

公開用

積算基準

(設計単価編)

令和6年5月1日

千葉県

単価コード	単価名称	地区名称	規格	単位	設計単価
Z001222001	ステンレス板		SUS304 4≦t≦6	kg	04月号
Z001222002	ステンレス板		SUS304 6<t≦9	kg	04月号
Z001222003	ステンレス板		SUS304 9<t≦12	kg	04月号
Z001222004	ステンレス板		SUS304 12<t≦25	kg	04月号
Z001224001	ステンレス丸棒		SUS304 径10.0	kg	04月号
Z001224002	ステンレス丸棒		SUS304 径13.0	kg	04月号
Z001224003	ステンレス丸棒		SUS304 径16.0	kg	04月号
Z001224004	ステンレス丸棒		SUS304 径20.0	kg	04月号
Z001224005	ステンレス丸棒		SUS304 径22	kg	04月号
Z001224006	ステンレス丸棒		SUS304 径25~100	kg	04月号
Z001224007	ステンレス丸棒		SUS304 径=110	kg	04月号
Z001224008	ステンレス丸棒		SUS304 径=120	kg	04月号
Z001224009	ステンレス丸棒		SUS304 径160~210	kg	04月号
Z001220001	冷間圧延ステンレス鋼板		SUS304 t=1	kg	04月号
Z001220002	冷間圧延ステンレス鋼板		SUS304 t=2	kg	04月号
Z901220001	冷間圧延ステンレス鋼板		SUS304 t=3	kg	04月号
Z002002006	セメント(普通ポルトランド)		25kg袋入	t	04月号
Z002002007	セメント(早強ポルトランド)		25kg袋入	t	04月号
Z002002008	セメント(高炉B)		25kg袋入	t	04月号
Z002124002	粒度調整砕石	安房	M-30	m3	04月号
Z002360001	インターロッキングブロック		ブロック厚6cm 標準品	m2	04月号
Z002360002	インターロッキングブロック		ブロック厚8cm 標準品	m2	04月号
Z902419001	ブロックマット		200×200×100	m2	04月号
Z004124001	常温合材		袋物(30kg入)	t	04月号
Z904100000	ストレートアスファルト		舗装用	t	04月号
Z004150001	瀝青質目地板		厚10mm	m2	04月号
Z004152001	瀝青繊維質目地板		厚10mm	m2	04月号
Z004150002	瀝青質目地板		厚20mm	m2	04月号
Z004152002	瀝青繊維質目地板		厚20mm	m2	04月号
Z004154001	ゴム発泡体目地板		硬30 厚10mm	m2	04月号
Z004154002	ゴム発泡体目地板		硬40 厚10mm	m2	04月号
Z004154003	ゴム発泡体目地板		硬50 厚10mm	m2	04月号
Z004154004	ゴム発泡体目地板		厚10mm	m2	04月号
Z004154005	ゴム発泡体目地板		厚20mm	m2	04月号
Z004156001	樹脂発泡体目地板		厚10mm 8倍	m2	04月号
Z004156002	樹脂発泡体目地板		厚10mm 11倍	m2	04月号
Z004156003	樹脂発泡体目地板		厚10mm 12倍	m2	04月号
Z004156004	樹脂発泡体目地板		厚10mm 14倍	m2	04月号
Z004156005	樹脂発泡体目地板		厚10mm 15倍	m2	04月号
Z004156006	樹脂発泡体目地板		厚10mm 30倍	m2	04月号
Z004156007	樹脂発泡体目地板		厚20mm 8倍	m2	04月号
Z004156008	樹脂発泡体目地板		厚20mm 15倍	m2	04月号
Z004156009	樹脂発泡体目地板		厚20mm 30倍	m2	04月号
Z004234001	ボックスビーム 土中用		GB-Am-2E メッキ	m	04月号
Z004234002	ボックスビーム 土中用		GB-Bm-2E メッキ	m	04月号
Z004234003	ボックスビーム CO用		GB-Am-2B メッキ	m	04月号
Z004234004	ボックスビーム CO用		GB-Bm-2B メッキ	m	04月号
Z004252001	遮音壁用落下防止柵		径6×2500	個	04月号
Z004252002	遮音壁用落下防止柵		径6×4500	個	04月号
Z004252003	遮音壁用落下防止柵		径6×6500	個	04月号
Z004252004	遮音壁用落下防止柵		径6×8500	個	04月号
Z004332002	落石防止網部材 金網		Z-G3 4.0×50mm	m2	04月号
Z004332003	落石防止網部材 金網		Z-G3 3.2×50mm	m2	04月号
Z004332004	落石防止網部材 金網		Z-G3 2.6×50mm	m2	04月号

単価コード	単価名称	地区名称	規格	単位	設計単価
Z004332005	落石防止網部材 金網		Z-G4 5.0×50mm	m2	04月号
Z004332006	落石防止網部材 金網		Z-G4 4.0×50mm	m2	04月号
Z004332007	落石防止網部材 金網		Z-G4 3.2×50mm	m2	04月号
Z004332008	落石防止網部材 金網		Z-GS7 5.0×50mm	m2	04月号
Z004332009	落石防止網部材 金網		Z-GS7 4.0×50mm	m2	04月号
Z004332010	落石防止網部材 金網		Z-GS7 3.2×50mm	m2	04月号
Z904332020	落石防止網部材 金網		C-G3 3.2×50mm	m2	04月号
Z904332021	落石防止網部材 金網		C-G3 4.0×50mm	m2	04月号
Z004333008	落石防止網部材		羽根付アンカー径25×1500	本	04月号
Z004333005	落石防止網部材		岩盤用アンカー径22×1000	本	04月号
Z004333009	落石防止網部材		組立アンカー 径25×1500	組	04月号
Z004335002	落石防止網部材		クロスクリップ 径12用	個	04月号
Z004335001	落石防止網部材		クロスクリップ 径16用	個	04月号
Z004336005	落石防止網部材		ワイヤークリップ 径8用	個	04月号
Z004336002	落石防止網部材		ワイヤークリップ 径12用	個	04月号
Z004336004	落石防止網部材		ワイヤークリップ 径14用	個	04月号
Z004336001	落石防止網部材		ワイヤークリップ 径16用	個	04月号
Z004336003	落石防止網部材		ワイヤークリップ 径18用	個	04月号
Z004338002	落石防止網部材		三方クリップ 径14～径8用	個	04月号
Z004338001	落石防止網部材		三方クリップ 径18～径16用	個	04月号
Z004337002	落石防止網部材		結合コイル3.2×50×300	個	04月号
Z004337001	落石防止網部材		結合コイル4.0×70×300	個	04月号
Z004334005	落石防止網部材		ロープ 径8	m	04月号
Z004334004	落石防止網部材		ロープ 径12	m	04月号
Z004334003	落石防止網部材		ロープ 径14	m	04月号
Z004334002	落石防止網部材		ロープ 径16	m	04月号
Z004334001	落石防止網部材		ロープ 径18	m	04月号
Z004332001	落石防止網部材		金網Z-G3 5.0×50mm	m2	04月号
V001001004	600Vビニル絶縁電線		IV 2.0mm	m	04月号
V001001016	600Vビニル絶縁電線		IV 22mm ²	m	04月号
V001001017	600Vビニル絶縁電線		IV 38mm ²	m	04月号
V001003004	600Vビニル絶縁シースケーブル		VV-R(SV)5.5mm ² 2心	m	04月号
V001003019	600Vビニル絶縁シースケーブル		VV-R(SV)5.5mm ² 3心	m	04月号
V001003020	600Vビニル絶縁シースケーブル		VV-R(SV)8mm ² 3心	m	04月号
V001003021	600Vビニル絶縁シースケーブル		VV-R(SV)14mm ² 3心	m	04月号
V001003022	600Vビニル絶縁シースケーブル		VV-R(SV)22mm ² 3心	m	04月号
V001003023	600Vビニル絶縁シースケーブル		VV-R(SV)38mm ² 3心	m	04月号
V001003024	600Vビニル絶縁シースケーブル		VV-R(SV)60mm ² 3心	m	04月号
V001003025	600Vビニル絶縁シースケーブル		VV-R(SV)100mm ² 3心	m	04月号
V001004019	架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル		600V(CV)2.0mm ² 2心	m	04月号
V001004034	架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル		600V(CV)5.5mm ² 3心	m	04月号
V001004035	架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル		600V(CV)8mm ² 3心	m	04月号
V001004036	架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル		600V(CV)14mm ² 3心	m	04月号
V001004037	架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル		600V(CV)22mm ² 3心	m	04月号
V001004038	架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル		600V(CV)38mm ² 3心	m	04月号
V001004039	架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル		600V(CV)60mm ² 3心	m	04月号
V001004040	架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル		600V(CV)100mm ² 3心	m	04月号
V001004041	架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル		600V(CV)150mm ² 3心	m	04月号
V001004042	架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル		600V(CV)200mm ² 3心	m	04月号
V001004043	架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル		600V(CV)250mm ² 3心	m	04月号
V001004044	架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル		600V(CV)325mm ² 3心	m	04月号
V001005042	高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル		6KV(CV)14mm ² 3心	m	04月号
V001005043	高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル		6KV(CV)22mm ² 3心	m	04月号
V001005044	高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル		6KV(CV)38mm ² 3心	m	04月号

単価コード	単価名称	地区名称	規格	単位	設計単価
V001009003	高圧引下用架橋ボリ絶縁電線		6. 6KV PDC 22mm2	m	04月号
V001010002	屋外用ビニル絶縁電線		OW 2. 6mm	m	04月号
V001010003	屋外用ビニル絶縁電線		OW 3. 2mm	m	04月号
V001010006	屋外用ビニル絶縁電線		OW 14mm2	m	04月号
V001010007	屋外用ビニル絶縁電線		OW 22mm2	m	04月号
V001010008	屋外用ビニル絶縁電線		OW 38mm2	m	04月号
V001010009	屋外用ビニル絶縁電線		OW 60mm2	m	04月号
V001010010	屋外用ビニル絶縁電線		OW 100mm2	m	04月号
V001011002	屋外用ポリエチレン絶縁電線		OE 22mm2	m	04月号
V001011003	屋外用ポリエチレン絶縁電線		OE 38mm2	m	04月号
V001039016	600Vゴムキャブタイヤケーブル(CT)		2PNCT 3. 5mm2 2心	m	04月号
V001039025	600Vゴムキャブタイヤケーブル(CT)		2PNCT 5. 5mm2 3心	m	04月号
V001039026	600Vゴムキャブタイヤケーブル(CT)		2PNCT 8mm2 3心	m	04月号
V001039027	600Vゴムキャブタイヤケーブル(CT)		2PNCT 14mm2 3心	m	04月号
V001039028	600Vゴムキャブタイヤケーブル(CT)		2PNCT 22mm2 3心	m	04月号
V001039029	600Vゴムキャブタイヤケーブル(CT)		2PNCT 38mm2 3心	m	04月号
V001039030	600Vゴムキャブタイヤケーブル(CT)		2PNCT 60mm2 3心	m	04月号
V001039031	600Vゴムキャブタイヤケーブル(CT)		2PNCT 100mm2 3心	m	04月号
V001039002	600Vゴムキャブタイヤケーブル(CT)		2CT 1. 25mm2 2心	m	04月号
V001039003	600Vゴムキャブタイヤケーブル(CT)		2CT 2. 0mm2 2心	m	04月号
V001039006	600Vゴムキャブタイヤケーブル(CT)		2CT 2. 0mm2 3心	m	04月号
V001039004	600Vゴムキャブタイヤケーブル(CT)		2CT 3. 5mm2 2心	m	04月号
V001039007	600Vゴムキャブタイヤケーブル(CT)		2CT 3. 5mm2 3心	m	04月号
V001039008	600Vゴムキャブタイヤケーブル(CT)		2CT 5. 5mm2 3心	m	04月号
V001039005	600Vゴムキャブタイヤケーブル(CT)		2CT 8. 0mm2 2心	m	04月号
V001039009	600Vゴムキャブタイヤケーブル(CT)		2CT 8. 0mm2 3心	m	04月号
V001039010	600Vゴムキャブタイヤケーブル(CT)		2CT 14 mm2 3心	m	04月号
V001039011	600Vゴムキャブタイヤケーブル(CT)		2CT 22 mm2 3心	m	04月号
V001039012	600Vゴムキャブタイヤケーブル(CT)		2CT 38 mm2 3心	m	04月号
V001039013	600Vゴムキャブタイヤケーブル(CT)		2CT 60 mm2 3心	m	04月号
V001039014	600Vゴムキャブタイヤケーブル(CT)		2CT 100mm2 3心	m	04月号
Z901217010	600Vゴムキャブタイヤケーブル(CT)		2CT 0. 75mm2 3心	m	04月号
Z901217020	600Vゴムキャブタイヤケーブル(CT)		2CT 1. 25mm2 3心	m	04月号
Z006702001	軽油		1. 2号(船舶用)	L	04月号
Z006702002	軽油		1. 2号	L	04月号
Z006704001	ガソリン		レギュラー	L	04月号
Z040011001	ガソリン		レギュラー	L	04月号
Z040011002	軽油		1.2号	L	04月号
Z304010030	ガソリン		レギュラー	L	04月号
Z304010050	ガソリン		スタンド	L	04月号
Z304010090	軽油		パトロール	L	04月号
Z305010250	軽油		1. 2号	L	04月号
Z304010130	軽油 免税		パトロール	L	04月号
Z006730001	スクラップ		ヘビーH1	t	04月号
Z006730002	スクラップ		鋼ダライ粉	t	04月号
Z006730003	スクラップ		銼ダライ粉A	t	04月号
Z006730004	スクラップ		ステンレス 新切 18cr	kg	04月号
Z970002001	マンホール鉄蓋(浮上・飛散防止型)		径600mm T-25 ダクタイル鋳鉄製	組	04月号
Z970002002	マンホール鉄蓋(浮上・飛散防止型)		径600mm T-14 ダクタイル鋳鉄製	組	04月号
Z970002003	マンホール鉄蓋(浮上・飛散防止型)		径900mm T-25 ダクタイル鋳鉄製	組	04月号
Z970002004	マンホール鉄蓋(浮上・飛散防止型)		径900mm T-14 ダクタイル鋳鉄製	組	04月号
Z970002010	マンホール鉄蓋用転落防止装置		φ600mm ロック付き	個	04月号
Z970003001	コンクリートセグメント		仕上内径1500mm C4	リング	273,000
Z970003002	コンクリートセグメント		仕上内径1500mm C5	リング	287,000

単価コード	単価名称	地区名称	規格	単位	設計単価
Z970003003	コンクリートセグメント		仕上内径1650mm C6	リング	285,000
Z970003004	コンクリートセグメント		仕上内径1650mm C7	リング	298,000
Z970003005	コンクリートセグメント		仕上内径1800mm C8	リング	296,000
Z970003006	コンクリートセグメント		仕上内径1800mm C9	リング	309,000
Z970003007	コンクリートセグメント		仕上内径2000mm C10	リング	306,000
Z970003008	コンクリートセグメント		仕上内径2000mm C11	リング	311,000
Z970003009	コンクリートセグメント		仕上内径2000mm C12	リング	317,000
Z970003010	コンクリートセグメント		仕上内径2200mm C13	リング	317,000
Z970003011	コンクリートセグメント		仕上内径2200mm C14	リング	322,000
Z970003012	コンクリートセグメント		仕上内径2200mm C15	リング	329,000
Z970003013	コンクリートセグメント		仕上内径2400mm C16	リング	351,000
Z970003014	コンクリートセグメント		仕上内径2400mm C17	リング	361,000
Z970003015	コンクリートセグメント		仕上内径2400mm C18	リング	368,000
Z970003016	コンクリートセグメント		仕上内径2600mm C19	リング	367,000
Z970003017	コンクリートセグメント		仕上内径2600mm C20	リング	379,000
Z970003018	コンクリートセグメント		仕上内径2600mm C21	リング	412,000
Z970003019	コンクリートセグメント		仕上内径2600mm C22	リング	415,000
Z970003020	コンクリートセグメント		仕上内径2800mm C23	リング	381,000
Z970003021	コンクリートセグメント		仕上内径2800mm C24	リング	389,000
Z970003022	コンクリートセグメント		仕上内径2800mm C25	リング	426,000
Z970003023	コンクリートセグメント		仕上内径2800mm C26	リング	429,000
Z970003024	コンクリートセグメント		仕上内径3000mm C27	リング	389,000
Z970003025	コンクリートセグメント		仕上内径3000mm C28	リング	400,000
Z970003026	コンクリートセグメント		仕上内径3000mm C29	リング	439,000
Z970003027	コンクリートセグメント		仕上内径3000mm C30	リング	443,000
Z970003028	コンクリートセグメント		仕上内径3250mm C31	リング	418,000
Z970003029	コンクリートセグメント		仕上内径3250mm C32	リング	446,000
Z970003030	コンクリートセグメント		仕上内径3250mm C33	リング	486,000
Z970003031	コンクリートセグメント		仕上内径3250mm C34	リング	514,000
Z970003032	コンクリートセグメント		仕上内径3500mm C35	リング	456,000
Z970003033	コンクリートセグメント		仕上内径3500mm C36	リング	476,000
Z970003034	コンクリートセグメント		仕上内径3500mm C37	リング	520,000
Z970003035	コンクリートセグメント		仕上内径3500mm C38	リング	568,000
Z970004001	水膨張シール材		静水圧100kN/m ² 施工時水圧150kN/m ²	m	469
Z970004002	水膨張シール材		静水圧200kN/m ² 施工時水圧250kN/m ²	m	469
Z970004003	水膨張シール材		静水圧300kN/m ² 施工時水圧350kN/m ²	m	469
Z970007001	発進坑口材料(ゴムエントランスパッキン含む)		セグメント外径 2,000mm用	式	1,963,000
Z970007002	発進坑口材料(ゴムエントランスパッキン含む)		セグメント外径 2,150mm用	式	2,094,000
Z970007003	発進坑口材料(ゴムエントランスパッキン含む)		セグメント外径 2,350mm用	式	2,343,000
Z970007004	発進坑口材料(ゴムエントランスパッキン含む)		セグメント外径 2,550mm用	式	2,495,000
Z970007005	発進坑口材料(ゴムエントランスパッキン含む)		セグメント外径 2,750mm用	式	2,679,000
Z970007006	発進坑口材料(ゴムエントランスパッキン含む)		セグメント外径 2,950mm用	式	2,907,000
Z970007007	発進坑口材料(ゴムエントランスパッキン含む)		セグメント外径 3,150mm用	式	3,580,000
Z970007008	発進坑口材料(ゴムエントランスパッキン含む)		セグメント外径 3,350mm用	式	3,916,000
Z970007009	発進坑口材料(ゴムエントランスパッキン含む)		セグメント外径 3,550mm用	式	4,068,000
Z970007010	発進坑口材料(ゴムエントランスパッキン含む)		セグメント外径 3,800mm用	式	4,318,000
Z970007011	発進坑口材料(ゴムエントランスパッキン含む)		セグメント外径 4,050mm用	式	4,600,000
Z970007012	発進坑口材料(ゴムエントランスパッキン含む)		セグメント外径 4,300mm用	式	4,904,000
Z970007101	発進坑口材料(ゴムエントランスパッキン含む)		セグメント外径 4,550mm用	式	5,859,000
Z970007102	発進坑口材料(ゴムエントランスパッキン含む)		セグメント外径 4,800mm用	式	6,336,000
Z970007103	発進坑口材料(ゴムエントランスパッキン含む)		セグメント外径 5,100mm用	式	6,596,000
Z970007104	発進坑口材料(ゴムエントランスパッキン含む)		セグメント外径 5,400mm用	式	7,009,000
Z970007105	発進坑口材料(ゴムエントランスパッキン含む)		セグメント外径 5,700mm用	式	7,204,000
Z970007106	発進坑口材料(ゴムエントランスパッキン含む)		セグメント外径 6,000mm用	式	7,649,000

単価コード	単価名称	地区名称	規格	単位	設計単価
Z990090001	港湾用築堤マット(ロープタイプ 10T)		径5mm 15×15cm	組	04月号
Q001001002	鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	04月号
Q001001005	鉄筋工 加工・組立共		橋梁用床版	t	04月号
Q001001006	鉄筋工 加工・組立共		場所打杭用かご筋	t	04月号
Q001001003	鉄筋工 加工・組立共		切梁のある構造物	t	04月号
Q001001004	鉄筋工 加工・組立共		地下構造物	t	04月号
Q001001008	鉄筋工 加工・組立共		差筋及び杭頭処理	t	04月号
Q001001007	鉄筋工 加工・組立共		RC場所打木ロー斯拉ブ橋	t	04月号
Q001001010	鉄筋工 加工・組立共		場所打杭用かご筋(無溶接工法)	t	04月号
Q001060001	インターロッキングブロック設置工 一般部		T=6cm 標準品 直線配置	m2	04月号
Q001060002	インターロッキングブロック設置工 一般部		T=8cm 標準品 直線配置	m2	04月号
Q001060003	インターロッキングブロック設置工 一般部		T=6cm 標準品 曲線配置	m2	04月号
Q001060004	インターロッキングブロック設置工 一般部		T=8cm 標準品 曲線配置	m2	04月号
Q001060005	インターロッキングブロック設置工 一般部		T=6cm 標準品 直線色合せ	m2	04月号
Q001060006	インターロッキングブロック設置工 一般部		T=8cm 標準品 直線色合せ	m2	04月号
Q001060007	インターロッキングブロック設置工 一般部		T=6cm 標準品 曲線色合せ	m2	04月号
Q001060008	インターロッキングブロック設置工 一般部		T=8cm 標準品 曲線色合せ	m2	04月号
Q001400001	法面工(モルタル吹付)		厚5cm	m2	04月号
Q001400002	法面工(モルタル吹付)		厚6cm	m2	04月号
Q001400003	法面工(モルタル吹付)		厚7cm	m2	04月号
Q001400004	法面工(モルタル吹付)		厚8cm	m2	04月号
Q001400005	法面工(モルタル吹付)		厚9cm	m2	04月号
Q001400006	法面工(モルタル吹付)		厚10cm	m2	04月号
Q001404001	法面工(コンクリート吹付)		厚10cm	m2	04月号
Q001404002	法面工(コンクリート吹付)		厚15cm	m2	04月号
Q001404003	法面工(コンクリート吹付)		厚20cm	m2	04月号
Q001200001	標識柱・基礎設置(路側式)		単柱式 メッキ φ60.5	基	04月号
Q001200002	標識柱・基礎設置(路側式)		単柱式 メッキ φ76.3	基	04月号
Q001200003	標識柱・基礎設置(路側式)		単柱式 メッキ φ89.1	基	04月号
Q001200004	標識柱・基礎設置(路側式)		単柱式 メッキ φ101.6	基	04月号
Q001200005	標識柱・基礎設置(路側式)		単柱式 メッキ+塗装 φ60.5	基	04月号
Q001200006	標識柱・基礎設置(路側式)		単柱式 メッキ+塗装 φ76.3	基	04月号
Q001200007	標識柱・基礎設置(路側式)		単柱式 メッキ+塗装 φ89.1	基	04月号
Q001200008	標識柱・基礎設置(路側式)		単柱式 静電塗装 φ60.5	基	04月号
Q001200009	標識柱・基礎設置(路側式)		単柱式 静電塗装 φ76.3	基	04月号
Q001200010	標識柱・基礎設置(路側式)		単柱式 静電塗装 φ89.1	基	04月号
Q001200011	標識柱・基礎設置(路側式)		複柱式 メッキ φ60.5	基	04月号
Q001200012	標識柱・基礎設置(路側式)		複柱式 メッキ φ76.3	基	04月号
Q001200013	標識柱・基礎設置(路側式)		複柱式 メッキ φ89.1	基	04月号
Q001200014	標識柱・基礎設置(路側式)		複柱式 メッキ φ101.6	基	04月号
Q001200015	標識柱・基礎設置(路側式)		複柱式 メッキ+塗装 φ60.5	基	04月号
Q001200016	標識柱・基礎設置(路側式)		複柱式 メッキ+塗装 φ76.3	基	04月号
Q001200017	標識柱・基礎設置(路側式)		複柱式 メッキ+塗装 φ89.1	基	04月号
Q001200018	標識柱・基礎設置(路側式)		複柱式 静電塗装 φ60.5	基	04月号
Q001200019	標識柱・基礎設置(路側式)		複柱式 静電塗装 φ76.3	基	04月号
Q001200020	標識柱・基礎設置(路側式)		複柱式 静電塗装 φ89.1	基	04月号
Q001202001	標識柱設置(片持式)		400kg未満 設置手間	基	04月号
Q001202004	標識柱設置(片持式)		400kg以上 設置手間	基	04月号
Q001204004	標識柱設置(門型式)		10m未満 設置手間	基	04月号
Q001204005	標識柱設置(門型式)		10~20m 設置手間	基	04月号
Q001204006	標識柱設置(門型式)		20m以上 設置手間	基	04月号
Q001206015	標識板設置(案内標識[番号除])移設		2m2未満 設置手間	m2	04月号
Q001206016	標識板設置(案内標識[番号除])移設		2m2以上 設置手間	m2	04月号
Q001206001	標識板設置(案内標識[路線番号除])		カプセルプリズム・レンズ2m2未満金具含	m2	04月号

単価コード	単価名称	地区名称	規格	単位	設計単価
Q001206011	標識板設置(案内標識[路線番号除])		カプセルプリズム・レンズ2m2以上金具含	m2	04月号
Q001206006	標識板設置案内標識[路線番号除<		封入レンズ 2m2未満 金具含	m2	04月号
Q001206012	標識板設置案内標識[路線番号除<		封入レンズ 2m2以上 金具含	m2	04月号
Q001206013	標識板設置(案内標識[路線番号除])		広角プリズム 2m2未満 金具含	m2	04月号
Q001208001	標識板設置(警戒規制指示路線番号)		設置手間	基	04月号
Q001210001	添架式標識板取付金具設置		信号アーム部 金具含 材工共	基	04月号
Q001210002	添架式標識板取付金具設置		照明柱 既設標識柱金具含 材工共	基	04月号
Q001210003	添架式標識板取付金具設置		歩道橋 設置手間	基	04月号
Q001212001	標識基礎設置		コンクリート基礎 4.0m3未満	m3	04月号
Q001212002	標識基礎設置		コンクリート基礎 4.0~6.0m3未満	m3	04月号
Q001212005	標識基礎設置		コンクリート基礎 6.0m3以上	m3	04月号
Q001220001	標識柱・基礎撤去(路側式)		単柱式φ60.5~φ101.6	基	04月号
Q001220002	標識柱・基礎撤去(路側式)		複柱式φ60.5~φ101.6	基	04月号
Q001222001	標識柱撤去(片持式)		400kg未満	基	04月号
Q001222004	標識柱撤去(片持式)		400kg以上	基	04月号
Q001224001	標識柱撤去(門型式)		10m未満	基	04月号
Q001224002	標識柱撤去(門型式)		10~20m未満	基	04月号
Q001224003	標識柱撤去(門型式)		20m以上	基	04月号
Q001226001	標識板撤去(路側式)		警戒 規制 指示 路線番号標識	基	04月号
Q001228001	標識板撤去案内標識[路線番号除<		2.0m2未満	m2	04月号
Q001228006	標識板撤去案内標識[路線番号除<		2.0m2以上	m2	04月号
Q001230015	標識板撤去(添架式)		信号アーム部 金具撤去含	基	04月号
Q001230016	標識板撤去(添架式)		照明柱 既設標識柱 金具撤去含	基	04月号
Q001230017	標識板撤去(添架式)		歩道橋 金具撤去含	基	04月号
Q001232018	標識基礎撤去		コンクリート基礎	m3	04月号
Q001440001	吹付砕工(モルタル・コンクリート)		梁断面 150×150	m	04月号
Q001440003	吹付砕工(モルタル・コンクリート)		梁断面 300×300	m	04月号
Q001440004	吹付砕工(モルタル・コンクリート)		梁断面 400×400	m	04月号
Q001440005	吹付砕工(モルタル・コンクリート)		梁断面 500×500	m	04月号
Q001440006	吹付砕工(モルタル・コンクリート)		梁断面 600×600	m	04月号
Q001436001	現場吹付法砕工 加算額		水切モルタル・コンクリート	m3	04月号
Q001436003	現場吹付法砕工 加算額		間詰モルタル・コンクリート	m3	04月号
Q001010002	ガス圧接工 手動(半自動)・自動		D19+D19	箇所	04月号
Q001010003	ガス圧接工 手動(半自動)・自動		D22+D22	箇所	04月号
Q001010004	ガス圧接工 手動(半自動)・自動		D25+D25	箇所	04月号
Q001010005	ガス圧接工 手動(半自動)・自動		D29+D29	箇所	04月号
Q001010006	ガス圧接工 手動(半自動)・自動		D32+D32	箇所	04月号
Q001010007	ガス圧接工 手動(半自動)・自動		D35+D35	箇所	04月号
Q001010008	ガス圧接工 手動(半自動)・自動		D38+D38	箇所	04月号
Q001010009	ガス圧接工 手動(半自動)・自動		D41+D41	箇所	04月号
Q001010010	ガス圧接工 手動(半自動)・自動		D51+D51	箇所	04月号
Q001150004	横断・転落防止柵設置工 土中建込用		ビーム式・パネル式	m	04月号
Q001154004	横断・転落防止柵設置工ブロック建込用		ビーム式・パネル式	m	04月号
Q001154005	横断・転落防止柵設置工ブロック建込用		門型	m	04月号
Q001156004	横断・転落防止柵設置工 CO建込用		ビーム式・パネル式	m	04月号
Q001156005	横断・転落防止柵設置工 CO建込用		門型	m	04月号
Q001158004	横断・転落防止柵設置工 アンカー固定用		ビーム式・パネル式	m	04月号
Q001160004	横断・転落防止柵部材設置工		ビーム・パネルのみ	m	04月号
Q001162001	横断・転落防止柵設置工		根巻きコンクリート設置	箇所	04月号
Q001164004	横断・転落防止柵撤去工 土中建込用		ビーム式・パネル式	m	04月号
Q001166004	横断・転落防止柵撤去工ブロック建込用		ビーム式・パネル式	m	04月号
Q001166005	横断・転落防止柵撤去工ブロック建込用		門型	m	04月号
Q001168004	横断・転落防止柵撤去工 CO建込用		ビーム式・パネル式	m	04月号
Q001168005	横断・転落防止柵撤去工 CO建込用		門型	m	04月号

単価コード	単価名称	地区名称	規格	単位	設計単価
Q001170004	横断・転落防止柵撤去工 アンカー固定用		ビーム・パネル式	m	04月号
Q001172004	横断・転落防止柵部材撤去工		ビーム・パネルのみ	m	04月号
Q300201010	アスファルトマット(工場製作)設置		クレーン抜き	m ²	04月号
Q300504010	鉄筋加工組立		一般構造物	kg	04月号
Q300601015	吊鉄筋加工組立		一般構造物	kg	04月号
Q2G1010010	硬質塩化ビニル管設置工(材工共)		呼び径150mm	m	04月号
Q2G1010020	硬質塩化ビニル管設置工(材工共)		呼び径200mm	m	04月号
Q2G1010030	硬質塩化ビニル管設置工(材工共)		呼び径250mm	m	04月号
Q2G1010040	硬質塩化ビニル管設置工(材工共)		呼び径300mm	m	04月号
Q2G1010050	硬質塩化ビニル管設置工(材工共)		呼び径350mm	m	04月号
Q2G1020010	リブ付硬質塩ビ管設置工(材工共)		呼び径150mm	m	04月号
Q2G1020020	リブ付硬質塩ビ管設置工(材工共)		呼び径200mm	m	04月号
Q2G1020030	リブ付硬質塩ビ管設置工(材工共)		呼び径250mm	m	04月号
Q2G1020040	リブ付硬質塩ビ管設置工(材工共)		呼び径300mm	m	04月号
Q2G1020050	リブ付硬質塩ビ管設置工(材工共)		呼び径350mm	m	04月号
Q2G1030010	砂基礎工(手間のみ)		砂基礎設置 人力施工	m ³	04月号
Q2G1030020	砂基礎工(手間のみ)		砂基礎設置 機械施工	m ³	04月号
Q2G1040010	碎石基礎工(手間のみ)		碎石基礎設置 人力施工	m ³	04月号
Q2G1040020	碎石基礎工(手間のみ)		碎石基礎設置 機械施工	m ³	04月号
Q2G1070010	組立マンホール設置工		0号(750mm)or楕円 2m以下	箇所	04月号
Q2G1070020	組立マンホール設置工		0号(750mm)or楕円 2m超～3m以下	箇所	04月号
Q2G1070030	組立マンホール設置工		0号(750mm)or楕円 3m超～5m以下	箇所	04月号
Q2G1070040	組立マンホール設置工		1号(900mm) 3m以下	箇所	04月号
Q2G1070050	組立マンホール設置工		1号(900mm) 3m超～4m以下	箇所	04月号
Q2G1070060	組立マンホール設置工		1号(900mm) 4m超～5m以下	箇所	04月号
Q2G1070070	組立マンホール設置工		2号(1200mm) 4m以下	箇所	04月号
Q2G1070080	組立マンホール設置工		2号(1200mm) 4m超～5m以下	箇所	04月号
Q2G1070090	組立マンホール設置工		2号(1200mm) 5m超～6m以下	箇所	04月号
Q2G1070100	組立マンホール設置工		3号(1500mm) 4m以下	箇所	04月号
Q2G1070110	組立マンホール設置工		3号(1500mm) 4m超～5m以下	箇所	04月号
Q2G1070120	組立マンホール設置工		3号(1500mm) 5m超～6m以下	箇所	04月号
Q2G1080010	小型マンホール工(塩ビ製)径300		深さ2m以下 本管150,200mm	箇所	04月号
Q2G1080020	小型マンホール工(塩ビ製)径300		深さ2m以下 本管250mm	箇所	04月号
Q2G1080030	小型マンホール工(塩ビ製)径300		深さ3.5m以下 本管150,200mm	箇所	04月号
Q2G1080040	小型マンホール工(塩ビ製)径300		深さ3.5m以下 本管250mm	箇所	04月号
Q2G1080050	小型マンホール工(塩ビ製)径300底部		深さ2m以下 本管150,200mm	箇所	04月号
Q2G1080060	小型マンホール工(塩ビ製)径300底部		深さ2m以下 本管250mm	箇所	04月号
Q2G1080070	小型マンホール工(塩ビ製)径300底部		深さ3.5m以下 本管150,200mm	箇所	04月号
Q2G1080080	小型マンホール工(塩ビ製)径300底部		深さ3.5m以下 本管250mm	箇所	04月号
Q2G1080090	小型マンホール工(塩ビ製) 加算額		鋳鉄製防護蓋設置費(手間のみ)	箇所	04月号
Q2G1090010	塩化ビニル製ます設置工(材工共)		ます(径150)	箇所	04月号
Q2G1090020	塩化ビニル製ます設置工(材工共)		ます(径200)	箇所	04月号
Q2G1090030	塩化ビニル製ます設置工(材工共)		ます(径300)	箇所	04月号
Q2G1090040	塩化ビニル製ます設置工(材工共)		ます(径350)	箇所	04月号
Q2G1090060	取付管布設及び支管取付工(材工共)		管径100	箇所	04月号
Q2G1090070	取付管布設及び支管取付工(材工共)		管径125	箇所	04月号
Q2G1090080	取付管布設及び支管取付工(材工共)		管径150	箇所	04月号
Q2G1090090	取付管布設及び支管取付工(材工共)		管径200	箇所	04月号
Q2G1090050	塩化ビニル製ます設置工 加算額		鋳鉄製防護蓋設置費(手間のみ)	箇所	04月号