

修正箇所一覧表

令和8年7月1日修正

コード	単価名称	地区名称	規格	単位	単価（円）	
					修正後	修正前
Z924100001	中温化アスファルト合材	千葉	開粒度アスコン（１３）	t	15,300	掲載なし（改定なし）
Z924100001	中温化アスファルト合材	葛南	開粒度アスコン（１３）	t	14,800	掲載なし（改定なし）
Z924100001	中温化アスファルト合材	市原	開粒度アスコン（１３）	t	15,300	掲載なし（改定なし）
Z924100001	中温化アスファルト合材	東葛飾	開粒度アスコン（１３）	t	14,800	掲載なし（改定なし）
Z924100001	中温化アスファルト合材	印旛	開粒度アスコン（１３）	t	16,100	掲載なし（改定なし）
Z924100001	中温化アスファルト合材	成田	開粒度アスコン（１３）	t	16,100	掲載なし（改定なし）
Z924100001	中温化アスファルト合材	香取	開粒度アスコン（１３）	t	16,100	掲載なし（改定なし）
Z924100001	中温化アスファルト合材	銚子	開粒度アスコン（１３）	t	16,800	掲載なし（改定なし）
Z924100001	中温化アスファルト合材	海匝	開粒度アスコン（１３）	t	16,800	掲載なし（改定なし）
Z924100001	中温化アスファルト合材	長生	開粒度アスコン（１３）	t	15,900	掲載なし（改定なし）
Z924100001	中温化アスファルト合材	君津	開粒度アスコン（１３）	t	15,700	掲載なし（改定なし）
Z924100002	中温化アスファルト合材	千葉	粗粒度アスコン（２０）	t	15,200	掲載なし（改定なし）
Z924100002	中温化アスファルト合材	葛南	粗粒度アスコン（２０）	t	14,700	掲載なし（改定なし）
Z924100002	中温化アスファルト合材	市原	粗粒度アスコン（２０）	t	15,200	掲載なし（改定なし）
Z924100002	中温化アスファルト合材	東葛飾	粗粒度アスコン（２０）	t	14,700	掲載なし（改定なし）
Z924100002	中温化アスファルト合材	印旛	粗粒度アスコン（２０）	t	16,000	掲載なし（改定なし）
Z924100002	中温化アスファルト合材	成田	粗粒度アスコン（２０）	t	16,000	掲載なし（改定なし）
Z924100002	中温化アスファルト合材	香取	粗粒度アスコン（２０）	t	16,000	掲載なし（改定なし）
Z924100002	中温化アスファルト合材	銚子	粗粒度アスコン（２０）	t	16,700	掲載なし（改定なし）
Z924100002	中温化アスファルト合材	海匝	粗粒度アスコン（２０）	t	16,700	掲載なし（改定なし）
Z924100002	中温化アスファルト合材	長生	粗粒度アスコン（２０）	t	15,800	掲載なし（改定なし）

Z924100002	中温化アスファルト合材	君津	粗粒度アスコン（２０）	t	15,600	掲載なし（改定なし）
Z924100003	中温化アスファルト合材	千葉	密粒度アスコン（２０）	t	15,400	掲載なし（改定なし）
Z924100003	中温化アスファルト合材	葛南	密粒度アスコン（２０）	t	14,900	掲載なし（改定なし）
Z924100003	中温化アスファルト合材	市原	密粒度アスコン（２０）	t	15,400	掲載なし（改定なし）
Z924100003	中温化アスファルト合材	東葛飾	密粒度アスコン（２０）	t	14,900	掲載なし（改定なし）
Z924100003	中温化アスファルト合材	印旛	密粒度アスコン（２０）	t	16,200	掲載なし（改定なし）
Z924100003	中温化アスファルト合材	成田	密粒度アスコン（２０）	t	16,200	掲載なし（改定なし）
Z924100003	中温化アスファルト合材	香取	密粒度アスコン（２０）	t	16,200	掲載なし（改定なし）
Z924100003	中温化アスファルト合材	銚子	密粒度アスコン（２０）	t	16,900	掲載なし（改定なし）
Z924100003	中温化アスファルト合材	海匝	密粒度アスコン（２０）	t	16,900	掲載なし（改定なし）
Z924100003	中温化アスファルト合材	長生	密粒度アスコン（２０）	t	16,000	掲載なし（改定なし）
Z924100003	中温化アスファルト合材	君津	密粒度アスコン（２０）	t	15,800	掲載なし（改定なし）
Z904104003	アスファルト合材（溶融スラグ入り）	千葉	改質Ⅱ型 再生粗粒度アスコン２０	t	14,200	掲載なし（改定なし）
Z904104003	アスファルト合材（溶融スラグ入り）	葛南	改質Ⅱ型 再生粗粒度アスコン２０	t	13,700	掲載なし（改定なし）
Z904104003	アスファルト合材（溶融スラグ入り）	市原	改質Ⅱ型 再生粗粒度アスコン２０	t	14,200	掲載なし（改定なし）
Z904104003	アスファルト合材（溶融スラグ入り）	東葛飾	改質Ⅱ型 再生粗粒度アスコン２０	t	13,600	掲載なし（改定なし）
Z904104003	アスファルト合材（溶融スラグ入り）	印旛	改質Ⅱ型 再生粗粒度アスコン２０	t	15,000	掲載なし（改定なし）
Z904104003	アスファルト合材（溶融スラグ入り）	成田	改質Ⅱ型 再生粗粒度アスコン２０	t	15,000	掲載なし（改定なし）
Z904104003	アスファルト合材（溶融スラグ入り）	香取	改質Ⅱ型 再生粗粒度アスコン２０	t	15,000	掲載なし（改定なし）
Z904104003	アスファルト合材（溶融スラグ入り）	銚子	改質Ⅱ型 再生粗粒度アスコン２０	t	15,600	掲載なし（改定なし）
Z904104003	アスファルト合材（溶融スラグ入り）	海匝	改質Ⅱ型 再生粗粒度アスコン２０	t	15,600	掲載なし（改定なし）
Z904104003	アスファルト合材（溶融スラグ入り）	長生	改質Ⅱ型 再生粗粒度アスコン２０	t	14,700	掲載なし（改定なし）
Z904104003	アスファルト合材（溶融スラグ入り）	君津	改質Ⅱ型 再生粗粒度アスコン２０	t	14,600	掲載なし（改定なし）
Z904104004	アスファルト合材（溶融スラグ入り）	千葉	改質Ⅱ型 再生密粒度アスコン２０	t	14,400	掲載なし（改定なし）

Z904104004	アスファルト合材（溶融スラグ入り）	葛南	改質Ⅱ型 再生密粒度アスコン２０	t	13,900	掲載なし（改定なし）
Z904104004	アスファルト合材（溶融スラグ入り）	市原	改質Ⅱ型 再生密粒度アスコン２０	t	14,400	掲載なし（改定なし）
Z904104004	アスファルト合材（溶融スラグ入り）	東葛飾	改質Ⅱ型 再生密粒度アスコン２０	t	13,800	掲載なし（改定なし）
Z904104004	アスファルト合材（溶融スラグ入り）	印旛	改質Ⅱ型 再生密粒度アスコン２０	t	15,200	掲載なし（改定なし）
Z904104004	アスファルト合材（溶融スラグ入り）	成田	改質Ⅱ型 再生密粒度アスコン２０	t	15,200	掲載なし（改定なし）
Z904104004	アスファルト合材（溶融スラグ入り）	香取	改質Ⅱ型 再生密粒度アスコン２０	t	15,200	掲載なし（改定なし）
Z904104004	アスファルト合材（溶融スラグ入り）	銚子	改質Ⅱ型 再生密粒度アスコン２０	t	15,800	掲載なし（改定なし）
Z904104004	アスファルト合材（溶融スラグ入り）	海匠	改質Ⅱ型 再生密粒度アスコン２０	t	15,800	掲載なし（改定なし）
Z904104004	アスファルト合材（溶融スラグ入り）	長生	改質Ⅱ型 再生密粒度アスコン２０	t	14,900	掲載なし（改定なし）
Z904104004	アスファルト合材（溶融スラグ入り）	君津	改質Ⅱ型 再生密粒度アスコン２０	t	14,800	掲載なし（改定なし）
Z924103005	中温化改質アスファルト混合物	千葉	改質Ⅱ型 密粒度アスコン（２０）	t	17,200	掲載なし（改定なし）
Z924103005	中温化改質アスファルト混合物	葛南	改質Ⅱ型 密粒度アスコン（２０）	t	16,700	掲載なし（改定なし）
Z924103005	中温化改質アスファルト混合物	市原	改質Ⅱ型 密粒度アスコン（２０）	t	17,200	掲載なし（改定なし）
Z924103005	中温化改質アスファルト混合物	東葛飾	改質Ⅱ型 密粒度アスコン（２０）	t	16,700	掲載なし（改定なし）
Z924103005	中温化改質アスファルト混合物	印旛	改質Ⅱ型 密粒度アスコン（２０）	t	18,000	掲載なし（改定なし）
Z924103005	中温化改質アスファルト混合物	成田	改質Ⅱ型 密粒度アスコン（２０）	t	18,000	掲載なし（改定なし）
Z924103005	中温化改質アスファルト混合物	香取	改質Ⅱ型 密粒度アスコン（２０）	t	18,000	掲載なし（改定なし）
Z924103005	中温化改質アスファルト混合物	銚子	改質Ⅱ型 密粒度アスコン（２０）	t	18,700	掲載なし（改定なし）
Z924103005	中温化改質アスファルト混合物	海匠	改質Ⅱ型 密粒度アスコン（２０）	t	18,700	掲載なし（改定なし）
Z924103005	中温化改質アスファルト混合物	長生	改質Ⅱ型 密粒度アスコン（２０）	t	17,800	掲載なし（改定なし）
Z924103005	中温化改質アスファルト混合物	君津	改質Ⅱ型 密粒度アスコン（２０）	t	17,600	掲載なし（改定なし）
Z924103008	中温化改質アスファルト混合物	千葉	改質Ⅱ型 粗粒度アスコン（２０）	t	17,000	掲載なし（改定なし）
Z924103008	中温化改質アスファルト混合物	葛南	改質Ⅱ型 粗粒度アスコン（２０）	t	16,500	掲載なし（改定なし）
Z924103008	中温化改質アスファルト混合物	市原	改質Ⅱ型 粗粒度アスコン（２０）	t	17,000	掲載なし（改定なし）

Z924103008	中温化改質アスファルト混合物	東葛飾	改質II型 粗粒度アスコン（20）	t	16,500	掲載なし（改定なし）
Z924103008	中温化改質アスファルト混合物	印旛	改質II型 粗粒度アスコン（20）	t	17,800	掲載なし（改定なし）
Z924103008	中温化改質アスファルト混合物	成田	改質II型 粗粒度アスコン（20）	t	17,800	掲載なし（改定なし）
Z924103008	中温化改質アスファルト混合物	香取	改質II型 粗粒度アスコン（20）	t	17,800	掲載なし（改定なし）
Z924103008	中温化改質アスファルト混合物	銚子	改質II型 粗粒度アスコン（20）	t	18,500	掲載なし（改定なし）
Z924103008	中温化改質アスファルト混合物	海匝	改質II型 粗粒度アスコン（20）	t	18,500	掲載なし（改定なし）
Z924103008	中温化改質アスファルト混合物	長生	改質II型 粗粒度アスコン（20）	t	17,600	掲載なし（改定なし）
Z924103008	中温化改質アスファルト混合物	君津	改質II型 粗粒度アスコン（20）	t	17,400	掲載なし（改定なし）
Z924104003	中温化再生改質アスファルト混合物	千葉	改質II型 再生粗粒度アスコン（20）	t	15,000	掲載なし（改定なし）
Z924104003	中温化再生改質アスファルト混合物	葛南	改質II型 再生粗粒度アスコン（20）	t	14,500	掲載なし（改定なし）
Z924104003	中温化再生改質アスファルト混合物	市原	改質II型 再生粗粒度アスコン（20）	t	15,000	掲載なし（改定なし）
Z924104003	中温化再生改質アスファルト混合物	東葛飾	改質II型 再生粗粒度アスコン（20）	t	14,400	掲載なし（改定なし）
Z924104003	中温化再生改質アスファルト混合物	印旛	改質II型 再生粗粒度アスコン（20）	t	15,800	掲載なし（改定なし）
Z924104003	中温化再生改質アスファルト混合物	成田	改質II型 再生粗粒度アスコン（20）	t	15,800	掲載なし（改定なし）
Z924104003	中温化再生改質アスファルト混合物	香取	改質II型 再生粗粒度アスコン（20）	t	15,800	掲載なし（改定なし）
Z924104003	中温化再生改質アスファルト混合物	銚子	改質II型 再生粗粒度アスコン（20）	t	16,400	掲載なし（改定なし）
Z924104003	中温化再生改質アスファルト混合物	海匝	改質II型 再生粗粒度アスコン（20）	t	16,400	掲載なし（改定なし）
Z924104003	中温化再生改質アスファルト混合物	長生	改質II型 再生粗粒度アスコン（20）	t	15,500	掲載なし（改定なし）
Z924104003	中温化再生改質アスファルト混合物	君津	改質II型 再生粗粒度アスコン（20）	t	15,400	掲載なし（改定なし）
Z924104004	中温化再生改質アスファルト混合物	千葉	改質II型 再生密粒度アスコン（20）	t	15,200	掲載なし（改定なし）
Z924104004	中温化再生改質アスファルト混合物	葛南	改質II型 再生密粒度アスコン（20）	t	14,700	掲載なし（改定なし）
Z924104004	中温化再生改質アスファルト混合物	市原	改質II型 再生密粒度アスコン（20）	t	15,200	掲載なし（改定なし）
Z924104004	中温化再生改質アスファルト混合物	東葛飾	改質II型 再生密粒度アスコン（20）	t	14,600	掲載なし（改定なし）
Z924104004	中温化再生改質アスファルト混合物	印旛	改質II型 再生密粒度アスコン（20）	t	16,000	掲載なし（改定なし）

[illegible]

Z934104004	中温化再生改質アスファルト混合物（溶融スラグ入り）	銚子	改質II型 再生密粒度アスコン（20）	t	16,800	掲載なし（改定なし）
Z934104004	中温化再生改質アスファルト混合物（溶融スラグ入り）	海匠	改質II型 再生密粒度アスコン（20）	t	16,800	掲載なし（改定なし）
Z934104004	中温化再生改質アスファルト混合物（溶融スラグ入り）	長生	改質II型 再生密粒度アスコン（20）	t	15,900	掲載なし（改定なし）
Z934104004	中温化再生改質アスファルト混合物（溶融スラグ入り）	君津	改質II型 再生密粒度アスコン（20）	t	15,800	掲載なし（改定なし）
Z904101003	アスファルト合材（溶融スラグ入り）	千葉	再生密粒度アスコン20	t	12,600	掲載なし（改定なし）
Z904101003	アスファルト合材（溶融スラグ入り）	葛南	再生密粒度アスコン20	t	12,100	掲載なし（改定なし）
Z904101003	アスファルト合材（溶融スラグ入り）	市原	再生密粒度アスコン20	t	12,600	掲載なし（改定なし）
Z904101003	アスファルト合材（溶融スラグ入り）	東葛飾	再生密粒度アスコン20	t	12,000	掲載なし（改定なし）
Z904101003	アスファルト合材（溶融スラグ入り）	印旛	再生密粒度アスコン20	t	13,400	掲載なし（改定なし）
Z904101003	アスファルト合材（溶融スラグ入り）	成田	再生密粒度アスコン20	t	13,400	掲載なし（改定なし）
Z904101003	アスファルト合材（溶融スラグ入り）	香取	再生密粒度アスコン20	t	13,400	掲載なし（改定なし）
Z904101003	アスファルト合材（溶融スラグ入り）	銚子	再生密粒度アスコン20	t	14,000	掲載なし（改定なし）
Z904101003	アスファルト合材（溶融スラグ入り）	海匠	再生密粒度アスコン20	t	14,000	掲載なし（改定なし）
Z904101003	アスファルト合材（溶融スラグ入り）	長生	再生密粒度アスコン20	t	13,100	掲載なし（改定なし）
Z904101003	アスファルト合材（溶融スラグ入り）	君津	再生密粒度アスコン20	t	13,000	掲載なし（改定なし）
Z904101004	アスファルト合材（溶融スラグ入り）	千葉	再生密粒度アスコン13	t	12,600	掲載なし（改定なし）
Z904101004	アスファルト合材（溶融スラグ入り）	葛南	再生密粒度アスコン13	t	12,100	掲載なし（改定なし）
Z904101004	アスファルト合材（溶融スラグ入り）	市原	再生密粒度アスコン13	t	12,600	掲載なし（改定なし）
Z904101004	アスファルト合材（溶融スラグ入り）	東葛飾	再生密粒度アスコン13	t	12,000	掲載なし（改定なし）
Z904101004	アスファルト合材（溶融スラグ入り）	印旛	再生密粒度アスコン13	t	13,400	掲載なし（改定なし）
Z904101004	アスファルト合材（溶融スラグ入り）	成田	再生密粒度アスコン13	t	13,400	掲載なし（改定なし）
Z904101004	アスファルト合材（溶融スラグ入り）	香取	再生密粒度アスコン13	t	13,400	掲載なし（改定なし）
Z904101004	アスファルト合材（溶融スラグ入り）	銚子	再生密粒度アスコン13	t	14,000	掲載なし（改定なし）
Z904101004	アスファルト合材（溶融スラグ入り）	海匠	再生密粒度アスコン13	t	14,000	掲載なし（改定なし）

Z904101004	アスファルト合材（溶融スラグ入り）	長生	再生密粒度アスコン１３	t	13,100	掲載なし（改定なし）
Z904101004	アスファルト合材（溶融スラグ入り）	君津	再生密粒度アスコン１３	t	13,000	掲載なし（改定なし）
Z904101002	アスファルト合材（溶融スラグ入り）	千葉	再生粗粒度アスコン２０	t	12,400	掲載なし（改定なし）
Z904101002	アスファルト合材（溶融スラグ入り）	葛南	再生粗粒度アスコン２０	t	11,900	掲載なし（改定なし）
Z904101002	アスファルト合材（溶融スラグ入り）	市原	再生粗粒度アスコン２０	t	12,400	掲載なし（改定なし）
Z904101002	アスファルト合材（溶融スラグ入り）	東葛飾	再生粗粒度アスコン２０	t	11,800	掲載なし（改定なし）
Z904101002	アスファルト合材（溶融スラグ入り）	印旛	再生粗粒度アスコン２０	t	13,200	掲載なし（改定なし）
Z904101002	アスファルト合材（溶融スラグ入り）	成田	再生粗粒度アスコン２０	t	13,200	掲載なし（改定なし）
Z904101002	アスファルト合材（溶融スラグ入り）	香取	再生粗粒度アスコン２０	t	13,200	掲載なし（改定なし）
Z904101002	アスファルト合材（溶融スラグ入り）	銚子	再生粗粒度アスコン２０	t	13,800	掲載なし（改定なし）
Z904101002	アスファルト合材（溶融スラグ入り）	海匝	再生粗粒度アスコン２０	t	13,800	掲載なし（改定なし）
Z904101002	アスファルト合材（溶融スラグ入り）	長生	再生粗粒度アスコン２０	t	12,900	掲載なし（改定なし）
Z904101002	アスファルト合材（溶融スラグ入り）	君津	再生粗粒度アスコン２０	t	12,800	掲載なし（改定なし）
Z904101005	アスファルト合材（溶融スラグ入り）	千葉	再生細粒度アスコン１３	t	12,800	掲載なし（改定なし）
Z904101005	アスファルト合材（溶融スラグ入り）	葛南	再生細粒度アスコン１３	t	12,300	掲載なし（改定なし）
Z904101005	アスファルト合材（溶融スラグ入り）	市原	再生細粒度アスコン１３	t	12,800	掲載なし（改定なし）
Z904101005	アスファルト合材（溶融スラグ入り）	東葛飾	再生細粒度アスコン１３	t	12,200	掲載なし（改定なし）
Z904101005	アスファルト合材（溶融スラグ入り）	印旛	再生細粒度アスコン１３	t	13,600	掲載なし（改定なし）
Z904101005	アスファルト合材（溶融スラグ入り）	成田	再生細粒度アスコン１３	t	13,600	掲載なし（改定なし）
Z904101005	アスファルト合材（溶融スラグ入り）	香取	再生細粒度アスコン１３	t	13,600	掲載なし（改定なし）
Z904101005	アスファルト合材（溶融スラグ入り）	銚子	再生細粒度アスコン１３	t	14,200	掲載なし（改定なし）
Z904101005	アスファルト合材（溶融スラグ入り）	海匝	再生細粒度アスコン１３	t	14,200	掲載なし（改定なし）
Z904101005	アスファルト合材（溶融スラグ入り）	長生	再生細粒度アスコン１３	t	13,300	掲載なし（改定なし）
Z904101005	アスファルト合材（溶融スラグ入り）	君津	再生細粒度アスコン１３	t	13,200	掲載なし（改定なし）

Z904107002	アスファルト合材（溶融スラグ入り）	千葉	再生ＡＳ安定処理（３０）	t	12,100	掲載なし（改定なし）
Z904107002	アスファルト合材（溶融スラグ入り）	葛南	再生ＡＳ安定処理（３０）	t	11,600	掲載なし（改定なし）
Z904107002	アスファルト合材（溶融スラグ入り）	市原	再生ＡＳ安定処理（３０）	t	12,100	掲載なし（改定なし）
Z904107002	アスファルト合材（溶融スラグ入り）	東葛飾	再生ＡＳ安定処理（３０）	t	11,600	掲載なし（改定なし）
Z904107002	アスファルト合材（溶融スラグ入り）	印旛	再生ＡＳ安定処理（３０）	t	12,900	掲載なし（改定なし）
Z904107002	アスファルト合材（溶融スラグ入り）	成田	再生ＡＳ安定処理（３０）	t	12,900	掲載なし（改定なし）
Z904107002	アスファルト合材（溶融スラグ入り）	香取	再生ＡＳ安定処理（３０）	t	12,900	掲載なし（改定なし）
Z904107002	アスファルト合材（溶融スラグ入り）	銚子	再生ＡＳ安定処理（３０）	t	13,600	掲載なし（改定なし）
Z904107002	アスファルト合材（溶融スラグ入り）	海匝	再生ＡＳ安定処理（３０）	t	13,600	掲載なし（改定なし）
Z904107002	アスファルト合材（溶融スラグ入り）	長生	再生ＡＳ安定処理（３０）	t	12,700	掲載なし（改定なし）
Z904107002	アスファルト合材（溶融スラグ入り）	君津	再生ＡＳ安定処理（３０）	t	12,500	掲載なし（改定なし）
Z924101002	中温化再生アスファルト合材	千葉	再生粗粒度アスコン（２０）	t	13,200	掲載なし（改定なし）
Z924101002	中温化再生アスファルト合材	葛南	再生粗粒度アスコン（２０）	t	12,700	掲載なし（改定なし）
Z924101002	中温化再生アスファルト合材	市原	再生粗粒度アスコン（２０）	t	13,200	掲載なし（改定なし）
Z924101002	中温化再生アスファルト合材	東葛飾	再生粗粒度アスコン（２０）	t	12,600	掲載なし（改定なし）
Z924101002	中温化再生アスファルト合材	印旛	再生粗粒度アスコン（２０）	t	14,000	掲載なし（改定なし）
Z924101002	中温化再生アスファルト合材	成田	再生粗粒度アスコン（２０）	t	14,000	掲載なし（改定なし）
Z924101002	中温化再生アスファルト合材	香取	再生粗粒度アスコン（２０）	t	14,000	掲載なし（改定なし）
Z924101002	中温化再生アスファルト合材	銚子	再生粗粒度アスコン（２０）	t	14,600	掲載なし（改定なし）
Z924101002	中温化再生アスファルト合材	海匝	再生粗粒度アスコン（２０）	t	14,600	掲載なし（改定なし）
Z924101002	中温化再生アスファルト合材	長生	再生粗粒度アスコン（２０）	t	13,700	掲載なし（改定なし）
Z924101002	中温化再生アスファルト合材	君津	再生粗粒度アスコン（２０）	t	13,600	掲載なし（改定なし）
Z924101003	中温化再生アスファルト合材	千葉	再生密粒度アスコン（２０）	t	13,400	掲載なし（改定なし）
Z924101003	中温化再生アスファルト合材	葛南	再生密粒度アスコン（２０）	t	12,900	掲載なし（改定なし）

Z924101003	中温化再生アスファルト合材	市原	再生密粒度アスコン（２０）	t	13,400	掲載なし（改定なし）
Z924101003	中温化再生アスファルト合材	東葛飾	再生密粒度アスコン（２０）	t	12,800	掲載なし（改定なし）
Z924101003	中温化再生アスファルト合材	印旛	再生密粒度アスコン（２０）	t	14,200	掲載なし（改定なし）
Z924101003	中温化再生アスファルト合材	成田	再生密粒度アスコン（２０）	t	14,200	掲載なし（改定なし）
Z924101003	中温化再生アスファルト合材	香取	再生密粒度アスコン（２０）	t	14,200	掲載なし（改定なし）
Z924101003	中温化再生アスファルト合材	銚子	再生密粒度アスコン（２０）	t	14,800	掲載なし（改定なし）
Z924101003	中温化再生アスファルト合材	海匝	再生密粒度アスコン（２０）	t	14,800	掲載なし（改定なし）
Z924101003	中温化再生アスファルト合材	長生	再生密粒度アスコン（２０）	t	13,900	掲載なし（改定なし）
Z924101003	中温化再生アスファルト合材	君津	再生密粒度アスコン（２０）	t	13,800	掲載なし（改定なし）
Z924101004	中温化再生アスファルト合材	千葉	再生密粒度アスコン（１３）	t	13,400	掲載なし（改定なし）
Z924101004	中温化再生アスファルト合材	葛南	再生密粒度アスコン（１３）	t	12,900	掲載なし（改定なし）
Z924101004	中温化再生アスファルト合材	市原	再生密粒度アスコン（１３）	t	13,400	掲載なし（改定なし）
Z924101004	中温化再生アスファルト合材	東葛飾	再生密粒度アスコン（１３）	t	12,800	掲載なし（改定なし）
Z924101004	中温化再生アスファルト合材	印旛	再生密粒度アスコン（１３）	t	14,200	掲載なし（改定なし）
Z924101004	中温化再生アスファルト合材	成田	再生密粒度アスコン（１３）	t	14,200	掲載なし（改定なし）
Z924101004	中温化再生アスファルト合材	香取	再生密粒度アスコン（１３）	t	14,200	掲載なし（改定なし）
Z924101004	中温化再生アスファルト合材	銚子	再生密粒度アスコン（１３）	t	14,800	掲載なし（改定なし）
Z924101004	中温化再生アスファルト合材	海匝	再生密粒度アスコン（１３）	t	14,800	掲載なし（改定なし）
Z924101004	中温化再生アスファルト合材	長生	再生密粒度アスコン（１３）	t	13,900	掲載なし（改定なし）
Z924101004	中温化再生アスファルト合材	君津	再生密粒度アスコン（１３）	t	13,800	掲載なし（改定なし）
Z934101002	中温化再生アスファルト混合物（溶融スラグ入り）	千葉	再生粗粒度アスコン（２０）	t	13,400	掲載なし（改定なし）
Z934101002	中温化再生アスファルト混合物（溶融スラグ入り）	葛南	再生粗粒度アスコン（２０）	t	12,900	掲載なし（改定なし）
Z934101002	中温化再生アスファルト混合物（溶融スラグ入り）	市原	再生粗粒度アスコン（２０）	t	13,400	掲載なし（改定なし）
Z934101002	中温化再生アスファルト混合物（溶融スラグ入り）	東葛飾	再生粗粒度アスコン（２０）	t	12,800	掲載なし（改定なし）

[illegible]

Z934101004	中温化再生アスファルト合材（溶融スラグ入り）	香取	再生密粒度アスコン（１３）	t	14,400	掲載なし（改定なし）
Z934101004	中温化再生アスファルト合材（溶融スラグ入り）	銚子	再生密粒度アスコン（１３）	t	15,000	掲載なし（改定なし）
Z934101004	中温化再生アスファルト合材（溶融スラグ入り）	海匠	再生密粒度アスコン（１３）	t	15,000	掲載なし（改定なし）
Z934101004	中温化再生アスファルト合材（溶融スラグ入り）	長生	再生密粒度アスコン（１３）	t	14,100	掲載なし（改定なし）
Z934101004	中温化再生アスファルト合材（溶融スラグ入り）	君津	再生密粒度アスコン（１３）	t	14,000	掲載なし（改定なし）
Z934120003	中温化アスファルト合材（歩道透水性舗装用）	千葉	開粒度アスコン（１３）	t	15,300	掲載なし（改定なし）
Z934120003	中温化アスファルト合材（歩道透水性舗装用）	葛南	開粒度アスコン（１３）	t	14,800	掲載なし（改定なし）
Z934120003	中温化アスファルト合材（歩道透水性舗装用）	市原	開粒度アスコン（１３）	t	15,300	掲載なし（改定なし）
Z934120003	中温化アスファルト合材（歩道透水性舗装用）	東葛飾	開粒度アスコン（１３）	t	14,800	掲載なし（改定なし）
Z934120003	中温化アスファルト合材（歩道透水性舗装用）	印旛	開粒度アスコン（１３）	t	16,100	掲載なし（改定なし）
Z934120003	中温化アスファルト合材（歩道透水性舗装用）	成田	開粒度アスコン（１３）	t	16,100	掲載なし（改定なし）
Z934120003	中温化アスファルト合材（歩道透水性舗装用）	香取	開粒度アスコン（１３）	t	16,100	掲載なし（改定なし）
Z934120003	中温化アスファルト合材（歩道透水性舗装用）	銚子	開粒度アスコン（１３）	t	16,800	掲載なし（改定なし）
Z934120003	中温化アスファルト合材（歩道透水性舗装用）	海匠	開粒度アスコン（１３）	t	16,800	掲載なし（改定なし）
Z934120003	中温化アスファルト合材（歩道透水性舗装用）	長生	開粒度アスコン（１３）	t	15,900	掲載なし（改定なし）
Z934120003	中温化アスファルト合材（歩道透水性舗装用）	君津	開粒度アスコン（１３）	t	15,700	掲載なし（改定なし）