

千葉県が実施した検査結果一覧(平成23年度その2)

現在までに行った検査の結果、全魚種において、放射性ヨウ素、放射性セシウムともに暫定規制値以下でした。  
消費者並びに小売業者の皆様には、平常どおりの買い物や商売をお願いいたします。  
県としては、引き続き安全性の確保に努めてまいります。

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港・漁場	放射性 ヨウ素131	放射性 セシウム134	放射性 セシウム137	分析結果
					(ベクレル/kg)			
					暫定規制値(魚介類・海草)			
					2,000	500(134と137の合計)		
193	11月16日	11月8日	乾のり	船橋漁場	検出せず	検出せず	検出せず	暫定規制値以下
194	11月16日	11月9日	乾のり	金田漁場	検出せず	検出せず	11.0	暫定規制値以下
195	11月16日	11月7日	乾のり	新富津漁場	検出せず	検出せず	検出せず	暫定規制値以下
196	11月16日	11月5日	乾のり	大佐和漁場	検出せず	12.0	15.0	暫定規制値以下
197	11月17日	11月6日	乾のり	行徳漁場	検出せず	検出せず	検出せず	暫定規制値以下
198	11月17日	11月8日	乾のり	牛込漁場	検出せず	検出せず	検出せず	暫定規制値以下
199	11月17日	11月8日	乾のり	久津間漁場	検出せず	13.0	12.0	暫定規制値以下
200	11月17日	11月8日	乾のり	江川漁場	検出せず	検出せず	検出せず	暫定規制値以下
201	11月18日	11月9日	乾のり	中里漁場	検出せず	検出せず	検出せず	暫定規制値以下
202	11月18日	11月9日	乾のり	木更津漁場	検出せず	6.9	9.6	暫定規制値以下
203	11月18日	11月9日	乾のり	富津漁場	検出せず	検出せず	5.6	暫定規制値以下
204	11月18日	11月7日	乾のり	下洲漁場	検出せず	検出せず	検出せず	暫定規制値以下
205	11月18日	11月15日	ゴマサバ	鴨川漁港	検出せず	2.6	2.7	暫定規制値以下
206	11月21日	11月18日	マイワシ	銚子漁港	検出せず	2.2	3.1	暫定規制値以下
207	11月21日	11月16日	ホウボウ	銚子漁港	検出せず	7.7	9.6	暫定規制値以下
208	11月21日	11月17日	カタクチイワシ(全体)	片貝漁港	検出せず	1.1	1.1	暫定規制値以下
209	11月21日	11月20日	アオノリ(原藻)	一宮川(長生村)	検出せず	検出せず	検出せず	暫定規制値以下
210	11月24日	11月22日	カタクチイワシ(全体)	片貝漁港	検出せず	0.90	1.0	暫定規制値以下
211	11月24日	11月18日	スズキ	船橋港	検出せず	4.2	5.2	暫定規制値以下
212	11月24日	11月23日	ホンモロコ(養殖)(全体)	君津市	検出せず	検出せず	検出せず	暫定規制値以下
213	11月28日	11月22日	ヒラメ	銚子漁港	検出せず	7.2	9.8	暫定規制値以下
214	11月28日	11月21日	マアジ	銚子漁港	検出せず	8.4	11.0	暫定規制値以下
215	11月29日	11月28日	ブリ(養殖)	鋸南町沖	検出せず	1.57	2.55	暫定規制値以下
216	11月29日	11月28日	マダイ(養殖)	鋸南町沖	検出せず	0.909	2.59	暫定規制値以下

千葉県が実施した検査結果一覧(平成23年度その2)

現在までに行った検査の結果、全魚種において、放射性ヨウ素、放射性セシウムともに暫定規制値以下でした。  
 消費者並びに小売業者の皆様には、平常どおりの買い物や商売をお願いいたします。  
 県としては、引き続き安全性の確保に努めてまいります。

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港・漁場	放射性 ヨウ素131	放射性 セシウム134	放射性 セシウム137	分析結果
					(ベクレル/kg)			
					暫定規制値(魚介類・海草)			
					2,000	500(134と137の合計)		
217	11月30日	11月27日	マイワシ	銚子漁港	検出せず	2.3	2.9	暫定規制値以下
218	11月30日	11月25~26日	マアジ	銚子漁港	検出せず	9.1	11	暫定規制値以下
219	11月30日	11月25日	マイワシ	銚子漁港	検出せず	1.4	1.8	暫定規制値以下
220	12月1日	11月28日	カタクチイワシ(全体)	片貝漁港	検出せず	0.56	0.9	暫定規制値以下
221	12月2日	11月30日	キンメダイ	銚子漁港	検出せず	3.2	4.1	暫定規制値以下
222	12月2日	11月29日	ハバノリ(原藻)	鴨川市天津地先	検出せず	検出せず	検出せず	暫定規制値以下
223	12月5日	11月30日	カタクチイワシ(全体)	片貝漁港	検出せず	0.59	0.98	暫定規制値以下
224	12月5日	12月1日	ブリ	坂田漁港	検出せず	5.5	6.6	暫定規制値以下
225	12月8日	11月17日	乾のり	南行徳漁場	検出せず	8.5	9.2	暫定規制値以下
226	12月8日	11月30日	乾のり	富津漁場	検出せず	検出せず	検出せず	暫定規制値以下
227	12月8日	11月30日	乾のり	大佐和漁場	検出せず	検出せず	検出せず	暫定規制値以下
228	12月8日	12月5日	カタクチイワシ(全体)	銚子漁港	検出せず	1.3	1.4	暫定規制値以下
229	12月8日	12月5日	カタクチイワシ(全体)	片貝漁港	検出せず	0.80	0.91	暫定規制値以下
230	12月9日	12月3日	乾のり	金田漁場	検出せず	検出せず	検出せず	暫定規制値以下
231	12月9日	12月3日	乾のり	久津間漁場	検出せず	検出せず	検出せず	暫定規制値以下
232	12月9日	12月3日	乾のり	木更津漁場	検出せず	検出せず	検出せず	暫定規制値以下
233	12月9日	12月6日	マコガレイ	銚子漁港	検出せず	4.3	4.7	暫定規制値以下
234	12月9日	12月6日	カタクチイワシ(全体)	銚子漁港	検出せず	1.2	1.3	暫定規制値以下
235	12月9日	12月6日	ブリ	白子漁港	検出せず	7.0	9.2	暫定規制値以下
236	12月12日	12月8日	カタクチイワシ(全体)	片貝漁港	検出せず	1.0	1.9	暫定規制値以下
237	12月12日	12月7日	マダコ	大原漁港	検出せず	検出せず	0.54	暫定規制値以下
238	12月15日	12月12日	カタクチイワシ(全体)	飯岡漁港	検出せず	1.1	1.1	暫定規制値以下
239	12月15日	12月12日	カタクチイワシ(全体)	片貝漁港	検出せず	0.95	1.1	暫定規制値以下
240	12月16日	12月12日	ハウボウ	銚子漁港	検出せず	5.2	7.5	暫定規制値以下
241	12月16日	12月12日	ヒラメ	銚子漁港	検出せず	4.3	6.2	暫定規制値以下

千葉県が実施した検査結果一覧(平成23年度その2)

現在までに行った検査の結果、全魚種において、放射性ヨウ素、放射性セシウムともに暫定規制値以下でした。  
 消費者並びに小売業者の皆様には、平常どおりの買い物や商売をお願いいたします。  
 県としては、引き続き安全性の確保に努めてまいります。

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港・漁場	放射性 ヨウ素131	放射性 セシウム134	放射性 セシウム137	分析結果
					(ベクレル/kg)			
					暫定規制値(魚介類・海草)			
					2,000	500(134と137の合計)		
242	12月19日	12月14日	マイワシ	銚子漁港	検出せず	1.7	2.2	暫定規制値以下
243	12月19日	12月15日	アラメ	岩和田漁港	検出せず	検出せず	検出せず	暫定規制値以下
244	12月19日	12月15日	キンメダイ	勝浦東部漁港	検出せず	検出せず	0.89	暫定規制値以下
245	12月19日	12月14日	ゴマサバ	鴨川漁港	検出せず	3.8	4.3	暫定規制値以下
246	12月26日	12月19日	クロウシノシタ	銚子漁港	検出せず	2.1	2.3	暫定規制値以下
247	12月26日	12月19日	シログチ	銚子漁港	検出せず	8.9	11	暫定規制値以下
248	12月26日	12月21日	キンメダイ	勝浦東部漁港	検出せず	0.77	1.3	暫定規制値以下
249	12月26日	12月20日	スズキ	富浦漁港	検出せず	5.3	5.9	暫定規制値以下
250	12月28日	12月24日	カタクチイワシ(全体)	銚子漁港	検出せず	0.97	0.88	暫定規制値以下
251	12月28日	12月24日	カタクチイワシ(全体)	片貝漁港	検出せず	1.1	1.2	暫定規制値以下
252	1月12日	1月6日	マイワシ	銚子漁港	検出せず	1.7	2.0	暫定規制値以下
253	1月12日	1月6日	カタクチイワシ(全体)	片貝漁港	検出せず	検出せず	0.51	暫定規制値以下
254	1月13日	1月10日	ハウボウ	銚子漁港	検出せず	12	16	暫定規制値以下
255	1月13日	1月9日	ヤリイカ	銚子漁港	検出せず	検出せず	検出せず	暫定規制値以下
256	1月13日	1月7日	カタクチイワシ(全体)	飯岡漁港	検出せず	検出せず	0.71	暫定規制値以下
257	1月16日	1月11日	カタクチイワシ(全体)	銚子漁港	検出せず	0.67	0.94	暫定規制値以下
258	1月16日	1月12日	カタクチイワシ(全体)	片貝漁港	検出せず	検出せず	0.46	暫定規制値以下
259	1月16日	1月13日	ヒラメ	岩和田漁港	検出せず	3.8	5.4	暫定規制値以下
260	1月16日	1月11日	ハバノリ(原藻)	勝浦市浜行川地先	検出せず	検出せず	検出せず	暫定規制値以下
261	1月16日	1月10日	ブリ	白子漁港	検出せず	4.0	5.7	暫定規制値以下
262	1月18日	1月11日	ハマグリ	江川漁場	検出せず	検出せず	検出せず	暫定規制値以下
263	1月18日	1月10日	ハマグリ	中里漁場	検出せず	検出せず	検出せず	暫定規制値以下
264	1月18日	1月10日	ハマグリ	富津漁場	検出せず	検出せず	検出せず	暫定規制値以下

千葉県が実施した検査結果一覧(平成23年度その2)

現在までに行った検査の結果、全魚種において、放射性ヨウ素、放射性セシウムともに暫定規制値以下でした。  
消費者並びに小売業者の皆様には、平常どおりの買い物や商売をお願いいたします。  
県としては、引き続き安全性の確保に努めてまいります。

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港・漁場	放射性 ヨウ素131	放射性 セシウム134	放射性 セシウム137	分析結果
					(ベクレル/kg)			
					暫定規制値(魚介類・海草)			
					2,000	500(134と137の合計)		
265	1月18日	1月17日	モツゴ(全体)	手賀沼	検出せず	52.9	75.3	暫定規制値以下
266	1月19日	1月16日	マアジ	銚子漁港	検出せず	11	15	暫定規制値以下
267	1月19日	1月14日	カタクチイワシ(全体)	片貝漁港	検出せず	検出せず	0.77	暫定規制値以下
268	1月19日	1月13日	マダコ	大原漁港	検出せず	検出せず	検出せず	暫定規制値以下
269	1月20日	1月5日	乾のり	行徳漁場	検出せず	検出せず	検出せず	暫定規制値以下
270	1月20日	1月6日	乾のり	船橋漁場	検出せず	検出せず	検出せず	暫定規制値以下
271	1月20日	1月6日	乾のり	牛込漁場	検出せず	検出せず	検出せず	暫定規制値以下
272	1月20日	1月9日	乾のり	金田漁場	検出せず	検出せず	検出せず	暫定規制値以下
273	1月20日	1月6日	乾のり	久津間漁場	検出せず	検出せず	検出せず	暫定規制値以下
274	1月20日	1月8日	乾のり	江川漁場	検出せず	検出せず	検出せず	暫定規制値以下
275	1月20日	1月10日	乾のり	中里漁場	検出せず	検出せず	検出せず	暫定規制値以下
276	1月20日	1月6日	乾のり	木更津漁場	検出せず	検出せず	検出せず	暫定規制値以下
277	1月20日	1月7日	乾のり	富津漁場	検出せず	検出せず	検出せず	暫定規制値以下
278	1月20日	1月6日	乾のり	新富津漁場	検出せず	検出せず	検出せず	暫定規制値以下
279	1月20日	1月5日	乾のり	下洲漁場	検出せず	検出せず	検出せず	暫定規制値以下
280	1月20日	1月7日	乾のり	大佐和漁場	検出せず	検出せず	検出せず	暫定規制値以下
281	1月20日	1月13日	ハマグリ	牛込漁場	検出せず	検出せず	検出せず	暫定規制値以下
282	1月20日	1月11日	ハマグリ	金田漁場	検出せず	0.37	検出せず	暫定規制値以下
283	1月20日	1月13日	ハマグリ	久津間漁場	検出せず	検出せず	0.50	暫定規制値以下
284	1月23日	1月18日	マイワシ	銚子漁港	検出せず	1.9	2.7	暫定規制値以下
285	1月23日	1月18日	キンメダイ	銚子漁港	検出せず	2.67	4.08	暫定規制値以下
286	1月23日	1月18日	ヤリイカ	銚子漁港	検出せず	検出せず	検出せず	暫定規制値以下
287	1月23日	1月19日	カタクチイワシ(全体)	片貝漁港	検出せず	0.81	1.1	暫定規制値以下

千葉県が実施した検査結果一覧(平成23年度その2)

現在までに行った検査の結果、全魚種において、放射性ヨウ素、放射性セシウムともに暫定規制値以下でした。  
消費者並びに小売業者の皆様には、平常どおりの買い物や商売をお願いいたします。  
県としては、引き続き安全性の確保に努めてまいります。

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港・漁場	放射性 ヨウ素131	放射性 セシウム134	放射性 セシウム137	分析結果
					(ベクレル/kg)			
					暫定規制値(魚介類・海草)			
					2,000	500(134と137の合計)		
288	1月23日	1月19日	キンメダイ	勝浦東部漁港	検出せず	検出せず	0.57	暫定規制値以下
289	1月23日	1月17日	ゴマサバ	勝山漁港	検出せず	1.5	1.7	暫定規制値以下
290	1月23日	1月19日	スズキ	船橋港	検出せず	6.9	9.5	暫定規制値以下
291	1月24日	1月22日	スジエビ(全体)	印旛沼	検出せず	10.0	10.9	暫定規制値以下
292	1月27日	1月17日	ハマグリ	行徳漁場	検出せず	検出せず	0.43	暫定規制値以下
293	1月30日	1月24日	チダイ	銚子漁港	検出せず	8.5	10	暫定規制値以下
294	1月30日	1月25日	マイワシ	飯岡漁港	検出せず	0.84	1.4	暫定規制値以下
295	1月30日	1月26日	マイワシ	片貝漁港	検出せず	0.94	1.4	暫定規制値以下
296	1月30日	1月26日	チョウセンハマグリ	片貝漁港	検出せず	検出せず	検出せず	暫定規制値以下
297	1月30日	1月27日	キンメダイ	浜行川漁港	検出せず	検出せず	0.61	暫定規制値以下
298	1月30日	1月25日	ハウボウ	鴨川漁港	検出せず	3.6	4.8	暫定規制値以下
299	2月2日	1月28日	カタクチイワシ(全体)	飯岡漁港	検出せず	検出せず	検出せず	暫定規制値以下
300	2月2日	2月1日	イワナ(養殖)	柏市	検出せず	検出せず	検出せず	暫定規制値以下
301	2月2日	2月1日	ニジマス(養殖)	柏市	検出せず	検出せず	1.27	暫定規制値以下
302	2月6日	2月2日	キンメダイ	浜行川漁港	検出せず	1.0	1.0	暫定規制値以下
303	2月6日	2月2日	ヒラメ	鴨川漁港	検出せず	9.8	14	暫定規制値以下
304	2月6日	2月1日	マイワシ	船形漁港	検出せず	検出せず	検出せず	暫定規制値以下
305	2月6日	2月1日	ホンモロコ(養殖)(全体)	市原市	検出せず	4.0	5.9	暫定規制値以下
306	2月6日	2月1日	コイ(養殖)	市原市	検出せず	3.9	4.8	暫定規制値以下
307	2月8日	2月4日	マサバ	銚子漁港	検出せず	1.8	3.0	暫定規制値以下
308	2月9日	2月6日	マイワシ	銚子漁港	検出せず	1.5	2.4	暫定規制値以下
309	2月9日	2月6日	ヒラメ	銚子漁港	検出せず	1.7	3.2	暫定規制値以下
310	2月9日	2月6日	キンメダイ	銚子漁港	検出せず	2.3	4.2	暫定規制値以下

千葉県が実施した検査結果一覧(平成23年度その2)

現在までに行った検査の結果、全魚種において、放射性ヨウ素、放射性セシウムともに暫定規制値以下でした。  
消費者並びに小売業者の皆様には、平常どおりの買い物や商売をお願いいたします。  
県としては、引き続き安全性の確保に努めてまいります。

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港・漁場	放射性 ヨウ素131	放射性 セシウム134	放射性 セシウム137	分析結果
					(ベクレル/kg)			
					暫定規制値(魚介類・海草)			
					2,000	500(134と137の合計)		
311	2月9日	2月6日	カタクチイワシ(全体)	飯岡漁港	検出せず	0.72	0.99	暫定規制値以下
312	2月9日	2月5日	スズキ	船橋港	検出せず	4.7	6.9	暫定規制値以下
313	2月10日	1月25日	乾のり	南行徳漁場	検出せず	検出せず	検出せず	暫定規制値以下
314	2月10日	2月4日	乾のり	久津間漁場	検出せず	検出せず	検出せず	暫定規制値以下
315	2月10日	2月4日	乾のり	新富津漁場	検出せず	検出せず	検出せず	暫定規制値以下
316	2月10日	2月6日	ゴマサバ	金谷漁港	検出せず	2.1	3.0	暫定規制値以下
317	2月13日	2月9日	カタクチイワシ(全体)	片貝漁港	検出せず	0.55	0.57	暫定規制値以下
318	2月13日	2月9日	キンメダイ	勝浦東部漁港	検出せず	検出せず	0.66	暫定規制値以下
319	2月16日	2月13日	マイワシ	飯岡漁港	検出せず	1.3	2.1	暫定規制値以下
320	2月16日	2月13日	マコガレイ	銚子漁港	検出せず	1.7	2.6	暫定規制値以下
321	2月16日	2月13日	メイタガレイ	銚子漁港	検出せず	0.64	検出せず	暫定規制値以下
322	2月16日	2月6日	ハマグリ	金田漁場(南部)	検出せず	検出せず	検出せず	暫定規制値以下
323	2月16日	2月9日	ハマグリ	中里漁場	検出せず	検出せず	検出せず	暫定規制値以下
324	2月17日	2月14日	マイワシ	銚子漁港	検出せず	1.7	2.5	暫定規制値以下
325	2月20日	2月10日	アサリ	牛込漁場	検出せず	検出せず	検出せず	暫定規制値以下
326	2月20日	2月10日	アサリ	金田漁場(北部)	検出せず	検出せず	検出せず	暫定規制値以下
327	2月20日	2月11日	アサリ	金田漁場(南部)	検出せず	検出せず	検出せず	暫定規制値以下
328	2月20日	2月10日	アサリ	久津間漁場	検出せず	検出せず	検出せず	暫定規制値以下
329	2月20日	2月10日	ハマグリ	久津間漁場	検出せず	検出せず	検出せず	暫定規制値以下
330	2月20日	2月10日	ハマグリ	江川漁場	検出せず	検出せず	検出せず	暫定規制値以下
331	2月20日	2月14日	ブリ	白子漁港	検出せず	4.0	4.4	暫定規制値以下
332	2月20日	2月16日	キンメダイ	鵜原漁港	検出せず	検出せず	0.62	暫定規制値以下
333	2月20日	2月13日	カタクチイワシ(全体)	大原漁港	検出せず	検出せず	0.71	暫定規制値以下



千葉県が実施した検査結果一覧(平成23年度その2)

現在までに行った検査の結果、全魚種において、放射性ヨウ素、放射性セシウムともに暫定規制値以下でした。  
消費者並びに小売業者の皆様には、平常どおりの買い物や商売をお願いいたします。  
県としては、引き続き安全性の確保に努めてまいります。

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港・漁場	放射性 ヨウ素131	放射性 セシウム134	放射性 セシウム137	分析結果
					(ベクレル/kg)			
					暫定規制値(魚介類・海草)			
					2,000	500(134と137の合計)		
334	2月23日	2月20日	ヒラメ	銚子漁港	検出せず	16	23	暫定規制値以下
335	2月23日	2月20日	ムシガレイ	銚子漁港	検出せず	3.1	4.5	暫定規制値以下
336	2月23日	2月12日	ハマグリ	富津漁場	検出せず	検出せず	検出せず	暫定規制値以下
337	2月23日	2月12日	ハマグリ	牛込漁場	検出せず	検出せず	検出せず	暫定規制値以下
338	2月23日	2月19日~20日	マコガレイ	船橋港	検出せず	検出せず	検出せず	暫定規制値以下
339	2月23日	2月19日~20日	イシガレイ	船橋港	検出せず	検出せず	検出せず	暫定規制値以下
340	2月23日	2月21日	ホンモロコ(養殖)(全体)	市原市	検出せず	3.29	4.60	暫定規制値以下
341	2月23日	2月21日	コイ(養殖)	市原市	検出せず	4.52	6.32	暫定規制値以下
342	2月24日	2月21日	マイワシ	銚子漁港	検出せず	1.0	1.6	暫定規制値以下
343	2月24日	2月21日	カタクチイワシ(全体)	飯岡漁港	検出せず	0.69	0.66	暫定規制値以下
344	2月24日	2月20日	ヒジキ(原藻)	金谷漁場	検出せず	検出せず	検出せず	暫定規制値以下
345	2月24日	2月20日	ワカメ(原藻)	金谷漁場	検出せず	検出せず	検出せず	暫定規制値以下
346	2月24日	2月11日	アサリ	江川漁場	検出せず	検出せず	検出せず	暫定規制値以下
347	2月24日	2月13日	ハマグリ	南行徳漁場	検出せず	検出せず	検出せず	暫定規制値以下
348	2月24日	2月16日	フナ(全体)	印旛沼	検出せず	15	23	暫定規制値以下
349	2月24日	2月17日	モツゴ(全体)	印旛沼	検出せず	12	17	暫定規制値以下
350	2月27日	2月23日	マイワシ	銚子漁港	検出せず	1.7	2.8	暫定規制値以下
351	2月27日	2月20日	マダコ	大原漁港	検出せず	検出せず	検出せず	暫定規制値以下
352	2月27日	2月21日	キンメダイ	浜行川漁港	検出せず	0.53	0.96	暫定規制値以下
353	2月27日	2月22日	イシダイ	鴨川漁港	検出せず	1.6	2.4	暫定規制値以下
354	2月27日	2月23日	ヒジキ(原藻)	浜行川漁場	検出せず	検出せず	検出せず	暫定規制値以下
355	2月27日	2月22日	ヒジキ(原藻)	千倉漁場	検出せず	検出せず	検出せず	暫定規制値以下
356	2月27日	2月22日	ヒジキ(原藻)	白浜漁場	検出せず	検出せず	検出せず	暫定規制値以下

千葉県が実施した検査結果一覧(平成23年度その2)

現在までに行った検査の結果、全魚種において、放射性ヨウ素、放射性セシウムともに暫定規制値以下でした。  
消費者並びに小売業者の皆様には、平常どおりの買い物や商売をお願いいたします。  
県としては、引き続き安全性の確保に努めてまいります。

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港・漁場	放射性 ヨウ素131	放射性 セシウム134	放射性 セシウム137	分析結果
					(ベクレル/kg)			
					暫定規制値(魚介類・海草)			
					2,000	500(134と137の合計)		
357	2月27日	2月23日	ヒジキ(原藻)	洲崎漁場	検出せず	検出せず	検出せず	暫定規制値以下
358	2月27日	2月19日	アサリ	富津漁場	検出せず	検出せず	検出せず	暫定規制値以下
359	2月27日	2月19日	アサリ	木更津漁場	検出せず	検出せず	検出せず	暫定規制値以下
360	2月27日	2月16日	アサリ	中里漁場	検出せず	検出せず	検出せず	暫定規制値以下
361	2月27日	2月17日	ハマグリ	行徳漁場	検出せず	検出せず	検出せず	暫定規制値以下
362	3月1日	2月27日	ヒラメ	銚子漁港	検出せず	3.0	4.3	暫定規制値以下
363	3月1日	2月27日	ムシガレイ	銚子漁港	検出せず	3.9	6.4	暫定規制値以下
364	3月1日	2月26日	スズキ	船橋港	検出せず	3.5	4.2	暫定規制値以下
365	3月2日	2月27日	チョウセンハマグリ	片貝漁港	検出せず	検出せず	検出せず	暫定規制値以下
366	3月5日	2月22日	乾のり	行徳漁場	検出せず	検出せず	検出せず	暫定規制値以下
367	3月5日	2月22日	乾のり	船橋漁場	検出せず	検出せず	検出せず	暫定規制値以下
368	3月5日	2月22日	乾のり	牛込漁場	検出せず	検出せず	検出せず	暫定規制値以下
369	3月5日	2月22日	乾のり	金田漁場	検出せず	検出せず	検出せず	暫定規制値以下
370	3月5日	2月21日	乾のり	久津間漁場	検出せず	検出せず	検出せず	暫定規制値以下
371	3月5日	2月21日	乾のり	江川漁場	検出せず	検出せず	検出せず	暫定規制値以下
372	3月5日	2月21日	乾のり	中里漁場	検出せず	検出せず	検出せず	暫定規制値以下
373	3月5日	2月21日	乾のり	木更津漁場	検出せず	検出せず	検出せず	暫定規制値以下
374	3月5日	2月21日	乾のり	富津漁場	検出せず	検出せず	検出せず	暫定規制値以下
375	3月5日	2月23日	乾のり	新富津漁場	検出せず	検出せず	検出せず	暫定規制値以下
376	3月5日	2月24日	乾のり	下洲漁場	検出せず	検出せず	検出せず	暫定規制値以下
377	3月5日	2月22日	乾のり	大佐和漁場	検出せず	検出せず	検出せず	暫定規制値以下
378	3月5日	3月2日	キンメダイ	浜行川漁港	検出せず	0.57	1.2	暫定規制値以下
379	3月7日	3月5日	ホンモロコ(養殖)(全体)	市原市	検出せず	1.05	1.22	暫定規制値以下



千葉県が実施した検査結果一覧(平成23年度その2)

現在までに行った検査の結果、全魚種において、放射性ヨウ素、放射性セシウムともに暫定規制値以下でした。  
 消費者並びに小売業者の皆様には、平常どおりの買い物や商売をお願いいたします。  
 県としては、引き続き安全性の確保に努めてまいります。

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港・漁場	放射性 ヨウ素131	放射性 セシウム134	放射性 セシウム137	分析結果
					(ベクレル/kg)			
					暫定規制値(魚介類・海草)			
					2,000	500(134と137の合計)		
380	3月7日	3月5日	コイ(養殖)	市原市	検出せず	3.51	5.51	暫定規制値以下
381	3月8日	3月5日	スズキ	小糸川漁港	検出せず	3.2	5.4	暫定規制値以下
382	3月12日	3月7日	マコガレイ	銚子漁港	検出せず	2.5	3.8	暫定規制値以下
383	3月12日	3月7日	ゴマサバ	萩生漁港	検出せず	1.3	2.2	暫定規制値以下
384	3月12日	3月7日	コウイカ	富津漁港	検出せず	検出せず	検出せず	暫定規制値以下
385	3月12日	3月6日	ヒジキ(原藻)	富浦漁場	検出せず	検出せず	検出せず	暫定規制値以下
386	3月12日	3月3日	モツゴ(全体)	手賀沼	検出せず	72	99	暫定規制値以下
387	3月12日	3月3日	スジエビ(全体)	手賀沼	検出せず	38	53	暫定規制値以下
388	3月14日	3月6日	バカガイ	金田漁場(北部)	検出せず	検出せず	検出せず	暫定規制値以下
389	3月14日	3月7日	アサリ	中里漁場	検出せず	検出せず	検出せず	暫定規制値以下
390	3月14日	3月7日	ハマグリ	中里漁場	検出せず	検出せず	検出せず	暫定規制値以下
391	3月16日	3月13日	ヒジキ(原藻)	天津漁場	検出せず	検出せず	検出せず	暫定規制値以下
392	3月16日	3月13日	トリガイ	小糸川漁港	検出せず	検出せず	検出せず	暫定規制値以下
393	3月19日	3月16日	カタクテイワシ(全体)	片貝漁港	検出せず	検出せず	0.74	暫定規制値以下
394	3月19日	3月14日	キンメダイ	銚子漁港	検出せず	1.8	3.1	暫定規制値以下
395	3月19日	3月15日	キンメダイ	勝浦東部漁港	検出せず	検出せず	0.97	暫定規制値以下
396	3月19日	3月14日	スズキ	銚子漁港	検出せず	39	55	暫定規制値以下
397	3月19日	3月15日	スズキ	銚子漁港	検出せず	27	39	暫定規制値以下
398	3月19日	3月14日	ブリ	白子漁港	検出せず	2.6	4.3	暫定規制値以下
399	3月19日	3月14日	コウイカ	大貫漁港	検出せず	検出せず	検出せず	暫定規制値以下
400	3月19日	3月14日	クロダイ	富津漁港	検出せず	検出せず	検出せず	暫定規制値以下
401	3月19日	3月14日	ナミガイ(シロミル)	富津漁港	検出せず	検出せず	検出せず	暫定規制値以下
402	3月19日	3月11日	アサリ	江川漁場	検出せず	検出せず	検出せず	暫定規制値以下

千葉県が実施した検査結果一覧(平成23年度その2)

現在までに行った検査の結果、全魚種において、放射性ヨウ素、放射性セシウムともに暫定規制値以下でした。  
消費者並びに小売業者の皆様には、平常どおりの買い物や商売をお願いいたします。  
県としては、引き続き安全性の確保に努めてまいります。

検体No.	公表日	採取日	品目	漁港・漁場	放射性 ヨウ素131	放射性 セシウム134	放射性 セシウム137	分析結果
					(ベクレル/kg)			
					暫定規制値(魚介類・海草)			
					2,000	500(134と137の合計)		
403	3月19日	3月11日	アサリ	久津間漁場	検出せず	検出せず	検出せず	暫定規制値以下
404	3月19日	3月11日	アサリ	牛込漁場	検出せず	検出せず	検出せず	暫定規制値以下
405	3月19日	3月11日	バカガイ	牛込漁場	検出せず	検出せず	検出せず	暫定規制値以下
406	3月19日	3月10日	フナ	手賀沼	検出せず	160	240	暫定規制値以下
407	3月26日	3月20日	スズキ	銚子漁港	検出せず	31	49	暫定規制値以下
408	3月26日	3月20日	ハウボウ	銚子漁港	検出せず	1.6	2.9	暫定規制値以下
409	3月26日	3月23日	カタクチイワシ(全体)	片貝漁港	検出せず	0.59	検出せず	暫定規制値以下
410	3月26日	3月22日	キンメダイ	川津漁港	検出せず	0.44	1.5	暫定規制値以下
411	3月26日	3月21日	ブリ	鴨川漁港	検出せず	2.9	3.4	暫定規制値以下
412	3月26日	3月13日	乾燥ひじき(水戻し)	天津漁場	検出せず	検出せず	検出せず	暫定規制値以下
413	3月26日	3月22日	ヒジキ(原藻)	白浜漁場	検出せず	検出せず	検出せず	暫定規制値以下
414	3月26日	3月17日	モツゴ(全体)	手賀沼	検出せず	39	55	暫定規制値以下
415	3月26日	3月17日	スジエビ(全体)	手賀沼	検出せず	40	55	暫定規制値以下
416	3月28日	3月18日	アサリ	金田漁場(南部)	検出せず	検出せず	検出せず	暫定規制値以下
417	3月28日	3月20日	アサリ	木更津漁場	検出せず	検出せず	検出せず	暫定規制値以下
418	3月28日	3月21日	アサリ	富津漁場	検出せず	検出せず	検出せず	暫定規制値以下
419	3月29日	3月25日	スズキ	銚子漁港	検出せず	13	22	暫定規制値以下
420	3月29日	3月26日	カタクチイワシ(全体)	銚子漁港	検出せず	0.75	0.84	暫定規制値以下
421	3月29日	3月26日	カタクチイワシ(全体)	飯岡漁港	検出せず	0.54	1.0	暫定規制値以下
422	3月29日	3月26日	ヒジキ(原藻)	千倉漁場	検出せず	検出せず	検出せず	暫定規制値以下
423	3月30日	3月27日	スズキ	銚子漁港	検出せず	検出せず	6.3	暫定規制値以下
424	3月30日	3月27日	スズキ	銚子漁港	検出せず	8.0	12	暫定規制値以下
425	3月30日	3月27日	カタクチイワシ(全体)	銚子漁港	検出せず	0.62	1.2	暫定規制値以下
426	3月30日	3月27日	ナガレメイタガレイ	銚子漁港	検出せず	検出せず	5.4	暫定規制値以下

【備考】・(全体)は、頭・内臓・筋肉等を含む魚体全てを測定

・( )の記載が無いものは、可食部(筋肉)のみを測定

※平成23年12月26日に公表した検体No.247(シログチ)の放射性セシウム137の濃度は、11ベクレル/kg(修正前1.1ベクレル/kg)であったと分析機関から訂正の報告がありましたので、修正させていただきました。(平成24年2月28日修正)