令和8年10月30日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（令和8年度）

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（　）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品　　目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
8348	4月17日	3月11日、3月12日	コイ	―	利根川(香取市)	検出せず (<4.38)	検出せず (<5.19)	検出せず (<9.6)	基準値以下
8349	4月17日	3月12日	コイ	―	与田浦	検出せず (<3.38)	検出せず (<4.02)	検出せず (<7.4)	基準値以下
8350	4月17日	3月11日、3月12日	ゲンゴロウブナ	―	利根川(香取市)	検出せず (<3.94)	4.38	4.4	基準値以下
8351	4月17日	3月12日	ギンブナ	―	与田浦	検出せず (<6.16)	検出せず (<5.50)	検出せず (<12)	基準値以下
8352	4月17日	3月12日	モツゴ　（全体）	―	与田浦	検出せず (<6.41)	検出せず (<5.80)	検出せず (<12)	基準値以下
8353	4月17日	3月12日	スジエビ　（全体）	―	与田浦	検出せず (<5.53)	検出せず (<4.72)	検出せず (<10)	基準値以下
8354	4月17日	3月11日、3月12日	ギンブナ	―	利根川(香取市)	検出せず (<5.33)	検出せず (<4.70)	検出せず (<10)	基準値以下
8355	4月17日	3月11日、3月12日	ギンブナ	―	利根川(香取市)	検出せず (<5.54)	6.51	6.5	基準値以下
8356	4月17日	3月12日	ギンブナ	―	与田浦	検出せず (<6.47)	検出せず (<6.58)	検出せず (<13)	基準値以下
8357	4月17日	3月12日	ギンブナ	―	与田浦	検出せず (<6.93)	検出せず (<6.77)	検出せず (<14)	基準値以下
8358	4月17日	3月12日	ギンブナ	―	与田浦	検出せず (<4.80)	検出せず (<5.09)	検出せず (<9.9)	基準値以下
8359	4月17日	3月12日	モツゴ　（全体）	―	与田浦	検出せず (<5.19)	検出せず (<4.03)	検出せず (<9.2)	基準値以下
8360	4月17日	3月12日	タモロコ　（全体）	―	与田浦	検出せず (<5.51)	検出せず (<4.42)	検出せず (<9.9)	基準値以下
8361	4月17日	3月12日	ツチフキ　（全体）	―	与田浦	検出せず (<5.41)	検出せず (<4.13)	検出せず (<9.5)	基準値以下
8362	4月17日	3月12日	スジエビ　（全体）	―	与田浦	検出せず (<3.62)	検出せず (<4.36)	検出せず (<8.0)	基準値以下
8363	4月17日	3月12日	スジエビ　（全体）	―	与田浦	検出せず (<5.23)	検出せず (<3.87)	検出せず (<9.1)	基準値以下

令和8年10月30日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（令和8年度）

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（　）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品　　目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
8364	4月17日	3月12日	テナガエビ　（全体）	ー	与田浦	検出せず（<4.69）	検出せず（<4.22）	検出せず（<8.9）	基準値以下
8365	4月17日	3月12日	テナガエビ　（全体）	ー	与田浦	検出せず（<3.74）	検出せず（<5.74）	検出せず（<9.5）	基準値以下
8366	4月17日	3月12日	テナガエビ　（全体）	ー	与田浦	検出せず（<4.66）	検出せず（<4.72）	検出せず（<9.4）	基準値以下
8367	4月17日	3月17日	スズキ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず（<0.315）	2.85	2.9	基準値以下
8368	4月17日	3月17日	ウマヅラハギ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず（<2.61）	検出せず（<2.75）	検出せず（<5.4）	基準値以下
8369	4月17日	3月17日	ウマヅラハギ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず（<3.40）	検出せず（<3.67）	検出せず（<7.1）	基準値以下
8370	4月17日	3月17日	ウマヅラハギ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず（<2.24）	検出せず（<1.85）	検出せず（<4.1）	基準値以下
8371	4月17日	3月17日	ウマヅラハギ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず（<3.59）	検出せず（<2.41）	検出せず（<6.0）	基準値以下
8372	4月17日	3月17日	ウマヅラハギ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず（<2.59）	検出せず（<2.05）	検出せず（<4.6）	基準値以下
8373	4月17日	3月17日	ウマヅラハギ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず（<2.94）	検出せず（<3.22）	検出せず（<6.2）	基準値以下
8374	4月17日	3月17日	マダイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず（<2.73）	検出せず（<2.65）	検出せず（<5.4）	基準値以下
8375	4月17日	3月17日	マダイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず（<2.39）	検出せず（<2.58）	検出せず（<5.0）	基準値以下
8376	4月17日	3月17日	マダイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず（<2.48）	検出せず（<3.14）	検出せず（<5.6）	基準値以下
8377	4月17日	3月17日	マダイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず（<3.58）	検出せず（<3.66）	検出せず（<7.2）	基準値以下
8378	4月17日	3月17日	マダイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず（<2.28）	検出せず（<2.27）	検出せず（<4.6）	基準値以下
8379	4月17日	3月17日	マダイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず（<3.25）	検出せず（<2.90）	検出せず（<6.2）	基準値以下

令和8年10月30日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（令和8年度）

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（　）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品　　目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
8380	4月17日	4月3日	ヒジキ　（全体）	鵜原漁港	勝浦市地先	検出せず（<0.472）	検出せず（<0.523）	検出せず（<1.0）	基準値以下
8381	4月17日	4月3日	ヒジキ　（全体）	鵜原漁港	勝浦市地先	検出せず（<0.406）	検出せず（<0.502）	検出せず（<0.91）	基準値以下
8382	4月17日	4月3日	ヒジキ　（全体）	鵜原漁港	勝浦市地先	検出せず（<0.482）	検出せず（<0.563）	検出せず（<1.0）	基準値以下
8383	4月17日	4月3日	ヒジキ　（全体）	鵜原漁港	勝浦市地先	検出せず（<0.466）	検出せず（<0.575）	検出せず（<1.0）	基準値以下
8384	4月17日	4月6日	ホウボウ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず（<0.314）	検出せず（<0.296）	検出せず（<0.61）	基準値以下
8385	4月17日	4月6日	ヒラメ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず（<0.327）	検出せず（<0.404）	検出せず（<0.73）	基準値以下
8386	5月11日	4月12日	ガンゾウビラメ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず（<0.298）	検出せず（<0.339）	検出せず（<0.64）	基準値以下
8387	5月11日	4月12日	チダイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず（<0.293）	検出せず（<0.341）	検出せず（<0.63）	基準値以下
8388	5月11日	4月15日	ニホンウナギ　（皮付き筋肉）	―	手賀沼	検出せず（<3.82）	9.37	9.4	基準値以下
8389	5月11日	4月15日	コイ	―	手賀沼	検出せず（<3.32）	16.4	16	基準値以下
8390	5月11日	4月15日	ギンブナ	―	手賀沼	検出せず（<3.38）	17.0	17	基準値以下
8391	5月11日	4月15日	モツゴ　（全体）	―	手賀沼	検出せず（<4.29）	7.69	7.7	基準値以下
8392	5月11日	4月15日	スジエビ　（全体）	―	手賀沼	検出せず（<3.60）	9.74	9.7	基準値以下
8393	5月11日	4月15日	タモロコ　（全体）	―	手賀沼	検出せず（<3.33）	9.09	9.1	基準値以下
8394	5月11日	4月15日	ゲンゴロウブナ	―	手賀沼	検出せず（<4.04）	15.0	15	基準値以下
8395	5月11日	4月19日	ホウボウ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず（<0.531）	検出せず（<0.528）	検出せず（<1.1）	基準値以下

令和8年10月30日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（令和8年度）

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（　）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品　　目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
8396	5月11日	4月19日	ヒラメ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず（<0.557）	検出せず（<0.610）	検出せず（<1.2）	基準値以下
8397	5月11日	4月15日、4月16日	コイ	ー	利根川(香取市)	検出せず（<3.48）	検出せず（<3.97）	検出せず（<7.5）	基準値以下
8398	5月11日	4月17日	コイ	ー	与田浦	検出せず（<3.84）	3.47	3.5	基準値以下
8399	5月11日	4月15日、4月16日	ニホンウナギ　（皮付き筋肉）	ー	利根川(香取市)	検出せず（<4.34）	検出せず（<3.70）	検出せず（<8.0）	基準値以下
8400	5月11日	4月17日、4月18日	ニホンウナギ　（皮付き筋肉）	ー	与田浦	検出せず（<3.82）	3.45	3.5	基準値以下
8401	5月11日	4月17日、4月18日	モツゴ　（全体）	ー	与田浦	検出せず（<4.73）	検出せず（<3.20）	検出せず（<7.9）	基準値以下
8402	5月11日	4月17日、4月18日	スジエビ　（全体）	ー	与田浦	検出せず（<3.32）	検出せず（<2.97）	検出せず（<6.3）	基準値以下
8403	5月11日	4月15日、4月16日	ギンブナ	ー	利根川(香取市)	検出せず（<3.23）	検出せず（<3.90）	検出せず（<7.1）	基準値以下
8404	5月11日	4月17日	ギンブナ	ー	与田浦	検出せず（<4.75）	検出せず（<4.93）	検出せず（<9.7）	基準値以下
8405	5月11日	4月20日	スズキ	船橋港	東京湾	検出せず（<0.573）	検出せず（<0.660）	検出せず（<1.2）	基準値以下
8406	5月11日	4月17日	ギンブナ	ー	与田浦	検出せず（<3.73）	9.63	9.6	基準値以下
8407	5月11日	4月15日、4月16日	ギンブナ	ー	利根川(香取市)	検出せず（<3.01）	4.92	4.9	基準値以下
8408	5月11日	4月15日、4月16日	ゲンゴロウブナ	ー	利根川(香取市)	検出せず（<3.67）	検出せず（<3.88）	検出せず（<7.6）	基準値以下
8409	5月11日	4月17日、4月18日	ツチフキ　（全体）	ー	与田浦	検出せず（<3.95）	検出せず（<4.27）	検出せず（<8.2）	基準値以下
8410	5月11日	4月17日、4月18日	ツチフキ　（全体）	ー	与田浦	検出せず（<4.92）	検出せず（<4.88）	検出せず（<9.8）	基準値以下
8411	5月11日	4月17日、4月18日	タモロコ　（全体）	ー	与田浦	検出せず（<4.02）	検出せず（<3.51）	検出せず（<7.5）	基準値以下

令和8年10月30日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（令和8年度）

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（　）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品　　目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
8412	5月11日	4月17日、4月18日	タイリクバラタナゴ　（全体）	ー	与田浦	検出せず（<3.57）	検出せず（<3.43）	検出せず（<7.0）	基準値以下
8413	5月11日	4月17日、4月18日	スジエビ　（全体）	ー	与田浦	検出せず（<2.66）	検出せず（<3.39）	検出せず（<6.1）	基準値以下
8414	5月11日	4月17日、4月18日	スジエビ　（全体）	ー	与田浦	検出せず（<5.40）	検出せず（<4.18）	検出せず（<9.6）	基準値以下
8415	5月11日	4月17日、4月18日	スジエビ　（全体）	ー	与田浦	検出せず（<4.97）	検出せず（<4.74）	検出せず（<9.7）	基準値以下
8416	5月11日	4月17日、4月18日	スジエビ　（全体）	ー	与田浦	検出せず（<4.73）	検出せず（<4.28）	検出せず（<9.0）	基準値以下
8417	5月11日	4月17日、4月18日	スジエビ　（全体）	ー	与田浦	検出せず（<3.70）	検出せず（<3.85）	検出せず（<7.6）	基準値以下
8418	5月11日	4月17日	モツゴ　（全体）	ー	印旛沼	検出せず（<3.37）	検出せず（<4.06）	検出せず（<7.4）	基準値以下
8419	5月11日	4月17日	スジエビ　（全体）	ー	印旛沼	検出せず（<3.08）	検出せず（<2.59）	検出せず（<5.7）	基準値以下
8420	5月11日	4月17日	スジエビ　（全体）	ー	印旛沼	検出せず（<4.16）	検出せず（<3.94）	検出せず（<8.1）	基準値以下
8421	5月11日	4月17日	スジエビ　（全体）	ー	印旛沼	検出せず（<3.29）	検出せず（<3.67）	検出せず（<7.0）	基準値以下
8422	5月11日	4月17日	スジエビ　（全体）	ー	印旛沼	検出せず（<2.82）	検出せず（<3.10）	検出せず（<5.9）	基準値以下
8423	5月11日	4月17日	モツゴ　（全体）	ー	印旛沼	検出せず（<2.15）	検出せず（<3.27）	検出せず（<5.4）	基準値以下
8424	5月11日	4月17日	モツゴ　（全体）	ー	印旛沼	検出せず（<4.15）	検出せず（<4.62）	検出せず（<8.8）	基準値以下
8425	5月11日	4月17日	モツゴ　（全体）	ー	印旛沼	検出せず（<3.20）	検出せず（<2.54）	検出せず（<5.7）	基準値以下
8426	5月11日	4月26日	ヒラメ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず（<0.447）	検出せず（<0.456）	検出せず（<0.90）	基準値以下
8427	5月11日	4月26日	ホウボウ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず（<0.384）	検出せず（<0.355）	検出せず（<0.74）	基準値以下

令和8年10月30日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（令和8年度）

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（　）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品　　目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
8428	5月11日	5月5日	ホウボウ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず（<0.323）	検出せず（<0.345）	検出せず（<0.67）	基準値以下
8429	5月11日	5月5日	ヒラメ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず（<0.347）	検出せず（<0.386）	検出せず（<0.73）	基準値以下
8430	6月4日	5月12日	タカノハダイ	大原漁港	外房沖	検出せず（<4.50）	検出せず（<3.91）	検出せず（<8.4）	基準値以下
8431	6月4日	5月12日	タカノハダイ	大原漁港	外房沖	検出せず（<2.95）	検出せず（<3.20）	検出せず（<6.2）	基準値以下
8432	6月4日	5月12日	ヒゲダイ	大原漁港	外房沖	検出せず（<4.27）	検出せず（<4.16）	検出せず（<8.4）	基準値以下
8433	6月4日	5月12日	イシガキダイ	大原漁港	外房沖	検出せず（<2.20）	検出せず（<2.85）	検出せず（<5.1）	基準値以下
8434	6月4日	5月12日	ウマヅラハギ	大原漁港	外房沖	検出せず（<4.27）	検出せず（<3.30）	検出せず（<7.6）	基準値以下
8435	6月4日	5月12日	カワハギ	大原漁港	外房沖	検出せず（<2.37）	検出せず（<2.87）	検出せず（<5.2）	基準値以下
8436	6月4日	5月12日	イシダイ	大原漁港	外房沖	検出せず（<3.83）	検出せず（<3.86）	検出せず（<7.7）	基準値以下
8437	6月4日	5月12日	マダイ	大原漁港	外房沖	検出せず（<3.41）	検出せず（<3.36）	検出せず（<6.8）	基準値以下
8438	6月4日	5月12日	アカメバル	大原漁港	外房沖	検出せず（<3.62）	検出せず（<4.13）	検出せず（<7.8）	基準値以下
8439	6月4日	5月12日	マダコ	大原漁港	外房沖	検出せず（<2.84）	検出せず（<4.05）	検出せず（<6.9）	基準値以下
8440	6月4日	5月12日	ヒラメ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず（<0.314）	検出せず（<0.327）	検出せず（<0.64）	基準値以下
8441	6月4日	5月12日	チダイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず（<0.341）	検出せず（<0.365）	検出せず（<0.71）	基準値以下
8442	6月4日	5月13日、5月14日	コイ	―	利根川(香取市)	検出せず（<2.85）	検出せず（<3.39）	検出せず（<6.2）	基準値以下
8443	6月4日	5月13日、5月14日	ニホンウナギ　　（皮付き筋肉）	―	利根川(香取市)	検出せず（<3.33）	検出せず（<3.37）	検出せず（<6.7）	基準値以下

令和8年10月30日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（令和8年度）

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（　）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品　　目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
8444	6月4日	5月13日、5月14日	テナガエビ　（全体）	―	利根川(香取市)	検出せず(<3.95)	検出せず(<3.58)	検出せず(<7.5)	基準値以下
8445	6月4日	5月13日、5月14日	ギンブナ	―	利根川(香取市)	検出せず(<4.93)	4.89	4.9	基準値以下
8446	6月4日	5月13日、5月14日	コイ	―	与田浦	検出せず(<4.44)	検出せず(<4.03)	検出せず(<8.5)	基準値以下
8447	6月4日	5月13日、5月14日	スジエビ　（全体）	―	与田浦	検出せず(<2.86)	検出せず(<2.38)	検出せず(<5.2)	基準値以下
8448	6月4日	5月13日、5月14日	モツゴ　（全体）	―	与田浦	検出せず(<5.06)	検出せず(<5.41)	検出せず(<10)	基準値以下
8449	6月4日	5月13日、5月14日	ギンブナ	―	与田浦	検出せず(<3.73)	4.42	4.4	基準値以下
8450	6月4日	5月13日、5月14日	ギンブナ	―	与田浦	検出せず(<4.23)	4.61	4.6	基準値以下
8451	6月4日	5月13日、5月14日	ギンブナ	―	与田浦	検出せず(<4.95)	5.32	5.3	基準値以下
8452	6月4日	5月13日、5月14日	ニホンウナギ　（皮付き筋肉）	―	利根川(香取市)	検出せず(<3.75)	検出せず(<2.75)	検出せず(<6.5)	基準値以下
8453	6月4日	5月13日、5月14日	ニホンウナギ　（皮付き筋肉）	―	利根川(香取市)	検出せず(<4.00)	検出せず(<4.15)	検出せず(<8.2)	基準値以下
8454	6月4日	5月13日、5月14日	ニホンウナギ　（皮付き筋肉）	―	与田浦	検出せず(<3.87)	検出せず(<4.79)	検出せず(<8.7)	基準値以下
8455	6月4日	5月13日、5月14日	ニホンウナギ　（皮付き筋肉）	―	与田浦	検出せず(<3.11)	検出せず(<4.20)	検出せず(<7.3)	基準値以下
8456	6月4日	5月13日、5月14日	ゲンゴロウブナ	―	利根川(香取市)	検出せず(<3.38)	検出せず(<3.52)	検出せず(<6.9)	基準値以下
8457	6月4日	5月13日、5月14日	タイリクバラタナゴ　（全体）	―	与田浦	検出せず(<4.68)	検出せず(<4.29)	検出せず(<9.0)	基準値以下
8458	6月4日	5月13日、5月14日	タイリクバラタナゴ　（全体）	―	与田浦	検出せず(<4.15)	検出せず(<4.56)	検出せず(<8.7)	基準値以下
8459	6月4日	5月13日、5月14日	タイリクバラタナゴ　（全体）	―	与田浦	検出せず(<3.07)	検出せず(<4.34)	検出せず(<7.4)	基準値以下

令和8年10月30日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（令和8年度）

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（　）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品　　目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
8460	6月4日	5月13日、5月14日	タイリクバラタナゴ　（全体）	ー	与田浦	検出せず（<2.96）	検出せず（<3.47）	検出せず（<6.4）	基準値以下
8461	6月4日	5月13日、5月14日	タイリクバラタナゴ　（全体）	ー	与田浦	検出せず（<3.37）	検出せず（<3.24）	検出せず（<6.6）	基準値以下
8462	6月4日	5月13日、5月14日	タモロコ　（全体）	ー	与田浦	検出せず（<3.58）	検出せず（<4.54）	検出せず（<8.1）	基準値以下
8463	6月4日	5月13日、5月14日	タモロコ　（全体）	ー	与田浦	検出せず（<4.45）	検出せず（<4.71）	検出せず（<9.2）	基準値以下
8464	6月4日	5月13日、5月14日	タモロコ　（全体）	ー	与田浦	検出せず（<4.14）	検出せず（<5.08）	検出せず（<9.2）	基準値以下
8465	6月4日	5月13日、5月14日	ツチフキ　（全体）	ー	与田浦	検出せず（<3.12）	検出せず（<3.44）	検出せず（<6.6）	基準値以下
8466	6月4日	5月13日、5月14日	テナガエビ　（全体）	ー	利根川(香取市)	検出せず（<3.76）	検出せず（<3.38）	検出せず（<7.1）	基準値以下
8467	6月4日	5月13日、5月14日	スジエビ　（全体）	ー	与田浦	検出せず（<4.15）	検出せず（<4.16）	検出せず（<8.3）	基準値以下
8468	6月4日	5月13日、5月14日	スジエビ　（全体）	ー	与田浦	検出せず（<2.99）	検出せず（<4.55）	検出せず（<7.5）	基準値以下
8469	6月4日	5月13日、5月14日	スジエビ　（全体）	ー	与田浦	検出せず（<3.81）	検出せず（<4.16）	検出せず（<8.0）	基準値以下
8470	6月4日	5月13日、5月14日	スジエビ　（全体）	ー	与田浦	検出せず（<3.50）	検出せず（<3.67）	検出せず（<7.2）	基準値以下
8471	6月4日	5月13日、5月14日	スジエビ　（全体）	ー	与田浦	検出せず（<2.89）	検出せず（<3.02）	検出せず（<5.9）	基準値以下
8472	6月4日	5月13日、5月14日	スジエビ　（全体）	ー	与田浦	検出せず（<2.72）	検出せず（<2.83）	検出せず（<5.6）	基準値以下
8473	6月4日	5月13日、5月14日	テナガエビ　（全体）	ー	与田浦	検出せず（<3.61）	検出せず（<3.83）	検出せず（<7.4）	基準値以下
8474	6月4日	5月13日、5月14日	テナガエビ　（全体）	ー	与田浦	検出せず（<2.90）	検出せず（<3.33）	検出せず（<6.2）	基準値以下
8475	6月4日	5月13日、5月14日	テナガエビ　（全体）	ー	与田浦	検出せず（<4.14）	検出せず（<3.65）	検出せず（<7.8）	基準値以下

令和8年10月30日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（令和8年度）

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（　）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品　　目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
8476	6月4日	5月25日	アユ　（全体）	ー	養老川	検出せず（<2.78）	検出せず（<2.29）	検出せず（<5.1）	基準値以下
8477	6月4日	5月25日	アユ　（全体）	ー	養老川	検出せず（<4.63）	検出せず（<4.53）	検出せず（<9.2）	基準値以下
8478	6月4日	5月24日	ヒラメ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず（<0.298）	検出せず（<0.330）	検出せず（<0.63）	基準値以下
8479	6月4日	5月24日	チダイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず（<0.321）	検出せず（<0.306）	検出せず（<0.63）	基準値以下
8480	6月4日	5月25日	スズキ	船橋港	東京湾	検出せず（<0.299）	検出せず（<0.315）	検出せず（<0.61）	基準値以下
8481	6月4日	5月24日	マダイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず（<3.29）	検出せず（<4.00）	検出せず（<7.3）	基準値以下
8482	6月4日	5月28日	オオニベ	大原漁港	外房沖	検出せず（<2.99）	検出せず（<2.96）	検出せず（<6.0）	基準値以下
8483	6月4日	5月28日	ヒラメ	大原漁港	外房沖	検出せず（<3.34）	検出せず（<2.90）	検出せず（<6.2）	基準値以下
8484	6月4日	5月28日	ウマヅラハギ	大原漁港	外房沖	検出せず（<2.71）	検出せず（<2.36）	検出せず（<5.1）	基準値以下
8485	6月4日	5月28日	メジナ	大原漁港	外房沖	検出せず（<2.92）	検出せず（<2.92）	検出せず（<5.8）	基準値以下
8486	6月4日	5月28日	マダイ	大原漁港	外房沖	検出せず（<3.08）	検出せず（<3.13）	検出せず（<6.2）	基準値以下
8487	6月4日	5月28日	マダイ	大原漁港	外房沖	検出せず（<2.34）	検出せず（<3.30）	検出せず（<5.6）	基準値以下
8488	6月4日	5月28日	マハタ	大原漁港	外房沖	検出せず（<2.40）	検出せず（<1.95）	検出せず（<4.4）	基準値以下
8489	6月4日	5月28日	タカノハダイ	大原漁港	外房沖	検出せず（<3.21）	検出せず（<3.79）	検出せず（<7.0）	基準値以下
8490	6月4日	5月28日	イサキ	大原漁港	外房沖	検出せず（<2.59）	検出せず（<2.57）	検出せず（<5.2）	基準値以下
8491	6月4日	5月28日	カサゴ	大原漁港	外房沖	検出せず（<2.59）	検出せず（<3.47）	検出せず（<6.1）	基準値以下

令和8年10月30日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（令和8年度）

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（　）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品　　目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
8492	6月4日	5月28日	コブダイ	大原漁港	外房沖	検出せず（<3.05）	検出せず（<2.13）	検出せず（<5.2）	基準値以下
8493	6月4日	5月28日	アイナメ	大原漁港	外房沖	検出せず（<2.73）	検出せず（<3.63）	検出せず（<6.4）	基準値以下
8494	6月4日	5月28日	キンメダイ	豊浜漁港	外房沖	検出せず（<0.435）	検出せず（<0.424）	検出せず（<0.86）	基準値以下
8495	6月4日	5月27日	コイ	－	手賀沼	検出せず（<3.72）	12.5	13	基準値以下
8496	6月4日	5月27日	ギンブナ	－	手賀沼	検出せず（<2.83）	23.0	23	基準値以下
8497	6月4日	5月27日	ギンブナ	－	手賀沼	検出せず（<3.47）	7.12	7.1	基準値以下
8498	6月4日	5月27日	スジエビ　（全体）	－	手賀沼	検出せず（<2.83）	9.07	9.1	基準値以下
8499	6月4日	5月27日	スジエビ　（全体）	－	手賀沼	検出せず（<3.60）	7.02	7.0	基準値以下
8500	6月4日	5月27日	モツゴ　（全体）	－	手賀沼	検出せず（<3.34）	4.93	4.9	基準値以下
8501	6月4日	5月27日	モツゴ　（全体）	－	手賀沼	検出せず（<4.44）	4.88	4.9	基準値以下
8502	6月4日	5月27日	モツゴ　（全体）	－	手賀沼	検出せず（<3.18）	5.48	5.5	基準値以下
8503	6月4日	5月27日	モツゴ　（全体）	－	手賀沼	検出せず（<3.15）	検出せず（<4.17）	検出せず（<7.3）	基準値以下
8504	6月4日	5月27日	タモロコ　（全体）	－	手賀沼	検出せず（<2.51）	5.30	5.3	基準値以下
8505	6月26日	5月30日	モツゴ　（全体）	－	印旛沼	検出せず（<4.33）	検出せず（<5.09）	検出せず（<9.4）	基準値以下
8506	6月26日	5月30日	スジエビ　（全体）	－	印旛沼	検出せず（<4.05）	検出せず（<3.63）	検出せず（<7.7）	基準値以下
8507	6月26日	5月30日	スジエビ　（全体）	－	印旛沼	検出せず（<4.36）	検出せず（<4.33）	検出せず（<8.7）	基準値以下

令和8年10月30日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（令和8年度）

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（　）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品　　目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
8508	6月26日	5月30日	モツゴ　（全体）	－	印旛沼	検出せず（<3.84）	検出せず（<3.57）	検出せず（<7.4）	基準値以下
8509	6月26日	5月30日	タモロコ　（全体）	－	印旛沼	検出せず（<3.31）	検出せず（<3.04）	検出せず（<6.4）	基準値以下
8510	6月26日	6月10日、6月11日	ニホンウナギ　（皮付き筋肉）	－	利根川(香取市)	検出せず（<5.07）	検出せず（<4.29）	検出せず（<9.4）	基準値以下
8511	6月26日	6月11日、6月12日	ニホンウナギ　（皮付き筋肉）	－	与田浦	検出せず（<4.65）	検出せず（<4.95）	検出せず（<9.6）	基準値以下
8512	6月26日	6月10日、6月11日	コイ	－	利根川(香取市)	検出せず（<5.77）	検出せず（<6.15）	検出せず（<12）	基準値以下
8513	6月26日	6月12日	コイ	－	与田浦	検出せず（<5.09）	検出せず（<4.70）	検出せず（<9.8）	基準値以下
8514	6月26日	6月10日、6月11日	テナガエビ　（全体）	－	利根川(香取市)	検出せず（<4.47）	検出せず（<5.01）	検出せず（<9.5）	基準値以下
8515	6月26日	6月11日、6月12日	スジエビ　（全体）	－	与田浦	検出せず（<5.90）	検出せず（<6.17）	検出せず（<12）	基準値以下
8516	6月26日	6月11日、6月12日	モツゴ　（全体）	－	与田浦	検出せず（<4.51）	検出せず（<4.53）	検出せず（<9.0）	基準値以下
8517	6月26日	6月12日	ギンブナ	－	与田浦	検出せず（<4.88）	検出せず（<5.47）	検出せず（<10）	基準値以下
8518	6月26日	6月12日	ギンブナ	－	与田浦	検出せず（<7.06）	検出せず（<5.78）	検出せず（<13）	基準値以下
8519	6月26日	6月11日、6月12日	タイリクバラタナゴ　（全体）	－	与田浦	検出せず（<4.68）	検出せず（<4.82）	検出せず（<9.5）	基準値以下
8520	6月26日	6月11日、6月12日	ツチフキ　（全体）	－	与田浦	検出せず（<4.38）	検出せず（<5.12）	検出せず（<9.5）	基準値以下
8521	6月26日	6月11日、6月12日	テナガエビ　（全体）	－	与田浦	検出せず（<7.00）	検出せず（<6.98）	検出せず（<14）	基準値以下
8522	6月26日	6月16日	スズキ	－	利根川（銚子市）	検出せず（<4.37）	検出せず（<4.14）	検出せず（<8.5）	基準値以下
8523	6月26日	6月16日	スズキ	－	利根川（銚子市）	検出せず（<3.45）	検出せず（<3.76）	検出せず（<7.2）	基準値以下

令和8年10月30日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（令和8年度）

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（　）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品　　目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
8524	6月26日	6月16日	スズキ	ー	利根川（銚子市）	検出せず（<2.64）	2.12	2.1	基準値以下
8525	7月17日	6月19日	ホソトビウオ	大原漁港	外房沖	検出せず（<2.81）	検出せず（<3.65）	検出せず（<6.5）	基準値以下
8526	7月17日	6月19日	ホソトビウオ	大原漁港	外房沖	検出せず（<3.89）	検出せず（<3.76）	検出せず（<7.7）	基準値以下
8527	7月17日	6月19日	ヒラマサ	大原漁港	外房沖	検出せず（<3.20）	検出せず（<3.25）	検出せず（<6.5）	基準値以下
8528	7月17日	6月19日	ブリ	大原漁港	外房沖	検出せず（<2.94）	検出せず（<3.87）	検出せず（<6.8）	基準値以下
8529	7月17日	6月22日	スズキ	船橋港	東京湾	検出せず（<0.292）	0.351	0.35	基準値以下
8530	7月17日	6月26日	コイ	ー	手賀沼	検出せず（<5.40）	17.0	17	基準値以下
8531	7月17日	6月26日	モツゴ　（全体）	ー	手賀沼	検出せず（<5.70）	検出せず（<5.74）	検出せず（<11）	基準値以下
8532	7月17日	6月26日	スジエビ　（全体）	ー	手賀沼	検出せず（<7.28）	6.74	6.7	基準値以下
8533	7月17日	6月26日	ギンブナ	ー	手賀沼	検出せず（<4.65）	13.6	14	基準値以下
8534	7月17日	6月26日	ゲンゴロウブナ	ー	手賀沼	検出せず（<5.47）	15.7	16	基準値以下
8535	7月17日	6月26日	モツゴ　（全体）	ー	手賀沼	検出せず（<4.96）	検出せず（<5.16）	検出せず（<10）	基準値以下
8536	7月17日	6月26日	モツゴ　（全体）	ー	手賀沼	検出せず（<6.44）	検出せず（<6.05）	検出せず（<12）	基準値以下
8537	7月17日	6月26日	タモロコ　（全体）	ー	手賀沼	検出せず（<5.64）	検出せず（<5.10）	検出せず（<11）	基準値以下
8538	7月17日	7月1日	クロアワビ　（軟体部）	興津港	勝浦市地先	検出せず（<4.22）	検出せず（<3.92）	検出せず（<8.1）	基準値以下
8539	7月17日	7月1日	クロアワビ　（軟体部）	興津港	勝浦市地先	検出せず（<3.14）	検出せず（<2.94）	検出せず（<6.1）	基準値以下

令和8年10月30日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（令和8年度）

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（　）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品　　目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
8540	7月17日	7月1日	クロアワビ　（軟体部）	興津港	勝浦市地先	検出せず（<3.78）	検出せず（<4.32）	検出せず（<8.1）	基準値以下
8541	7月17日	7月1日	クロアワビ　（軟体部）	興津港	勝浦市地先	検出せず（<3.64）	検出せず（<3.41）	検出せず（<7.1）	基準値以下
8542	8月7日	7月9日、7月10日	コイ	ー	利根川(香取市)	検出せず（<3.68）	検出せず（<4.24）	検出せず（<7.9）	基準値以下
8543	8月7日	7月11日	コイ	ー	与田浦	検出せず（<3.49）	検出せず（<4.14）	検出せず（<7.6）	基準値以下
8544	8月7日	7月9日、7月10日	ニホンウナギ　（皮付き筋肉）	ー	利根川(香取市)	検出せず（<3.48）	検出せず（<3.31）	検出せず（<6.8）	基準値以下
8545	8月7日	7月9日、7月10日	テナガエビ　（全体）	ー	利根川(香取市)	検出せず（<4.45）	検出せず（<4.81）	検出せず（<9.3）	基準値以下
8546	8月7日	7月11日、7月12日	スジエビ　（全体）	ー	与田浦	検出せず（<4.90）	検出せず（<5.05）	検出せず（<10）	基準値以下
8547	8月7日	7月11日、7月12日	モツゴ　（全体）	ー	与田浦	検出せず（<4.20）	検出せず（<4.17）	検出せず（<8.4）	基準値以下
8548	8月7日	7月11日	ギンブナ	ー	与田浦	検出せず（<3.62）	検出せず（<3.23）	検出せず（<6.9）	基準値以下
8549	8月7日	7月11日	ギンブナ	ー	与田浦	検出せず（<2.86）	検出せず（<4.17）	検出せず（<7.0）	基準値以下
8550	8月7日	7月11日	ギンブナ	ー	与田浦	検出せず（<3.63）	検出せず（<5.04）	検出せず（<8.7）	基準値以下
8551	8月7日	7月11日	ゲンゴロウブナ	ー	与田浦	検出せず（<4.35）	検出せず（<3.98）	検出せず（<8.3）	基準値以下
8552	8月7日	7月11日	ゲンゴロウブナ	ー	与田浦	検出せず（<4.42）	検出せず（<3.20）	検出せず（<7.6）	基準値以下
8553	8月7日	7月11日、7月12日	スジエビ　（全体）	ー	与田浦	検出せず（<3.29）	検出せず（<3.25）	検出せず（<6.5）	基準値以下
8554	8月7日	7月11日、7月12日	スジエビ　（全体）	ー	与田浦	検出せず（<3.39）	検出せず（<3.60）	検出せず（<7.0）	基準値以下
8555	8月7日	7月11日、7月12日	スジエビ　（全体）	ー	与田浦	検出せず（<4.15）	検出せず（<4.42）	検出せず（<8.6）	基準値以下

令和8年10月30日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（令和8年度）

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（　）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品　　目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
8556	8月7日	7月11日、7月12日	スジエビ　（全体）	ー	与田浦	検出せず（<4.83）	検出せず（<4.35）	検出せず（<9.2）	基準値以下
8557	8月7日	7月11日、7月12日	テナガエビ　（全体）	ー	与田浦	検出せず（<4.06）	検出せず（<3.64）	検出せず（<7.7）	基準値以下
8558	8月7日	7月9日、7月10日	テナガエビ　（全体）	ー	利根川(香取市)	検出せず（<3.61）	検出せず（<2.98）	検出せず（<6.6）	基準値以下
8559	8月7日	7月11日、7月12日	モツゴ　（全体）	ー	与田浦	検出せず（<3.32）	検出せず（<3.59）	検出せず（<6.9）	基準値以下
8560	8月7日	7月11日、7月12日	タイリクバラタナゴ　（全体）	ー	与田浦	検出せず（<3.94）	検出せず（<3.35）	検出せず（<7.3）	基準値以下
8561	8月7日	7月11日、7月12日	ツチフキ　（全体）	ー	与田浦	検出せず（<5.11）	検出せず（<3.69）	検出せず（<8.8）	基準値以下
8562	8月7日	7月22日	スズキ	船橋港	東京湾	検出せず（<0.319）	検出せず（<0.296）	検出せず（<0.62）	基準値以下
8563	9月4日	7月24日	メダイ	大原漁港	外房沖	検出せず（<4.25）	検出せず（<3.79）	検出せず（<8.0）	基準値以下
8564	9月4日	7月24日	ゴマサバ	大原漁港	外房沖	検出せず（<3.69）	検出せず（<2.88）	検出せず（<6.6）	基準値以下
8565	9月4日	7月24日	ゴマサバ	大原漁港	外房沖	検出せず（<3.97）	検出せず（<4.19）	検出せず（<8.2）	基準値以下
8566	9月4日	7月24日	ゴマサバ	大原漁港	外房沖	検出せず（<3.94）	検出せず（<3.73）	検出せず（<7.7）	基準値以下
8567	9月4日	7月24日	ゴマサバ	大原漁港	外房沖	検出せず（<3.68）	検出せず（<3.49）	検出せず（<7.2）	基準値以下
8568	9月4日	8月9日、8月10日	コイ	ー	利根川(香取市)	検出せず（<4.26）	検出せず（<5.14）	検出せず（<9.4）	基準値以下
8569	9月4日	8月9日、8月10日	ニホンウナギ　（皮付き筋肉）	ー	利根川(香取市)	検出せず（<4.56）	検出せず（<4.48）	検出せず（<9.0）	基準値以下
8570	9月4日	8月9日、8月10日	ギンブナ	ー	利根川(香取市)	検出せず（<4.86）	検出せず（<4.09）	検出せず（<9.0）	基準値以下
8571	9月4日	8月9日、8月10日	テナガエビ　（全体）	ー	利根川(香取市)	検出せず（<4.54）	検出せず（<4.47）	検出せず（<9.0）	基準値以下

令和8年10月30日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（令和8年度）

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（　）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品　　目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
8572	9月4日	8月9日、8月10日	テナガエビ　（全体）	ー	利根川(香取市)	検出せず（<4.80）	検出せず（<3.41）	検出せず（<8.2）	基準値以下
8573	9月4日	8月9日、8月10日	ギンブナ	ー	利根川(香取市)	検出せず（<3.55）	検出せず（<5.08）	検出せず（<8.6）	基準値以下
8574	9月4日	8月9日、8月10日	ギンブナ	ー	利根川(香取市)	検出せず（<4.23）	検出せず（<3.83）	検出せず（<8.1）	基準値以下
8575	9月4日	8月19日	コショウダイ	大原漁港	外房沖	検出せず（<3.15）	検出せず（<3.82）	検出せず（<7.0）	基準値以下
8576	9月4日	8月19日	マダイ	大原漁港	外房沖	検出せず（<4.00）	検出せず（<3.98）	検出せず（<8.0）	基準値以下
8577	9月4日	8月19日	カサゴ	大原漁港	外房沖	検出せず（<4.63）	検出せず（<3.49）	検出せず（<8.1）	基準値以下
8578	9月4日	8月19日	シマウシノシタ	大原漁港	外房沖	検出せず（<3.37）	検出せず（<3.84）	検出せず（<7.2）	基準値以下
8579	9月4日	8月19日	タカノハダイ	大原漁港	外房沖	検出せず（<4.19）	検出せず（<4.52）	検出せず（<8.7）	基準値以下
8580	9月4日	8月19日	イシガニ　（筋肉　肝すい臓）	大原漁港	外房沖	検出せず（<4.74）	検出せず（<3.81）	検出せず（<8.6）	基準値以下
8581	9月4日	8月19日	イセエビ	大原漁港	外房沖	検出せず（<2.81）	検出せず（<3.35）	検出せず（<6.2）	基準値以下
8582	9月18日	8月26日	スズキ	船橋港	東京湾	検出せず（<0.364）	0.382	0.38	基準値以下
8583	9月18日	9月1日	ガンゾウビラメ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず（<2.95）	検出せず（<2.66）	検出せず（<5.6）	基準値以下
8584	9月18日	9月1日	ガンゾウビラメ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず（<3.31）	検出せず（<2.22）	検出せず（<5.5）	基準値以下
8585	9月18日	9月1日	ガンゾウビラメ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず（<2.00）	検出せず（<2.35）	検出せず（<4.4）	基準値以下
8586	9月18日	9月1日	チダイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず（<3.21）	検出せず（<3.70）	検出せず（<6.9）	基準値以下
8587	9月18日	9月1日	チダイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず（<3.11）	検出せず（<2.79）	検出せず（<5.9）	基準値以下

令和8年10月30日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（令和8年度）

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（　）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品　　目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
8588	9月18日	9月1日	チダイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず（<2.77）	検出せず（<3.37）	検出せず（<6.1）	基準値以下
8589	9月18日	9月1日	ガンゾウビラメ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず（<2.55）	検出せず（<3.00）	検出せず（<5.6）	基準値以下
8590	9月18日	9月1日	チダイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず（<3.18）	検出せず（<3.66）	検出せず（<6.8）	基準値以下
8591	9月18日	9月1日	チダイ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず（<3.53）	検出せず（<3.29）	検出せず（<6.8）	基準値以下
8592	9月18日	9月4日	コイ	―	与田浦	検出せず（<3.52）	検出せず（<4.23）	検出せず（<7.8）	基準値以下
8593	9月18日	9月3日、9月4日	コイ	―	利根川(香取市)	検出せず（<0.440）	2.18	2.2	基準値以下
8594	9月18日	9月3日、9月4日	ニホンウナギ　（皮付き筋肉）	―	利根川(香取市)	検出せず（<4.67）	検出せず（<5.02）	検出せず（<9.7）	基準値以下
8595	9月18日	9月3日、9月4日	テナガエビ　（全体）	―	利根川(香取市)	検出せず（<4.38）	検出せず（<4.39）	検出せず（<8.8）	基準値以下
8596	9月18日	9月3日、9月4日	テナガエビ　（全体）	―	利根川(香取市)	検出せず（<4.54）	検出せず（<4.00）	検出せず（<8.5）	基準値以下
8597	10月2日	9月10日	ニホンウナギ　（皮付き筋肉）	―	手賀沼	検出せず（<7.35）	9.78	9.8	基準値以下
8598	10月2日	9月10日	ゲンゴロウブナ	―	手賀沼	検出せず（<6.50）	14.0	14	基準値以下
8599	10月2日	9月10日	ゲンゴロウブナ	―	手賀沼	検出せず（<4.78）	10.6	11	基準値以下
8600	10月2日	9月10日	モツゴ　（全体）	―	手賀沼	検出せず（<3.82）	7.39	7.4	基準値以下
8601	10月2日	9月10日	スジエビ　（全体）	―	手賀沼	検出せず（<3.82）	12.5	13	基準値以下
8602	10月2日	9月10日	スジエビ　（全体）	―	手賀沼	検出せず（<5.22）	11.7	12	基準値以下
8603	10月2日	9月10日	スジエビ　（全体）	―	手賀沼	検出せず（<5.16）	11.1	11	基準値以下

令和8年10月30日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（令和8年度）

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（　）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品　　目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
8604	10月2日	9月10日	スジエビ　（全体）	ー	手賀沼	検出せず（<5.87）	7.45	7.5	基準値以下
8605	10月2日	9月10日	スジエビ　（全体）	ー	手賀沼	検出せず（<4.71）	13.5	14	基準値以下
8606	10月2日	9月10日	スジエビ　（全体）	ー	手賀沼	検出せず（<3.78）	13.3	13	基準値以下
8607	10月2日	9月10日	テナガエビ　（全体）	ー	手賀沼	検出せず（<2.92）	11.9	12	基準値以下
8608	10月2日	9月10日	モツゴ　（全体）	ー	手賀沼	検出せず（<4.18）	5.39	5.4	基準値以下
8609	10月2日	9月10日	モツゴ　（全体）	ー	手賀沼	検出せず（<2.54）	4.04	4.0	基準値以下
8610	10月2日	9月10日	モツゴ　（全体）	ー	手賀沼	検出せず（<4.31）	8.31	8.3	基準値以下
8611	10月2日	9月10日	タモロコ　（全体）	ー	手賀沼	検出せず（<3.25）	5.56	5.6	基準値以下
8612	10月2日	9月10日	ギンブナ	ー	手賀沼	検出せず（<3.89）	18.8	19	基準値以下
8613	10月2日	9月14日	カサゴ	大原漁港	外房沖	検出せず（<2.64）	検出せず（<2.84）	検出せず（<5.5）	基準値以下
8614	10月2日	9月14日	ヒラメ	大原漁港	外房沖	検出せず（<2.97）	検出せず（<2.85）	検出せず（<5.8）	基準値以下
8615	10月2日	9月14日	マダイ	大原漁港	外房沖	検出せず（<3.33）	検出せず（<3.90）	検出せず（<7.2）	基準値以下
8616	10月2日	9月14日	マダイ	大原漁港	外房沖	検出せず（<2.62）	検出せず（<2.85）	検出せず（<5.5）	基準値以下
8617	10月2日	9月13日	ガンゾウビラメ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず（<3.75）	検出せず（<4.14）	検出せず（<7.9）	基準値以下
8618	10月2日	9月13日	ガンゾウビラメ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず（<2.81）	検出せず（<2.98）	検出せず（<5.8）	基準値以下
8619	10月2日	9月13日	ガンゾウビラメ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず（<4.49）	検出せず（<4.02）	検出せず（<8.5）	基準値以下

令和8年10月30日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（令和8年度）

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（　）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品　　目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
8620	10月2日	9月13日	ホウボウ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず（<2.85）	検出せず（<3.26）	検出せず（<6.1）	基準値以下
8621	10月2日	9月16日	スズキ	船橋港	東京湾	検出せず（<0.296）	検出せず（<0.352）	検出せず（<0.65）	基準値以下
8622	10月16日	9月23日	クロウシノシタ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず（<0.500）	検出せず（<0.542）	検出せず（<1.0）	基準値以下
8623	10月16日	9月23日	ヒラメ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず（<5.50）	検出せず（<4.56）	検出せず（<10）	基準値以下
8624	10月16日	9月23日	ヒラメ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず（<5.88）	検出せず（<5.73）	検出せず（<12）	基準値以下
8625	10月16日	9月23日	ヒラメ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず（<5.53）	検出せず（<6.95）	検出せず（<12）	基準値以下
8626	10月16日	9月29日	ホウボウ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず（<0.276）	検出せず（<0.346）	検出せず（<0.62）	基準値以下
8627	10月16日	9月29日	クロウシノシタ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず（<0.268）	検出せず（<0.321）	検出せず（<0.59）	基準値以下
8628	10月16日	10月4日	ヤマトカマス	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず（<2.52）	検出せず（<2.78）	検出せず（<5.3）	基準値以下
8629	10月16日	10月4日	クロウシノシタ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず（<0.300）	検出せず（<0.316）	検出せず（<0.62）	基準値以下
8630	10月16日	10月4日	ヤマトカマス	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず（<3.17）	検出せず（<3.55）	検出せず（<6.7）	基準値以下
8631	10月16日	10月4日	ヤマトカマス	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず（<3.86）	検出せず（<3.03）	検出せず（<6.9）	基準値以下
8632	10月16日	10月4日	ヤマトカマス	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず（<2.96）	検出せず（<2.78）	検出せず（<5.7）	基準値以下
8633	10月16日	10月4日	アカカマス	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず（<4.18）	検出せず（<3.90）	検出せず（<8.1）	基準値以下
8634	10月16日	10月4日	アカカマス	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず（<4.58）	検出せず（<3.67）	検出せず（<8.3）	基準値以下
8635	10月16日	10月4日	ヤマトカマス	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず（<3.85）	検出せず（<4.11）	検出せず（<8.0）	基準値以下

令和8年10月30日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（令和8年度）

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（　）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品　　目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
8636	10月16日	10月4日	ヤマトカマス	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず（<3.98）	検出せず（<4.28）	検出せず（<8.3）	基準値以下
8637	10月30日	10月14日	キンメダイ	勝浦東部漁港	外房沖	検出せず（<0.335）	検出せず（<0.375）	検出せず（<0.71）	基準値以下
8638	10月30日	10月15日	ワカサギ	―	養老川	検出せず（<2.84）	検出せず（<2.63）	検出せず（<5.5）	基準値以下
8639	10月30日	10月15日	コイ	―	手賀沼	検出せず（<4.77）	検出せず（<4.93）	検出せず（<9.7）	基準値以下
8640	10月30日	10月15日	ギンブナ	―	手賀沼	検出せず（<3.65）	15.9	16	基準値以下
8641	10月30日	10月15日	ギンブナ	―	手賀沼	検出せず（<6.16）	16.0	16	基準値以下
8642	10月30日	10月15日	ゲンゴロウブナ	―	手賀沼	検出せず（<5.34）	6.08	6.1	基準値以下
8643	10月30日	10月15日	モツゴ　（全体）	―	手賀沼	検出せず（<6.37）	検出せず（<6.71）	検出せず（<13）	基準値以下
8644	10月30日	10月15日	モツゴ　（全体）	―	手賀沼	検出せず（<6.41）	検出せず（<6.95）	検出せず（<13）	基準値以下
8645	10月30日	10月15日	タモロコ　（全体）	―	手賀沼	検出せず（<6.06）	6.71	6.7	基準値以下
8646	10月30日	10月15日	スジエビ　（全体）	―	手賀沼	検出せず（<5.49）	14.9	15	基準値以下
8647	10月30日	10月15日	スジエビ　（全体）	―	手賀沼	検出せず（<4.35）	10.2	10	基準値以下
8648	10月30日	10月15日	テナガエビ　（全体）	―	手賀沼	検出せず（<4.43）	12.8	13	基準値以下
8649	10月30日	10月18日	ガンゾウビラメ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず（<0.403）	検出せず（<0.578）	検出せず（<0.98）	基準値以下
8650	10月30日	10月18日	クロウシノシタ	銚子漁港	銚子・九十九里沖	検出せず（<0.447）	検出せず（<0.462）	検出せず（<0.91）	基準値以下
8651	10月30日	10月15日、10月16日	ニホンウナギ　（皮付き筋肉）	―	利根川(香取市)	検出せず（<4.71）	検出せず（<4.32）	検出せず（<9.0）	基準値以下

令和8年10月30日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（令和8年度）

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（　）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品　　目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
8652	10月30日	10月16日、10月17日	コイ	ー	与田浦	検出せず（<4.72）	検出せず（<4.79）	検出せず（<9.5）	基準値以下
8653	10月30日	10月16日、10月17日	ギンブナ	ー	与田浦	検出せず（<5.06）	検出せず（<5.07）	検出せず（<10）	基準値以下
8654	10月30日	10月16日、10月17日	ギンブナ	ー	与田浦	検出せず（<4.39）	検出せず（<4.41）	検出せず（<8.8）	基準値以下
8655	10月30日	10月15日、10月16日	テナガエビ　（全体）	ー	利根川(香取市)	検出せず（<4.57）	検出せず（<4.96）	検出せず（<9.5）	基準値以下
8656	10月30日	10月15日、10月16日	テナガエビ　（全体）	ー	利根川(香取市)	検出せず（<5.94）	検出せず（<6.92）	検出せず（<13）	基準値以下
8657	10月30日	10月16日、10月17日	スジエビ　（全体）	ー	与田浦	検出せず（<5.95）	検出せず（<6.29）	検出せず（<12）	基準値以下
8658	10月30日	10月16日、10月17日	スジエビ　（全体）	ー	与田浦	検出せず（<5.71）	検出せず（<6.27）	検出せず（<12）	基準値以下
8659	10月30日	10月16日、10月17日	スジエビ　（全体）	ー	与田浦	検出せず（<7.48）	検出せず（<5.67）	検出せず（<13）	基準値以下
8660	10月30日	10月16日、10月17日	スジエビ　（全体）	ー	与田浦	検出せず（<5.71）	検出せず（<6.97）	検出せず（<13）	基準値以下
8661	10月30日	10月16日、10月17日	テナガエビ　（全体）	ー	与田浦	検出せず（<4.05）	検出せず（<4.32）	検出せず（<8.4）	基準値以下
8662	10月30日	10月16日、10月17日	テナガエビ　（全体）	ー	与田浦	検出せず（<5.32）	検出せず（<5.79）	検出せず（<11）	基準値以下
8663	10月30日	10月16日、10月17日	モツゴ　（全体）	ー	与田浦	検出せず（<4.74）	検出せず（<5.60）	検出せず（<10）	基準値以下
8664	10月30日	10月16日、10月17日	モツゴ　（全体）	ー	与田浦	検出せず（<6.05）	検出せず（<5.76）	検出せず（<12）	基準値以下
8665	10月30日	10月16日、10月17日	モツゴ　（全体）	ー	与田浦	検出せず（<4.37）	検出せず（<5.14）	検出せず（<9.5）	基準値以下
8666	10月30日	10月16日、10月17日	モツゴ　（全体）	ー	与田浦	検出せず（<4.91）	検出せず（<4.59）	検出せず（<9.5）	基準値以下
8667	10月30日	10月16日、10月17日	タイリクバラタナゴ　（全体）	ー	与田浦	検出せず（<4.20）	検出せず（<4.49）	検出せず（<8.7）	基準値以下

令和8年10月30日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（令和8年度）

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（　）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

検体No.	公表日	採取日	品　　目	漁港	漁場	放射性セシウム(Bq/kg)			分析結果
						134	137	合計	
8668	10月30日	10月16日、10月17日	タイリクバラタナゴ　（全体）	ー	与田浦	検出せず（＜4.24）	検出せず（＜4.64）	検出せず（＜8.9）	基準値以下
8669	10月30日	10月16日、10月17日	タモロコ　（全体）	ー	与田浦	検出せず（＜4.45）	検出せず（＜4.28）	検出せず（＜8.7）	基準値以下

品目欄（全体）は、頭、内臓、筋肉部を含む魚体全てを測定