令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品　　目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 3669 | 平成29年4月7日 | 3月21日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.353） | 1.27 | 1.3 | 基準値以下 |
| 3670 | 平成29年4月7日 | 3月21日 | ヒラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.489） | 検出せず（<0.486） | 検出せず（<0.98） | 基準値以下 |
| 3671 | 平成29年4月7日 | 3月21日 | クロウシノシタ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.439） | 検出せず（<0.503） | 検出せず（<0.94） | 基準値以下 |
| 3672 | 平成29年4月7日 | 3月21日 | ショウサイフグ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.419） | 検出せず（<0.483） | 検出せず（<0.90） | 基準値以下 |
| 3673 | 平成29年4月7日 | 3月21日 | ホウボウ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.357） | 0.891 | 0.89 | 基準値以下 |
| 3674 | 平成29年4月7日 | 3月21日 | ヒラツメガニ　（全体） | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.340） | 検出せず（<0.386） | 検出せず（<0.73） | 基準値以下 |
| 3675 | 平成29年4月7日 | 3月18日 | トリガイ | 小糸川漁港 | 東京湾 | 検出せず（<6.62） | 検出せず（<6.83） | 検出せず（<13） | 基準値以下 |
| 3676 | 平成29年4月7日 | 3月11日 | 乾のり | － | 行徳漁場 | 検出せず（<7.32） | 検出せず（<9.44） | 検出せず（<17） | 基準値以下 |
| 3677 | 平成29年4月7日 | 3月11日 | 乾のり | － | 船橋漁場 | 検出せず（<7.88） | 検出せず（<8.56） | 検出せず（<16） | 基準値以下 |
| 3678 | 平成29年4月7日 | 3月11日 | 乾のり | － | 牛込漁場 | 検出せず（<7.23） | 検出せず（<8.65） | 検出せず（<16） | 基準値以下 |
| 3679 | 平成29年4月7日 | 3月11日 | 乾のり | － | 金田漁場 | 検出せず（<8.43） | 検出せず（<8.61） | 検出せず（<17） | 基準値以下 |
| 3680 | 平成29年4月7日 | 3月11日 | 乾のり | － | 久津間漁場 | 検出せず（<8.54） | 検出せず（<6.35） | 検出せず（<15） | 基準値以下 |
| 3681 | 平成29年4月7日 | 3月11日 | 乾のり | － | 江川漁場 | 検出せず（<8.15） | 検出せず（<8.30） | 検出せず（<16） | 基準値以下 |
| 3682 | 平成29年4月7日 | 3月11日 | 乾のり | － | 中里漁場 | 検出せず（<8.71） | 検出せず（<8.00） | 検出せず（<17） | 基準値以下 |
| 3683 | 平成29年4月7日 | 3月11日 | 乾のり | － | 木更津漁場 | 検出せず（<8.98） | 検出せず（<7.83） | 検出せず（<17） | 基準値以下 |
| 3684 | 平成29年4月7日 | 3月11日 | 乾のり | － | 富津漁場 | 検出せず（<7.92） | 検出せず（<9.57） | 検出せず（<17） | 基準値以下 |
| 3685 | 平成29年4月7日 | 3月11日 | 乾のり | － | 新富津漁場 | 検出せず（<8.87） | 検出せず（<9.07） | 検出せず（<18） | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 3686 | 平成29年4月7日 | 3月11日 | 乾のり | － | 下洲漁場 | 検出せず（<8.13） | 検出せず（<8.37） | 検出せず（<17） | 基準値以下 |
| 3687 | 平成29年4月7日 | 3月11日 | 乾のり | － | 大佐和漁場 | 検出せず（<8.42） | 検出せず（<9.11） | 検出せず（<18） | 基準値以下 |
| 3688 | 平成29年4月7日 | 3月17、20日 | ギンブナ | － | 利根川（香取市） | 検出せず（<4.44） | 7.44 | 7.4 | 基準値以下 |
| 3689 | 平成29年4月7日 | 3月17、20日 | ゲンゴロウブナ | － | 利根川（香取市） | 検出せず（<6.97） | 5.71 | 5.7 | 基準値以下 |
| 3690 | 平成29年4月7日 | 3月17、18日 | コイ | － | 利根川（香取市） | 検出せず（<4.29） | 8.43 | 8.4 | 基準値以下 |
| 3691 | 平成29年4月7日 | 3月18、20日 | ギンブナ | － | 与田浦 | 検出せず（<5.49） | 6.41 | 6.4 | 基準値以下 |
| 3692 | 平成29年4月7日 | 3月18、20日 | ゲンゴロウブナ | － | 与田浦 | 検出せず（<4.41） | 5.38 | 5.4 | 基準値以下 |
| 3693 | 平成29年4月7日 | 3月18、20日 | コイ | － | 与田浦 | 検出せず（<5.01） | 8.18 | 8.2 | 基準値以下 |
| 3694 | 平成29年4月7日 | 3月18、20日 | モツゴ（全体） | － | 与田浦 | 検出せず（<4.81） | 検出せず（<4.26） | 検出せず（<9.1） | 基準値以下 |
| 3695 | 平成29年4月7日 | 3月18、20日 | タモロコ（全体） | － | 与田浦 | 検出せず（<4.06） | 5.34 | 5.3 | 基準値以下 |
| 3696 | 平成29年4月7日 | 3月18、20日 | スジエビ（全体） | － | 与田浦 | 検出せず（<4.45） | 検出せず（<4.64） | 検出せず（<9.1） | 基準値以下 |
| 3697 | 平成29年4月7日 | 3月22日 | ギンブナ | － | 手賀沼 | 10.1 | 61.2 | 71 | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 3698 | 平成29年4月7日 | 3月22日 | モツゴ（全体） | － | 手賀沼 | 検出せず（<4.31） | 23.1 | 23 | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 3699 | 平成29年4月7日 | 3月22日 | スジエビ（全体） | － | 手賀沼 | 検出せず（<3.62） | 9.78 | 9.8 | 基準値以下 |
| 3700 | 平成29年4月12日 | 3月30日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.438） | 0.984 | 0.98 | 基準値以下 |
| 3701 | 平成29年4月12日 | 4月4日 | スズキ | 片貝漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.512） | 0.974 | 0.97 | 基準値以下 |
| 3702 | 平成29年4月12日 | 4月3日 | マダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.590） | 検出せず（<0.708） | 検出せず（<1.3） | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品　　目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 3703 | 平成29年4月12日 | 4月3日 | マトウダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<4.02） | 検出せず（<3.44） | 検出せず（<7.5） | 基準値以下 |
| 3704 | 平成29年4月12日 | 4月3日 | ヒラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.510） | 検出せず（<0.455） | 検出せず（<0.97） | 基準値以下 |
| 3705 | 平成29年4月12日 | 4月3日 | ガンゾウビラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.331） | 検出せず（<0.382） | 検出せず（<0.71） | 基準値以下 |
| 3706 | 平成29年4月12日 | 4月3日 | ナガレメイタガレイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.453） | 検出せず（<0.452） | 検出せず（<0.91） | 基準値以下 |
| 3707 | 平成29年4月12日 | 4月3日 | マイワシ | 銚子漁港 | 日立・鹿島沖 | 検出せず（<0.274） | 検出せず（<0.311） | 検出せず（<0.59） | 基準値以下 |
| 3708 | 平成29年4月12日 | 3月24日 | 乾のり | － | 行徳漁場 | 検出せず（<6.04） | 検出せず（<7.91） | 検出せず（<14） | 基準値以下 |
| 3709 | 平成29年4月21日 | 4月3日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.365） | 0.568 | 0.57 | 基準値以下 |
| 3710 | 平成29年4月21日 | 4月11日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.502） | 0.959 | 0.96 | 基準値以下 |
| 3711 | 平成29年4月21日 | 4月10日 | キンメダイ | 鵜原漁港 | 外房沖 | 検出せず（<0.386） | 検出せず（<0.448） | 検出せず（<0.83） | 基準値以下 |
| 3712 | 平成29年4月21日 | 4月10日 | スズキ | 小糸川漁港 | 東京湾 | 検出せず（<0.558） | 検出せず（<0.581） | 検出せず（<1.1） | 基準値以下 |
| 3713 | 平成29年4月21日 | 4月10日 | スズキ | 船橋港 | 東京湾 | 検出せず（<0.365） | 0.405 | 0.41 | 基準値以下 |
| 3714 | 平成29年4月21日 | 4月10日 | スジエビ　（全体） | － | 印旛沼 | 検出せず（<3.71） | 5.68 | 5.7 | 基準値以下 |
| 3715 | 平成29年4月21日 | 4月10日 | モツゴ　（全体） | － | 印旛沼 | 検出せず（<4.42） | 検出せず（<3.76） | 検出せず（<8.2） | 基準値以下 |
| 3716 | 平成29年4月26日 | 4月11日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.515） | 0.566 | 0.57 | 基準値以下 |
| 3717 | 平成29年4月26日 | 4月13日 | ヒラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.354） | 検出せず（<0.475） | 検出せず（<0.83） | 基準値以下 |
| 3718 | 平成29年4月26日 | 4月13日 | ガンゾウビラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.401） | 検出せず（<0.448） | 検出せず（<0.85） | 基準値以下 |
| 3719 | 平成29年4月26日 | 4月13日 | ホウボウ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.417） | 検出せず（<0.513） | 検出せず（<0.93） | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品　　目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 3720 | 平成29年4月26日 | 4月13日 | カナガシラ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.448） | 0.648 | 0.65 | 基準値以下 |
| 3721 | 平成29年4月26日 | 4月13日 | マトウダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<3.56） | 検出せず（<3.92） | 検出せず（<7.5） | 基準値以下 |
| 3722 | 平成29年4月26日 | 4月16日 | ヒラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.480） | 検出せず（<0.513） | 検出せず（<0.99） | 基準値以下 |
| 3723 | 平成29年4月26日 | 4月16日 | マダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.430） | 0.646 | 0.65 | 基準値以下 |
| 3724 | 平成29年4月26日 | 4月16日 | ホウボウ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.288） | 検出せず（<0.343） | 検出せず（<0.63） | 基準値以下 |
| 3725 | 平成29年4月26日 | 4月16日 | ムシガレイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.443） | 検出せず（<0.530） | 検出せず（<0.97） | 基準値以下 |
| 3726 | 平成29年4月26日 | 4月16日 | イシガレイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.324） | 検出せず（<0.365） | 検出せず（<0.69） | 基準値以下 |
| 3727 | 平成29年4月26日 | 4月13日 | ナミガイ | 富津漁港 | 東京湾 | 検出せず（<3.65） | 検出せず（<4.00） | 検出せず（<7.7） | 基準値以下 |
| 3728 | 平成29年4月26日 | 4月17日 | スズキ | 船橋港 | 東京湾 | 検出せず（<0.406） | 検出せず（<0.418） | 検出せず（<0.82） | 基準値以下 |
| 3729 | 平成29年4月26日 | 4月10日 | ホンビノスガイ | － | 船橋漁場 | 検出せず（<0.363） | 検出せず（<0.536） | 検出せず（<0.90） | 基準値以下 |
| 3730 | 平成29年4月26日 | 4月1日 | 乾のり | － | 新富津漁場 | 検出せず（<11.6） | 検出せず（<8.39） | 検出せず（<20） | 基準値以下 |
| 3731 | 平成29年4月26日 | 4月4日 | 乾のり | － | 木更津漁場 | 検出せず（<8.16） | 検出せず（<10.4） | 検出せず（<19） | 基準値以下 |
| 3732 | 平成29年4月26日 | 4月2日 | 乾のり | － | 行徳漁場 | 検出せず（<8.24） | 検出せず（<7.48） | 検出せず（<16） | 基準値以下 |
| 3733 | 平成29年4月26日 | 4月14、16日 | ゲンゴロウブナ | － | 与田浦 | 検出せず（<4.00） | 7.70 | 7.7 | 基準値以下 |
| 3734 | 平成29年4月26日 | 4月14、16日 | コイ | － | 与田浦 | 検出せず（<5.24） | 13.4 | 13 | 基準値以下 |
| 3735 | 平成29年4月26日 | 4月14、16日 | モツゴ　（全体） | － | 与田浦 | 検出せず（<3.57） | 検出せず（<3.97） | 検出せず（<7.5） | 基準値以下 |
| 3736 | 平成29年4月26日 | 4月14、16日 | タモロコ　（全体） | － | 与田浦 | 検出せず（<5.04） | 検出せず（<6.05） | 検出せず（<11） | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 3737 | 平成29年4月26日 | 4月13、14、16日 | スジエビ （全体） | － | | 検出せず（<5.12） | 検出せず（<5.05） | 検出せず（<10） | 基準値以下 |
| 3738 | 平成29年4月26日 | 4月13、14、16日 | ニホンウナギ （皮付き筋肉部） | － | 与田浦 | 検出せず（<4.62） | 8.69 | 8.7 | 基準値以下 |
| 3739 | 平成29年4月26日 | 4月13、15日 | ゲンゴロウブナ | － | 利根川（香取市） | 検出せず（<4.96） | 6.76 | 6.8 | 基準値以下 |
| 3740 | 平成29年4月26日 | 4月13、14日 | コイ | － | 利根川（香取市） | 検出せず（<5.90） | 検出せず（<5.81） | 検出せず（<12） | 基準値以下 |
| 3741 | 平成29年5月2日 | 4月21日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.421） | 0.747 | 0.75 | 基準値以下 |
| 3742 | 平成29年5月2日 | 4月23日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 0.527 | 4.60 | 5.1 | 基準値以下 |
| 3743 | 平成29年5月2日 | 4月23日 | マダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<4.33） | 検出せず（<4.19） | 検出せず（<8.5） | 基準値以下 |
| 3744 | 平成29年5月2日 | 4月23日 | マトウダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<4.35） | 検出せず（<4.19） | 検出せず（<8.5） | 基準値以下 |
| 3745 | 平成29年5月2日 | 4月23日 | ヒラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.489） | 検出せず（<0.632） | 検出せず（<1.1） | 基準値以下 |
| 3746 | 平成29年5月2日 | 4月23日 | ムシガレイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.363） | 検出せず（<0.400） | 検出せず（<0.76） | 基準値以下 |
| 3747 | 平成29年5月2日 | 4月23日 | ホウボウ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.364） | 検出せず（<0.439） | 検出せず（<0.80） | 基準値以下 |
| 3748 | 平成29年5月2日 | 4月20日 | キンメダイ | 御宿岩和田漁港 | 外房沖 | 検出せず（<3.95） | 検出せず（<4.64） | 検出せず（<8.6） | 基準値以下 |
| 3749 | 平成29年5月2日 | 4月25日 | イサキ | 千倉漁港 | 外房沖 | 検出せず（<0.350） | 0.469 | 0.47 | 基準値以下 |
| 3750 | 平成29年5月2日 | 4月17日 | アユ （全体） | － | 江戸川（松戸市） | 検出せず（<4.94） | 検出せず（<3.88） | 検出せず（<8.8） | 基準値以下 |
| 3751 | 平成29年5月18日 | 4月30日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.509） | 2.79 | 2.8 | 基準値以下 |
| 3752 | 平成29年5月18日 | 4月30日 | ヒラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.329） | 検出せず（<0.300） | 検出せず（<0.63） | 基準値以下 |
| 3753 | 平成29年5月18日 | 4月30日 | ナガレメイタガレイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.328） | 検出せず（<0.405） | 検出せず（<0.73） | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話:043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品　　目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 3754 | 平成29年5月18日 | 4月30日 | マトウダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<3.97） | 検出せず（<3.52） | 検出せず（<7.5） | 基準値以下 |
| 3755 | 平成29年5月18日 | 4月30日 | ホウボウ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.378） | 0.343 | 0.34 | 基準値以下 |
| 3756 | 平成29年5月18日 | 4月30日 | ショウサイフグ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.405） | 検出せず（<0.426） | 検出せず（<0.83） | 基準値以下 |
| 3757 | 平成29年5月18日 | 5月7日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.399） | 1.31 | 1.3 | 基準値以下 |
| 3758 | 平成29年5月18日 | 5月7日 | ガンゾウビラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.409） | 検出せず（<0.370） | 検出せず（<0.78） | 基準値以下 |
| 3759 | 平成29年5月18日 | 5月7日 | マコガレイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.393） | 検出せず（<0.444） | 検出せず（<0.84） | 基準値以下 |
| 3760 | 平成29年5月18日 | 5月7日 | ムシガレイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.375） | 検出せず（<0.389） | 検出せず（<0.76） | 基準値以下 |
| 3761 | 平成29年5月18日 | 5月7日 | マトウダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<4.51） | 検出せず（<4.45） | 検出せず（<9.0） | 基準値以下 |
| 3762 | 平成29年5月18日 | 5月7日 | カナガシラ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.381） | 検出せず（<0.411） | 検出せず（<0.79） | 基準値以下 |
| 3763 | 平成29年5月18日 | 5月8日 | スズキ | 片貝漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.428） | 1.07 | 1.1 | 基準値以下 |
| 3764 | 平成29年5月18日 | 5月8日 | カツオ | 川津漁港 | 外房沖 | 検出せず（<0.424） | 検出せず（<0.583） | 検出せず（<1.0） | 基準値以下 |
| 3765 | 平成29年5月18日 | 5月8日 | キンメダイ | 浜行川漁港 | 外房沖 | 検出せず（<0.424） | 検出せず（<0.535） | 検出せず（<0.96） | 基準値以下 |
| 3766 | 平成29年5月18日 | 5月4日 | メガイアワビ | 川口漁港 | 外房沖 | 検出せず（<3.55） | 検出せず（<4.29） | 検出せず（<7.8） | 基準値以下 |
| 3767 | 平成29年5月24日 | 5月10日 | マアナゴ | 大貫漁港 | 東京湾 | 検出せず（<0.504） | 検出せず（<0.551） | 検出せず（<1.1） | 基準値以下 |
| 3768 | 平成29年5月24日 | 5月11日 | スズキ | 富津漁港 | 東京湾 | 検出せず（<0.462） | 検出せず（<0.561） | 検出せず（<1.0） | 基準値以下 |
| 3769 | 平成29年5月24日 | 5月9日 | ハマグリ | － | 中里漁場 | 検出せず（<0.472） | 検出せず（<0.543） | 検出せず（<1.0） | 基準値以下 |
| 3770 | 平成29年5月24日 | 5月10日 | スズキ | 船橋港 | 東京湾 | 検出せず（<0.472） | 検出せず（<0.474） | 検出せず（<0.95） | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 3771 | 平成29年5月24日 | 5月12日、14日 | ギンブナ | － | 与田浦 | 検出せず（<4.26） | 11.2 | 11 | 基準値以下 |
| 3772 | 平成29年5月24日 | 5月12日、14日 | ゲンゴロウブナ | － | 与田浦 | 検出せず（<5.52） | 検出せず（<5.76） | 検出せず（<11） | 基準値以下 |
| 3773 | 平成29年5月24日 | 5月12日、14日 | コイ | － | 与田浦 | 検出せず（<3.28） | 5.4 | 5.4 | 基準値以下 |
| 3774 | 平成29年5月24日 | 5月12日 | モツゴ（全体） | － | 与田浦 | 検出せず（<4.83） | 検出せず（<6.17） | 検出せず（<11） | 基準値以下 |
| 3775 | 平成29年5月24日 | 5月12日、14日 | スジエビ（全体） | － | 与田浦 | 検出せず（<5.03） | 検出せず（<6.19） | 検出せず（<11） | 基準値以下 |
| 3776 | 平成29年5月24日 | 5月12日、14日 | テナガエビ（全体） | － | 与田浦 | 検出せず（<4.52） | 検出せず（<5.07） | 検出せず（<9.6） | 基準値以下 |
| 3777 | 平成29年5月24日 | 5月12日、14日 | ニホンウナギ（皮付き筋肉部） | － | 与田浦 | 検出せず（<4.74） | 5.54 | 5.5 | 基準値以下 |
| 3778 | 平成29年5月24日 | 5月11日、13日 | ゲンゴロウブナ | － | 利根川（香取市） | 検出せず（<4.07） | 5.85 | 5.9 | 基準値以下 |
| 3779 | 平成29年5月24日 | 5月11日、13日 | コイ | － | 利根川（香取市） | 検出せず（<4.26） | 7.76 | 7.8 | 基準値以下 |
| 3780 | 平成29年5月24日 | 5月10日、12日 | テナガエビ（全体） | － | 利根川（香取市） | 検出せず（<4.81） | 検出せず（<4.32） | 検出せず（<9.1） | 基準値以下 |
| 3781 | 平成29年5月24日 | 5月11日、12日 | ニホンウナギ（皮付き筋肉部） | － | 利根川（香取市） | 検出せず（<3.71） | 5.05 | 5.1 | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 3782 | 平成29年5月31日 | 5月16日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.460） | 1.35 | 1.4 | 基準値以下 |
| 3783 | 平成29年5月31日 | 5月16日 | ヒラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.407） | 検出せず（<0.425） | 検出せず（<0.83） | 基準値以下 |
| 3784 | 平成29年5月31日 | 5月16日 | ガンゾウビラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.479） | 検出せず（<0.461） | 検出せず（<0.94） | 基準値以下 |
| 3785 | 平成29年5月31日 | 5月16日 | ムシガレイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.405） | 検出せず（<0.444） | 検出せず（<0.85） | 基準値以下 |
| 3786 | 平成29年5月31日 | 5月16日 | チダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.437） | 検出せず（<0.434） | 検出せず（<0.87） | 基準値以下 |
| 3787 | 平成29年5月31日 | 5月16日 | マトウダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.557） | 0.937 | 0.94 | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 3788 | 平成29年5月31日 | 5月21日 | ヒラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.288） | 0.407 | 0.41 | 基準値以下 |
| 3789 | 平成29年5月31日 | 5月21日 | ガンゾウビラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.551） | 検出せず（<0.453） | 検出せず（<1.0） | 基準値以下 |
| 3790 | 平成29年5月31日 | 5月21日 | ナガレメイタガレイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.510） | 検出せず（<0.544） | 検出せず（<1.1） | 基準値以下 |
| 3791 | 平成29年5月31日 | 5月21日 | チダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.365） | 検出せず（<0.444） | 検出せず（<0.81） | 基準値以下 |
| 3792 | 平成29年5月31日 | 5月21日 | ホウボウ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.442） | 検出せず（<0.406） | 検出せず（<0.85） | 基準値以下 |
| 3793 | 平成29年5月31日 | 5月21日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.604） | 0.663 | 0.66 | 基準値以下 |
| 3794 | 平成29年5月31日 | 5月18日 | アユ（全体） | － | 相川（湊川支流） | 検出せず（<4.27） | 検出せず（<4.01） | 検出せず（<8.3） | 基準値以下 |
| 3795 | 平成29年5月31日 | 5月25日 | アユ（全体） | － | 養老川 | 検出せず（<5.40） | 検出せず（<5.31） | 検出せず（<11） | 基準値以下 |
| 3796 | 平成29年5月31日 | 5月19日 | ギンブナ | － | 手賀沼 | 6.95 | 47.9 | 55 | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 3797 | 平成29年5月31日 | 5月19日 | モツゴ（全体） | － | 手賀沼 | 検出せず（<4.57） | 18.2 | 18 | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 3798 | 平成29年5月31日 | 5月19日 | スジエビ（全体） | － | 手賀沼 | 検出せず（<4.84） | 13.3 | 13 | 基準値以下 |
| 3799 | 平成29年5月31日 | 5月17日 | アユ（養殖・放流用）（全体） | － | 柏市 | 検出せず（<4.07） | 検出せず（<3.56） | 検出せず（<7.6） | 基準値以下 |
| 3800 | 平成29年6月9日 | 5月28日 | ヒラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.397） | 検出せず（<0.478） | 検出せず（<0.88） | 基準値以下 |
| 3801 | 平成29年6月9日 | 5月28日 | ムシガレイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.506） | 検出せず（<0.536） | 検出せず（<1.0） | 基準値以下 |
| 3802 | 平成29年6月9日 | 5月28日 | ガンゾウビラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.407） | 検出せず（<0.560） | 検出せず（<0.97） | 基準値以下 |
| 3803 | 平成29年6月9日 | 5月28日 | ホウボウ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.434） | 検出せず（<0.478） | 検出せず（<0.91） | 基準値以下 |
| 3804 | 平成29年6月9日 | 5月28日 | マトウダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<4.44） | 検出せず（<3.73） | 検出せず（<8.2） | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 3805 | 平成29年6月9日 | 5月21日 | ニホンウナギ （皮付き筋肉部） | － | 利根川（栄町） | 検出せず（<4.03） | 4.98 | 5.0 | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 3806 | 平成29年6月9日 | 5月21日 | ニホンウナギ （皮付き筋肉部） | － | 利根川（神崎町） | 検出せず（<4.07） | 5.12 | 5.1 | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 3807 | 平成29年6月9日 | 5月21日 | ニホンウナギ （皮付き筋肉部） | － | 利根川（栄町） | 検出せず（<4.26） | 検出せず（<4.00） | 検出せず（<8.3） | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 3808 | 平成29年6月9日 | 5月28日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.314） | 1.08 | 1.1 | 基準値以下 |
| 3809 | 平成29年6月13日 | 6月5日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.497） | 0.727 | 0.73 | 基準値以下 |
| 3810 | 平成29年6月13日 | 6月5日 | キンメダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<5.28） | 検出せず（<6.47） | 検出せず（<12） | 基準値以下 |
| 3811 | 平成29年6月13日 | 6月5日 | キンメダイ | 勝浦東部漁港 | 外房沖 | 検出せず（<0.447） | 検出せず（<0.594） | 検出せず（<1.0） | 基準値以下 |
| 3812 | 平成29年6月13日 | 6月6日 | マサバ | 千倉漁港 | 外房沖 | 検出せず（<0.472） | 検出せず（<0.576） | 検出せず（<1.0） | 基準値以下 |
| 3813 | 平成29年6月13日 | 6月5日 | ナミガイ | 富津漁港 | 東京湾 | 検出せず（<5.00） | 検出せず（<6.54） | 検出せず（<12） | 基準値以下 |
| 3814 | 平成29年6月13日 | 6月5日 | スズキ | 船橋港 | 東京湾 | 検出せず（<0.628） | 検出せず（<0.600） | 検出せず（<1.2） | 基準値以下 |
| 3815 | 平成29年6月13日 | 6月7日 | アユ （全体） | － | 小櫃川（君津市） | 検出せず（<4.36） | 検出せず（<3.91） | 検出せず（<8.3） | 基準値以下 |
| 3816 | 平成29年6月21日 | 6月12日 | キンメダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<4.46） | 検出せず（<4.33） | 検出せず（<8.8） | 基準値以下 |
| 3817 | 平成29年6月21日 | 6月7日 | キンメダイ | 御宿岩和田漁港 | 外房沖 | 検出せず（<4.83） | 検出せず（<5.54） | 検出せず（<10） | 基準値以下 |
| 3818 | 平成29年6月21日 | 6月4日 | ハマグリ | － | 江川漁場 | 検出せず（<0.361） | 検出せず（<0.379） | 検出せず（<0.74） | 基準値以下 |
| 3819 | 平成29年6月21日 | 6月12日 | スズキ | 船橋港 | 東京湾 | 検出せず（<0.446） | 検出せず（<0.496） | 検出せず（<0.94） | 基準値以下 |
| 3820 | 平成29年6月21日 | 6月5日 | ホンビノスガイ | － | 船橋漁場 | 検出せず（<0.412） | 検出せず（<0.556） | 検出せず（<0.97） | 基準値以下 |
| 3821 | 平成29年6月21日 | 6月8日 | ニホンウナギ （皮付き筋肉部） | － | 利根川（印西市） | 検出せず（<3.08） | 4.19 | 4.2 | 基準値以下（出荷自粛中） |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 3822 | 平成29年6月21日 | 6月8日 | ニホンウナギ （皮付き筋肉部） | － | 利根川（神崎町） | 検出せず（<3.51） | 5.42 | 5.4 | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 3823 | 平成29年6月21日 | 6月8日 | ニホンウナギ （皮付き筋肉部） | － | 利根川（栄町） | 検出せず（<3.81） | 検出せず（<3.49） | 検出せず（<7.3） | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 3824 | 平成29年6月30日 | 6月17日 | ムシガレイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.503） | 検出せず（<0.663） | 検出せず（<1.2） | 基準値以下 |
| 3825 | 平成29年6月30日 | 6月17日 | ナガレメイタガレイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.300） | 検出せず（<0.317） | 検出せず（<0.62） | 基準値以下 |
| 3826 | 平成29年6月30日 | 6月17日 | マトウダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<4.72） | 検出せず（<4.41） | 検出せず（<9.1） | 基準値以下 |
| 3827 | 平成29年6月30日 | 6月17日 | ホウボウ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.484） | 検出せず（<0.601） | 検出せず（<1.1） | 基準値以下 |
| 3828 | 平成29年6月30日 | 6月17日 | カナガシラ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.516） | 0.889 | 0.89 | 基準値以下 |
| 3829 | 平成29年6月30日 | 6月15日 | スズキ | － | 利根川（銚子市） | 検出せず（<5.03） | 検出せず（<4.67） | 検出せず（<9.7） | 基準値以下 |
| 3830 | 平成29年6月30日 | 6月15日 | スズキ | － | 利根川（銚子市） | 検出せず（<4.95） | 検出せず（<4.09） | 検出せず（<9.0） | 基準値以下 |
| 3831 | 平成29年6月30日 | 6月15日 | スズキ | － | 利根川（銚子市） | 検出せず（<0.370） | 1.82 | 1.8 | 基準値以下 |
| 3832 | 平成29年6月30日 | 6月16日、17日 | ギンブナ | － | 与田浦 | 検出せず（<5.20） | 14.2 | 14 | 基準値以下 |
| 3833 | 平成29年6月30日 | 6月16日、17日 | コイ | － | 与田浦 | 検出せず（<5.23） | 11.0 | 11 | 基準値以下 |
| 3834 | 平成29年6月30日 | 6月16日、17日 | モツゴ （全体） | － | 与田浦 | 検出せず（<5.58） | 検出せず（<4.12） | 検出せず（<9.7） | 基準値以下 |
| 3835 | 平成29年6月30日 | 6月16日、17日、18日 | スジエビ （全体） | － | 与田浦 | 検出せず（<5.42） | 検出せず（<7.42） | 検出せず（<13） | 基準値以下 |
| 3836 | 平成29年6月30日 | 6月16日、17日、18日 | テナガエビ （全体） | － | 与田浦 | 検出せず（<3.91） | 4.51 | 4.5 | 基準値以下 |
| 3837 | 平成29年6月30日 | 6月15日、17日 | ゲンゴロウブナ | － | 利根川（香取市） | 検出せず（<4.71） | 6.24 | 6.2 | 基準値以下 |
| 3838 | 平成29年6月30日 | 6月15日、17日 | コイ | － | 利根川（香取市） | 検出せず（<4.71） | 検出せず（<3.80） | 検出せず（<8.5） | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 3839 | 平成29年6月30日 | 6月13日 | ニホンウナギ （皮付き筋肉部） | － | 利根川（神崎町） | 検出せず（<3.49） | 8.48 | 8.5 | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 3840 | 平成29年6月30日 | 6月14日 | ニホンウナギ （皮付き筋肉部） | － | 利根川（成田市） | 検出せず（<4.93） | 5.63 | 5.6 | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 3841 | 平成29年6月30日 | 6月15日、17日 | ニホンウナギ （皮付き筋肉部） | － | 利根川（香取市） | 検出せず（<6.96） | 検出せず（<5.43） | 検出せず（<12） | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 3842 | 平成29年7月5日 | 6月23日 | クロアワビ | 勝浦東部漁港 | 外房沖 | 検出せず（<0.448） | 検出せず（<0.479） | 検出せず（<0.97） | 基準値以下 |
| 3843 | 平成29年7月5日 | 6月18日 | ニホンウナギ （皮付き筋肉部） | － | 利根川（我孫子市） | 検出せず（<4.35） | 検出せず（<3.82） | 検出せず（<8.2） | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 3844 | 平成29年7月5日 | 6月18日 | ニホンウナギ （皮付き筋肉部） | － | 利根川（我孫子市） | 検出せず（<5.05） | 9.42 | 9.4 | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 3845 | 平成29年7月5日 | 6月12日 | ニホンウナギ （皮付き筋肉部） | － | 利根川（香取市） | 検出せず（<5.36） | 5.55 | 5.6 | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 3846 | 平成29年7月5日 | 6月25日 | ニホンウナギ （皮付き筋肉部） | － | 江戸川（松戸市） | 検出せず（<3.56） | 8.08 | 8.1 | 基準値以下 |
| 3847 | 平成29年7月14日 | 6月29日 | マトウダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<7.30） | 検出せず（<5.65） | 検出せず（<13） | 基準値以下 |
| 3848 | 平成29年7月14日 | 6月29日 | キンメダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.371） | 検出せず（<0.450） | 検出せず（<0.82） | 基準値以下 |
| 3849 | 平成29年7月14日 | 6月29日 | マアジ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.535） | 検出せず（<0.663） | 検出せず（<1.2） | 基準値以下 |
| 3850 | 平成29年7月14日 | 6月29日 | マルアオメエソ （全体） | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.314） | 検出せず（<0.403） | 検出せず（<0.72） | 基準値以下 |
| 3851 | 平成29年7月14日 | 6月29日 | アカムツ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<4.15） | 検出せず（<5.07） | 検出せず（<9.2） | 基準値以下 |
| 3852 | 平成29年7月14日 | 6月29日 | マアナゴ （皮付き筋肉部） | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.345） | 検出せず（<0.375） | 検出せず（<0.72） | 基準値以下 |
| 3853 | 平成29年7月14日 | 7月4日 | チョウセンハマグリ | 片貝漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<3.89） | 検出せず（<4.20） | 検出せず（<8.1） | 基準値以下 |
| 3854 | 平成29年7月14日 | 6月30日 | ヒラマサ | 御宿岩和田漁港 | 外房沖 | 検出せず（<4.48） | 検出せず（<4.38） | 検出せず（<8.9） | 基準値以下 |
| 3855 | 平成29年7月14日 | 6月27日 | ニホンウナギ （皮付き筋肉部） | － | 利根川（神崎町） | 検出せず（<4.57） | 検出せず（<5.17） | 検出せず（<9.7） | 基準値以下（出荷自粛中） |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 3856 | 平成29年7月14日 | 6月27日 | ニホンウナギ （皮付き筋肉部） | － | 利根川（印西市） | 検出せず（<5.76） | 5.52 | 5.5 | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 3857 | 平成29年7月14日 | 6月30日 | ギンブナ | － | 手賀沼 | 8.15 | 52.9 | 61 | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 3858 | 平成29年7月14日 | 6月30日 | コイ | － | 手賀沼 | 8.10 | 87.6 | 96 | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 3859 | 平成29年7月14日 | 6月30日 | モツゴ （全体） | － | 手賀沼 | 検出せず（<4.15） | 19.4 | 19 | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 3860 | 平成29年7月14日 | 6月30日 | スジエビ （全体） | － | 手賀沼 | 検出せず（<6.01） | 25.9 | 26 | 基準値以下 |
| 3861 | 平成29年7月20日 | 7月7日 | キンメダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<4.09） | 検出せず（<3.09） | 検出せず（<7.2） | 基準値以下 |
| 3862 | 平成29年7月20日 | 7月10日 | キンメダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.471） | 検出せず（<0.546） | 検出せず（<1.0） | 基準値以下 |
| 3863 | 平成29年7月20日 | 7月10日 | スズキ | － | 利根川（銚子市） | 検出せず（<0.434） | 1.42 | 1.4 | 基準値以下 |
| 3864 | 平成29年7月20日 | 7月6日 | マイワシ | 片貝漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.328） | 検出せず（<0.378） | 検出せず（<0.71） | 基準値以下 |
| 3865 | 平成29年7月26日 | 7月12日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 0.572 | 4.59 | 5.2 | 基準値以下 |
| 3866 | 平成29年7月26日 | 7月18日 | キンメダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.305） | 検出せず（<0.397） | 検出せず（<0.70） | 基準値以下 |
| 3867 | 平成29年7月26日 | 7月18日 | テングサ | 浜行川漁港 | 外房沖 | 検出せず（<0.700） | 検出せず（<0.544） | 検出せず（<1.2） | 基準値以下 |
| 3868 | 平成29年7月26日 | 7月18日 | ツノマタ | 浜行川漁港 | 外房沖 | 検出せず（<0.561） | 検出せず（<0.550） | 検出せず（<1.1） | 基準値以下 |
| 3869 | 平成29年7月26日 | 7月17日 | クロアワビ | 白子漁港 | 外房沖 | 検出せず（<4.08） | 検出せず（<4.41） | 検出せず（<8.5） | 基準値以下 |
| 3870 | 平成29年7月26日 | 7月12日 | マアナゴ （皮付き筋肉部） | 大貫漁港 | 東京湾 | 検出せず（<0.455） | 検出せず（<0.448） | 検出せず（<0.90） | 基準値以下 |
| 3871 | 平成29年7月26日 | 7月14日 | スズキ | 小糸川漁港 | 東京湾 | 検出せず（<0.265） | 検出せず（<0.371） | 検出せず（<0.64） | 基準値以下 |
| 3872 | 平成29年7月26日 | 7月17日 | スズキ | 船橋港 | 東京湾 | 検出せず（<0.539） | 検出せず（<0.546） | 検出せず（<1.1） | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品　　目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 3873 | 平成29年7月26日 | 7月14日、15日 | ゲンゴロウブナ | － | 利根川（香取市） | 検出せず（<4.85） | 6.11 | 6.1 | 基準値以下 |
| 3874 | 平成29年7月26日 | 7月14日、15日 | コイ | － | 利根川（香取市） | 検出せず（<4.90） | 8.21 | 8.2 | 基準値以下 |
| 3875 | 平成29年7月26日 | 7月14日、15日 | ニホンウナギ　（皮付き筋肉部） | 0 | 利根川（香取市） | 検出せず（<5.36） | 検出せず（<6.17） | 検出せず（<12） | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 3876 | 平成29年7月26日 | 7月16日 | ゲンゴロウブナ | － | 与田浦 | 検出せず（<4.42） | 5.24 | 5.2 | 基準値以下 |
| 3877 | 平成29年7月26日 | 7月15日 | コイ | － | 与田浦 | 検出せず（<3.90） | 4.94 | 4.9 | 基準値以下 |
| 3878 | 平成29年7月26日 | 7月15日 | モツゴ　（全体） | － | 与田浦 | 検出せず（<3.60） | 検出せず（<3.72） | 検出せず（<7.3） | 基準値以下 |
| 3879 | 平成29年7月26日 | 7月15日 | タモロコ　（全体） | － | 与田浦 | 検出せず（<3.95） | <7.22 | 7.2 | 基準値以下 |
| 3880 | 平成29年7月26日 | 7月14日、15日 | スジエビ　（全体） | － | 与田浦 | 検出せず（<4.52） | 検出せず（<3.72） | 検出せず（<8.2） | 基準値以下 |
| 3881 | 平成29年8月1日 | 7月21日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.471） | 検出せず（<0.463） | 検出せず（<0.93） | 基準値以下 |
| 3882 | 平成29年8月1日 | 7月20日 | スズキ | － | 利根川（銚子市） | 検出せず（<0.613） | 検出せず（<0.743） | 検出せず（<1.4） | 基準値以下 |
| 3883 | 平成29年8月1日 | 7月15日 | ニホンウナギ　（皮付き筋肉部） | － | 利根川（栄町） | 検出せず（<4.68） | 検出せず（<3.89） | 検出せず（<8.6） | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 3884 | 平成29年8月1日 | 7月16日 | ニホンウナギ　（皮付き筋肉部） | － | 利根川（印西市） | 検出せず（<8.26） | 検出せず（<7.77） | 検出せず（<16） | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 3885 | 平成29年8月1日 | 7月16日 | ニホンウナギ　（皮付き筋肉部） | － | 利根川（香取市） | 検出せず（<5.17） | 検出せず（<3.87） | 検出せず（<9.0） | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 3886 | 平成29年8月9日 | 7月28日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.488） | 0.492 | 0.49 | 基準値以下 |
| 3887 | 平成29年8月9日 | 7月31日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.513） | 0.581 | 0.58 | 基準値以下 |
| 3888 | 平成29年8月9日 | 7月28日 | キンメダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.546） | 検出せず（<0.522） | 検出せず（<1.1） | 基準値以下 |
| 3889 | 平成29年8月9日 | 7月31日 | キンメダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.436） | 検出せず（<0.486） | 検出せず（<0.92） | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 3890 | 平成29年8月9日 | 8月1日 | マイワシ | 片貝漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<3.80） | 検出せず（<4.53） | 検出せず（<8.3） | 基準値以下 |
| 3891 | 平成29年8月9日 | 7月30日 | ナガマタ（乾燥） | 鴨川漁港 | 外房沖 | 検出せず（<0.603） | 検出せず（<0.689） | 検出せず（<1.3） | 基準値以下 |
| 3892 | 平成29年8月9日 | 7月26日 | スズキ | － | 利根川（銚子市） | 検出せず（<0.468） | 0.926 | 0.93 | 基準値以下 |
| 3893 | 平成29年8月9日 | 7月31日 | スズキ | － | 利根川（銚子市） | 0.404 | 2.58 | 3.0 | 基準値以下 |
| 3894 | 平成29年8月16日 | 8月2日 | ハマグリ | － | 江川漁場 | 検出せず（<3.89） | 検出せず（<3.58） | 検出せず（<7.5） | 基準値以下 |
| 3895 | 平成29年8月23日 | 8月10日 | スズキ | － | 利根川（銚子市） | 検出せず（<0.500） | 1.43 | 1.4 | 基準値以下 |
| 3896 | 平成29年8月23日 | 8月7日 | アサリ | － | 金田漁場（南部） | 検出せず（<4.42） | 検出せず（<3.72） | 検出せず（<8.1） | 基準値以下 |
| 3897 | 平成29年8月23日 | 8月9日 | スズキ | 船橋港 | 東京湾 | 検出せず（<0.337） | 0.811 | 0.81 | 基準値以下 |
| 3898 | 平成29年8月23日 | 8月9日 | ホンビノスガイ | － | 船橋漁場 | 検出せず（<0.461） | 検出せず（<0.505） | 検出せず（<0.97） | 基準値以下 |
| 3899 | 平成29年8月29日 | 8月17日 | スズキ | － | 利根川（銚子市） | 検出せず（<0.554） | 1.19 | 1.2 | 基準値以下 |
| 3900 | 平成29年8月29日 | 8月17日 | キンメダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.487） | 検出せず（<0.536） | 検出せず（<1.0） | 基準値以下 |
| 3901 | 平成29年8月29日 | 8月21日 | キンメダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.344） | 検出せず（<0.468） | 検出せず（<0.81） | 基準値以下 |
| 3902 | 平成29年8月29日 | 8月22日 | イセエビ | 白子漁港 | 外房沖 | 検出せず（<3.96） | 検出せず（<4.34） | 検出せず（<8.3） | 基準値以下 |
| 3903 | 平成29年8月29日 | 8月18日 | ニホンウナギ（皮付き筋肉部） | － | 利根川（神崎町） | 検出せず（<4.31） | 検出せず（<3.92） | 検出せず（<8.2） | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 3904 | 平成29年8月29日 | 8月18日 | ニホンウナギ（皮付き筋肉部） | － | 利根川（成田市） | 検出せず（<3.13） | 検出せず（<4.68） | 検出せず（<7.8） | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 3905 | 平成29年8月31日 | 8月26日 | ホウボウ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.461） | 検出せず（<0.501） | 検出せず（<0.96） | 基準値以下 |
| 3906 | 平成29年8月31日 | 8月26日 | ネズミゴチ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<4.02） | 検出せず（<3.40） | 検出せず（<7.4） | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 3907 | 平成29年8月31日 | 8月26日 | セトヌメリ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<4.30） | 検出せず（<3.83） | 検出せず（<8.1） | 基準値以下 |
| 3908 | 平成29年8月31日 | 8月26日 | ショウサイフグ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.537） | 検出せず（<0.506） | 検出せず（<1.0） | 基準値以下 |
| 3909 | 平成29年8月31日 | 8月28日 | マアジ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.331） | 検出せず（<0.497） | 検出せず（<0.83） | 基準値以下 |
| 3910 | 平成29年8月31日 | 8月28日 | マルアオメエソ（全体） | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.427） | 検出せず（<0.550） | 検出せず（<0.98） | 基準値以下 |
| 3911 | 平成29年9月6日 | 8月28日 | キンメダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.420） | 検出せず（<0.655） | 検出せず（<1.1） | 基準値以下 |
| 3912 | 平成29年9月6日 | 8月21日 | ナガマタ（乾燥） | 興津港 | 外房沖 | 検出せず（<0.632） | 検出せず（<0.589） | 検出せず（<1.2） | 基準値以下 |
| 3913 | 平成29年9月6日 | 8月26日 | ギンブナ | － | 与田浦 | 検出せず（<6.08） | 6.10 | 6.1 | 基準値以下 |
| 3914 | 平成29年9月6日 | 8月26日 | コイ | － | 与田浦 | 検出せず（<4.62） | 検出せず（<4.95） | 検出せず（<9.6） | 基準値以下 |
| 3915 | 平成29年9月6日 | 8月26日 | モツゴ（全体） | － | 与田浦 | 検出せず（<4.95） | 検出せず（<5.20） | 検出せず（<10） | 基準値以下 |
| 3916 | 平成29年9月6日 | 8月26日 | タモロコ（全体） | － | 与田浦 | 検出せず（<5.68） | 検出せず（<4.90） | 検出せず（<11） | 基準値以下 |
| 3917 | 平成29年9月6日 | 8月25日、26日 | スジエビ（全体） | － | 与田浦 | 検出せず（<4.56） | 4.13 | 4.1 | 基準値以下 |
| 3918 | 平成29年9月6日 | 8月24日、26日 | ゲンゴロウブナ | － | 利根川（香取市） | 検出せず（<4.16） | 検出せず（<5.55） | 検出せず（<9.7） | 基準値以下 |
| 3919 | 平成29年9月6日 | 8月24日、26日 | コイ | － | 利根川（香取市） | 検出せず（<6.53） | 検出せず（<6.73） | 検出せず（<13） | 基準値以下 |
| 3920 | 平成29年9月6日 | 8月24日、26日 | テナガエビ（全体） | － | 利根川（香取市） | 検出せず（<5.04） | 検出せず（<5.78） | 検出せず（<11） | 基準値以下 |
| 3921 | 平成29年9月6日 | 8月24日、26日 | ニホンウナギ（皮付き筋肉部） | － | 利根川（香取市） | 検出せず（<5.85） | 検出せず（<5.98） | 検出せず（<12） | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 3922 | 平成29年9月13日 | 9月4日 | ヒラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.467） | 検出せず（<0.664） | 検出せず（<1.1） | 基準値以下 |
| 3923 | 平成29年9月13日 | 9月4日 | クロウシノシタ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.496） | 検出せず（<0.529） | 検出せず（<1.0） | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 3924 | 平成29年9月13日 | 9月4日 | ホウボウ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.592） | 検出せず（<0.622） | 検出せず（<1.2） | 基準値以下 |
| 3925 | 平成29年9月13日 | 9月4日 | ショウサイフグ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.486） | 検出せず（<0.614） | 検出せず（<1.1） | 基準値以下 |
| 3926 | 平成29年9月13日 | 9月4日 | コモンカスベ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<5.53） | 検出せず（<6.72） | 検出せず（<12） | 基準値以下 |
| 3927 | 平成29年9月13日 | 8月27日 | ニホンウナギ（皮付き筋肉部） | － | 利根川（香取市） | 検出せず（<5.31） | 5.31 | 5.3 | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 3928 | 平成29年9月13日 | 8月31日 | ギンブナ | － | 手賀沼 | 6.08 | 44.3 | 50 | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 3929 | 平成29年9月13日 | 8月31日 | コイ | － | 手賀沼 | 9.23 | 86.8 | 96 | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 3930 | 平成29年9月13日 | 8月31日 | モツゴ（全体） | － | 手賀沼 | 検出せず（<3.87） | 16.8 | 17 | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 3931 | 平成29年9月13日 | 8月31日 | スジエビ（全体） | － | 手賀沼 | 検出せず（<4.48） | 30.1 | 30 | 基準値以下 |
| 3932 | 平成29年9月13日 | 8月31日 | ニホンウナギ（皮付き筋肉部） | － | 手賀沼 | 8.24 | 54.4 | 63 | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 3933 | 平成29年9月21日 | 9月11日 | ヒラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.531） | 検出せず（<0.558） | 検出せず（<1.1） | 基準値以下 |
| 3934 | 平成29年9月21日 | 9月11日 | ガンゾウビラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.456） | 検出せず（<0.581） | 検出せず（<1.0） | 基準値以下 |
| 3935 | 平成29年9月21日 | 9月11日 | クロウシノシタ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.584） | 検出せず（<0.570） | 検出せず（<1.2） | 基準値以下 |
| 3936 | 平成29年9月21日 | 9月11日 | チダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.527） | 検出せず（<0.544） | 検出せず（<1.1） | 基準値以下 |
| 3937 | 平成29年9月21日 | 9月11日 | ホウボウ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.453） | 検出せず（<0.514） | 検出せず（<0.97） | 基準値以下 |
| 3938 | 平成29年9月21日 | 9月7日 | キンメダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<5.07） | 検出せず（<4.82） | 検出せず（<9.9） | 基準値以下 |
| 3939 | 平成29年9月21日 | 9月6日 | マイワシ | 銚子漁港 | 日立・鹿島沖 | 検出せず（<0.255） | 検出せず（<0.344） | 検出せず（<0.60） | 基準値以下 |
| 3940 | 平成29年9月21日 | 9月6日 | クロウシノシタ | 片貝漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.431） | 検出せず（<0.592） | 検出せず（<1.0） | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 3941 | 平成29年9月21日 | 9月6日 | ガンゾウビラメ | 片貝漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.463） | 検出せず（<0.590） | 検出せず（<1.1） | 基準値以下 |
| 3942 | 平成29年9月21日 | 9月6日 | ホウボウ | 片貝漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.435） | 検出せず（<0.460） | 検出せず（<0.90） | 基準値以下 |
| 3943 | 平成29年9月21日 | 9月6日 | スズキ | 船橋港 | 東京湾 | 検出せず（<4.32） | 検出せず（<4.37） | 検出せず（<8.7） | 基準値以下 |
| 3944 | 平成29年9月21日 | 9月7日 | ニホンウナギ（皮付き筋肉部） | － | 印旛沼 | 検出せず（<5.14） | 6.13 | 6.1 | 基準値以下 |
| 3945 | 平成29年9月27日 | 9月14日 | キンメダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.436） | 検出せず（<0.523） | 検出せず（<0.96） | 基準値以下 |
| 3946 | 平成29年9月27日 | 9月8日 | アサリ | － | 木更津漁場 | 検出せず（<4.48） | 検出せず（<3.92） | 検出せず（<8.4） | 基準値以下 |
| 3947 | 平成29年9月27日 | 9月18日 | ゲンゴロウブナ | － | 与田浦 | 検出せず（<3.91） | 9.80 | 9.8 | 基準値以下 |
| 3948 | 平成29年9月27日 | 9月18日 | コイ | － | 与田浦 | 検出せず（<4.40） | 7.40 | 7.4 | 基準値以下 |
| 3949 | 平成29年9月27日 | 9月18日 | モツゴ（全体） | － | 与田浦 | 検出せず（<3.92） | 検出せず（<3.70） | 検出せず（<7.6） | 基準値以下 |
| 3950 | 平成29年9月27日 | 9月18日 | タモロコ（全体） | － | 与田浦 | 検出せず（<4.36） | 4.66 | 4.7 | 基準値以下 |
| 3951 | 平成29年9月27日 | 9月16日、17日 | スジエビ（全体） | － | 与田浦 | 検出せず（<4.32） | 検出せず（<4.80） | 検出せず（<9.1） | 基準値以下 |
| 3952 | 平成29年9月27日 | 9月16日、17日 | テナガエビ（全体） | － | 与田浦 | 検出せず（<3.64） | 3.55 | 3.6 | 基準値以下 |
| 3953 | 平成29年9月27日 | 9月15日、17日 | ゲンゴロウブナ | － | 利根川（香取市） | 検出せず（<4.52） | 6.14 | 6.1 | 基準値以下 |
| 3954 | 平成29年9月27日 | 9月15日、17日 | コイ | － | 利根川（香取市） | 検出せず（<5.43） | 検出せず（<4.66） | 検出せず（<10） | 基準値以下 |
| 3955 | 平成29年9月27日 | 9月15日、17日 | ニホンウナギ（皮付き筋肉部） | － | 利根川（香取市） | 検出せず（<7.03） | 5.44 | 5.4 | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 3956 | 平成29年10月4日 | 9月19日 | ヒラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.373） | 検出せず（<0.428） | 検出せず（<0.80） | 基準値以下 |
| 3957 | 平成29年10月4日 | 9月19日 | ホウボウ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.401） | 検出せず（<0.435） | 検出せず（<0.84） | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品　　目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 3958 | 平成29年10月4日 | 9月19日 | ネズミゴチ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<6.27） | 検出せず（<6.78） | 検出せず（<13） | 基準値以下 |
| 3959 | 平成29年10月4日 | 9月19日 | ショウサイフグ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.288） | 検出せず（<0.401） | 検出せず（<0.69） | 基準値以下 |
| 3960 | 平成29年10月4日 | 9月19日 | コモンカスベ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<4.49） | 検出せず（<4.45） | 検出せず（<8.9） | 基準値以下 |
| 3961 | 平成29年10月4日 | 9月26日 | ヒラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.345） | 検出せず（<0.396） | 検出せず（<0.74） | 基準値以下 |
| 3962 | 平成29年10月4日 | 9月26日 | ガンゾウビラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.435） | 検出せず（<0.368） | 検出せず（<0.80） | 基準値以下 |
| 3963 | 平成29年10月4日 | 9月26日 | ホウボウ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.472） | 検出せず（<0.540） | 検出せず（<1.0） | 基準値以下 |
| 3964 | 平成29年10月4日 | 9月26日 | チダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.554） | 検出せず（<0.590） | 検出せず（<1.1） | 基準値以下 |
| 3965 | 平成29年10月4日 | 9月26日 | ヒラツメガニ　（全体） | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.445） | 検出せず（<0.534） | 検出せず（<0.98） | 基準値以下 |
| 3966 | 平成29年10月4日 | 9月20日 | マイワシ | 片貝漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.465） | 検出せず（<0.563） | 検出せず（<1.0） | 基準値以下 |
| 3967 | 平成29年10月4日 | 9月25日 | マアナゴ | 大貫漁港 | 東京湾 | 検出せず（<0.403） | 検出せず（<0.492） | 検出せず（<0.90） | 基準値以下 |
| 3968 | 平成29年10月4日 | 9月20日 | スズキ | 船橋港 | 東京湾 | 検出せず（<0.394） | 検出せず（<0.401） | 検出せず（<0.80） | 基準値以下 |
| 3969 | 平成29年10月4日 | 9月20日 | ワカサギ　（全体） | － | 高滝湖（市原市） | 検出せず（<3.32） | 検出せず（<3.28） | 検出せず（<6.6） | 基準値以下 |
| 3970 | 平成29年10月4日 | 9月19日 | ニホンウナギ　（皮付き筋肉部） | － | 利根川（香取市） | 検出せず（<5.33） | 検出せず（<5.13） | 検出せず（<10） | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 3971 | 平成29年10月12日 | 9月27日 | キンメダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<4.22） | 検出せず（<4.61） | 検出せず（<8.8） | 基準値以下 |
| 3972 | 平成29年10月12日 | 10月2日 | マダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.523） | 検出せず（<0.593） | 検出せず（<1.1） | 基準値以下 |
| 3973 | 平成29年10月12日 | 10月2日 | ヒラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.311） | 検出せず（<0.327） | 検出せず（<0.64） | 基準値以下 |
| 3974 | 平成29年10月12日 | 10月2日 | クロウシノシタ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.322） | 検出せず（<0.343） | 検出せず（<0.67） | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品　　目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 3975 | 平成29年10月12日 | 10月2日 | カンパチ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.428） | 検出せず（<0.457） | 検出せず（<0.89） | 基準値以下 |
| 3976 | 平成29年10月12日 | 10月2日 | サルエビ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.525） | 検出せず（<0.386） | 検出せず（<0.91） | 基準値以下 |
| 3977 | 平成29年10月12日 | 9月30日 | ニホンウナギ　（皮付き筋肉部） | － | 利根川（我孫子市） | 検出せず（<3.86） | 4.42 | 4.4 | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 3978 | 平成29年10月19日 | 10月9日 | マゴチ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.426） | 検出せず（<0.484） | 検出せず（<0.91） | 基準値以下 |
| 3979 | 平成29年10月19日 | 10月9日 | ヤマトカマス | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.486） | 検出せず（<0.547） | 検出せず（<1.0） | 基準値以下 |
| 3980 | 平成29年10月19日 | 10月9日 | シリヤケイカ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.467） | 検出せず（<0.510） | 検出せず（<0.98） | 基準値以下 |
| 3981 | 平成29年10月19日 | 10月9日 | サルエビ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.430） | 検出せず（<0.475） | 検出せず（<0.91） | 基準値以下 |
| 3982 | 平成29年10月19日 | 10月9日 | ガザミ　（筋肉＋肝すい臓） | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<5.03） | 検出せず（<5.55） | 検出せず（<11） | 基準値以下 |
| 3983 | 平成29年10月19日 | 10月1日 | ハマグリ | － | 江川漁場 | 検出せず（<4.45） | 検出せず（<3.88） | 検出せず（<8.3） | 基準値以下 |
| 3984 | 平成29年10月25日 | 10月16日 | スズキ | 船橋港 | 東京湾 | 検出せず（<0.435） | 検出せず（<0.471） | 検出せず（<0.91） | 基準値以下 |
| 3985 | 平成29年10月25日 | 10月12日 | アサリ | － | 金田漁場（南部） | 検出せず（<3.92） | 検出せず（<4.35） | 検出せず（<8.3） | 基準値以下 |
| 3986 | 平成29年10月25日 | 10月12日、14日 | ギンブナ | － | 利根川(香取市) | 検出せず（<3.48） | 検出せず（<2.95） | 検出せず（<6.4） | 基準値以下 |
| 3987 | 平成29年10月25日 | 10月12日、14日 | ゲンゴロウブナ | － | 利根川(香取市) | 検出せず（<4.42） | 検出せず（<3.80） | 検出せず（<8.2） | 基準値以下 |
| 3988 | 平成29年10月25日 | 10月12日、14日 | コイ | － | 利根川(香取市) | 検出せず（<3.59） | 3.89 | 3.9 | 基準値以下 |
| 3989 | 平成29年10月25日 | 10月12日、14日 | ニホンウナギ　（皮付き筋肉部） | － | 利根川(香取市) | 検出せず（<5.37） | 5.24 | 5.2 | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 3990 | 平成29年10月25日 | 10月13日、15日 | ギンブナ | － | 与田浦 | 検出せず（<4.66） | 11.5 | 12 | 基準値以下 |
| 3991 | 平成29年10月25日 | 10月13日、15日 | コイ | － | 与田浦 | 検出せず（<5.22） | 7.85 | 7.9 | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話:043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 3992 | 平成29年10月25日 | 10月13日、15日 | モツゴ （全体） | － | 与田浦 | 検出せず (<4.27) | 4.61 | 4.6 | 基準値以下 |
| 3993 | 平成29年10月25日 | 10月13日、15日 | タモロコ （全体） | － | 与田浦 | 検出せず (<5.15) | 5.00 | 5.0 | 基準値以下 |
| 3994 | 平成29年10月25日 | 10月13日、15日 | スジエビ （全体） | － | 与田浦 | 検出せず (<4.02) | 検出せず (<3.86) | 検出せず (<7.9) | 基準値以下 |
| 3995 | 平成29年10月25日 | 10月13日、15日 | テナガエビ （全体） | － | 与田浦 | 検出せず (<3.85) | 3.53 | 3.5 | 基準値以下 |
| 3996 | 平成29年11月1日 | 10月18日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 0.442 | 2.94 | 3.4 | 基準値以下 |
| 3997 | 平成29年11月1日 | 10月18日 | キンメダイ | 御宿岩和田漁港 | 外房沖 | 検出せず (<2.60) | 検出せず (<2.44) | 検出せず (<5.0) | 基準値以下 |
| 3998 | 平成29年11月1日 | 10月18日 | ゴマサバ | 萩生漁港 | 東京湾 | 検出せず (<0.335) | 検出せず (<0.357) | 検出せず (<0.69) | 基準値以下 |
| 3999 | 平成29年11月1日 | 10月16日 | ホンビノスガイ | － | 船橋漁場 | 検出せず (<0.406) | 検出せず (<0.500) | 検出せず (<0.91) | 基準値以下 |
| 4000 | 平成29年11月1日 | 10月18日 | ニホンウナギ （皮付き筋肉部） | － | 利根川(香取市) | 検出せず (<3.24) | 検出せず (<5.36) | 検出せず (<8.6) | 基準値以下 (出荷自粛中) |
| 4001 | 平成29年11月8日 | 10月27日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.395) | 0.729 | 0.73 | 基準値以下 |
| 4002 | 平成29年11月8日 | 10月28日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.740) | 0.662 | 0.66 | 基準値以下 |
| 4003 | 平成29年11月8日 | 10月28日 | ヒラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.433) | 検出せず (<0.492) | 検出せず (<0.93) | 基準値以下 |
| 4004 | 平成29年11月8日 | 10月28日 | ホウボウ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.442) | 検出せず (<0.496) | 検出せず (<0.94) | 基準値以下 |
| 4005 | 平成29年11月8日 | 10月28日 | シロギス | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.386) | 検出せず (<0.439) | 検出せず (<0.83) | 基準値以下 |
| 4006 | 平成29年11月8日 | 10月28日 | マアナゴ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.496) | 検出せず (<0.464) | 検出せず (<0.96) | 基準値以下 |
| 4007 | 平成29年11月8日 | 10月26日 | ギンブナ | － | 手賀沼 | 6.36 | 54.4 | 61 | 基準値以下 (出荷自粛中) |
| 4008 | 平成29年11月8日 | 10月26日 | モツゴ （全体） | － | 手賀沼 | 検出せず (<4.30) | 17.4 | 17 | 基準値以下 (出荷自粛中) |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話:043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 4009 | 平成29年11月8日 | 10月26日 | スジエビ （全体） | － | 手賀沼 | 検出せず (<3.87) | 26.4 | 26 | 基準値以下 |
| 4010 | 平成29年11月8日 | 10月21日 | ニホンウナギ （皮付き筋肉部） | － | 利根川（東庄町） | 検出せず (<4.68) | 検出せず (<4.59) | 検出せず (<9.3) | 基準値以下 （出荷自粛中） |
| 4011 | 平成29年11月15日 | 11月1日 | ヒラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.416) | 検出せず (<0.415) | 検出せず (<0.83) | 基準値以下 |
| 4012 | 平成29年11月15日 | 11月1日 | アカシタビラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.425) | 検出せず (<0.384) | 検出せず (<0.81) | 基準値以下 |
| 4013 | 平成29年11月15日 | 11月1日 | イシガレイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.366) | 検出せず (<0.353) | 検出せず (<0.72) | 基準値以下 |
| 4014 | 平成29年11月15日 | 11月1日 | コモンカスベ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<3.99) | 検出せず (<4.84) | 検出せず (<8.8) | 基準値以下 |
| 4015 | 平成29年11月15日 | 11月1日 | イイダコ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.510) | 検出せず (<0.573) | 検出せず (<1.1) | 基準値以下 |
| 4016 | 平成29年11月15日 | 11月1日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.593) | 1.70 | 1.7 | 基準値以下 |
| 4017 | 平成29年11月15日 | 11月6日 | ヒラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.460) | 検出せず (<0.581) | 検出せず (<1.0) | 基準値以下 |
| 4018 | 平成29年11月15日 | 11月6日 | ヒラツメガニ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.467) | 検出せず (<0.452) | 検出せず (<0.92) | 基準値以下 |
| 4019 | 平成29年11月15日 | 11月6日 | カタクチイワシ | 片貝漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.451) | 検出せず (<0.544) | 検出せず (<1.0) | 基準値以下 |
| 4020 | 平成29年11月15日 | 11月3日 | ギンブナ 全体(頭部、内臓を除く) | － | 印旛沼 | 検出せず (<4.32) | 6.96 | 7.0 | 基準値以下 |
| 4021 | 平成29年11月15日 | 11月3日 | モツゴ （全体） | － | 印旛沼 | 検出せず (<4.88) | 4.57 | 4.6 | 基準値以下 |
| 4022 | 平成29年11月15日 | 11月3日 | スジエビ （全体） | － | 印旛沼 | 検出せず (<4.74) | 6.65 | 6.7 | 基準値以下 |
| 4023 | 平成29年11月22日 | 11月8日 | アカシタビラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.477) | 検出せず (<0.517) | 検出せず (<0.99) | 基準値以下 |
| 4024 | 平成29年11月22日 | 11月8日 | ガンゾウビラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.536) | 顕出せず (<0.503) | 検出せず (<1.0) | 基準値以下 |
| 4025 | 平成29年11月22日 | 11月8日 | クロウシノシタ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.533) | 検出せず (<0.548) | 検出せず (<1.1) | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品　　目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 4026 | 平成29年11月22日 | 11月13日 | マダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.448） | 検出せず（<0.497） | 検出せず（<0.95） | 基準値以下 |
| 4027 | 平成29年11月22日 | 11月12日 | スズキ | 船橋港 | 東京湾 | 検出せず（<0.473） | 検出せず（<0.522） | 検出せず（<1.0） | 基準値以下 |
| 4028 | 平成29年11月22日 | 11月12日 | マコガレイ | 船橋港 | 東京湾 | 検出せず（<0.315） | 検出せず（<0.562） | 検出せず（<0.88） | 基準値以下 |
| 4029 | 平成29年11月22日 | 11月8日 | スズキ | － | 利根川（銚子市） | 検出せず（<0.302） | 1.18 | 1.2 | 基準値以下 |
| 4030 | 平成29年11月22日 | 11月4日 | ニホンウナギ　（皮付き筋肉部） | － | 利根川（銚子市） | 検出せず（<4.88） | 33.8 | 34 | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 4031 | 平成29年11月29日 | 11月15日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<3.29） | 検出せず（<4.23） | 検出せず（<7.5） | 基準値以下 |
| 4032 | 平成29年11月29日 | 11月17日 | ヒラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.490） | 検出せず（<0.586） | 検出せず（<1.1） | 基準値以下 |
| 4033 | 平成29年11月29日 | 11月17日 | ショウサイフグ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.456） | 検出せず（<0.544） | 検出せず（<1.0） | 基準値以下 |
| 4034 | 平成29年11月29日 | 11月17日 | メイタガレイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<3.78） | 検出せず（<4.53） | 検出せず（<8.3） | 基準値以下 |
| 4035 | 平成29年11月29日 | 11月17日 | ホウボウ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.465） | 検出せず（<0.539） | 検出せず（<1.0） | 基準値以下 |
| 4036 | 平成29年11月29日 | 11月20日 | アカシタビラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.509） | 検出せず（<0.605） | 検出せず（<1.1） | 基準値以下 |
| 4037 | 平成29年11月29日 | 11月20日 | チダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.684） | 検出せず（<0.625） | 検出せず（<1.3） | 基準値以下 |
| 4038 | 平成29年11月29日 | 11月20日 | マダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<5.35） | 検出せず（<5.31） | 検出せず（<11） | 基準値以下 |
| 4039 | 平成29年11月29日 | 11月20日 | スズキ | 小糸川漁港 | 東京湾 | 検出せず（<0.413） | 0.432 | 0.43 | 基準値以下 |
| 4040 | 平成29年11月29日 | 11月21日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<4.01） | 検出せず（<4.03） | 検出せず（<8.0） | 基準値以下 |
| 4041 | 平成29年11月29日 | 11月14日 | ハマグリ | － | 中里漁場 | 検出せず（<3.73） | 検出せず（<4.29） | 検出せず（<8.0） | 基準値以下 |
| 4042 | 平成29年11月29日 | 11月17日、19日 | ゲンゴロウブナ | － | 与田浦 | 検出せず（<6.28） | 検出せず（<6.59） | 検出せず（<13） | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 4043 | 平成29年11月29日 | 11月16日、19日 | コイ | － | 与田浦 | 検出せず（<4.43） | 検出せず（<6.36） | 検出せず（<11） | 基準値以下 |
| 4044 | 平成29年11月29日 | 11月17日、19日 | モツゴ （全体） | － | 与田浦 | 検出せず（<4.66） | 検出せず（<4.37） | 検出せず（<9.0） | 基準値以下 |
| 4045 | 平成29年11月29日 | 11月17日、18日 | スジエビ （全体） | － | 与田浦 | 検出せず（<5.70） | 検出せず（<6.04） | 検出せず（<12） | 基準値以下 |
| 4046 | 平成29年11月29日 | 11月16日、18日 | ギンブナ | － | 利根川(香取市) | 検出せず（<4.64） | 7.79 | 7.8 | 基準値以下 |
| 4047 | 平成29年11月29日 | 11月16日、18日 | コイ | － | 利根川(香取市) | 検出せず（<4.51） | 検出せず（<5.99） | 検出せず（<11） | 基準値以下 |
| 4048 | 平成29年11月29日 | 11月16日 | ニホンウナギ （皮付き筋肉部） | － | 利根川（東庄町） | 検出せず（<4.69） | 検出せず（<4.79） | 検出せず（<9.5） | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 4049 | 平成29年12月1日 | 11月30日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 6.87 | 59.3 | 66 | 基準値以下 |
| 4050 | 平成29年12月6日 | 11月21日 | ヒラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.298） | 検出せず（<0.348） | 検出せず（<0.65） | 基準値以下 |
| 4051 | 平成29年12月6日 | 11月21日 | イシガレイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.410） | 検出せず（<0.375） | 検出せず（<0.79） | 基準値以下 |
| 4052 | 平成29年12月6日 | 11月23日 | 乾のり | － | 新富津漁場 | 検出せず（<7.72） | 検出せず（<7.42） | 検出せず（<15） | 基準値以下 |
| 4053 | 平成29年12月6日 | 11月26日 | スズキ | － | 利根川(銚子市) | 3.03 | 26.1 | 29 | 基準値以下 |
| 4054 | 平成29年12月6日 | 11月21日 | ニホンウナギ （皮付き筋肉部） | － | 利根川(香取市) | 検出せず（<4.24） | 検出せず（<4.49） | 検出せず（<8.7） | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 4055 | 平成29年12月6日 | 11月23日 | ニホンウナギ （皮付き筋肉部） | － | 利根川(銚子市) | 検出せず（<3.92） | 20.5 | 21 | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 4056 | 平成29年12月13日 | 11月28日 | マダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.234） | 検出せず（<0.380） | 検出せず（<0.61） | 基準値以下 |
| 4057 | 平成29年12月13日 | 11月28日 | ヒラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.361） | 検出せず（<0.347） | 検出せず（<0.71） | 基準値以下 |
| 4058 | 平成29年12月13日 | 11月28日 | イシガレイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.433） | 検出せず（<0.531） | 検出せず（<0.96） | 基準値以下 |
| 4059 | 平成29年12月13日 | 11月28日 | クロウシノシタ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.275） | 検出せず（<0.326） | 検出せず（<0.60） | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品　　目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 4060 | 平成29年12月13日 | 11月28日 | コモンカスベ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<4.45） | 検出せず（<4.30） | 検出せず（<8.8） | 基準値以下 |
| 4061 | 平成29年12月13日 | 11月29日 | キンメダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<3.26） | 検出せず（<2.77） | 検出せず（<6.0） | 基準値以下 |
| 4062 | 平成29年12月13日 | 11月28日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.308） | 1.06 | 1.1 | 基準値以下 |
| 4063 | 平成29年12月13日 | 12月2日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<5.21） | 検出せず（<5.98） | 検出せず（<11） | 基準値以下 |
| 4064 | 平成29年12月13日 | 12月4日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.493） | 0.524 | 0.52 | 基準値以下 |
| 4065 | 平成29年12月13日 | 12月5日 | スズキ | 片貝漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.421） | 0.773 | 0.77 | 基準値以下 |
| 4066 | 平成29年12月13日 | 12月4日 | カタクチイワシ　（全体） | 片貝漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.507） | 検出せず（<0.479） | 検出せず（<0.99） | 基準値以下 |
| 4067 | 平成29年12月13日 | 12月4日 | キンメダイ | 勝浦東部漁港 | 外房沖 | 検出せず（<0.298） | 検出せず（<0.308） | 検出せず（<0.61） | 基準値以下 |
| 4068 | 平成29年12月13日 | 12月3日 | ハバノリ | 天津漁港 | 外房沖 | 検出せず（<4.02） | 検出せず（<3.72） | 検出せず（＜7.7） | 基準値以下 |
| 4069 | 平成29年12月13日 | 12月3日 | ワカサギ　（全体） | － | 高滝湖(市原市) | 検出せず（<5.04） | 検出せず（<3.64） | 検出せず（<8.7） | 基準値以下 |
| 4070 | 平成29年12月20日 | 12月6日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.537） | 2.32 | 2.3 | 基準値以下 |
| 4071 | 平成29年12月20日 | 12月7日 | スズキ | 飯岡漁港 | 銚子・九十九里沖 | 2.71 | 26.3 | 29 | 基準値以下 |
| 4072 | 平成29年12月20日 | 12月6日 | クロウシノシタ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.458） | 検出せず（<0.505） | 検出せず（<0.96） | 基準値以下 |
| 4073 | 平成29年12月20日 | 12月6日 | コモンカスベ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<4.18） | 検出せず（<4.26） | 検出せず（<8.4） | 基準値以下 |
| 4074 | 平成29年12月20日 | 12月6日 | ガンゾウビラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.375） | 検出せず（<0.403） | 検出せず（<0.78） | 基準値以下 |
| 4075 | 平成29年12月20日 | 12月6日 | イシガレイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.534） | 検出せず（<0.635） | 検出せず（<1.2） | 基準値以下 |
| 4076 | 平成29年12月20日 | 12月6日 | ヒラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.447） | 検出せず（<0.561） | 検出せず（<1.0） | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品　　目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 4077 | 平成29年12月20日 | 12月10日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 0.654 | 3.04 | 3.7 | 基準値以下 |
| 4078 | 平成29年12月20日 | 12月11日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.277） | 1.04 | 1.0 | 基準値以下 |
| 4079 | 平成29年12月20日 | 12月13日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.466） | 2.12 | 2.1 | 基準値以下 |
| 4080 | 平成29年12月20日 | 12月13日 | コモンカスベ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<4.95） | 検出せず（<5.47） | 検出せず（<10） | 基準値以下 |
| 4081 | 平成29年12月20日 | 12月13日 | ホウボウ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.404） | 検出せず（<0.457） | 検出せず（<0.86） | 基準値以下 |
| 4082 | 平成29年12月20日 | 12月13日 | メイタガレイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<4.04） | 検出せず（<5.39） | 検出せず（<9.4） | 基準値以下 |
| 4083 | 平成29年12月20日 | 12月13日 | イシガレイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.368） | 検出せず（<0.320） | 検出せず（<0.69） | 基準値以下 |
| 4084 | 平成29年12月20日 | 12月13日 | ヒラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.364） | 検出せず（<0.434） | 検出せず（<0.80） | 基準値以下 |
| 4085 | 平成29年12月20日 | 12月13日 | ナガレメイタガレイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<4.32） | 検出せず（<3.32） | 検出せず（<7.6） | 基準値以下 |
| 4086 | 平成29年12月20日 | 12月6日、9日 | ゲンゴロウブナ | － | 利根川(香取市) | 検出せず（<3.42） | 4.82 | 4.8 | 基準値以下 |
| 4087 | 平成29年12月20日 | 12月6日、9日 | コイ | － | 利根川(香取市) | 検出せず（<3.98） | 5.71 | 5.7 | 基準値以下 |
| 4088 | 平成29年12月20日 | 12月10日 | ギンブナ | － | 与田浦 | 検出せず（<3.86） | 3.84 | 3.8 | 基準値以下 |
| 4089 | 平成29年12月20日 | 12月10日 | ゲンゴロウブナ | － | 与田浦 | 検出せず（<3.89） | 5.10 | 5.1 | 基準値以下 |
| 4090 | 平成29年12月20日 | 12月10日 | コイ | － | 与田浦 | 検出せず（<4.44） | 5.52 | 5.5 | 基準値以下 |
| 4091 | 平成29年12月20日 | 12月9日、10日 | モツゴ　（全体） | － | 与田浦 | 検出せず（<3.56） | 検出せず（<2.89） | 検出せず（<6.5） | 基準値以下 |
| 4092 | 平成29年12月20日 | 12月9日、10日 | スジエビ　（全体） | － | 与田浦 | 検出せず（<4.32） | 検出せず（<4.34） | 検出せず（<8.7） | 基準値以下 |
| 4093 | 平成29年12月20日 | 12月9日、10日 | テナガエビ　（全体） | － | 与田浦 | 検出せず（<4.72） | 検出せず（<4.45） | 検出せず（<9.2） | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話:043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品　　目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 4094 | 平成29年12月27日 | 12月15日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 2.42 | 18.2 | 21 | 基準値以下 |
| 4095 | 平成29年12月27日 | 12月16日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.280） | 2.23 | 2.2 | 基準値以下 |
| 4096 | 平成29年12月27日 | 12月18日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 1.05 | 9.30 | 10 | 基準値以下 |
| 4097 | 平成29年12月27日 | 12月18日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.464） | 検出せず（<0.598） | 検出せず（<1.1） | 基準値以下 |
| 4098 | 平成29年12月27日 | 12月18日 | ヒラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.487） | 検出せず（<0.485） | 検出せず（<0.97） | 基準値以下 |
| 4099 | 平成29年12月27日 | 12月18日 | ガンゾウビラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.300） | 検出せず（<0.381） | 検出せず（<0.68） | 基準値以下 |
| 4100 | 平成29年12月27日 | 12月18日 | マコガレイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.408） | 検出せず（<0.607） | 検出せず（<1.0） | 基準値以下 |
| 4101 | 平成29年12月27日 | 12月18日 | メイタガレイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<4.10） | 検出せず（<5.80） | 検出せず（<9.9） | 基準値以下 |
| 4102 | 平成29年12月27日 | 12月18日 | ナガレメイタガレイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<6.14） | 検出せず（<5.99） | 検出せず（<12） | 基準値以下 |
| 4103 | 平成29年12月27日 | 12月18日 | コモンカスベ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<4.91） | 検出せず（<5.12） | 検出せず（<10） | 基準値以下 |
| 4104 | 平成29年12月27日 | 12月19日 | スズキ | 片貝漁港 | 外房沖 | 検出せず（<0.459） | 0.697 | 0.70 | 基準値以下 |
| 4105 | 平成29年12月27日 | 12月17日 | ハバノリ　（原藻） | 浜行川漁港 | 外房沖 | 検出せず（<0.570） | 検出せず（<0.685） | 検出せず（<1.3） | 基準値以下 |
| 4106 | 平成29年12月27日 | 12月17日 | アユ　（養殖）（全体） | － | 柏市 | 検出せず（<3.01） | 検出せず（<2.92） | 検出せず（<5.9） | 基準値以下 |
| 4107 | 平成29年12月27日 | 12月17日 | ニジマス　（養殖） | － | 柏市 | 検出せず（<4.33） | 検出せず（<4.47） | 検出せず（<8.8） | 基準値以下 |
| 4108 | 平成29年12月27日 | 12月18日 | クロアワビ　（養殖） | － | 南房総市 | 検出せず（<5.00） | 検出せず（<5.81） | 検出せず（<11） | 基準値以下 |
| 4109 | 平成30年1月11日 | 12月20日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 0.476 | 2.37 | 2.8 | 基準値以下 |
| 4110 | 平成30年1月11日 | 12月23日 | ヒラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.402） | 検出せず（<0.520） | 検出せず（<0.92） | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話:043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品　　目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 4111 | 平成30年1月11日 | 12月23日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.294） | 1.44 | 1.4 | 基準値以下 |
| 4112 | 平成30年1月11日 | 12月24日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 1.04 | 6.75 | 7.8 | 基準値以下 |
| 4113 | 平成30年1月11日 | 12月26日 | コモンカスベ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<4.44） | 検出せず（<5.46） | 検出せず（<9.9） | 基準値以下 |
| 4114 | 平成30年1月11日 | 12月26日 | マコガレイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.556） | 検出せず（<0.556） | 検出せず（<1.1） | 基準値以下 |
| 4115 | 平成30年1月11日 | 12月26日 | ショウサイフグ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.349） | 検出せず（<0.434） | 検出せず（<0.78） | 基準値以下 |
| 4116 | 平成30年1月11日 | 12月26日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.478） | 0.886 | 0.89 | 基準値以下 |
| 4117 | 平成30年1月11日 | 12月27日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.292） | 0.459 | 0.46 | 基準値以下 |
| 4118 | 平成30年1月11日 | 12月21日 | 乾のり | － | 金田漁場 | 検出せず（<8.51） | 検出せず（<8.99） | 検出せず（<18） | 基準値以下 |
| 4119 | 平成30年1月11日 | 12月21日 | 乾のり | － | 下洲漁場 | 検出せず（<7.49） | 検出せず（<8.65） | 検出せず（<16） | 基準値以下 |
| 4120 | 平成30年1月11日 | 12月21日 | 乾のり | － | 船橋漁場 | 検出せず（<8.43） | 検出せず（<9.67） | 検出せず（<18） | 基準値以下 |
| 4121 | 平成30年1月11日 | 12月20日 | ニホンウナギ　（養殖） | － | 成田市 | 検出せず（<4.94） | 検出せず（<4.26） | 検出せず（<9.2） | 基準値以下 |
| 4122 | 平成30年1月17日 | 12月28日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.535） | 4.22 | 4.2 | 基準値以下 |
| 4123 | 平成30年1月17日 | 1月8日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 0.541 | 4.03 | 4.6 | 基準値以下 |
| 4124 | 平成30年1月17日 | 1月9日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.428） | 1.74 | 1.7 | 基準値以下 |
| 4125 | 平成30年1月17日 | 1月8日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<3.73） | 検出せず（<3.29） | 検出せず（<7.0） | 基準値以下 |
| 4126 | 平成30年1月17日 | 1月8日 | キンメダイ | 御宿岩和田漁港 | 外房沖 | 検出せず（<3.72） | 検出せず（<3.36） | 検出せず（<7.1） | 基準値以下 |
| 4127 | 平成30年1月24日 | 1月12日 | ヒラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.314） | 0.349 | 0.35 | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品　　目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 4128 | 平成30年1月24日 | 1月12日 | マコガレイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.420） | 検出せず（<0.461） | 検出せず（<0.88） | 基準値以下 |
| 4129 | 平成30年1月24日 | 1月12日 | ムシガレイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.342） | 検出せず（<0.474） | 検出せず（<0.82） | 基準値以下 |
| 4130 | 平成30年1月24日 | 1月12日 | チダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.287） | 0.537 | 0.54 | 基準値以下 |
| 4131 | 平成30年1月24日 | 1月12日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.293） | 1.13 | 1.1 | 基準値以下 |
| 4132 | 平成30年1月24日 | 1月15日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.349） | 1.31 | 1.3 | 基準値以下 |
| 4133 | 平成30年1月24日 | 1月15日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.480） | 検出せず（<0.510） | 検出せず（<0.99） | 基準値以下 |
| 4134 | 平成30年1月24日 | 1月15日 | スズキ | 片貝漁港 | 銚子・九十九里沖 | 2.08 | 19.6 | 22 | 基準値以下 |
| 4135 | 平成30年1月24日 | 1月15日 | カタクチイワシ　　（全体） | 片貝漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（＜0.313） | 検出せず（<0.371） | 検出せず（<0.68） | 基準値以下 |
| 4136 | 平成30年1月24日 | 1月15日 | マアナゴ | 大貫漁港 | 東京湾 | 検出せず（<0.560） | 検出せず（<0.543） | 検出せず（<1.1） | 基準値以下 |
| 4137 | 平成30年1月24日 | 1月15日 | スズキ | 船橋港 | 東京湾 | 検出せず（<0.397） | 0.592 | 0.59 | 基準値以下 |
| 4138 | 平成30年2月1日 | 1月16日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.537） | 3.44 | 3.4 | 基準値以下 |
| 4139 | 平成30年2月1日 | 1月16日 | ヒラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.282） | 検出せず（<0.326） | 検出せず（<0.61） | 基準値以下 |
| 4140 | 平成30年2月1日 | 1月16日 | マコガレイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.464） | 検出せず（<0.508） | 検出せず（<0.97） | 基準値以下 |
| 4141 | 平成30年2月1日 | 1月16日 | ホウボウ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.448） | 検出せず（<0.514） | 検出せず（<0.96） | 基準値以下 |
| 4142 | 平成30年2月1日 | 1月16日 | マトウダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<4.07） | 検出せず（<3.62） | 検出せず（<7.7） | 基準値以下 |
| 4143 | 平成30年2月1日 | 1月16日 | シリヤケイカ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.459） | 検出せず（<0.571） | 検出せず（<1.0） | 基準値以下 |
| 4144 | 平成30年2月1日 | 1月19日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.272） | 1.19 | 1.2 | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品　　目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 4145 | 平成30年2月1日 | 1月19日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.394） | 1.43 | 1.4 | 基準値以下 |
| 4146 | 平成30年2月1日 | 1月21日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 1.09 | 11.7 | 13 | 基準値以下 |
| 4147 | 平成30年2月1日 | 1月21日 | ヒラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.464） | 検出せず（<0.435） | 検出せず（<0.90） | 基準値以下 |
| 4148 | 平成30年2月1日 | 1月18日 | キンメダイ | 御宿岩和田漁港 | 外房沖 | 検出せず（<3.76） | 検出せず（<2.89） | 検出せず（<6.7） | 基準値以下 |
| 4149 | 平成30年2月1日 | 1月21日 | キンメダイ | 勝浦東部漁港 | 外房沖 | 検出せず（<0.243） | 検出せず（<0.349） | 検出せず（<0.59） | 基準値以下 |
| 4150 | 平成30年2月1日 | 1月18日、20日 | ゲンゴロウブナ | － | 利根川（香取市） | 検出せず（<3.87） | 検出せず（<4.45） | 検出せず（<8.3） | 基準値以下 |
| 4151 | 平成30年2月1日 | 1月18日、20日 | コイ | － | 利根川（香取市） | 検出せず（<4.97） | 検出せず（<5.01） | 検出せず（<10） | 基準値以下 |
| 4152 | 平成30年2月1日 | 1月19日、21日 | ギンブナ | － | 与田浦 | 検出せず（<4.03） | 検出せず（<5.83） | 検出せず（<9.9） | 基準値以下 |
| 4153 | 平成30年2月1日 | 1月19日、21日 | コイ | － | 与田浦 | 検出せず（<3.43） | 3.62 | 3.6 | 基準値以下 |
| 4154 | 平成30年2月1日 | 1月19日、20日 | ツチフキ　（全体） | － | 与田浦 | 検出せず（<3.41） | 検出せず（3.19） | 検出せず（<6.6） | 基準値以下 |
| 4155 | 平成30年2月1日 | 1月19日、20日 | スジエビ　（全体） | － | 与田浦 | 検出せず（<3.85） | 検出せず（<3.19） | 検出せず（<7.0） | 基準値以下 |
| 4156 | 平成30年2月1日 | 1月15日 | モツゴ　（全体） | － | 印旛沼 | 検出せず（<4.68） | 6.29 | 6.3 | 基準値以下 |
| 4157 | 平成30年2月1日 | 1月15日 | スジエビ　（全体） | － | 印旛沼 | 検出せず（<4.35） | 4.75 | 4.8 | 基準値以下 |
| 4158 | 平成30年2月7日 | 1月26日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.441） | 0.983 | 0.98 | 基準値以下 |
| 4159 | 平成30年2月7日 | 1月26日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 1.07 | 7.75 | 8.8 | 基準値以下 |
| 4160 | 平成30年2月7日 | 1月26日 | ウマヅラハギ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<4.09） | 検出せず（<3.52） | 検出せず（<7.6） | 基準値以下 |
| 4161 | 平成30年2月7日 | 1月26日 | マトウダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<3.20） | 検出せず（<3.68） | 検出せず（<6.9） | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品　　目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 4162 | 平成30年2月7日 | 1月26日 | ムシガレイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.472） | 検出せず（<0.562） | 検出せず（<1.0） | 基準値以下 |
| 4163 | 平成30年2月7日 | 1月26日 | ホウボウ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.421） | 検出せず（<0.581） | 検出せず（<1.0） | 基準値以下 |
| 4164 | 平成30年2月7日 | 1月28日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 2.33 | 24.8 | 27 | 基準値以下 |
| 4165 | 平成30年2月7日 | 1月30日 | マトウダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<3.88） | 検出せず（<4.10） | 検出せず（<8.0） | 基準値以下 |
| 4166 | 平成30年2月7日 | 1月30日 | キンメダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.351） | 検出せず（<0.415） | 検出せず（<0.77） | 基準値以下 |
| 4167 | 平成30年2月15日 | 1月31日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.406） | 0.935 | 0.94 | 基準値以下 |
| 4168 | 平成30年2月15日 | 1月31日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.358） | 1.43 | 1.4 | 基準値以下 |
| 4169 | 平成30年2月15日 | 1月31日 | マダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.450） | 0.498 | 0.50 | 基準値以下 |
| 4170 | 平成30年2月15日 | 1月31日 | チダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.324） | 検出せず（<0.407） | 検出せず（<0.73） | 基準値以下 |
| 4171 | 平成30年2月15日 | 1月31日 | ヒラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.344） | 検出せず（<0.439） | 検出せず（<0.78） | 基準値以下 |
| 4172 | 平成30年2月15日 | 1月31日 | イシガレイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<4.32） | 検出せず（<4.85） | 検出せず（<9.2） | 基準値以下 |
| 4173 | 平成30年2月15日 | 2月5日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 0.904 | 7.33 | 8.2 | 基準値以下 |
| 4174 | 平成30年2月15日 | 2月5日 | マコガレイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.498） | 検出せず（<0.583） | 検出せず（<1.1） | 基準値以下 |
| 4175 | 平成30年2月15日 | 2月5日 | ムシガレイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.419） | 検出せず（<0.513） | 検出せず（<0.93） | 基準値以下 |
| 4176 | 平成30年2月15日 | 2月5日 | ホウボウ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.364） | 1.63 | 1.6 | 基準値以下 |
| 4177 | 平成30年2月15日 | 2月6日 | スズキ | 片貝漁港 | 銚子・九十九里沖 | 1.02 | 10.2 | 11 | 基準値以下 |
| 4178 | 平成30年2月15日 | 2月6日 | カタクチイワシ　　（全体） | 片貝漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.424） | 検出せず（<0.523） | 検出せず（<0.95） | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 4179 | 平成30年2月21日 | 2月6日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.409） | 検出せず（<0.499） | 検出せず（<0.91） | 基準値以下 |
| 4180 | 平成30年2月21日 | 2月7日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.328） | 2.57 | 2.6 | 基準値以下 |
| 4181 | 平成30年2月21日 | 2月7日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 0.738 | 5.81 | 6.5 | 基準値以下 |
| 4182 | 平成30年2月21日 | 2月8日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<4.02） | 検出せず（<3.98） | 検出せず（<8.0） | 基準値以下 |
| 4183 | 平成30年2月21日 | 2月9日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.425） | 検出せず（<0.498） | 検出せず（<0.92） | 基準値以下 |
| 4184 | 平成30年2月21日 | 2月13日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.273） | 1.04 | 1.0 | 基準値以下 |
| 4185 | 平成30年2月21日 | 2月7日 | ヒラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.510） | 検出せず（<0.534） | 検出せず（<1.0） | 基準値以下 |
| 4186 | 平成30年2月21日 | 2月7日 | ヤリイカ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.568） | 検出せず（<0.680） | 検出せず（<1.2） | 基準値以下 |
| 4187 | 平成30年2月21日 | 2月7日 | キンメダイ | 御宿岩和田漁港 | 外房沖 | 検出せず（<4.24） | 検出せず（<4.87） | 検出せず（<9.1） | 基準値以下 |
| 4188 | 平成30年2月21日 | 2月1日 | ハマグリ | － | 牛込漁場 | 検出せず（<4.48） | 検出せず（<5.18） | 検出せず（<9.7） | 基準値以下 |
| 4189 | 平成30年2月21日 | 2月10日 | モツゴ （全体） | － | 印旛沼 | 検出せず（<3.40） | 検出せず（<3.60） | 検出せず（<7.0） | 基準値以下 |
| 4190 | 平成30年2月21日 | 2月10日 | スジエビ （全体） | － | 印旛沼 | 検出せず（<3.87） | 検出せず（<5.14） | 検出せず（<9.0） | 基準値以下 |
| 4191 | 平成30年2月21日 | 2月10日 | ゲンゴロウブナ | － | 印旛沼 | 検出せず（<4.08） | 12.3 | 12 | 基準値以下 |
| 4192 | 平成30年2月28日 | 2月13日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.378） | 1.08 | 1.1 | 基準値以下 |
| 4193 | 平成30年2月28日 | 2月14日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.244） | 0.842 | 0.84 | 基準値以下 |
| 4194 | 平成30年2月28日 | 2月13日 | ホウボウ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.527） | 検出せず（<0.653） | 検出せず（<1.2） | 基準値以下 |
| 4195 | 平成30年2月28日 | 2月13日 | マコガレイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.306） | 検出せず（<0.308） | 検出せず（<0.61） | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品　　目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 4196 | 平成30年2月28日 | 2月13日 | ヒラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.421） | 検出せず（<0.498） | 検出せず（<0.92） | 基準値以下 |
| 4197 | 平成30年2月28日 | 2月15日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 0.261 | 1.54 | 1.8 | 基準値以下 |
| 4198 | 平成30年2月28日 | 2月16日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.381） | 1.05 | 1.1 | 基準値以下 |
| 4199 | 平成30年2月28日 | 2月16日 | マダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.298） | 検出せず（<0.372） | 検出せず（<0.67） | 基準値以下 |
| 4200 | 平成30年2月28日 | 2月16日 | メイタガレイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<4.20） | 検出せず（<4.30） | 検出せず（<8.5） | 基準値以下 |
| 4201 | 平成30年2月28日 | 2月16日 | ナガレメイタガレイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<4.87） | 検出せず（<3.77） | 検出せず（<8.6） | 基準値以下 |
| 4202 | 平成30年2月28日 | 2月19日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 1.20 | 9.21 | 10 | 基準値以下 |
| 4203 | 平成30年2月28日 | 2月19日 | ヒラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.367） | 0.509 | 0.51 | 基準値以下 |
| 4204 | 平成30年2月28日 | 2月19日 | ホウボウ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.410） | 0.485 | 0.49 | 基準値以下 |
| 4205 | 平成30年2月28日 | 2月19日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.443） | 1.36 | 1.4 | 基準値以下 |
| 4206 | 平成30年2月28日 | 2月20日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.279） | 1.36 | 1.4 | 基準値以下 |
| 4207 | 平成30年2月28日 | 2月19日 | ヒジキ(原藻) | 浜行川漁港 | 外房沖 | 検出せず（<0.719） | 検出せず（<0.767） | 検出せず（<1.5） | 基準値以下 |
| 4208 | 平成30年2月28日 | 2月19日 | ヒジキ(原藻) | － | 小湊漁場 | 検出せず（<0.754） | 検出せず（<0.806） | 検出せず（<1.6） | 基準値以下 |
| 4209 | 平成30年2月28日 | 2月13日 | ハマグリ | － | 江川漁場 | 検出せず（<3.33） | 検出せず（<3.46） | 検出せず（<6.8） | 基準値以下 |
| 4210 | 平成30年2月28日 | 2月13日 | ハマグリ | － | 久津間漁場 | 検出せず（<4.46） | 検出せず（<4.14） | 検出せず（<8.6） | 基準値以下 |
| 4211 | 平成30年2月28日 | 2月14日 | ハマグリ | － | 中里漁場 | 検出せず（<3.75） | 検出せず（<3.97） | 検出せず（<7.7） | 基準値以下 |
| 4212 | 平成30年2月28日 | 2月15日、17日 | ゲンゴロウブナ | － | 利根川（香取市） | 検出せず（<4.01） | 5.16 | 5.2 | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話:043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 4213 | 平成30年2月28日 | 2月15日、17日 | コイ | － | 利根川（香取市） | 検出せず（<3.82） | 4.54 | 4.5 | 基準値以下 |
| 4214 | 平成30年2月28日 | 2月15日、16日 | ギンブナ | － | 与田浦 | 検出せず（<3.29） | 5.71 | 5.7 | 基準値以下 |
| 4215 | 平成30年2月28日 | 2月15日、16日 | コイ | － | 与田浦 | 検出せず（<3.92） | 6.00 | 6.0 | 基準値以下 |
| 4216 | 平成30年2月28日 | 2月15日、18日 | モツゴ （全体） | － | 与田浦 | 検出せず（<3.62） | 検出せず（<4.62） | 検出せず（<8.2） | 基準値以下 |
| 4217 | 平成30年2月28日 | 2月15日、18日 | タモロコ （全体） | － | 与田浦 | 検出せず（<5.16） | 検出せず（<4.62） | 検出せず（<9.8） | 基準値以下 |
| 4218 | 平成30年2月28日 | 2月15日、18日 | ツチフキ （全体） | － | 与田浦 | 検出せず（<4.19） | 検出せず（<3.71） | 検出せず（<7.9） | 基準値以下 |
| 4219 | 平成30年2月28日 | 2月15日、17日 | スジエビ （全体） | － | 与田浦 | 検出せず（<3.20） | 検出せず（<3.65） | 検出せず（<6.9） | 基準値以下 |
| 4220 | 平成30年2月28日 | 2月15日、17日 | テナガエビ （全体） | － | 与田浦 | 検出せず（<4.44） | 検出せず（<5.14） | 検出せず（<9.6） | 基準値以下 |
| 4221 | 平成30年3月7日 | 2月21日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.435） | 1.76 | 1.8 | 基準値以下 |
| 4222 | 平成30年3月7日 | 2月22日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.500） | 0.893 | 0.89 | 基準値以下 |
| 4223 | 平成30年3月7日 | 2月23日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.420） | 0.605 | 0.61 | 基準値以下 |
| 4224 | 平成30年3月7日 | 2月27日 | キンメダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.533） | 検出せず（<0.501） | 検出せず（<1.0） | 基準値以下 |
| 4225 | 平成30年3月7日 | 2月19日 | 乾のり | － | 大佐和漁場 | 検出せず（<9.93） | 検出せず（<9.70） | 検出せず（<20） | 基準値以下 |
| 4226 | 平成30年3月7日 | 2月19日 | 乾のり | － | 下洲漁場 | 検出せず（<8.60） | 検出せず（<7.76） | 検出せず（<16） | 基準値以下 |
| 4227 | 平成30年3月7日 | 2月19日 | 乾のり | － | 新富津漁場 | 検出せず（<6.48） | 検出せず（<6.44） | 検出せず（<13） | 基準値以下 |
| 4228 | 平成30年3月7日 | 2月19日 | 乾のり | － | 富津漁場 | 検出せず（<7.88） | 検出せず（<7.79） | 検出せず（<16） | 基準値以下 |
| 4229 | 平成30年3月7日 | 2月19日 | 乾のり | － | 木更津漁場 | 検出せず（<8.22） | 検出せず（<8.91） | 検出せず（<17） | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品　　目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 4230 | 平成30年3月7日 | 2月19日 | 乾のり | － | 中里漁場 | 検出せず（<8.04） | 検出せず（<7.88） | 検出せず（<16） | 基準値以下 |
| 4231 | 平成30年3月7日 | 2月19日 | 乾のり | － | 江川漁場 | 検出せず（<7.66） | 検出せず（<8.55） | 検出せず（<16） | 基準値以下 |
| 4232 | 平成30年3月7日 | 2月19日 | 乾のり | － | 久津間漁場 | 検出せず（<8.02） | 検出せず（<8.52） | 検出せず（<17） | 基準値以下 |
| 4233 | 平成30年3月7日 | 2月19日 | 乾のり | － | 金田漁場 | 検出せず（<8.23） | 検出せず（<9.24） | 検出せず（<17） | 基準値以下 |
| 4234 | 平成30年3月7日 | 2月19日 | 乾のり | － | 牛込漁場 | 検出せず（<8.85） | 検出せず（<9.70） | 検出せず（<19） | 基準値以下 |
| 4235 | 平成30年3月7日 | 2月19日 | 乾のり | － | 船橋漁場 | 検出せず（<7.36） | 検出せず（<8.96） | 検出せず（<16） | 基準値以下 |
| 4236 | 平成30年3月7日 | 2月19日 | 乾のり | － | 行徳漁場 | 検出せず（<9.51） | 検出せず（<8.94） | 検出せず（<18） | 基準値以下 |
| 4237 | 平成30年3月15日 | 2月27日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.470） | 2.55 | 2.6 | 基準値以下 |
| 4238 | 平成30年3月15日 | 2月27日 | ヒラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.462） | 検出せず（<0.639） | 検出せず（<1.1） | 基準値以下 |
| 4239 | 平成30年3月15日 | 2月27日 | ムシガレイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.309） | 0.389 | 0.39 | 基準値以下 |
| 4240 | 平成30年3月15日 | 2月27日 | カナガシラ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.239） | 0.493 | 0.49 | 基準値以下 |
| 4241 | 平成30年3月15日 | 3月5日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.400） | 1.11 | 1.1 | 基準値以下 |
| 4242 | 平成30年3月15日 | 3月4日 | イシガレイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.487） | 検出せず（<0.415） | 検出せず（<0.90） | 基準値以下 |
| 4243 | 平成30年3月15日 | 3月4日 | コモンカスベ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<3.94） | 検出せず（<3.75） | 検出せず（<7.7） | 基準値以下 |
| 4244 | 平成30年3月15日 | 3月1日 | ギンブナ | － | 手賀沼 | 検出せず（<6.14） | 43.5 | 44 | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 4245 | 平成30年3月15日 | 3月1日 | モツゴ　（全体） | － | 手賀沼 | 検出せず（<5.70） | 17.8 | 18 | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 4246 | 平成30年3月15日 | 3月1日 | タモロコ　（全体） | － | 手賀沼 | 検出せず（<5.21） | 20.6 | 21 | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話:043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品　　目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 4247 | 平成30年3月15日 | 3月1日 | スジエビ　（全体） | － | 手賀沼 | 検出せず（<6.26） | 10.4 | 10 | 基準値以下 |
| 4248 | 平成30年3月22日 | 3月11日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.421） | 0.691 | 0.69 | 基準値以下 |
| 4249 | 平成30年3月22日 | 3月11日 | ヒラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.354） | 検出せず（<0.442） | 検出せず（<0.80） | 基準値以下 |
| 4250 | 平成30年3月22日 | 3月11日 | ガンゾウビラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.485） | 検出せず（<0.480） | 検出せず（<0.97） | 基準値以下 |
| 4251 | 平成30年3月22日 | 3月11日 | ホウボウ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.372） | 0.398 | 0.40 | 基準値以下 |
| 4252 | 平成30年3月22日 | 3月11日 | コモンカスベ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<5.24） | 検出せず（<4.40） | 検出せず（<9.6） | 基準値以下 |
| 4253 | 平成30年3月22日 | 3月13日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.289） | 0.743 | 0.74 | 基準値以下 |
| 4254 | 平成30年3月22日 | 3月12日 | カタクチイワシ　（全体） | 片貝漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.416） | 検出せず（<0.572） | 検出せず（<0.99） | 基準値以下 |
| 4255 | 平成30年3月22日 | 3月10日 | マアジ | 勝山漁港 | 内房沖 | 検出せず（<0.348） | 検出せず（<0.461） | 検出せず（<0.81） | 基準値以下 |
| 4256 | 平成30年3月22日 | 3月11日 | スジエビ　（全体） | － | 印旛沼 | 検出せず（<3.59） | 4.81 | 4.8 | 基準値以下 |
| 4257 | 平成30年3月22日 | 3月11日 | モツゴ　（全体） | － | 印旛沼 | 検出せず（<4.01） | 検出せず（<3.93） | 検出せず（<7.9） | 基準値以下 |
| 4258 | 平成30年3月28日 | 3月13日 | イシガレイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.290） | 検出せず（<0.358） | 検出せず（<0.65） | 基準値以下 |
| 4259 | 平成30年3月28日 | 3月18日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.418） | 5.69 | 5.7 | 基準値以下 |
| 4260 | 平成30年3月28日 | 3月18日 | ヒラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.511） | 検出せず（<0.606） | 検出せず（<1.1） | 基準値以下 |
| 4261 | 平成30年3月28日 | 3月18日 | イシガレイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.530） | 検出せず（<0.612） | 検出せず（<1.1） | 基準値以下 |
| 4262 | 平成30年3月28日 | 3月18日 | ホウボウ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.539） | 0.820 | 0.82 | 基準値以下 |
| 4263 | 平成30年3月28日 | 3月18日 | チダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.568） | 0.726 | 0.73 | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 4264 | 平成30年3月28日 | 3月18日 | マトウダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.426） | 0.571 | 0.57 | 基準値以下 |
| 4265 | 平成30年3月28日 | 3月15日 | スズキ | 片貝漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.446） | 0.916 | 0.92 | 基準値以下 |
| 4266 | 平成30年3月28日 | 3月15日、17日 | ギンブナ | － | 利根川（香取市） | 検出せず（<5.80） | 検出せず（<5.70） | 検出せず（<12） | 基準値以下 |
| 4267 | 平成30年3月28日 | 3月15日、17日 | ゲンゴロウブナ | － | 利根川（香取市） | 検出せず（<4.61） | 検出せず（<4.40） | 検出せず（<9.0） | 基準値以下 |
| 4268 | 平成30年3月28日 | 3月15日、17日 | コイ | － | 利根川（香取市） | 検出せず（<6.96） | 7.27 | 7.3 | 基準値以下 |
| 4269 | 平成30年3月28日 | 3月16日、18日 | ギンブナ | － | 与田浦 | 検出せず（<5.35） | 7.14 | 7.1 | 基準値以下 |
| 4270 | 平成30年3月28日 | 3月16日、18日 | コイ | － | 与田浦 | 検出せず（<6.59） | 5.98 | 6.0 | 基準値以下 |
| 4271 | 平成30年3月28日 | 3月16日、18日 | モツゴ（全体） | － | 与田浦 | 検出せず（<5.32） | 検出せず（<5.16） | 検出せず（<10） | 基準値以下 |
| 4272 | 平成30年3月28日 | 3月16日、18日 | タモロコ（全体） | － | 与田浦 | 検出せず（<4.78） | 検出せず（<5.54） | 検出せず（<10） | 基準値以下 |
| 4273 | 平成30年3月28日 | 3月16日、18日 | スジエビ（全体） | － | 与田浦 | 検出せず（<5.21） | 検出せず（<3.91） | 検出せず（<9.1） | 基準値以下 |
| 4274 | 平成30年3月28日 | 3月14日、16日、18日 | ニホンウナギ（皮付き筋肉部） | － | 与田浦 | 検出せず（<4.90） | 6.73 | 6.7 | 基準値以下 |
| 4275 | 平成30年4月5日 | 3月25日 | ヒラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.430） | 検出せず（<0.498） | 検出せず（<0.93） | 基準値以下 |
| 4276 | 平成30年4月5日 | 3月25日 | コモンカスベ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<3.83） | 検出せず（<4.62） | 検出せず（<8.5） | 基準値以下 |
| 4277 | 平成30年4月5日 | 3月25日 | マコガレイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.340） | 検出せず（<0.317） | 検出せず（<0.66） | 基準値以下 |
| 4278 | 平成30年4月5日 | 3月25日 | ホウボウ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.445） | 検出せず（<0.532） | 検出せず（<0.98） | 基準値以下 |
| 4279 | 平成30年4月5日 | 3月25日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.295） | 1.21 | 1.2 | 基準値以下 |
| 4280 | 平成30年4月5日 | 3月24日 | トリガイ | 富津漁港 | 東京湾 | 検出せず（<3.78） | 検出せず（<3.08） | 検出せず（<6.9） | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話:043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 4281 | 平成30年4月5日 | 3月26日 | スズキ | 船橋港 | 東京湾 | 検出せず（<0.400） | 検出せず（<0.572） | 検出せず（<0.97） | 基準値以下 |
| 4282 | 平成30年4月12日 | 3月27日 | ムシガレイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.382） | 検出せず（<0.591） | 検出せず（<0.97） | 基準値以下 |
| 4283 | 平成30年4月12日 | 4月1日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.537） | 1.02 | 1.0 | 基準値以下 |
| 4284 | 平成30年4月12日 | 4月2日 | マダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.275） | 0.621 | 0.62 | 基準値以下 |
| 4285 | 平成30年4月12日 | 4月1日 | ホウボウ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.311） | 0.649 | 0.65 | 基準値以下 |
| 4286 | 平成30年4月12日 | 4月3日 | カタクチイワシ（全体） | 片貝漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.334） | 検出せず（<0.463） | 検出せず（<0.80） | 基準値以下 |
| 4287 | 平成30年4月12日 | 3月29日 | カツオ | 御宿岩和田漁港 | 外房沖 | 検出せず（<0.387） | 検出せず（<0.532） | 検出せず（<0.92） | 基準値以下 |
| 4288 | 平成30年4月18日 | 4月8日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 2.27 | 20.1 | 22 | 基準値以下 |
| 4289 | 平成30年4月18日 | 4月8日 | マダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.470） | 0.564 | 0.56 | 基準値以下 |
| 4290 | 平成30年4月18日 | 4月8日 | ホウボウ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.522） | 検出せず（<0.460） | 検出せず（<0.98） | 基準値以下 |
| 4291 | 平成30年4月18日 | 4月8日 | マトウダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<4.48） | 検出せず（<3.48） | 検出せず（<8.0） | 基準値以下 |
| 4292 | 平成30年4月18日 | 4月10日 | キンメダイ | 勝浦東部漁港 | 外房沖 | 検出せず（<0.520） | 検出せず（<0.546） | 検出せず（<1.1） | 基準値以下 |
| 4293 | 平成30年4月18日 | 4月10日 | カツオ | 勝浦東部漁港 | 外房沖 | 検出せず（<0.561） | 検出せず（<0.661） | 検出せず（<1.2） | 基準値以下 |
| 4294 | 平成30年4月18日 | 4月7日 | モツゴ（全体） | － | 印旛沼 | 検出せず（<3.41） | 検出せず（<4.47） | 検出せず（<7.9） | 基準値以下 |
| 4295 | 平成30年4月18日 | 4月7日 | スジエビ（全体） | － | 印旛沼 | 検出せず（<4.19） | 検出せず（<4.56） | 検出せず（<8.8） | 基準値以下 |
| 4296 | 平成30年4月18日 | 4月3日 | アユ（全体） | － | 江戸川（松戸市） | 検出せず（<3.77） | 検出せず（<4.75） | 検出せず（<8.5） | 基準値以下 |
| 4297 | 平成30年4月26日 | 4月10日 | ヒラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.324） | 0.383 | 0.38 | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 4298 | 平成30年4月26日 | 4月10日 | ショウサイフグ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.394） | 検出せず（<0.531） | 検出せず（<0.93） | 基準値以下 |
| 4299 | 平成30年4月26日 | 4月16日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 0.584 | 4.32 | 4.9 | 基準値以下 |
| 4300 | 平成30年4月26日 | 4月16日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 0.547 | 6.57 | 7.1 | 基準値以下 |
| 4301 | 平成30年4月26日 | 4月16日 | ヒラツメガニ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.272） | 検出せず（<0.334） | 検出せず（<0.61） | 基準値以下 |
| 4302 | 平成30年4月26日 | 4月16日 | マダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.494） | 検出せず（<0.580） | 検出せず（<1.1） | 基準値以下 |
| 4303 | 平成30年4月26日 | 4月16日 | ホウボウ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.563） | 検出せず（<0.651） | 検出せず（<1.2） | 基準値以下 |
| 4304 | 平成30年4月26日 | 4月12日、14日 | ゲンゴロウブナ | － | 利根川（香取市） | 検出せず（<4.05） | 3.64 | 3.6 | 基準値以下 |
| 4305 | 平成30年4月26日 | 4月12日、14日 | コイ | － | 利根川（香取市） | 検出せず（<4.83） | 検出せず（<4.05） | 検出せず（<8.9） | 基準値以下 |
| 4306 | 平成30年4月26日 | 4月13日、14日 | ギンブナ | － | 与田浦 | 検出せず（<3.82） | 10.3 | 10 | 基準値以下 |
| 4307 | 平成30年4月26日 | 4月13日、14日 | コイ | － | 与田浦 | 検出せず（<3.48） | 4.28 | 4.3 | 基準値以下 |
| 4308 | 平成30年4月26日 | 4月13日、15日 | モツゴ（全体） | － | 与田浦 | 検出せず（<5.70） | 検出せず（<5.78） | 検出せず（<11） | 基準値以下 |
| 4309 | 平成30年4月26日 | 4月13日、15日 | タモロコ（全体） | － | 与田浦 | 検出せず（<3.93） | 検出せず（<4.54） | 検出せず（<8.5） | 基準値以下 |
| 4310 | 平成30年4月26日 | 4月13日、14日 | スジエビ（全体） | － | 与田浦 | 検出せず（<4.65） | 検出せず（<5.56） | 検出せず（<10） | 基準値以下 |
| 4311 | 平成30年4月26日 | 4月13日、15日 | ニホンウナギ（皮付き筋肉部） | － | 与田浦 | 検出せず（<5.70） | 6.85 | 6.9 | 基準値以下 |
| 4312 | 平成30年5月2日 | 4月18日 | キンメダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.388） | 0.530 | 0.53 | 基準値以下 |
| 4313 | 平成30年5月2日 | 4月19日 | マコガレイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.295） | 検出せず（<0.349） | 検出せず（<0.64） | 基準値以下 |
| 4314 | 平成30年5月2日 | 4月19日 | ヒラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.551） | 検出せず（<0.588） | 検出せず（<1.1） | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品　　目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 4315 | 平成30年5月2日 | 4月22日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.485） | 2.38 | 2.4 | 基準値以下 |
| 4316 | 平成30年5月2日 | 4月22日 | マダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.518） | 0.953 | 0.95 | 基準値以下 |
| 4317 | 平成30年5月2日 | 4月18日 | ホンビノスガイ | 船橋港 | 東京湾 | 検出せず（<0.483） | 検出せず（<0.482） | 検出せず（<0.97） | 基準値以下 |
| 4318 | 平成30年5月17日 | 4月27日 | ヒラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.459） | 検出せず（<0.496） | 検出せず（<0.96） | 基準値以下 |
| 4319 | 平成30年5月17日 | 4月27日 | マコガレイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.267） | 検出せず（<0.333） | 検出せず（<0.60） | 基準値以下 |
| 4320 | 平成30年5月17日 | 4月27日 | マトウダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.449） | 0.855 | 0.86 | 基準値以下 |
| 4321 | 平成30年5月17日 | 4月27日 | チダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.254） | 0.372 | 0.37 | 基準値以下 |
| 4322 | 平成30年5月17日 | 4月30日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 0.747 | 6.70 | 7.4 | 基準値以下 |
| 4323 | 平成30年5月17日 | 5月1日 | ヒラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.454） | 検出せず（<0.526） | 検出せず（<0.98） | 基準値以下 |
| 4324 | 平成30年5月17日 | 5月1日 | イシガレイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.583） | 検出せず（<0.645） | 検出せず（<1.2） | 基準値以下 |
| 4325 | 平成30年5月17日 | 5月1日 | マコガレイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.451） | 検出せず（<0.500） | 検出せず（<0.95） | 基準値以下 |
| 4326 | 平成30年5月17日 | 5月1日 | マダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.506） | 検出せず（<0.484） | 検出せず（<0.99） | 基準値以下 |
| 4327 | 平成30年5月17日 | 5月6日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.419） | 0.669 | 0.67 | 基準値以下 |
| 4328 | 平成30年5月17日 | 5月6日 | マダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<4.91） | 検出せず（<4.86） | 検出せず（<9.8） | 基準値以下 |
| 4329 | 平成30年5月24日 | 5月11日 | ホウボウ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.457） | 0.895 | 0.90 | 基準値以下 |
| 4330 | 平成30年5月24日 | 5月11日 | チダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.289） | 0.573 | 0.57 | 基準値以下 |
| 4331 | 平成30年5月24日 | 5月11日 | マトウダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.420） | 検出せず（<0.593） | 検出せず（<1.0） | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品　　目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 4332 | 平成30年5月24日 | 5月10日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.437） | 0.714 | 0.71 | 基準値以下 |
| 4333 | 平成30年5月24日 | 5月13日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.263） | 0.311 | 0.31 | 基準値以下 |
| 4334 | 平成30年5月24日 | 5月14日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.416） | 0.555 | 0.56 | 基準値以下 |
| 4335 | 平成30年5月24日 | 5月15日 | キンメダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.487） | 検出せず（<0.538） | 検出せず（<1.0） | 基準値以下 |
| 4336 | 平成30年5月24日 | 5月14日 | ヒラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.687） | 検出せず（<0.584） | 検出せず（<1.3） | 基準値以下 |
| 4337 | 平成30年5月24日 | 5月14日 | サルエビ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.597） | 検出せず（<0.583） | 検出せず（<1.2） | 基準値以下 |
| 4338 | 平成30年5月24日 | 5月14日 | ショウサイフグ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.363） | 検出せず（<0.404） | 検出せず（<0.77） | 基準値以下 |
| 4339 | 平成30年5月24日 | 5月14日 | スズキ | 富津漁港 | 東京湾 | 検出せず（<0.409） | 検出せず（<0.385） | 検出せず（<0.79） | 基準値以下 |
| 4340 | 平成30年5月24日 | 5月14日 | スズキ | 船橋港 | 東京湾 | 検出せず（<0.344） | 検出せず（<0.405） | 検出せず（<0.75） | 基準値以下 |
| 4341 | 平成30年5月24日 | 5月10日、12日 | ゲンゴロウブナ | － | 利根川（香取市） | 検出せず（<3.85） | 7.42 | 7.4 | 基準値以下 |
| 4342 | 平成30年5月24日 | 5月10日、12日 | コイ | － | 利根川（香取市） | 検出せず（<5.00） | 検出せず（<4.72） | 検出せず（<9.7） | 基準値以下 |
| 4343 | 平成30年5月24日 | 5月10日、11日、12日 | テナガエビ | － | 利根川（香取市） | 検出せず（<4.14） | 検出せず（<3.38） | 検出せず（<7.5） | 基準値以下 |
| 4344 | 平成30年5月24日 | 5月10日、12日 | ニホンウナギ　（皮付き筋肉部） | － | 利根川（香取市） | 検出せず（<4.69） | 検出せず（<4.49） | 検出せず（<9.2） | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 4345 | 平成30年5月24日 | 5月11日、13日 | ギンブナ | － | 与田浦 | 検出せず（<5.21） | 8.01 | 8.0 | 基準値以下 |
| 4346 | 平成30年5月24日 | 5月11日、13日 | コイ | － | 与田浦 | 検出せず（<4.50） | 検出せず（<4.91） | 検出せず（<9.4） | 基準値以下 |
| 4347 | 平成30年5月24日 | 5月11日、13日 | モツゴ　（全体） | － | 与田浦 | 検出せず（<3.48） | 検出せず（<4.87） | 検出せず（<8.4） | 基準値以下 |
| 4348 | 平成30年5月24日 | 5月11日、13日 | タモロコ　（全体） | － | 与田浦 | 検出せず（<5.23） | 5.39 | 5.4 | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話:043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 4349 | 平成30年5月24日 | 5月11日、13日 | スジエビ （全体） | － | 与田浦 | 検出せず（<4.11） | 検出せず（<3.71） | 検出せず（<7.8） | 基準値以下 |
| 4350 | 平成30年6月1日 | 5月18日 | マダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.441） | 検出せず（<0.542） | 検出せず（<0.98） | 基準値以下 |
| 4351 | 平成30年6月1日 | 5月18日 | イシガレイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.525） | 検出せず（<0.462） | 検出せず（<0.99） | 基準値以下 |
| 4352 | 平成30年6月1日 | 5月22日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.391） | 1.11 | 1.1 | 基準値以下 |
| 4353 | 平成30年6月1日 | 5月22日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.260） | 0.657 | 0.66 | 基準値以下 |
| 4354 | 平成30年6月1日 | 5月21日 | チダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.563） | 検出せず（<0.483） | 検出せず（<1.0） | 基準値以下 |
| 4355 | 平成30年6月1日 | 5月21日 | ホウボウ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.505） | 0.752 | 0.75 | 基準値以下 |
| 4356 | 平成30年6月1日 | 5月21日 | ヒラツメガニ （全体） | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.353） | 検出せず（<0.348） | 検出せず（<0.70） | 基準値以下 |
| 4357 | 平成30年6月1日 | 5月21日 | マコガレイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.302） | 検出せず（<0.319） | 検出せず（<0.62） | 基準値以下 |
| 4358 | 平成30年6月1日 | 5月21日 | イシガレイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.510） | 検出せず（<0.559） | 検出せず（<1.1） | 基準値以下 |
| 4359 | 平成30年6月1日 | 5月14日 | マアナゴ | 大貫漁港 | 東京湾 | 検出せず（<0.335） | 検出せず（<0.376） | 検出せず（<0.71） | 基準値以下 |
| 4360 | 平成30年6月1日 | 5月18日 | アユ （全体） | － | 相川（湊川支流） | 検出せず（<4.62） | 検出せず（<2.54） | 検出せず（<7.2） | 基準値以下 |
| 4361 | 平成30年6月8日 | 5月27日 | マコガレイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.406） | 検出せず（<0.337） | 検出せず（<0.74） | 基準値以下 |
| 4362 | 平成30年6月8日 | 5月18日、28日 | キンメダイ | 御宿岩和田漁港 | 外房沖 | 検出せず（<4.39） | 検出せず（<3.46） | 検出せず（<7.9） | 基準値以下 |
| 4363 | 平成30年6月8日 | 5月24日 | ギンブナ | － | 手賀沼 | 4.15 | 45.8 | 50 | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 4364 | 平成30年6月8日 | 5月24日 | コイ | － | 手賀沼 | 検出せず（<4.73） | 18.0 | 18 | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 4365 | 平成30年6月8日 | 5月24日 | モツゴ （全体） | － | 手賀沼 | 検出せず（<3.99） | 18.8 | 19 | 基準値以下（出荷自粛中） |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話:043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 4366 | 平成30年6月8日 | 5月24日 | スジエビ （全体） | － | 手賀沼 | 検出せず（<3.72） | 16.9 | 17 | 基準値以下 |
| 4367 | 平成30年6月8日 | 5月23日 | アユ （全体） | － | 養老川 | 検出せず（<3.89） | 検出せず（<4.29） | 検出せず（<8.2） | 基準値以下 |
| 4368 | 平成30年6月15日 | 5月29日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.436） | 0.875 | 0.88 | 基準値以下 |
| 4369 | 平成30年6月15日 | 5月29日 | サルエビ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.410） | 検出せず（<0.524） | 検出せず（<0.93） | 基準値以下 |
| 4370 | 平成30年6月15日 | 5月29日 | ヒラツメガニ （全体） | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.402） | 検出せず（<0.458） | 検出せず（<0.86） | 基準値以下 |
| 4371 | 平成30年6月15日 | 5月29日 | チダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.590） | 検出せず（<0.558） | 検出せず（<1.1） | 基準値以下 |
| 4372 | 平成30年6月15日 | 5月29日 | ウマヅラハギ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.441） | 検出せず（<0.581） | 検出せず（<1.0） | 基準値以下 |
| 4373 | 平成30年6月15日 | 6月5日 | キンメダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.475） | 検出せず（<0.384） | 検出せず（<0.86） | 基準値以下 |
| 4374 | 平成30年6月15日 | 5月31日 | ニホンウナギ （皮付き筋肉部） | － | 手賀川（手賀沼支流） | 5.81 | 57.4 | 63 | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 4375 | 平成30年6月15日 | 5月31日 | モツゴ （全体） | － | 手賀川（手賀沼支流） | 検出せず（3.96） | 19.0 | 19 | 基準値以下 |
| 4376 | 平成30年6月15日 | 5月31日 | スジエビ （全体） | － | 手賀川（手賀沼支流） | 検出せず（3.79） | 12.9 | 13 | 基準値以下 |
| 4377 | 平成30年6月15日 | 5月31日 | テナガエビ （全体） | － | 手賀川（手賀沼支流） | 検出せず（3.64） | 18.1 | 18 | 基準値以下 |
| 4378 | 平成30年6月15日 | 5月28日 | スズキ | － | 利根川（東庄町） | 検出せず（<6.94） | 11.4 | 11 | 基準値以下 |
| 4379 | 平成30年6月15日 | 5月28日 | スズキ | － | 利根川（東庄町） | 検出せず（<6.43） | 検出せず（<6.07） | 検出せず（<13） | 基準値以下 |
| 4380 | 平成30年6月15日 | 5月28日 | スズキ | － | 利根川（東庄町） | 検出せず（<6.83） | 検出せず（<5.23） | 検出せず（<12） | 基準値以下 |
| 4381 | 平成30年6月15日 | 5月28日 | スズキ | － | 利根川（銚子市） | 検出せず（<5.49） | 検出せず（<5.76） | 検出せず（<11） | 基準値以下 |
| 4382 | 平成30年6月15日 | 5月28日 | スズキ | － | 利根川（銚子市） | 検出せず（<6.88） | 12.8 | 13 | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話:043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品　　目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 4383 | 平成30年6月15日 | 5月28日 | スズキ | － | 利根川（銚子市） | 検出せず（<6.47） | 検出せず（<6.54） | 検出せず（<13） | 基準値以下 |
| 4384 | 平成30年6月15日 | 5月28日 | スズキ | － | 利根川（銚子市） | 検出せず（<5.62） | 検出せず（<6.08） | 検出せず（<12） | 基準値以下 |
| 4385 | 平成30年6月15日 | 6月4日 | スズキ | － | 利根川（銚子市） | 検出せず（<3.26） | 16.8 | 17 | 基準値以下 |
| 4386 | 平成30年6月15日 | 6月4日 | スズキ | － | 利根川（銚子市） | 検出せず（<3.73） | 9.35 | 9.4 | 基準値以下 |
| 4387 | 平成30年6月15日 | 6月4日 | スズキ | － | 利根川（銚子市） | 検出せず（<3.29） | 10.4 | 10 | 基準値以下 |
| 4388 | 平成30年6月15日 | 6月4日 | スズキ | － | 利根川（銚子市） | 検出せず（<3.74） | 11.5 | 12 | 基準値以下 |
| 4389 | 平成30年6月15日 | 6月4日 | スズキ | － | 利根川（銚子市） | 検出せず（<4.95） | 18.2 | 18 | 基準値以下 |
| 4390 | 平成30年6月15日 | 6月4日 | スズキ | － | 利根川（銚子市） | 検出せず（<3.70） | 検出せず（<2.65） | 検出せず（<6.4） | 基準値以下 |
| 4391 | 平成30年6月15日 | 6月4日 | スズキ | － | 利根川（東庄町） | 検出せず（<4.17） | 4.58 | 4.6 | 基準値以下 |
| 4392 | 平成30年6月15日 | 6月4日 | スズキ | － | 利根川（東庄町） | 検出せず（<3.57） | 検出せず（<3.57） | 検出せず（<7.1） | 基準値以下 |
| 4393 | 平成30年6月22日 | 6月8日 | クロアワビ | 興津港 | 外房沖 | 検出せず（<0.360） | 検出せず（<0.476） | 検出せず（<0.84） | 基準値以下 |
| 4394 | 平成30年6月22日 | 6月6日 | スズキ | － | 利根川（銚子市） | 検出せず（<0.440） | 1.06 | 1.1 | 基準値以下 |
| 4395 | 平成30年6月22日 | 6月5日 | アユ　（全体） | － | 小櫃川(君津市) | 検出せず（<4.71） | 検出せず（<4.55） | 検出せず（<9.3） | 基準値以下 |
| 4396 | 平成30年6月29日 | 6月17日 | キンメダイ | 勝浦東部漁港 | 外房沖 | 検出せず（<0.486） | 検出せず（<0.567） | 検出せず（<1.1） | 基準値以下 |
| 4397 | 平成30年6月29日 | 6月18日 | マサバ | 萩生漁港 | 東京湾 | 検出せず（<0.436） | 検出せず（<0.401） | 検出せず（<0.84） | 基準値以下 |
| 4398 | 平成30年6月29日 | 6月18日 | スズキ | 富津漁港 | 東京湾 | 検出せず（<0.513） | 検出せず（<0.505） | 検出せず（<1.0） | 基準値以下 |
| 4399 | 平成30年6月29日 | 6月20日 | スズキ | 船橋港 | 東京湾 | 検出せず（<0.313） | 検出せず（<0.361） | 検出せず（<0.67） | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 4400 | 平成30年6月29日 | 6月20日 | スズキ | － | 利根川（銚子市） | 0.550 | 4.07 | 4.6 | 基準値以下 |
| 4401 | 平成30年6月29日 | 6月14日、17日 | ゲンゴロウブナ | － | 利根川（香取市） | 検出せず（<4.34） | 6.92 | 6.9 | 基準値以下 |
| 4402 | 平成30年6月29日 | 6月14日、17日 | コイ | － | 利根川（香取市） | 検出せず（<3.09） | 検出せず（<4.02） | 検出せず（<7.1） | 基準値以下 |
| 4403 | 平成30年6月29日 | 6月14日、17日 | テナガエビ（全体） | － | 利根川（香取市） | 検出せず（<3.70） | 検出せず（<3.43） | 検出せず（<7.1） | 基準値以下 |
| 4404 | 平成30年6月29日 | 6月14日、17日 | ニホンウナギ（皮付き筋肉部） | － | 利根川（香取市） | 検出せず（<3.53） | 検出せず（<4.02） | 検出せず（<7.6） | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 4405 | 平成30年6月29日 | 6月16日 | ギンブナ | － | 与田浦 | 検出せず（<4.77） | 18.0 | 18 | 基準値以下 |
| 4406 | 平成30年6月29日 | 6月15日、17日 | コイ | － | 与田浦 | 検出せず（<3.30） | 5.11 | 5.1 | 基準値以下 |
| 4407 | 平成30年6月29日 | 6月15日、17日 | モツゴ（全体） | － | 与田浦 | 検出せず（<3.56） | 検出せず（<3.57） | 検出せず（<7.1） | 基準値以下 |
| 4408 | 平成30年6月29日 | 6月15日、17日 | スジエビ（全体） | － | 与田浦 | 検出せず（<4.21） | 検出せず（<4.36） | 検出せず（<8.6） | 基準値以下 |
| 4409 | 平成30年6月29日 | 6月15日、17日 | テナガエビ（全体） | － | 与田浦 | 検出せず（<3.14） | 検出せず（<4.10） | 検出せず（<7.2） | 基準値以下 |
| 4410 | 平成30年7月4日 | 6月26日 | キンメダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.428） | 検出せず（<0.530） | 検出せず（<0.96） | 基準値以下 |
| 4411 | 平成30年7月4日 | 6月25日 | スズキ | － | 利根川（銚子市） | 検出せず（<0.382） | 2.24 | 2.2 | 基準値以下 |
| 4412 | 平成30年7月4日 | 6月19日 | ニホンウナギ（皮付き筋肉部） | － | 利根川（香取市） | 検出せず（<4.12） | 検出せず（<3.87） | 検出せず（<8.0） | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 4413 | 平成30年7月12日 | 7月2日 | マイワシ | 片貝漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.287） | 検出せず（<0.333） | 検出せず（<0.62） | 基準値以下 |
| 4414 | 平成30年7月12日 | 6月28日 | ギンブナ | － | 手賀沼 | 6.77 | 59.7 | 66 | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 4415 | 平成30年7月12日 | 6月28日 | コイ | － | 手賀沼 | 10.4 | 82.5 | 93 | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 4416 | 平成30年7月12日 | 6月28日 | モツゴ（全体） | － | 手賀沼 | 検出せず（<3.80） | 18.8 | 19 | 基準値以下（出荷自粛中） |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話:043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 4417 | 平成30年7月12日 | 6月28日 | スジエビ （全体） | － | 手賀沼 | 検出せず (<3.98) | 13.5 | 14 | 基準値以下 |
| 4418 | 平成30年7月12日 | 6月28日 | モツゴ （全体） | － | 手賀沼 | 検出せず (<3.78) | 23.6 | 24 | 基準値以下 (出荷自粛中) |
| 4419 | 平成30年7月12日 | 6月28日 | モツゴ （全体） | － | 手賀沼 | 4.69 | 23.1 | 28 | 基準値以下 (出荷自粛中) |
| 4420 | 平成30年7月12日 | 6月28日 | ニホンウナギ （皮付き筋肉部） | － | 利根川（我孫子市） | 検出せず (<3.84) | 検出せず (<3.59) | 検出せず (<7.4) | 基準値以下 (出荷自粛中) |
| 4421 | 平成30年7月12日 | 6月22日 | ニホンウナギ （皮付き筋肉部） | － | 利根川（神崎町） | 検出せず (<4.67) | 4.37 | 4.4 | 基準値以下 (出荷自粛中) |
| 4422 | 平成30年7月12日 | 6月22日 | ニホンウナギ （皮付き筋肉部） | － | 利根川（神崎町） | 検出せず (<3.60) | 検出せず (<5.04) | 検出せず (<8.6) | 基準値以下 (出荷自粛中) |
| 4423 | 平成30年7月12日 | 6月22日 | モクズガニ （全体）※甲羅を除く | － | 利根川（神崎町） | 検出せず (<3.99) | 8.55 | 8.6 | 基準値以下 |
| 4424 | 平成30年7月12日 | 7月1日 | スズキ | － | 利根川（東庄町） | 0.597 | 6.02 | 6.6 | 基準値以下 |
| 4425 | 平成30年7月12日 | 7月2日 | スズキ | － | 利根川（銚子市） | 検出せず (<0.310) | 1.78 | 1.8 | 基準値以下 |
| 4426 | 平成30年7月19日 | 7月3日 | ツノマタ （乾燥） | 浜行川漁港 | 外房沖 | 検出せず ( <0.487) | 検出せず ( <0.659) | 検出せず ( <1.1) | 基準値以下 |
| 4427 | 平成30年7月19日 | 7月3日 | テングサ （乾燥） | 浜行川漁港 | 外房沖 | 検出せず ( <0.295) | 検出せず ( <0.358) | 検出せず ( <0.65) | 基準値以下 |
| 4428 | 平成30年7月19日 | 7月3日 | スズキ | － | 利根川（東庄町） | 検出せず ( <0.449) | 0.795 | 0.80 | 基準値以下 |
| 4429 | 平成30年7月19日 | 7月4日 | スズキ | － | 利根川（銚子市） | 検出せず ( <0.348) | 0.651 | 0.65 | 基準値以下 |
| 4430 | 平成30年7月19日 | 7月5日 | スズキ | － | 利根川（東庄町） | 検出せず ( <0.485) | 2.07 | 2.1 | 基準値以下 |
| 4431 | 平成30年7月19日 | 7月8日 | スズキ | － | 利根川（銚子市） | 0.551 | 5.06 | 5.6 | 基準値以下 |
| 4432 | 平成30年7月19日 | 7月8日 | スズキ | － | 利根川（銚子市） | 検出せず ( <0.420) | 1.21 | 1.2 | 基準値以下 |
| 4433 | 平成30年7月19日 | 7月9日 | スズキ | － | 利根川（東庄町） | 0.867 | 7.77 | 8.60 | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話:043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 4434 | 平成30年7月27日 | 7月10日 | スズキ | － | 利根川（東庄町） | 検出せず（<0.441） | 2.27 | 2.3 | 基準値以下 |
| 4435 | 平成30年7月27日 | 7月11日 | スズキ | － | 利根川（銚子市） | 0.735 | 7.18 | 7.9 | 基準値以下 |
| 4436 | 平成30年7月27日 | 7月12日 | スズキ | － | 利根川（銚子市） | 検出せず（<0.466） | 5.08 | 5.1 | 基準値以下 |
| 4437 | 平成30年7月27日 | 7月13日、15日 | ゲンゴロウブナ | － | 利根川（香取市） | 検出せず（<3.35） | 検出せず（<4.30） | 検出せず（<7.7） | 基準値以下 |
| 4438 | 平成30年7月27日 | 7月13日、15日 | コイ | － | 利根川（香取市） | 検出せず（<3.96） | 検出せず（<3.90） | 検出せず（<7.9） | 基準値以下 |
| 4439 | 平成30年7月27日 | 7月13日、15日 | テナガエビ（全体） | － | 利根川（香取市） | 検出せず（<2.94） | 検出せず（<3.34） | 検出せず（<6.3） | 基準値以下 |
| 4440 | 平成30年7月27日 | 7月13日、15日 | ニホンウナギ（皮付き筋肉部） | － | 利根川（香取市） | 検出せず（<3.57） | 検出せず（<5.03） | 検出せず（<8.6） | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 4441 | 平成30年7月27日 | 7月15日 | ゲンゴロウブナ | － | 与田浦 | 検出せず（<3.80） | 6.55 | 6.6 | 基準値以下 |
| 4442 | 平成30年7月27日 | 7月15日 | コイ | － | 与田浦 | 検出せず（<4.45） | 9.81 | 9.8 | 基準値以下 |
| 4443 | 平成30年7月27日 | 7月14日、16日 | モツゴ（全体） | － | 与田浦 | 検出せず（<3.96） | 5.94 | 5.9 | 基準値以下 |
| 4444 | 平成30年7月27日 | 7月14日、16日 | スジエビ（全体） | － | 与田浦 | 検出せず（<3.54） | 3.42 | 3.4 | 基準値以下 |
| 4445 | 平成30年7月27日 | 7月12日 | ギンブナ | － | 印旛沼 | 検出せず（<4.21） | 8.95 | 9.0 | 基準値以下 |
| 4446 | 平成30年7月27日 | 7月12日 | モツゴ（全体） | － | 印旛沼 | 検出せず（<4.78） | 検出せず（<4.36） | 検出せず（<9.1） | 基準値以下 |
| 4447 | 平成30年7月27日 | 7月12日 | スジエビ（全体） | － | 印旛沼 | 検出せず（<4.64） | 検出せず（<4.55） | 検出せず（<9.2） | 基準値以下 |
| 4448 | 平成30年8月3日 | 7月24日 | キンメダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.354） | 検出せず（<0.422） | 検出せず（<0.78） | 基準値以下 |
| 4449 | 平成30年8月3日 | 7月18日 | スズキ | － | 利根川（東庄町） | 検出せず（<0.512） | 0.848 | 0.85 | 基準値以下 |
| 4450 | 平成30年8月3日 | 7月12日 | ニホンウナギ（皮付き筋肉部） | － | 利根川（神崎町） | 検出せず（<2.80） | 検出せず（<5.08） | 検出せず（<7.9） | 基準値以下（出荷自粛中） |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 4451 | 平成30年8月3日 | 7月12日 | ニホンウナギ （皮付き筋肉部） | － | 利根川（神崎町） | 検出せず（<3.54） | 検出せず（<3.25） | 検出せず（<6.8） | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 4452 | 平成30年8月3日 | 7月12日 | ニホンウナギ （皮付き筋肉部） | － | 利根川（神崎町） | 検出せず（<4.10） | 6.57 | 6.6 | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 4453 | 平成30年8月3日 | 7月18日 | ニホンウナギ （皮付き筋肉部） | － | 利根川（香取市） | 検出せず（<4.44） | 検出せず（<3.88） | 検出せず（<8.3） | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 4454 | 平成30年8月3日 | 7月12日 | ニホンウナギ （皮付き筋肉部） | － | 江戸川（松戸市） | 検出せず（<5.58） | 8.77 | 8.8 | 基準値以下 |
| 4455 | 平成30年8月10日 | 7月26日 | スズキ | 船橋港 | 東京湾 | 検出せず（<0.327） | 検出せず（<0.376） | 検出せず（<0.70） | 基準値以下 |
| 4456 | 平成30年8月10日 | 7月26日 | スズキ | 富津漁港 | 東京湾 | 検出せず（<0.340） | 検出せず（<0.437） | 検出せず（<0.78） | 基準値以下 |
| 4457 | 平成30年8月10日 | 7月25日 | スズキ | － | 利根川（銚子市） | 0.823 | 7.20 | 8.0 | 基準値以下 |
| 4458 | 平成30年8月10日 | 7月30日 | スズキ | － | 利根川（銚子市） | 0.671 | 6.99 | 7.7 | 基準値以下 |
| 4459 | 平成30年8月17日 | 8月1日 | マイワシ | 片貝漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.309） | 検出せず（<0.289） | 検出せず（<0.60） | 基準値以下 |
| 4460 | 平成30年8月17日 | 8月5日 | スズキ | － | 利根川（銚子市） | 1.14 | 11.1 | 12 | 基準値以下 |
| 4461 | 平成30年8月23日 | 8月8日、11日 | ゲンゴロウブナ | － | 利根川（香取市） | 検出せず（<4.20） | 検出せず（<4.78） | 検出せず（<9.0） | 基準値以下 |
| 4462 | 平成30年8月23日 | 8月8日、11日 | ニホンウナギ （皮付き筋肉部） | － | 利根川（香取市） | 検出せず（<3.99） | 5.49 | 5.5 | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 4463 | 平成30年8月23日 | 8月8日、11日 | テナガエビ （全体） | － | 利根川（香取市） | 検出せず（<3.74） | 検出せず（<4.60） | 検出せず（<8.3） | 基準値以下 |
| 4464 | 平成30年8月23日 | 8月8日、12日 | ギンブナ | － | 与田浦 | 検出せず（<3.87） | 8.46 | 8.5 | 基準値以下 |
| 4465 | 平成30年8月23日 | 8月8日、12日 | コイ | － | 与田浦 | 検出せず（<3.43） | 3.22 | 3.2 | 基準値以下 |
| 4466 | 平成30年8月23日 | 8月8日、11日 | モツゴ （全体） | － | 与田浦 | 検出せず（<3.90） | 検出せず（<3.59） | 検出せず（<7.5） | 基準値以下 |
| 4467 | 平成30年8月23日 | 8月8日、11日 | スジエビ （全体） | － | 与田浦 | 検出せず（<3.39） | 6.76 | 6.8 | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 4468 | 平成30年8月29日 | 8月15日 | スズキ | － | 利根川（銚子市） | 検出せず（<0.491） | 1.45 | 1.5 | 基準値以下 |
| 4469 | 平成30年8月29日 | 8月19日 | スズキ | － | 利根川（銚子市） | 検出せず（<0.495） | 2.89 | 2.9 | 基準値以下 |
| 4470 | 平成30年8月29日 | 8月16日 | ギンブナ | － | 印旛沼 | 検出せず（<4.72） | 8.35 | 8.4 | 基準値以下 |
| 4471 | 平成30年8月29日 | 8月16日 | モツゴ（全体） | － | 印旛沼 | 検出せず（<4.17） | 検出せず（<3.53） | 検出せず（<7.7） | 基準値以下 |
| 4472 | 平成30年8月29日 | 8月16日 | スジエビ（全体） | － | 印旛沼 | 検出せず（<4.10） | 検出せず（<4.95） | 検出せず（<9.1） | 基準値以下 |
| 4473 | 平成30年9月5日 | 8月28日 | キンメダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.436） | 0.321 | 0.32 | 基準値以下 |
| 4474 | 平成30年9月5日 | 8月22日 | スズキ | 富津漁港 | 東京湾 | 検出せず（<0.545） | 検出せず（<0.616） | 検出せず（<1.2） | 基準値以下 |
| 4475 | 平成30年9月5日 | 8月26日 | スズキ | 船橋港 | 東京湾 | 検出せず（<0.480） | 検出せず（<0.520） | 検出せず（<1.0） | 基準値以下 |
| 4476 | 平成30年9月5日 | 8月22日 | ニホンウナギ（皮付き筋肉部） | － | 利根川（香取市） | 検出せず（<4.00） | 検出せず（<4.68） | 検出せず（<8.7） | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 4477 | 平成30年9月13日 | 8月29日 | スズキ | － | 利根川（銚子市） | 検出せず（<0.356） | 2.57 | 2.6 | 基準値以下 |
| 4478 | 平成30年9月13日 | 9月2日 | ショウサイフグ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（0.435） | 検出せず（0.461） | 検出せず（0.90） | 基準値以下 |
| 4479 | 平成30年9月13日 | 9月2日 | チダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（0.538） | 検出せず（0.525） | 検出せず（1.1） | 基準値以下 |
| 4480 | 平成30年9月13日 | 9月2日 | クロウシノシタ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（0.416） | 検出せず（0.394） | 検出せず（0.81） | 基準値以下 |
| 4481 | 平成30年9月13日 | 9月2日 | ヒラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（0.566） | 検出せず（0.425） | 検出せず（0.99） | 基準値以下 |
| 4482 | 平成30年9月13日 | 9月2日 | ヒラツメガニ（全体） | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（0.511） | 検出せず（0.467） | 検出せず（0.98） | 基準値以下 |
| 4483 | 平成30年9月13日 | 9月3日 | スズキ | － | 利根川（銚子市） | 検出せず（<0.463） | 1.02 | 1.0 | 基準値以下 |
| 4484 | 平成30年9月13日 | 8月30日 | ギンブナ | － | 手賀沼 | 検出せず（5.58） | 29.4 | 29 | 基準値以下（出荷自粛中） |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話:043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 4485 | 平成30年9月13日 | 8月30日 | コイ | － | 手賀沼 | 検出せず（5.24） | 47.3 | 47 | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 4486 | 平成30年9月13日 | 8月30日 | モツゴ（全体） | － | 手賀沼 | 検出せず（4.78） | 19.9 | 20 | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 4487 | 平成30年9月13日 | 8月30日 | スジエビ（全体） | － | 手賀沼 | 検出せず（5.40） | 33.1 | 33 | 基準値以下 |
| 4488 | 平成30年9月13日 | 8月30日 | ニホンウナギ（皮付き筋肉部） | － | 手賀沼 | 検出せず（5.68） | 48.3 | 48 | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 4489 | 平成30年9月20日 | 9月9日 | マダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（0.391） | 検出せず（0.325） | 検出せず（0.72） | 基準値以下 |
| 4490 | 平成30年9月20日 | 9月9日 | ホウボウ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（0.274） | 検出せず（0.351） | 検出せず（0.63） | 基準値以下 |
| 4491 | 平成30年9月20日 | 9月9日 | ガンゾウビラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（0.400） | 検出せず（0.377） | 検出せず（0.78） | 基準値以下 |
| 4492 | 平成30年9月20日 | 9月9日 | メイタガレイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（0.275） | 検出せず（0.346） | 検出せず（0.62） | 基準値以下 |
| 4493 | 平成30年9月20日 | 9月9日 | ガザミ（筋肉＋肝すい臓） | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（3.75） | 検出せず（4.48） | 検出せず（8.2） | 基準値以下 |
| 4494 | 平成30年9月20日 | 9月9日 | スズキ | － | 利根川（銚子市） | 検出せず（0.394） | 5.88 | 5.9 | 基準値以下 |
| 4495 | 平成30年9月20日 | 9月6日 | モツゴ（全体） | － | 手賀沼 | 検出せず（6.69） | 23.1 | 23 | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 4496 | 平成30年9月20日 | 9月6日 | モツゴ（全体） | － | 手賀沼 | 検出せず（7.25） | 18.9 | 19 | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 4497 | 平成30年9月20日 | 9月6日 | スジエビ（全体） | － | 手賀沼 | 検出せず（5.28） | 39.3 | 39 | 基準値以下 |
| 4498 | 平成30年9月28日 | 9月16日 | チダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.312） | 検出せず（<0.325） | 検出せず（<0.64） | 基準値以下 |
| 4499 | 平成30年9月28日 | 9月16日 | アカシタビラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.317） | 検出せず（<0.362） | 検出せず（<0.68） | 基準値以下 |
| 4500 | 平成30年9月28日 | 9月16日 | サルエビ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.436） | 検出せず（<0.458） | 検出せず（<0.89） | 基準値以下 |
| 4501 | 平成30年9月28日 | 9月16日 | イイダコ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.479） | 検出せず（<0.503） | 検出せず（<0.98） | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品　　目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 4502 | 平成30年9月28日 | 9月16日 | ケンサキイカ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.530） | 検出せず（<0.543） | 検出せず（<1.1） | 基準値以下 |
| 4503 | 平成30年9月28日 | 9月17日 | キンメダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<4.25） | 検出せず（<5.02） | 検出せず（<9.3） | 基準値以下 |
| 4504 | 平成30年9月28日 | 9月17日 | スズキ | 船橋港 | 東京湾 | 検出せず（<0.531） | 検出せず（<0.489） | 検出せず（<1.0） | 基準値以下 |
| 4505 | 平成30年9月28日 | 9月14日、16日 | ゲンゴロウブナ | － | 利根川（香取市） | 検出せず（<4.93） | 検出せず（<4.47） | 検出せず（<9.4） | 基準値以下 |
| 4506 | 平成30年9月28日 | 9月14日、16日 | コイ | － | 利根川（香取市） | 検出せず（<0.316） | 4.23 | 4.2 | 基準値以下 |
| 4507 | 平成30年9月28日 | 9月14日、16日 | ニホンウナギ　（皮付き筋肉部） | － | 利根川（香取市） | 検出せず（<0.449） | 2.58 | 2.6 | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 4508 | 平成30年9月28日 | 9月14日、16日 | テナガエビ　（全体） | － | 利根川（香取市） | 検出せず（<5.69） | 検出せず（<5.11） | 検出せず（<11） | 基準値以下 |
| 4509 | 平成30年9月28日 | 9月15日、17日 | ギンブナ | － | 与田浦 | 検出せず（<5.35） | 5.72 | 5.7 | 基準値以下 |
| 4510 | 平成30年9月28日 | 9月15日、17日 | コイ | － | 与田浦 | 検出せず（<4.60） | 検出せず（<5.18） | 検出せず（<9.8） | 基準値以下 |
| 4511 | 平成30年9月28日 | 9月14日、16日 | モツゴ　（全体） | － | 与田浦 | 検出せず（<6.24） | 3.23 | 3.2 | 基準値以下 |
| 4512 | 平成30年9月28日 | 9月14日、16日 | タモロコ　（全体） | － | 与田浦 | 検出せず（<4.88） | 検出せず（<5.26） | 検出せず（<10） | 基準値以下 |
| 4513 | 平成30年9月28日 | 9月15日、17日 | スジエビ　（全体） | － | 与田浦 | 検出せず（<4.36） | 検出せず（<4.46） | 検出せず（<8.8） | 基準値以下 |
| 4514 | 平成30年9月28日 | 9月15日、17日 | テナガエビ　（全体） | － | 与田浦 | 検出せず（<5.09） | 検出せず（<5.62） | 検出せず（<11） | 基準値以下 |
| 4515 | 平成30年10月5日 | 9月24日 | マダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.441） | 検出せず（<0.362） | 検出せず（<0.80） | 基準値以下 |
| 4516 | 平成30年10月5日 | 9月24日 | クロウシノシタ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.359） | 検出せず（<0.425） | 検出せず（<0.78） | 基準値以下 |
| 4517 | 平成30年10月5日 | 9月24日 | ヒラツメガニ　（全体） | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.370） | 検出せず（<0.326） | 検出せず（<0.70） | 基準値以下 |
| 4518 | 平成30年10月5日 | 9月24日 | ガンゾウビラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.310） | 検出せず（<0.372） | 検出せず（<0.68） | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 4519 | 平成30年10月5日 | 9月24日 | ショウサイフグ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.285） | 検出せず（<0.328） | 検出せず（<0.61） | 基準値以下 |
| 4520 | 平成30年10月5日 | 9月25日 | ゴマサバ | 萩生漁港 | 東京湾 | 検出せず（<0.578） | 検出せず（<0.565） | 検出せず（<1.1） | 基準値以下 |
| 4521 | 平成30年10月5日 | 9月19日 | スズキ | 富津漁港 | 東京湾 | 検出せず（<0.454） | 検出せず（<0.589） | 検出せず（<1.0） | 基準値以下 |
| 4522 | 平成30年10月5日 | 9月13日 | ホンビノスガイ | 船橋港 | 東京湾 | 検出せず（<3.86） | 検出せず（<4.16） | 検出せず（<8.0） | 基準値以下 |
| 4523 | 平成30年10月5日 | 9月25日 | ワカサギ（全体） | － | 高滝湖（市原市） | 検出せず（<3.76） | 検出せず（<4.84） | 検出せず（<8.6） | 基準値以下 |
| 4524 | 平成30年10月5日 | 9月20日 | モツゴ（全体） | － | 手賀沼 | 検出せず（<5.52） | 17.5 | 18 | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 4525 | 平成30年10月5日 | 9月20日 | テナガエビ（全体） | － | 手賀沼 | 検出せず（<4.42） | 22.2 | 22 | 基準値以下 |
| 4526 | 平成30年10月5日 | 9月20日 | スジエビ（全体） | － | 手賀沼 | 検出せず（<8.28） | 24.0 | 24 | 基準値以下 |
| 4527 | 平成30年10月5日 | 9月19日 | ニホンウナギ（皮付き筋肉部） | － | 利根川（香取市） | 検出せず（<4.48） | 検出せず（<4.29） | 検出せず（<8.8） | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 4528 | 平成30年10月11日 | 9月23日 | ニホンウナギ（皮付き筋肉部） | － | 利根川（我孫子市） | 検出せず（<3.30） | 検出せず（<3.66） | 検出せず（<7.0） | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 4529 | 平成30年10月11日 | 9月27日 | ニホンウナギ（皮付き筋肉部） | － | 利根川（神崎町） | 検出せず（<4.08） | 検出せず（<3.29） | 検出せず（<7.4） | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 4530 | 平成30年10月11日 | 9月27日 | モクズガニ（全体）※甲羅を除く | － | 利根川（神崎町） | 検出せず（<3.94） | 検出せず（<4.64） | 検出せず（<8.6） | 基準値以下 |
| 4531 | 平成30年10月18日 | 10月2日 | ヒラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.264） | 検出せず（<0.364） | 検出せず（<0.63） | 基準値以下 |
| 4532 | 平成30年10月18日 | 10月2日 | サルエビ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.401） | 検出せず（<0.516） | 検出せず（<0.92） | 基準値以下 |
| 4533 | 平成30年10月18日 | 10月2日 | チダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.342） | 検出せず（<0.317） | 検出せず（<0.66） | 基準値以下 |
| 4534 | 平成30年10月18日 | 10月2日 | イイダコ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.444） | 検出せず（<0.467） | 検出せず（<0.91） | 基準値以下 |
| 4535 | 平成30年10月18日 | 10月2日 | マゴチ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<4.91） | 検出せず（<4.31） | 検出せず（<9.2） | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品　　目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 4536 | 平成30年10月18日 | 10月3日 | キンメダイ | 鵜原漁港 | 外房沖 | 検出せず（<0.377） | 検出せず（<0.553） | 検出せず（<0.93） | 基準値以下 |
| 4537 | 平成30年10月18日 | 10月3日 | スズキ | 銚子漁港 | 利根川（銚子市） | 検出せず（<0.482） | 2.45 | 2.5 | 基準値以下 |
| 4538 | 平成30年10月25日 | 10月9日 | ガンゾウビラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.334） | 検出せず（<0.361） | 検出せず（<0.70） | 基準値以下 |
| 4539 | 平成30年10月25日 | 10月9日 | ケンサキイカ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.249） | 検出せず（<0.325） | 検出せず（<0.57） | 基準値以下 |
| 4540 | 平成30年10月25日 | 10月9日 | ヒラツメガニ　（全体） | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.286） | 検出せず（<0.287） | 検出せず（<0.57） | 基準値以下 |
| 4541 | 平成30年10月25日 | 10月9日 | ヒラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.269） | 検出せず（<0.419） | 検出せず（<0.69） | 基準値以下 |
| 4542 | 平成30年10月25日 | 10月9日 | メイタガレイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<2.67） | 検出せず（<2.35） | 検出せず（<5.0） | 基準値以下 |
| 4543 | 平成30年10月25日 | 10月9日 | ナガレメイタガレイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<3.24） | 検出せず（<3.53） | 検出せず（<6.8） | 基準値以下 |
| 4544 | 平成30年10月25日 | 10月15日 | ショウサイフグ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.542） | 検出せず（<0.698） | 検出せず（<1.2） | 基準値以下 |
| 4545 | 平成30年10月25日 | 10月10日 | スズキ | － | 利根川（銚子市） | 1.92 | 24.2 | 26 | 基準値以下 |
| 4546 | 平成30年10月25日 | 10月14日 | スズキ | － | 利根川（銚子市） | 0.925 | 10.4 | 11 | 基準値以下 |
| 4547 | 平成30年10月25日 | 10月10日、12日 | ゲンゴロウブナ | － | 利根川（香取市） | 検出せず（<5.44） | 7.93 | 7.9 | 基準値以下 |
| 4548 | 平成30年10月25日 | 10月10日、12日 | コイ | － | 利根川（香取市） | 検出せず（<4.71） | 検出せず（<5.86） | 検出せず（<11） | 基準値以下 |
| 4549 | 平成30年10月25日 | 10月10日、12日 | テナガエビ　（全体） | － | 利根川（香取市） | 検出せず（<4.82） | 検出せず（<4.78） | 検出せず（<9.6） | 基準値以下 |
| 4550 | 平成30年10月25日 | 10月10日、12日 | ニホンウナギ　（皮付き筋肉部） | － | 利根川（香取市） | 検出せず（<4.58） | 5.14 | 5.1 | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 4551 | 平成30年10月25日 | 10月12日、14日 | ギンブナ | － | 与田浦 | 検出せず（<6.81） | 検出せず（<6.60） | 検出せず（<13） | 基準値以下 |
| 4552 | 平成30年10月25日 | 10月12日、14日 | コイ | － | 与田浦 | 検出せず（<5.20） | 検出せず（<5.24） | 検出せず（<10） | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話:043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 4553 | 平成30年10月25日 | 10月12日、14日 | モツゴ （全体） | － | 与田浦 | 検出せず (<4.84) | 5.58 | 5.6 | 基準値以下 |
| 4554 | 平成30年10月25日 | 10月12日、14日 | タモロコ （全体） | － | 与田浦 | 検出せず (<5.05) | 検出せず (<5.01) | 検出せず (<10) | 基準値以下 |
| 4555 | 平成30年10月25日 | 10月12日、14日 | スジエビ （全体） | － | 与田浦 | 検出せず (<5.18) | 6.73 | 6.7 | 基準値以下 |
| 4556 | 平成30年10月25日 | 10月12日、14日 | テナガエビ （全体） | － | 与田浦 | 検出せず (<5.69) | 検出せず (<5.29) | 検出せず (<11) | 基準値以下 |
| 4557 | 平成30年10月25日 | 10月12日 | ヤマトシジミ | － | 小櫃川(木更津市) | 検出せず (<4.13) | 検出せず (<4.19) | 検出せず (<8.3) | 基準値以下 |
| 4558 | 平成30年11月1日 | 10月17日 | ガザミ （筋肉＋肝すい臓） | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<4.11) | 検出せず (<4.14) | 検出せず (<8.3) | 基準値以下 |
| 4559 | 平成30年11月1日 | 10月22日 | サルエビ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.418) | 検出せず (<0.509) | 検出せず (<0.93) | 基準値以下 |
| 4560 | 平成30年11月1日 | 10月22日 | クロウシノシタ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.446) | 検出せず (<0.455) | 検出せず (<0.90) | 基準値以下 |
| 4561 | 平成30年11月1日 | 10月22日 | チダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<3.86) | 検出せず (<4.97) | 検出せず (<8.8) | 基準値以下 |
| 4562 | 平成30年11月1日 | 10月22日 | ガンゾウビラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.410) | 検出せず (<0.558) | 検出せず (<0.97) | 基準値以下 |
| 4563 | 平成30年11月1日 | 10月22日 | メイタガレイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.512) | 検出せず (<0.623) | 検出せず (<1.1) | 基準値以下 |
| 4564 | 平成30年11月1日 | 10月18日 | スズキ | 船橋港 | 東京湾 | 検出せず (<0.453) | 検出せず (<0.499) | 検出せず (<0.95) | 基準値以下 |
| 4565 | 平成30年11月1日 | 10月22日 | スズキ | － | 利根川（銚子市） | 検出せず (<0.433) | 1.70 | 1.7 | 基準値以下 |
| 4566 | 平成30年11月1日 | 10月15日 | ニホンウナギ （皮付き筋肉部） | － | 利根川（香取市） | 検出せず (<4.87) | 検出せず (<4.29) | 検出せず (<9.2) | 基準値以下 (出荷自粛中) |
| 4567 | 平成30年11月8日 | 10月24日 | スズキ | 富津漁港 | 東京湾 | 検出せず (< 3.75) | 検出せず ( <3.23) | 検出せず ( <7.0) | 基準値以下 |
| 4568 | 平成30年11月8日 | 10月28日 | スズキ | － | 利根川（銚子市） | 1.11 | 8.66 | 9.8 | 基準値以下 |
| 4569 | 平成30年11月8日 | 10月25日 | ニホンウナギ （皮付き筋肉部） | － | 利根川（東庄町） | 検出せず (< 3.34) | 検出せず (< 3.83) | 検出せず (< 7.2) | 基準値以下 (出荷自粛中) |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話:043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品　　目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 4570 | 平成30年11月14日 | 10月30日 | ヒラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.420） | 検出せず（<0.602） | 検出せず（<1.0） | 基準値以下 |
| 4571 | 平成30年11月14日 | 10月30日 | チダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.331） | 検出せず（<0.367） | 検出せず（<0.70） | 基準値以下 |
| 4572 | 平成30年11月14日 | 10月30日 | アカカマス | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.474） | 検出せず（<0.530） | 検出せず（<1.0） | 基準値以下 |
| 4573 | 平成30年11月14日 | 10月30日 | クロウシノシタ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.318） | 検出せず（<0.305） | 検出せず（<0.62） | 基準値以下 |
| 4574 | 平成30年11月14日 | 10月30日 | ヒラツメガニ　（全体） | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.218） | 検出せず（<0.329） | 検出せず（<0.55） | 基準値以下 |
| 4575 | 平成30年11月14日 | 10月30日 | キンメダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.277） | 検出せず（<0.353） | 検出せず（<0.63） | 基準値以下 |
| 4576 | 平成30年11月14日 | 11月5日 | マダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.298） | 検出せず（<0.321） | 検出せず（<0.62） | 基準値以下 |
| 4577 | 平成30年11月14日 | 11月5日 | ネズミゴチ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.497） | 検出せず（<0.412） | 検出せず（<0.91） | 基準値以下 |
| 4578 | 平成30年11月14日 | 11月5日 | アカシタビラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.424） | 検出せず（<0.554） | 検出せず（<0.98） | 基準値以下 |
| 4579 | 平成30年11月14日 | 11月5日 | サルエビ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.566） | 検出せず（<0.494） | 検出せず（<1.1） | 基準値以下 |
| 4580 | 平成30年11月14日 | 11月5日 | ヒラツメガニ　（全体） | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.356） | 検出せず（<0.459） | 検出せず（<0.82） | 基準値以下 |
| 4581 | 平成30年11月14日 | 11月5日 | キンメダイ | 勝浦東部漁港 | 外房沖 | 検出せず（< 0.530） | 検出せず（< 0.602） | 検出せず（< 1.1） | 基準値以下 |
| 4582 | 平成30年11月14日 | 10月31日 | スズキ | － | 利根川（銚子市） | 検出せず（<0.456） | 2.39 | 2.4 | 基準値以下 |
| 4583 | 平成30年11月14日 | 11月2日 | ギンブナ | － | 印旛沼 | 検出せず（< 3.63） | 9.89 | 9.9 | 基準値以下 |
| 4584 | 平成30年11月14日 | 11月2日 | モツゴ　（全体） | － | 印旛沼 | 検出せず（< 4.28） | 5.54 | 5.5 | 基準値以下 |
| 4585 | 平成30年11月14日 | 11月1日 | ニホンウナギ　（皮付き筋肉部） | － | 利根川（銚子市） | 検出せず（< 3.12） | 25.9 | 26 | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 4586 | 平成30年11月14日 | 11月1日 | モツゴ　（全体） | － | 手賀沼 | 検出せず（< 4.74） | 19.6 | 20 | 基準値以下（出荷自粛中） |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話:043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 4587 | 平成30年11月14日 | 11月1日 | タモロコ （全体） | － | 手賀沼 | 検出せず (< 4.11) | 23.7 | 24 | 基準値以下 |
| 4588 | 平成30年11月14日 | 11月1日 | モツゴ （全体） | － | 手賀沼 | 検出せず (< 4.44) | 21.5 | 22 | 基準値以下 (出荷自粛中) |
| 4589 | 平成30年11月14日 | 11月1日 | タモロコ （全体） | － | 手賀沼 | 検出せず (< 4.22) | 20.5 | 21 | 基準値以下 |
| 4590 | 平成30年11月14日 | 11月1日 | ニホンウナギ （皮付き筋肉部） | － | 手賀沼 | 検出せず (< 5.94) | 55.4 | 55 | 基準値以下 (出荷自粛中) |
| 4591 | 平成30年11月14日 | 11月1日 | ギンブナ | － | 手賀川（手賀沼支流） | 7.21 | 54.0 | 61 | 基準値以下 (出荷自粛中) |
| 4592 | 平成30年11月14日 | 11月1日 | コイ | － | 手賀川（手賀沼支流） | 検出せず (< 6.63) | 33.8 | 34 | 基準値以下 (出荷自粛中) |
| 4593 | 平成30年11月14日 | 11月1日 | モツゴ （全体） | － | 手賀川（手賀沼支流） | 検出せず (< 5.62) | 18.0 | 18 | 基準値以下 |
| 4594 | 平成30年11月14日 | 11月1日 | スジエビ （全体） | － | 手賀川（手賀沼支流） | 検出せず (< 3.84) | 23.0 | 23 | 基準値以下 |
| 4595 | 平成30年11月14日 | 11月1日 | テナガエビ （全体） | － | 手賀川（手賀沼支流） | 検出せず (< 4.28) | 26.8 | 27 | 基準値以下 |
| 4596 | 平成30年11月22日 | 11月11日 | ヒラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.502) | 検出せず (<0.602) | 検出せず (<1.1) | 基準値以下 |
| 4597 | 平成30年11月22日 | 11月11日 | メイタガレイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<4.95) | 検出せず (<5.04) | 検出せず (<10) | 基準値以下 |
| 4598 | 平成30年11月22日 | 11月11日 | メアジ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.608) | 検出せず (<0.556) | 検出せず (<1.2) | 基準値以下 |
| 4599 | 平成30年11月22日 | 11月11日 | ヒラツメガニ （全体） | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.595) | 検出せず (<0.593) | 検出せず (<1.2) | 基準値以下 |
| 4600 | 平成30年11月22日 | 11月11日 | チダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.436) | 検出せず (<0.550) | 検出せず (<0.99) | 基準値以下 |
| 4601 | 平成30年11月22日 | 11月8日 | ギンブナ | － | 手賀沼 | 検出せず (<5.10) | 40.1 | 40 | 基準値以下 (出荷自粛中) |
| 4602 | 平成30年11月22日 | 11月8日 | コイ | － | 手賀沼 | 検出せず (<6.22) | 47.9 | 48 | 基準値以下 (出荷自粛中) |
| 4603 | 平成30年11月22日 | 11月8日 | モツゴ （全体） | － | 手賀沼 | 検出せず (<4.08) | 20.4 | 20 | 基準値以下 (出荷自粛中) |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話:043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 4604 | 平成30年11月22日 | 11月8日 | スジエビ （全体） | － | 手賀沼 | 検出せず（<5.92） | 24.2 | 24 | 基準値以下 |
| 4605 | 平成30年11月22日 | 11月8日 | ニホンウナギ （皮付き筋肉部） | － | 手賀沼 | 5.84 | 66.1 | 72 | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 4606 | 平成30年11月22日 | 11月7日、9日 | ギンブナ | － | 利根川（香取市） | 検出せず（<3.72） | 検出せず（<4.65） | 検出せず（<8.4） | 基準値以下 |
| 4607 | 平成30年11月22日 | 11月7日、9日 | ゲンゴロウブナ | － | 利根川（香取市） | 検出せず（<4.65） | 5.60 | 5.6 | 基準値以下 |
| 4608 | 平成30年11月22日 | 11月7日、9日 | コイ | － | 利根川（香取市） | 検出せず（<6.62） | 検出せず（<6.78） | 検出せず（<13） | 基準値以下 |
| 4609 | 平成30年11月22日 | 11月7日、9日 | テナガエビ （全体） | － | 利根川（香取市） | 検出せず（<5.87） | 検出せず（<5.08） | 検出せず（<11） | 基準値以下 |
| 4610 | 平成30年11月22日 | 11月6日 | ニホンウナギ （皮付き筋肉部） | － | 利根川（香取市） | 検出せず（<4.98） | 検出せず（<4.92） | 検出せず（<9.9） | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 4611 | 平成30年11月22日 | 11月8日、10日 | ギンブナ | － | 与田浦 | 検出せず（<3.34） | 4.61 | 4.6 | 基準値以下 |
| 4612 | 平成30年11月22日 | 11月8日、10日 | コイ | － | 与田浦 | 検出せず（<3.73） | 4.54 | 4.5 | 基準値以下 |
| 4613 | 平成30年11月22日 | 11月8日、10日 | モツゴ （全体） | － | 与田浦 | 検出せず（<3.19） | 検出せず（<4.58） | 検出せず（<7.8） | 基準値以下 |
| 4614 | 平成30年11月22日 | 11月8日、10日 | ツチフキ （全体） | － | 与田浦 | 検出せず（<5.42） | 検出せず（<5.48） | 検出せず（<11） | 基準値以下 |
| 4615 | 平成30年11月22日 | 11月8日、10日 | スジエビ （全体） | － | 与田浦 | 検出せず（<5.18） | 検出せず（<4.51） | 検出せず（<9.7） | 基準値以下 |
| 4616 | 平成30年11月22日 | 11月8日、10日 | テナガエビ （全体） | － | 与田浦 | 検出せず（<3.90） | 検出せず（<4.17） | 検出せず（<8.1） | 基準値以下 |
| 4617 | 平成30年11月30日 | 11月18日 | アカカマス | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.323） | 検出せず（<0.389） | 検出せず（<0.71） | 基準値以下 |
| 4618 | 平成30年11月30日 | 11月18日 | チダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.390） | 検出せず（<0.396） | 検出せず（<0.79） | 基準値以下 |
| 4619 | 平成30年11月30日 | 11月18日 | ヒラツメガニ （全体） | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.349） | 検出せず（<0.382） | 検出せず（<0.73） | 基準値以下 |
| 4620 | 平成30年11月30日 | 11月18日 | サルエビ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.345） | 検出せず（<0.337） | 検出せず（<0.68） | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話:043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品　　目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 4621 | 平成30年11月30日 | 11月18日 | ヒラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.324） | 検出せず（<0.387） | 検出せず（<0.71） | 基準値以下 |
| 4622 | 平成30年11月30日 | 11月15日 | ニホンウナギ　（皮付き筋肉部） | － | 利根川(東庄町) | 検出せず（<5.08） | 検出せず（<6.48） | 検出せず（<12） | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 4623 | 平成30年12月6日 | 11月25日 | マダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（< 0.490） | 検出せず（< 0.442） | 検出せず（< 0.93） | 基準値以下 |
| 4624 | 平成30年12月6日 | 11月25日 | ヒラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（< 0.423） | 検出せず（< 0.544） | 検出せず（< 0.97） | 基準値以下 |
| 4625 | 平成30年12月6日 | 11月25日 | ガンゾウビラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（< 0.499） | 検出せず（< 0.479） | 検出せず（< 0.98） | 基準値以下 |
| 4626 | 平成30年12月6日 | 11月25日 | ショウサイフグ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（< 0.476） | 検出せず（< 0.479） | 検出せず（< 0.96） | 基準値以下 |
| 4627 | 平成30年12月6日 | 11月25日 | サルエビ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（< 0.441） | 検出せず（< 0.553） | 検出せず（< 0.99） | 基準値以下 |
| 4628 | 平成30年12月6日 | 11月27日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 1.36 | 13.9 | 15 | 基準値以下 |
| 4629 | 平成30年12月6日 | 11月26日 | スズキ | 富津漁港 | 東京湾 | 検出せず（< 0.443） | 検出せず（< 0.578） | 検出せず（< 1.0） | 基準値以下 |
| 4630 | 平成30年12月6日 | 11月26日 | スズキ | 船橋港 | 東京湾 | 検出せず（< 0.491） | 検出せず（< 0.499） | 検出せず（< 0.99） | 基準値以下 |
| 4631 | 平成30年12月6日 | 11月22日 | ニホンウナギ　（皮付き筋肉部） | － | 利根川（銚子市） | 検出せず（< 4.20） | 検出せず（< 3.77） | 検出せず（< 8.0） | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 4632 | 平成30年12月14日 | 12月3日 | ハバノリ（原藻） | 天津漁港 | 外房沖 | 検出せず（<4.32） | 検出せず（<3.50） | 検出せず（<7.8） | 基準値以下 |
| 4633 | 平成30年12月14日 | 11月27日 | キンメダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（< 0.466） | 検出せず（< 0.522） | 検出せず（< 0.99） | 基準値以下 |
| 4634 | 平成30年12月14日 | 12月3日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（< 0.475） | 0.547 | 0.55 | 基準値以下 |
| 4635 | 平成30年12月14日 | 12月3日 | チダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（< 6.20） | 検出せず（< 4.62） | 検出せず（< 11） | 基準値以下 |
| 4636 | 平成30年12月14日 | 12月3日 | ヒラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（< 0.571） | 検出せず（< 0.514） | 検出せず（< 1.1） | 基準値以下 |
| 4637 | 平成30年12月14日 | 12月3日 | クロウシノシタ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（< 0.568） | 検出せず（< 0.471） | 検出せず（< 1.0） | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話:043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 4638 | 平成30年12月14日 | 12月3日 | メイタガレイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（< 0.601） | 検出せず（< 0.540） | 検出せず（< 1.1） | 基準値以下 |
| 4639 | 平成30年12月14日 | 12月3日 | サルエビ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（< 0.491） | 検出せず（< 0.451） | 検出せず（< 0.94） | 基準値以下 |
| 4640 | 平成30年12月14日 | 11月27日 | モツゴ （全体） | － | 手賀沼 | 検出せず（< 3.62） | 11.2 | 11 | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 4641 | 平成30年12月14日 | 12月2日 | ワカサギ （全体） | － | 高滝湖（市原市） | 検出せず（<4.41） | 検出せず（<4.76） | 検出せず（<9.2） | 基準値以下 |
| 4642 | 平成30年12月21日 | 12月9日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（< 0.530） | 3.24 | 3.2 | 基準値以下 |
| 4643 | 平成30年12月21日 | 12月10日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 0.834 | 7.72 | 8.6 | 基準値以下 |
| 4644 | 平成30年12月21日 | 12月10日 | ヒラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（< 0.560） | 検出せず（< 0.503） | 検出せず（< 1.1） | 基準値以下 |
| 4645 | 平成30年12月21日 | 12月10日 | チダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（< 0.453） | 検出せず（< 0.425） | 検出せず（< 0.88） | 基準値以下 |
| 4646 | 平成30年12月21日 | 12月10日 | アカシタビラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（< 0.616） | 検出せず（< 0.523） | 検出せず（< 1.1） | 基準値以下 |
| 4647 | 平成30年12月21日 | 12月10日 | ガンゾウビラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（< 0.352） | 検出せず（< 0.441） | 検出せず（< 0.79） | 基準値以下 |
| 4648 | 平成30年12月21日 | 12月10日 | サルエビ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（< 0.395） | 検出せず（< 0.421） | 検出せず（< 0.82） | 基準値以下 |
| 4649 | 平成30年12月21日 | 12月6日、8日 | ギンブナ | － | 利根川（香取市） | 検出せず（< 4.50） | 4.66 | 4.7 | 基準値以下 |
| 4650 | 平成30年12月21日 | 12月6日、8日 | ゲンゴロウブナ | － | 利根川（香取市） | 検出せず（< 4.17） | 3.94 | 3.9 | 基準値以下 |
| 4651 | 平成30年12月21日 | 12月6日、8日 | コイ | － | 利根川（香取市） | 検出せず（< 5.58） | 7.25 | 7.3 | 基準値以下 |
| 4652 | 平成30年12月21日 | 12月7日、9日 | ギンブナ | － | 与田浦 | 検出せず（< 3.57） | 6.37 | 6.4 | 基準値以下 |
| 4653 | 平成30年12月21日 | 12月7日、9日 | コイ | － | 与田浦 | 検出せず（< 3.36） | 5.57 | 5.6 | 基準値以下 |
| 4654 | 平成30年12月21日 | 12月7日、9日 | モツゴ （全体） | － | 与田浦 | 検出せず（< 4.51） | 検出せず（< 4.73） | 検出せず（< 9.2） | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話:043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 4655 | 平成30年12月21日 | 12月7日、9日 | ツチフキ （全体） | － | 与田浦 | 検出せず (< 7.80) | 検出せず (< 5.10) | 検出せず (< 13) | 基準値以下 |
| 4656 | 平成30年12月21日 | 12月7日、9日 | スジエビ （全体） | － | 与田浦 | 検出せず (< 4.29) | 検出せず (< 3.96) | 検出せず (< 8.3) | 基準値以下 |
| 4657 | 平成30年12月21日 | 12月7日、9日 | テナガエビ （全体） | － | 与田浦 | 検出せず (< 4.00) | 検出せず (< 3.62) | 検出せず (< 7.6) | 基準値以下 |
| 4658 | 平成30年12月28日 | 12月13日 | ハバノリ（原藻） | 浜行川漁港 | 外房沖 | 検出せず (<3.79) | 検出せず (<4.03) | 検出せず (<7.8) | 基準値以下 |
| 4659 | 平成30年12月28日 | 12月16日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (< 0.475) | 検出せず (< 0.582) | 検出せず (< 1.1) | 基準値以下 |
| 4660 | 平成30年12月28日 | 12月16日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 0.898 | 10.1 | 11 | 基準値以下 |
| 4661 | 平成30年12月28日 | 12月18日 | キンメダイ | 勝浦東部漁港 | 外房沖 | 検出せず (< 0.490) | 検出せず (< 0.447) | 検出せず (< 0.94) | 基準値以下 |
| 4662 | 平成30年12月28日 | 12月17日 | マアジ | 勝山漁港 | 内房沖 | 検出せず (< 0.216) | 検出せず (< 0.265) | 検出せず (< 0.48) | 基準値以下 |
| 4663 | 平成30年12月28日 | 12月16日 | ニホンウナギ （養殖）（皮付き筋肉部） | － | 成田市 | 検出せず (< 5.67) | 検出せず (< 3.92) | 検出せず (< 9.6) | 基準値以下 |
| 4664 | 平成30年12月28日 | 12月16日 | ニジマス （養殖） | － | 柏市 | 検出せず (< 4.16) | 検出せず (< 4.18) | 検出せず (< 8.3) | 基準値以下 |
| 4665 | 平成30年12月28日 | 12月17日 | シマアジ （養殖） | － | 鋸南町沖 | 検出せず (< 0.315) | 検出せず (< 0.280) | 検出せず (< 0.60) | 基準値以下 |
| 4666 | 平成30年12月28日 | 12月17日 | マダイ （養殖） | － | 鋸南町沖 | 検出せず (< 0.499) | 検出せず (< 0.513) | 検出せず (< 1.0) | 基準値以下 |
| 4667 | 平成31年1月10日 | 12月18日 | ヒラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (< 0.250) | 検出せず (< 0.269) | 検出せず (< 0.52) | 基準値以下 |
| 4668 | 平成31年1月10日 | 12月18日 | チダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (< 0.314) | 0.324 | 0.32 | 基準値以下 |
| 4669 | 平成31年1月10日 | 12月18日 | クロウシノシタ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (< 0.520) | 検出せず (< 0.531) | 検出せず (< 1.1) | 基準値以下 |
| 4670 | 平成31年1月10日 | 12月18日 | ショウサイフグ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (< 0.509) | 検出せず (< 0.506) | 検出せず (< 1.0) | 基準値以下 |
| 4671 | 平成31年1月10日 | 12月18日 | サルエビ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (< 0.318) | 検出せず (< 0.398) | 検出せず (< 0.72) | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話:043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品　　目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 4672 | 平成31年1月10日 | 12月25日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（< 0.429） | 1.68 | 1.7 | 基準値以下 |
| 4673 | 平成31年1月10日 | 12月26日 | キンメダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（< 0.269） | 0.442 | 0.44 | 基準値以下 |
| 4674 | 平成31年1月10日 | 12月25日 | ヒラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（< 0.303） | 検出せず（< 0.315） | 検出せず（< 0.62） | 基準値以下 |
| 4675 | 平成31年1月10日 | 12月25日 | ガンゾウビラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（< 0.301） | 検出せず（< 0.347） | 検出せず（< 0.65） | 基準値以下 |
| 4676 | 平成31年1月10日 | 12月25日 | メイタガレイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（< 0.257） | 検出せず（< 0.390） | 検出せず（< 0.65） | 基準値以下 |
| 4677 | 平成31年1月10日 | 12月25日 | サルエビ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（< 0.283） | 検出せず（< 0.381） | 検出せず（< 0.66） | 基準値以下 |
| 4678 | 平成31年1月10日 | 12月25日 | マコガレイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（< 0.273） | 検出せず（< 0.426） | 検出せず（< 0.70） | 基準値以下 |
| 4679 | 平成31年1月10日 | 12月19日 | スズキ | 富津漁港 | 東京湾 | 検出せず（< 0.563） | 検出せず（< 0.592） | 検出せず（< 1.2） | 基準値以下 |
| 4680 | 平成31年1月10日 | 12月19日 | スズキ | 船橋港 | 東京湾 | 検出せず（< 0.529） | 検出せず（< 0.608） | 検出せず（< 1.1） | 基準値以下 |
| 4681 | 平成31年1月10日 | 12月17日 | ホンビノスガイ | 船橋港 | 東京湾 | 検出せず（< 4.32） | 検出せず（< 3.81） | 検出せず（< 8.1） | 基準値以下 |
| 4682 | 平成31年1月17日 | 1月7日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 0.948 | 9.97 | 11 | 基準値以下 |
| 4683 | 平成31年1月17日 | 1月7日 | サルエビ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（< 0.504） | 検出せず（< 0.543） | 検出せず（< 1.0） | 基準値以下 |
| 4684 | 平成31年1月17日 | 1月7日 | マコガレイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（< 0.510） | 検出せず（< 0.498） | 検出せず（< 1.0） | 基準値以下 |
| 4685 | 平成31年1月17日 | 1月7日 | ヒラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（< 0.447） | 検出せず（< 0.392） | 検出せず（< 0.84） | 基準値以下 |
| 4686 | 平成31年1月17日 | 1月7日 | ショウサイフグ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（< 0.420） | 検出せず（< 0.573） | 検出せず（< 0.99） | 基準値以下 |
| 4687 | 平成31年1月17日 | 1月7日 | マダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（< 0484） | 検出せず（< 0.635） | 検出せず（< 1.1） | 基準値以下 |
| 4688 | 平成31年1月25日 | 1月7日 | 乾のり | － | 市川漁場 | 検出せず（<7.77） | 検出せず（<9.48） | 検出せず（<17） | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話:043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品　　目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 4689 | 平成31年1月25日 | 12月23日 | 乾のり | － | 船橋漁場 | 検出せず（<7.07） | 検出せず（<7.07） | 検出せず（<14） | 基準値以下 |
| 4690 | 平成31年1月25日 | 1月5日 | 乾のり | － | 牛込漁場 | 検出せず（<7.56） | 検出せず（<10.0） | 検出せず（<18） | 基準値以下 |
| 4691 | 平成31年1月25日 | 1月3日 | 乾のり | － | 金田漁場 | 検出せず（<7.01） | 検出せず（<8.27） | 検出せず（<15） | 基準値以下 |
| 4692 | 平成31年1月25日 | 1月3日 | 乾のり | － | 久津間漁場 | 検出せず（<8.64） | 検出せず（<9.18） | 検出せず（<18） | 基準値以下 |
| 4693 | 平成31年1月25日 | 1月3日 | 乾のり | － | 江川漁場 | 検出せず（<7.95） | 検出せず（<8.39） | 検出せず（<16） | 基準値以下 |
| 4694 | 平成31年1月25日 | 1月3日 | 乾のり | － | 中里漁場 | 検出せず（<7.02） | 検出せず（<8.34） | 検出せず（<15） | 基準値以下 |
| 4695 | 平成31年1月25日 | 1月4日 | 乾のり | － | 木更津漁場 | 検出せず（<8.98） | 検出せず（<8.73） | 検出せず（<18） | 基準値以下 |
| 4696 | 平成31年1月25日 | 1月3日 | 乾のり | － | 下洲漁場 | 検出せず（<10.1） | 検出せず（<7.94） | 検出せず（<18） | 基準値以下 |
| 4697 | 平成31年1月25日 | 1月4日 | 乾のり | － | 富津漁場 | 検出せず（<8.62） | 検出せず（<8.93） | 検出せず（<18） | 基準値以下 |
| 4698 | 平成31年1月25日 | 1月7日 | 乾のり | － | 新富津漁場 | 検出せず（<7.20） | 検出せず（<10.4） | 検出せず（<18） | 基準値以下 |
| 4699 | 平成31年1月25日 | 12月31日 | 乾のり | － | 大佐和漁場 | 検出せず（<8.60） | 検出せず（<8.53） | 検出せず（<17） | 基準値以下 |
| 4700 | 平成31年1月25日 | 1月10日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 1.58 | 21.0 | 23 | 基準値以下 |
| 4701 | 平成31年1月25日 | 1月14日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 0.940 | 9.15 | 10 | 基準値以下 |
| 4702 | 平成31年1月25日 | 1月14日 | イシガレイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.584） | 検出せず（<0.615） | 検出せず（<1.2） | 基準値以下 |
| 4703 | 平成31年1月25日 | 1月14日 | ヒラツメガニ　（全体） | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.415） | 検出せず（<0.567） | 検出せず（<0.98） | 基準値以下 |
| 4704 | 平成31年1月25日 | 1月14日 | チダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.510） | 検出せず（<0.586） | 検出せず（<1.1） | 基準値以下 |
| 4705 | 平成31年1月25日 | 1月14日 | ヒラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.427） | 検出せず（<0.518） | 検出せず（<0.95） | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 4706 | 平成31年1月25日 | 1月14日 | ジンドウイカ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.390） | 検出せず（<0.514） | 検出せず（<0.90） | 基準値以下 |
| 4707 | 平成31年1月31日 | 1月22日 | キンメダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（< 3.80） | 検出せず（< 3.83） | 検出せず（< 7.6） | 基準値以下 |
| 4708 | 平成31年1月31日 | 1月17日 | モツゴ（全体） | － | 印旛沼 | 検出せず（< 3.85） | 検出せず（< 3.65） | 検出せず（< 7.5） | 基準値以下 |
| 4709 | 平成31年1月31日 | 1月17日 | スジエビ（全体） | － | 印旛沼 | 検出せず（< 4.96） | 5.37 | 5.4 | 基準値以下 |
| 4710 | 平成31年2月7日 | 1月22日 | マコガレイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（< 0.563） | 0.629 | 0.63 | 基準値以下 |
| 4711 | 平成31年2月7日 | 1月22日 | ショウサイフグ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（< 0.514） | 検出せず（< 0.532） | 検出せず（< 1.0） | 基準値以下 |
| 4712 | 平成31年2月7日 | 1月22日 | サルエビ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（< 0.406） | 検出せず（< 0.407） | 検出せず（< 0.81） | 基準値以下 |
| 4713 | 平成31年2月7日 | 1月22日 | ガンゾウビラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（< 0.417） | 検出せず（< 0.359） | 検出せず（< 0.78） | 基準値以下 |
| 4714 | 平成31年2月7日 | 1月22日 | マダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（< 0.509） | 検出せず（< 0.518） | 検出せず（< 1.0） | 基準値以下 |
| 4715 | 平成31年2月7日 | 1月23日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（< 0.561） | 検出せず（< 0.589） | 検出せず（< 1.2） | 基準値以下 |
| 4716 | 平成31年2月7日 | 1月23日 | スズキ | 富津漁港 | 東京湾 | 検出せず（< 0.288） | 0.372 | 0.37 | 基準値以下 |
| 4717 | 平成31年2月7日 | 1月28日 | スズキ | 船橋港 | 東京湾 | 検出せず（< 0.546） | 検出せず（< 0.588） | 検出せず（< 1.1） | 基準値以下 |
| 4718 | 平成31年2月7日 | 1月24日、27日 | ゲンゴロウブナ | － | 利根川（香取市） | 検出せず（< 4.04） | 5.12 | 5.1 | 基準値以下 |
| 4719 | 平成31年2月7日 | 1月24日、27日 | コイ | － | 利根川（香取市） | 検出せず（< 3.34） | 5.40 | 5.4 | 基準値以下 |
| 4720 | 平成31年2月7日 | 1月24日、27日 | ドイツゴイ | － | 利根川（香取市） | 検出せず（< 5.34） | 5.19 | 5.2 | 基準値以下 |
| 4721 | 平成31年2月7日 | 1月26日、27日 | ギンブナ | － | 与田浦 | 検出せず（< 3.40） | 6.92 | 6.9 | 基準値以下 |
| 4722 | 平成31年2月7日 | 1月26日、27日 | コイ | － | 与田浦 | 検出せず（< 3.72） | 4.25 | 4.3 | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 4723 | 平成31年2月7日 | 1月26日、27日 | モツゴ （全体） | － | 与田浦 | 検出せず（< 3.81） | 検出せず（< 3.79） | 検出せず（< 7.6） | 基準値以下 |
| 4724 | 平成31年2月7日 | 1月26日、27日 | ツチフキ （全体） | － | 与田浦 | 検出せず（< 3.73） | 検出せず（< 3.92） | 検出せず（< 7.7） | 基準値以下 |
| 4725 | 平成31年2月7日 | 1月26日、27日 | スジエビ （全体） | － | 与田浦 | 検出せず（< 2.49） | 検出せず（< 3.33） | 検出せず（< 5.8） | 基準値以下 |
| 4726 | 平成31年2月7日 | 1月26日、27日 | テナガエビ （全体） | － | 与田浦 | 検出せず（< 5.04） | 4.84 | 4.8 | 基準値以下 |
| 4727 | 平成31年2月15日 | 1月30日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（< 0.573） | 8.34 | 8.3 | 基準値以下 |
| 4728 | 平成31年2月15日 | 1月30日 | ウマヅラハギ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（< 4.19） | 検出せず（< 4.95） | 検出せず（< 9.1） | 基準値以下 |
| 4729 | 平成31年2月15日 | 1月30日 | イシガレイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（< 0.525） | 検出せず（< 0.532） | 検出せず（< 1.1） | 基準値以下 |
| 4730 | 平成31年2月15日 | 1月30日 | ホウボウ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（< 0.549） | 検出せず（< 0.562） | 検出せず（< 1.1） | 基準値以下 |
| 4731 | 平成31年2月15日 | 1月30日 | ヒラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（< 0.532） | 検出せず（< 0.556） | 検出せず（< 1.1） | 基準値以下 |
| 4732 | 平成31年2月15日 | 1月30日 | ヒラツメガニ （全体） | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（< 0.419） | 検出せず（< 0.531） | 検出せず（< 0.95） | 基準値以下 |
| 4733 | 平成31年2月15日 | 2月3日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（< 0.500） | 0.752 | 0.75 | 基準値以下 |
| 4734 | 平成31年2月15日 | 2月3日 | ウマヅラハギ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（< 0.388） | 検出せず（< 0.330） | 検出せず（< 0.72） | 基準値以下 |
| 4735 | 平成31年2月21日 | 2月5日 | マダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.475） | 検出せず（<0.643） | 検出せず（<1.1） | 基準値以下 |
| 4736 | 平成31年2月21日 | 2月5日 | ムシガレイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.303） | 検出せず（<0.316） | 検出せず（<0.62） | 基準値以下 |
| 4737 | 平成31年2月21日 | 2月5日 | コモンカスベ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<4.14） | 検出せず（<4.12） | 検出せず（<8.3） | 基準値以下 |
| 4738 | 平成31年2月21日 | 2月5日 | サルエビ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.476） | 検出せず（<0.562） | 検出せず（<1.0） | 基準値以下 |
| 4739 | 平成31年2月21日 | 2月11日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.401） | 1.10 | 1.1 | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話:043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品　　目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 4740 | 平成31年3月1日 | 2月7日 | ハマグリ | 牛込漁場 | 東京湾 | 検出せず（< 3.48） | 検出せず（< 3.73） | 検出せず（< 7.2） | 基準値以下 |
| 4741 | 平成31年3月1日 | 2月12日 | ヒジキ（原藻） | 小湊漁場 | 外房沖 | 検出せず（< 0.573） | 検出せず（< 0.708） | 検出せず（< 1.3） | 基準値以下 |
| 4742 | 平成31年3月1日 | 2月18日 | マダコ | 大原漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（< 0.343） | 検出せず（< 0.365） | 検出せず（< 0.71） | 基準値以下 |
| 4743 | 平成31年3月1日 | 2月13日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（< 0.313） | 1.07 | 1.1 | 基準値以下 |
| 4744 | 平成31年3月1日 | 2月13日 | ショウサイフグ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（< 0.465） | 検出せず（< 0.608） | 検出せず（< 1.1） | 基準値以下 |
| 4745 | 平成31年3月1日 | 2月13日 | ウマヅラハギ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（< 0.513） | 検出せず（< 0.522） | 検出せず（< 1.0） | 基準値以下 |
| 4746 | 平成31年3月1日 | 2月13日 | ヒラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（< 0.297） | 検出せず（< 0.293） | 検出せず（< 0.59） | 基準値以下 |
| 4747 | 平成31年3月1日 | 2月13日 | イシガレイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（< 0.525） | 0.493 | 0.49 | 基準値以下 |
| 4748 | 平成31年3月1日 | 2月13日 | ホウボウ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（< 0.472） | 検出せず（< 0.486） | 検出せず（< 0.96） | 基準値以下 |
| 4749 | 平成31年3月1日 | 2月18日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（< 0.425） | 1.04 | 1.0 | 基準値以下 |
| 4750 | 平成31年3月1日 | 2月18日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 1.58 | 18.3 | 20 | 基準値以下 |
| 4751 | 平成31年3月1日 | 2月18日 | マコガレイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（< 0.572） | 検出せず（< 0.644） | 検出せず（< 1.2） | 基準値以下 |
| 4752 | 平成31年3月1日 | 2月19日 | キンメダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（< 0.425） | 検出せず（< 0.427） | 検出せず（< 0.85） | 基準値以下 |
| 4753 | 平成31年3月1日 | 2月18日 | ヒラツメガニ　　（全体） | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（< 0.380） | 検出せず（< 0.379） | 検出せず（< 0.76） | 基準値以下 |
| 4754 | 平成31年3月1日 | 2月18日 | マダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（< 0.444） | 検出せず（< 0.456） | 検出せず（< 0.90） | 基準値以下 |
| 4755 | 平成31年3月1日 | 2月18日 | ガンゾウビラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（< 0.455） | 検出せず（< 0.464） | 検出せず（< 0.92） | 基準値以下 |
| 4756 | 平成31年3月1日 | 2月18日 | マサバ | 萩生漁港 | 東京湾 | 検出せず（< 0.393） | 検出せず（< 0.391） | 検出せず（< 0.78） | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品　　目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 4757 | 平成31年3月1日 | 2月18日 | スズキ | 富津漁港 | 東京湾 | 検出せず（< 0.407） | 検出せず（< 0.516） | 検出せず（< 0.92） | 基準値以下 |
| 4758 | 平成31年3月8日 | 2月19日 | マトウダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（< 3.47） | 検出せず（< 3.83） | 検出せず（< 7.3） | 基準値以下 |
| 4759 | 平成31年3月8日 | 2月24日 | ホウボウ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（< 0.413） | 検出せず（< 0.467） | 検出せず（< 0.88） | 基準値以下 |
| 4760 | 平成31年3月8日 | 2月24日 | ムシガレイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（< 0.323） | 0.328 | 0.33 | 基準値以下 |
| 4761 | 平成31年3月8日 | 2月24日 | マコガレイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（< 0.396） | 検出せず（< 0.406） | 検出せず（< 0.80） | 基準値以下 |
| 4762 | 平成31年3月8日 | 2月24日 | ヒラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（< 0.391） | 検出せず（< 0.418） | 検出せず（< 0.81） | 基準値以下 |
| 4763 | 平成31年3月8日 | 2月24日 | マダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（< 0.513） | 検出せず（< 0.603） | 検出せず（< 1.1） | 基準値以下 |
| 4764 | 平成31年3月8日 | 2月24日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 0.566 | 4.40 | 5.0 | 基準値以下 |
| 4765 | 平成31年3月8日 | 2月25日 | ヒジキ（原藻） | 浜行川漁港 | 外房沖 | 検出せず（< 0.653） | 検出せず（< 0.673） | 検出せず（< 1.3） | 基準値以下 |
| 4766 | 平成31年3月8日 | 2月20日 | スズキ | 船橋港 | 東京湾 | 検出せず（< 0.427） | 検出せず（< 0.502） | 検出せず（< 0.93） | 基準値以下 |
| 4767 | 平成31年3月8日 | 2月18日 | スジエビ　（全体） | － | 印旛沼 | 検出せず（< 5.89） | 検出せず（< 6.22） | 検出せず（< 12） | 基準値以下 |
| 4768 | 平成31年3月8日 | 2月18日 | モツゴ　（全体） | － | 印旛沼 | 検出せず（< 5.07） | 5.90 | 5.9 | 基準値以下 |
| 4769 | 平成31年3月8日 | 2月19日、21日 | ゲンゴロウブナ | － | 利根川（香取市） | 検出せず（< 3.49） | 4.60 | 4.6 | 基準値以下 |
| 4770 | 平成31年3月8日 | 2月19日、21日 | コイ | － | 利根川（香取市） | 検出せず（< 3.77） | 5.87 | 5.9 | 基準値以下 |
| 4771 | 平成31年3月8日 | 2月22日 | ギンブナ | － | 与田浦 | 検出せず（< 3.59） | 7.69 | 7.7 | 基準値以下 |
| 4772 | 平成31年3月8日 | 2月22日、23日 | コイ | － | 与田浦 | 検出せず（< 3.38） | 5.99 | 6.0 | 基準値以下 |
| 4773 | 平成31年3月8日 | 2月22日 | モツゴ　（全体） | － | 与田浦 | 検出せず（< 4.29） | 3.30 | 3.3 | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 4774 | 平成31年3月8日 | 2月22日 | タモロコ （全体） | － | 与田浦 | 検出せず (< 4.13) | 検出せず (< 3.66) | 検出せず (< 7.8) | 基準値以下 |
| 4775 | 平成31年3月8日 | 2月22日、23日 | スジエビ （全体） | － | 与田浦 | 検出せず (< 4.09) | 検出せず (< 4.29) | 検出せず (< 8.4) | 基準値以下 |
| 4776 | 平成31年3月8日 | 2月22日、23日 | テナガエビ （全体） | － | 与田浦 | 検出せず (< 4.73) | 検出せず (< 3.90) | 検出せず (< 8.6) | 基準値以下 |
| 4777 | 平成31年3月19日 | 3月2日 | トリガイ | 富津漁港 | 東京湾 | 検出せず (< 3.81) | 検出せず (< 3.08) | 検出せず (< 6.9) | 基準値以下 |
| 4778 | 平成31年3月29日 | 3月6日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (< 0.452) | 0.595 | 0.60 | 基準値以下 |
| 4779 | 平成31年3月29日 | 3月6日 | キンメダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (< 3.61) | 検出せず (< 3.32) | 検出せず (< 6.9) | 基準値以下 |
| 4780 | 平成31年3月29日 | 3月9日 | ムシガレイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (< 0.292) | 0.384 | 0.38 | 基準値以下 |
| 4781 | 平成31年3月29日 | 3月9日 | コモンカスベ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (< 4.37) | 検出せず (< 3.74) | 検出せず (< 8.1) | 基準値以下 |
| 4782 | 平成31年3月29日 | 3月9日 | マダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (< 0.475) | 検出せず (< 0.554) | 検出せず (< 1.0) | 基準値以下 |
| 4783 | 平成31年3月29日 | 3月9日 | ウマヅラハギ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (< 4.38) | 検出せず (< 4.58) | 検出せず (< 9.0) | 基準値以下 |
| 4784 | 平成31年3月29日 | 3月9日 | ホウボウ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (< 0.293) | 検出せず (< 0.320) | 検出せず (< 0.61) | 基準値以下 |
| 4785 | 平成31年3月29日 | 3月6日 | モツゴ （全体） | － | 手賀沼 | 検出せず (< 4.52) | 11.1 | 11 | 基準値以下 (出荷自粛中) |
| 4786 | 平成31年3月29日 | 3月6日 | タモロコ （全体） | － | 手賀沼 | 検出せず (< 4.89) | 28.0 | 28 | 基準値以下 |
| 4787 | 平成31年3月29日 | 3月7日 | ホンビノスガイ | 船橋港 | 東京湾 | 検出せず (< 5.09) | 検出せず (< 4.61) | 検出せず (< 9.7) | 基準値以下 |
| 4788 | 平成31年3月29日 | 3月13日 | スズキ | 船橋港 | 東京湾 | 検出せず (< 0.548) | 1.11 | 1.1 | 基準値以下 |
| 4789 | 平成31年3月29日 | 3月12日 | ヒラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (< 0.656) | 検出せず (< 0.624) | 検出せず (< 1.3) | 基準値以下 |
| 4790 | 平成31年3月29日 | 3月12日 | ホウボウ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (< 0.513) | 検出せず (< 0.665) | 検出せず (< 1.2) | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品　　目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 4791 | 平成31年3月29日 | 3月12日 | マゴチ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（< 0.430） | 検出せず（< 0.523） | 検出せず（< 0.95） | 基準値以下 |
| 4792 | 平成31年3月29日 | 3月12日 | クロウシノシタ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（< 0.283） | 検出せず（< 0.355） | 検出せず（< 0.64） | 基準値以下 |
| 4793 | 平成31年3月29日 | 3月12日 | サルエビ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（< 0.421） | 検出せず（< 0.477） | 検出せず（< 0.90） | 基準値以下 |
| 4794 | 平成31年3月29日 | 3月12日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（< 0.280） | 1.17 | 1.2 | 基準値以下 |
| 4795 | 平成31年3月29日 | 3月17日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（< 0.524） | 6.83 | 6.8 | 基準値以下 |
| 4796 | 平成31年3月29日 | 3月17日 | マダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（< 0.310） | 0.368 | 0.37 | 基準値以下 |
| 4797 | 平成31年3月29日 | 3月17日 | ウマヅラハギ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（< 0.399） | 検出せず（< 0.563） | 検出せず（< 0.96） | 基準値以下 |
| 4798 | 平成31年3月29日 | 3月17日 | ショウサイフグ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（< 0.312） | 検出せず（< 0.331） | 検出せず（< 0.64） | 基準値以下 |
| 4799 | 平成31年3月29日 | 3月17日 | ナガレメイタガレイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（< 0.309） | 検出せず（< 0.370） | 検出せず（< 0.68） | 基準値以下 |
| 4800 | 平成31年3月29日 | 3月17日 | ホウボウ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（< 0.482） | 検出せず（< 0.489） | 検出せず（< 0.97） | 基準値以下 |
| 4801 | 平成31年3月29日 | 3月19日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（< 0.585） | 1.52 | 1.5 | 基準値以下 |
| 4802 | 平成31年3月29日 | 3月13日、15日 | ギンブナ | － | 利根川（香取市） | 検出せず（< 4.10） | 検出せず（< 3.74） | 検出せず（< 7.8） | 基準値以下 |
| 4803 | 平成31年3月29日 | 3月13日、15日 | ゲンゴロウブナ | － | 利根川（香取市） | 検出せず（< 3.03） | 検出せず（< 4.42） | 検出せず（< 7.5） | 基準値以下 |
| 4804 | 平成31年3月29日 | 3月13日、15日 | コイ | － | 利根川（香取市） | 検出せず（< 5.04） | 7.35 | 7.4 | 基準値以下 |
| 4805 | 平成31年3月29日 | 3月14日、16日 | ギンブナ | － | 与田浦 | 検出せず（< 3.38） | 7.14 | 7.1 | 基準値以下 |
| 4806 | 平成31年3月29日 | 3月14日、16日 | コイ | － | 与田浦 | 検出せず（< 5.39） | 検出せず（< 4.22） | 検出せず（< 9.6） | 基準値以下 |
| 4807 | 平成31年3月29日 | 3月14日、16日 | モツゴ　　（全体） | － | 与田浦 | 検出せず（< 4.52） | 検出せず（< 3.90） | 検出せず（< 8.4） | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 4808 | 平成31年3月29日 | 3月14日、16日 | タモロコ （全体） | － | 与田浦 | 検出せず（< 3.47） | 5.48 | 5.5 | 基準値以下 |
| 4809 | 平成31年3月29日 | 3月14日、16日 | ツチフキ （全体） | － | 与田浦 | 検出せず（< 4.76） | 検出せず（< 4.84） | 検出せず（< 9.6） | 基準値以下 |
| 4810 | 平成31年3月29日 | 3月14日、16日 | スジエビ （全体） | － | 与田浦 | 検出せず（< 3.61） | 検出せず（< 4.08） | 検出せず（< 7.7） | 基準値以下 |
| 4811 | 平成31年3月29日 | 3月14日、16日 | ニホンウナギ （皮付き筋肉部） | － | 与田浦 | 検出せず（< 4.78） | 5.58 | 5.6 | 基準値以下 |
| 4812 | 平成31年3月29日 | 3月14日 | ギンブナ | － | 手賀川（手賀沼支流） | 検出せず（< 4.10） | 40 | 40 | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 4813 | 平成31年3月29日 | 3月14日 | モツゴ （全体） | － | 手賀川（手賀沼支流） | 検出せず（< 4.14） | 15.1 | 15 | 基準値以下 |
| 4814 | 平成31年3月29日 | 3月14日 | スジエビ （全体） | － | 手賀川（手賀沼支流） | 検出せず（< 3.38） | 8.89 | 8.9 | 基準値以下 |
| 4815 | 平成31年3月29日 | 3月14日 | ニホンウナギ （皮付き筋肉部） | － | 手賀川（手賀沼支流） | 検出せず（< 3.74） | 35.4 | 35 | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 4816 | 平成31年4月12日 | 3月21日 | スジエビ （全体） | ― | 手賀沼 | 検出せず（<3.77） | 16.5 | 17 | 基準値以下 |
| 4817 | 平成31年4月12日 | 3月21日 | スジエビ （全体） | ― | 手賀沼 | 検出せず（<3.62） | 11.8 | 12 | 基準値以下 |
| 4818 | 平成31年4月12日 | 3月20日 | コイ | ― | 手賀沼 | 9.18 | 82.9 | 92 | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 4819 | 平成31年4月12日 | 3月20日 | ギンブナ | ― | 手賀沼 | 検出せず（<4.64） | 40.1 | 40 | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 4820 | 平成31年4月12日 | 3月20日 | ニホンウナギ （皮付き筋肉部） | ― | 手賀沼 | 6.74 | 56.7 | 63 | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 4821 | 平成31年4月12日 | 3月20日 | モツゴ （全体） | ― | 手賀沼 | 検出せず（<4.26） | 17.8 | 18 | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 4822 | 平成31年4月12日 | 3月20日 | スジエビ （全体） | ― | 手賀沼 | 検出せず（<2.94） | 5.35 | 5.4 | 基準値以下 |
| 4823 | 平成31年4月12日 | 3月24日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（ <0.309） | 3.19 | 3.2 | 基準値以下 |
| 4824 | 平成31年4月12日 | 3月24日 | クロウシノシタ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（ <0.455） | 検出せず（ <0.490） | 検出せず（ <0.95） | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話:043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品　　目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 4825 | 平成31年4月12日 | 3月24日 | アカカマス | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.238） | 検出せず（<0.333） | 検出せず（<0.57） | 基準値以下 |
| 4826 | 平成31年4月12日 | 3月24日 | マトウダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.501） | 0.492 | 0.49 | 基準値以下 |
| 4827 | 平成31年4月12日 | 3月24日 | マコガレイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.295） | 検出せず（<0.359） | 検出せず（<0.65） | 基準値以下 |
| 4828 | 平成31年4月12日 | 3月24日 | ヒラツメガニ　（全体） | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.470） | 検出せず（<0.500） | 検出せず（<0.97） | 基準値以下 |
| 4829 | 平成31年4月12日 | 3月25日 | スズキ | 富津漁港 | 東京湾 | 検出せず（<0.294） | 検出せず（<0.303） | 検出せず（<0.60） | 基準値以下 |
| 4830 | 平成31年4月12日 | 4月1日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.546） | 検出せず（<0.513） | 検出せず（<1.1） | 基準値以下 |
| 4831 | 平成31年4月12日 | 4月1日 | マダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.333） | 0.468 | 0.47 | 基準値以下 |
| 4832 | 平成31年4月12日 | 4月1日 | ウマヅラハギ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.389） | 検出せず（<0.429） | 検出せず（<0.82） | 基準値以下 |
| 4833 | 平成31年4月12日 | 4月1日 | ショウサイフグ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.284） | 検出せず（<0.300） | 検出せず（<0.58） | 基準値以下 |
| 4834 | 平成31年4月12日 | 4月1日 | マトウダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.499） | 検出せず（<0.538） | 検出せず（<1.0） | 基準値以下 |
| 4835 | 平成31年4月12日 | 4月1日 | チダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.323） | 検出せず（<0.408） | 検出せず（<0.73） | 基準値以下 |
| 4836 | 平成31年4月12日 | 4月1日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.447） | 1.17 | 1.2 | 基準値以下 |
| 4837 | 平成31年4月12日 | 4月7日 | キンメダイ | 勝浦東部漁港 | 外房沖 | 検出せず（<0.396） | 検出せず（<0.413） | 検出せず（<0.81） | 基準値以下 |
| 4838 | 平成31年4月12日 | 4月7日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 1.12 | 14.4 | 16 | 基準値以下 |
| 4839 | 平成31年4月12日 | 4月4日 | スズキ | ― | 利根川（銚子市） | 0.601 | 9.95 | 11 | 基準値以下 |
| 4840 | 平成31年4月12日 | 4月4日 | スズキ | ― | 利根川（東庄町） | 1.90 | 20.9 | 23 | 基準値以下 |
| 4841 | 平成31年4月12日 | 4月4日 | スズキ | ― | 利根川（東庄町） | 0.790 | 8.42 | 9.2 | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品　　目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 4842 | 平成31年4月12日 | 4月7日 | ヒラツメガニ　（全体） | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.454） | 検出せず（<0.406） | 検出せず（<0.86） | 基準値以下 |
| 4843 | 平成31年4月12日 | 4月7日 | ホウボウ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.709） | 検出せず（<0.388） | 検出せず（<1.1） | 基準値以下 |
| 4844 | 平成31年4月12日 | 4月7日 | ムシガレイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.606） | 検出せず（<0.485） | 検出せず（<1.1） | 基準値以下 |
| 4845 | 平成31年4月12日 | 4月7日 | クロウシノシタ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.499） | 検出せず（<0.414） | 検出せず（<0.91） | 基準値以下 |
| 4846 | 平成31年4月12日 | 4月7日 | ヒラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.527） | 検出せず（<0.446） | 検出せず（<0.97） | 基準値以下 |
| 4847 | 平成31年4月19日 | 4月10日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 0.773 | 7.81 | 8.6 | 基準値以下 |
| 4848 | 平成31年4月19日 | 4月14日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.303） | 0.302 | 0.69 | 基準値以下 |
| 4849 | 平成31年4月19日 | 4月15日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 0.394 | 0.346 | 6.4 | 基準値以下 |
| 4850 | 令和1年5月9日 | 4月16日 | ヒラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.319） | 検出せず（<0.453） | 検出せず（<0.77） | 基準値以下 |
| 4851 | 令和1年5月9日 | 4月16日 | サルエビ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.254） | 検出せず（<0.352） | 検出せず（<0.61） | 基準値以下 |
| 4852 | 令和1年5月9日 | 4月16日 | マトウダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<2.84） | 検出せず（<2.45） | 検出せず（<5.3） | 基準値以下 |
| 4853 | 令和1年5月9日 | 4月16日 | ホウボウ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.287） | 0.492 | 0.49 | 基準値以下 |
| 4854 | 令和1年5月9日 | 4月16日 | マダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.363） | 検出せず（<0.446） | 検出せず（<0.81） | 基準値以下 |
| 4855 | 令和1年5月9日 | 4月16日 | スズキ | 銚子漁港 | 利根川（銚子市） | 2.17 | 27.1 | 29 | 基準値以下 |
| 4856 | 令和1年5月9日 | 4月17日 | スズキ | 富津漁港 | 東京湾 | 検出せず（<0.332） | 0.336 | 0.34 | 基準値以下 |
| 4857 | 令和1年5月9日 | 4月17日 | スズキ | 船橋港 | 東京湾 | 検出せず（<5.35） | 検出せず（<5.03） | 検出せず（<10） | 基準値以下 |
| 4858 | 令和1年5月9日 | 4月16日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 0.582 | 6.41 | 7.0 | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品　　目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 4859 | 令和1年5月9日 | 4月17日 | スズキ | 銚子漁港 | 利根川(東庄町) | 1.96 | 21.8 | 24 | 基準値以下 |
| 4860 | 令和1年5月9日 | 4月17日、19日 | コイ | ― | 利根川(香取市) | 検出せず(<3.74) | 5.04 | 5.0 | 基準値以下 |
| 4861 | 令和1年5月9日 | 4月17日、19日 | ゲンゴロウブナ | ― | 利根川(香取市) | 検出せず(<4.01) | 6.02 | 6.0 | 基準値以下 |
| 4862 | 令和1年5月9日 | 4月18日、20日 | コイ | ― | 与田浦 | 検出せず(<3.40) | 検出せず(<3.77) | 検出せず(<7.2) | 基準値以下 |
| 4863 | 令和1年5月9日 | 4月18日、20日 | ギンブナ | ― | 与田浦 | 検出せず(<4.80) | 9.71 | 9.7 | 基準値以下 |
| 4864 | 令和1年5月9日 | 4月18日、20日 | ニホンウナギ　（皮付き筋肉部） | ― | 与田浦 | 検出せず(<6.50) | 7.30 | 7.3 | 基準値以下 |
| 4865 | 令和1年5月9日 | 4月18日、20日 | モツゴ　（全体） | ― | 与田浦 | 検出せず(<4.28) | 検出せず(<5.76) | 検出せず(<10) | 基準値以下 |
| 4866 | 令和1年5月9日 | 4月18日、20日 | スジエビ　（全体） | ― | 与田浦 | 検出せず(<4.92) | 検出せず(<6.08) | 検出せず(<11) | 基準値以下 |
| 4867 | 令和1年5月9日 | 4月21日 | ムシガレイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず(<0.601) | 検出せず(<0.518) | 検出せず(<1.1) | 基準値以下 |
| 4868 | 令和1年5月9日 | 4月21日 | ヒラツメガニ　（全体） | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず(<0.371) | 検出せず(<0.400) | 検出せず(<0.77) | 基準値以下 |
| 4869 | 令和1年5月9日 | 4月21日 | マダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず(<0.313) | 検出せず(<0.320) | 検出せず(<0.63) | 基準値以下 |
| 4870 | 令和1年5月9日 | 4月21日 | メイタガレイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず(<5.92) | 検出せず(<6.86) | 検出せず(<13) | 基準値以下 |
| 4871 | 令和1年5月9日 | 4月21日 | マコガレイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず(<0.459) | 検出せず(<0.455) | 検出せず(<0.91) | 基準値以下 |
| 4872 | 令和1年5月9日 | 4月21日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず(<0.345) | 1.27 | 1.3 | 基準値以下 |
| 4873 | 令和1年5月9日 | 4月21日 | ナガレメイタガレイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず(<4.89) | 検出せず(<4.40) | 検出せず(<9.3) | 基準値以下 |
| 4874 | 令和1年5月9日 | 4月17日、19日 | ギンブナ | ― | 利根川(香取市) | 検出せず(<4.19) | 11.9 | 12 | 基準値以下 |
| 4875 | 令和1年5月9日 | 4月18日、20日 | ゲンゴロウブナ | ― | 与田浦(香取市) | 検出せず(<4.10) | 4.5 | 4.5 | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話:043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 4876 | 令和1年5月9日 | 4月18日、20日 | タモロコ （全体） | ― | 与田浦(香取市) | 検出せず(<5.81) | 7.02 | 7 | 基準値以下 |
| 4877 | 令和1年5月9日 | 4月18日、20日 | ツチフキ （全体） | ― | 与田浦(香取市) | 検出せず(<5.13) | 検出せず(<4.34) | 検出せず(<9.5) | 基準値以下 |
| 4878 | 令和1年5月9日 | 4月22日 | スズキ | 銚子漁港 | 利根川(東庄町) | 1.71 | 19.0 | 21 | 基準値以下 |
| 4879 | 令和1年5月15日 | 4月24日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず(<0.489) | 検出せず(＜0.481) | 検出せず(<0.97) | 基準値以下 |
| 4880 | 令和1年5月15日 | 4月24日 | キンメダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず(<0.497) | 検出せず(<0.505) | 検出せず(<1.0) | 基準値以下 |
| 4881 | 令和1年5月15日 | 5月5日 | マアジ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず(<0.548) | 0.599 | 0.6 | 基準値以下 |
| 4882 | 令和1年5月15日 | 5月5日 | サルエビ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず(<0.417) | 検出せず(＜0.405) | 検出せず(<0.82) | 基準値以下 |
| 4883 | 令和1年5月15日 | 5月5日 | ショウサイフグ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず(<0.419) | 検出せず(<0.415) | 検出せず(<0.83) | 基準値以下 |
| 4884 | 令和1年5月15日 | 5月5日 | チダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず(<0.504) | 検出せず(<0.680) | 検出せず(<1.2) | 基準値以下 |
| 4885 | 令和1年5月15日 | 5月5日 | ヒラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず(<0.425) | 検出せず(<0.432) | 検出せず(<0.86) | 基準値以下 |
| 4886 | 令和1年5月15日 | 5月6日 | スズキ | 銚子漁港 | 利根川(東庄町) | 1.23 | 15.8 | 17 | 基準値以下 |
| 4887 | 令和1年5月22日 | 5月8日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず(＜0.329) | 1.32 | 1.3 | 基準値以下 |
| 4888 | 令和1年5月22日 | 5月13日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず(<0.317) | 4.42 | 4.4 | 基準値以下 |
| 4889 | 令和1年5月22日 | 5月14日 | キンメダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず(<0.387) | 検出せず(<0.356) | 検出せず(<0.74) | 基準値以下 |
| 4890 | 令和1年5月22日 | 5月13日 | マコガレイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず(<0.558) | 検出せず(<0.507) | 検出せず(<1.1) | 基準値以下 |
| 4891 | 令和1年5月22日 | 5月13日 | ホウボウ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず(<0.395) | 検出せず(＜0.418) | 検出せず(<0.81) | 基準値以下 |
| 4892 | 令和1年5月22日 | 5月13日 | ヒラツメガニ （全体） | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず(<0.424) | 検出せず(<0.393) | 検出せず(<0.82) | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 4893 | 令和1年5月22日 | 5月13日 | クロウシノシタ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.345） | 検出せず（<0.351） | 検出せず（<0.70） | 基準値以下 |
| 4894 | 令和1年5月22日 | 5月13日 | マダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.377） | 0.499 | 0.50 | 基準値以下 |
| 4895 | 令和1年5月29日 | 5月15日 | スズキ | 銚子漁港 | 利根川(銚子市) | 0.774 | 9.93 | 11 | 基準値以下 |
| 4896 | 令和1年5月29日 | 5月19日 | スズキ | 銚子漁港 | 利根川(銚子市) | 0.838 | 10.7 | 12 | 基準値以下 |
| 4897 | 令和1年6月5日 | 5月22日 | スズキ | 富津漁港 | 東京湾 | 検出せず（<0.421） | 検出せず（<0.574） | 検出せず（<1.0） | 基準値以下 |
| 4898 | 令和1年6月5日 | 5月22日 | スズキ | 船橋港 | 東京湾 | 検出せず（<0.264） | 検出せず（<0.328） | 検出せず（<0.59） | 基準値以下 |
| 4899 | 令和1年6月5日 | 5月24日 | アユ（全体） | ― | 相川（湊川支流） | 検出せず（<7.09） | 検出せず（<6.42） | 検出せず（<14） | 基準値以下 |
| 4900 | 令和1年6月5日 | 5月23日 | マトウダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<5.03） | 検出せず（<4.97） | 検出せず（<10） | 基準値以下 |
| 4901 | 令和1年6月5日 | 5月23日 | サルエビ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.360） | 検出せず（<0.341） | 検出せず（<0.7） | 基準値以下 |
| 4902 | 令和1年6月5日 | 5月23日 | マダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.431） | 検出せず（<0.443） | 検出せず（<0.87） | 基準値以下 |
| 4903 | 令和1年6月5日 | 5月23日 | メイタガレイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.608） | 検出せず（<0.575） | 検出せず（<1.2） | 基準値以下 |
| 4904 | 令和1年6月5日 | 5月23日 | ヒラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.614） | 検出せず（<0.566） | 検出せず（<1.2） | 基準値以下 |
| 4905 | 令和1年6月5日 | 5月27日 | アユ（全体） | ― | 養老川 | 検出せず（<4.71） | 検出せず（<5.38） | 検出せず（<10） | 基準値以下 |
| 4906 | 令和1年6月5日 | 5月23日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.449） | 0.663 | 0.66 | 基準値以下 |
| 4907 | 令和1年6月5日 | 5月26日 | スズキ | 銚子漁港 | 利根川（銚子市） | 0.553 | 5.32 | 5.9 | 基準値以下 |
| 4908 | 令和1年6月12日 | 5月30日 | ヒラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.557） | 検出せず（<0.462） | 検出せず（<1.0） | 基準値以下 |
| 4909 | 令和1年6月12日 | 5月30日 | マアジ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.275） | 0.335 | 0.34 | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話:043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品　　目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 4910 | 令和1年6月12日 | 5月30日 | ヒラツメガニ　（全体） | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.390） | 検出せず（<0.549） | 検出せず（<0.94） | 基準値以下 |
| 4911 | 令和1年6月12日 | 5月30日 | マダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.311） | 検出せず（<0.371） | 検出せず（<0.68） | 基準値以下 |
| 4912 | 令和1年6月12日 | 5月30日 | ホウボウ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.489） | 検出せず（<0.582） | 検出せず（<1.1） | 基準値以下 |
| 4913 | 令和1年6月12日 | 6月2日 | キンメダイ | 勝浦東部漁港 | 外房沖 | 検出せず（<0.308） | 検出せず（<0.363） | 検出せず（<0.67） | 基準値以下 |
| 4914 | 令和1年6月12日 | 6月2日 | スズキ | 銚子漁港 | 利根川（銚子市） | 0.723 | 10.1 | 11 | 基準値以下 |
| 4915 | 令和1年6月19日 | 6月6日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 0.523 | 6.03 | 6.6 | 基準値以下 |
| 4916 | 令和1年6月19日 | 6月6日 | キンメダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.565） | 検出せず（<0.758） | 検出せず（<1.3） | 基準値以下 |
| 4917 | 令和1年6月19日 | 6月6日 | ホウボウ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.598） | 0.824 | 0.82 | 基準値以下 |
| 4918 | 令和1年6月19日 | 6月6日 | クロアワビ | 勝浦東部漁港 | 外房沖 | 検出せず（<0.462） | 検出せず（<0.451） | 検出せず（<0.91） | 基準値以下 |
| 4919 | 令和1年6月19日 | 6月10日 | スズキ | 銚子漁港 | 利根川（銚子市） | 1.00 | 13.9 | 15 | 基準値以下 |
| 4920 | 令和1年6月19日 | 6月7日 | ヒラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.305） | 0.376 | 0.38 | 基準値以下 |
| 4921 | 令和1年6月19日 | 6月7日 | マダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.477） | 検出せず（<0.544） | 検出せず（<1.0） | 基準値以下 |
| 4922 | 令和1年6月26日 | 6月13日 | ヒラツメガニ　（全体） | 銚子漁港 | 銚子九十九里沖 | 検出せず（<0.379） | 検出せず（<0.361） | 検出せず（<0.74） | 基準値以下 |
| 4923 | 令和1年6月26日 | 6月13日 | ホウボウ | 銚子漁港 | 銚子九十九里沖 | 検出せず（<0.436） | 検出せず（<0.545） | 検出せず（<0.98） | 基準値以下 |
| 4924 | 令和1年6月26日 | 6月13日 | ヒラメ | 銚子漁港 | 銚子九十九里沖 | 検出せず（<0.376） | 0.645 | 0.65 | 基準値以下 |
| 4925 | 令和1年6月26日 | 6月13日 | マアジ | 萩生漁港 | 東京湾 | 検出せず（<0.413） | 検出せず（<0.449） | 検出せず（<0.86） | 基準値以下 |
| 4926 | 令和1年6月26日 | 6月13日 | マサバ | 萩生漁港 | 東京湾 | 検出せず（<0.398） | 検出せず（<0.405） | 検出せず（<0.8） | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 4927 | 令和1年6月26日 | 6月6日 | テングサ （原藻） | 浜行川漁港 | 外房沖 | 検出せず (<4.42) | 検出せず (<4.05) | 検出せず (<8.5) | 基準値以下 |
| 4928 | 令和1年6月26日 | 6月6日 | ツノマタ （原藻） | 浜行川漁港 | 外房沖 | 検出せず (<0.509) | 検出せず (<0.447) | 検出せず (<0.96) | 基準値以下 |
| 4929 | 令和1年6月26日 | 6月17日 | スズキ | 銚子漁港 | 利根川（銚子市） | 検出せず (<0.436) | 3.16 | 3.2 | 基準値以下 |
| 4930 | 令和1年7月3日 | 6月16日 | ニホンウナギ （皮付き筋肉部） | ― | 利根川（我孫子市） | 検出せず (<3.97) | 検出せず (<4.17) | 検出せず (<8.1) | 基準値以下 (出荷自粛中) |
| 4931 | 令和1年7月3日 | 6月19日 | ヒラツメガニ （全体） | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.250) | 検出せず (<0.267) | 検出せず (<0.52) | 基準値以下 |
| 4932 | 令和1年7月3日 | 6月19日 | チダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.466) | 0.579 | 0.58 | 基準値以下 |
| 4933 | 令和1年7月3日 | 6月19日 | マダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.267) | 検出せず (<0.335) | 検出せず (<0.6) | 基準値以下 |
| 4934 | 令和1年7月3日 | 6月19日 | スズキ | 富津漁港 | 東京湾 | 検出せず (<0.413) | 検出せず (<0.512) | 検出せず (<0.93) | 基準値以下 |
| 4935 | 令和1年7月3日 | 6月19日 | スズキ | 船橋港 | 東京湾 | 検出せず (<0.327) | 検出せず (<0.320) | 検出せず (<0.65) | 基準値以下 |
| 4936 | 令和1年7月3日 | 6月17日 | ホンビノスガイ | 船橋港 | 東京湾 | 検出せず (<4.64) | 検出せず (<4.27) | 検出せず (<8.9) | 基準値以下 |
| 4937 | 令和1年7月3日 | 6月20日 | ギンブナ | ― | 手賀沼 | 4.16 | 43.6 | 48 | 基準値以下 (出荷自粛中) |
| 4938 | 令和1年7月3日 | 6月20日 | モツゴ （全体） | ― | 手賀沼 | 検出せず (<4.38) | 7.46 | 7.5 | 基準値以下 (出荷自粛中) |
| 4939 | 令和1年7月3日 | 6月20日 | スジエビ （全体） | ― | 手賀沼 | 検出せず (<4.52) | 20.1 | 20 | 基準値以下 |
| 4940 | 令和1年7月3日 | 6月20日、22日 | ゲンゴロウブナ | ― | 利根川（香取市） | 検出せず (<4.76) | 7.79 | 7.8 | 基準値以下 |
| 4941 | 令和1年7月3日 | 6月20日、22日 | コイ | ― | 利根川（香取市） | 検出せず (<4.04) | 7.94 | 7.9 | 基準値以下 (出荷自粛中) |
| 4942 | 令和1年7月3日 | 6月19日、21日 | ニホンウナギ （皮付き筋肉部） | ― | 利根川（香取市） | 検出せず (<6.22) | 検出せず (<6.27) | 検出せず (<12) | 基準値以下 (出荷自粛中) |
| 4943 | 令和1年7月3日 | 6月19日、21日 | テナガエビ （全体） | ― | 利根川（香取市） | 検出せず (<6.06) | 検出せず (<6.45) | 検出せず (<13) | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話:043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 4944 | 令和1年7月3日 | 6月21日、23日 | スジエビ （全体） | ― | 与田浦 | 検出せず (<5.46) | 検出せず (<6.08) | 検出せず (<12) | 基準値以下 |
| 4945 | 令和1年7月3日 | 6月21日、23日 | モツゴ （全体） | ― | 与田浦 | 検出せず (<4.71) | 検出せず (<7.00) | 検出せず (<12) | 基準値以下 |
| 4946 | 令和1年7月3日 | 6月21日、23日 | コイ | ― | 与田浦 | 検出せず (<5.93) | 8.29 | 8.3 | 基準値以下 |
| 4947 | 令和1年7月3日 | 6月21日、23日 | ギンブナ | ― | 与田浦 | 検出せず (<5.09) | 15.8 | 16 | 基準値以下 |
| 4948 | 令和1年7月3日 | 6月19日 | ニホンウナギ （皮付き筋肉部） | ― | 利根川（香取市） | 検出せず (<3.41) | 検出せず (<3.40) | 検出せず (<6.8) | 基準値以下 (出荷自粛中) |
| 4949 | 令和1年7月3日 | 6月20日 | ゲンゴロウブナ | ― | 手賀沼 | 検出せず (<4.37) | 36.5 | 37 | 基準値以下 |
| 4950 | 令和1年7月10日 | 6月27日 | カンパチ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.556) | 検出せず (<0.643) | 検出せず (<1.2) | 基準値以下 |
| 4951 | 令和1年7月10日 | 6月25日 | ギンブナ | ― | 手賀川（手賀沼支流） | 検出せず (<4.61) | 45.7 | 46 | 基準値以下 (出荷自粛中) |
| 4952 | 令和1年7月10日 | 6月25日 | モツゴ （全体） | ― | 手賀川（手賀沼支流） | 検出せず (<4.97) | 13.3 | 13 | 基準値以下 (出荷自粛中) |
| 4953 | 令和1年7月10日 | 6月25日 | スジエビ （全体） | ― | 手賀川（手賀沼支流） | 検出せず (<3.18) | 11.7 | 12 | 基準値以下 |
| 4954 | 令和1年7月17日 | 7月3日 | スズキ | 銚子漁港 | 利根川（銚子市） | 1.17 | 14.2 | 15 | 基準値以下 |
| 4955 | 令和1年7月24日 | 7月16日 | スズキ | 銚子漁港 | 利根川(銚子市地先) | 検出せず (<0.495) | 0.659 | 0.66 | 基準値以下 |
| 4956 | 令和1年7月24日 | 7月12日 | スジエビ （全体） | ― | 印旛沼 | 検出せず (<4.87) | 5.13 | 5.1 | 基準値以下 |
| 4957 | 令和1年7月24日 | 7月12日 | モツゴ （全体） | ― | 印旛沼 | 検出せず (<4.46) | 検出せず (<5.31) | 検出せず (<9.8) | 基準値以下 |
| 4958 | 令和1年7月24日 | 7月12日 | ギンブナ | ― | 印旛沼 | 検出せず (<4.11) | 9.66 | 9.7 | 基準値以下 |
| 4959 | 令和1年7月24日 | 7月12日 | コイ | ― | 印旛沼 | 検出せず (<4.75) | 検出せず (<4.29) | 検出せず (<9.0) | 基準値以下 |
| 4960 | 令和1年7月24日 | 7月11日 | ニホンウナギ （皮付き筋肉部） | ― | 利根川(神崎町地先) | 検出せず (<4.61) | 検出せず (<4.90) | 検出せず (<9.5) | 基準値以下 (出荷自粛中) |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品　　目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 4961 | 令和1年7月31日 | 7月22日 | スズキ | 富津漁港 | 東京湾 | 検出せず（<3.77） | 検出せず（<4.43） | 検出せず（<8.2） | 基準値以下 |
| 4962 | 令和1年7月31日 | 7月21日 | スズキ | 銚子漁港 | 利根川(銚子市) | 検出せず（<0.379） | 1.14 | 1.1 | 基準値以下 |
| 4963 | 令和1年7月31日 | 7月23日 | キンメダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.415） | 検出せず（<0.320） | 検出せず（<0.74） | 基準値以下 |
| 4964 | 令和1年8月7日 | 7月24日 | マサバ | 萩生漁港 | 東京湾 | 検出せず（<0.488） | 検出せず（<0.533） | 検出せず（<1.0） | 基準値以下 |
| 4965 | 令和1年8月7日 | 7月24日 | タチウオ | 萩生漁港 | 東京湾 | 検出せず（<0.382） | 検出せず（<0.479） | 検出せず（<0.86） | 基準値以下 |
| 4966 | 令和1年8月7日 | 7月24日 | スズキ | 船橋港 | 東京湾 | 検出せず（<0.494） | 検出せず（<0.564） | 検出せず（<1.1） | 基準値以下 |
| 4967 | 令和1年8月7日 | 7月24日 | ニホンウナギ　（皮付き筋肉部） | ― | 利根川(小見川町) | 検出せず（<3.38） | 検出せず（<5.10） | 検出せず（<8.5） | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 4968 | 令和1年8月7日 | 7月29日 | スズキ | 銚子漁港 | 利根川(銚子市) | 検出せず（<0.403） | 2.01 | 2 | 基準値以下 |
| 4969 | 令和1年8月14日 | 7月29日 | コイ | ― | 手賀沼 | 5.26 | 60.8 | 66 | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 4970 | 令和1年8月14日 | 7月29日 | ニホンウナギ　（皮付き筋肉部） | ― | 手賀沼 | 検出せず（<4.27） | 57.1 | 57 | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 4971 | 令和1年8月14日 | 7月29日 | モツゴ | ― | 手賀沼 | 検出せず（<4.35） | 19.3 | 19 | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 4972 | 令和1年8月14日 | 7月29日 | スジエビ | ― | 手賀沼 | 検出せず（<4.17） | 16.0 | 16 | 基準値以下 |
| 4973 | 令和1年8月14日 | 7月29日 | ギンブナ | ― | 手賀沼 | 検出せず（<5.13） | 42.2 | 42 | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 4974 | 令和1年8月14日 | 8月1日、3日 | コイ | ― | 利根川(香取市) | 検出せず（<4.26） | 5.12 | 5.1 | 基準値以下 |
| 4975 | 令和1年8月14日 | 8月1日、3日 | ゲンゴロウブナ | ― | 利根川(香取市) | 検出せず（<4.45） | 8.34 | 8.3 | 基準値以下 |
| 4976 | 令和1年8月14日 | 8月1日、3日 | テナガエビ | ― | 利根川(香取市) | 検出せず（<4.06） | 検出せず（<3.56） | 検出せず（<7.6） | 基準値以下 |
| 4977 | 令和1年8月14日 | 8月1日、3日 | ニホンウナギ　（皮付き筋肉部） | ― | 利根川(香取市) | 検出せず（<4.12） | 4.57 | 4.6 | 基準値以下（出荷自粛中） |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 4978 | 令和1年8月14日 | 8月2日、4日 | コイ | ― | 与田浦 | 検出せず（<4.35） | 検出せず（<5.14） | 検出せず（<9.5） | 基準値以下 |
| 4979 | 令和1年8月14日 | 8月2日、4日 | ギンブナ | ― | 与田浦 | 検出せず（<4.08） | 10.7 | 11 | 基準値以下 |
| 4980 | 令和1年8月14日 | 8月2日、4日 | モツゴ | ― | 与田浦 | 検出せず（<3.61） | 検出せず（<3.26） | 検出せず（<6.9） | 基準値以下 |
| 4981 | 令和1年8月14日 | 8月2日、4日 | スジエビ | ― | 与田浦 | 検出せず（<3.89） | 5.00 | 5.0 | 基準値以下 |
| 4982 | 令和1年8月14日 | 8月1日、3日 | ギンブナ | ― | 利根川 | 検出せず（<4.26） | 6.66 | 6.7 | 基準値以下 |
| 4983 | 令和1年8月14日 | 8月2日、4日 | テナガエビ | ― | 与田浦 | 検出せず（<3.88） | 検出せず（<5.16） | 検出せず（<9.0） | 基準値以下 |
| 4984 | 令和1年8月21日 | 8月2日 | コイ | ― | 手賀沼 | 検出せず（<5.12） | 65.9 | 66 | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 4985 | 令和1年8月21日 | 8月2日 | ギンブナ | ― | 手賀沼 | 検出せず（<<4.62） | 56.3 | 56 | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 4986 | 令和1年8月21日 | 8月2日 | スジエビ （全体） | ― | 手賀沼 | 検出せず（<4.81） | 30.7 | 31 | 基準値以下 |
| 4987 | 令和1年8月21日 | 8月2日 | モツゴ （全体） | ― | 手賀沼 | 検出せず（<4.33） | 15.9 | 16 | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 4988 | 令和1年8月21日 | 8月2日 | ニホンウナギ （皮付き筋肉部） | ― | 手賀沼 | 検出せず（<4.29） | 35.7 | 36 | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 4989 | 令和1年8月21日 | 8月7日 | キンメダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.533） | 検出せず（<0.631） | 検出せず（<1.2） | 基準値以下 |
| 4990 | 令和1年8月28日 | 8月19日 | ヒラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.365） | 検出せず（<0.362） | 検出せず（<0.73） | 基準値以下 |
| 4991 | 令和1年9月4日 | 8月22日 | スズキ | 船橋港 | 東京湾 | 検出せず（<0.542） | 検出せず（<0.533） | 検出せず（<1.1） | 基準値以下 |
| 4992 | 令和1年9月4日 | 8月26日 | イセエビ | 勝浦東部漁港 | 外房沖 | 検出せず（<6.53） | 検出せず（<6.79） | 検出せず（<13） | 基準値以下 |
| 4993 | 令和1年9月4日 | 8月20日 | ニホンウナギ （皮付き筋肉部） | ― | 利根川(香取市) | 検出せず（<6.58） | 検出せず（<7.05） | 検出せず（<14） | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 4994 | 令和1年9月4日 | 8月26日 | マアジ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.296） | 0.403 | 0.4 | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 4995 | 令和1年9月4日 | 8月26日 | スルメイカ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.436） | 検出せず（<0.462） | 検出せず（<0.9） | 基準値以下 |
| 4996 | 令和1年9月4日 | 8月26日 | スズキ | 銚子漁港 | 利根川(銚子市) | 検出せず（<0.306） | 3.68 | 3.7 | 基準値以下 |
| 4997 | 令和1年9月4日 | 8月26日 | スズキ | 富津漁港 | 東京湾 | 検出せず（<0.272） | 検出せず（<0.405） | 検出せず（<0.68） | 基準値以下 |
| 4998 | 令和1年9月4日 | 8月27日 | アオメエソ （全体） | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.423） | 検出せず（<0.407） | 検出せず（<0.83） | 基準値以下 |
| 4999 | 令和1年9月4日 | 8月27日 | シライトマキバイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.355） | 検出せず（<0.334） | 検出せず（<0.69） | 基準値以下 |
| 5000 | 令和1年9月4日 | 8月27日 | ボタンエビ （全体） | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.391） | 検出せず（<0.479） | 検出せず（<0.87） | 基準値以下 |
| 5001 | 令和1年9月11日 | 9月1日 | クロウシノシタ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.370） | 検出せず（<0.522） | 検出せず（<0.89） | 基準値以下 |
| 5002 | 令和1年9月11日 | 9月1日 | ガンゾウビラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.358） | 検出せず（<0.338） | 検出せず（<0.7） | 基準値以下 |
| 5003 | 令和1年9月11日 | 9月1日 | サルエビ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<4.02） | 検出せず（<4.27） | 検出せず（<8.3） | 基準値以下 |
| 5004 | 令和1年9月11日 | 9月1日 | チダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<6.21） | 検出せず（<7.17） | 検出せず（<13） | 基準値以下 |
| 5005 | 令和1年9月11日 | 9月1日 | マダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<4.51） | 検出せず（<6.08） | 検出せず（<11） | 基準値以下 |
| 5006 | 令和1年9月11日 | 9月1日 | メイタガレイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<6.07） | 検出せず（<6.47） | 検出せず（<13） | 基準値以下 |
| 5007 | 令和1年9月11日 | 9月1日 | ナガレメイタガレイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<5.44） | 検出せず（<6.82） | 検出せず（<12） | 基準値以下 |
| 5008 | 令和1年9月11日 | 9月2日 | スズキ | 銚子漁港 | 利根川（銚子市） | 検出せず（<0.293） | 1.12 | 1.1 | 基準値以下 |
| 5009 | 令和1年9月18日 | 8月31日 | ニホンウナギ （皮付き筋肉部） | ― | 利根川（我孫子市） | 検出せず（<3.99） | 検出せず（<4.53） | 検出せず（<8.5） | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 5010 | 令和1年9月25日 | 9月12日 | スズキ | 銚子漁港 | 利根川（銚子市） | 0.534 | 5.73 | 6.3 | 基準値以下 |
| 5011 | 令和1年9月25日 | 9月17日 | スズキ | 銚子漁港 | 利根川（銚子市） | 検出せず（<0.307） | 2.35 | 2.4 | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 5012 | 令和1年10月2日 | 9月11日 | マダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.507） | 検出せず（<0.575） | 検出せず（<1.1） | 基準値以下 |
| 5013 | 令和1年10月2日 | 9月11日 | ショウサイフグ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.489） | 検出せず（<0.558） | 検出せず（<1.0） | 基準値以下 |
| 5014 | 令和1年10月2日 | 9月11日 | ヤマトカマス | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.500） | 検出せず（<0.407） | 検出せず（<0.91） | 基準値以下 |
| 5015 | 令和1年10月2日 | 9月11日 | ガザミ（筋肉＋肝すい臓） | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<5.08） | 検出せず（<5.33） | 検出せず（<10） | 基準値以下 |
| 5016 | 令和1年10月2日 | 9月11日 | マゴチ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<4.44） | 検出せず（<5.25） | 検出せず（<9.7） | 基準値以下 |
| 5017 | 令和1年10月2日 | 9月20日 | スズキ | 船橋港 | 東京湾 | 検出せず（<0.443） | 1.19 | 1.2 | 基準値以下 |
| 5018 | 令和1年10月2日 | 9月18日 | ニホンウナギ（皮付き筋肉部） | ― | 利根川(香取市) | 検出せず（<3.83） | 検出せず（<3.96） | 検出せず（<7.8） | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 5019 | 令和1年10月2日 | 9月19日 | マゴチ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.504） | 検出せず（<0.468） | 検出せず（<0.97） | 基準値以下 |
| 5020 | 令和1年10月2日 | 9月19日 | チダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.394） | 検出せず（<0.398） | 検出せず（<0.79） | 基準値以下 |
| 5021 | 令和1年10月2日 | 9月19日 | サルエビ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.550） | 検出せず（<0.379） | 検出せず（<0.93） | 基準値以下 |
| 5022 | 令和1年10月2日 | 9月19日 | ガンゾウビラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.473） | 検出せず（<0.451） | 検出せず（<0.92） | 基準値以下 |
| 5023 | 令和1年10月2日 | 9月19日 | ホウボウ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.391） | 検出せず（<0.449） | 検出せず（<0.84） | 基準値以下 |
| 5024 | 令和1年10月9日 | 9月25日 | ワカサギ（全体） | ― | 高滝湖（市原市） | 検出せず（<4.62） | 検出せず（<4.95） | 検出せず（<9.6） | 基準値以下 |
| 5025 | 令和1年10月9日 | 9月25日 | スズキ | 銚子漁港 | 利根川(銚子市) | 検出せず（<0.394） | 0.772 | 0.77 | 基準値以下 |
| 5026 | 令和1年10月9日 | 9月19日 | ホンビノスガイ | 船橋港 | 東京湾 | 検出せず（<4.32） | 検出せず（<4.24） | 検出せず（<8.6） | 基準値以下 |
| 5027 | 令和1年10月9日 | 9月25日 | ヒラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.423） | 検出せず（<0.468） | 検出せず（<0.89） | 基準値以下 |
| 5028 | 令和1年10月9日 | 9月25日 | ヒラツメガニ（全体） | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.521） | 検出せず（<0.610） | 検出せず（<1.1） | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 5029 | 令和1年10月9日 | 9月25日 | アカシタビラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.604） | 検出せず（<0.660） | 検出せず（<1.3） | 基準値以下 |
| 5030 | 令和1年10月9日 | 9月25日 | ガザミ （筋肉＋肝すい臓） | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<6.52） | 検出せず（<6.68） | 検出せず（<13） | 基準値以下 |
| 5031 | 令和1年10月9日 | 9月25日 | ケンサキイカ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.330） | 検出せず（<0.353） | 検出せず（<0.68） | 基準値以下 |
| 5032 | 令和1年10月9日 | 9月26日 | スズキ | 富津漁港 | 東京湾 | 検出せず（<0.479） | 検出せず（<0.462） | 検出せず（<0.94） | 基準値以下 |
| 5033 | 令和1年10月9日 | 9月26日 | スジエビ （全体） | ― | 印旛沼 | 検出せず（<3.31） | 6.79 | 6.8 | 基準値以下 |
| 5034 | 令和1年10月9日 | 9月29日 | スズキ | 銚子漁港 | 利根川(銚子市) | 2.64 | 31.5 | 34 | 基準値以下 |
| 5035 | 令和1年10月9日 | 9月26日、28日 | ゲンゴロウブナ | ― | 利根川(香取市) | 検出せず（<4.54） | 6.20 | 6.2 | 基準値以下 |
| 5036 | 令和1年10月9日 | 9月26日、28日 | ニホンウナギ （皮付き筋肉部） | ― | 利根川(香取市) | 検出せず（<4.28） | 検出せず（<3.92） | 検出せず（<8.2） | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 5037 | 令和1年10月9日 | 9月26日、28日 | テナガエビ （全体） | ― | 利根川(香取市) | 検出せず（<4.48） | 検出せず（<5.86） | 検出せず（<10） | 基準値以下 |
| 5038 | 令和1年10月9日 | 9月27日 | コイ | ― | 与田浦(香取市) | 検出せず（<4.77） | 検出せず（<4.24） | 検出せず（<9.0） | 基準値以下 |
| 5039 | 令和1年10月9日 | 9月27日、29日 | ゲンゴロウブナ | ― | 与田浦(香取市) | 検出せず（<4.14） | 検出せず（<4.91） | 検出せず（<9.1） | 基準値以下 |
| 5040 | 令和1年10月9日 | 9月27日、29日 | モツゴ （全体） | ― | 与田浦(香取市) | 検出せず（<4.31） | 検出せず（<3.75） | 検出せず（<8.1） | 基準値以下 |
| 5041 | 令和1年10月9日 | 9月27日、29日 | テナガエビ （全体） | ― | 与田浦(香取市) | 検出せず（<4.66） | 検出せず（<4.77） | 検出せず（<9.4） | 基準値以下 |
| 5042 | 令和1年10月9日 | 9月26日 | スジエビ （全体） | ― | 手賀沼 | 検出せず（<4.82） | 21.0 | 21 | 基準値以下 |
| 5043 | 令和1年10月9日 | 9月26日 | モツゴ （全体） | ― | 手賀沼 | 検出せず（<4.51） | 29.5 | 30 | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 5044 | 令和1年10月9日 | 9月26日 | ギンブナ | ― | 手賀沼 | 検出せず（<4.95） | 44.4 | 44 | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 5045 | 令和1年10月9日 | 9月26日 | スジエビ （全体） | ― | 手賀沼 | 検出せず（<4.95） | 30.5 | 31 | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 5046 | 令和1年10月9日 | 9月27日 | キンメダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<4.28） | 検出せず（<3.08） | 検出せず（<7.4） | 基準値以下 |
| 5047 | 令和1年10月9日 | 9月27日、29日 | ギンブナ | ― | 与田浦(香取市) | 検出せず（<5.26） | 検出せず（<5.01） | 検出せず（<10） | 基準値以下 |
| 5048 | 令和1年10月9日 | 9月26日、28日 | ギンブナ | ― | 利根川(香取市) | 検出せず（<5.95） | 6.35 | 6.4 | 基準値以下 |
| 5049 | 令和1年10月9日 | 9月27日、29日 | タモロコ （全体） | ― | 与田浦(香取市) | 検出せず（<6.71） | 検出せず（<6.48） | 検出せず（<13） | 基準値以下 |
| 5050 | 令和1年10月9日 | 9月27日 | モクズガニ 全体※（甲羅を除く） | ― | 手賀沼 | 検出せず（<5.89） | 19.6 | 20 | 基準値以下 |
| 5051 | 令和1年10月9日 | 9月27日 | ニホンウナギ （皮付き筋肉部） | ― | 手賀沼 | 検出せず（<4.32） | 20.1 | 20 | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 5052 | 令和1年10月9日 | 9月27日 | スジエビ （全体） | ― | 手賀沼 | 検出せず（<4.24） | 28 | 28 | 基準値以下 |
| 5053 | 令和1年10月9日 | 9月27日 | モツゴ （全体） | ― | 手賀沼 | 検出せず（<3.81） | 14.8 | 15 | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 5054 | 令和1年10月9日 | 9月27日 | ギンブナ | ― | 手賀沼 | 検出せず（<4.56） | 32.3 | 32 | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 5055 | 令和1年10月9日 | 9月27日 | コイ | ― | 手賀沼 | 検出せず（<4.15） | 7.45 | 7.5 | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 5056 | 令和1年10月9日 | 10月1日 | キンメダイ | 勝浦東部漁港 | 外房沖 | 検出せず（<0.398） | 検出せず（<0.414） | 検出せず（<0.81） | 基準値以下 |
| 5057 | 令和1年10月9日 | 9月30日 | ショウサイフグ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.613） | 検出せず（<0.642） | 検出せず（<1.3） | 基準値以下 |
| 5058 | 令和1年10月9日 | 9月30日 | マダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.381） | 検出せず（<0.422） | 検出せず（<0.80） | 基準値以下 |
| 5059 | 令和1年10月9日 | 9月30日 | メイタガレイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<5.23） | 検出せず（<4.76） | 検出せず（<10） | 基準値以下 |
| 5060 | 令和1年10月9日 | 9月30日 | ナガレメイタガレイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<5.28） | 検出せず（<4.92） | 検出せず（<10） | 基準値以下 |
| 5061 | 令和1年10月9日 | 9月30日 | クロウシノシタ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.395） | 検出せず（<0.367） | 検出せず（<0.76） | 基準値以下 |
| 5062 | 令和1年10月9日 | 9月30日 | サルエビ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.597） | 検出せず（<0.561） | 検出せず（<1.2） | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 5063 | 令和1年10月9日 | 9月27日 | ゲンゴロウブナ | ― | 手賀沼 | 検出せず（<3.66） | 40.5 | 41 | 基準値以下 |
| 5064 | 令和1年10月16日 | 10月5日 | ヤマトシジミ | ― | 小櫃川(木更津市) | 検出せず（<3.49） | 検出せず（<4.00） | 検出せず（<7.5） | 基準値以下 |
| 5065 | 令和1年10月16日 | 10月4日 | ギンブナ | ― | 手賀沼 | 検出せず（<4.71） | 56.0 | 56 | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 5066 | 令和1年10月16日 | 10月4日 | スジエビ（全体） | ― | 手賀沼 | 検出せず（<4.70） | 38.4 | 38 | 基準値以下 |
| 5067 | 令和1年10月16日 | 10月4日 | モツゴ（全体） | ― | 手賀沼 | 検出せず（<4.16） | 17.3 | 17 | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 5068 | 令和1年10月16日 | 10月4日 | スズキ | ― | 手賀沼 | 5.34 | 77.6 | 83 | 基準値以下 |
| 5069 | 令和1年10月16日 | 10月8日 | スズキ | 銚子漁港 | 利根川(銚子市) | 検出せず（<0.426） | 1.81 | 1.8 | 基準値以下 |
| 5070 | 令和1年10月23日 | 10月9日 | ヒラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.649） | 検出せず（<0.655） | 検出せず（<1.3） | 基準値以下 |
| 5071 | 令和1年10月23日 | 10月9日 | ガンゾウビラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.571） | 検出せず（<0.610） | 検出せず（<1.2） | 基準値以下 |
| 5072 | 令和1年10月23日 | 10月9日 | ヒラツメガニ（全体） | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.483） | 検出せず（<0.604） | 検出せず（<1.1） | 基準値以下 |
| 5073 | 令和1年10月23日 | 10月9日 | アカシタビラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<4.29） | 検出せず（<4.29） | 検出せず（<8.6） | 基準値以下 |
| 5074 | 令和1年10月23日 | 10月9日 | アカカマス | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.452） | 0.575 | 0.58 | 基準値以下 |
| 5075 | 令和1年10月30日 | 10月17日 | スズキ | 銚子漁港 | 利根川(銚子市) | 検出せず（<0.453） | 2.42 | 2.4 | 基準値以下 |
| 5076 | 令和1年10月30日 | 10月17日 | ショウサイフグ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.289） | 検出せず（<0.275） | 検出せず（<0.56） | 基準値以下 |
| 5077 | 令和1年10月30日 | 10月17日 | アカカマス | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.470） | 検出せず（<0.512） | 検出せず（<0.98） | 基準値以下 |
| 5078 | 令和1年10月30日 | 10月17日 | マダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.339） | 検出せず（<0.371） | 検出せず（<0.71） | 基準値以下 |
| 5079 | 令和1年10月30日 | 10月17日 | サルエビ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<3.95） | 検出せず（<3.61） | 検出せず（<7.6） | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 5080 | 令和1年10月30日 | 10月17日 | カイワリ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.449） | 検出せず（<0.534） | 検出せず（<0.98） | 基準値以下 |
| 5081 | 令和1年11月6日 | 10月21日 | スズキ | 銚子漁港 | 利根川(銚子市) | 検出せず（<0.437） | 1.33 | 1.3 | 基準値以下 |
| 5082 | 令和1年11月6日 | 10月24日 | ガザミ （筋肉＋肝すい臓） | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<5.14） | 検出せず（<4.96） | 検出せず（<10） | 基準値以下 |
| 5083 | 令和1年11月6日 | 10月24日 | スズキ | 船橋港 | 東京湾 | 検出せず（<0.571） | 検出せず（<0.569） | 検出せず（<1.1） | 基準値以下 |
| 5084 | 令和1年11月6日 | 10月28日 | スズキ | 銚子漁港 | 利根川(銚子市) | 0.672 | 7.44 | 8.1 | 基準値以下 |
| 5085 | 令和1年11月6日 | 10月21日、23日 | コイ | ― | 利根川(香取市) | 検出せず（<3.58） | 10.2 | 10 | 基準値以下 |
| 5086 | 令和1年11月6日 | 10月21日、23日 | ゲンゴロウブナ | ― | 利根川(香取市) | 検出せず（<4.73） | 検出せず（<4.73） | 検出せず（<9.5） | 基準値以下 |
| 5087 | 令和1年11月6日 | 10月23日、26日 | ニホンウナギ （皮付き筋肉部） | ― | 利根川(香取市) | 検出せず（<3.81） | 検出せず（<3.79） | 検出せず（<7.6） | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 5088 | 令和1年11月6日 | 10月23日、26日 | テナガエビ （全体） | ― | 利根川(香取市) | 検出せず（<4.61） | 検出せず（<4.22） | 検出せず（<8.8） | 基準値以下 |
| 5089 | 令和1年11月6日 | 10月23日、26日 | コイ | ― | 与田浦(香取市) | 検出せず（<4.89） | 5.42 | 5.4 | 基準値以下 |
| 5090 | 令和1年11月6日 | 10月23日、26日 | ギンブナ | ― | 与田浦(香取市) | 検出せず（<7.25） | 検出せず（<6.24） | 検出せず（<13） | 基準値以下 |
| 5091 | 令和1年11月6日 | 10月23日、26日 | スジエビ （全体） | ― | 与田浦(香取市) | 検出せず（<4.39） | 検出せず（<5.13） | 検出せず（<9.5） | 基準値以下 |
| 5092 | 令和1年11月6日 | 10月23日、26日 | モツゴ （全体） | ― | 与田浦(香取市) | 検出せず（<4.57） | 検出せず（<4.59） | 検出せず（<9.2） | 基準値以下 |
| 5093 | 令和1年11月6日 | 10月23日 | ニホンウナギ （皮付き筋肉部） | ― | 利根川(香取市) | 検出せず（<5.09） | 検出せず（<4.93） | 検出せず（<10） | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 5094 | 令和1年11月6日 | 10月23日、26日 | テナガエビ （全体） | ― | 与田浦(香取市) | 検出せず（<4.73） | 検出せず（<5.22） | 検出せず（<10） | 基準値以下 |
| 5095 | 令和1年11月6日 | 10月23日、26日 | タモロコ （全体） | ― | 与田浦(香取市) | 検出せず（<4.60） | 検出せず（<3.59） | 検出せず（<8.2） | 基準値以下 |
| 5096 | 令和1年11月13日 | 10月28日 | スジエビ （全体） | ― | 印旛沼 | 検出せず（<2.56） | 5.07 | 5.1 | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 5097 | 令和1年11月13日 | 10月28日 | モツゴ （全体） | ― | 印旛沼 | 検出せず (<2.65) | 検出せず (<2.77) | 検出せず (<5.4) | 基準値以下 |
| 5098 | 令和1年11月13日 | 10月30日 | キンメダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.296) | 検出せず (<0.305) | 検出せず (<0.60) | 基準値以下 |
| 5099 | 令和1年11月13日 | 10月30日 | ガンゾウビラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.605) | 検出せず (<0.671) | 検出せず (<1.3) | 基準値以下 |
| 5100 | 令和1年11月13日 | 10月30日 | チダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.564) | 検出せず (<0.536) | 検出せず (<1.1) | 基準値以下 |
| 5101 | 令和1年11月13日 | 10月30日 | ヒラツメガニ （全体） | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.548) | 検出せず (<0.658) | 検出せず (<1.2) | 基準値以下 |
| 5102 | 令和1年11月13日 | 10月30日 | マゴチ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<4.62) | 検出せず (<4.53) | 検出せず (<9.2) | 基準値以下 |
| 5103 | 令和1年11月13日 | 10月30日 | メイタガレイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.603) | 検出せず (<0.432) | 検出せず (<1.0) | 基準値以下 |
| 5104 | 令和1年11月13日 | 11月5日 | スズキ | 銚子漁港 | 利根川(銚子市) | 検出せず (<0.543) | 1.60 | 1.6 | 基準値以下 |
| 5105 | 令和1年11月20日 | 11月5日 | ホウボウ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.297) | 検出せず (<0.402) | 検出せず (<0.70) | 基準値以下 |
| 5106 | 令和1年11月20日 | 11月5日 | サルエビ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.442) | 検出せず (<0.542) | 検出せず (<0.98) | 基準値以下 |
| 5107 | 令和1年11月20日 | 11月5日 | クロウシノシタ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.209) | 検出せず (<0.334) | 検出せず (<0.54) | 基準値以下 |
| 5108 | 令和1年11月20日 | 11月5日 | アカシタビラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.459) | 検出せず (<0.490) | 検出せず (<0.95) | 基準値以下 |
| 5109 | 令和1年11月20日 | 11月5日 | シリヤケイカ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.294) | 検出せず (<0.290) | 検出せず (<0.58) | 基準値以下 |
| 5110 | 令和1年11月27日 | 11月17日 | クロウシノシタ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.385) | 検出せず (<0.420) | 検出せず (<0.81) | 基準値以下 |
| 5111 | 令和1年11月27日 | 11月17日 | ショウサイフグ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.363) | 検出せず (<0.406) | 検出せず (<0.77) | 基準値以下 |
| 5112 | 令和1年11月27日 | 11月17日 | ヒゲソリダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.544) | 検出せず (<0.504) | 検出せず (<1.0) | 基準値以下 |
| 5113 | 令和1年11月27日 | 11月13日 | ホウボウ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.526) | 検出せず (<0.509) | 検出せず (<1.0) | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 5114 | 令和1年11月27日 | 11月13日 | ナガレメイタガレイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.402） | 検出せず（<0.500） | 検出せず（<0.9） | 基準値以下 |
| 5115 | 令和1年11月27日 | 11月18日 | キンメダイ | 勝浦東部漁港 | 外房沖 | 検出せず（<0.330） | 検出せず（<0.363） | 検出せず（<0.69） | 基準値以下 |
| 5116 | 令和1年11月27日 | 11月13日、15日 | コイ | ― | 利根川(香取市) | 検出せず（<3.28） | 3.57 | 3.6 | 基準値以下 |
| 5117 | 令和1年11月27日 | 11月13日、15日 | ゲンゴロウブナ | ― | 利根川(香取市) | 検出せず（<2.90） | 4.58 | 4.6 | 基準値以下 |
| 5118 | 令和1年11月27日 | 11月13日、15日 | ニホンウナギ（皮付き筋肉部） | ― | 利根川(香取市) | 検出せず（<3.10） | 検出せず（<3.82） | 検出せず（<6.9） | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 5119 | 令和1年11月27日 | 11月13日、15日 | テナガエビ（全体） | ― | 利根川(香取市) | 検出せず（<3.43） | 検出せず（<3.34） | 検出せず（<6.8） | 基準値以下 |
| 5120 | 令和1年11月27日 | 11月14日、16日 | コイ | ― | 与田浦(香取市) | 検出せず（<4.61） | 検出せず（<5.04） | 検出せず（<9.7） | 基準値以下 |
| 5121 | 令和1年11月27日 | 11月14日、16日 | ギンブナ | ― | 与田浦(香取市) | 検出せず（<3.30） | 検出せず（<3.18） | 検出せず（<6.5） | 基準値以下 |
| 5122 | 令和1年11月27日 | 11月14日、16日 | スジエビ（全体） | ― | 与田浦(香取市) | 検出せず（<4.35） | 検出せず（<3.88） | 検出せず（<8.2） | 基準値以下 |
| 5123 | 令和1年11月27日 | 11月14日、16日 | モツゴ（全体） | ― | 与田浦(香取市) | 検出せず（<4.55） | 3.79 | 3.8 | 基準値以下 |
| 5124 | 令和1年11月27日 | 11月17日 | マダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.341） | 検出せず（<0.448） | 検出せず（<0.79） | 基準値以下 |
| 5125 | 令和1年11月27日 | 11月17日 | クロウシノシタ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.385） | 検出せず（<0.420） | 検出せず（<0.81） | 基準値以下 |
| 5126 | 令和1年11月27日 | 11月17日 | ショウサイフグ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.363） | 検出せず（<0.406） | 検出せず（<0.77） | 基準値以下 |
| 5127 | 令和1年11月27日 | 11月17日 | ヒゲソリダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.544） | 検出せず（<0.504） | 検出せず（<1.0） | 基準値以下 |
| 5128 | 令和1年11月27日 | 11月17日 | ヒラツメガニ（全体） | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.464） | 検出せず（<0.423） | 検出せず（<0.89） | 基準値以下 |
| 5129 | 令和1年11月27日 | 11月14日、16日 | テナガエビ（全体） | ― | 与田浦(香取市) | 検出せず（<3.37） | 検出せず（<3.60） | 検出せず（<7.0） | 基準値以下 |
| 5130 | 令和1年12月4日 | 11月20日 | ニホンウナギ（皮付き筋肉部） | ― | 利根川(香取市) | 検出せず（<4.00） | 検出せず（<4.42） | 検出せず（<8.4） | 基準値以下（出荷自粛中） |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 5131 | 令和1年12月11日 | 11月21日 | スジエビ （全体） | － | 印旛沼 | 検出せず (<3.36) | 検出せず (<3.70) | 検出せず (<7.1) | 基準値以下 |
| 5132 | 令和1年12月11日 | 11月21日 | モツゴ （全体） | － | 印旛沼 | 検出せず (<4.22) | 検出せず (<3.99) | 検出せず (<8.2) | 基準値以下 |
| 5133 | 令和1年12月11日 | 11月27日 | スズキ | 富津漁港 | 東京湾 | 検出せず (<0.276) | 検出せず (<0.351) | 検出せず (<0.63) | 基準値以下 |
| 5134 | 令和1年12月11日 | 11月27日 | キンメダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.498) | 0.669 | 0.67 | 基準値以下 |
| 5135 | 令和1年12月11日 | 11月28日 | ハバノリ（原藻） | 天津漁港 | 外房沖 | 検出せず (<3.34) | 検出せず (<3.92) | 検出せず (<7.3) | 基準値以下 |
| 5136 | 令和1年12月11日 | 12月1日 | ワカサギ （全体） | － | 高滝湖(市原市) | 検出せず (<4.41) | 検出せず (<4.28) | 検出せず (<8.7) | 基準値以下 |
| 5137 | 令和1年12月11日 | 12月1日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.439) | 8.03 | 8.0 | 基準値以下 |
| 5138 | 令和1年12月11日 | 12月1日 | マアナゴ （皮付き筋肉部） | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.312) | 検出せず (<0.320) | 検出せず (<0.63) | 基準値以下 |
| 5139 | 令和1年12月11日 | 12月1日 | ヒラツメガニ （全体） | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.378) | 検出せず (<0.463) | 検出せず (<0.84) | 基準値以下 |
| 5140 | 令和1年12月11日 | 12月1日 | クロウシノシタ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.337) | 検出せず (<0.290) | 検出せず (<0.63) | 基準値以下 |
| 5141 | 令和1年12月11日 | 11月30日 | コモンカスベ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<4.08) | 検出せず (<3.71) | 検出せず (<7.8) | 基準値以下 |
| 5142 | 令和1年12月11日 | 11月30日 | ヒラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.472) | 検出せず (<0.554) | 検出せず (<1.0) | 基準値以下 |
| 5143 | 令和1年12月11日 | 11月30日 | アカシタビラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.309) | 検出せず (<0.325) | 検出せず (<0.63) | 基準値以下 |
| 5144 | 令和1年12月11日 | 11月30日 | ホウボウ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.528) | 検出せず (<0.456) | 検出せず (<0.98) | 基準値以下 |
| 5145 | 令和1年12月11日 | 12月1日 | マダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.629) | 検出せず (<0.464) | 検出せず (<1.1) | 基準値以下 |
| 5146 | 令和1年12月11日 | 12月1日 | マコガレイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.587) | 検出せず (<0.489) | 検出せず (<1.1) | 基準値以下 |
| 5147 | 令和1年12月11日 | 11月30日 | ガンゾウビラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.550) | 検出せず (<0.365) | 検出せず (<0.92) | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 5148 | 令和1年12月18日 | 11月29日 | ギンブナ | ― | 手賀沼 | 検出せず（<5.48） | 38.5 | 39 | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 5149 | 令和1年12月18日 | 11月29日 | コイ | ― | 手賀沼 | 検出せず（<3.91） | 51.9 | 52 | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 5150 | 令和1年12月18日 | 11月29日 | スジエビ （全体） | ― | 手賀沼 | 検出せず（<4.46） | 22.6 | 23 | 基準値以下 |
| 5151 | 令和1年12月18日 | 11月29日 | モツゴ （全体） | ― | 手賀沼 | 検出せず（<4.12） | 16.5 | 17 | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 5152 | 令和1年12月18日 | 11月29日 | ニホンウナギ （皮付き筋肉部） | ― | 手賀沼 | 3.83 | 63.9 | 68 | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 5153 | 令和1年12月18日 | 12月8日 | キンメダイ | 勝浦東部漁港 | 外房沖 | 検出せず（<0.401） | 検出せず（<0.370） | 検出せず（<0.77） | 基準値以下 |
| 5154 | 令和1年12月18日 | 12月9日 | ゴマサバ | 萩生漁港 | 東京湾 | 検出せず（<0.431） | 検出せず（<0.396） | 検出せず（<0.83） | 基準値以下 |
| 5155 | 令和1年12月18日 | 12月9日 | ショウサイフグ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.337） | 検出せず（<0.316） | 検出せず（<0.65） | 基準値以下 |
| 5156 | 令和1年12月18日 | 12月9日 | サルエビ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.353） | 検出せず（<0.309） | 検出せず（<0.66） | 基準値以下 |
| 5157 | 令和1年12月18日 | 12月9日 | ヒラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.327） | 検出せず（<0.422） | 検出せず（<0.75） | 基準値以下 |
| 5158 | 令和1年12月18日 | 12月9日 | ガンゾウビラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.328） | 検出せず（<0.373） | 検出せず（<0.70） | 基準値以下 |
| 5159 | 令和1年12月18日 | 12月9日 | メイタガレイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<4.35） | 検出せず（<3.71） | 検出せず（<8.1） | 基準値以下 |
| 5160 | 令和1年12月18日 | 12月9日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.395） | 0.853 | 0.85 | 基準値以下 |
| 5161 | 令和1年12月25日 | 12月11日 | スズキ | 船橋港 | 東京湾 | 検出せず（<0.269） | 検出せず（<0.347） | 検出せず（<0.62） | 基準値以下 |
| 5162 | 令和1年12月25日 | 12月13日 | ハバノリ（原藻） | 浜行川漁港 | 外房沖 | 検出せず（<0.298） | 検出せず（<0.296） | 検出せず（<0.59） | 基準値以下 |
| 5163 | 令和1年12月25日 | 12月11日、13日 | コイ | ― | 利根川(香取市) | 検出せず（<3.84） | 6.19 | 6.2 | 基準値以下 |
| 5164 | 令和1年12月25日 | 12月11日、13日 | ゲンゴロウブナ | ― | 利根川(香取市) | 検出せず（<4.43） | 6.48 | 6.5 | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話:043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 5165 | 令和1年12月25日 | 12月12日、14日 | コイ | ― | 与田浦(香取市) | 検出せず(<5.19) | 検出せず(<4.61) | 検出せず(<9.8) | 基準値以下 |
| 5166 | 令和1年12月25日 | 12月12日、14日 | ギンブナ | ― | 与田浦(香取市) | 検出せず(<3.98) | 5.96 | 6.0 | 基準値以下 |
| 5167 | 令和1年12月25日 | 12月12日、14日 | モツゴ （全体） | ― | 与田浦(香取市) | 検出せず(<4.64) | 検出せず(<4.28) | 検出せず(<8.9) | 基準値以下 |
| 5168 | 令和1年12月25日 | 12月12日、14日 | スジエビ （全体） | ― | 与田浦(香取市) | 検出せず(<4.97) | 検出せず(<4.27) | 検出せず(<9.2) | 基準値以下 |
| 5169 | 令和1年12月25日 | 12月12日、14日 | テナガエビ （全体） | ― | 与田浦(香取市) | 検出せず(<3.31) | 4.40 | 4.4 | 基準値以下 |
| 5170 | 令和1年12月25日 | 12月12日、14日 | タモロコ （全体） | ― | 与田浦(香取市) | 検出せず(<4.17) | 5.41 | 5.4 | 基準値以下 |
| 5171 | 令和1年12月25日 | 12月12日、14日 | ツチフキ （全体） | ― | 与田浦(香取市) | 検出せず(<3.28) | 検出せず(<3.76) | 検出せず(<7.0) | 基準値以下 |
| 5172 | 令和1年12月25日 | 12月11日 | ホンビノスガイ | 船橋港 | 東京湾 | 検出せず(<4.70) | 検出せず(<4.14) | 検出せず(<8.8) | 基準値以下 |
| 5173 | 令和1年12月25日 | 12月16日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず(<0.571) | 1.07 | 1.1 | 基準値以下 |
| 5174 | 令和2年1月8日 | 12月18日 | スズキ | 富津漁港 | 東京湾 | 検出せず(<0.307) | 検出せず(<0.409) | 検出せず(<0.72) | 基準値以下 |
| 5175 | 令和2年1月8日 | 12月20日 | マアナゴ （皮付き筋肉部） | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず(<0.306) | 検出せず(<0.320) | 検出せず(<0.63) | 基準値以下 |
| 5176 | 令和2年1月8日 | 12月20日 | ホウボウ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず(<0.503) | 検出せず(<0.563) | 検出せず(<1.1) | 基準値以下 |
| 5177 | 令和2年1月8日 | 12月16日 | マダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず(<0.282) | 検出せず(<0.342) | 検出せず(<0.62) | 基準値以下 |
| 5178 | 令和2年1月8日 | 12月20日 | コモンカスベ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず(<3.81) | 検出せず(<3.21) | 検出せず(<7.0) | 基準値以下 |
| 5179 | 令和2年1月8日 | 12月20日 | ヒラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず(<0.449) | 検出せず(<0.553) | 検出せず(<1.0) | 基準値以下 |
| 5180 | 令和2年1月8日 | 12月21日 | スジエビ （全体） | ― | 印旛沼（成田市地先） | 検出せず(<5.13) | 検出せず(<4.35) | 検出せず(<9.5) | 基準値以下 |
| 5181 | 令和2年1月8日 | 12月21日 | モツゴ （全体） | ― | 印旛沼（成田市地先） | 検出せず(<4.33) | 検出せず(<3.96) | 検出せず(<8.3) | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品　　目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 5182 | 令和2年1月22日 | 1月7日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 0.593 | 7.32 | 7.9 | 基準値以下 |
| 5183 | 令和2年1月22日 | 1月11日 | クロウシノシタ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.600) | 検出せず (<0.584) | 検出せず (<1.2) | 基準値以下 |
| 5184 | 令和2年1月22日 | 1月13日 | シリヤケイカ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.329) | 検出せず (<0.393) | 検出せず (<0.72) | 基準値以下 |
| 5185 | 令和2年1月22日 | 1月11日 | マゴチ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.361) | 検出せず (<0.438) | 検出せず (<0.8) | 基準値以下 |
| 5186 | 令和2年1月22日 | 1月11日 | マダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.448) | 検出せず (<0.610) | 検出せず (<1.1) | 基準値以下 |
| 5187 | 令和2年1月22日 | 1月13日 | マトウダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<4.71) | 検出せず (<4.74) | 検出せず (<9.5) | 基準値以下 |
| 5188 | 令和2年1月22日 | 1月13日 | ムシガレイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.356) | 検出せず (<0.399) | 検出せず (<0.76) | 基準値以下 |
| 5189 | 令和2年1月22日 | 1月13日 | ヒラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.374) | 検出せず (<0.406) | 検出せず (<0.78) | 基準値以下 |
| 5190 | 令和2年1月22日 | 1月13日 | ショウサイフグ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.617) | 検出せず (<0.702) | 検出せず (<1.3) | 基準値以下 |
| 5191 | 令和2年1月22日 | 1月11日 | コモンカスベ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<3.94) | 検出せず (<5.43) | 検出せず (<9.4) | 基準値以下 |
| 5192 | 令和2年1月22日 | 1月11日 | ホウボウ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.595) | 検出せず (<0.634) | 検出せず (<1.2) | 基準値以下 |
| 5193 | 令和2年1月22日 | 1月13日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.290) | 0.905 | 0.91 | 基準値以下 |
| 5194 | 令和2年1月29日 | 1月20日 | スズキ | 船橋港 | 東京湾 | 検出せず (<0.461) | 検出せず (<0.481) | 検出せず (<0.94) | 基準値以下 |
| 5195 | 令和2年1月29日 | 1月21日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.254) | 1.44 | 1.4 | 基準値以下 |
| 5196 | 平成31年2月5日 | 1月22日 | スズキ | 富津漁港 | 東京湾 | 検出せず (<0.462) | 検出せず (<0.423) | 検出せず (<0.89) | 基準値以下 |
| 5197 | 平成31年2月5日 | 1月22日 | ホウボウ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.546) | 検出せず (<0.577) | 検出せず (<1.1) | 基準値以下 |
| 5198 | 平成31年2月5日 | 1月22日 | マゴチ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.522) | 検出せず (<0.602) | 検出せず (<1.1) | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品　　目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 5199 | 平成31年2月5日 | 1月22日 | メイタガレイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<5.21） | 検出せず（<5.93） | 検出せず（<11） | 基準値以下 |
| 5200 | 平成31年2月5日 | 1月22日 | サルエビ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.462） | 検出せず（<0.483） | 検出せず（<0.95） | 基準値以下 |
| 5201 | 平成31年2月5日 | 1月22日 | マダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.534） | 検出せず（<0.592） | 検出せず（<1.1） | 基準値以下 |
| 5202 | 平成31年2月5日 | 1月23日 | キンメダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.527） | 検出せず（<0.640） | 検出せず（<1.2） | 基準値以下 |
| 5203 | 平成31年2月5日 | 1月22日 | ナガレメイタガレイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<4.87） | 検出せず（<5.94） | 検出せず（<11） | 基準値以下 |
| 5204 | 平成31年2月5日 | 1月21日、22日 | コイ | ― | 利根川(香取市) | 検出せず（<4.50） | 検出せず（<4.71） | 検出せず（<9.2） | 基準値以下 |
| 5205 | 平成31年2月5日 | 1月21日、22日 | ギンブナ | ― | 利根川(香取市) | 検出せず（<4.15） | 6.03 | 6.0 | 基準値以下 |
| 5206 | 平成31年2月5日 | 1月23日、25日 | コイ | ― | 与田浦(香取市) | 検出せず（<4.21） | 検出せず（<5.24） | 検出せず（<9.5） | 基準値以下 |
| 5207 | 平成31年2月5日 | 1月23日、25日 | ゲンゴロウブナ | ― | 与田浦(香取市) | 検出せず（<3.81） | 6.01 | 6.0 | 基準値以下 |
| 5208 | 平成31年2月5日 | 1月23日、25日 | モツゴ　（全体） | ― | 与田浦(香取市) | 検出せず（<4.53） | 検出せず（<4.17） | 検出せず（<8.7） | 基準値以下 |
| 5209 | 平成31年2月5日 | 1月23日、25日 | スジエビ　（全体） | ― | 与田浦(香取市) | 検出せず（<4.11） | 検出せず（<4.34） | 検出せず（<8.5） | 基準値以下 |
| 5210 | 平成31年2月5日 | 1月26日 | ウマヅラハギ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.400） | 検出せず（<0.534） | 検出せず（<0.93） | 基準値以下 |
| 5211 | 平成31年2月5日 | 1月26日 | キアンコウ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<4.36） | 検出せず（<4.02） | 検出せず（<8.4） | 基準値以下 |
| 5212 | 平成31年2月5日 | 1月26日 | マトウダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<3.77） | 検出せず（<3.93） | 検出せず（<7.7） | 基準値以下 |
| 5213 | 平成31年2月5日 | 1月26日 | チダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.328） | 検出せず（<0.365） | 検出せず（<0.69） | 基準値以下 |
| 5214 | 平成31年2月5日 | 1月26日 | ヒラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.460） | 検出せず（<0.498） | 検出せず（<0.96） | 基準値以下 |
| 5215 | 平成31年2月5日 | 1月26日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.339） | 3.79 | 3.8 | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 5216 | 平成31年2月5日 | 1月23日、25日 | タモロコ （全体） | ― | 与田浦(香取市) | 検出せず (<3.50) | 検出せず (<3.44) | 検出せず (<6.9) | 基準値以下 |
| 5217 | 平成31年2月5日 | 1月23日、25日 | ツチフキ （全体） | ― | 与田浦(香取市) | 検出せず (<3.67) | 検出せず (<3.64) | 検出せず (<7.3) | 基準値以下 |
| 5218 | 平成31年2月5日 | 1月23日、25日 | テナガエビ （全体） | ― | 与田浦(香取市) | 検出せず (<3.43) | 検出せず (<3.29) | 検出せず (<6.7) | 基準値以下 |
| 5219 | 平成31年2月5日 | 1月23日 | スジエビ （全体） | ― | 印旛沼（成田市地先） | 検出せず (<4.05) | 検出せず (<4.27) | 検出せず (<8.3) | 基準値以下 |
| 5220 | 平成31年2月5日 | 1月23日 | モツゴ （全体） | ― | 印旛沼（成田市地先） | 検出せず (<4.08) | 4.16 | 4.2 | 基準値以下 |
| 5221 | 令和2年2月12日 | 2月3日 | キンメダイ | 勝浦東部漁港 | 外房沖 | 検出せず (<0.518) | 検出せず (<0.431) | 検出せず (<0.95) | 基準値以下 |
| 5222 | 令和2年2月12日 | 2月2日 | コショウダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.389) | 検出せず (<0.342) | 検出せず (<0.73) | 基準値以下 |
| 5223 | 令和2年2月12日 | 2月2日 | ホウボウ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.397) | 検出せず (<0.381) | 検出せず (<0.78) | 基準値以下 |
| 5224 | 令和2年2月12日 | 2月2日 | マゴチ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.515) | 検出せず (<0.447) | 検出せず (<0.96) | 基準値以下 |
| 5225 | 令和2年2月12日 | 2月2日 | マダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.451) | 検出せず (<0.546) | 検出せず (<1.0) | 基準値以下 |
| 5226 | 令和2年2月12日 | 2月2日 | ウマヅラハギ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.278) | 検出せず (<0.353) | 検出せず (<0.63) | 基準値以下 |
| 5227 | 令和2年2月12日 | 2月2日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.409) | 3.94 | 3.9 | 基準値以下 |
| 5228 | 令和2年2月19日 | 2月7日 | ヒジキ(原藻) | 小湊漁港 | 外房沖 | 検出せず (<0.774) | 検出せず (<0.780) | 検出せず (<1.6) | 基準値以下 |
| 5229 | 令和2年2月26日 | 2月12日 | ショウサイフグ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.416) | 検出せず (<0.479) | 検出せず (<0.9) | 基準値以下 |
| 5230 | 令和2年2月26日 | 2月12日 | マトウダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<5.79) | 検出せず (<4.92) | 検出せず (<11) | 基準値以下 |
| 5231 | 令和2年2月26日 | 2月12日 | ムシガレイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.500) | 検出せず (<0.605) | 検出せず (<1.1) | 基準値以下 |
| 5232 | 令和2年2月26日 | 2月12日 | ヒラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.440) | 検出せず (<0.590) | 検出せず (<1.0) | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話:043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 5233 | 令和2年2月26日 | 2月12日 | チダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.490） | 検出せず（<0.681） | 検出せず（<1.2） | 基準値以下 |
| 5234 | 令和2年2月26日 | 2月12日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 0.899 | 11.2 | 12 | 基準値以下 |
| 5235 | 令和2年2月26日 | 2月12日、14日 | コイ | ― | 利根川(香取市) | 検出せず（<3.92） | 3.73 | 3.7 | 基準値以下 |
| 5236 | 令和2年2月26日 | 2月12日、14日 | ゲンゴロウブナ | ― | 利根川(香取市) | 検出せず（<3.65） | 6.67 | 6.7 | 基準値以下 |
| 5237 | 令和2年2月26日 | 2月14日 | コイ | ― | 与田浦(香取市) | 検出せず（<3.80） | 6.42 | 6.4 | 基準値以下 |
| 5238 | 令和2年2月26日 | 2月14日、15日 | ギンブナ | ― | 与田浦(香取市) | 検出せず（<4.67） | 6.13 | 6.1 | 基準値以下 |
| 5239 | 令和2年2月26日 | 2月14日、15日 | モツゴ （全体） | ― | 与田浦(香取市) | 検出せず（<3.44） | 検出せず（<4.17） | 検出せず（<7.6） | 基準値以下 |
| 5240 | 令和2年2月26日 | 2月14日、15日 | スジエビ （全体） | ― | 与田浦(香取市) | 検出せず（<5.03） | 検出せず（<4.25） | 検出せず（<9.3） | 基準値以下 |
| 5241 | 令和2年2月26日 | 2月14日、15日 | テナガエビ （全体） | ― | 与田浦(香取市) | 検出せず（<3.84） | 検出せず（<3.83） | 検出せず（<7.7） | 基準値以下 |
| 5242 | 令和2年3月4日 | 2月19日 | マサバ | 萩生漁港 | 東京湾 | 検出せず（<0.470） | 検出せず（<0.558） | 検出せず（<1.0） | 基準値以下 |
| 5243 | 令和2年3月4日 | 2月19日 | ヒラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.570） | 検出せず（<0.614） | 検出せず（<1.2） | 基準値以下 |
| 5244 | 令和2年3月4日 | 2月19日 | マダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.509） | 検出せず（<0.554） | 検出せず（<1.1） | 基準値以下 |
| 5245 | 令和2年3月4日 | 2月19日 | キアンコウ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<4.16） | 検出せず（<4.64） | 検出せず（<8.8） | 基準値以下 |
| 5246 | 令和2年3月4日 | 2月19日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.514） | 2.82 | 2.8 | 基準値以下 |
| 5247 | 令和2年3月4日 | 2月19日 | ホウボウ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.489） | 0.511 | 0.51 | 基準値以下 |
| 5248 | 令和2年3月4日 | 2月19日 | ウマヅラハギ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.469） | 検出せず（<0.548） | 検出せず（<1.0） | 基準値以下 |
| 5249 | 令和2年3月4日 | 2月18日 | ホンビノスガイ （軟体部） | 船橋港 | 東京湾 | 検出せず（<2.77） | 検出せず（<3.72） | 検出せず（<6.5） | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品　　目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 5250 | 令和2年3月4日 | 2月25日 | キンメダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.630） | 検出せず（<0.645） | 検出せず（<1.3） | 基準値以下 |
| 5251 | 令和2年3月4日 | 2月24日 | ナガレメイタガレイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.375） | 検出せず（<0.368） | 検出せず（<0.74） | 基準値以下 |
| 5252 | 令和2年3月4日 | 2月24日 | マダコ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.523） | 検出せず（<0.532） | 検出せず（<1.1） | 基準値以下 |
| 5253 | 令和2年3月4日 | 2月24日 | マコガレイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.397） | 検出せず（<0.407） | 検出せず（<0.80） | 基準値以下 |
| 5254 | 令和2年3月4日 | 2月24日 | ヤリイカ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.344） | 検出せず（<0.426） | 検出せず（<0.77） | 基準値以下 |
| 5255 | 令和2年3月4日 | 2月24日 | マトウダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<5.02） | 検出せず（<4.96） | 検出せず（<10） | 基準値以下 |
| 5256 | 令和2年3月4日 | 2月24日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.260） | 2.78 | 2.8 | 基準値以下 |
| 5257 | 令和2年3月11日 | 2月28日 | ヒジキ(原藻) | 浜行川漁港 | 外房沖 | 検出せず（<0.578） | 検出せず（<0.761） | 検出せず（<1.3） | 基準値以下 |
| 5258 | 令和2年3月11日 | 3月3日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.305） | 0.514 | 0.51 | 基準値以下 |
| 5259 | 令和2年3月18日 | 3月3日 | ショウサイフグ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.477） | 検出せず（<0.503） | 検出せず（<0.98） | 基準値以下 |
| 5260 | 令和2年3月18日 | 3月3日 | ホウボウ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.261） | 0.382 | 0.38 | 基準値以下 |
| 5261 | 令和2年3月18日 | 3月3日 | ウマヅラハギ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.488） | 検出せず（<0.477） | 検出せず（<0.97） | 基準値以下 |
| 5262 | 令和2年3月18日 | 3月3日 | ヒラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.522） | 検出せず（<0.479） | 検出せず（<1.0） | 基準値以下 |
| 5263 | 令和2年3月18日 | 3月3日 | マダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.591） | 検出せず（<0.566） | 検出せず（<1.2） | 基準値以下 |
| 5264 | 令和2年3月18日 | 3月3日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.511） | 3.63 | 3.6 | 基準値以下 |
| 5265 | 令和2年3月18日 | 3月8日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.488） | 1.07 | 1.1 | 基準値以下 |
| 5266 | 令和2年3月25日 | 3月12日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.469） | 0.982 | 0.98 | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品　　目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 5267 | 令和2年3月25日 | 3月12日 | マトウダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<4.73） | 検出せず（<4.71） | 検出せず（<9.4） | 基準値以下 |
| 5268 | 令和2年3月25日 | 3月12日 | チダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.381） | 検出せず（<0.453） | 検出せず（<0.83） | 基準値以下 |
| 5269 | 令和2年3月25日 | 3月12日 | ムシガレイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.330） | 検出せず（<0.405） | 検出せず（<0.74） | 基準値以下 |
| 5270 | 令和2年3月25日 | 3月12日 | メイタガレイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<3.65） | 検出せず（<3.82） | 検出せず（<7.5） | 基準値以下 |
| 5271 | 令和2年3月25日 | 3月12日 | マゴチ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.422） | 検出せず（<0.550） | 検出せず（<0.97） | 基準値以下 |
| 5272 | 令和2年3月25日 | 3月15日 | ホウボウ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.415） | 1.89 | 1.9 | 基準値以下 |
| 5273 | 令和2年3月25日 | 3月15日 | クロウシノシタ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.430） | 検出せず（<0.568） | 検出せず（<1.0） | 基準値以下 |
| 5274 | 令和2年3月25日 | 3月15日 | ウマヅラハギ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.463） | 検出せず（<0.439） | 検出せず（<0.9） | 基準値以下 |
| 5275 | 令和2年3月25日 | 3月15日 | サルエビ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.521） | 検出せず（<0.543） | 検出せず（<1.1） | 基準値以下 |
| 5276 | 令和2年3月25日 | 3月15日 | ヒラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.504） | 検出せず（<0.521） | 検出せず（<1.0） | 基準値以下 |
| 5277 | 令和2年3月25日 | 3月11日、12日 | コイ | ― | 利根川(香取市) | 検出せず（<4.30） | 検出せず（<4.01） | 検出せず（<8.3） | 基準値以下 |
| 5278 | 令和2年3月25日 | 3月11日、12日 | ギンブナ | ― | 利根川(香取市) | 検出せず（<3.97） | 4.62 | 4.6 | 基準値以下 |
| 5279 | 令和2年3月25日 | 3月12日、13日 | コイ | ― | 与田浦(香取市) | 検出せず（<5.92） | 検出せず（<5.85） | 検出せず（<12） | 基準値以下 |
| 5280 | 令和2年3月25日 | 3月12日、13日 | ギンブナ | ― | 与田浦(香取市) | 検出せず（<5.45） | 9.82 | 9.8 | 基準値以下 |
| 5281 | 令和2年3月25日 | 3月12日、13日 | スジエビ　（全体） | ― | 与田浦(香取市) | 検出せず（<4.83） | 検出せず（<5.00） | 検出せず（<9.8） | 基準値以下 |
| 5282 | 令和2年3月25日 | 3月12日、13日 | モツゴ　（全体） | ― | 与田浦(香取市) | 検出せず（<3.98） | 検出せず（<3.31） | 検出せず（<7.3） | 基準値以下 |
| 5283 | 令和2年3月25日 | 3月15日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.268） | 1.25 | 1.3 | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話:043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 5284 | 令和2年3月25日 | 3月11日、12日 | ゲンゴロウブナ | ― | 利根川(香取市) | 検出せず(<4.33) | 5.26 | 5.3 | 基準値以下 |
| 5285 | 令和2年3月25日 | 3月12日、13日 | テナガエビ（全体） | ― | 与田浦(香取市) | 検出せず(<4.35) | 検出せず(<3.02) | 検出せず(<7.4) | 基準値以下 |
| 5286 | 令和2年3月25日 | 3月12日、13日 | タモロコ（全体） | ― | 与田浦(香取市) | 検出せず(<4.08) | 検出せず(<4.79) | 検出せず(<8.9) | 基準値以下 |
| 5287 | 令和2年3月25日 | 3月12日、13日 | ツチフキ（全体） | ― | 与田浦(香取市) | 検出せず(<4.18) | 検出せず(<3.85) | 検出せず(<8.0) | 基準値以下 |
| 5288 | 令和2年3月25日 | 3月12日 | ナガレメイタガレイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず(<4.99) | 検出せず(<2.93) | 検出せず(<7.9) | 基準値以下 |
| 5289 | 令和2年3月25日 | 3月17日 | マサバ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず(<0.519) | 検出せず(<0.544) | 検出せず(<1.1) | 基準値以下 |
| 5290 | 令和2年3月25日 | 3月16日 | コイ | ― | 手賀沼(下手賀沼) | 検出せず(<2.71) | 19.7 | 20 | 基準値以下(出荷自粛中) |
| 5291 | 令和2年3月25日 | 3月17日 | コイ | ― | 手賀沼(下手賀沼) | 検出せず(<2.62) | 34.8 | 35 | 基準値以下(出荷自粛中) |
| 5292 | 令和2年3月25日 | 3月17日 | ギンブナ | ― | 手賀沼(下手賀沼) | 検出せず(<2.79) | 15.9 | 16 | 基準値以下(出荷自粛中) |
| 5293 | 令和2年3月25日 | 3月18日 | スズキ | 船橋港 | 東京湾 | 検出せず(<0.315) | 検出せず(<0.441) | 検出せず(<0.76) | 基準値以下 |
| 5294 | 令和2年3月25日 | 3月18日 | スズキ | 富津漁港 | 東京湾 | 検出せず(<0.387) | 検出せず(<0.461) | 検出せず(<0.85) | 基準値以下 |
| 5295 | 令和2年4月3日 | 3月20日 | トリガイ | 富津漁港 | 東京湾 | 検出せず(<4.09) | 検出せず(<3.85) | 検出せず(<7.9) | 基準値以下 |
| 5296 | 令和2年4月3日 | 3月26日 | キンメダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず(<0.607) | 検出せず(<0.562) | 検出せず(<1.2) | 基準値以下 |
| 5297 | 令和2年4月3日 | 3月25日 | ショウサイフグ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず(<0.443) | 検出せず(<0.534) | 検出せず(<0.98) | 基準値以下 |
| 5298 | 令和2年4月3日 | 3月25日 | ガンゾウビラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず(<0.567) | 検出せず(<0.572) | 検出せず(<1.1) | 基準値以下 |
| 5299 | 令和2年4月3日 | 3月25日 | コモンカスベ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず(<5.53) | 検出せず(<4.86) | 検出せず(<10) | 基準値以下 |
| 5300 | 令和2年4月3日 | 3月25日 | マダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず(<0.439) | 検出せず(<0.534) | 検出せず(<0.97) | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話:043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 5301 | 令和2年4月3日 | 3月25日 | マトウダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<4.03) | 検出せず (<4.15) | 検出せず (<8.2) | 基準値以下 |
| 5302 | 令和2年4月3日 | 3月25日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 0.470 | 6.56 | 7.0 | 基準値以下 |
| 5303 | 令和2年4月8日 | 3月30日 | チダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.636) | 検出せず (<0.621) | 検出せず (<1.3) | 基準値以下 |
| 5304 | 令和2年4月8日 | 3月30日 | マコガレイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.385) | 検出せず (<0.446) | 検出せず (<0.83) | 基準値以下 |
| 5305 | 令和2年4月8日 | 3月30日 | タチウオ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.408) | 検出せず (<0.429) | 検出せず (<0.84) | 基準値以下 |
| 5306 | 令和2年4月8日 | 3月30日 | クロウシノシタ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.548) | 検出せず (<0.621) | 検出せず (<1.2) | 基準値以下 |
| 5307 | 令和2年4月8日 | 3月30日 | ヒラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.474) | 検出せず (<0.627) | 検出せず (<1.1) | 基準値以下 |
| 5308 | 令和2年4月8日 | 3月26日 | ギンブナ | ― | 手賀沼 | 検出せず (<3.95) | 37.9 | 38 | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 5309 | 令和2年4月8日 | 3月26日 | モツゴ （全体） | ― | 手賀沼 | 検出せず (<5.97) | 8.31 | 8.3 | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 5310 | 令和2年4月8日 | 3月26日 | コイ | ― | 手賀沼 | 検出せず (<3.06) | 4.48 | 4.5 | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 5311 | 令和2年4月8日 | 3月26日 | スジエビ （全体） | ― | 手賀沼 | 検出せず (<4.92) | 12.8 | 13 | 基準値以下 |
| 5312 | 令和2年4月8日 | 3月18日 | 乾のり | ― | 金田漁場 | 検出せず (<8.15) | 検出せず (<9.36) | 検出せず (<18) | 基準値以下 |
| 5313 | 令和2年4月8日 | 3月19日 | 乾のり | ― | 新富津漁場 | 検出せず (<7.41) | 検出せず (<7.83) | 検出せず (<15) | 基準値以下 |
| 5314 | 令和2年4月8日 | 3月21日 | 乾のり | ― | 船橋漁場 | 検出せず (<10.0) | 検出せず (<9.18) | 検出せず (<19) | 基準値以下 |
| 5315 | 令和2年4月8日 | 3月30日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.507) | 4.24 | 4.2 | 基準値以下 |
| 5316 | 令和2年4月8日 | 3月26日 | タモロコ （全体） | ― | 手賀沼 | 検出せず (<4.42) | 15.2 | 15 | 基準値以下 |
| 5317 | 令和2年4月15日 | 4月8日 | キンメダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.429) | 検出せず (<0.509) | 検出せず (<0.94) | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品　　目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 5318 | 令和2年4月15日 | 4月7日 | ムシガレイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<4.37） | 検出せず（<3.64） | 検出せず（<8.0） | 基準値以下 |
| 5319 | 令和2年4月15日 | 4月7日 | ホウボウ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.438） | 0.935 | 0.94 | 基準値以下 |
| 5320 | 令和2年4月15日 | 4月7日 | マトウダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<4.86） | 検出せず（<4.48） | 検出せず（<9.3） | 基準値以下 |
| 5321 | 令和2年4月15日 | 4月7日 | ヒラツメガニ　（全体） | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.253） | 検出せず（<0.336） | 検出せず（<0.59） | 基準値以下 |
| 5322 | 令和2年4月15日 | 4月7日 | マダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.446） | 検出せず（<0.484） | 検出せず（<0.93） | 基準値以下 |
| 5323 | 令和2年4月15日 | 4月7日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 0.611 | 10.1 | 11 | 基準値以下 |
| 5324 | 令和2年4月30日 | 4月17日 | チダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.344） | 検出せず（<0.403） | 検出せず（<0.75） | 基準値以下 |
| 5325 | 令和2年4月30日 | 4月17日 | タチウオ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.358） | 検出せず（<0.392） | 検出せず（<0.75） | 基準値以下 |
| 5326 | 令和2年4月30日 | 4月17日 | サルエビ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.251） | 検出せず（<0.419） | 検出せず（<0.67） | 基準値以下 |
| 5327 | 令和2年4月30日 | 4月17日 | ヒラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.432） | 0.473 | 0.47 | 基準値以下 |
| 5328 | 令和2年4月30日 | 4月17日 | メイタガレイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<4.46） | 検出せず（<4.55） | 検出せず（<9.0） | 基準値以下 |
| 5329 | 令和2年4月30日 | 4月17日 | ナガレメイタガレイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<4.47） | 検出せず（<3.76） | 検出せず（<8.2） | 基準値以下 |
| 5330 | 令和2年5月13日 | 4月21日 | マダコ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.436） | 検出せず（<0.436） | 検出せず（<0.87） | 基準値以下 |
| 5331 | 令和2年5月13日 | 4月21日 | ガンゾウビラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.272） | 検出せず（<0.358） | 検出せず（<0.63） | 基準値以下 |
| 5332 | 令和2年5月13日 | 4月21日 | ホウボウ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.351） | 検出せず（<0.534） | 検出せず（<0.89） | 基準値以下 |
| 5333 | 令和2年5月13日 | 4月21日 | カナガシラ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.321） | 検出せず（<0.326） | 検出せず（<0.65） | 基準値以下 |
| 5334 | 令和2年5月13日 | 4月21日 | マダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.364） | 検出せず（<0.498） | 検出せず（<0.86） | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話:043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 5335 | 令和2年5月13日 | 4月21日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず(<0.311) | 0.738 | 0.74 | 基準値以下 |
| 5336 | 令和2年5月13日 | 4月23日 | スジエビ（全体） | － | 印旛沼 | 検出せず(<5.15) | 検出せず(<5.12) | 検出せず(<10) | 基準値以下 |
| 5337 | 令和2年5月13日 | 4月23日 | モツゴ（全体） | － | 印旛沼 | 検出せず(<4.46) | 検出せず(<3.87) | 検出せず(<8.3) | 基準値以下 |
| 5338 | 令和2年5月13日 | 4月29日 | ヒラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず(<0.372) | 検出せず(<0.338) | 検出せず(<0.71) | 基準値以下 |
| 5339 | 令和2年5月13日 | 4月29日 | マコガレイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず(<0.512) | 検出せず(<0.519) | 検出せず(<1.0) | 基準値以下 |
| 5340 | 令和2年5月13日 | 4月29日 | ショウサイフグ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず(<0.532) | 検出せず(<0.582) | 検出せず(<1.1) | 基準値以下 |
| 5341 | 令和2年5月13日 | 4月29日 | マトウダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず(<0.460) | 検出せず(<0.486) | 検出せず(<0.95) | 基準値以下 |
| 5342 | 令和2年5月13日 | 4月29日 | チダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず(<0.461) | 検出せず(<0.583) | 検出せず(<1.0) | 基準値以下 |
| 5343 | 令和2年5月13日 | 4月29日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず(<0.612) | 6.4 | 6.4 | 基準値以下 |
| 5344 | 令和2年5月20日 | 5月6日 | コモンカスベ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず(<4.35) | 検出せず(<4.06) | 検出せず(<8.4) | 基準値以下 |
| 5345 | 令和2年5月20日 | 5月6日 | ホウボウ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず(<0.439) | 0.589 | 0.59 | 基準値以下 |
| 5346 | 令和2年5月20日 | 5月6日 | ガンゾウビラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず(<0.332) | 検出せず(<0.378) | 検出せず(<0.71) | 基準値以下 |
| 5347 | 令和2年5月20日 | 5月6日 | マダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず(<0.360) | 検出せず(<0.573) | 検出せず(<0.93) | 基準値以下 |
| 5348 | 令和2年5月20日 | 5月6日 | クロウシノシタ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず(<0.317) | 検出せず(<0.364) | 検出せず(<0.68) | 基準値以下 |
| 5349 | 令和2年5月20日 | 5月6日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず(<0.442) | 6.00 | 6.0 | 基準値以下 |
| 5350 | 令和2年5月27日 | 5月12日 | ヒラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず(<0.322) | 検出せず(<0.339) | 検出せず(<0.66) | 基準値以下 |
| 5351 | 令和2年5月27日 | 5月12日 | チダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず(<0.386) | 検出せず(<0.480) | 検出せず(<0.87) | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品　　目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 5352 | 令和2年5月27日 | 5月12日 | マトウダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.348） | 0.45 | 0.45 | 基準値以下 |
| 5353 | 令和2年5月27日 | 5月12日 | アカシタビラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.387） | 検出せず（<0.471） | 検出せず（<0.86） | 基準値以下 |
| 5354 | 令和2年5月27日 | 5月12日 | ヒラツメガニ　（全体） | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.310） | 検出せず（<0.306） | 検出せず（<0.62） | 基準値以下 |
| 5355 | 令和2年5月27日 | 5月12日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.546） | 1.11 | 1.1 | 基準値以下 |
| 5356 | 令和2年5月27日 | 5月18日 | ガンゾウビラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.332） | 検出せず（<0.324） | 検出せず（<0.66） | 基準値以下 |
| 5357 | 令和2年5月27日 | 5月18日 | コモンカスベ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<4.26） | 検出せず（<4.39） | 検出せず（<8.7） | 基準値以下 |
| 5358 | 令和2年5月27日 | 5月18日 | ショウサイフグ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.466） | 検出せず（<0.549） | 検出せず（<1.0） | 基準値以下 |
| 5359 | 令和2年5月27日 | 5月18日 | ホウボウ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.317） | 0.403 | 0.40 | 基準値以下 |
| 5360 | 令和2年5月27日 | 5月18日 | マダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.358） | 検出せず（<0.352） | 検出せず（<0.71） | 基準値以下 |
| 5361 | 令和2年5月27日 | 5月18日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.464） | 0.476 | 0.48 | 基準値以下 |
| 5362 | 令和2年6月3日 | 5月25日 | キンメダイ | 勝浦東部漁港 | 外房沖 | 検出せず（<0.331） | 0.434 | 0.43 | 基準値以下 |
| 5363 | 令和2年6月3日 | 5月25日 | キンメダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.466） | 検出せず（<0.482） | 検出せず（<0.95） | 基準値以下 |
| 5364 | 令和2年6月3日 | 5月24日 | クロウシノシタ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.267） | 検出せず（<0.295） | 検出せず（<0.56） | 基準値以下 |
| 5365 | 令和2年6月3日 | 5月24日 | マトウダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<4.22） | 検出せず（<4.02） | 検出せず（<8.2） | 基準値以下 |
| 5366 | 令和2年6月3日 | 5月24日 | シログチ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.463） | 検出せず（<0.477） | 検出せず（<0.94） | 基準値以下 |
| 5367 | 令和2年6月3日 | 5月24日 | ヒラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.297） | 検出せず（<0.340） | 検出せず（<0.64） | 基準値以下 |
| 5368 | 令和2年6月3日 | 5月24日 | マダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.434） | 検出せず（<0.484） | 検出せず（<0.92） | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 5369 | 令和2年6月3日 | 5月20日、21日 | ゲンゴロウブナ | ― | 利根川(香取市) | 検出せず (<4.06) | 検出せず (<5.39) | 検出せず (<9.5) | 基準値以下 |
| 5370 | 令和2年6月3日 | 5月20日、21日 | コイ | ― | 利根川(香取市) | 検出せず (<5.23) | 11.1 | 11 | 基準値以下 |
| 5371 | 令和2年6月3日 | 5月20日、21日 | ニホンウナギ （皮付き筋肉部） | ― | 利根川(香取市) | 検出せず (<4.97) | 検出せず (<4.22) | 検出せず (<9.2) | 基準値以下 |
| 5372 | 令和2年6月3日 | 5月20日、21日 | テナガエビ （全体） | ― | 利根川(香取市) | 検出せず (<5.65) | 検出せず (<5.84) | 検出せず (<11) | 基準値以下 |
| 5373 | 令和2年6月3日 | 5月22日、23日 | ギンブナ | ― | 与田浦 | 検出せず (<5.15) | 10.3 | 10 | 基準値以下 |
| 5374 | 令和2年6月3日 | 5月22日、23日 | コイ | ― | 与田浦 | 検出せず (<4.45) | 5.82 | 5.8 | 基準値以下 |
| 5375 | 令和2年6月3日 | 5月22日、23日 | ニホンウナギ （皮付き筋肉部） | ― | 与田浦 | 検出せず (<6.94) | 検出せず (<6.87) | 検出せず (<14) | 基準値以下 |
| 5376 | 令和2年6月3日 | 5月22日、23日 | テナガエビ （全体） | ― | 与田浦 | 検出せず (<5.74) | 検出せず (<4.15) | 検出せず (<9.9) | 基準値以下 |
| 5377 | 令和2年6月3日 | 5月22日、23日 | モツゴ （全体） | ― | 与田浦 | 検出せず (<4.65) | 検出せず (<5.25) | 検出せず (<9.9) | 基準値以下 |
| 5378 | 令和2年6月3日 | 5月24日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.452) | 検出せず (<0.511) | 検出せず (<0.96) | 基準値以下 |
| 5379 | 令和2年6月3日 | 5月22日、23日 | スジエビ （全体） | ― | 与田浦 | 検出せず (<4.67) | 検出せず (<5.27) | 検出せず (<9.9) | 基準値以下 |
| 5380 | 令和2年6月3日 | 5月22日、23日 | タモロコ （全体） | ― | 与田浦 | 検出せず (<5.52) | 検出せず (<4.93) | 検出せず (<10) | 基準値以下 |
| 5381 | 令和2年6月3日 | 5月23日 | スジエビ （全体） | ― | 印旛沼 | 検出せず (<3.97) | 検出せず (<4.01) | 検出せず (<8.0) | 基準値以下 |
| 5382 | 令和2年6月3日 | 5月23日 | モツゴ （全体） | ― | 印旛沼 | 検出せず (<4.75) | 検出せず (<4.81) | 検出せず (<9.6) | 基準値以下 |
| 5383 | 令和2年6月3日 | 5月26日 | アユ （全体） | ― | 養老川 | 検出せず (<3.97) | 検出せず (<3.27) | 検出せず (<7.2) | 基準値以下 |
| 5384 | 令和2年6月10日 | 5月31日 | チダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.553) | 検出せず (<0.539) | 検出せず (<1.1) | 基準値以下 |
| 5385 | 令和2年6月10日 | 5月31日 | ホウボウ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<4.92) | 検出せず (<4.48) | 検出せず (<9.4) | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 5386 | 令和2年6月10日 | 5月31日 | コモンカスベ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<4.95） | 検出せず（<5.18） | 検出せず（<10） | 基準値以下 |
| 5387 | 令和2年6月10日 | 5月31日 | ヒラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.357） | 検出せず（<0.435） | 検出せず（<0.79） | 基準値以下 |
| 5388 | 令和2年6月10日 | 5月31日 | ムシガレイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.397） | 0.449 | 0.45 | 基準値以下 |
| 5389 | 令和2年6月17日 | 6月7日 | スズキ | 船橋港 | 東京湾 | 検出せず（<0.483） | 検出せず（<0.505） | 検出せず（<0.99） | 基準値以下 |
| 5390 | 令和2年6月17日 | 6月8日 | マサバ | 萩生漁港 | 東京湾 | 検出せず（<0.312） | 検出せず（<0.330） | 検出せず（<0.64） | 基準値以下 |
| 5391 | 令和2年6月17日 | 6月8日 | クロアワビ | 勝浦東部漁港 | 外房沖 | 検出せず（<0.333） | 検出せず（<0.376） | 検出せず（<0.71） | 基準値以下 |
| 5392 | 令和2年6月17日 | 6月8日 | アユ（全体） | ― | 小櫃川（君津市） | 検出せず（<3.86） | 検出せず（<3.48） | 検出せず（<7.3） | 基準値以下 |
| 5393 | 令和2年6月24日 | 6月15日 | スズキ | 富津漁港 | 東京湾 | 検出せず（<0.376） | 検出せず（<0.407） | 検出せず（<0.78） | 基準値以下 |
| 5394 | 令和2年6月24日 | 6月10日、11日 | コイ | ― | 利根川(香取市) | 検出せず（<3.29） | 5.01 | 5.0 | 基準値以下 |
| 5395 | 令和2年6月24日 | 6月10日、11日 | ギンブナ | ― | 利根川(香取市) | 検出せず（<4.12） | 検出せず（<3.67） | 検出せず（<7.8） | 基準値以下 |
| 5396 | 令和2年6月24日 | 6月10日、11日 | ニホンウナギ（皮付き筋肉部） | ― | 利根川(香取市) | 検出せず（<3.75） | 検出せず（<4.24） | 検出せず（<8.0） | 基準値以下 |
| 5397 | 令和2年6月24日 | 6月10日、11日 | テナガエビ（全体） | ― | 利根川(香取市) | 検出せず（<4.11） | 検出せず（<3.90） | 検出せず（<8.0） | 基準値以下 |
| 5398 | 令和2年6月24日 | 6月12日、13日 | コイ | ― | 与田浦 | 検出せず（<5.60） | 8.63 | 8.6 | 基準値以下 |
| 5399 | 令和2年6月24日 | 6月12日、13日 | ギンブナ | ― | 与田浦 | 検出せず（<3.56） | 12.7 | 13 | 基準値以下 |
| 5400 | 令和2年6月24日 | 6月12日、13日 | ニホンウナギ（皮付き筋肉部） | ― | 与田浦 | 検出せず（<4.34） | 7.18 | 7.2 | 基準値以下 |
| 5401 | 令和2年6月24日 | 6月12日、13日 | モツゴ（全体） | ― | 与田浦 | 検出せず（<4.39） | 検出せず（<4.21） | 検出せず（<8.6） | 基準値以下 |
| 5402 | 令和2年6月24日 | 6月12日、13日 | テナガエビ（全体） | ― | 与田浦 | 検出せず（<3.58） | 3.89 | 3.9 | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 5403 | 令和2年6月24日 | 6月15日 | スズキ | 銚子漁港 | 利根川(銚子市) | 検出せず (<0.405) | 検出せず (<0.460) | 検出せず (<0.87) | 基準値以下 |
| 5404 | 令和2年6月24日 | 6月7日 | ホンビノスガイ | 船橋港 | 東京湾 | 検出せず (<3.78) | 検出せず (<4.26) | 検出せず (<8.0) | 基準値以下 |
| 5405 | 令和2年6月24日 | 6月12日、13日 | タモロコ （全体） | ― | 与田浦 | 検出せず (<4.78) | 3.27 | 3.3 | 基準値以下 |
| 5406 | 令和2年6月24日 | 6月8日 | テングサ （乾燥） | 浜行川漁港 | 外房沖 | 検出せず (<5.90) | 検出せず (<4.72) | 検出せず (<11) | 基準値以下 |
| 5407 | 令和2年6月24日 | 6月8日 | ツノマタ （乾燥） | 浜行川漁港 | 外房沖 | 検出せず (<0.478) | 検出せず (<0.532) | 検出せず (<1.0) | 基準値以下 |
| 5408 | 令和2年6月24日 | 6月16日 | マサバ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.401) | 検出せず (<0.408) | 検出せず (<0.81) | 基準値以下 |
| 5409 | 令和2年6月24日 | 6月16日 | マダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.598) | 検出せず (<0.410) | 検出せず (<1.0) | 基準値以下 |
| 5410 | 令和2年6月24日 | 6月16日 | ホウボウ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.627) | 検出せず (<0.514) | 検出せず (<1.1) | 基準値以下 |
| 5411 | 令和2年7月1日 | 6月17日 | キンメダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.482) | 検出せず (<0.477) | 検出せず (<0.96) | 基準値以下 |
| 5412 | 令和2年7月1日 | 6月18日 | コイ | ― | 手賀沼 | 検出せず (<5.08) | 41.5 | 42 | 基準値以下 (出荷自粛中) |
| 5413 | 令和2年7月1日 | 6月18日 | ギンブナ | ― | 手賀沼 | 検出せず (<4.47) | 40.3 | 40 | 基準値以下 (出荷自粛中) |
| 5414 | 令和2年7月1日 | 6月18日 | スジエビ （全体） | ― | 手賀沼 | 検出せず (<4.70) | 18.0 | 18 | 基準値以下 |
| 5415 | 令和2年7月1日 | 6月18日 | モツゴ （全体） | ― | 手賀沼 | 検出せず (<5.89) | 検出せず (<6.69) | 検出せず (<13) | 基準値以下 |
| 5416 | 令和2年7月1日 | 6月18日 | スジエビ （全体） | ― | 印旛沼 | 検出せず (<5.25) | 検出せず (<5.35) | 検出せず (<11) | 基準値以下 |
| 5417 | 令和2年7月1日 | 6月18日 | モツゴ （全体） | ― | 印旛沼 | 検出せず (<7.42) | 検出せず (<7.27) | 検出せず (<15) | 基準値以下 |
| 5418 | 令和2年7月1日 | 6月21日 | スズキ | 銚子漁港 | 利根川(銚子市) | 検出せず (<0.284) | 0.796 | 0.80 | 基準値以下 |
| 5419 | 令和2年7月1日 | 6月22日 | ヒラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.472) | 検出せず (<0.484) | 検出せず (<0.96) | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 5420 | 令和2年7月1日 | 6月22日 | ヒラツメガニ （全体） | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.412) | 検出せず (<0.408) | 検出せず (<0.82) | 基準値以下 |
| 5421 | 令和2年7月1日 | 6月18日 | タモロコ （全体） | ― | 手賀沼 | 検出せず (<6.36) | 6.86 | 6.9 | 基準値以下 |
| 5422 | 令和2年7月8日 | 6月25日 | スジエビ （全体） | ― | 手賀沼(手賀川) | 検出せず (<3.90) | 17.8 | 18 | 基準値以下 |
| 5423 | 令和2年7月8日 | 6月25日 | モツゴ （全体） | ― | 手賀沼(手賀川) | 検出せず (<3.67) | 6.49 | 6.5 | 基準値以下 |
| 5424 | 令和2年7月8日 | 6月25日 | ニホンウナギ （皮付き筋肉部） | ― | 手賀沼(手賀川) | 検出せず (<3.58) | 44.1 | 44 | 基準値以下 (出荷自粛中) |
| 5425 | 令和2年7月8日 | 6月29日 | チダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.480) | 検出せず (<0.543) | 検出せず (<1.0) | 基準値以下 |
| 5426 | 令和2年7月8日 | 6月23日 | ニホンウナギ （皮付き筋肉部） | ― | 利根川(香取市) | 検出せず (<4.74) | 検出せず (<3.70) | 検出せず (<8.4) | 基準値以下 (出荷自粛中) |
| 5427 | 令和2年7月8日 | 6月28日 | スズキ | ― | 利根川(銚子市) | 検出せず (<0.520) | 6.12 | 6.1 | 基準値以下 |
| 5428 | 令和2年7月8日 | 6月25日 | タモロコ （全体） | ― | 手賀沼(手賀川) | 検出せず (<3.46) | 7.74 | 7.7 | 基準値以下 |
| 5429 | 令和2年7月15日 | 7月2日 | ニホンウナギ （皮付き筋肉部） | ― | 江戸川(松戸市) | 検出せず (<3.47) | 6.40 | 6.4 | 基準値以下 |
| 5430 | 令和2年7月15日 | 7月6日 | マトウダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<4.05) | 検出せず (<2.75) | 検出せず (<6.8) | 基準値以下 |
| 5431 | 令和2年7月22日 | 7月8日 | ホウボウ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.325) | 検出せず (<0.310) | 検出せず (<0.64) | 基準値以下 |
| 5432 | 令和2年7月22日 | 7月8日 | マサバ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.438) | 検出せず (<0.507) | 検出せず (<0.95) | 基準値以下 |
| 5433 | 令和2年7月22日 | 7月9日 | スズキ | 銚子漁港 | 利根川（銚子市） | 検出せず (<0.243) | 2.81 | 2.8 | 基準値以下 |
| 5434 | 令和2年7月22日 | 7月13日 | ガンゾウビラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.467) | 検出せず (<0.520) | 検出せず (<0.99) | 基準値以下 |
| 5435 | 令和2年7月22日 | 7月9日、10日 | ニホンウナギ （皮付き筋肉部） | ― | 利根川(香取市) | 検出せず (<3.58) | 検出せず (<3.45) | 検出せず (<7.0) | 基準値以下 |
| 5436 | 令和2年7月22日 | 7月9日、10日 | テナガエビ （全体） | ― | 利根川(香取市) | 検出せず (<4.29) | 検出せず (<3.67) | 検出せず (<8.0) | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 5437 | 令和2年7月22日 | 7月9日、10日 | ギンブナ | ― | 利根川(香取市) | 検出せず(<3.52) | 3.93 | 3.9 | 基準値以下 |
| 5438 | 令和2年7月22日 | 7月9日、10日 | コイ | ― | 利根川(香取市) | 検出せず(<3.88) | 検出せず(<3.81) | 検出せず(<7.7) | 基準値以下 |
| 5439 | 令和2年7月22日 | 7月11日 | コイ | ― | 与田浦 | 検出せず(<4.31) | 検出せず(<4.50) | 検出せず(<8.8) | 基準値以下 |
| 5440 | 令和2年7月22日 | 7月11日 | ギンブナ | ― | 与田浦 | 検出せず(<3.72) | 5.56 | 5.6 | 基準値以下 |
| 5441 | 令和2年7月22日 | 7月10日、11日 | モツゴ （全体） | ― | 与田浦 | 検出せず(<4.23) | 検出せず(<4.43) | 検出せず(<8.7) | 基準値以下 |
| 5442 | 令和2年7月22日 | 7月10日、11日 | スジエビ （全体） | ― | 与田浦 | 検出せず(<3.83) | 検出せず(<4.24) | 検出せず(<8.1) | 基準値以下 |
| 5443 | 令和2年7月22日 | 7月10日、11日 | タモロコ （全体） | ― | 与田浦 | 検出せず(<3.57) | 検出せず(<3.02) | 検出せず(<6.6) | 基準値以下 |
| 5444 | 令和2年7月22日 | 7月10日、11日 | テナガエビ （全体） | ― | 与田浦 | 検出せず(<4.58) | 検出せず(<3.93) | 検出せず(<8.5) | 基準値以下 |
| 5445 | 令和2年7月22日 | 7月14日 | ヒラツメガニ （全体） | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず(<0.248) | 検出せず(<0.442) | 検出せず(<0.69) | 基準値以下 |
| 5446 | 令和2年7月22日 | 7月14日 | スズキ | 銚子漁港 | 利根川(銚子市) | 検出せず(<0.478) | 検出せず(<0.452) | 検出せず(<0.93) | 基準値以下 |
| 5447 | 令和2年7月29日 | 7月20日 | キンメダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず(<0.305) | 検出せず(<0.328) | 検出せず(<0.63) | 基準値以下 |
| 5448 | 令和2年7月29日 | 7月20日 | ゴマサバ | 萩生漁港 | 東京湾 | 検出せず(<0.376) | 検出せず(<0.437) | 検出せず(<0.81) | 基準値以下 |
| 5449 | 令和2年7月29日 | 7月20日 | スズキ | 富津漁港 | 東京湾 | 検出せず(<0.296) | 検出せず(<0.318) | 検出せず(<0.61) | 基準値以下 |
| 5450 | 令和2年7月29日 | 7月20日 | スズキ | 船橋港 | 東京湾 | 検出せず(<0.472) | 検出せず(<0.490) | 検出せず(<0.96) | 基準値以下 |
| 5451 | 令和2年7月29日 | 7月20日 | スズキ | 銚子漁港 | 利根川(銚子市) | 検出せず(<0.413) | 2.85 | 2.9 | 基準値以下 |
| 5452 | 令和2年8月5日 | 7月29日 | スズキ | 銚子漁港 | 利根川(銚子市) | 検出せず(<0.305) | 3.17 | 3.2 | 基準値以下 |
| 5453 | 令和2年8月12日 | 7月31日 | カンパチ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず(<0.589) | 検出せず(<0.623) | 検出せず(<1.2) | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 5454 | 令和2年8月12日 | 7月31日 | ゲンゴロウブナ | ― | 手賀沼 | 検出せず（<5.53） | 37.5 | 38 | 基準値以下 |
| 5455 | 令和2年8月12日 | 7月31日 | スジエビ （全体） | ― | 手賀沼 | 検出せず（<3.38） | 15.9 | 16 | 基準値以下 |
| 5456 | 令和2年8月12日 | 7月31日 | モツゴ （全体） | ― | 手賀沼 | 検出せず（<3.95） | 12.2 | 12 | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 5457 | 令和2年8月12日 | 7月31日 | スジエビ （全体） | ― | 手賀沼 | 検出せず（<4.14） | 9.82 | 9.8 | 基準値以下 |
| 5458 | 令和2年8月12日 | 7月31日 | モツゴ （全体） | ― | 手賀沼 | 検出せず（<3.77） | 6.20 | 6.2 | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 5459 | 令和2年8月12日 | 7月31日 | ニゴイ | ― | 手賀沼 | 検出せず（<4.09） | 65.3 | 65 | 基準値以下 |
| 5460 | 令和2年8月12日 | 7月31日 | スジエビ （全体） | ― | 手賀沼 | 検出せず（<4.56） | 12.7 | 13 | 基準値以下 |
| 5461 | 令和2年8月12日 | 7月31日 | モツゴ （全体） | ― | 手賀沼 | 検出せず（<4.13） | 10.1 | 10 | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 5462 | 令和2年8月12日 | 7月29日、30日 | ギンブナ | ― | 利根川(香取市) | 検出せず（<6.05） | 検出せず（<5.59） | 検出せず（<12） | 基準値以下 |
| 5463 | 令和2年8月12日 | 7月29日、30日 | テナガエビ （全体） | ― | 利根川(香取市) | 検出せず（<5.20） | 検出せず（<5.22） | 検出せず（<10） | 基準値以下 |
| 5464 | 令和2年8月12日 | 7月29日、30日 | ニホンウナギ （皮付き筋肉部） | ― | 利根川(香取市) | 検出せず（<5.14） | 検出せず（<4.42） | 検出せず（<9.6） | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 5465 | 令和2年8月12日 | 7月31日 | コイ | ― | 与田浦 | 検出せず（<6.12） | 検出せず（<6.11） | 検出せず（<12） | 基準値以下 |
| 5466 | 令和2年8月12日 | 7月31日 | ギンブナ | ― | 与田浦 | 検出せず（<5.50） | 9.79 | 9.8 | 基準値以下 |
| 5467 | 令和2年8月12日 | 7月31日、8月1日 | スジエビ （全体） | ― | 与田浦 | 検出せず（<5.68） | 検出せず（<4.80） | 検出せず（<10） | 基準値以下 |
| 5468 | 令和2年8月12日 | 7月31日、8月1日 | モツゴ （全体） | ― | 与田浦 | 検出せず（<5.51） | 検出せず（<4.29） | 検出せず（<9.8） | 基準値以下 |
| 5469 | 令和2年8月12日 | 7月31日 | ドジョウ （全体） | ― | 与田浦 | 検出せず（<4.18） | 検出せず（<3.96） | 検出せず（<8.1） | 基準値以下 |
| 5470 | 令和2年8月12日 | 8月3日 | ヒラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.526） | 検出せず（<0.511） | 検出せず（<1.0） | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 5471 | 令和2年8月12日 | 8月1日 | マゴチ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.553） | 検出せず（<0.626） | 検出せず（<1.2） | 基準値以下 |
| 5472 | 令和2年8月12日 | 8月3日 | カサゴ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<5.16） | 検出せず（<5.64） | 検出せず（<11） | 基準値以下 |
| 5473 | 令和2年8月12日 | 8月3日 | ガザミ（筋肉＋肝すい臓） | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<5.58） | 検出せず（<6.33） | 検出せず（<12） | 基準値以下 |
| 5474 | 令和2年8月12日 | 8月3日 | ムラソイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<5.81） | 検出せず（<5.86） | 検出せず（<12） | 基準値以下 |
| 5475 | 令和2年8月12日 | 7月31日、8月1日 | テナガエビ（全体） | ― | 与田浦 | 検出せず（<4.75） | 5.34 | 5.3 | 基準値以下 |
| 5476 | 令和2年8月12日 | 7月31日、8月1日 | タモロコ（全体） | ― | 与田浦 | 検出せず（<4.84） | 検出せず（<3.88） | 検出せず（<8.7） | 基準値以下 |
| 5477 | 令和2年8月12日 | 7月31日 | テナガエビ（全体） | ― | 手賀沼 | 検出せず（<3.71） | 17.6 | 18 | 基準値以下 |
| 5478 | 令和2年8月12日 | 7月31日 | タモロコ（全体） | ― | 手賀沼 | 検出せず（<4.27） | 12.9 | 13 | 基準値以下 |
| 5479 | 令和2年8月19日 | 8月4日 | スズキ | ― | 利根川(銚子市) | 検出せず（<0.298） | 5.86 | 5.9 | 基準値以下 |
| 5480 | 令和2年8月19日 | 8月5日、6日 | スズキ | ― | 利根川(銚子市) | 検出せず（<0.556） | 0.489 | 0.49 | 基準値以下 |
| 5481 | 令和2年8月19日 | 8月6日 | イシダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.250） | 検出せず（<0.338） | 検出せず（<0.59） | 基準値以下 |
| 5482 | 令和2年8月26日 | 8月12日 | ニホンウナギ（皮付き筋肉部） | ― | 利根川(香取市) | 検出せず（<4.84） | 検出せず（<5.21） | 検出せず（<10） | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 5483 | 令和2年8月26日 | 8月18日 | ホウボウ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.508） | 検出せず（<0.538） | 検出せず（<1.0） | 基準値以下 |
| 5484 | 令和2年8月26日 | 8月18日 | マゴチ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.513） | 検出せず（<0.584） | 検出せず（<1.1） | 基準値以下 |
| 5485 | 令和2年8月26日 | 8月17日 | スズキ | 銚子漁港 | 利根川(銚子市) | 検出せず（<0.335） | 3.91 | 3.9 | 基準値以下 |
| 5486 | 令和2年9月2日 | 8月19日 | スズキ | 船橋港 | 東京湾 | 検出せず（<0.450） | 検出せず（<0.442） | 検出せず（<0.89） | 基準値以下 |
| 5487 | 令和2年9月2日 | 8月20日 | スズキ | 富津漁港 | 東京湾 | 検出せず（<0.438） | 検出せず（<0.542） | 検出せず（<0.98） | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 5488 | 令和2年9月2日 | 8月19日 | ホンビノスガイ | 船橋港 | 東京湾 | 検出せず（<4.83） | 検出せず（<4.20） | 検出せず（<9.0） | 基準値以下 |
| 5489 | 令和2年9月2日 | 8月20日 | スジエビ（全体） | － | 印旛沼 | 検出せず（<3.82） | 4.56 | 4.6 | 基準値以下 |
| 5490 | 令和2年9月2日 | 8月20日 | モツゴ（全体） | － | 印旛沼 | 検出せず（<4.09） | 検出せず（<4.80） | 検出せず（<8.9） | 基準値以下 |
| 5491 | 令和2年9月2日 | 8月25日 | キンメダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.408） | 検出せず（<0.341） | 検出せず（<0.75） | 基準値以下 |
| 5492 | 令和2年9月2日 | 8月25日 | ヒゲソリダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.439） | 検出せず（<0.466） | 検出せず（<0.91） | 基準値以下 |
| 5493 | 令和2年9月2日 | 8月25日 | ガンゾウビラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.498） | 検出せず（<0.391） | 検出せず（<0.89） | 基準値以下 |
| 5494 | 令和2年9月16日 | 8月25日 | スズキ | 銚子漁港 | 利根川（銚子市） | 検出せず（<0.377） | 2.76 | 2.8 | 基準値以下 |
| 5495 | 令和2年9月16日 | 9月2日 | ショウサイフグ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.401） | 検出せず（<0.584） | 検出せず（<0.99） | 基準値以下 |
| 5496 | 令和2年9月16日 | 9月2日 | シログチ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<4.72） | 検出せず（<4.58） | 検出せず（<9.3） | 基準値以下 |
| 5497 | 令和2年9月16日 | 9月2日 | コモンカスベ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<4.78） | 検出せず（<4.64） | 検出せず（<9.4） | 基準値以下 |
| 5498 | 令和2年9月16日 | 9月2日 | サルエビ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.480） | 検出せず（<0.571） | 検出せず（<1.1） | 基準値以下 |
| 5499 | 令和2年9月16日 | 9月2日 | アカシタビラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.468） | 検出せず（<0.494） | 検出せず（<0.96） | 基準値以下 |
| 5500 | 令和2年9月16日 | 9月3日 | スズキ | 銚子漁港 | 利根川（銚子市） | 検出せず（<0.415） | 6.17 | 6.2 | 基準値以下 |
| 5501 | 令和2年9月16日 | 9月2日 | ニベ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<4.54） | 検出せず（<5.13） | 検出せず（<9.7） | 基準値以下 |
| 5502 | 令和2年9月16日 | 9月2日 | スジエビ（全体） | － | 手賀沼 | 検出せず（<5.40） | 33.1 | 33 | 基準値以下 |
| 5503 | 令和2年9月16日 | 9月2日 | モツゴ（全体） | － | 手賀沼 | 検出せず（<4.43） | 10.2 | 10 | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 5504 | 令和2年9月16日 | 9月2日 | ギンブナ | － | 手賀沼 | 検出せず（<3.87） | 33.9 | 34 | 基準値以下（出荷自粛中） |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 5505 | 令和2年9月16日 | 9月2日 | コイ | ― | 手賀沼 | 検出せず（<3.80） | 55.8 | 56 | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 5506 | 令和2年9月16日 | 9月2日 | ニホンウナギ（皮付き筋肉部） | ― | 手賀沼 | 検出せず（<3.61） | 47.9 | 48 | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 5507 | 令和2年9月16日 | 9月2日 | タモロコ（全体） | ― | 手賀沼 | 検出せず（<4.08） | 13.0 | 13 | 基準値以下 |
| 5508 | 令和2年9月16日 | 9月2日 | ゲンゴロウブナ | ― | 手賀沼 | 検出せず（<4.37） | 32.6 | 33 | 基準値以下 |
| 5509 | 令和2年9月23日 | 9月9日 | ガザミ（筋肉＋肝すい臓） | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.498） | 検出せず（<0.571） | 検出せず（<1.1） | 基準値以下 |
| 5510 | 令和2年9月23日 | 9月9日 | ガンゾウビラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.524） | 検出せず（<0.635） | 検出せず（<1.2） | 基準値以下 |
| 5511 | 令和2年9月23日 | 9月9日 | ケンサキイカ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.385） | 検出せず（<0.511） | 検出せず（<0.90） | 基準値以下 |
| 5512 | 令和2年9月23日 | 9月9日 | クロウシノシタ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.568） | 検出せず（<0.615） | 検出せず（<1.2） | 基準値以下 |
| 5513 | 令和2年9月23日 | 9月9日 | メイタガレイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<4.61） | 検出せず（<4.00） | 検出せず（<8.6） | 基準値以下 |
| 5514 | 令和2年9月23日 | 9月9日 | ナガレメイタガレイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<4.81） | 検出せず（<5.26） | 検出せず（<10） | 基準値以下 |
| 5515 | 令和2年9月23日 | 9月10日 | ギンブナ | ― | 手賀沼(手賀川) | 検出せず（<4.97） | 39.8 | 40 | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 5516 | 令和2年9月23日 | 9月10日 | スジエビ（全体） | ― | 手賀沼(手賀川) | 検出せず（<3.66） | 32.3 | 32 | 基準値以下 |
| 5517 | 令和2年9月23日 | 9月10日 | モツゴ（全体） | ― | 手賀沼(手賀川) | 検出せず（<4.26） | 14.7 | 15 | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 5518 | 令和2年9月30日 | 9月16日 | ワカサギ（全体） | ― | 高滝湖（市原市） | 検出せず（<3.59） | 検出せず（<3.54） | 検出せず（<7.1） | 基準値以下 |
| 5519 | 令和2年9月30日 | 9月16日 | ガンゾウビラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.252） | 検出せず（<0.212） | 検出せず（<0.46） | 基準値以下 |
| 5520 | 令和2年9月30日 | 9月16日 | チダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.298） | 検出せず（<0.351） | 検出せず（<0.65） | 基準値以下 |
| 5521 | 令和2年9月30日 | 9月16日 | ショウサイフグ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.296） | 検出せず（<0.311） | 検出せず（<0.61） | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 5522 | 令和2年9月30日 | 9月16日 | アカカマス | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.262） | 検出せず（<0.326） | 検出せず（<0.59） | 基準値以下 |
| 5523 | 令和2年9月30日 | 9月16日 | コモンカスベ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<4.29） | 検出せず（<4.07） | 検出せず（<8.4） | 基準値以下 |
| 5524 | 令和2年9月30日 | 9月22日 | キンメダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.601） | 検出せず（<0.673） | 検出せず（<1.3） | 基準値以下 |
| 5525 | 令和2年9月30日 | 9月21日 | ヒラツメガニ（全体） | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.527） | 検出せず（<0.596） | 検出せず（<1.1） | 基準値以下 |
| 5526 | 令和2年9月30日 | 9月21日 | ネズミゴチ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<4.89） | 検出せず（<5.22） | 検出せず（<10） | 基準値以下 |
| 5527 | 令和2年9月30日 | 9月21日 | メイタガレイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.380） | 検出せず（<0.360） | 検出せず（<0.74） | 基準値以下 |
| 5528 | 令和2年9月30日 | 9月21日 | ゴテンアナゴ（皮付き筋肉部） | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.325） | 検出せず（<0.366） | 検出せず（<0.69） | 基準値以下 |
| 5529 | 令和2年9月30日 | 9月21日 | クロウシノシタ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.545） | 検出せず（<0.577） | 検出せず（<1.1） | 基準値以下 |
| 5530 | 令和2年9月30日 | 9月21日 | ナガレメイタガレイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<5.07） | 検出せず（<5.09） | 検出せず（<10） | 基準値以下 |
| 5531 | 令和2年10月7日 | 9月24日 | スジエビ（全体） | － | 印旛沼 | 検出せず（<5.15） | 検出せず（<5.80） | 検出せず（<11） | 基準値以下 |
| 5532 | 令和2年10月7日 | 9月24日 | モツゴ（全体） | － | 印旛沼 | 検出せず（<6.00） | 検出せず（<5.46） | 検出せず（<11） | 基準値以下 |
| 5533 | 令和2年10月7日 | 9月22日、23日 | コイ | － | 利根川(香取市) | 検出せず（<5.34） | 検出せず（<4.94） | 検出せず（<10） | 基準値以下 |
| 5534 | 令和2年10月7日 | 9月22日、23日 | ギンブナ | － | 利根川(香取市) | 検出せず（<6.15） | 検出せず（<6.09） | 検出せず（<12） | 基準値以下 |
| 5535 | 令和2年10月7日 | 9月22日、23日 | テナガエビ（全体） | － | 利根川(香取市) | 検出せず（<5.10） | 検出せず（<5.26） | 検出せず（<10） | 基準値以下 |
| 5536 | 令和2年10月7日 | 9月22日、23日 | ニホンウナギ（皮付き筋肉部） | － | 利根川(香取市) | 検出せず（<4.02） | 検出せず（<3.63） | 検出せず（<7.7） | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 5537 | 令和2年10月7日 | 9月23日、24日 | コイ | － | 与田浦 | 検出せず（<4.03） | 検出せず（<3.53） | 検出せず（<7.6） | 基準値以下 |
| 5538 | 令和2年10月7日 | 9月23日、24日 | ギンブナ | － | 与田浦 | 検出せず（<4.20） | 検出せず（<5.10） | 検出せず（<9.3） | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 5539 | 令和2年10月7日 | 9月23日、24日 | テナガエビ （全体） | ― | 与田浦 | 検出せず (<3.41) | 3.53 | 3.5 | 基準値以下 |
| 5540 | 令和2年10月7日 | 9月24日 | モツゴ （全体） | ― | 与田浦 | 検出せず (<3.74) | 検出せず (<3.64) | 検出せず (<7.4) | 基準値以下 |
| 5541 | 令和2年10月7日 | 9月23日、24日 | ニホンウナギ （皮付き筋肉部） | ― | 与田浦 | 検出せず (<3.78) | 検出せず (<4.87) | 検出せず (<8.7) | 基準値以下 |
| 5542 | 令和2年10月7日 | 9月23日、24日 | ドジョウ （全体） | ― | 与田浦 | 検出せず (<4.37) | 検出せず (<4.03) | 検出せず (<8.4) | 基準値以下 |
| 5543 | 令和2年10月7日 | 9月28日 | スズキ | 富津漁港 | 東京湾 | 検出せず (<0.363) | 検出せず (<0.333) | 検出せず (<0.7) | 基準値以下 |
| 5544 | 令和2年10月7日 | 9月23日、24日 | ゲンゴロウブナ | ― | 与田浦 | 検出せず (<4.37) | 8.72 | 8.7 | 基準値以下 |
| 5545 | 令和2年10月7日 | 9月24日 | タモロコ （全体） | ― | 与田浦 | 検出せず (<4.01) | 4.11 | 4.1 | 基準値以下 |
| 5546 | 令和2年10月7日 | 9月28日 | ショウサイフグ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.464) | 検出せず (<0.497) | 検出せず (<0.96) | 基準値以下 |
| 5547 | 令和2年10月7日 | 9月28日 | サルエビ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.450) | 検出せず (<0.535) | 検出せず (<0.99) | 基準値以下 |
| 5548 | 令和2年10月7日 | 9月28日 | ヒラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.638) | 検出せず (<0.536) | 検出せず (<1.2) | 基準値以下 |
| 5549 | 令和2年10月7日 | 9月28日 | ケンサキイカ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.553) | 検出せず (<0.500) | 検出せず (<1.1) | 基準値以下 |
| 5550 | 令和2年10月7日 | 9月28日 | シログチ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<5.01) | 検出せず (<4.10) | 検出せず (<9.1) | 基準値以下 |
| 5551 | 令和2年10月7日 | 9月28日 | ニベ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<4.32) | 検出せず (<4.85) | 検出せず (<9.2) | 基準値以下 |
| 5552 | 令和2年10月14日 | 10月5日 | キンメダイ | 勝浦東部漁港 | 外房沖 | 検出せず (<0.423) | 検出せず (<0.525) | 検出せず (<0.95) | 基準値以下 |
| 5553 | 令和2年10月14日 | 10月4日 | マダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.517) | 検出せず (<0.532) | 検出せず (<1.0) | 基準値以下 |
| 5554 | 令和2年10月14日 | 10月4日 | アカカマス | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.460) | 検出せず (<0.587) | 検出せず (<1.0) | 基準値以下 |
| 5555 | 令和2年10月14日 | 10月4日 | クロウシノシタ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.477) | 検出せず (<0.555) | 検出せず (<1.0) | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 5556 | 令和2年10月14日 | 10月4日 | ヒラツメガニ （全体） | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.428) | 検出せず (<0.546) | 検出せず (<0.97) | 基準値以下 |
| 5557 | 令和2年10月14日 | 10月4日 | マゴチ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.607) | 検出せず (<0.507) | 検出せず (<1.1) | 基準値以下 |
| 5558 | 令和2年10月21日 | 10月8日 | スズキ | 船橋港 | 東京湾 | 検出せず (<0.262) | 検出せず (<0.315) | 検出せず (<0.58) | 基準値以下 |
| 5559 | 令和2年10月21日 | 10月7日 | ホンビノスガイ | 船橋港 | 東京湾 | 検出せず (<3.87) | 検出せず (<3.56) | 検出せず (<7.4) | 基準値以下 |
| 5560 | 令和2年10月21日 | 10月6日、7日 | ニホンウナギ （皮付き筋肉部） | ― | 利根川(香取市) | 検出せず (<3.87) | 検出せず (<4.67) | 検出せず (<8.5) | 基準値以下 （出荷自粛中） |
| 5561 | 令和2年10月21日 | 10月6日、7日 | テナガエビ （全体） | ― | 利根川(香取市) | 検出せず (<3.50) | 4.16 | 4.2 | 基準値以下 |
| 5562 | 令和2年10月21日 | 10月6日、7日 | コイ | ― | 利根川(香取市) | 検出せず (<4.73) | 4.31 | 4.3 | 基準値以下 |
| 5563 | 令和2年10月21日 | 10月6日、7日 | ギンブナ | ― | 利根川(香取市) | 検出せず (<3.86) | 検出せず (<2.98) | 検出せず (<6.8) | 基準値以下 |
| 5564 | 令和2年10月21日 | 10月8日 | コイ | ― | 与田浦 | 検出せず (<4.48) | 7.01 | 7.0 | 基準値以下 |
| 5565 | 令和2年10月21日 | 10月8日 | ギンブナ | ― | 与田浦 | 検出せず (<4.75) | 4.27 | 4.3 | 基準値以下 |
| 5566 | 令和2年10月21日 | 10月8日、9日 | テナガエビ （全体） | ― | 与田浦 | 検出せず (<4.41) | 検出せず (<4.09) | 検出せず (<8.5) | 基準値以下 |
| 5567 | 令和2年10月21日 | 10月8日 | モツゴ （全体） | ― | 与田浦 | 検出せず (<4.01) | 検出せず (<3.18) | 検出せず (<7.2) | 基準値以下 |
| 5568 | 令和2年10月21日 | 10月7日 | ニホンウナギ （皮付き筋肉部） | ― | 江戸川(松戸市) | 検出せず (<3.97) | 検出せず (<4.34) | 検出せず (<8.3) | 基準値以下 |
| 5569 | 令和2年10月21日 | 10月7日 | コイ | ― | 江戸川(松戸市) | 検出せず (<3.15) | 41.7 | 42 | 基準値以下 |
| 5570 | 令和2年10月21日 | 10月13日 | スズキ | 銚子漁港 | 利根川(銚子市) | 検出せず (<0.340) | 2.43 | 2.4 | 基準値以下 |
| 5571 | 令和2年10月28日 | 10月13日 | コモンカスベ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<3.48) | 検出せず (<3.51) | 検出せず (<7.0) | 基準値以下 |
| 5572 | 令和2年10月28日 | 10月13日 | ガンゾウビラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.294) | 検出せず (<0.327) | 検出せず (<0.62) | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 5573 | 令和2年10月28日 | 10月13日 | ショウサイフグ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.451） | 検出せず（<0.453） | 検出せず（<0.90） | 基準値以下 |
| 5574 | 令和2年10月28日 | 10月13日 | チダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.302） | 検出せず（<0.349） | 検出せず（<0.65） | 基準値以下 |
| 5575 | 令和2年10月28日 | 10月13日 | サルエビ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.498） | 検出せず（<0.494） | 検出せず（<0.99） | 基準値以下 |
| 5576 | 令和2年10月28日 | 10月17日 | スジエビ（全体） | ― | 手賀沼 | 検出せず（<4.12） | 23.5 | 24 | 基準値以下 |
| 5577 | 令和2年10月28日 | 10月17日 | コイ | ― | 手賀沼 | 検出せず（<3.76） | 6.42 | 6.4 | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 5578 | 令和2年10月28日 | 10月17日 | モツゴ（全体） | ― | 手賀沼 | 検出せず（<3.62） | 15.1 | 15 | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 5579 | 令和2年10月28日 | 10月17日 | スジエビ（全体） | ― | 手賀沼 | 検出せず（<4.70） | 15.6 | 16 | 基準値以下 |
| 5580 | 令和2年10月28日 | 10月17日 | モツゴ（全体） | ― | 手賀沼 | 検出せず（<3.54） | 9.61 | 9.6 | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 5581 | 令和2年10月28日 | 10月17日 | スジエビ（全体） | ― | 手賀沼 | 検出せず（<5.00） | 22.9 | 23 | 基準値以下 |
| 5582 | 令和2年10月28日 | 10月17日 | モツゴ（全体） | ― | 手賀沼 | 検出せず（<5.71） | 10.8 | 11 | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 5583 | 令和2年10月28日 | 10月19日 | スズキ | 富津漁港 | 東京湾 | 検出せず（<0.451） | 検出せず（<0.504） | 検出せず（<0.96） | 基準値以下 |
| 5584 | 令和2年10月28日 | 10月15日 | ニホンウナギ（皮付き筋肉部） | ― | 利根川(東庄町) | 検出せず（<4.05） | 検出せず（<4.08） | 検出せず（<8.1） | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 5585 | 令和2年10月28日 | 10月17日 | テナガエビ（全体） | ― | 手賀沼 | 検出せず（<3.62） | 25.8 | 26 | 基準値以下 |
| 5586 | 令和2年10月28日 | 10月17日 | ツチフキ（全体） | ― | 手賀沼 | 検出せず（<4.31） | 14.8 | 15 | 基準値以下 |
| 5587 | 令和2年10月28日 | 10月19日 | マゴチ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.486） | 検出せず（<0.379） | 検出せず（<0.87） | 基準値以下 |
| 5588 | 令和2年10月28日 | 10月19日 | マアナゴ（皮付き筋肉部） | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.349） | 検出せず（<0.421） | 検出せず（<0.77） | 基準値以下 |
| 5589 | 令和2年10月28日 | 10月19日 | メイタガレイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.453） | 検出せず（<0.333） | 検出せず（<0.79） | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品　　目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 5590 | 令和2年10月28日 | 10月19日 | ヒラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.537） | 検出せず（<0.516） | 検出せず（<1.1） | 基準値以下 |
| 5591 | 令和2年10月28日 | 10月19日 | クロウシノシタ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.509） | 検出せず（<0.397） | 検出せず（<0.91） | 基準値以下 |
| 5592 | 令和2年11月4日 | 10月20日 | スズキ | 銚子漁港 | 利根川(銚子市) | 検出せず（<0.460） | 3.17 | 3.2 | 基準値以下 |
| 5593 | 令和2年11月4日 | 10月26日 | キンメダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.492） | 検出せず（<0.472） | 検出せず（<0.96） | 基準値以下 |
| 5594 | 令和2年11月4日 | 10月25日 | アカカマス | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.302） | 検出せず（<0.358） | 検出せず（<0.66） | 基準値以下 |
| 5595 | 令和2年11月4日 | 10月25日 | マダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.500） | 検出せず（<0.533） | 検出せず（<1.0） | 基準値以下 |
| 5596 | 令和2年11月4日 | 10月25日 | ガンゾウビラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.311） | 検出せず（<0.342） | 検出せず（<0.65） | 基準値以下 |
| 5597 | 令和2年11月4日 | 10月25日 | ヒラツメガニ　（全体） | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.425） | 検出せず（<0.495） | 検出せず（<0.92） | 基準値以下 |
| 5598 | 令和2年11月4日 | 10月25日 | コモンカスベ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<3.57） | 検出せず（<4.48） | 検出せず（<8.1） | 基準値以下 |
| 5599 | 令和2年11月4日 | 10月21日 | ニホンウナギ　（皮付き筋肉部） | ― | 利根川(香取市) | 検出せず（<3.77） | 検出せず（<4.26） | 検出せず（<8.0） | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 5600 | 令和2年11月4日 | 10月25日 | スズキ | 銚子漁港 | 利根川(銚子市) | 検出せず（<0.328） | 1.03 | 1.0 | 基準値以下 |
| 5601 | 令和2年11月19日 | 10月26日 | スジエビ　（全体） | ― | 印旛沼 | 検出せず（<4.99） | 6.48 | 6.5 | 基準値以下 |
| 5602 | 令和2年11月19日 | 10月26日 | モツゴ　（全体） | ― | 印旛沼 | 検出せず（<4.21） | 4.75 | 4.8 | 基準値以下 |
| 5603 | 令和2年11月19日 | 10月26日 | テナガエビ　（全体） | ― | 印旛沼 | 検出せず（<5.74） | 5.30 | 5.3 | 基準値以下 |
| 5604 | 令和2年11月19日 | 11月1日 | シリヤケイカ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.312） | 検出せず（<0.303） | 検出せず（<0.62） | 基準値以下 |
| 5605 | 令和2年11月19日 | 11月1日 | アカシタビラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.320） | 検出せず（<0.310） | 検出せず（<0.63） | 基準値以下 |
| 5606 | 令和2年11月19日 | 11月1日 | カンパチ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.335） | 検出せず（<0.330） | 検出せず（<0.67） | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話:043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 5607 | 令和2年11月19日 | 11月1日 | ヒゲソリダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<3.51） | 検出せず（<3.77） | 検出せず（<7.3） | 基準値以下 |
| 5608 | 令和2年11月19日 | 11月1日 | サルエビ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<3.94） | 検出せず（<3.49） | 検出せず（<7.4） | 基準値以下 |
| 5609 | 令和2年11月19日 | 11月8日 | キンメダイ | 勝浦東部漁港 | 外房沖 | 検出せず（<0.430） | 検出せず（<0.453） | 検出せず（<0.88） | 基準値以下 |
| 5610 | 令和2年11月19日 | 11月5日、6日 | コイ | ― | 利根川(香取市) | 検出せず（<5.99） | 検出せず（<4.17） | 検出せず（<10） | 基準値以下 |
| 5611 | 令和2年11月19日 | 11月5日、6日 | ギンブナ | ― | 利根川(香取市) | 検出せず（<4.54） | 5.56 | 5.6 | 基準値以下 |
| 5612 | 令和2年11月19日 | 11月5日、6日 | テナガエビ（全体） | ― | 利根川(香取市) | 検出せず（<5.52） | 検出せず（<5.25） | 検出せず（<11） | 基準値以下 |
| 5613 | 令和2年11月19日 | 11月5日、6日 | ニホンウナギ（皮付き筋肉部） | ― | 利根川(香取市) | 検出せず（<6.56） | 検出せず（<7.61） | 検出せず（<14） | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 5614 | 令和2年11月19日 | 11月4日、5日 | コイ | ― | 与田浦 | 検出せず（<4.07） | 検出せず（<3.94） | 検出せず（<8.0） | 基準値以下 |
| 5615 | 令和2年11月19日 | 11月4日、5日 | ゲンゴロウブナ | ― | 与田浦 | 検出せず（<3.35） | 4.65 | 4.7 | 基準値以下 |
| 5616 | 令和2年11月19日 | 11月4日、6日 | テナガエビ（全体） | ― | 与田浦 | 検出せず（<4.01） | 検出せず（<4.00） | 検出せず（<8.0） | 基準値以下 |
| 5617 | 令和2年11月19日 | 11月4日、6日 | モツゴ（全体） | ― | 与田浦 | 検出せず（<4.51） | 検出せず（<4.33） | 検出せず（<8.8） | 基準値以下 |
| 5618 | 令和2年11月19日 | 11月4日、5日 | ギンブナ | ― | 与田浦 | 検出せず（<3.90） | 5.78 | 5.8 | 基準値以下 |
| 5619 | 令和2年11月19日 | 11月4日、6日 | ツチフキ（全体） | ― | 与田浦 | 検出せず（<4.08） | 検出せず（<3.25） | 検出せず（<7.3） | 基準値以下 |
| 5620 | 令和2年11月19日 | 11月4日、6日 | スジエビ（全体） | ― | 与田浦 | 検出せず（<4.09） | 検出せず（<3.46） | 検出せず（<7.6） | 基準値以下 |
| 5621 | 令和2年11月25日 | 11月8日 | ニジマス（養殖） | ― | 柏市 | 検出せず（<4.41） | 検出せず（<4.29） | 検出せず（<8.7） | 基準値以下 |
| 5622 | 令和2年11月25日 | 11月8日 | アユ（養殖）（全体） | ― | 柏市 | 検出せず（<3.34） | 検出せず（<3.92） | 検出せず（<7.3） | 基準値以下 |
| 5623 | 令和2年11月25日 | 11月12日 | ニホンウナギ（皮付き筋肉部） | ― | 利根川(東庄町) | 検出せず（<4.46） | 検出せず（<3.86） | 検出せず（<8.3） | 基準値以下（出荷自粛中） |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 5624 | 令和2年11月25日 | 11月13日 | ユメカサゴ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<3.71） | 検出せず（<3.44） | 検出せず（<7.2） | 基準値以下 |
| 5625 | 令和2年11月25日 | 11月13日 | ショウサイフグ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.509） | 検出せず（<0.495） | 検出せず（<1.0） | 基準値以下 |
| 5626 | 令和2年11月25日 | 11月13日 | コモンカスベ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<4.10） | 検出せず（<3.97） | 検出せず（<8.1） | 基準値以下 |
| 5627 | 令和2年11月25日 | 11月13日 | マダコ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.308） | 検出せず（<0.292） | 検出せず（<0.60） | 基準値以下 |
| 5628 | 令和2年11月25日 | 11月13日 | ホウボウ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.458） | 検出せず（<0.528） | 検出せず（<0.99） | 基準値以下 |
| 5629 | 令和2年11月25日 | 11月16日 | メイタガレイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<4.71） | 検出せず（<4.99） | 検出せず（<9.7） | 基準値以下 |
| 5630 | 令和2年11月25日 | 11月16日 | サルエビ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.565） | 検出せず（<0.578） | 検出せず（<1.1） | 基準値以下 |
| 5631 | 令和2年11月25日 | 11月16日 | アカシタビラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.468） | 検出せず（<0.558） | 検出せず（<1.0） | 基準値以下 |
| 5632 | 令和2年11月25日 | 11月16日 | ガンゾウビラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.574） | 検出せず（<0.598） | 検出せず（<1.2） | 基準値以下 |
| 5633 | 令和2年11月25日 | 11月16日 | ナガレメイタガレイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<5.02） | 検出せず（<4.79） | 検出せず（<9.8） | 基準値以下 |
| 5634 | 令和2年12月2日 | 11月17日 | ニホンウナギ（養殖）（皮付き筋肉部） | ― | 成田市 | 検出せず（<5.16） | 検出せず（<4.69） | 検出せず（<9.9） | 基準値以下 |
| 5635 | 令和2年12月2日 | 11月18日 | マダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.581） | 検出せず（<0.571） | 検出せず（<1.2） | 基準値以下 |
| 5636 | 令和2年12月2日 | 11月19日 | ニホンウナギ（皮付き筋肉部） | ― | 利根川(香取市) | 検出せず（<4.81） | 検出せず（<4.92） | 検出せず（<9.7） | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 5637 | 令和2年12月2日 | 11月24日 | ゴマサバ | 萩生漁港 | 東京湾 | 検出せず（<0.471） | 検出せず（<0.483） | 検出せず（<0.95） | 基準値以下 |
| 5638 | 令和2年12月2日 | 11月24日 | マサバ | 萩生漁港 | 東京湾 | 検出せず（<3.87） | 検出せず（<3.36） | 検出せず（<7.2） | 基準値以下 |
| 5639 | 令和2年12月9日 | 11月25日 | スズキ | 船橋港 | 東京湾 | 検出せず（<0.416） | 検出せず（<0.517） | 検出せず（<0.93） | 基準値以下 |
| 5640 | 令和2年12月9日 | 11月26日 | キンメダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.548） | 検出せず（<0.523） | 検出せず（<1.1） | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 5641 | 令和2年12月9日 | 11月29日 | ハバノリ（原藻） | 天津漁港 | 外房沖 | 検出せず（<4.61） | 検出せず（<4.89） | 検出せず（<9.5） | 基準値以下 |
| 5642 | 令和2年12月9日 | 11月26日 | ヒラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.250） | 検出せず（<0.261） | 検出せず（<0.51） | 基準値以下 |
| 5643 | 令和2年12月9日 | 11月26日 | シリヤケイカ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.280） | 検出せず（<0.331） | 検出せず（<0.61） | 基準値以下 |
| 5644 | 令和2年12月9日 | 11月26日 | ヒラツメガニ　（全体） | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.376） | 検出せず（<0.388） | 検出せず（<0.76） | 基準値以下 |
| 5645 | 令和2年12月9日 | 11月26日 | クロウシノシタ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.294） | 検出せず（<0.344） | 検出せず（<0.64） | 基準値以下 |
| 5646 | 令和2年12月9日 | 11月26日 | チダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.291） | 検出せず（<0.398） | 検出せず（<0.69） | 基準値以下 |
| 5647 | 令和2年12月9日 | 11月29日 | メイタガレイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.277） | 検出せず（<0.287） | 検出せず（<0.56） | 基準値以下 |
| 5648 | 令和2年12月9日 | 11月29日 | アカシタビラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.321） | 検出せず（<0.303） | 検出せず（<0.62） | 基準値以下 |
| 5649 | 令和2年12月9日 | 11月29日 | ガンゾウビラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.255） | 検出せず（<0.261） | 検出せず（<0.52） | 基準値以下 |
| 5650 | 令和2年12月9日 | 11月29日 | サルエビ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<4.14） | 検出せず（<4.77） | 検出せず（<8.9） | 基準値以下 |
| 5651 | 令和2年12月9日 | 11月29日 | マダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.338） | 検出せず（<0.387） | 検出せず（<0.73） | 基準値以下 |
| 5652 | 令和2年12月16日 | 12月3日 | スジエビ　（全体） | ― | 印旛沼 | 検出せず（<3.36） | 検出せず（<4.53） | 検出せず（<7.9） | 基準値以下 |
| 5653 | 令和2年12月16日 | 12月3日 | モツゴ　（全体） | ― | 印旛沼 | 検出せず（<3.98） | 検出せず（<3.60） | 検出せず（<7.6） | 基準値以下 |
| 5654 | 令和2年12月16日 | 12月7日 | ゴマサバ | 萩生漁港 | 東京湾 | 検出せず（<0.659） | 検出せず（<0.484） | 検出せず（<1.1） | 基準値以下 |
| 5655 | 令和2年12月16日 | 12月7日 | スズキ | 船橋港 | 東京湾 | 検出せず（<0.542） | 検出せず（<0.624） | 検出せず（<1.2） | 基準値以下 |
| 5656 | 令和2年12月16日 | 12月3日 | テナガエビ　（全体） | ― | 印旛沼 | 検出せず（<4.93） | 7.75 | 7.8 | 基準値以下 |
| 5657 | 令和2年12月16日 | 12月7日 | クロウシノシタ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.437） | 検出せず（<0.396） | 検出せず（<0.83） | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 5658 | 令和2年12月16日 | 12月7日 | チダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.398） | 検出せず（<0.393） | 検出せず（<0.79） | 基準値以下 |
| 5659 | 令和2年12月16日 | 12月7日 | マアナゴ （皮付き筋肉部） | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.377） | 検出せず（<0.355） | 検出せず（<0.73） | 基準値以下 |
| 5660 | 令和2年12月16日 | 12月7日 | ヒラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.412） | 検出せず（<0.494） | 検出せず（<0.91） | 基準値以下 |
| 5661 | 令和2年12月16日 | 12月7日 | アカシタビラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.353） | 検出せず（<0.336） | 検出せず（<0.69） | 基準値以下 |
| 5662 | 令和2年12月16日 | 12月7日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.402） | 検出せず（<0.566） | 検出せず（<0.97） | 基準値以下 |
| 5663 | 令和2年12月23日 | 12月8日 | ワカサギ （全体） | ― | 高滝湖(市原市) | 検出せず（<3.72） | 検出せず（<2.91） | 検出せず（<6.6） | 基準値以下 |
| 5664 | 令和2年12月23日 | 12月9日 | ホンビノスガイ | 船橋港 | 東京湾 | 検出せず（<4.93） | 検出せず（<5.16） | 検出せず（<10） | 基準値以下 |
| 5665 | 令和2年12月23日 | 12月9日、11日 | ギンブナ | ― | 利根川(香取市) | 検出せず（<3.50） | 検出せず（<4.91） | 検出せず（<8.4） | 基準値以下 |
| 5666 | 令和2年12月23日 | 12月9日、11日 | コイ | ― | 利根川(香取市) | 検出せず（<3.69） | 検出せず（<3.80） | 検出せず（<7.5） | 基準値以下 |
| 5667 | 令和2年12月23日 | 12月11日、12日 | ギンブナ | ― | 与田浦 | 検出せず（<5.02） | 検出せず（<4.12） | 検出せず（<9.1） | 基準値以下 |
| 5668 | 令和2年12月23日 | 12月11日、12日 | コイ | ― | 与田浦 | 検出せず（<3.94） | 検出せず（<3.89） | 検出せず（<7.8） | 基準値以下 |
| 5669 | 令和2年12月23日 | 12月11日、12日 | テナガエビ （全体） | ― | 与田浦 | 検出せず（<4.08） | 検出せず（<4.23） | 検出せず（<8.3） | 基準値以下 |
| 5670 | 令和2年12月23日 | 12月11日、12日 | モツゴ （全体） | ― | 与田浦 | 検出せず（<3.29） | 検出せず（<3.49） | 検出せず（<6.8） | 基準値以下 |
| 5671 | 令和2年12月23日 | 12月9日、11日 | ゲンゴロウブナ | ― | 利根川(香取市) | 検出せず（<3.73） | 検出せず（<4.03） | 検出せず（<7.8） | 基準値以下 |
| 5672 | 令和2年12月23日 | 12月11日、12日 | ゲンゴロウブナ | ― | 与田浦 | 検出せず（<3.47） | 4.02 | 4.0 | 基準値以下 |
| 5673 | 令和2年12月23日 | 12月11日、12日 | タモロコ （全体） | ― | 与田浦 | 検出せず（<3.83） | 検出せず（<4.14） | 検出せず（<8.0） | 基準値以下 |
| 5674 | 令和2年12月23日 | 12月11日、12日 | ツチフキ （全体） | ― | 与田浦 | 検出せず（<3.88） | 検出せず（<3.69） | 検出せず（<7.6） | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 5675 | 令和2年12月23日 | 12月11日、12日 | スジエビ （全体） | ― | 与田浦 | 検出せず (<4.17) | 検出せず (<3.61) | 検出せず (<7.8) | 基準値以下 |
| 5676 | 令和3年1月6日 | 12月17日 | ハバノリ(原藻) | 浜行川漁港 | 外房沖 | 検出せず (<5.44) | 検出せず (<7.52) | 検出せず (<13) | 基準値以下 |
| 5677 | 令和3年1月6日 | 12月18日 | ガンゾウビラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.288) | 検出せず (<0.305) | 検出せず (<0.59) | 基準値以下 |
| 5678 | 令和3年1月6日 | 12月18日 | チダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.465) | 検出せず (<0.467) | 検出せず (<0.93) | 基準値以下 |
| 5679 | 令和3年1月6日 | 12月18日 | メイタガレイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.266) | 検出せず (<0.299) | 検出せず (<0.57) | 基準値以下 |
| 5680 | 令和3年1月6日 | 12月18日 | ヒゲソリダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.447) | 検出せず (<0.547) | 検出せず (<0.99) | 基準値以下 |
| 5681 | 令和3年1月6日 | 12月18日 | マアナゴ （皮付き筋肉部） | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.300) | 検出せず (<0.343) | 検出せず (<0.64) | 基準値以下 |
| 5682 | 令和3年1月13日 | 12月22日 | キンメダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.380) | 検出せず (<0.561) | 検出せず (<0.94) | 基準値以下 |
| 5683 | 令和3年1月13日 | 12月21日 | ヒラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.280) | 検出せず (<0.323) | 検出せず (<0.60) | 基準値以下 |
| 5684 | 令和3年1月13日 | 12月21日 | マトウダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.472) | 検出せず (<0.610) | 検出せず (<1.1) | 基準値以下 |
| 5685 | 令和3年1月13日 | 12月21日 | コモンカスベ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<3.82) | 検出せず (<3.34) | 検出せず (<7.2) | 基準値以下 |
| 5686 | 令和3年1月13日 | 12月21日 | マダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.301) | 検出せず (<0.356) | 検出せず (<0.66) | 基準値以下 |
| 5687 | 令和3年1月13日 | 12月21日 | アカシタビラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.408) | 検出せず (<0.565) | 検出せず (<0.97) | 基準値以下 |
| 5688 | 令和3年1月13日 | 12月21日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.433) | 0.788 | 0.79 | 基準値以下 |
| 5689 | 令和3年1月13日 | 12月27日 | マダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.464) | 検出せず (<0.515) | 検出せず (<0.98) | 基準値以下 |
| 5690 | 令和3年1月13日 | 12月27日 | マトウダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.293) | 検出せず (<0.385) | 検出せず (<0.68) | 基準値以下 |
| 5691 | 令和3年1月13日 | 12月27日 | ヒラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.446) | 検出せず (<0.556) | 検出せず (<1.0) | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品　　目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 5692 | 令和3年1月13日 | 12月27日 | コモンカスベ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<4.29） | 検出せず（<4.22） | 検出せず（<8.5） | 基準値以下 |
| 5693 | 令和3年1月13日 | 12月27日 | クロウシノシタ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.270） | 検出せず（<0.346） | 検出せず（<0.62） | 基準値以下 |
| 5694 | 令和3年1月20日 | 1月11日 | ホウボウ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.536） | 0.585 | 0.59 | 基準値以下 |
| 5695 | 令和3年1月20日 | 1月11日 | ウマヅラハギ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.565） | 検出せず（<0.609） | 検出せず（<1.2） | 基準値以下 |
| 5696 | 令和3年1月20日 | 1月11日 | マダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.526） | 検出せず（<0.613） | 検出せず（<1.1） | 基準値以下 |
| 5697 | 令和3年1月20日 | 1月11日 | ヒラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.609） | 検出せず（<0.672） | 検出せず（<1.3） | 基準値以下 |
| 5698 | 令和3年1月20日 | 1月11日 | ガンゾウビラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.540） | 検出せず（<0.555） | 検出せず（<1.1） | 基準値以下 |
| 5699 | 令和3年1月20日 | 1月11日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.501） | 1.94 | 1.9 | 基準値以下 |
| 5700 | 令和3年1月27日 | 1月13日、15日 | コイ | ― | 利根川(香取市) | 検出せず（<5.38） | 検出せず（<5.91） | 検出せず（<11） | 基準値以下 |
| 5701 | 令和3年1月27日 | 1月13日、15日 | ギンブナ | ― | 利根川(香取市) | 検出せず（<4.86） | 検出せず（<4.44） | 検出せず（<9.3） | 基準値以下 |
| 5702 | 令和3年1月27日 | 1月15日、16日 | コイ | ― | 与田浦 | 検出せず（<4.56） | 検出せず（<6.17） | 検出せず（<11） | 基準値以下 |
| 5703 | 令和3年1月27日 | 1月15日、16日 | ギンブナ | ― | 与田浦 | 検出せず（<6.28） | 検出せず（<4.84） | 検出せず（<11） | 基準値以下 |
| 5704 | 令和3年1月27日 | 1月15日、16日 | スジエビ　（全体） | ― | 与田浦 | 検出せず（<5.32） | 検出せず（<5.82） | 検出せず（<11） | 基準値以下 |
| 5705 | 令和3年1月27日 | 1月15日、16日 | モツゴ　（全体） | ― | 与田浦 | 検出せず（<5.72） | 検出せず（<6.15） | 検出せず（<12） | 基準値以下 |
| 5706 | 令和3年1月27日 | 1月18日 | スズキ | 船橋港 | 東京湾 | 検出せず（<0.462） | 検出せず（<0.598） | 検出せず（<1.1） | 基準値以下 |
| 5707 | 令和3年1月27日 | 1月18日 | スズキ | 富津漁港 | 東京湾 | 検出せず（<0.565） | 検出せず（<0.588） | 検出せず（<1.2） | 基準値以下 |
| 5708 | 令和3年1月27日 | 1月18日 | ゴマサバ | 萩生漁港 | 東京湾 | 検出せず（<0.555） | 検出せず（<0.623） | 検出せず（<1.2） | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品　　目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 5709 | 令和3年2月3日 | 1月21日 | キンメダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.495) | 検出せず (<0.595) | 検出せず (<1.1) | 基準値以下 |
| 5710 | 令和3年2月3日 | 1月20日 | チダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.582) | 検出せず (<0.560) | 検出せず (<1.1) | 基準値以下 |
| 5711 | 令和3年2月3日 | 1月20日 | クロウシノシタ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.426) | 検出せず (<0.618) | 検出せず (<1.0) | 基準値以下 |
| 5712 | 令和3年2月3日 | 1月20日 | マトウダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<3.72) | 検出せず (<5.74) | 検出せず (<9.5) | 基準値以下 |
| 5713 | 令和3年2月3日 | 1月20日 | ムシガレイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.498) | 検出せず (<0.630) | 検出せず (<1.1) | 基準値以下 |
| 5714 | 令和3年2月3日 | 1月20日 | タチウオ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.622) | 検出せず (<0.641) | 検出せず (<1.3) | 基準値以下 |
| 5715 | 令和3年2月3日 | 1月20日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.583) | 5.28 | 5.3 | 基準値以下 |
| 5716 | 令和3年2月10日 | 1月26日 | ヒラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.354) | 検出せず (<0.505) | 検出せず (<0.86) | 基準値以下 |
| 5717 | 令和3年2月10日 | 1月26日 | コモンカスベ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<3.48) | 検出せず (<4.21) | 検出せず (<7.7) | 基準値以下 |
| 5718 | 令和3年2月10日 | 1月26日 | ホウボウ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.262) | 検出せず (<0.337) | 検出せず (<0.60) | 基準値以下 |
| 5719 | 令和3年2月10日 | 1月26日 | マダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.477) | 検出せず (<0.468) | 検出せず (<0.95) | 基準値以下 |
| 5720 | 令和3年2月10日 | 1月26日 | マアナゴ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.291) | 検出せず (<0.308) | 検出せず (<0.60) | 基準値以下 |
| 5721 | 令和3年2月10日 | 1月26日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.476) | 0.717 | 0.72 | 基準値以下 |
| 5722 | 令和3年2月10日 | 2月1日 | ウマヅラハギ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.435) | 検出せず (<0.546) | 検出せず (<0.98) | 基準値以下 |
| 5723 | 令和3年2月10日 | 2月1日 | ガンゾウビラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.269) | 検出せず (<0.315) | 検出せず (<0.58) | 基準値以下 |
| 5724 | 令和3年2月10日 | 2月1日 | チダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.465) | 検出せず (<0.595) | 検出せず (<1.1) | 基準値以下 |
| 5725 | 令和3年2月10日 | 2月1日 | ヒラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.262) | 検出せず (<0.291) | 検出せず (<0.55) | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品　　目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 5726 | 令和3年2月10日 | 2月1日 | ショウサイフグ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.482） | 検出せず（<0.490） | 検出せず（<0.97） | 基準値以下 |
| 5727 | 令和3年2月10日 | 2月1日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<3.96） | 検出せず（<3.99） | 検出せず（<8.0） | 基準値以下 |
| 5728 | 令和3年2月17日 | 2月7日 | ヒラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.409） | 検出せず（<0.547） | 検出せず（<0.96） | 基準値以下 |
| 5729 | 令和3年2月17日 | 2月7日 | マダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.462） | 検出せず（<0.522） | 検出せず（<0.98） | 基準値以下 |
| 5730 | 令和3年2月17日 | 2月7日 | ホウボウ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.470） | 検出せず（<0.608） | 検出せず（<1.1） | 基準値以下 |
| 5731 | 令和3年2月17日 | 2月7日 | マコガレイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.395） | 検出せず（<0.541） | 検出せず（<0.94） | 基準値以下 |
| 5732 | 令和3年2月17日 | 2月7日 | マダコ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.482） | 検出せず（<0.480） | 検出せず（<0.96） | 基準値以下 |
| 5733 | 令和3年2月17日 | 2月7日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.416） | 6.66 | 6.7 | 基準値以下 |
| 5734 | 令和3年2月24日 | 2月11日 | ヒジキ（原藻） | 小湊漁港 | 外房沖 | 検出せず（<0.689） | 検出せず（<0.828） | 検出せず（<1.5） | 基準値以下 |
| 5735 | 令和3年2月24日 | 2月9日、10日 | コイ | － | 利根川(香取市) | 検出せず（<5.34） | 検出せず（<5.16） | 検出せず（<11） | 基準値以下 |
| 5736 | 令和3年2月24日 | 2月9日、10日 | ギンブナ | － | 利根川(香取市) | 検出せず（<4.57） | 検出せず（<5.56） | 検出せず（<10） | 基準値以下 |
| 5737 | 令和3年2月24日 | 2月11日、12日 | テナガエビ　（全体） | － | 利根川(香取市) | 検出せず（<5.67） | 検出せず（<6.21） | 検出せず（<12） | 基準値以下 |
| 5738 | 令和3年2月24日 | 2月13日 | コイ | － | 与田浦 | 検出せず（<4.84） | 検出せず（<6.47） | 検出せず（<11） | 基準値以下 |
| 5739 | 令和3年2月24日 | 2月13日 | ギンブナ | － | 与田浦 | 検出せず（<6.68） | 検出せず（<6.48） | 検出せず（<13） | 基準値以下 |
| 5740 | 令和3年2月24日 | 2月13日 | モツゴ　（全体） | － | 与田浦 | 検出せず（<4.74） | 検出せず（<4.85） | 検出せず（<9.6） | 基準値以下 |
| 5741 | 令和3年2月24日 | 2月13日 | スジエビ　（全体） | － | 与田浦 | 検出せず（<4.08） | 検出せず（<5.54） | 検出せず（<9.6） | 基準値以下 |
| 5742 | 令和3年2月24日 | 2月11日、12日 | スジエビ　（全体） | － | 利根川(香取市) | 検出せず（<5.09） | 検出せず（<4.98） | 検出せず（<10） | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 5743 | 令和3年2月24日 | 2月13日 | タモロコ （全体） | ― | 与田浦 | 検出せず (<4.30) | 検出せず (<5.42) | 検出せず (<9.7) | 基準値以下 |
| 5744 | 令和3年3月3日 | 2月19日 | マトウダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<5.61) | 検出せず (<5.36) | 検出せず (<11) | 基準値以下 |
| 5745 | 令和3年3月3日 | 2月19日 | ウマヅラハギ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.359) | 検出せず (<0.466) | 検出せず (<0.83) | 基準値以下 |
| 5746 | 令和3年3月3日 | 2月19日 | ムシガレイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.339) | 検出せず (<0.449) | 検出せず (<0.79) | 基準値以下 |
| 5747 | 令和3年3月3日 | 2月19日 | チダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.330) | 検出せず (<0.358) | 検出せず (<0.69) | 基準値以下 |
| 5748 | 令和3年3月3日 | 2月19日 | ヒラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.482) | 検出せず (<0.499) | 検出せず (<0.98) | 基準値以下 |
| 5749 | 令和3年3月10日 | 2月20日 | スジエビ （全体） | ― | 印旛沼 | 検出せず (<3.86) | 検出せず (<3.63) | 検出せず (<7.5) | 基準値以下 |
| 5750 | 令和3年3月10日 | 2月20日 | モツゴ （全体） | ― | 印旛沼 | 検出せず (<3.75) | 検出せず (<4.98) | 検出せず (<8.7) | 基準値以下 |
| 5751 | 令和3年3月10日 | 2月24日 | スズキ | 船橋港 | 東京湾 | 検出せず (<0.524) | 検出せず (<0.527) | 検出せず (<1.1) | 基準値以下 |
| 5752 | 令和3年3月10日 | 2月24日 | マサバ | 萩生漁港 | 東京湾 | 検出せず (<0.452) | 検出せず (<0.578) | 検出せず (<1.0) | 基準値以下 |
| 5753 | 令和3年3月10日 | 2月25日 | キンメダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.440) | 検出せず (<0.550) | 検出せず (<0.99) | 基準値以下 |
| 5754 | 令和3年3月10日 | 2月25日 | マトウダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<4.75) | 検出せず (<3.98) | 検出せず (<8.7) | 基準値以下 |
| 5755 | 令和3年3月10日 | 2月25日 | ショウサイフグ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.512) | 検出せず (<0.536) | 検出せず (<1.0) | 基準値以下 |
| 5756 | 令和3年3月10日 | 2月25日 | ウマヅラハギ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.356) | 検出せず (<0.325) | 検出せず (<0.68) | 基準値以下 |
| 5757 | 令和3年3月10日 | 2月25日 | ナガレメイタガレイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.433) | 検出せず (<0.434) | 検出せず (<0.87) | 基準値以下 |
| 5758 | 令和3年3月10日 | 2月25日 | コモンカスベ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<3.84) | 検出せず (<5.12) | 検出せず (<9.0) | 基準値以下 |
| 5759 | 令和3年3月10日 | 2月28日 | ガンゾウビラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.528) | 検出せず (<0.528) | 検出せず (<1.1) | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品　　目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 5760 | 令和3年3月10日 | 2月28日 | ホウボウ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.560） | 検出せず（<0.549） | 検出せず（<1.1） | 基準値以下 |
| 5761 | 令和3年3月10日 | 2月28日 | イシガレイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.366） | 検出せず（<0.369） | 検出せず（<0.74） | 基準値以下 |
| 5762 | 令和3年3月10日 | 2月28日 | ヒラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.523） | 検出せず（<0.605） | 検出せず（<1.1） | 基準値以下 |
| 5763 | 令和3年3月10日 | 2月28日 | マダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.457） | 検出せず（<0.559） | 検出せず（<1.0） | 基準値以下 |
| 5764 | 令和3年3月10日 | 3月1日 | ヒジキ（原藻） | 浜行川漁港 | 外房沖 | 検出せず（<0.429） | 検出せず（<0.478） | 検出せず（<0.91） | 基準値以下 |
| 5765 | 令和3年3月10日 | 3月1日 | ヒジキ（原藻） | 浜行川漁港 | 外房沖 | 検出せず（<0.657） | 検出せず（<0.649） | 検出せず（<1.3） | 基準値以下 |
| 5766 | 令和3年3月10日 | 3月1日 | ヒジキ（原藻） | 浜行川漁港 | 外房沖 | 検出せず（<0.434） | 検出せず（<0.527） | 検出せず（<0.96） | 基準値以下 |
| 5767 | 令和3年3月10日 | 2月25日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.338） | 検出せず（<0.606） | 検出せず（<0.94） | 基準値以下 |
| 5768 | 令和3年3月10日 | 2月25日 | メイタガレイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<3.09） | 検出せず（<3.51） | 検出せず（<6.6） | 基準値以下 |
| 5769 | 令和3年3月17日 | 3月4日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.481） | 4.48 | 4.5 | 基準値以下 |
| 5770 | 令和3年3月17日 | 3月8日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.274） | 1.53 | 1.5 | 基準値以下 |
| 5771 | 令和3年3月24日 | 3月10日 | コモンカスベ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<4.59） | 検出せず（<4.91） | 検出せず（<9.5） | 基準値以下 |
| 5772 | 令和3年3月24日 | 3月10日 | ウマヅラハギ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.410） | 検出せず（<0.335） | 検出せず（<0.75） | 基準値以下 |
| 5773 | 令和3年3月24日 | 3月10日 | ムシガレイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.496） | 検出せず（<0.566） | 検出せず（<1.1） | 基準値以下 |
| 5774 | 令和3年3月24日 | 3月10日 | ナガレメイタガレイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.584） | 検出せず（<0.570） | 検出せず（<1.2） | 基準値以下 |
| 5775 | 令和3年3月24日 | 3月10日 | チダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.574） | 検出せず（<0.526） | 検出せず（<1.1） | 基準値以下 |
| 5776 | 令和3年3月24日 | 3月10日、11日 | コイ | ― | 利根川(香取市) | 検出せず（<5.29） | 検出せず（<5.37） | 検出せず（<11） | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 5777 | 令和3年3月24日 | 3月10日、11日 | ゲンゴロウブナ | ― | 利根川(香取市) | 検出せず(<6.02) | 検出せず(<5.99) | 検出せず(<12) | 基準値以下 |
| 5778 | 令和3年3月24日 | 3月11日、12日 | テナガエビ（全体） | ― | 利根川(香取市) | 検出せず(<5.26) | 検出せず(<5.97) | 検出せず(<11) | 基準値以下 |
| 5779 | 令和3年3月24日 | 3月13日 | コイ | ― | 与田浦 | 検出せず(<5.75) | 検出せず(<4.88) | 検出せず(<11) | 基準値以下 |
| 5780 | 令和3年3月24日 | 3月13日 | ゲンゴロウブナ | ― | 与田浦 | 検出せず(<5.75) | 検出せず(<5.36) | 検出せず(<11) | 基準値以下 |
| 5781 | 令和3年3月24日 | 3月13日 | スジエビ（全体） | ― | 与田浦 | 検出せず(<4.80) | 検出せず(<5.28) | 検出せず(<10) | 基準値以下 |
| 5782 | 令和3年3月24日 | 3月13日 | モツゴ（全体） | ― | 与田浦 | 検出せず(<4.70) | 検出せず(<4.39) | 検出せず(<9.1) | 基準値以下 |
| 5783 | 令和3年3月24日 | 3月15日 | スズキ | 船橋港 | 東京湾 | 検出せず(<0.511) | 検出せず(<0.488) | 検出せず(<1.0) | 基準値以下 |
| 5784 | 令和3年3月24日 | 3月10日、11日 | ギンブナ | ― | 利根川(香取市) | 検出せず(<5.52) | 検出せず(<4.67) | 検出せず(<10) | 基準値以下 |
| 5785 | 令和3年3月24日 | 3月13日 | タモロコ（全体） | ― | 与田浦 | 検出せず(<4.31) | 検出せず(<4.19) | 検出せず(<8.5) | 基準値以下 |
| 5786 | 令和3年3月24日 | 3月13日 | ツチフキ（全体） | ― | 与田浦 | 検出せず(<3.89) | 検出せず(<5.41) | 検出せず(<9.3) | 基準値以下 |
| 5787 | 令和3年3月24日 | 3月13日 | テナガエビ（全体） | ― | 与田浦 | 検出せず(<5.22) | 検出せず(<6.09) | 検出せず(<11) | 基準値以下 |
| 5788 | 令和3年3月24日 | 3月15日 | ヒラツメガニ（全体） | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず(<0.421) | 検出せず(<0.410) | 検出せず(<0.83) | 基準値以下 |
| 5789 | 令和3年3月24日 | 3月15日 | ホウボウ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず(<0.564) | 0.670 | 0.67 | 基準値以下 |
| 5790 | 令和3年3月24日 | 3月15日 | ヒゲソリダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず(<0.368) | 検出せず(<0.494) | 検出せず(<0.86) | 基準値以下 |
| 5791 | 令和3年3月24日 | 3月15日 | ヒラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず(<0.487) | 検出せず(<0.522) | 検出せず(<1.0) | 基準値以下 |
| 5792 | 令和3年3月24日 | 3月15日 | マダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず(<0.501) | 検出せず(<0.494) | 検出せず(<1.0) | 基準値以下 |
| 5793 | 令和3年3月24日 | 3月15日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず(<0.564) | 1.98 | 2.0 | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品　　目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 5794 | 令和3年3月31日 | 3月17日 | ブリ | 萩生漁港 | 東京湾 | 検出せず（<0.427） | 検出せず（<0.420） | 検出せず（<0.85） | 基準値以下 |
| 5795 | 令和3年3月31日 | 3月15日 | ホンビノスガイ | 船橋港 | 東京湾 | 検出せず（<5.23） | 検出せず（<5.92） | 検出せず（<11） | 基準値以下 |
| 5796 | 令和3年3月31日 | 3月22日 | トリガイ | 富津漁港 | 東京湾 | 検出せず（<6.05） | 検出せず（<4.52） | 検出せず（<11） | 基準値以下 |
| 5797 | 令和3年4月7日 | 3月23日 | マトウダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.452） | 検出せず（<0.483） | 検出せず（<0.94） | 基準値以下 |
| 5798 | 令和3年4月7日 | 3月23日 | ウマヅラハギ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.263） | 検出せず（<0.368） | 検出せず（<0.63） | 基準値以下 |
| 5799 | 令和3年4月7日 | 3月23日 | チダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.579） | 検出せず（<0.469） | 検出せず（<1.0） | 基準値以下 |
| 5800 | 令和3年4月7日 | 3月23日 | ケンサキイカ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.259） | 検出せず（<0.296） | 検出せず（<0.56） | 基準値以下 |
| 5801 | 令和3年4月7日 | 3月23日 | ガンゾウビラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.505） | 検出せず（<0.466） | 検出せず（<0.97） | 基準値以下 |
| 5802 | 令和3年4月7日 | 3月23日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.236） | 0.514 | 0.51 | 基準値以下 |
| 5803 | 令和3年4月14日 | 3月30日 | ゴテンアナゴ　（皮付き筋肉部） | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.323） | 検出せず（<0.485） | 検出せず（<0.81） | 基準値以下 |
| 5804 | 令和3年4月14日 | 3月30日 | ムシガレイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.254） | 検出せず（<0.298） | 検出せず（<0.55） | 基準値以下 |
| 5805 | 令和3年4月14日 | 3月30日 | ホウボウ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.448） | 0.474 | 0.47 | 基準値以下 |
| 5806 | 令和3年4月14日 | 3月30日 | ヒラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.272） | 検出せず（<0.336） | 検出せず（<0.61） | 基準値以下 |
| 5807 | 令和3年4月14日 | 3月30日 | マダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.393） | 検出せず（<0.486） | 検出せず（<0.88） | 基準値以下 |
| 5808 | 令和3年4月14日 | 3月30日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.282） | 0.631 | 0.63 | 基準値以下 |
| 5809 | 令和3年4月21日 | 3月26日 | キンメダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.441） | 検出せず（<0.589） | 検出せず（<1.0） | 基準値以下 |
| 5810 | 令和3年4月21日 | 3月26日 | スジエビ　（全体） | － | 印旛沼 | 検出せず（<3.86） | 検出せず（<4.53） | 検出せず（<8.4） | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話:043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 5811 | 令和3年4月21日 | 3月26日 | モツゴ （全体） | ― | 印旛沼 | 検出せず (<4.29) | 検出せず (<4.08) | 検出せず (<8.4) | 基準値以下 |
| 5812 | 令和3年4月21日 | 3月26日 | タモロコ （全体） | ― | 印旛沼 | 検出せず (<3.58) | 5.45 | 5.5 | 基準値以下 |
| 5813 | 令和3年4月21日 | 3月26日 | ツチフキ （全体） | ― | 印旛沼 | 検出せず (<4.56) | 検出せず (<4.20) | 検出せず (<8.8) | 基準値以下 |
| 5814 | 令和3年4月21日 | 4月7日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 0.275 | 6.48 | 6.8 | 基準値以下 |
| 5815 | 令和3年4月21日 | 4月8日 | チダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.408) | 検出せず (<0.482) | 検出せず (<0.89) | 基準値以下 |
| 5816 | 令和3年4月21日 | 4月8日 | マトウダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.263) | 検出せず (<0.274) | 検出せず (<0.54) | 基準値以下 |
| 5817 | 令和3年4月21日 | 4月8日 | ガンゾウビラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.438) | 検出せず (<0.560) | 検出せず (<1.0) | 基準値以下 |
| 5818 | 令和3年4月21日 | 4月8日 | タチウオ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.303) | 0.424 | 0.42 | 基準値以下 |
| 5819 | 令和3年4月21日 | 4月8日 | ショウサイフグ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.417) | 検出せず (<0.503) | 検出せず (<0.92) | 基準値以下 |
| 5820 | 令和3年4月21日 | 4月12日 | キンメダイ | 勝浦東部漁港 | 外房沖 | 検出せず (<0.266) | 0.479 | 0.48 | 基準値以下 |
| 5821 | 令和3年4月21日 | 4月11日 | キアンコウ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<4.29) | 検出せず (<3.85) | 検出せず (<8.1) | 基準値以下 |
| 5822 | 令和3年4月21日 | 4月11日 | ホウボウ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.464) | 0.673 | 0.67 | 基準値以下 |
| 5823 | 令和3年4月21日 | 4月11日 | ムシガレイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.290) | 0.349 | 0.35 | 基準値以下 |
| 5824 | 令和3年4月21日 | 4月11日 | ヒラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.424) | 検出せず (<0.526) | 検出せず (<0.95) | 基準値以下 |
| 5825 | 令和3年4月21日 | 4月11日 | マダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.281) | 検出せず (<0.336) | 検出せず (<0.62) | 基準値以下 |
| 5826 | 令和3年4月21日 | 4月11日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.449) | 1.59 | 1.6 | 基準値以下 |
| 5827 | 令和3年4月28日 | 4月13日 | スズキ | ― | 利根川(東庄町) | 0.795 | 10.3 | 11 | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 5828 | 令和3年4月28日 | 4月13日 | スズキ | ― | 利根川(東庄町) | 0.483 | 9.88 | 10 | 基準値以下 |
| 5829 | 令和3年4月28日 | 4月13日 | スズキ | ― | 利根川(銚子市) | 検出せず(<0.486) | 9.68 | 9.7 | 基準値以下 |
| 5830 | 令和3年4月28日 | 4月13日、14日 | コイ | ― | 利根川(香取市) | 検出せず(<4.76) | 検出せず(<4.71) | 検出せず(<9.5) | 基準値以下 |
| 5831 | 令和3年4月28日 | 4月13日、14日 | ゲンゴロウブナ | ― | 利根川(香取市) | 検出せず(<4.63) | 検出せず(<5.05) | 検出せず(<9.7) | 基準値以下 |
| 5832 | 令和3年4月28日 | 4月15日、16日 | テナガエビ（全体） | ― | 利根川(香取市) | 検出せず(<6.94) | 検出せず(<6.63) | 検出せず(<14) | 基準値以下 |
| 5833 | 令和3年4月28日 | 4月14日、15日 | コイ | ― | 与田浦 | 検出せず(<5.13) | 検出せず(<4.99) | 検出せず(<10) | 基準値以下 |
| 5834 | 令和3年4月28日 | 4月14日、15日 | ギンブナ | ― | 与田浦 | 検出せず(<7.08) | 8.63 | 8.6 | 基準値以下 |
| 5835 | 令和3年4月28日 | 4月15日 | スジエビ（全体） | ― | 与田浦 | 検出せず(<4.98) | 検出せず(<5.12) | 検出せず(<10) | 基準値以下 |
| 5836 | 令和3年4月28日 | 4月16日 | モツゴ（全体） | ― | 与田浦 | 検出せず(<4.34) | 検出せず(<4.60) | 検出せず(<8.9) | 基準値以下 |
| 5837 | 令和3年4月28日 | 4月15日、17日 | ニホンウナギ（皮付き筋肉部） | ― | 与田浦 | 検出せず(<6.80) | 8.53 | 8.5 | 基準値以下 |
| 5838 | 令和3年4月28日 | 4月19日 | スズキ | 富津漁港 | 東京湾 | 検出せず(<0.383) | 検出せず(<0.505) | 検出せず(<0.89) | 基準値以下 |
| 5839 | 令和3年4月28日 | 4月19日 | スズキ | 船橋港 | 東京湾 | 検出せず(<0.268) | 検出せず(<0.310) | 検出せず(<0.58) | 基準値以下 |
| 5840 | 令和3年4月28日 | 4月15日 | テナガエビ（全体） | ― | 与田浦 | 検出せず(<5.67) | 検出せず(<5.83) | 検出せず(<12) | 基準値以下 |
| 5841 | 令和3年4月28日 | 4月16日 | タモロコ（全体） | ― | 与田浦 | 検出せず(<6.86) | 検出せず(<6.29) | 検出せず(<13) | 基準値以下 |
| 5842 | 令和3年4月28日 | 4月16日 | ツチフキ（全体） | ― | 与田浦 | 検出せず(<6.65) | 検出せず(<7.23) | 検出せず(<14) | 基準値以下 |
| 5843 | 令和3年4月28日 | 4月16日 | ギンブナ | ― | 手賀沼 | 検出せず(<4.36) | 35.4 | 35 | 基準値以下 |
| 5844 | 令和3年4月28日 | 4月16日 | スジエビ（全体） | ― | 手賀沼 | 検出せず(<3.85) | 12.1 | 12 | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品　　目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 5845 | 令和3年5月12日 | 4月20日 | ケンサキイカ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.251） | 検出せず（<0.281） | 検出せず（<0.53） | 基準値以下 |
| 5846 | 令和3年5月12日 | 4月20日 | クロウシノシタ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.343） | 検出せず（<0.409） | 検出せず（<0.75） | 基準値以下 |
| 5847 | 令和3年5月12日 | 4月20日 | シログチ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.270） | 検出せず（<0.345） | 検出せず（<0.62） | 基準値以下 |
| 5848 | 令和3年5月12日 | 4月20日 | マアナゴ　（皮付き筋肉部） | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.467） | 検出せず（<0.521） | 検出せず（<0.99） | 基準値以下 |
| 5849 | 令和3年5月12日 | 4月20日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.417） | 4.50 | 4.5 | 基準値以下 |
| 5850 | 令和3年5月12日 | 4月20日 | ナガレメイタガレイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.268） | 検出せず（<0.366） | 検出せず（<0.63） | 基準値以下 |
| 5851 | 令和3年5月12日 | 4月25日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.442） | 検出せず（<0.549） | 検出せず（<0.99） | 基準値以下 |
| 5852 | 令和3年5月12日 | 4月23日 | モツゴ | ― | 手賀沼（手賀川） | 検出せず（<2.76） | 10.3 | 10 | 基準値以下 |
| 5853 | 令和3年5月12日 | 4月23日 | スジエビ | ― | 手賀沼（手賀川） | 検出せず（<2.22） | 11.3 | 11 | 基準値以下 |
| 5854 | 令和3年5月12日 | 4月23日 | ギンブナ | ― | 手賀沼（手賀川） | 検出せず（<2.78） | 30.2 | 30 | 基準値以下 |
| 5855 | 令和3年5月12日 | 4月23日 | ニホンウナギ　（皮付き筋肉部） | ― | 手賀沼（手賀川） | 検出せず（<3.30） | 37.3 | 37 | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 5856 | 令和3年5月12日 | 4月24日 | スジエビ　（全体） | ― | 印旛沼 | 検出せず（<3.48） | 検出せず（<3.20） | 検出せず（<6.7） | 基準値以下 |
| 5857 | 令和3年5月12日 | 4月24日 | モツゴ　（全体） | ― | 印旛沼 | 検出せず（<2.44） | 検出せず（<2.33） | 検出せず（<4.8） | 基準値以下 |
| 5858 | 令和3年5月12日 | 4月23日 | タモロコ　（全体） | ― | 手賀沼（手賀川） | 検出せず（<2.89） | 13.1 | 13 | 基準値以下 |
| 5859 | 令和3年5月12日 | 4月24日 | タモロコ　（全体） | ― | 印旛沼 | 検出せず（<2.72） | 検出せず（<3.55） | 検出せず（<6.3） | 基準値以下 |
| 5860 | 令和3年5月12日 | 4月24日 | ツチフキ　（全体） | ― | 印旛沼 | 検出せず（<2.79） | 3.33 | 3.3 | 基準値以下 |
| 5861 | 令和3年5月12日 | 4月24日 | タイリクバラタナゴ　（全体） | ― | 印旛沼 | 検出せず（<3.17） | 検出せず（<3.05） | 検出せず（<6.2） | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品　　目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 5862 | 令和3年5月12日 | 4月27日 | マダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.597） | 検出せず（<0.577） | 検出せず（<1.2） | 基準値以下 |
| 5863 | 令和3年5月12日 | 4月27日 | ホウボウ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.525） | 検出せず（<0.666） | 検出せず（<1.2） | 基準値以下 |
| 5864 | 令和3年5月12日 | 4月27日 | カナガシラ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<5.09） | 検出せず（<4.04） | 検出せず（<9.1） | 基準値以下 |
| 5865 | 令和3年5月12日 | 4月27日 | ヒラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.548） | 0.675 | 0.68 | 基準値以下 |
| 5866 | 令和3年5月12日 | 4月27日 | マトウダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.542） | 検出せず（<0.598） | 検出せず（<1.1） | 基準値以下 |
| 5867 | 令和3年5月19日 | 4月20日 | メイタガレイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<3.69） | 検出せず（<3.60） | 検出せず（<7.3） | 基準値以下 |
| 5868 | 令和3年5月19日 | 5月4日 | ムシガレイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.262） | 0.473 | 0.47 | 基準値以下 |
| 5869 | 令和3年5月19日 | 5月4日 | チダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.329） | 検出せず（<0.315） | 検出せず（<0.64） | 基準値以下 |
| 5870 | 令和3年5月19日 | 5月4日 | ケンサキイカ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.230） | 検出せず（<0.278） | 検出せず（<0.51） | 基準値以下 |
| 5871 | 令和3年5月19日 | 5月4日 | マトウダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<1.85） | 検出せず（<2.51） | 検出せず（<4.4） | 基準値以下 |
| 5872 | 令和3年5月19日 | 5月4日 | ガンゾウビラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.241） | 検出せず（<0.321） | 検出せず（<0.56） | 基準値以下 |
| 5873 | 令和3年5月19日 | 5月4日 | ニホンウナギ　　（皮付き筋肉部） | ー | 利根川（我孫子市） | 検出せず（<3.79） | 検出せず（<3.17） | 検出せず（<7.0） | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 5874 | 令和3年5月19日 | 5月11日 | キンメダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.304） | 検出せず（<0.498） | 検出せず（<0.80） | 基準値以下 |
| 5875 | 令和3年5月19日 | 5月10日 | ショウサイフグ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.574） | 検出せず（<0.697） | 検出せず（<1.3） | 基準値以下 |
| 5876 | 令和3年5月19日 | 5月10日 | ゴテンアナゴ　　（皮付き筋肉部） | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.463） | 検出せず（<0.483） | 検出せず（<0.95） | 基準値以下 |
| 5877 | 令和3年5月19日 | 5月10日 | ホウボウ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.473） | 検出せず（<0.599） | 検出せず（<1.1） | 基準値以下 |
| 5878 | 令和3年5月19日 | 5月10日 | ヒラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.432） | 検出せず（<0.478） | 検出せず（<0.91） | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 5879 | 令和3年5月19日 | 5月10日 | マダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.573） | 検出せず（<0.673） | 検出せず（<1.2） | 基準値以下 |
| 5880 | 令和3年5月26日 | 5月11日 | スズキ | ― | 利根川(東庄町) | 検出せず（<0.457） | 6.57 | 6.6 | 基準値以下 |
| 5881 | 令和3年5月26日 | 5月17日 | アユ （全体） | ― | 相川（湊川支流） | 検出せず（<5.63） | 検出せず（<3.71） | 検出せず（<9.3） | 基準値以下 |
| 5882 | 令和3年5月26日 | 5月12日、13日 | コイ | ― | 利根川(香取市) | 検出せず（<3.95） | 検出せず（<3.90） | 検出せず（<7.9） | 基準値以下 |
| 5883 | 令和3年5月26日 | 5月12日、13日 | ゲンゴロウブナ | ― | 利根川(香取市) | 検出せず（<3.28） | 4.18 | 4.2 | 基準値以下 |
| 5884 | 令和3年5月26日 | 5月12日、13日 | テナガエビ （全体） | ― | 利根川(香取市) | 検出せず（<3.10） | 検出せず（<3.75） | 検出せず（<6.9） | 基準値以下 |
| 5885 | 令和3年5月26日 | 5月12日、13日 | ニホンウナギ （皮付き筋肉部） | ― | 利根川(香取市) | 検出せず（<3.63） | 検出せず（<4.22） | 検出せず（<7.9） | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 5886 | 令和3年5月26日 | 5月15日 | コイ | ― | 与田浦 | 検出せず（<3.13） | 検出せず（<5.16） | 検出せず（<8.3） | 基準値以下 |
| 5887 | 令和3年5月26日 | 5月14日、15日 | ゲンゴロウブナ | ― | 与田浦 | 検出せず（<3.99） | 検出せず（<4.12） | 検出せず（<8.1） | 基準値以下 |
| 5888 | 令和3年5月26日 | 5月14日、15日 | スジエビ （全体） | ― | 与田浦 | 検出せず（<4.21） | 検出せず（<3.99） | 検出せず（<8.2） | 基準値以下 |
| 5889 | 令和3年5月26日 | 5月14日、15日 | モツゴ （全体） | ― | 与田浦 | 検出せず（<3.76） | 検出せず（<3.14） | 検出せず（<6.9） | 基準値以下 |
| 5890 | 令和3年5月26日 | 5月14日、15日 | ニホンウナギ （皮付き筋肉部） | ― | 与田浦 | 検出せず（<3.53） | 4.98 | 5.0 | 基準値以下 |
| 5891 | 令和3年5月26日 | 5月12日、13日 | ギンブナ | ― | 利根川(香取市) | 検出せず（<3.08） | 9.14 | 9.1 | 基準値以下 |
| 5892 | 令和3年5月26日 | 5月14日、15日 | タモロコ （全体） | ― | 与田浦 | 検出せず（<4.09） | 検出せず（<4.92） | 検出せず（<9.0） | 基準値以下 |
| 5893 | 令和3年5月26日 | 5月14日、15日 | ツチフキ （全体） | ― | 与田浦 | 検出せず（<3.39） | 検出せず（<4.59） | 検出せず（<8.0） | 基準値以下 |
| 5894 | 令和3年5月26日 | 5月14日、15日 | タイリクバラタナゴ （全体） | ― | 与田浦 | 検出せず（<3.51） | 検出せず（<3.55） | 検出せず（<7.1） | 基準値以下 |
| 5895 | 令和3年5月26日 | 5月14日、15日 | テナガエビ （全体） | ― | 与田浦 | 検出せず（<3.80） | 検出せず（<3.82） | 検出せず（<7.6） | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話:043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品　　目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 5896 | 令和3年6月2日 | 5月19日 | マサバ | 萩生漁港 | 東京湾 | 検出せず (<0.459) | 検出せず (<0.520) | 検出せず (<0.98) | 基準値以下 |
| 5897 | 令和3年6月2日 | 5月19日 | ヒラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.529) | 検出せず (<0.579) | 検出せず (<1.1) | 基準値以下 |
| 5898 | 令和3年6月2日 | 5月19日 | ヒラツメガニ　（全体） | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.455) | 検出せず (<0.505) | 検出せず (<0.96) | 基準値以下 |
| 5899 | 令和3年6月2日 | 5月19日 | メイタガレイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<5.81) | 検出せず (<5.89) | 検出せず (<12) | 基準値以下 |
| 5900 | 令和3年6月2日 | 5月19日 | ガンゾウビラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.623) | 検出せず (<0.487) | 検出せず (<1.1) | 基準値以下 |
| 5901 | 令和3年6月2日 | 5月19日 | チダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.427) | 検出せず (<0.497) | 検出せず (<0.92) | 基準値以下 |
| 5902 | 令和3年6月2日 | 5月20日 | スズキ | 船橋港 | 東京湾 | 検出せず (<0.476) | 検出せず (<0.578) | 検出せず (<1.1) | 基準値以下 |
| 5903 | 令和3年6月2日 | 5月19日 | ナガレメイタガレイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.411) | 検出せず (<0.534) | 検出せず (<0.95) | 基準値以下 |
| 5904 | 令和3年6月2日 | 5月24日 | アユ　（全体） | ― | 養老川 | 検出せず (<3.38) | 検出せず (<3.61) | 検出せず (<7.0) | 基準値以下 |
| 5905 | 令和3年6月2日 | 5月24日 | マトウダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.398) | 検出せず (<0.476) | 検出せず (<0.87) | 基準値以下 |
| 5906 | 令和3年6月2日 | 5月24日 | クロウシノシタ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.228) | 検出せず (<0.273) | 検出せず (<0.50) | 基準値以下 |
| 5907 | 令和3年6月2日 | 5月24日 | ケンサキイカ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.314) | 検出せず (<0.262) | 検出せず (<0.58) | 基準値以下 |
| 5908 | 令和3年6月2日 | 5月24日 | マダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<4.25) | 検出せず (<3.97) | 検出せず (<8.2) | 基準値以下 |
| 5909 | 令和3年6月2日 | 5月24日 | ヒラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.422) | 検出せず (<0.477) | 検出せず (<0.90) | 基準値以下 |
| 5910 | 令和3年6月9日 | 5月24日 | スジエビ　（全体） | ― | 印旛沼 | 検出せず (<4.58) | 検出せず (<6.20) | 検出せず (<11) | 基準値以下 |
| 5911 | 令和3年6月9日 | 5月24日 | モツゴ　（全体） | ― | 印旛沼 | 検出せず (<4.89) | 検出せず (<5.91) | 検出せず (<11) | 基準値以下 |
| 5912 | 令和3年6月9日 | 5月24日 | タイリクバラタナゴ　（全体） | ― | 印旛沼 | 検出せず (<2.98) | 検出せず (<5.44) | 検出せず (<8.4) | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品　　目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 5913 | 令和3年6月9日 | 5月24日 | ジュズカケハゼ　（全体） | － | 印旛沼 | 検出せず（<4.42） | 検出せず（<4.61） | 検出せず（<9.0） | 基準値以下 |
| 5914 | 令和3年6月9日 | 5月30日 | マコガレイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.399） | 0.634 | 0.63 | 基準値以下 |
| 5915 | 令和3年6月9日 | 5月30日 | ホウボウ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.231） | 検出せず（<0.292） | 検出せず（<0.52） | 基準値以下 |
| 5916 | 令和3年6月9日 | 5月31日 | キンメダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.511） | 検出せず（<0.551） | 検出せず（<1.1） | 基準値以下 |
| 5917 | 令和3年6月9日 | 5月30日 | ヒラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.496） | 検出せず（<0.566） | 検出せず（<1.1） | 基準値以下 |
| 5918 | 令和3年6月9日 | 5月30日 | シロギス | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.455） | 検出せず（<0.598） | 検出せず（<1.1） | 基準値以下 |
| 5919 | 令和3年6月9日 | 5月30日 | ガンゾウビラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.564） | 検出せず（<0.484） | 検出せず（<1.0） | 基準値以下 |
| 5920 | 令和3年6月16日 | 6月1日 | スズキ | 銚子漁港 | 利根川(銚子市) | 検出せず（<0.458） | 3.69 | 3.7 | 基準値以下 |
| 5921 | 令和3年6月23日 | 6月3日 | ニホンウナギ　（皮付き筋肉部） | － | 利根川（我孫子市） | 検出せず（<3.78） | 検出せず（<3.39） | 検出せず（<7.2） | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 5922 | 令和3年6月23日 | 6月9日 | チダイ | 銚子漁港 | 銚子九十九里沖 | 検出せず（<0.311） | 検出せず（<0.331） | 検出せず（<0.64） | 基準値以下 |
| 5923 | 令和3年6月23日 | 6月9日 | マトウダイ | 銚子漁港 | 銚子九十九里沖 | 検出せず（<0.321） | 0.531 | 0.53 | 基準値以下 |
| 5924 | 令和3年6月23日 | 6月9日 | ブリ | 銚子漁港 | 銚子九十九里沖 | 検出せず（<0.281） | 検出せず（<0.355） | 検出せず（<0.64） | 基準値以下 |
| 5925 | 令和3年6月23日 | 6月9日 | キンメダイ | 銚子漁港 | 銚子九十九里沖 | 検出せず（<0.293） | 検出せず（<0.331） | 検出せず（<0.62） | 基準値以下 |
| 5926 | 令和3年6月23日 | 6月10日 | メダイ | 銚子漁港 | 銚子九十九里沖 | 検出せず（<0.567） | 検出せず（<0.613） | 検出せず（<1.2） | 基準値以下 |
| 5927 | 令和3年6月23日 | 6月13日 | アユ | － | 小櫃川 | 検出せず（<4.35） | 検出せず（<3.92） | 検出せず（<8.3） | 基準値以下 |
| 5928 | 令和3年6月23日 | 6月9日、10日 | コイ | － | 利根川(香取市) | 検出せず（<4.01） | 検出せず（<3.71） | 検出せず（<7.7） | 基準値以下 |
| 5929 | 令和3年6月23日 | 6月9日～10日 | ギンブナ | － | 利根川(香取市) | 検出せず（<3.34） | 検出せず（<3.71） | 検出せず（<7.1） | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 5930 | 令和3年6月23日 | 6月9日～10日 | ニホンウナギ （皮付き筋肉部） | － | 利根川(香取市) | 検出せず (<3.44) | 検出せず (<3.89) | 検出せず (<7.3) | 基準値以下 (出荷自粛中) |
| 5931 | 令和3年6月23日 | 6月9日～10日 | テナガエビ （全体） | － | 利根川(香取市) | 検出せず (<4.84) | 検出せず (<3.58) | 検出せず (<8.4) | 基準値以下 |
| 5932 | 令和3年6月23日 | 6月11日 | コイ | － | 与田浦 | 検出せず (<4.68) | 検出せず (<4.55) | 検出せず (<9.2) | 基準値以下 |
| 5933 | 令和3年6月23日 | 6月11日 | ゲンゴロウブナ | － | 与田浦 | 検出せず (<3.50) | 検出せず (<3.56) | 検出せず (<7.1) | 基準値以下 |
| 5934 | 令和3年6月23日 | 6月11日 | ニホンウナギ （皮付き筋肉部） | － | 与田浦 | 検出せず (<3.67) | 検出せず (<4.05) | 検出せず (<7.7) | 基準値以下 |
| 5935 | 令和3年6月23日 | 6月11日、12日 | テナガエビ （全体） | － | 与田浦 | 検出せず (<4.51) | 検出せず (<4.01) | 検出せず (<8.5) | 基準値以下 |
| 5936 | 令和3年6月23日 | 6月12日 | モツゴ （全体） | － | 与田浦 | 検出せず (<3.38) | 検出せず (<3.57) | 検出せず (<7.0) | 基準値以下 |
| 5937 | 令和3年6月23日 | 6月10日 | スズキ | 銚子漁港 | 利根川(銚子市) | 検出せず (<0.416) | 3.44 | 3.4 | 基準値以下 |
| 5938 | 令和3年6月23日 | 6月12日 | タモロコ （全体） | － | 与田浦 | 検出せず (<5.87) | 検出せず (<5.02) | 検出せず (<11) | 基準値以下 |
| 5939 | 令和3年6月23日 | 6月12日 | タイリクバラタナゴ （全体） | － | 与田浦 | 検出せず (<4.39) | 検出せず (<3.37) | 検出せず (<7.8) | 基準値以下 |
| 5940 | 令和3年6月23日 | 6月12日 | ウキゴリ （全体） | － | 与田浦 | 検出せず (<4.05) | 検出せず (<3.69) | 検出せず (<7.7) | 基準値以下 |
| 5941 | 令和3年6月30日 | 6月16日 | スズキ | 船橋港 | 東京湾 | 検出せず (<0.326) | 0.341 | 0.34 | 基準値以下 |
| 5942 | 令和3年6月30日 | 6月16日 | スズキ | 銚子漁港 | 利根川(銚子市) | 検出せず (<0.456) | 1.10 | 1.1 | 基準値以下 |
| 5943 | 令和3年6月30日 | 6月17日 | ガンゾウビラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.496) | 検出せず (<0.697) | 検出せず (<1.2) | 基準値以下 |
| 5944 | 令和3年6月30日 | 6月17日 | ヒラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.646) | 検出せず (<0.643) | 検出せず (<1.3) | 基準値以下 |
| 5945 | 令和3年6月30日 | 6月19日 | モツゴ （全体） | － | 手賀沼 | 検出せず (<4.38) | 6.64 | 6.6 | 基準値以下 (出荷自粛中) |
| 5946 | 令和3年6月30日 | 6月19日 | スジエビ （全体） | － | 手賀沼 | 検出せず (<3.85) | 7.07 | 7.1 | 基準値以下 (出荷自粛中) |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話:043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 5947 | 令和3年6月30日 | 6月19日 | モツゴ （全体） | ― | 手賀沼 | 検出せず (<4.73) | 6.60 | 6.6 | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 5948 | 令和3年6月30日 | 6月19日 | スジエビ （全体） | ― | 手賀沼 | 検出せず (<3.26) | 14.2 | 14 | 基準値以下 |
| 5949 | 令和3年6月30日 | 6月19日 | モツゴ （全体） | ― | 手賀沼 | 検出せず (<4.03) | 9.86 | 9.9 | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 5950 | 令和3年6月30日 | 6月19日 | スジエビ （全体） | ― | 手賀沼 | 検出せず (<3.52) | 12.8 | 13 | 基準値以下 |
| 5951 | 令和3年6月30日 | 6月16日 | ホンビノスガイ | 船橋港 | 東京湾 | 検出せず (<4.33) | 検出せず (<4.43) | 検出せず (<8.8) | 基準値以下 |
| 5952 | 令和3年6月30日 | 6月19日 | タイリクバラタナゴ （全体） | ― | 手賀沼 | 検出せず (<4.21) | 8.94 | 8.9 | 基準値以下 |
| 5953 | 令和3年6月30日 | 6月19日 | テナガエビ （全体） | ― | 手賀沼 | 検出せず (<3.79) | 10.7 | 11 | 基準値以下 |
| 5954 | 令和3年6月30日 | 6月19日 | タイリクバラタナゴ （全体） | ― | 手賀沼 | 検出せず (<3.78) | 8.72 | 8.7 | 基準値以下 |
| 5955 | 令和3年6月30日 | 6月19日 | テナガエビ （全体） | ― | 手賀沼 | 検出せず (<4.68) | 10.6 | 11 | 基準値以下 |
| 5956 | 令和3年6月30日 | 6月19日 | テナガエビ （全体） | ― | 手賀沼 | 検出せず (<5.21) | 18.5 | 19 | 基準値以下 |
| 5957 | 令和3年6月30日 | 6月22日 | メダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.380) | 検出せず (<0.445) | 検出せず (<0.83) | 基準値以下 |
| 5958 | 令和3年6月30日 | 6月11日 | ツノマタ （乾燥） | 浜行川漁港 | 外房沖 | 検出せず (<0.250) | 検出せず (<0.260) | 検出せず (<0.51) | 基準値以下 |
| 5959 | 令和3年6月30日 | 6月11日 | テングサ （乾燥） | 浜行川漁港 | 外房沖 | 検出せず (<0.678) | 検出せず (<0.845) | 検出せず (<1.5) | 基準値以下 |
| 5960 | 令和3年6月30日 | 6月18日 | モツゴ （全体） | ― | 手賀沼 | 検出せず (<3.73) | 5.05 | 5.1 | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 5961 | 令和3年6月30日 | 6月18日 | コイ | ― | 手賀沼 | 検出せず (<4.85) | 65.6 | 66 | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 5962 | 令和3年6月30日 | 6月18日 | ニホンウナギ （皮付き筋肉部） | ― | 手賀沼 | 検出せず (<3.79) | 37.6 | 38 | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 5963 | 令和3年6月30日 | 6月18日 | ギンブナ | ― | 手賀沼 | 検出せず (<3.40) | 34.0 | 34 | 基準値以下（出荷自粛中） |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 5964 | 令和3年6月30日 | 6月18日 | タモロコ （全体） | ― | 手賀沼 | 検出せず (<3.63) | 検出せず (<3.72) | 検出せず (<7.4) | 基準値以下 |
| 5965 | 令和3年6月30日 | 6月18日 | スジエビ （全体） | ― | 手賀沼 | 検出せず (<3.54) | 14.2 | 14 | 基準値以下 |
| 5966 | 令和3年7月7日 | 6月23日 | キンメダイ | 勝浦東部漁港 | 外房沖 | 検出せず (<0.483) | 検出せず (<0.458) | 検出せず (<0.94) | 基準値以下 |
| 5967 | 令和3年7月7日 | 6月23日 | カンパチ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.275) | 検出せず (<0.317) | 検出せず (<0.59) | 基準値以下 |
| 5968 | 令和3年7月7日 | 6月23日 | ヒラツメガニ （全体） | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.403) | 検出せず (<0.473) | 検出せず (<0.88) | 基準値以下 |
| 5969 | 令和3年7月7日 | 6月23日 | ブリ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.304) | 0.449 | 0.45 | 基準値以下 |
| 5970 | 令和3年7月7日 | 6月23日 | チダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<3.01) | 検出せず (<3.87) | 検出せず (<6.9) | 基準値以下 |
| 5971 | 令和3年7月7日 | 6月23日 | スズキ | 銚子漁港 | 利根川（銚子市） | 検出せず (<0.474) | 0.603 | 0.60 | 基準値以下 |
| 5972 | 令和3年7月7日 | 6月23日 | チダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<4.51) | 検出せず (<3.12) | 検出せず (<7.6) | 基準値以下 |
| 5973 | 令和3年7月7日 | 6月23日 | チダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<4.59) | 検出せず (<4.31) | 検出せず (<8.9) | 基準値以下 |
| 5974 | 令和3年7月7日 | 6月23日 | マダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<3.69) | 検出せず (<3.52) | 検出せず (<7.2) | 基準値以下 |
| 5975 | 令和3年7月7日 | 6月24日 | キンメダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.590) | 検出せず (<0.564) | 検出せず (<1.2) | 基準値以下 |
| 5976 | 令和3年7月7日 | 6月29日 | スズキ | 銚子漁港 | 利根川（銚子市） | 検出せず (<0.317) | 3.53 | 3.5 | 基準値以下 |
| 5977 | 令和3年7月14日 | 6月25日 | ナマズ | ― | 手賀沼（手賀川） | 検出せず (<2.76) | 61.9 | 62 | 基準値以下 |
| 5978 | 令和3年7月14日 | 6月25日 | ギンブナ | ― | 手賀沼（手賀川） | 検出せず (<4.22) | 35.5 | 36 | 基準値以下 (出荷自粛中) |
| 5979 | 令和3年7月14日 | 6月25日 | モツゴ （全体） | ― | 手賀沼（手賀川） | 検出せず (<3.42) | 5.47 | 5.5 | 基準値以下 (出荷自粛中) |
| 5980 | 令和3年7月14日 | 6月25日 | スジエビ （全体） | ― | 手賀沼（手賀川） | 検出せず (<4.45) | 13.8 | 14 | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 5981 | 令和3年7月14日 | 6月25日 | タモロコ （全体） | ― | 手賀沼（手賀川） | 検出せず (<3.94) | 検出せず (<5.49) | 検出せず (<9.4) | 基準値以下 |
| 5982 | 令和3年7月14日 | 7月5日 | チダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.468) | 検出せず (<0.531) | 検出せず (<1.0) | 基準値以下 |
| 5983 | 令和3年7月14日 | 7月6日 | メダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.418) | 検出せず (<0.508) | 検出せず (<0.93) | 基準値以下 |
| 5984 | 令和3年7月14日 | 7月6日 | キンメダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.517) | 検出せず (<0.634) | 検出せず (<1.2) | 基準値以下 |
| 5985 | 令和3年7月14日 | 7月6日 | カンパチ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.437) | 検出せず (<0.602) | 検出せず (<1.0) | 基準値以下 |
| 5986 | 令和3年7月14日 | 7月6日 | スズキ | 銚子漁港 | 利根川（銚子市） | 検出せず (<0.482) | 0.708 | 0.71 | 基準値以下 |
| 5987 | 令和3年7月21日 | 7月7日 | ヒラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.404) | 検出せず (<0.524) | 検出せず (<0.93) | 基準値以下 |
| 5988 | 令和3年7月21日 | 7月8日～9日 | コイ | ― | 利根川(香取市) | 検出せず (<4.73) | 4.66 | 4.7 | 基準値以下 |
| 5989 | 令和3年7月21日 | 7月8日～9日 | ゲンゴロウブナ | ― | 利根川(香取市) | 検出せず (<4.15) | 3.62 | 3.6 | 基準値以下 |
| 5990 | 令和3年7月21日 | 7月8日～9日 | テナガエビ （全体） | ― | 利根川(香取市) | 検出せず (<4.24) | 検出せず (<4.49) | 検出せず (<8.7) | 基準値以下 |
| 5991 | 令和3年7月21日 | 7月8日～9日 | ニホンウナギ （皮付き筋肉部） | ― | 利根川(香取市) | 検出せず (<3.78) | 検出せず (<3.96) | 検出せず (<7.7) | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 5992 | 令和3年7月21日 | 7月10日 | コイ | ― | 与田浦 | 検出せず (<2.57) | 検出せず (<3.25) | 検出せず (<5.8) | 基準値以下 |
| 5993 | 令和3年7月21日 | 7月10日 | ゲンゴロウブナ | ― | 与田浦 | 検出せず (<3.65) | 検出せず (<4.68) | 検出せず (<8.3) | 基準値以下 |
| 5994 | 令和3年7月21日 | 7月10日～11日 | テナガエビ （全体） | ― | 与田浦 | 検出せず (<3.32) | 検出せず (<3.04) | 検出せず (<6.4) | 基準値以下 |
| 5995 | 令和3年7月21日 | 7月10日 | モツゴ （全体） | ― | 与田浦 | 検出せず (<3.82) | 検出せず (<5.24) | 検出せず (<9.1) | 基準値以下 |
| 5996 | 令和3年7月21日 | 7月10日 | タイリクバラタナゴ （全体） | ― | 与田浦 | 検出せず (<3.45) | 3.36 | 3.4 | 基準値以下 |
| 5997 | 令和3年7月21日 | 7月13日 | マダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.641) | 検出せず (<0.582) | 検出せず (<1.2) | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 5998 | 令和3年8月4日 | 7月14日 | キンメダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.469） | 検出せず（<0.501） | 検出せず（<0.97） | 基準値以下 |
| 5999 | 令和3年8月4日 | 7月14日 | メダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.590） | 検出せず（<0.525） | 検出せず（<1.1） | 基準値以下 |
| 6000 | 令和3年8月4日 | 7月14日 | クロアワビ | 勝浦東部漁港 | 外房沖 | 検出せず（<3.75） | 検出せず（<4.29） | 検出せず（<8.0） | 基準値以下 |
| 6001 | 令和3年8月4日 | 7月14日 | クロアワビ | 勝浦東部漁港 | 外房沖 | 検出せず（<3.51） | 検出せず（<4.08） | 検出せず（<7.6） | 基準値以下 |
| 6002 | 令和3年8月4日 | 7月14日 | クロアワビ | 勝浦東部漁港 | 外房沖 | 検出せず（<3.75） | 検出せず（<4.74） | 検出せず（<8.5） | 基準値以下 |
| 6003 | 令和3年8月4日 | 7月20日 | ヒラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.413） | 検出せず（<0.405） | 検出せず（<0.82） | 基準値以下 |
| 6004 | 令和3年8月4日 | 7月20日 | チダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.535） | 検出せず（<0.488） | 検出せず（<1.0） | 基準値以下 |
| 6005 | 令和3年8月4日 | 7月20日 | キンメダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.394） | 検出せず（<0.507） | 検出せず（<0.90） | 基準値以下 |
| 6006 | 令和3年8月4日 | 7月20日 | ヒラツメガニ　（全体） | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.270） | 検出せず（<0.361） | 検出せず（<0.63） | 基準値以下 |
| 6007 | 令和3年8月4日 | 7月26日 | ヒラツメガニ　（全体） | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.297） | 検出せず（<0.303） | 検出せず（<0.60） | 基準値以下 |
| 6008 | 令和3年8月4日 | 7月26日 | マサバ | 萩生漁港 | 東京湾 | 検出せず（<0.335） | 検出せず（<0.366） | 検出せず（<0.70） | 基準値以下 |
| 6009 | 令和3年8月4日 | 7月21日 | スズキ | 銚子漁港 | 利根川(銚子市) | 検出せず（<0.478） | 1.74 | 1.7 | 基準値以下 |
| 6010 | 令和3年8月4日 | 7月26日 | スズキ | 銚子漁港 | 利根川(銚子市) | 検出せず（<0.228） | 0.759 | 0.76 | 基準値以下 |
| 6011 | 令和3年8月11日 | 7月30日 | チダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.440） | 検出せず（<0.389） | 検出せず（<0.83） | 基準値以下 |
| 6012 | 令和3年8月11日 | 7月30日 | ヒラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.289） | 0.362 | 0.36 | 基準値以下 |
| 6013 | 令和3年8月11日 | 7月30日 | キンメダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.413） | 検出せず（<0.517） | 検出せず（<0.93） | 基準値以下 |
| 6014 | 令和3年8月11日 | 7月27日～28日 | ニホンウナギ　（皮付き筋肉部） | － | 利根川(香取市) | 検出せず（<3.73） | 3.68 | 3.7 | 基準値以下（出荷自粛中） |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 6015 | 令和3年8月11日 | 7月27日～28日 | テナガエビ （全体） | ― | 利根川(香取市) | 検出せず (<4.14) | 検出せず (<4.56) | 検出せず (<8.7) | 基準値以下 |
| 6016 | 令和3年8月11日 | 7月27日～28日 | ギンブナ | ― | 利根川(香取市) | 検出せず (<3.37) | 検出せず (<3.75) | 検出せず (<7.1) | 基準値以下 |
| 6017 | 令和3年8月11日 | 7月27日～28日 | コイ | ― | 利根川(香取市) | 検出せず (<3.72) | 検出せず (<4.03) | 検出せず (<7.8) | 基準値以下 |
| 6018 | 令和3年8月11日 | 7月29日 | コイ | ― | 与田浦 | 検出せず (<3.78) | 検出せず (<3.65) | 検出せず (<7.4) | 基準値以下 |
| 6019 | 令和3年8月11日 | 7月29日 | ギンブナ | ― | 与田浦 | 検出せず (<3.39) | 5.22 | 5.2 | 基準値以下 |
| 6020 | 令和3年8月11日 | 7月29日 | テナガエビ （全体） | ― | 与田浦 | 検出せず (<3.52) | 3.14 | 3.1 | 基準値以下 |
| 6021 | 令和3年8月11日 | 7月28日～29日 | ニホンウナギ （皮付き筋肉部） | ― | 与田浦 | 検出せず (<4.77) | 検出せず (<3.45) | 検出せず (<8.2) | 基準値以下 |
| 6022 | 令和3年8月11日 | 7月29日 | モツゴ （全体） | ― | 与田浦 | 検出せず (<3.92) | 検出せず (<3.29) | 検出せず (<7.2) | 基準値以下 |
| 6023 | 令和3年8月11日 | 7月29日 | タイリクバラタナゴ （全体） | ― | 与田浦 | 検出せず (<4.43) | 検出せず (<4.21) | 検出せず (<8.6) | 基準値以下 |
| 6024 | 令和3年8月18日 | 8月6日 | キンメダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.422) | 検出せず (<0.522) | 検出せず (<0.94) | 基準値以下 |
| 6025 | 令和3年8月25日 | 8月12日 | スズキ | 銚子漁港 | 利根川(銚子市) | 検出せず (<0.426) | 4.53 | 4.5 | 基準値以下 |
| 6026 | 令和3年8月25日 | 8月12日 | キンメダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.463) | 検出せず (<0.430) | 検出せず (<0.89) | 基準値以下 |
| 6027 | 令和3年9月1日 | 8月18日 | ヒラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.458) | 検出せず (<0.474) | 検出せず (<0.93) | 基準値以下 |
| 6028 | 令和3年9月8日 | 8月25日 | スズキ | 銚子漁港 | 利根川(銚子市) | 検出せず (<0.455) | 0.930 | 0.93 | 基準値以下 |
| 6029 | 令和3年9月8日 | 8月26日 | スズキ | 船橋港 | 東京湾 | 検出せず (<0.512) | 検出せず (<0.588) | 検出せず (<1.1) | 基準値以下 |
| 6030 | 令和3年9月8日 | 8月26日 | スルメイカ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.544) | 検出せず (<0.516) | 検出せず (<1.1) | 基準値以下 |
| 6031 | 令和3年9月8日 | 8月26日 | ムシガレイ （全体） | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.493) | 検出せず (<0.561) | 検出せず (<1.1) | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品　　目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 6032 | 令和3年9月8日 | 8月26日 | マアジ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.608） | 検出せず（<0.575） | 検出せず（<1.2） | 基準値以下 |
| 6033 | 令和3年9月8日 | 8月26日 | アオメエソ　（全体） | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.427） | 検出せず（<0.475） | 検出せず（<0.90） | 基準値以下 |
| 6034 | 令和3年9月8日 | 8月26日 | ミズダコ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.445） | 検出せず（<0.494） | 検出せず（<0.94） | 基準値以下 |
| 6035 | 令和3年9月8日 | 8月25日 | ニホンウナギ　（皮付き筋肉部） | － | 利根川（我孫子市） | 検出せず（<4.79） | 検出せず（<5.12） | 検出せず（<9.9） | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 6036 | 令和3年9月8日 | 8月30日 | スズキ | 銚子漁港 | 利根川(銚子市) | 検出せず（<0.312） | 1.15 | 1.2 | 基準値以下 |
| 6037 | 令和3年9月8日 | 8月31日 | キンメダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.405） | 検出せず（<0.529） | 検出せず（<0.93） | 基準値以下 |
| 6038 | 令和3年9月15日 | 9月1日 | ショウサイフグ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.583） | 検出せず（<0.571） | 検出せず（<1.2） | 基準値以下 |
| 6039 | 令和3年9月15日 | 9月1日 | ガンゾウビラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.584） | 検出せず（<0.586） | 検出せず（<1.2） | 基準値以下 |
| 6040 | 令和3年9月15日 | 9月1日 | クロウシノシタ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.535） | 検出せず（<0.495） | 検出せず（<1.0） | 基準値以下 |
| 6041 | 令和3年9月15日 | 9月1日 | コモンカスベ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<4.27） | 検出せず（<6.04） | 検出せず（<10） | 基準値以下 |
| 6042 | 令和3年9月15日 | 9月1日 | マダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.468） | 検出せず（<0.572） | 検出せず（<1.0） | 基準値以下 |
| 6043 | 令和3年9月22日 | 9月8日 | スズキ | 銚子漁港 | 利根川(銚子市) | 検出せず（<0.465） | 1.31 | 1.3 | 基準値以下 |
| 6044 | 令和3年9月22日 | 9月8日 | イシガレイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.370） | 検出せず（<0.335） | 検出せず（<0.71） | 基準値以下 |
| 6045 | 令和3年9月22日 | 9月8日 | ホウボウ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.232） | 検出せず（<0.220） | 検出せず（<0.45） | 基準値以下 |
| 6046 | 令和3年9月22日 | 9月8日 | マダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.347） | 検出せず（<0.366） | 検出せず（<0.71） | 基準値以下 |
| 6047 | 令和3年9月22日 | 9月8日 | マゴチ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.240） | 0.314 | 0.31 | 基準値以下 |
| 6048 | 令和3年9月22日 | 9月8日 | ヒラツメガニ　（全体） | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.294） | 検出せず（<0.310） | 検出せず（<0.6） | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 6049 | 令和3年9月22日 | 9月8日 | ヒラツメガニ （全体） | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.205) | 検出せず (<0.204) | 検出せず (<0.41) | 基準値以下 |
| 6050 | 令和3年9月22日 | 9月8日 | ギンブナ | ― | 手賀沼 | 検出せず (<4.50) | 37.4 | 37 | 基準値以下 |
| 6051 | 令和3年9月22日 | 9月8日 | スジエビ （全体） | ― | 手賀沼 | 検出せず (<3.37) | 26.2 | 26 | 基準値以下 |
| 6052 | 令和3年9月22日 | 9月8日 | モツゴ （全体） | ― | 手賀沼 | 検出せず (<4.55) | 12.0 | 12 | 基準値以下 |
| 6053 | 令和3年9月22日 | 9月8日 | タモロコ （全体） | ― | 手賀沼 | 検出せず (<3.93) | 7.31 | 7.3 | 基準値以下 |
| 6054 | 令和3年9月22日 | 9月7日 | ニホンウナギ （皮付き筋肉部） | ― | 利根川（香取市） | 検出せず (<5.66) | 検出せず (<4.15) | 検出せず (<9.8) | 基準値以下 （出荷自粛中） |
| 6055 | 令和3年9月22日 | 9月7日 | ニホンウナギ （皮付き筋肉部） | ― | 利根川（香取市） | 検出せず (<5.05) | 検出せず (<4.14) | 検出せず (<9.2) | 基準値以下 （出荷自粛中） |
| 6056 | 令和3年9月22日 | 9月9日 | ニホンウナギ （皮付き筋肉部） | ― | 利根川(銚子市) | 検出せず (<4.95) | 検出せず (<3.72) | 検出せず (<8.7) | 基準値以下 （出荷自粛中） |
| 6057 | 令和3年9月22日 | 9月9日～10日 | ニホンウナギ （皮付き筋肉部） | ― | 利根川(香取市) | 検出せず (<4.44) | 検出せず (<5.68) | 検出せず (<10) | 基準値以下 （出荷自粛中） |
| 6058 | 令和3年9月22日 | 9月9日～10日 | テナガエビ （全体） | ― | 利根川(香取市) | 検出せず (<6.50) | 検出せず (<5.86) | 検出せず (<12) | 基準値以下 |
| 6059 | 令和3年9月22日 | 9月9日～10日 | ギンブナ | ― | 利根川(香取市) | 検出せず (<4.82) | 検出せず (<3.91) | 検出せず (<8.7) | 基準値以下 |
| 6060 | 令和3年9月22日 | 9月9日～10日 | コイ | ― | 利根川(香取市) | 検出せず (<4.63) | 検出せず (<5.20) | 検出せず (<9.8) | 基準値以下 |
| 6061 | 令和3年9月22日 | 9月11日 | コイ | ― | 与田浦 | 検出せず (<6.46) | 検出せず (<6.80) | 検出せず (<13) | 基準値以下 |
| 6062 | 令和3年9月22日 | 9月11日 | ギンブナ | ― | 与田浦 | 検出せず (<3.76) | 検出せず (<3.94) | 検出せず (<7.7) | 基準値以下 |
| 6063 | 令和3年9月22日 | 9月10日～11日 | スジエビ （全体） | ― | 与田浦 | 検出せず (<4.80) | 検出せず (<4.52) | 検出せず (<9.3) | 基準値以下 |
| 6064 | 令和3年9月22日 | 9月11日 | モツゴ （全体） | ― | 与田浦 | 検出せず (<4.16) | 検出せず (<3.97) | 検出せず (<8.1) | 基準値以下 |
| 6065 | 令和3年9月22日 | 9月9日 | ニホンウナギ （皮付き筋肉部） | ― | 利根川(東庄町) | 検出せず (<3.50) | 検出せず (<3.80) | 検出せず (<7.3) | 基準値以下 （出荷自粛中） |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 6066 | 令和3年9月22日 | 9月13日 | スズキ | ― | 利根川(銚子市) | 検出せず(<0.559) | 3.67 | 3.7 | 基準値以下 |
| 6067 | 令和3年9月22日 | 9月10日～11日 | テナガエビ （全体） | ― | 与田浦 | 検出せず(<3.24) | 4.12 | 4.1 | 基準値以下 |
| 6068 | 令和3年9月22日 | 9月11日 | タモロコ （全体） | ― | 与田浦 | 検出せず(<5.40) | 検出せず(<4.61) | 検出せず(<10) | 基準値以下 |
| 6069 | 令和3年9月22日 | 9月11日 | タイリクバラタナゴ （全体） | ― | 与田浦 | 検出せず(<3.46) | 検出せず(<2.60) | 検出せず(<6.1) | 基準値以下 |
| 6070 | 令和3年9月22日 | 9月13日 | アカシタビラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず(<0.387) | 検出せず(<0.399) | 検出せず(<0.79) | 基準値以下 |
| 6071 | 令和3年9月22日 | 9月13日 | メイタガレイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず(<5.36) | 検出せず(<5.39) | 検出せず(<11) | 基準値以下 |
| 6072 | 令和3年9月22日 | 9月13日 | ガンゾウビラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず(<0.456) | 検出せず(<0.397) | 検出せず(<0.85) | 基準値以下 |
| 6073 | 令和3年9月22日 | 9月13日 | ショウサイフグ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず(<0.407) | 検出せず(<0.393) | 検出せず(<0.8) | 基準値以下 |
| 6074 | 令和3年9月22日 | 9月13日 | サルエビ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず(<0.364) | 検出せず(<0.362) | 検出せず(<0.73) | 基準値以下 |
| 6075 | 令和3年9月22日 | 9月11日 | スジエビ （全体） | ― | 印旛沼 | 検出せず(<3.70) | 検出せず(<4.27) | 検出せず(<8.0) | 基準値以下 |
| 6076 | 令和3年9月22日 | 9月11日 | モツゴ （全体） | ― | 印旛沼 | 検出せず(<3.05) | 検出せず(<3.55) | 検出せず(<6.6) | 基準値以下 |
| 6077 | 令和3年9月22日 | 9月13日 | メイタガレイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず(<4.22) | 検出せず(<3.19) | 検出せず(<7.4) | 基準値以下 |
| 6078 | 令和3年9月22日 | 9月13日 | メイタガレイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず(<3.18) | 検出せず(<3.40) | 検出せず(<6.6) | 基準値以下 |
| 6079 | 令和3年9月22日 | 9月11日 | タイリクバラタナゴ （全体） | ― | 印旛沼 | 検出せず(<4.28) | 検出せず(<3.54) | 検出せず(<7.8) | 基準値以下 |
| 6080 | 令和3年9月22日 | 9月11日 | ギンブナ （全体） | ― | 印旛沼 | 検出せず(<4.36) | 検出せず(<5.52) | 検出せず(<9.9) | 基準値以下 |
| 6081 | 令和3年9月29日 | 9月15日 | スズキ | 船橋港 | 東京湾 | 検出せず(<0.471) | 検出せず(<0.539) | 検出せず(<1.0) | 基準値以下 |
| 6082 | 令和3年9月29日 | 9月16日 | スズキ | 富津漁港 | 東京湾 | 検出せず(<0.558) | 検出せず(<0.615) | 検出せず(<1.2) | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 6083 | 令和3年9月29日 | 9月16日 | ホンビノスガイ | 船橋港 | 東京湾 | 検出せず（<5.02） | 検出せず（<4.61） | 検出せず（<9.6） | 基準値以下 |
| 6084 | 令和3年9月29日 | 9月15日 | モツゴ （全体） | － | 手賀沼（手賀川） | 検出せず（<3.16） | 11.4 | 11 | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 6085 | 令和3年9月29日 | 9月15日 | スジエビ （全体） | － | 手賀沼（手賀川） | 検出せず（<4.16） | 24.3 | 24 | 基準値以下 |
| 6086 | 令和3年9月29日 | 9月15日 | ゲンゴロウブナ | － | 手賀沼（手賀川） | 検出せず（<3.38） | 24.2 | 24 | 基準値以下 |
| 6087 | 令和3年9月29日 | 9月15日 | ニホンウナギ （皮付き筋肉部） | － | 手賀沼（手賀川） | 検出せず（<4.04） | 26.5 | 27 | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 6088 | 令和3年9月29日 | 9月15日 | ギンブナ | － | 手賀沼（手賀川） | 検出せず（<4.02） | 36.3 | 36 | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 6089 | 令和3年9月29日 | 9月21日 | ワカサギ （全体） | － | 養老川 | 検出せず（<3.57） | 検出せず（<3.56） | 検出せず（<7.1） | 基準値以下 |
| 6090 | 令和3年10月6日 | 9月22日 | キンメダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.668） | 検出せず（<0.634） | 検出せず（<1.3） | 基準値以下 |
| 6091 | 令和3年10月6日 | 9月21日 | ヒラツメガニ （全体） | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.549） | 検出せず（<0.533） | 検出せず（<1.1） | 基準値以下 |
| 6092 | 令和3年10月6日 | 9月21日 | クロウシノシタ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.648） | 検出せず（<0.556） | 検出せず（<1.2） | 基準値以下 |
| 6093 | 令和3年10月6日 | 9月21日 | アカカマス | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.606） | 検出せず（<0.637） | 検出せず（<1.2） | 基準値以下 |
| 6094 | 令和3年10月6日 | 9月21日 | シログチ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.413） | 検出せず（<0.558） | 検出せず（<0.97） | 基準値以下 |
| 6095 | 令和3年10月6日 | 9月21日 | イシガレイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<4.02） | 検出せず（<3.48） | 検出せず（<7.5） | 基準値以下 |
| 6096 | 令和3年10月6日 | 9月24日 | スズキ | 銚子漁港 | 利根川(銚子市) | 検出せず（<0.461） | 0.730 | 0.73 | 基準値以下 |
| 6097 | 令和3年10月6日 | 9月27日 | スズキ | 銚子漁港 | 利根川(銚子市) | 検出せず（<0.302） | 1.45 | 1.5 | 基準値以下 |
| 6098 | 令和3年10月13日 | 9月19日 | ギンブナ | － | 江戸川(松戸市) | 検出せず（<4.31） | 4.37 | 4.4 | 基準値以下 |
| 6099 | 令和3年10月13日 | 9月17日 | ニホンウナギ （皮付き筋肉部） | － | 江戸川(松戸市) | 検出せず（<4.02） | 4.83 | 4.8 | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品　　目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 6100 | 令和3年10月13日 | 9月29日 | ヒラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.315) | 検出せず (<0.329) | 検出せず (<0.64) | 基準値以下 |
| 6101 | 令和3年10月13日 | 9月29日 | ヒゲソリダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.256) | 検出せず (<0.230) | 検出せず (<0.49) | 基準値以下 |
| 6102 | 令和3年10月13日 | 9月29日 | ニベ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.302) | 検出せず (<0.334) | 検出せず (<0.64) | 基準値以下 |
| 6103 | 令和3年10月13日 | 9月29日 | ショウサイフグ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.316) | 検出せず (<0.339) | 検出せず (<0.66) | 基準値以下 |
| 6104 | 令和3年10月13日 | 9月29日 | ガンゾウビラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.250) | 検出せず (<0.251) | 検出せず (<0.50) | 基準値以下 |
| 6105 | 令和3年10月13日 | 10月3日 | アカカマス | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.350) | 検出せず (<0.326) | 検出せず (<0.68) | 基準値以下 |
| 6106 | 令和3年10月13日 | 10月3日 | ガザミ　（筋肉＋肝すい臓） | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<2.98) | 検出せず (<4.97) | 検出せず (<8.0) | 基準値以下 |
| 6107 | 令和3年10月13日 | 10月3日 | メイタガレイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.306) | 検出せず (<0.303) | 検出せず (<0.61) | 基準値以下 |
| 6108 | 令和3年10月13日 | 10月3日 | チダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.256) | 検出せず (<0.252) | 検出せず (<0.51) | 基準値以下 |
| 6109 | 令和3年10月13日 | 10月3日 | コモンカスベ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<4.20) | 検出せず (<4.18) | 検出せず (<8.4) | 基準値以下 |
| 6110 | 令和3年10月13日 | 10月3日 | コモンカスベ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<3.56) | 検出せず (<4.35) | 検出せず (<7.9) | 基準値以下 |
| 6111 | 令和3年10月13日 | 10月5日 | スズキ | 銚子漁港 | 利根川(銚子市) | 検出せず (<0.519) | 2.69 | 2.7 | 基準値以下 |
| 6112 | 令和3年10月20日 | 10月7日 | キンメダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.361) | 検出せず (<0.354) | 検出せず (<0.72) | 基準値以下 |
| 6113 | 令和3年10月20日 | 10月10日 | イシガレイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.521) | 検出せず (<0.589) | 検出せず (<1.1) | 基準値以下 |
| 6114 | 令和3年10月20日 | 10月10日 | ヒラツメガニ　（全体） | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.430) | 検出せず (<0.508) | 検出せず (<0.94) | 基準値以下 |
| 6115 | 令和3年10月20日 | 10月10日 | ネズミゴチ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<3.58) | 検出せず (<4.71) | 検出せず (<8.3) | 基準値以下 |
| 6116 | 令和3年10月20日 | 10月10日 | ヒラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.561) | 検出せず (<0.514) | 検出せず (<1.1) | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 6117 | 令和3年10月20日 | 10月10日 | ガンゾウビラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.490） | 検出せず（<0.440） | 検出せず（<0.93） | 基準値以下 |
| 6118 | 令和3年10月20日 | 10月11日 | キンメダイ | 勝浦東部漁港 | 外房沖 | 検出せず（<0.367） | 検出せず（<0.545） | 検出せず（<0.91） | 基準値以下 |
| 6119 | 令和3年10月20日 | 10月11日 | スズキ | 銚子漁港 | 利根川（銚子市） | 検出せず（<0.498） | 1.55 | 1.6 | 基準値以下 |
| 6120 | 令和3年10月20日 | 10月10日 | セトヌメリ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<4.10） | 検出せず（<3.88） | 検出せず（<8.0） | 基準値以下 |
| 6121 | 令和3年10月20日 | 10月10日 | ネズミゴチ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<4.06） | 検出せず（<3.69） | 検出せず（<7.8） | 基準値以下 |
| 6122 | 令和3年10月20日 | 10月10日 | ネズミゴチ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<3.93） | 検出せず（<3.67） | 検出せず（<7.6） | 基準値以下 |
| 6123 | 令和3年10月27日 | 10月14日 | スズキ | 船橋港 | 東京湾 | 検出せず（<0.434） | 検出せず（<0.595） | 検出せず（<1.0） | 基準値以下 |
| 6124 | 令和3年10月27日 | 10月14日～15日 | コイ | ― | 利根川(香取市) | 検出せず（<4.69） | 検出せず（<4.17） | 検出せず（<8.9） | 基準値以下 |
| 6125 | 令和3年10月27日 | 10月14日～15日 | ギンブナ | ― | 利根川(香取市) | 検出せず（<3.62） | 検出せず（<3.90） | 検出せず（<7.5） | 基準値以下 |
| 6126 | 令和3年10月27日 | 10月14日～15日 | テナガエビ（全体） | ― | 利根川(香取市) | 検出せず（<4.22） | 検出せず（<4.10） | 検出せず（<8.3） | 基準値以下 |
| 6127 | 令和3年10月27日 | 10月14日～15日 | ニホンウナギ（皮付き筋肉部） | ― | 利根川(香取市) | 検出せず（<4.42） | 検出せず（<4.17） | 検出せず（<8.6） | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 6128 | 令和3年10月27日 | 10月16日 | コイ | ― | 与田浦(香取市) | 検出せず（<3.15） | 4.04 | 4.0 | 基準値以下 |
| 6129 | 令和3年10月27日 | 10月16日 | ギンブナ | ― | 与田浦 | 検出せず（<4.13） | 検出せず（<4.56） | 検出せず（<8.7） | 基準値以下 |
| 6130 | 令和3年10月27日 | 10月16日 | スジエビ（全体） | ― | 与田浦 | 検出せず（<4.33） | 検出せず（<4.13） | 検出せず（<8.5） | 基準値以下 |
| 6131 | 令和3年10月27日 | 10月16日 | モツゴ（全体） | ― | 与田浦 | 検出せず（<3.56） | 検出せず（<4.25） | 検出せず（<7.8） | 基準値以下 |
| 6132 | 令和3年10月27日 | 10月16日 | テナガエビ（全体） | ― | 与田浦 | 検出せず（<4.09） | 検出せず（<4.16） | 検出せず（<8.3） | 基準値以下 |
| 6133 | 令和3年10月27日 | 10月16日 | タモロコ（全体） | ― | 与田浦 | 検出せず（<4.19） | 検出せず（<5.13） | 検出せず（<9.3） | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話:043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 6134 | 令和3年10月27日 | 10月16日 | タイリクバラタナゴ （全体） | － | 与田浦 | 検出せず (<4.24) | 検出せず (<4.62) | 検出せず (<8.9) | 基準値以下 |
| 6135 | 令和3年10月27日 | 10月16日 | ツチフキ （全体） | － | 与田浦 | 検出せず (<4.45) | 検出せず (<5.49) | 検出せず (<9.9) | 基準値以下 |
| 6136 | 令和3年10月27日 | 10月19日 | スズキ | 銚子漁港 | 利根川(銚子市) | 検出せず (<0.398) | 0.731 | 0.73 | 基準値以下 |
| 6137 | 令和3年11月3日 | 10月24日 | タチウオ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.513) | 検出せず (<0.515) | 検出せず (<1.0) | 基準値以下 |
| 6138 | 令和3年11月3日 | 10月24日 | ホウボウ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.473) | 検出せず (<0.494) | 検出せず (<0.97) | 基準値以下 |
| 6139 | 令和3年11月3日 | 10月24日 | チダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.468) | 検出せず (<0.543) | 検出せず (<1.0) | 基準値以下 |
| 6140 | 令和3年11月3日 | 10月24日 | ショウサイフグ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.534) | 検出せず (<0.537) | 検出せず (<1.1) | 基準値以下 |
| 6141 | 令和3年11月3日 | 10月24日 | ヒラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.493) | 検出せず (<0.555) | 検出せず (<1.0) | 基準値以下 |
| 6142 | 令和3年11月3日 | 10月25日 | キンメダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.459) | 検出せず (<0.584) | 検出せず (<1.0) | 基準値以下 |
| 6143 | 令和3年11月3日 | 10月25日 | スズキ | 銚子漁港 | 利根川(銚子市) | 0.532 | 15.3 | 16 | 基準値以下 |
| 6144 | 令和3年11月3日 | 10月21日 | ニホンウナギ （皮付き筋肉部） | － | 利根川(銚子市) | 検出せず (<4.09) | 17.4 | 17 | 基準値以下 (出荷自粛中) |
| 6145 | 令和3年11月10日 | 9月24日 | アユ （養殖） （全体） | － | 柏市 | 検出せず (<2.44) | 検出せず (<2.32) | 検出せず (<4.8) | 基準値以下 |
| 6146 | 令和3年11月10日 | 10月24日 | ニジマス （養殖） | － | 柏市 | 検出せず (<2.75) | 検出せず (<2.45) | 検出せず (<5.2) | 基準値以下 |
| 6147 | 令和3年11月10日 | 10月28日 | スジエビ （全体） | － | 印旛沼 | 検出せず (<4.54) | 検出せず (<4.74) | 検出せず (<9.3) | 基準値以下 |
| 6148 | 令和3年11月10日 | 10月28日 | モツゴ （全体） | － | 印旛沼 | 検出せず (<4.68) | 検出せず (<4.85) | 検出せず (<9.5) | 基準値以下 |
| 6149 | 令和3年11月10日 | 10月29日 | ニホンウナギ （養殖） （皮付き筋肉部） | － | 成田市 | 検出せず (<5.21) | 検出せず (<4.41) | 検出せず (<9.6) | 基準値以下 |
| 6150 | 令和3年11月10日 | 11月1日 | キンメダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.394) | 検出せず (<0.436) | 検出せず (<0.83) | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話:043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 6151 | 令和3年11月10日 | 11月1日 | ガンゾウビラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.350） | 検出せず（<0.391） | 検出せず（<0.74） | 基準値以下 |
| 6152 | 令和3年11月10日 | 11月1日 | マダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.214） | 検出せず（<0.263） | 検出せず（<0.48） | 基準値以下 |
| 6153 | 令和3年11月10日 | 11月1日 | メイタガレイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.369） | 検出せず（<0.398） | 検出せず（<0.77） | 基準値以下 |
| 6154 | 令和3年11月10日 | 11月1日 | マゴチ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.217） | 検出せず（<0.271） | 検出せず（<0.49） | 基準値以下 |
| 6155 | 令和3年11月10日 | 11月1日 | クロウシノシタ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.284） | 検出せず（<0.373） | 検出せず（<0.66） | 基準値以下 |
| 6156 | 令和3年11月10日 | 11月1日 | スズキ | 銚子漁港 | 利根川（銚子市） | 検出せず（<0.285） | 7.51 | 7.5 | 基準値以下 |
| 6157 | 令和3年11月10日 | 10月28日 | テナガエビ （全体） | ― | 印旛沼 | 検出せず（<4.07） | 検出せず（<4.63） | 検出せず（<8.7） | 基準値以下 |
| 6158 | 令和3年11月10日 | 10月28日 | ワカサギ （全体） | ― | 印旛沼 | 検出せず（<4.29） | 検出せず（<3.47） | 検出せず（<7.8） | 基準値以下 |
| 6159 | 令和3年11月17日 | 11月7日 | クロサバフグ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.556） | 検出せず（<0.590） | 検出せず（<1.1） | 基準値以下 |
| 6160 | 令和3年11月17日 | 11月7日 | アカシタビラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.477） | 検出せず（<0.422） | 検出せず（<0.9） | 基準値以下 |
| 6161 | 令和3年11月17日 | 11月7日 | ショウサイフグ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.434） | 検出せず（<0.343） | 検出せず（<0.78） | 基準値以下 |
| 6162 | 令和3年11月17日 | 11月7日 | ホウボウ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.542） | 検出せず（<0.427） | 検出せず（<0.97） | 基準値以下 |
| 6163 | 令和3年11月17日 | 11月7日 | チダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.577） | 検出せず（<0.509） | 検出せず（<1.1） | 基準値以下 |
| 6164 | 令和3年11月17日 | 11月4日～5日 | コイ | ― | 利根川(香取市) | 検出せず（<5.26） | 検出せず（<4.89） | 検出せず（<10） | 基準値以下 |
| 6165 | 令和3年11月17日 | 11月4日～5日 | ギンブナ | ― | 利根川(香取市) | 検出せず（<5.25） | 検出せず（<4.25） | 検出せず（<9.5） | 基準値以下 |
| 6166 | 令和3年11月17日 | 11月4日～5日 | ニホンウナギ （皮付き筋肉部） | ― | 利根川(香取市) | 検出せず（<4.26） | 検出せず（<5.05） | 検出せず（<9.3） | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 6167 | 令和3年11月17日 | 11月4日～5日 | テナガエビ （全体） | ― | 利根川(香取市) | 検出せず（<4.10） | 検出せず（<5.13） | 検出せず（<9.2） | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 6168 | 令和3年11月17日 | 11月6日 | コイ | ― | 与田浦 | 検出せず（<5.18） | 検出せず（<4.68） | 検出せず（<9.9） | 基準値以下 |
| 6169 | 令和3年11月17日 | 11月6日 | ゲンゴロウブナ | ― | 与田浦 | 検出せず（<4.77） | 検出せず（<5.31） | 検出せず（<10） | 基準値以下 |
| 6170 | 令和3年11月17日 | 11月5日～6日 | ニホンウナギ（皮付き筋肉部） | ― | 与田浦 | 検出せず（<5.55） | 検出せず（<4.28） | 検出せず（<9.8） | 基準値以下 |
| 6171 | 令和3年11月17日 | 11月5日～6日 | モツゴ（全体） | ― | 与田浦 | 検出せず（<4.36） | 検出せず（<4.35） | 検出せず（<8.7） | 基準値以下 |
| 6172 | 令和3年11月17日 | 11月5日～6日 | スジエビ（全体） | ― | 与田浦 | 検出せず（<5.06） | 検出せず（<4.09） | 検出せず（<9.2） | 基準値以下 |
| 6173 | 令和3年11月17日 | 11月4日～5日 | ゲンゴロウブナ（筋肉） | ― | 利根川(香取市) | 検出せず（<4.38） | 検出せず（<4.20） | 検出せず（<8.6） | 基準値以下 |
| 6174 | 令和3年11月17日 | 11月5日～6日 | ツチフキ（全体） | ― | 与田浦 | 検出せず（<4.92） | 検出せず（<3.78） | 検出せず（<8.7） | 基準値以下 |
| 6175 | 令和3年11月17日 | 11月5日～6日 | テナガエビ（全体） | ― | 与田浦 | 検出せず（<3.94） | 検出せず（<4.67） | 検出せず（<8.6） | 基準値以下 |
| 6176 | 令和3年11月17日 | 11月9日 | スズキ | 銚子漁港 | 利根川(銚子市) | 検出せず（<0.479） | 3.27 | 3.3 | 基準値以下 |
| 6177 | 令和3年11月24日 | 11月16日 | キンメダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.604） | 検出せず（<0.498） | 検出せず（<1.1） | 基準値以下 |
| 6178 | 令和3年11月24日 | 11月16日 | メイタガレイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.550） | 検出せず（<0.460） | 検出せず（<1.0） | 基準値以下 |
| 6179 | 令和3年11月24日 | 11月16日 | マダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.461） | 検出せず（<0.475） | 検出せず（<0.94） | 基準値以下 |
| 6180 | 令和3年11月24日 | 11月16日 | シリヤケイカ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.534） | 検出せず（<0.427） | 検出せず（<0.96） | 基準値以下 |
| 6181 | 令和3年11月24日 | 11月16日 | クロウシノシタ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.517） | 検出せず（<0.616） | 検出せず（<1.1） | 基準値以下 |
| 6182 | 令和3年11月24日 | 11月16日 | ヒラツメガニ（全体） | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.305） | 検出せず（<0.434） | 検出せず（<0.74） | 基準値以下 |
| 6183 | 令和3年11月24日 | 11月16日 | ヒラツメガニ（全体） | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.371） | 検出せず（<0.444） | 検出せず（<0.82） | 基準値以下 |
| 6184 | 令和3年12月1日 | 11月17日 | スズキ | 船橋港 | 東京湾 | 検出せず（<0.370） | 検出せず（<0.390） | 検出せず（<0.76） | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品　　目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 6185 | 令和3年12月1日 | 11月17日 | スズキ | 富津漁港 | 東京湾 | 検出せず（<4.55） | 検出せず（<5.75） | 検出せず（<10） | 基準値以下 |
| 6186 | 令和3年12月8日 | 11月23日 | チダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.568） | 検出せず（<0.695） | 検出せず（<1.3） | 基準値以下 |
| 6187 | 令和3年12月8日 | 11月23日 | クロウシノシタ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.566） | 検出せず（<0.634） | 検出せず（<1.2） | 基準値以下 |
| 6188 | 令和3年12月8日 | 11月23日 | ホウボウ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.605） | 検出せず（<0.632） | 検出せず（<1.2） | 基準値以下 |
| 6189 | 令和3年12月8日 | 11月23日 | ヒラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.547） | 検出せず（<0.581） | 検出せず（<1.1） | 基準値以下 |
| 6190 | 令和3年12月8日 | 11月23日 | ガンゾウビラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.507） | 検出せず（<0.595） | 検出せず（<1.1） | 基準値以下 |
| 6191 | 令和3年12月8日 | 11月23日 | マダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<7.21） | 検出せず（<5.64） | 検出せず（<13） | 基準値以下 |
| 6192 | 令和3年12月8日 | 11月22日 | スズキ | ― | 利根川(銚子市) | 検出せず（<0.283） | 5.24 | 5.2 | 基準値以下 |
| 6193 | 令和3年12月8日 | 11月28日 | ハバノリ（原藻） | 天津漁港 | 外房沖 | 検出せず（<3.69） | 検出せず（<3.60） | 検出せず（<7.3） | 基準値以下 |
| 6194 | 令和3年12月8日 | 11月26日 | キンメダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.624） | 検出せず（<0.477） | 検出せず（<1.1） | 基準値以下 |
| 6195 | 令和3年12月8日 | 11月30日 | メイタガレイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<4.84） | 検出せず（<5.06） | 検出せず（<9.9） | 基準値以下 |
| 6196 | 令和3年12月8日 | 11月30日 | クロサバフグ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.590） | 検出せず（<0.597） | 検出せず（<1.2） | 基準値以下 |
| 6197 | 令和3年12月8日 | 11月30日 | ヒゲソリダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.401） | 検出せず（<0.392） | 検出せず（<0.79） | 基準値以下 |
| 6198 | 令和3年12月8日 | 11月30日 | マダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.615） | 検出せず（<0.620） | 検出せず（<1.2） | 基準値以下 |
| 6199 | 令和3年12月8日 | 11月30日 | ガンゾウビラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.590） | 検出せず（<0.594） | 検出せず（<1.2） | 基準値以下 |
| 6200 | 令和3年12月8日 | 11月30日 | メイタガレイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<6.40） | 検出せず（<5.09） | 検出せず（<11） | 基準値以下 |
| 6201 | 令和3年12月8日 | 11月30日 | メイタガレイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<4.58） | 検出せず（<5.06） | 検出せず（<9.6） | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話:043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 6202 | 令和3年12月8日 | 11月30日 | ナガレメイタガレイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<4.74） | 検出せず（<4.10） | 検出せず（<8.8） | 基準値以下 |
| 6203 | 令和3年12月15日 | 12月2日～3日 | コイ | － | 利根川(香取市) | 検出せず（<4.71） | 検出せず（<4.71） | 検出せず（<9.4） | 基準値以下 |
| 6204 | 令和3年12月15日 | 12月2日～3日 | ギンブナ | － | 利根川(香取市) | 検出せず（<3.22） | 検出せず（<3.33） | 検出せず（<6.6） | 基準値以下 |
| 6205 | 令和3年12月15日 | 12月4日 | コイ | － | 与田浦 | 検出せず（<3.71） | 検出せず（<4.59） | 検出せず（<8.3） | 基準値以下 |
| 6206 | 令和3年12月15日 | 12月4日 | ギンブナ | － | 与田浦 | 検出せず（<4.11） | 5.16 | 5.2 | 基準値以下 |
| 6207 | 令和3年12月15日 | 12月4日 | モツゴ（全体） | － | 与田浦 | 検出せず（<4.20） | 検出せず（<3.58） | 検出せず（<7.8） | 基準値以下 |
| 6208 | 令和3年12月15日 | 12月3日～4日 | テナガエビ（全体） | － | 与田浦 | 検出せず（<3.70） | 3.44 | 3.4 | 基準値以下 |
| 6209 | 令和3年12月15日 | 12月4日 | ニホンウナギ（皮付き筋肉部） | － | 与田浦 | 検出せず（<4.37） | 5.85 | 5.9 | 基準値以下 |
| 6210 | 令和3年12月15日 | 12月5日 | ワカサギ（全体） | － | 高滝湖（市原市） | 検出せず（<3.62） | 検出せず（<4.79） | 検出せず（<8.4） | 基準値以下 |
| 6211 | 令和3年12月15日 | 12月6日 | キンメダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.614） | 検出せず（<0.476） | 検出せず（<1.1） | 基準値以下 |
| 6212 | 令和3年12月15日 | 12月5日 | マサバ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.521） | 検出せず（<0.488） | 検出せず（<1.0） | 基準値以下 |
| 6213 | 令和3年12月15日 | 12月4日 | ゲンゴロウブナ | － | 与田浦 | 検出せず（<3.25） | 検出せず（<3.49） | 検出せず（<6.7） | 基準値以下 |
| 6214 | 令和3年12月15日 | 12月2日～3日 | ゲンゴロウブナ | － | 利根川(香取市) | 検出せず（<3.41） | 検出せず（<4.31） | 検出せず（<7.7） | 基準値以下 |
| 6215 | 令和3年12月15日 | 12月4日 | タモロコ（全体） | － | 与田浦 | 検出せず（<4.15） | 4.89 | 4.9 | 基準値以下 |
| 6216 | 令和3年12月15日 | 12月4日 | ツチフキ（全体） | － | 与田浦 | 検出せず（<4.78） | 検出せず（<4.40） | 検出せず（<9.2） | 基準値以下 |
| 6217 | 令和3年12月15日 | 12月3日～4日 | スジエビ（全体） | － | 与田浦 | 検出せず（<3.10） | 検出せず（<3.89） | 検出せず（<7.0） | 基準値以下 |
| 6218 | 令和3年12月15日 | 12月6日 | マダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.481） | 検出せず（<0.488） | 検出せず（<0.97） | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 6219 | 令和3年12月15日 | 12月6日 | ヒラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.283） | 検出せず（<0.290） | 検出せず（<0.57） | 基準値以下 |
| 6220 | 令和3年12月15日 | 12月6日 | マゴチ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.481） | 検出せず（<0.523） | 検出せず（<1.0） | 基準値以下 |
| 6221 | 令和3年12月15日 | 12月6日 | シリヤケイカ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.267） | 検出せず（<0.291） | 検出せず（<0.56） | 基準値以下 |
| 6222 | 令和3年12月15日 | 12月6日 | アカカマス | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.434） | 検出せず（<0.514） | 検出せず（<0.95） | 基準値以下 |
| 6223 | 令和3年12月15日 | 12月3日 | スジエビ（全体） | － | 印旛沼 | 検出せず（<4.37） | 3.61 | 3.6 | 基準値以下 |
| 6224 | 令和3年12月15日 | 12月3日 | モツゴ（全体） | － | 印旛沼 | 検出せず（<4.60） | 検出せず（<3.63） | 検出せず（<8.2） | 基準値以下 |
| 6225 | 令和3年12月15日 | 12月6日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.282） | 0.955 | 0.96 | 基準値以下 |
| 6226 | 令和3年12月15日 | 12月3日 | タモロコ（全体） | － | 印旛沼 | 検出せず（<4.24） | 6.70 | 6.7 | 基準値以下 |
| 6227 | 令和3年12月15日 | 12月3日 | ギンブナ（全体） | － | 印旛沼 | 検出せず（<4.21） | 検出せず（<4.13） | 検出せず（<8.3） | 基準値以下 |
| 6228 | 令和3年12月22日 | 12月13日 | ヒラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.597） | 検出せず（<0.448） | 検出せず（<1.0） | 基準値以下 |
| 6229 | 令和3年12月22日 | 12月13日 | マダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.486） | 検出せず（<0.523） | 検出せず（<1.0） | 基準値以下 |
| 6230 | 令和3年12月22日 | 12月13日 | カワハギ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.507） | 検出せず（<0.421） | 検出せず（<0.93） | 基準値以下 |
| 6231 | 令和3年12月22日 | 12月13日 | マアナゴ（皮付き筋肉部） | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.422） | 検出せず（<0.544） | 検出せず（<0.97） | 基準値以下 |
| 6232 | 令和3年12月22日 | 12月13日 | クロウシノシタ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.297） | 検出せず（<0.313） | 検出せず（<0.61） | 基準値以下 |
| 6233 | 令和3年12月22日 | 12月15日 | キンメダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.301） | 0.436 | 0.44 | 基準値以下 |
| 6234 | 令和3年12月22日 | 12月14日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.411） | 検出せず（<0.504） | 検出せず（<0.92） | 基準値以下 |
| 6235 | 令和3年12月22日 | 12月15日 | スズキ | 富津漁港 | 東京湾 | 検出せず（<0.344） | 0.406 | 0.41 | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 6236 | 令和3年12月22日 | 12月15日 | スズキ | 船橋港 | 東京湾 | 検出せず（<0.503） | 検出せず（<0.523） | 検出せず（<1.0） | 基準値以下 |
| 6237 | 令和4年1月12日 | 12月15日 | ホンビノスガイ | 船橋港 | 東京湾 | 検出せず（<5.52） | 検出せず（<5.36） | 検出せず（<11） | 基準値以下 |
| 6238 | 令和4年1月12日 | 12月19日 | ハバノリ（原藻） | 浜行川漁港 | 外房沖 | 検出せず（<0.492） | 検出せず（<0.494） | 検出せず（<0.99） | 基準値以下 |
| 6239 | 令和4年1月12日 | 12月19日 | シリヤケイカ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.507） | 検出せず（<0.483） | 検出せず（<0.99） | 基準値以下 |
| 6240 | 令和4年1月12日 | 12月19日 | メイタガレイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<5.19） | 検出せず（<6.08） | 検出せず（<11） | 基準値以下 |
| 6241 | 令和4年1月12日 | 12月19日 | ガンゾウビラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.481） | 検出せず（<0.582） | 検出せず（<1.1） | 基準値以下 |
| 6242 | 令和4年1月12日 | 12月19日 | ヒラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.527） | 検出せず（<0.664） | 検出せず（<1.2） | 基準値以下 |
| 6243 | 令和4年1月12日 | 12月19日 | チダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.459） | 検出せず（<0.511） | 検出せず（<0.97） | 基準値以下 |
| 6244 | 令和4年1月12日 | 12月21日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.456） | 1.14 | 1.1 | 基準値以下 |
| 6245 | 令和4年1月12日 | 12月22日 | ホンモロコ（養殖）（全体） | ― | 柏市 | 検出せず（<3.21） | 検出せず（<3.22） | 検出せず（<6.4） | 基準値以下 |
| 6246 | 令和4年1月19日 | 12月31日 | スジエビ（全体） | ― | 印旛沼 | 検出せず（<3.53） | 検出せず（<3.41） | 検出せず（<6.9） | 基準値以下 |
| 6247 | 令和4年1月19日 | 12月31日 | モツゴ（全体） | ― | 印旛沼 | 検出せず（<3.91） | 検出せず（<3.43） | 検出せず（<7.3） | 基準値以下 |
| 6248 | 令和4年1月19日 | 12月24日 | キンメダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.459） | 検出せず（<0.521） | 検出せず（<0.98） | 基準値以下 |
| 6249 | 令和4年1月19日 | 1月6日 | サルエビ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<4.14） | 検出せず（<3.46） | 検出せず（<7.6） | 基準値以下 |
| 6250 | 令和4年1月19日 | 1月6日 | ショウサイフグ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.450） | 検出せず（<0.495） | 検出せず（<0.95） | 基準値以下 |
| 6251 | 令和4年1月19日 | 1月6日 | ヒラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.291） | 検出せず（<0.314） | 検出せず（<0.61） | 基準値以下 |
| 6252 | 令和4年1月19日 | 1月6日 | イシガレイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.425） | 検出せず（<0.487） | 検出せず（<0.91） | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品　　目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 6253 | 令和4年1月19日 | 1月6日 | ウマヅラハギ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<3.50） | 検出せず（<4.00） | 検出せず（<7.5） | 基準値以下 |
| 6254 | 令和4年1月19日 | 1月6日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.318） | 6.84 | 6.8 | 基準値以下 |
| 6255 | 令和4年1月26日 | 1月17日 | ホウボウ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.514） | 検出せず（<0.469） | 検出せず（<0.98） | 基準値以下 |
| 6256 | 令和4年1月26日 | 1月17日 | クロウシノシタ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.248） | 検出せず（<0.325） | 検出せず（<0.57） | 基準値以下 |
| 6257 | 令和4年1月26日 | 1月17日 | ガンゾウビラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.392） | 検出せず（<0.568） | 検出せず（<0.96） | 基準値以下 |
| 6258 | 令和4年1月26日 | 1月17日 | チダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.308） | 検出せず（<0.342） | 検出せず（<0.65） | 基準値以下 |
| 6259 | 令和4年1月26日 | 1月17日 | マダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.422） | 検出せず（<0.539） | 検出せず（<0.96） | 基準値以下 |
| 6260 | 令和4年1月26日 | 1月15日 | コモンカスベ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<4.99） | 検出せず（<2.87） | 検出せず（<7.9） | 基準値以下 |
| 6261 | 令和4年1月26日 | 1月17日 | スズキ | 船橋港 | 東京湾 | 検出せず（<0.256） | 検出せず（<0.297） | 検出せず（<0.55） | 基準値以下 |
| 6262 | 令和4年1月26日 | 1月15日 | コモンカスベ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<3.27） | 検出せず（<3.63） | 検出せず（<6.9） | 基準値以下 |
| 6263 | 令和4年2月2日 | 1月19日 | キンメダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.468） | 検出せず（<0.454） | 検出せず（<0.92） | 基準値以下 |
| 6264 | 令和4年2月2日 | 1月19日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.556） | 6.94 | 6.9 | 基準値以下 |
| 6265 | 令和4年2月2日 | 1月19日～20日 | コイ | － | 利根川(香取市) | 検出せず（<2.88） | 検出せず（<4.04） | 検出せず（<6.9） | 基準値以下 |
| 6266 | 令和4年2月2日 | 1月19日～20日 | ゲンゴロウブナ | － | 利根川(香取市) | 検出せず（<4.26） | 検出せず（<4.83） | 検出せず（<9.1） | 基準値以下 |
| 6267 | 令和4年2月2日 | 1月20日 | コイ | － | 与田浦 | 検出せず（<8.00） | 検出せず（<7.41） | 検出せず（<15） | 基準値以下 |
| 6268 | 令和4年2月2日 | 1月20日 | ギンブナ | － | 与田浦 | 検出せず（<6.96） | 5.96 | 6.0 | 基準値以下 |
| 6269 | 令和4年2月2日 | 1月18日～20日 | モツゴ　　（全体） | － | 与田浦 | 検出せず（<3.87） | 検出せず（<3.80） | 検出せず（<7.7） | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話:043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 6270 | 令和4年2月2日 | 1月18日～20日 | スジエビ （全体） | ― | 与田浦 | 検出せず (<4.14) | 検出せず (<4.21) | 検出せず (<8.4) | 基準値以下 |
| 6271 | 令和4年2月2日 | 1月24日 | ヒラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.390) | 検出せず (<0.574) | 検出せず (<0.96) | 基準値以下 |
| 6272 | 令和4年2月2日 | 1月24日 | ヒゲソリダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.272) | 検出せず (<0.380) | 検出せず (<0.65) | 基準値以下 |
| 6273 | 令和4年2月2日 | 1月24日 | ホウボウ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.537) | 検出せず (<0.605) | 検出せず (<1.1) | 基準値以下 |
| 6274 | 令和4年2月2日 | 1月24日 | チダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.239) | 検出せず (<0.301) | 検出せず (<0.54) | 基準値以下 |
| 6275 | 令和4年2月2日 | 1月24日 | ムシガレイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.388) | 検出せず (<0.338) | 検出せず (<0.73) | 基準値以下 |
| 6276 | 令和4年2月2日 | 1月19日～20日 | ギンブナ | ― | 利根川(香取市) | 検出せず (<3.72) | 検出せず (<3.48) | 検出せず (<7.2) | 基準値以下 |
| 6277 | 令和4年2月2日 | 1月18日～20日 | タモロコ （全体） | ― | 与田浦 | 検出せず (<5.01) | 検出せず (<4.57) | 検出せず (<9.6) | 基準値以下 |
| 6278 | 令和4年2月2日 | 1月18日～20日 | ツチフキ （全体） | ― | 与田浦 | 検出せず (<3.79) | 検出せず (<3.29) | 検出せず (<7.1) | 基準値以下 |
| 6279 | 令和4年2月9日 | 1月26日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.305) | 4.17 | 4.2 | 基準値以下 |
| 6280 | 令和4年2月9日 | 1月27日 | キンメダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.599) | 検出せず (<0.645) | 検出せず (<1.2) | 基準値以下 |
| 6281 | 令和4年2月9日 | 1月29日 | スジエビ （全体） | ― | 印旛沼 | 検出せず (<2.53) | 検出せず (<3.16) | 検出せず (<5.7) | 基準値以下 |
| 6282 | 令和4年2月9日 | 1月29日 | モツゴ （全体） | ― | 印旛沼 | 検出せず (<4.04) | 検出せず (<4.24) | 検出せず (<8.3) | 基準値以下 |
| 6283 | 令和4年2月16日 | 2月1日 | ウマヅラハギ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<3.34) | 検出せず (<3.73) | 検出せず (<7.1) | 基準値以下 |
| 6284 | 令和4年2月16日 | 2月1日 | ムシガレイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.448) | 検出せず (<0.503) | 検出せず (<0.95) | 基準値以下 |
| 6285 | 令和4年2月16日 | 2月1日 | ホウボウ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.279) | 0.517 | 0.52 | 基準値以下 |
| 6286 | 令和4年2月16日 | 2月1日 | マダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.491) | 検出せず (<0.411) | 検出せず (<0.90) | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品　　目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 6287 | 令和4年2月16日 | 2月1日 | コモンカスベ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<3.55） | 検出せず（<3.43） | 検出せず（<7.0） | 基準値以下 |
| 6288 | 令和4年2月16日 | 2月1日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.323） | 8.96 | 9.0 | 基準値以下 |
| 6289 | 令和4年2月16日 | 2月5日 | ヒジキ（原藻） | 小湊漁港 | 外房沖 | 検出せず（<0.680） | 検出せず（<0.737） | 検出せず（<1.4） | 基準値以下 |
| 6290 | 令和4年2月23日 | 2月8日 | キンメダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.391） | 検出せず（<0.491） | 検出せず（<0.88） | 基準値以下 |
| 6291 | 令和4年2月23日 | 2月8日 | ショウサイフグ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.325） | 検出せず（<0.294） | 検出せず（<0.62） | 基準値以下 |
| 6292 | 令和4年2月23日 | 2月8日 | マトウダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<4.17） | 検出せず（<4.66） | 検出せず（<8.8） | 基準値以下 |
| 6293 | 令和4年2月23日 | 2月8日 | マアジ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.317） | 検出せず（<0.352） | 検出せず（<0.67） | 基準値以下 |
| 6294 | 令和4年2月23日 | 2月8日 | チダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.242） | 検出せず（<0.290） | 検出せず（<0.53） | 基準値以下 |
| 6295 | 令和4年2月23日 | 2月8日 | ホウボウ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.344） | 検出せず（<0.372） | 検出せず（<0.72） | 基準値以下 |
| 6296 | 令和4年2月23日 | 2月8日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.337） | 3.53 | 3.5 | 基準値以下 |
| 6297 | 令和4年3月2日 | 2月16日 | ウマヅラハギ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<4.15） | 検出せず（<4.15） | 検出せず（<8.3） | 基準値以下 |
| 6298 | 令和4年3月2日 | 2月16日 | コモンカスベ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<4.52） | 検出せず（<5.14） | 検出せず（<9.7） | 基準値以下 |
| 6299 | 令和4年3月2日 | 2月16日 | ナガレメイタガレイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.556） | 検出せず（<0.675） | 検出せず（<1.2） | 基準値以下 |
| 6300 | 令和4年3月2日 | 2月16日 | ムシガレイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.570） | 検出せず（<0.578） | 検出せず（<1.1） | 基準値以下 |
| 6301 | 令和4年3月2日 | 2月16日 | ホウボウ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.486） | 検出せず（<0.545） | 検出せず（<1.0） | 基準値以下 |
| 6302 | 令和4年3月2日 | 2月16日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.642） | 5.74 | 5.7 | 基準値以下 |
| 6303 | 令和4年3月2日 | 2月19日 | ヒジキ（原藻） | 浜行川漁港 | 外房沖 | 検出せず（<0.334） | 検出せず（<0.465） | 検出せず（<0.80） | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話:043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 6304 | 令和4年3月2日 | 2月20日 | スズキ | 船橋港 | 東京湾 | 検出せず(<0.526) | 検出せず(<0.487) | 検出せず(<1.0) | 基準値以下 |
| 6305 | 令和4年3月2日 | 2月16日～17日 | コイ | ― | 利根川(香取市) | 検出せず(<4.22) | 検出せず(<5.03) | 検出せず(<9.3) | 基準値以下 |
| 6306 | 令和4年3月2日 | 2月16日～17日 | ギンブナ | ― | 利根川(香取市) | 検出せず(<4.70) | 検出せず(<4.82) | 検出せず(<9.5) | 基準値以下 |
| 6307 | 令和4年3月2日 | 2月18日 | コイ | ― | 与田浦 | 検出せず(<4.25) | 検出せず(<4.26) | 検出せず(<8.5) | 基準値以下 |
| 6308 | 令和4年3月2日 | 2月18日 | ギンブナ | ― | 与田浦 | 検出せず(<3.84) | 5.34 | 5.3 | 基準値以下 |
| 6309 | 令和4年3月2日 | 2月17日～18日 | スジエビ（全体） | ― | 与田浦 | 検出せず(<2.90) | 検出せず(<2.90) | 検出せず(<5.8) | 基準値以下 |
| 6310 | 令和4年3月2日 | 2月18日 | モツゴ（全体） | ― | 与田浦 | 検出せず(<4.37) | 検出せず(<5.34) | 検出せず(<9.7) | 基準値以下 |
| 6311 | 令和4年3月2日 | 2月19日 | キンメダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず(<0.506) | 検出せず(<0.526) | 検出せず(<1.0) | 基準値以下 |
| 6312 | 令和4年3月2日 | 2月18日 | スジエビ（全体） | ― | 印旛沼 | 検出せず(<4.26) | 検出せず(<4.06) | 検出せず(<8.3) | 基準値以下 |
| 6313 | 令和4年3月2日 | 2月18日 | モツゴ（全体） | ― | 印旛沼 | 検出せず(<2.30) | 検出せず(<3.64) | 検出せず(<5.9) | 基準値以下 |
| 6314 | 令和4年3月2日 | 2月17日～18日 | テナガエビ（全体） | ― | 与田浦 | 検出せず(<4.35) | 検出せず(<4.23) | 検出せず(<8.6) | 基準値以下 |
| 6315 | 令和4年3月2日 | 2月18日 | タモロコ（全体） | ― | 与田浦 | 検出せず(<3.53) | 4.47 | 4.5 | 基準値以下 |
| 6316 | 令和4年3月2日 | 2月18日 | ツチフキ（全体） | ― | 与田浦 | 検出せず(<3.31) | 検出せず(<3.62) | 検出せず(<6.9) | 基準値以下 |
| 6317 | 令和4年3月9日 | 2月24日 | マダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず(<4.85) | 検出せず(<5.32) | 検出せず(<10) | 基準値以下 |
| 6318 | 令和4年3月9日 | 2月24日 | ウマヅラハギ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず(<0.506) | 検出せず(<0.523) | 検出せず(<1.0) | 基準値以下 |
| 6319 | 令和4年3月9日 | 2月24日 | コモンカスベ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず(<4.70) | 検出せず(<5.86) | 検出せず(<11) | 基準値以下 |
| 6320 | 令和4年3月9日 | 2月24日 | ショウサイフグ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず(<0.496) | 検出せず(<0.538) | 検出せず(<1.0) | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品　　目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 6321 | 令和4年3月9日 | 2月24日 | ホウボウ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.535) | 検出せず (<0.588) | 検出せず (<1.1) | 基準値以下 |
| 6322 | 令和4年3月9日 | 2月24日 | キンメダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.537) | 検出せず (<0.507) | 検出せず (<1.0) | 基準値以下 |
| 6323 | 令和4年3月9日 | 2月24日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.276) | 検出せず (<0.320) | 検出せず (<0.60) | 基準値以下 |
| 6324 | 令和4年3月9日 | 2月28日 | ガンゾウビラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<4.57) | 検出せず (<3.03) | 検出せず (<7.6) | 基準値以下 |
| 6325 | 令和4年3月9日 | 2月28日 | クロウシノシタ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.286) | 検出せず (<0.302) | 検出せず (<0.59) | 基準値以下 |
| 6326 | 令和4年3月9日 | 2月28日 | チダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.363) | 検出せず (<0.391) | 検出せず (<0.75) | 基準値以下 |
| 6327 | 令和4年3月9日 | 2月28日 | ヒラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.342) | 検出せず (<0.334) | 検出せず (<0.68) | 基準値以下 |
| 6328 | 令和4年3月9日 | 2月28日 | キアンコウ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<4.33) | 検出せず (<4.86) | 検出せず (<9.2) | 基準値以下 |
| 6329 | 令和4年3月16日 | 3月3日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.419) | 4.99 | 5.0 | 基準値以下 |
| 6330 | 令和4年3月16日 | 3月8日 | キンメダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.425) | 検出せず (<0.424) | 検出せず (<0.85) | 基準値以下 |
| 6331 | 令和4年3月16日 | 3月7日 | ヒラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.421) | 検出せず (<0.382) | 検出せず (<0.8) | 基準値以下 |
| 6332 | 令和4年3月16日 | 3月7日 | ウマヅラハギ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<3.90) | 検出せず (<5.51) | 検出せず (<9.4) | 基準値以下 |
| 6333 | 令和4年3月16日 | 3月7日 | マダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.367) | 検出せず (<0.404) | 検出せず (<0.77) | 基準値以下 |
| 6334 | 令和4年3月16日 | 3月7日 | ホウボウ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.455) | 検出せず (<0.486) | 検出せず (<0.94) | 基準値以下 |
| 6335 | 令和4年3月16日 | 3月7日 | ムシガレイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.364) | 検出せず (<0.399) | 検出せず (<0.76) | 基準値以下 |
| 6336 | 令和4年3月16日 | 3月7日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.350) | 6.10 | 6.1 | 基準値以下 |
| 6337 | 令和4年3月23日 | 3月13日 | クロウシノシタ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.460) | 検出せず (<0.490) | 検出せず (<0.95) | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 6338 | 令和4年3月23日 | 3月13日 | チダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.468） | 検出せず（<0.510） | 検出せず（<0.98） | 基準値以下 |
| 6339 | 令和4年3月23日 | 3月13日 | ヒラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.487） | 検出せず（<0.503） | 検出せず（<0.99） | 基準値以下 |
| 6340 | 令和4年3月23日 | 3月13日 | カナガシラ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.546） | 検出せず（<0.423） | 検出せず（<0.97） | 基準値以下 |
| 6341 | 令和4年3月23日 | 3月13日 | マアジ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.456） | 検出せず（<0.441） | 検出せず（<0.90） | 基準値以下 |
| 6342 | 令和4年3月23日 | 3月9日～10日 | コイ | － | 利根川(香取市) | 検出せず（<3.27） | 4.43 | 4.4 | 基準値以下 |
| 6343 | 令和4年3月23日 | 3月9日～10日 | ゲンゴロウブナ | － | 利根川(香取市) | 検出せず（<3.33） | 3.46 | 3.5 | 基準値以下 |
| 6344 | 令和4年3月23日 | 3月11日 | コイ | － | 与田浦 | 検出せず（<3.83） | 4.94 | 4.9 | 基準値以下 |
| 6345 | 令和4年3月23日 | 3月11日 | ギンブナ | － | 与田浦 | 検出せず（<3.88） | 検出せず（<3.34） | 検出せず（<7.2） | 基準値以下 |
| 6346 | 令和4年3月23日 | 3月11日 | テナガエビ （全体） | － | 与田浦 | 検出せず（<4.70） | 検出せず（<4.37） | 検出せず（<9.1） | 基準値以下 |
| 6347 | 令和4年3月23日 | 3月11日 | モツゴ （全体） | － | 与田浦 | 検出せず（<3.38） | 検出せず（<3.15） | 検出せず（<6.5） | 基準値以下 |
| 6348 | 令和4年3月23日 | 3月2日 | 乾のり | － | 船橋漁場 | 検出せず（<8.60） | 検出せず（<7.67） | 検出せず（<16） | 基準値以下 |
| 6349 | 令和4年3月23日 | 3月4日 | 乾のり | － | 大佐和漁場 | 検出せず（<6.67） | 検出せず（<8.59） | 検出せず（<15） | 基準値以下 |
| 6350 | 令和4年3月23日 | 3月4日 | 乾のり | － | 金田漁場 | 検出せず（<9.73） | 検出せず（<9.55） | 検出せず（<19） | 基準値以下 |
| 6351 | 令和4年3月23日 | 3月11日 | スジエビ （全体） | － | 与田浦 | 検出せず（<4.39） | 検出せず（<4.33） | 検出せず（<8.7） | 基準値以下 |
| 6352 | 令和4年3月23日 | 3月11日 | タモロコ （全体） | － | 与田浦 | 検出せず（<4.08） | 検出せず（<4.08） | 検出せず（<8.2） | 基準値以下 |
| 6353 | 令和4年3月23日 | 3月11日 | ツチフキ （全体） | － | 与田浦 | 検出せず（<3.10） | 検出せず（<3.73） | 検出せず（<6.8） | 基準値以下 |
| 6354 | 令和4年3月30日 | 3月14日 | スジエビ （全体） | － | 印旛沼 | 検出せず（<5.63） | 検出せず（<5.22） | 検出せず（<11） | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 6355 | 令和4年3月30日 | 3月14日 | モツゴ （全体） | ― | 印旛沼 | 検出せず (<5.00) | 検出せず (<5.37) | 検出せず (<10) | 基準値以下 |
| 6356 | 令和4年3月30日 | 3月16日 | スズキ | 富津漁港 | 東京湾 | 検出せず (<0.544) | 検出せず (<0.563) | 検出せず (<1.1) | 基準値以下 |
| 6357 | 令和4年3月30日 | 3月16日 | スズキ | 船橋港 | 東京湾 | 検出せず (<0.567) | 検出せず (<0.554) | 検出せず (<1.1) | 基準値以下 |
| 6358 | 令和4年3月30日 | 3月16日 | マサバ | 萩生漁港 | 東京湾 | 検出せず (<0.515) | 検出せず (<0.577) | 検出せず (<1.1) | 基準値以下 |
| 6359 | 令和4年3月30日 | 3月14日 | タモロコ （全体） | ― | 印旛沼 | 検出せず (<5.73) | 検出せず (<6.71) | 検出せず (<12) | 基準値以下 |
| 6360 | 令和4年3月30日 | 3月16日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.274) | 5.99 | 6.0 | 基準値以下 |
| 6361 | 令和4年3月30日 | 3月21日 | ムシガレイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.522) | 検出せず (<0.458) | 検出せず (<0.98) | 基準値以下 |
| 6362 | 令和4年3月30日 | 3月21日 | マトウダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<4.69) | 検出せず (<3.86) | 検出せず (<8.6) | 基準値以下 |
| 6363 | 令和4年3月30日 | 3月21日 | ヒラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.557) | 検出せず (<0.469) | 検出せず (<1.0) | 基準値以下 |
| 6364 | 令和4年3月30日 | 3月21日 | マダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.432) | 検出せず (<0.480) | 検出せず (<0.91) | 基準値以下 |
| 6365 | 令和4年3月30日 | 3月21日 | クロウシノシタ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.484) | 検出せず (<0.439) | 検出せず (<0.92) | 基準値以下 |
| 6366 | 令和4年3月30日 | 3月21日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.315) | 5.82 | 5.8 | 基準値以下 |
| 6367 | 令和4年4月14日 | 3月26日 | トリガイ | 富津漁港 | 東京湾 | 検出せず (<3.95) | 検出せず (<3.57) | 検出せず (<7.5) | 基準値以下 |
| 6368 | 令和4年4月14日 | 4月3日 | ヒラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.495) | 検出せず (<0.454) | 検出せず (<0.95) | 基準値以下 |
| 6369 | 令和4年4月14日 | 4月3日 | チダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.295) | 0.414 | 0.41 | 基準値以下 |
| 6370 | 令和4年4月14日 | 4月3日 | ショウサイフグ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.439) | 検出せず (<0.476) | 検出せず (<0.92) | 基準値以下 |
| 6371 | 令和4年4月14日 | 4月3日 | ホウボウ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.285) | 検出せず (<0.368) | 検出せず (<0.65) | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品　　目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 6372 | 令和4年4月14日 | 4月3日 | ムシガレイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.272） | 0.511 | 0.51 | 基準値以下 |
| 6373 | 令和4年4月20日 | 4月6日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.489） | 3.27 | 3.3 | 基準値以下 |
| 6374 | 令和4年4月20日 | 4月7日～8日 | コイ | ― | 利根川(香取市) | 検出せず（<3.48） | 5.02 | 5 | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 6375 | 令和4年4月20日 | 4月7日～8日 | ギンブナ | ― | 利根川(香取市) | 検出せず（<3.92） | 検出せず（<4.72） | 検出せず（<8.6） | 基準値以下 |
| 6376 | 令和4年4月20日 | 4月8日 | コイ | ― | 与田浦 | 検出せず（<3.92） | 5.09 | 5.1 | 基準値以下 |
| 6377 | 令和4年4月20日 | 4月8日 | ゲンゴロウブナ | ― | 与田浦 | 検出せず（<3.78） | 4.9 | 4.9 | 基準値以下 |
| 6378 | 令和4年4月20日 | 4月8日～9日 | モツゴ　（全体） | ― | 与田浦 | 検出せず（<3.63） | 検出せず（<3.78） | 検出せず（<7.4） | 基準値以下 |
| 6379 | 令和4年4月20日 | 4月8日～9日 | スジエビ　（全体） | ― | 与田浦 | 検出せず（<4.78） | 検出せず（<3.98） | 検出せず（<8.8） | 基準値以下 |
| 6380 | 令和4年4月20日 | 4月7日～8日 | ゲンゴロウブナ | ― | 利根川(香取市) | 検出せず（<3.61） | 5.61 | 5.6 | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 6381 | 令和4年4月20日 | 4月8日～9日 | ツチフキ　（全体） | ― | 与田浦 | 検出せず（<4.79） | 検出せず（<4.17） | 検出せず（<9.0） | 基準値以下 |
| 6382 | 令和4年4月20日 | 4月8日～9日 | タイリクバラタナゴ　（全体） | ― | 与田浦 | 検出せず（<3.38） | 検出せず（<3.45） | 検出せず（<6.8） | 基準値以下 |
| 6383 | 令和4年4月20日 | 4月11日 | ガンゾウビラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.494） | 検出せず（<0.501） | 検出せず（<1.0） | 基準値以下 |
| 6384 | 令和4年4月20日 | 4月11日 | ヒラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.269） | 検出せず（<0.293） | 検出せず（<0.56） | 基準値以下 |
| 6385 | 令和4年4月20日 | 4月11日 | マトウダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<2.75） | 検出せず（<2.98） | 検出せず（<5.7） | 基準値以下 |
| 6386 | 令和4年4月20日 | 4月11日 | マアジ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.417） | 検出せず（<0.457） | 検出せず（<0.87） | 基準値以下 |
| 6387 | 令和4年4月20日 | 4月11日 | コモンカスベ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<4.14） | 検出せず（<3.88） | 検出せず（<8.0） | 基準値以下 |
| 6388 | 令和4年4月20日 | 4月11日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.308） | 6.49 | 6.5 | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 6389 | 令和4年4月27日 | 4月18日 | スズキ | 富津漁港 | 東京湾 | 検出せず（<0.283） | 検出せず（<0.320） | 検出せず（<0.6） | 基準値以下 |
| 6390 | 令和4年4月27日 | 4月18日 | スズキ | 船橋港 | 東京湾 | 検出せず（<0.443） | 検出せず（<0.524） | 検出せず（<0.97） | 基準値以下 |
| 6391 | 令和4年4月27日 | 4月18日 | ゴマサバ | 萩生漁港 | 東京湾 | 検出せず（<0.270） | 検出せず（<0.312） | 検出せず（<0.58） | 基準値以下 |
| 6392 | 令和4年4月27日 | 4月18日 | ホウボウ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.535） | 検出せず（<0.587） | 検出せず（<1.1） | 基準値以下 |
| 6393 | 令和4年4月27日 | 4月18日 | アカカマス | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.525） | 検出せず（<0.491） | 検出せず（<1.02） | 基準値以下 |
| 6394 | 令和4年4月27日 | 4月18日 | シリヤケイカ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.503） | 検出せず（<0.543） | 検出せず（<1.0） | 基準値以下 |
| 6395 | 令和4年4月27日 | 4月18日 | マトウダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.467） | 検出せず（<0.524） | 検出せず（<0.99） | 基準値以下 |
| 6396 | 令和4年4月27日 | 4月18日 | ガンゾウビラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.503） | 検出せず（<0.595） | 検出せず（<1.1） | 基準値以下 |
| 6397 | 令和4年4月27日 | 4月18日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.537） | 1.38 | 1.4 | 基準値以下 |
| 6398 | 令和4年5月11日 | 4月20日 | スジエビ（全体） | － | 手賀沼 | 検出せず（<4.82） | 7.58 | 7.6 | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 6399 | 令和4年5月11日 | 4月20日 | モツゴ（全体） | － | 手賀沼 | 検出せず（<3.89） | 検出せず（<5.60） | 検出せず（<9.5） | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 6400 | 令和4年5月11日 | 4月20日 | ギンブナ | － | 手賀沼 | 検出せず（<4.51） | 21.0 | 21 | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 6401 | 令和4年5月11日 | 4月20日 | コイ | － | 手賀沼 | 検出せず（<4.63） | 検出せず（<5.19） | 検出せず（<10） | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 6402 | 令和4年5月11日 | 4月24日 | オオクチイシナギ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.315） | 検出せず（<0.414） | 検出せず（<0.73） | 基準値以下 |
| 6403 | 令和4年5月11日 | 4月24日 | ギンアナゴ（皮付き筋肉） | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.419） | 検出せず（<0.449） | 検出せず（<0.87） | 基準値以下 |
| 6404 | 令和4年5月11日 | 4月24日 | ナガレメイタガレイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<3.02） | 検出せず（<4.63） | 検出せず（<7.7） | 基準値以下 |
| 6405 | 令和4年5月11日 | 4月24日 | ムシガレイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.366） | 0.462 | 0.46 | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 6406 | 令和4年5月11日 | 4月24日 | ヒラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.416） | 検出せず（<0.476） | 検出せず（<0.89） | 基準値以下 |
| 6407 | 令和4年5月11日 | 4月24日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.412） | 5.09 | 5.1 | 基準値以下 |
| 6408 | 令和4年5月11日 | 4月20日 | タモロコ （全体） | ― | 手賀沼 | 検出せず（<5.12） | 検出せず（<4.35） | 検出せず（<9.5） | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 6409 | 令和4年5月11日 | 4月25日 | スズキ | 銚子漁港 | 利根川（銚子市） | 0.529 | 7.82 | 8.3 | 基準値以下 |
| 6410 | 令和4年5月18日 | 4月27日 | スズキ | 銚子漁港 | 利根川（銚子市） | 検出せず（<0.255） | 2.92 | 2.9 | 基準値以下 |
| 6411 | 令和4年5月18日 | 4月27日 | スズキ | 銚子漁港 | 利根川（銚子市） | 検出せず（<0.286） | 1.89 | 1.9 | 基準値以下 |
| 6412 | 令和4年5月18日 | 5月5日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.313） | 1.39 | 1.4 | 基準値以下 |
| 6413 | 令和4年5月18日 | 5月9日 | チダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.398） | 検出せず（<0.446） | 検出せず（<0.84） | 基準値以下 |
| 6414 | 令和4年5月18日 | 5月9日 | ムシガレイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.358） | 検出せず（<0.440） | 検出せず（<0.80） | 基準値以下 |
| 6415 | 令和4年5月18日 | 5月9日 | アカカマス | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.592） | 検出せず（<0.550） | 検出せず（<1.1） | 基準値以下 |
| 6416 | 令和4年5月18日 | 5月9日 | ホウボウ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.412） | 検出せず（<0.402） | 検出せず（<0.81） | 基準値以下 |
| 6417 | 令和4年5月18日 | 5月9日 | マアジ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.383） | 検出せず（<0.391） | 検出せず（<0.77） | 基準値以下 |
| 6418 | 令和4年5月25日 | 5月11日 | キンメダイ | 勝浦東部漁港 | 外房沖 | 検出せず（<0.520） | 検出せず（<0.439） | 検出せず（<0.96） | 基準値以下 |
| 6419 | 令和4年5月25日 | 5月6日 | スジエビ （全体） | ― | 印旛沼 | 検出せず（<4.33） | 検出せず（<3.96） | 検出せず（<8.3） | 基準値以下 |
| 6420 | 令和4年5月25日 | 5月6日 | モツゴ （全体） | ― | 印旛沼 | 検出せず（<3.63） | 検出せず（<4.19） | 検出せず（<7.8） | 基準値以下 |
| 6421 | 令和4年5月25日 | 5月6日 | タモロコ （全体） | ― | 印旛沼 | 検出せず（<4.79） | 5.34 | 5.3 | 基準値以下 |
| 6422 | 令和4年5月25日 | 5月6日 | ツチフキ （全体） | ― | 印旛沼 | 検出せず（<3.50） | 検出せず（<3.96） | 検出せず（<7.5） | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品　　目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 6423 | 令和4年5月25日 | 5月6日 | タイリクバラタナゴ　（全体） | ― | 印旛沼 | 検出せず（<3.64） | 検出せず（<4.04） | 検出せず（<7.7） | 基準値以下 |
| 6424 | 令和4年5月25日 | 5月16日 | キンメダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.310） | 検出せず（<0.360） | 検出せず（<0.67） | 基準値以下 |
| 6425 | 令和4年5月25日 | 5月11日、12日 | コイ | ― | 利根川(香取市) | 検出せず（<3.26） | 検出せず（<3.80） | 検出せず（<7.1） | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 6426 | 令和4年5月25日 | 5月11日、12日 | ゲンゴロウブナ | ― | 利根川(香取市) | 検出せず（<3.23） | 検出せず（<4.38） | 検出せず（<7.6） | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 6427 | 令和4年5月25日 | 5月13日 | コイ | ― | 与田浦 | 検出せず（<3.43） | 3.68 | 3.7 | 基準値以下 |
| 6428 | 令和4年5月25日 | 5月13日 | ギンブナ | ― | 与田浦 | 検出せず（<4.67） | 6.66 | 6.7 | 基準値以下 |
| 6429 | 令和4年5月25日 | 5月13日 | モツゴ　（全体） | ― | 与田浦 | 検出せず（<3.11） | 検出せず（<3.45） | 検出せず（<6.6） | 基準値以下 |
| 6430 | 令和4年5月25日 | 5月13日 | スジエビ　（全体） | ― | 与田浦 | 検出せず（<4.86） | 検出せず（<4.39） | 検出せず（<9.3） | 基準値以下 |
| 6431 | 令和4年5月25日 | 5月12日、14日 | ニホンウナギ　（皮付き筋肉） | ― | 与田浦 | 検出せず（<2.81） | 5.45 | 5.5 | 基準値以下 |
| 6432 | 令和4年5月25日 | 5月13日 | タモロコ　（全体） | ― | 与田浦 | 検出せず（<4.44） | 3.89 | 3.9 | 基準値以下 |
| 6433 | 令和4年5月25日 | 5月13日 | ツチフキ　（全体） | ― | 与田浦 | 検出せず（<3.88） | 検出せず（<3.86） | 検出せず（<7.7） | 基準値以下 |
| 6434 | 令和4年5月25日 | 5月13日 | タイリクバラタナゴ　（全体） | ― | 与田浦 | 検出せず（<4.59） | 検出せず（<3.62） | 検出せず（<8.2） | 基準値以下 |
| 6435 | 令和4年5月25日 | 5月13日 | テナガエビ　（全体） | ― | 与田浦 | 検出せず（<3.92） | 検出せず（<4.15） | 検出せず（<8.1） | 基準値以下 |
| 6436 | 令和4年6月1日 | 5月17日 | ヒラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.480） | 検出せず（<0.491） | 検出せず（<0.97） | 基準値以下 |
| 6437 | 令和4年6月1日 | 5月17日 | マトウダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.303） | 0.337 | 0.34 | 基準値以下 |
| 6438 | 令和4年6月1日 | 5月17日 | ガンゾウビラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.418） | 検出せず（<0.464） | 検出せず（<0.88） | 基準値以下 |
| 6439 | 令和4年6月1日 | 5月17日 | ホウボウ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.270） | 検出せず（<0.325） | 検出せず（<0.60） | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品　　目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 6440 | 令和4年6月1日 | 5月18日 | スズキ | 船橋港 | 東京湾 | 検出せず（<0.534） | 検出せず（<0.485） | 検出せず（<1.0） | 基準値以下 |
| 6441 | 令和4年6月1日 | 5月18日 | スズキ | 富津漁港 | 東京湾 | 検出せず（<0.307） | 検出せず（<0.304） | 検出せず（<0.61） | 基準値以下 |
| 6442 | 令和4年6月1日 | 5月17日 | スズキ | 銚子漁港 | 利根川（銚子市） | 検出せず（<0.477） | 3.53 | 3.5 | 基準値以下 |
| 6443 | 令和4年6月1日 | 5月18日 | マサバ | 萩生漁港 | 東京湾 | 検出せず（<0.319） | 検出せず（<0.354） | 検出せず（<0.67） | 基準値以下 |
| 6444 | 令和4年6月1日 | 5月19日 | ニホンウナギ　（皮付き筋肉） | － | 利根川(我孫子市) | 検出せず（<3.53） | 検出せず（<4.16） | 検出せず（<7.7） | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 6445 | 令和4年6月1日 | 5月24日 | ムシガレイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.405） | 検出せず（<0.455） | 検出せず（<0.86） | 基準値以下 |
| 6446 | 令和4年6月1日 | 5月24日 | メイタガレイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<3.67） | 検出せず（<4.00） | 検出せず（<7.7） | 基準値以下 |
| 6447 | 令和4年6月1日 | 5月24日 | ガンゾウビラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.272） | 検出せず（<0.296） | 検出せず（<0.57） | 基準値以下 |
| 6448 | 令和4年6月1日 | 5月24日 | チダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.458） | 検出せず（<0.554） | 検出せず（<1.0） | 基準値以下 |
| 6449 | 令和4年6月1日 | 5月24日 | ホウボウ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.280） | 検出せず（<0.284） | 検出せず（<0.56） | 基準値以下 |
| 6450 | 令和4年6月1日 | 5月25日 | アユ　（全体） | － | 養老川 | 検出せず（<4.22） | 検出せず（<4.02） | 検出せず（<8.2） | 基準値以下 |
| 6451 | 令和4年6月1日 | 5月24日 | ナガレメイタガレイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<3.64） | 検出せず（<3.77） | 検出せず（<7.4） | 基準値以下 |
| 6452 | 令和4年6月8日 | 5月29日 | マトウダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<4.49） | 検出せず（<4.00） | 検出せず（<8.5） | 基準値以下 |
| 6453 | 令和4年6月8日 | 5月29日 | キアンコウ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<4.04） | 検出せず（<3.33） | 検出せず（<7.4） | 基準値以下 |
| 6454 | 令和4年6月8日 | 5月29日 | ホウボウ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.334） | 検出せず（<0.491） | 検出せず（<0.83） | 基準値以下 |
| 6455 | 令和4年6月8日 | 5月29日 | ムシガレイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.280） | 検出せず（<0.281） | 検出せず（<0.56） | 基準値以下 |
| 6456 | 令和4年6月8日 | 5月29日 | チダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.480） | 検出せず（<0.519） | 検出せず（<1.0） | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品目 | | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 6457 | 令和4年6月8日 | 5月31日 | スズキ | | 銚子漁港 | 利根川（銚子市） | 検出せず（<0.312） | 1.86 | 1.9 | 基準値以下 |
| 6458 | 令和4年6月15日 | 6月5日 | スズキ | | 銚子漁港 | 利根川（銚子市） | 検出せず（<0.449） | 検出せず（<0.532） | 検出せず（<0.98） | 基準値以下 |
| 6459 | 令和4年6月15日 | 6月3日 | スジエビ | （全体） | ― | 印旛沼 | 検出せず（<4.51） | 検出せず（<3.67） | 検出せず（<8.2） | 基準値以下 |
| 6460 | 令和4年6月15日 | 6月3日 | モツゴ | （全体） | ― | 印旛沼 | 検出せず（<4.29） | 検出せず（<4.80） | 検出せず（<9.1） | 基準値以下 |
| 6461 | 令和4年6月15日 | 6月5日 | アユ | （全体） | ― | 小櫃川 | 検出せず（<4.92） | 検出せず（<3.72） | 検出せず（<8.6） | 基準値以下 |
| 6462 | 令和4年6月15日 | 6月5日 | アユ | （全体） | ― | 小櫃川 | 検出せず（<4.40） | 検出せず（<3.80） | 検出せず（<8.2） | 基準値以下 |
| 6463 | 令和4年6月15日 | 6月3日 | ツチフキ | （全体） | ― | 印旛沼 | 検出せず（<3.18） | 3.81 | 3.8 | 基準値以下 |
| 6464 | 令和4年6月15日 | 6月3日 | ギンブナ | （全体（頭部及び内臓を除く）） | ― | 印旛沼 | 検出せず（<4.74） | 4.66 | 4.7 | 基準値以下 |
| 6465 | 令和4年6月15日 | 6月3日 | タモロコ | （全体） | ― | 印旛沼 | 検出せず（<4.54） | 6.09 | 6.1 | 基準値以下 |
| 6466 | 令和4年6月15日 | 6月3日 | テナガエビ | （全体） | ― | 印旛沼 | 検出せず（<7.16） | 検出せず（<5.70） | 検出せず（<13） | 基準値以下 |
| 6467 | 令和4年6月22日 | 6月8日 | ギンブナ | | ― | 手賀沼 | 検出せず（<4.58） | 25.4 | 25 | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 6468 | 令和4年6月22日 | 6月8日 | ニホンウナギ | （皮付き筋肉） | ― | 手賀沼 | 検出せず（<4.90） | 30.6 | 31 | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 6469 | 令和4年6月22日 | 6月8日 | スジエビ | （全体） | ― | 手賀沼 | 検出せず（<3.66） | 14.2 | 14 | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 6470 | 令和4年6月22日 | 6月8日 | モツゴ | （全体） | ― | 手賀沼 | 検出せず（<4.27） | 9.59 | 9.6 | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 6471 | 令和4年6月22日 | 6月8日 | テナガエビ | （全体） | ― | 手賀沼 | 検出せず（<4.63） | 12.8 | 13 | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 6472 | 令和4年6月22日 | 6月8日 | タモロコ | （全体） | ― | 手賀沼 | 検出せず（<4.16） | 検出せず（<4.33） | 検出せず（<8.5） | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 6473 | 令和4年6月22日 | 6月9日、10日 | コイ | | ― | 利根川(香取市) | 検出せず（<4.85） | 検出せず（<5.57） | 検出せず（<10） | 基準値以下（出荷自粛中） |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 6474 | 令和4年6月22日 | 6月9日、10日 | ギンブナ | ― | 利根川(香取市) | 検出せず(<3.95) | 6.72 | 6.7 | 基準値以下 |
| 6475 | 令和4年6月22日 | 6月9日、10日 | ニホンウナギ （皮付き筋肉） | ― | 利根川(香取市) | 検出せず(<7.33) | 検出せず(<6.95) | 検出せず(<14) | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 6476 | 令和4年6月22日 | 6月9日、10日 | テナガエビ （全体） | ― | 利根川(香取市) | 検出せず(<3.50) | 検出せず(<3.84) | 検出せず(<7.3) | 基準値以下 |
| 6477 | 令和4年6月22日 | 6月10日 | コイ | ― | 与田浦 | 検出せず(<3.60) | 3.56 | 3.6 | 基準値以下 |
| 6478 | 令和4年6月22日 | 6月10日 | ギンブナ | ― | 与田浦 | 検出せず(<4.69) | 9.66 | 9.7 | 基準値以下 |
| 6479 | 令和4年6月22日 | 6月10日、11日 | テナガエビ （全体） | ― | 与田浦 | 検出せず(<4.24) | 検出せず(<3.12) | 検出せず(<7.4) | 基準値以下 |
| 6480 | 令和4年6月22日 | 6月10日、11日 | モツゴ （全体） | ― | 与田浦 | 検出せず(<4.21) | 検出せず(<4.37) | 検出せず(<8.6) | 基準値以下 |
| 6481 | 令和4年6月22日 | 6月12日 | スズキ | 銚子漁港 | 利根川(銚子市) | 0.337 | 7.76 | 8.1 | 基準値以下 |
| 6482 | 令和4年6月22日 | 6月9日、10日 | ゲンゴロウブナ | ― | 利根川(香取市) | 検出せず(<3.98) | 3.63 | 3.6 | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 6483 | 令和4年6月22日 | 6月9日、10日 | スジエビ （全体） | ― | 利根川(香取市) | 検出せず(<3.87) | 検出せず(<2.99) | 検出せず(<6.9) | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 6484 | 令和4年6月22日 | 6月10日、11日 | ツチフキ （全体） | ― | 与田浦 | 検出せず(<4.02) | 検出せず(<2.95) | 検出せず(<7.0) | 基準値以下 |
| 6485 | 令和4年6月22日 | 6月10日、11日 | タイリクバラタナゴ （全体） | ― | 与田浦 | 検出せず(<4.17) | 検出せず(<4.38) | 検出せず(<8.6) | 基準値以下 |
| 6486 | 令和4年6月22日 | 6月10日、11日 | ウキゴリ （全体） | ― | 与田浦 | 検出せず(<4.25) | 検出せず(<3.85) | 検出せず(<8.1) | 基準値以下 |
| 6487 | 令和4年6月29日 | 6月15日 | ギンブナ | ― | 手賀川 | 検出せず(<3.89) | 27.1 | 27 | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 6488 | 令和4年6月29日 | 6月15日 | スジエビ （全体） | ― | 手賀川 | 検出せず(<4.87) | 17 | 17 | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 6489 | 令和4年6月29日 | 6月15日 | モツゴ （全体） | ― | 手賀川 | 検出せず(<3.90) | 9.81 | 9.8 | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 6490 | 令和4年6月29日 | 6月15日 | テナガエビ （全体） | ― | 手賀川 | 検出せず(<3.96) | 12.9 | 13 | 基準値以下（出荷自粛中） |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品　　目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 6491 | 令和4年6月29日 | 6月19日 | スズキ | ― | 利根川(銚子市) | 検出せず(<0.405) | 0.554 | 0.55 | 基準値以下 |
| 6492 | 令和4年7月6日 | 6月22日 | スズキ | 船橋港 | 東京湾 | 検出せず(<0.401) | 検出せず(<0.511) | 検出せず(<0.91) | 基準値以下 |
| 6493 | 令和4年7月6日 | 6月22日 | マサバ | 萩生漁港 | 東京湾 | 検出せず(<0.246) | 検出せず(<0.322) | 検出せず(<0.57) | 基準値以下 |
| 6494 | 令和4年7月6日 | 6月26日 | スズキ | 銚子漁港 | 利根川（銚子市） | 検出せず(<0.511) | 1.61 | 1.6 | 基準値以下 |
| 6495 | 令和4年7月20日 | 7月6日 | スズキ | 銚子漁港 | 利根川（銚子市） | 検出せず(<0.480) | 1.26 | 1.3 | 基準値以下 |
| 6496 | 令和4年7月20日 | 7月6日、7日 | コイ | ― | 利根川(香取市) | 検出せず(<4.92) | 検出せず(<4.35) | 検出せず(<9.3) | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 6497 | 令和4年7月20日 | 7月6日、7日 | ギンブナ | ― | 利根川(香取市) | 検出せず(<3.87) | 検出せず(<3.70) | 検出せず(<7.6) | 基準値以下 |
| 6498 | 令和4年7月20日 | 7月6日、7日 | ニホンウナギ　（皮付き筋肉） | ― | 利根川(香取市) | 検出せず(<4.72) | 検出せず(<4.81) | 検出せず(<9.5) | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 6499 | 令和4年7月20日 | 7月6日、7日 | テナガエビ　（全体） | ― | 利根川(香取市) | 検出せず(<3.24) | 検出せず(<3.82) | 検出せず(<7.1) | 基準値以下 |
| 6500 | 令和4年7月20日 | 7月9日 | コイ | ― | 与田浦 | 検出せず(<4.45) | 検出せず(<3.75) | 検出せず(<8.2) | 基準値以下 |
| 6501 | 令和4年7月20日 | 7月9日 | ギンブナ | ― | 与田浦 | 検出せず(<3.00) | 7.73 | 7.7 | 基準値以下 |
| 6502 | 令和4年7月20日 | 7月8日、9日 | ニホンウナギ　（皮付き筋肉） | ― | 与田浦 | 検出せず(<4.51) | 検出せず(<4.73) | 検出せず(<9.2) | 基準値以下 |
| 6503 | 令和4年7月20日 | 7月8日、9日 | スジエビ　（全体） | ― | 与田浦 | 検出せず(<3.53) | 検出せず(<3.94) | 検出せず(<7.5) | 基準値以下 |
| 6504 | 令和4年7月20日 | 7月9日 | モツゴ　（全体） | ― | 与田浦 | 検出せず(<4.21) | 検出せず(<4.08) | 検出せず(<8.3) | 基準値以下 |
| 6505 | 令和4年7月20日 | 7月9日 | ゲンゴロウブナ | ― | 与田浦 | 検出せず(<3.46) | 4.12 | 4.1 | 基準値以下 |
| 6506 | 令和4年7月20日 | 7月8日、9日 | テナガエビ　（全体） | ― | 与田浦 | 検出せず(<4.32) | 検出せず(<4.31) | 検出せず(<8.6) | 基準値以下 |
| 6507 | 令和4年7月20日 | 7月9日 | タイリクバラタナゴ　（全体） | ― | 与田浦 | 検出せず(<3.38) | 検出せず(<2.89) | 検出せず(<6.3) | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 6508 | 令和4年7月20日 | 7月11日 | スズキ | 銚子漁港 | 利根川(銚子市) | 検出せず(<0.389) | 3.34 | 3.3 | 基準値以下 |
| 6509 | 令和4年7月27日 | 7月20日 | ゴマサバ | 萩生漁港 | 東京湾 | 検出せず(<0.410) | 検出せず(<0.503) | 検出せず(<0.91) | 基準値以下 |
| 6510 | 令和4年7月27日 | 7月19日 | スズキ | 銚子漁港 | 利根川(銚子市) | 0.333 | 2.33 | 2.7 | 基準値以下 |
| 6511 | 令和4年7月27日 | 7月21日 | ヒラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず(<4.09) | 検出せず(<5.35) | 検出せず(<9.4) | 基準値以下 |
| 6512 | 令和4年8月3日 | 7月22日 | コイ | ― | 手賀沼 | 検出せず(<5.57) | 20.4 | 20 | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 6513 | 令和4年8月3日 | 7月22日 | ギンブナ | ― | 手賀沼 | 検出せず(<5.91) | 10.8 | 11 | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 6514 | 令和4年8月3日 | 7月22日 | スジエビ（全体） | ― | 手賀沼 | 検出せず(<5.83) | 15.9 | 16 | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 6515 | 令和4年8月3日 | 7月22日 | モツゴ（全体） | ― | 手賀沼 | 検出せず(<5.16) | 8.59 | 8.6 | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 6516 | 令和4年8月3日 | 7月22日 | ニホンウナギ（皮付き筋肉） | ― | 手賀沼 | 検出せず(<5.36) | 17.5 | 18 | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 6517 | 令和4年8月3日 | 7月22日 | ニホンウナギ（皮付き筋肉） | ― | 利根川 | 検出せず(<5.90) | 検出せず(<6.11) | 検出せず(<12) | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 6518 | 令和4年8月5日 | 7月25日 | スズキ | 銚子漁港 | 利根川(銚子市) | 検出せず(<0.265) | 1.4 | 1.4 | 基準値以下 |
| 6519 | 令和4年8月10日 | 7月31日 | スズキ | 銚子漁港 | 利根川(銚子市) | 検出せず(<0.342) | 検出せず(<0.420) | 検出せず(<0.76) | 基準値以下 |
| 6520 | 令和4年8月10日 | 8月1日 | クロアワビ（軟体部） | 興津港 | 外房沖 | 検出せず(<5.19) | 検出せず(<4.58) | 検出せず(<9.8) | 基準値以下 |
| 6521 | 令和4年8月17日 | 8月4日、5日 | コイ | ― | 利根川(香取市) | 検出せず(<5.99) | 検出せず(<5.54) | 検出せず(<12) | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 6522 | 令和4年8月17日 | 8月4日、5日 | ギンブナ | ― | 利根川(香取市) | 検出せず(<4.66) | 6.11 | 6.1 | 基準値以下 |
| 6523 | 令和4年8月17日 | 8月4日、5日 | ニホンウナギ（皮付き筋肉） | ― | 利根川(香取市) | 検出せず(<6.19) | 検出せず(<6.97) | 検出せず(<13) | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 6524 | 令和4年8月17日 | 8月4日、5日 | テナガエビ（全体） | ― | 利根川(香取市) | 検出せず(<6.76) | 検出せず(<5.65) | 検出せず(<12) | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 6525 | 令和4年8月17日 | 8月6日 | コイ | ― | 与田浦 | 検出せず（<3.29） | 検出せず（<3.09） | 検出せず（<6.4） | 基準値以下 |
| 6526 | 令和4年8月17日 | 8月6日 | ギンブナ | ― | 与田浦 | 検出せず（<3.75） | 5.96 | 6 | 基準値以下 |
| 6527 | 令和4年8月17日 | 8月6日 | ニホンウナギ（皮付き筋肉） | ― | 与田浦 | 検出せず（<3.77） | 4.18 | 4.2 | 基準値以下 |
| 6528 | 令和4年8月17日 | 8月6日 | スジエビ（全体） | ― | 与田浦 | 検出せず（<4.04） | 検出せず（<3.76） | 検出せず（<7.8） | 基準値以下 |
| 6529 | 令和4年8月17日 | 8月6日 | モツゴ（全体） | ― | 与田浦 | 検出せず（<4.47） | 検出せず（<3.91） | 検出せず（<8.4） | 基準値以下 |
| 6530 | 令和4年8月17日 | 8月7日 | スズキ | 銚子漁港 | 利根川(銚子市) | 検出せず（<0.387） | 2.03 | 2 | 基準値以下 |
| 6531 | 令和4年8月17日 | 8月6日 | テナガエビ（全体） | ― | 与田浦 | 検出せず（<3.77） | 検出せず（<3.59） | 検出せず（<7.4） | 基準値以下 |
| 6532 | 令和4年8月17日 | 8月6日 | タモロコ（全体） | ― | 与田浦 | 検出せず（<4.77） | 検出せず（<5.03） | 検出せず（<10） | 基準値以下 |
| 6533 | 令和4年8月17日 | 8月6日 | タイリクバラタナゴ（全体） | ― | 与田浦 | 検出せず（<4.57） | 検出せず（<4.40） | 検出せず（<9.0） | 基準値以下 |
| 6534 | 令和4年8月24日 | 8月17日 | スズキ | 銚子漁港 | 利根川(銚子市) | 検出せず（<0.414） | 検出せず（<0.471） | 検出せず（<0.89） | 基準値以下 |
| 6535 | 令和4年8月31日 | 8月21日 | ヒラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<3.94） | 検出せず（<3.75） | 検出せず（<7.7） | 基準値以下 |
| 6536 | 令和4年8月31日 | 8月15日 | ニホンウナギ（皮付き筋肉） | ― | 利根川（香取市） | 検出せず（<3.47） | 検出せず（<3.73） | 検出せず（<7.2） | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 6537 | 令和4年8月31日 | 8月21日 | スズキ | 銚子漁港 | 利根川(銚子市) | 検出せず（<0.425） | 0.977 | 0.98 | 基準値以下 |
| 6538 | 令和4年8月31日 | 8月22日 | スジエビ（全体） | ― | 印旛沼 | 検出せず（<5.33） | 検出せず（<5.10） | 検出せず（<10） | 基準値以下 |
| 6539 | 令和4年8月31日 | 8月22日 | モツゴ（全体） | ― | 印旛沼 | 検出せず（<4.01） | 検出せず（<3.27） | 検出せず（<7.3） | 基準値以下 |
| 6540 | 令和4年8月31日 | 8月24日 | スズキ | 船橋港 | 東京湾 | 検出せず（<0.330） | 検出せず（<0.319） | 検出せず（<0.65） | 基準値以下 |
| 6541 | 令和4年8月31日 | 8月24日 | ゴマサバ | 萩生漁港 | 東京湾 | 検出せず（<0.305） | 検出せず（<0.352） | 検出せず（<0.66） | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品　　目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 6542 | 令和4年9月7日 | 8月27日 | チダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.523） | 検出せず（<0.560） | 検出せず（<1.1） | 基準値以下 |
| 6543 | 令和4年9月7日 | 8月27日 | ホウボウ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<5.21） | 検出せず（<3.43） | 検出せず（<8.6） | 基準値以下 |
| 6544 | 令和4年9月7日 | 8月27日 | マトウダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<4.12） | 検出せず（<2.93） | 検出せず（<7.1） | 基準値以下 |
| 6545 | 令和4年9月7日 | 8月27日 | ニベ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<3.84） | 検出せず（<3.36） | 検出せず（<7.2） | 基準値以下 |
| 6546 | 令和4年9月14日 | 9月4日 | マダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.281） | 検出せず（<0.311） | 検出せず（<0.59） | 基準値以下 |
| 6547 | 令和4年9月14日 | 9月4日 | クロウシノシタ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.415） | 検出せず（<0.509） | 検出せず（<0.92） | 基準値以下 |
| 6548 | 令和4年9月14日 | 9月4日 | ホウボウ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.323） | 検出せず（<0.310） | 検出せず（<0.63） | 基準値以下 |
| 6549 | 令和4年9月14日 | 9月4日 | ガンゾウビラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.493） | 検出せず（<0.516） | 検出せず（<1.0） | 基準値以下 |
| 6550 | 令和4年9月14日 | 9月4日 | ヒラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.328） | 検出せず（<0.346） | 検出せず（<0.67） | 基準値以下 |
| 6551 | 令和4年9月14日 | 9月5日 | スズキ | 銚子漁港 | 利根川(銚子市) | 検出せず（<0.531） | 検出せず（<0.509） | 検出せず（<1.0） | 基準値以下 |
| 6552 | 令和4年9月14日 | 9月3日 | ニホンウナギ　（皮付き筋肉） | ー | 利根川（我孫子市） | 検出せず（<3.86） | 検出せず（<3.57） | 検出せず（<7.4） | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 6553 | 令和4年9月28日 | 9月11日 | スズキ | 銚子漁港 | 利根川(銚子市) | 検出せず（<0.460） | 0.753 | 0.75 | 基準値以下 |
| 6554 | 令和4年9月28日 | 8月中旬～9月上旬 | ビンナガ | 銚子漁港 | 千葉県沖北東約1,550km | 検出せず（<0.479） | 検出せず（<0.512） | 検出せず（<0.99） | 基準値以下 |
| 6555 | 令和4年9月28日 | 9月13日 | ヒラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.544） | 検出せず（<0.659） | 検出せず（<1.2） | 基準値以下 |
| 6556 | 令和4年9月28日 | 9月13日 | ガンゾウビラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.587） | 検出せず（<0.741） | 検出せず（<1.3） | 基準値以下 |
| 6557 | 令和4年9月28日 | 9月13日 | ホウボウ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.479） | 検出せず（<0.626） | 検出せず（<1.1） | 基準値以下 |
| 6558 | 令和4年9月28日 | 9月13日 | マアジ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.499） | 検出せず（<0.488） | 検出せず（<0.99） | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 6559 | 令和4年9月28日 | 9月13日 | ヒラツメガニ （全体） | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.480) | 検出せず (<0.548) | 検出せず (<1.0) | 基準値以下 |
| 6560 | 令和4年9月28日 | 9月19日 | ゲンゴロウブナ | ― | 手賀沼 | 検出せず (<4.61) | 26.0 | 26 | 基準値以下 |
| 6561 | 令和4年9月28日 | 9月15日 | モクズガニ （全体(甲羅除く)） | ― | 手賀沼 | 検出せず (<4.48) | 25.2 | 25 | 基準値以下 (出荷自粛中) |
| 6562 | 令和4年9月28日 | 9月15日 | スジエビ （全体） | ― | 手賀沼 | 検出せず (<3.90) | 17.7 | 18 | 基準値以下 (出荷自粛中) |
| 6563 | 令和4年9月28日 | 9月15日 | モツゴ （全体） | ― | 手賀沼 | 検出せず (<4.53) | 10.1 | 10 | 基準値以下 (出荷自粛中) |
| 6564 | 令和4年9月28日 | 9月15日 | テナガエビ （全体） | ― | 手賀沼 | 検出せず (<4.91) | 22.5 | 23 | 基準値以下 (出荷自粛中) |
| 6565 | 令和4年9月28日 | 9月19日 | ギンブナ | ― | 手賀沼 | 検出せず (<4.38) | 22.5 | 23 | 基準値以下 (出荷自粛中) |
| 6566 | 令和4年9月28日 | 9月15日 | タモロコ （全体） | ― | 手賀沼 | 検出せず (<3.48) | 7.86 | 7.9 | 基準値以下 (出荷自粛中) |
| 6567 | 令和4年9月28日 | 9月15日 | モツゴ （全体） | ― | 手賀沼 | 検出せず (<4.51) | 検出せず (<5.02) | 検出せず (<10) | 基準値以下 (出荷自粛中) |
| 6568 | 令和4年9月28日 | 9月15日 | モツゴ （全体） | ― | 手賀沼 | 検出せず (<5.78) | 7.32 | 7.3 | 基準値以下 (出荷自粛中) |
| 6569 | 令和4年9月28日 | 9月15日 | モツゴ （全体） | ― | 手賀沼 | 検出せず (<5.79) | 5.85 | 5.9 | 基準値以下 (出荷自粛中) |
| 6570 | 令和4年9月28日 | 9月15日 | モツゴ （全体） | ― | 手賀沼 | 検出せず (<4.61) | 6.92 | 6.9 | 基準値以下 (出荷自粛中) |
| 6571 | 令和4年10月5日 | 9月21日、22日 | ギンブナ | ― | 利根川(香取市) | 検出せず (<3.30) | 検出せず (<3.05) | 検出せず (<6.4) | 基準値以下 |
| 6572 | 令和4年10月5日 | 9月21日、22日 | ニホンウナギ （皮付き筋肉） | ― | 利根川(香取市) | 検出せず (<4.15) | 検出せず (<4.79) | 検出せず (<8.9) | 基準値以下 (出荷自粛中) |
| 6573 | 令和4年10月5日 | 9月20日、21日 | テナガエビ （全体） | ― | 利根川(香取市) | 検出せず (<3.15) | 検出せず (<3.50) | 検出せず (<6.7) | 基準値以下 |
| 6574 | 令和4年10月5日 | 9月23日 | コイ | ― | 与田浦 | 検出せず (<3.69) | 5.46 | 5.5 | 基準値以下 |
| 6575 | 令和4年10月5日 | 9月23日 | ギンブナ | ― | 与田浦 | 検出せず (<3.44) | 検出せず (<3.04) | 検出せず (<6.5) | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 6576 | 令和4年10月5日 | 9月23日 | モツゴ （全体） | ― | 与田浦 | 検出せず (<4.22) | 検出せず (<4.55) | 検出せず (<8.8) | 基準値以下 |
| 6577 | 令和4年10月5日 | 9月23日、24日 | スジエビ （全体） | ― | 与田浦 | 検出せず (<3.98) | 検出せず (<3.43) | 検出せず (<7.4) | 基準値以下 |
| 6578 | 令和4年10月5日 | 9月23日 | ニホンウナギ （皮付き筋肉） | ― | 与田浦 | 検出せず (<3.87) | 4.43 | 4.4 | 基準値以下 |
| 6579 | 令和4年10月5日 | 9月25日 | スズキ | 銚子漁港 | 利根川(銚子市) | 検出せず (<0.401) | 0.564 | 0.56 | 基準値以下 |
| 6580 | 令和4年10月5日 | 9月23日 | ゲンゴロウブナ | ― | 与田浦 | 検出せず (<3.55) | 3.34 | 3.3 | 基準値以下 |
| 6581 | 令和4年10月5日 | 9月23日、24日 | テナガエビ （全体） | ― | 与田浦 | 検出せず (<3.35) | 4.27 | 4.3 | 基準値以下 |
| 6582 | 令和4年10月5日 | 9月23日 | ツチフキ （全体） | ― | 与田浦 | 検出せず (<3.72) | 検出せず (<3.57) | 検出せず (<7.3) | 基準値以下 |
| 6583 | 令和4年10月5日 | 9月26日 | マアジ （全体）（頭部及び内臓除く） | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.432) | 検出せず (<0.531) | 検出せず (<0.96) | 基準値以下 |
| 6584 | 令和4年10月5日 | 9月26日 | ガンゾウビラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.283) | 検出せず (<0.311) | 検出せず (<0.59) | 基準値以下 |
| 6585 | 令和4年10月5日 | 9月26日 | ホウボウ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.492) | 検出せず (<0.540) | 検出せず (<1.0) | 基準値以下 |
| 6586 | 令和4年10月5日 | 9月26日 | チダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.278) | 検出せず (<0.323) | 検出せず (<0.6) | 基準値以下 |
| 6587 | 令和4年10月5日 | 9月26日 | ショウサイフグ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.541) | 検出せず (<0.497) | 検出せず (<1.0) | 基準値以下 |
| 6588 | 令和4年10月5日 | 9月28日 | ワカサギ （全体） | ― | 養老川 | 検出せず (<5.78) | 検出せず (<5.77) | 検出せず (<12) | 基準値以下 |
| 6589 | 令和4年10月12日 | 10月2日 | スズキ | 銚子漁港 | 利根川(銚子市) | 検出せず (<0.455) | 5.10 | 5.1 | 基準値以下 |
| 6590 | 令和4年10月12日 | 10月4日 | キンメダイ | 勝浦東部漁港 | 外房沖 | 検出せず (<0.294) | 検出せず (<0.338) | 検出せず (<0.63) | 基準値以下 |
| 6591 | 令和4年10月12日 | 10月3日 | マアジ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.532) | 検出せず (<0.501) | 検出せず (<1.0) | 基準値以下 |
| 6592 | 令和4年10月12日 | 10月3日 | マダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<3.97) | 検出せず (<5.14) | 検出せず (<9.1) | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品　　目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 6593 | 令和4年10月12日 | 10月3日 | シログチ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<4.20） | 検出せず（<4.52） | 検出せず（<8.7） | 基準値以下 |
| 6594 | 令和4年10月12日 | 10月3日 | ガンゾウビラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.557） | 検出せず（<0.470） | 検出せず（<1.0） | 基準値以下 |
| 6595 | 令和4年10月12日 | 10月3日 | ヒラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<3.94） | 検出せず（<4.88） | 検出せず（<8.8） | 基準値以下 |
| 6596 | 令和4年10月12日 | 10月3日 | ニベ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<4.29） | 検出せず（<4.19） | 検出せず（<8.5） | 基準値以下 |
| 6597 | 令和4年10月12日 | 10月3日 | チダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<4.69） | 検出せず（<4.41） | 検出せず（<9.1） | 基準値以下 |
| 6598 | 令和4年10月19日 | 10月12日 | スズキ | 船橋港 | 東京湾 | 検出せず（<0.518） | 検出せず（<0.473） | 検出せず（<0.99） | 基準値以下 |
| 6599 | 令和4年10月19日 | 10月11日 | スズキ | 銚子漁港 | 利根川(銚子市) | 検出せず（<0.320） | 1.17 | 1.2 | 基準値以下 |
| 6600 | 令和4年10月26日 | 9月下旬～10月中旬 | ビンナガ | 銚子漁港 | 太平洋沖合北部 | 検出せず（<0.449） | 検出せず（<0.542） | 検出せず（<0.99） | 基準値以下 |
| 6601 | 令和4年10月26日 | 10月16日 | サルエビ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.399） | 検出せず（<0.548） | 検出せず（<0.95） | 基準値以下 |
| 6602 | 令和4年10月26日 | 10月16日 | ホウボウ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.529） | 検出せず（<0.607） | 検出せず（<1.1） | 基準値以下 |
| 6603 | 令和4年10月26日 | 10月16日 | チダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.495） | 検出せず（<0.576） | 検出せず（<1.1） | 基準値以下 |
| 6604 | 令和4年10月26日 | 10月16日 | ガンゾウビラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.513） | 検出せず（<0.529） | 検出せず（<1.0） | 基準値以下 |
| 6605 | 令和4年10月26日 | 10月16日 | ネズミゴチ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<3.54） | 検出せず（<4.18） | 検出せず（<7.7） | 基準値以下 |
| 6606 | 令和4年10月26日 | 10月14日 | スジエビ　（全体） | ― | 印旛沼 | 検出せず（<4.90） | 検出せず（<3.89） | 検出せず（<8.8） | 基準値以下 |
| 6607 | 令和4年10月26日 | 10月14日 | モツゴ　（全体） | ― | 印旛沼 | 検出せず（<4.10） | 検出せず（<3.75） | 検出せず（<7.9） | 基準値以下 |
| 6608 | 令和4年10月26日 | 10月12日、13日 | コイ | ― | 利根川(香取市) | 検出せず（<3.46） | 5.19 | 5.2 | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 6609 | 令和4年10月26日 | 10月12日、13日 | ギンブナ | ― | 利根川(香取市) | 検出せず（<3.82） | 4.31 | 4.3 | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品　　目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 6610 | 令和4年10月26日 | 10月12日、13日 | ニホンウナギ　（皮付き筋肉） | ― | 利根川(香取市) | 検出せず (<3.79) | 検出せず (<3.48) | 検出せず (<7.3) | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 6611 | 令和4年10月26日 | 10月12日、13日 | テナガエビ　（全体） | ― | 利根川(香取市) | 検出せず (<3.49) | 検出せず (<3.87) | 検出せず (<7.4) | 基準値以下 |
| 6612 | 令和4年10月26日 | 10月14日 | コイ | ― | 与田浦 | 検出せず (<4.33) | 検出せず (<4.19) | 検出せず (<8.5) | 基準値以下 |
| 6613 | 令和4年10月26日 | 10月14日 | ギンブナ | ― | 与田浦 | 検出せず (<4.22) | 4.71 | 4.7 | 基準値以下 |
| 6614 | 令和4年10月26日 | 10月14日 | テナガエビ　（全体） | ― | 与田浦 | 検出せず (<4.89) | 検出せず (<3.84) | 検出せず (<8.7) | 基準値以下 |
| 6615 | 令和4年10月26日 | 10月14日 | モツゴ　（全体） | ― | 与田浦 | 検出せず (<3.74) | 検出せず (<3.49) | 検出せず (<7.2) | 基準値以下 |
| 6616 | 令和4年10月26日 | 10月14日 | ゲンゴロウブナ | ― | 与田浦 | 検出せず (<3.93) | 4.01 | 4.0 | 基準値以下 |
| 6617 | 令和4年10月26日 | 10月16日 | ネズミゴチ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<3.64) | 検出せず (<3.76) | 検出せず (<7.4) | 基準値以下 |
| 6618 | 令和4年10月26日 | 10月16日 | ネズミゴチ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<3.23) | 検出せず (<3.11) | 検出せず (<6.3) | 基準値以下 |
| 6619 | 令和4年10月26日 | 10月14日 | テナガエビ　（全体） | ― | 印旛沼 | 検出せず (<3.38) | 検出せず (<4.85) | 検出せず (<8.2) | 基準値以下 |
| 6620 | 令和4年10月26日 | 10月14日 | スジエビ　（全体） | ― | 与田浦 | 検出せず (<4.09) | 検出せず (<2.85) | 検出せず (<6.9) | 基準値以下 |
| 6621 | 令和4年10月26日 | 10月14日 | ツチフキ　（全体） | ― | 与田浦 | 検出せず (<5.40) | 検出せず (<6.24) | 検出せず (<12) | 基準値以下 |
| 6622 | 令和4年10月26日 | 10月14日 | タイリクバラタナゴ　（全体） | ― | 与田浦 | 検出せず (<3.48) | 検出せず (<3.35) | 検出せず (<6.8) | 基準値以下 |
| 6623 | 令和4年10月26日 | 10月19日 | スズキ | 銚子漁港 | 利根川（銚子市） | 検出せず (<0.613) | 4.69 | 4.7 | 基準値以下 |
| 6624 | 令和4年11月2日 | 10月23日 | カツオ | 銚子漁港 | 日立・鹿島沖 | 検出せず (<0.403) | 検出せず (<0.456) | 検出せず (<0.86) | 基準値以下 |
| 6625 | 令和4年11月2日 | 10月22日 | ニホンウナギ　（皮付き筋肉） | ― | 利根川（銚子市） | 検出せず (<2.98) | 検出せず (<3.84) | 検出せず (<6.8) | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 6626 | 令和4年11月9日 | 10月30日 | ヒラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.285) | 検出せず (<0.339) | 検出せず (<0.62) | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品　　目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 6627 | 令和4年11月9日 | 10月30日 | ホウボウ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.454） | 検出せず（<0.499） | 検出せず（<0.95） | 基準値以下 |
| 6628 | 令和4年11月9日 | 10月30日 | アカカマス | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.264） | 検出せず（<0.301） | 検出せず（<0.57） | 基準値以下 |
| 6629 | 令和4年11月9日 | 10月26日 | ニホンウナギ　（皮付き筋肉） | ― | 利根川（香取市） | 検出せず（<3.35） | 4.92 | 4.9 | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 6630 | 令和4年11月9日 | 10月30日 | スズキ | 銚子漁港 | 利根川（銚子市） | 検出せず（<0.446） | 3.05 | 3.1 | 基準値以下 |
| 6631 | 令和4年11月16日 | 11月2日、4日 | コイ | ― | 利根川(香取市) | 検出せず（<3.60） | 検出せず（<3.76） | 検出せず（<7.4） | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 6632 | 令和4年11月16日 | 11月2日、4日 | ギンブナ | ― | 利根川(香取市) | 検出せず（<4.75） | 検出せず（<4.37） | 検出せず（<9.1） | 基準値以下 |
| 6633 | 令和4年11月16日 | 11月2日、4日 | ニホンウナギ　（皮付き筋肉） | ― | 利根川(香取市) | 検出せず（<4.35） | 検出せず（<3.74） | 検出せず（<8.1） | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 6634 | 令和4年11月16日 | 11月2日、4日 | テナガエビ　（全体） | ― | 利根川(香取市) | 検出せず（<3.77） | 検出せず（<4.08） | 検出せず（<7.9） | 基準値以下 |
| 6635 | 令和4年11月16日 | 11月5日 | コイ | ― | 与田浦 | 検出せず（<3.59） | 検出せず（<3.76） | 検出せず（<7.4） | 基準値以下 |
| 6636 | 令和4年11月16日 | 11月5日 | ゲンゴロウブナ | ― | 与田浦 | 検出せず（<3.90） | 検出せず（<3.36） | 検出せず（<7.3） | 基準値以下 |
| 6637 | 令和4年11月16日 | 11月5日 | スジエビ　（全体） | ― | 与田浦 | 検出せず（<4.61） | 検出せず（<4.10） | 検出せず（<8.7） | 基準値以下 |
| 6638 | 令和4年11月16日 | 11月5日 | モツゴ　（全体） | ― | 与田浦 | 検出せず（<3.66） | 検出せず（<2.98） | 検出せず（<6.6） | 基準値以下 |
| 6639 | 令和4年11月16日 | 11月6日 | スズキ | 銚子漁港 | 利根川（東庄町） | 検出せず（<0.591） | 19.6 | 20 | 基準値以下 |
| 6640 | 令和4年11月16日 | 11月5日 | ギンブナ | ― | 与田浦 | 検出せず（<4.90） | 4.28 | 4.3 | 基準値以下 |
| 6641 | 令和4年11月16日 | 11月5日 | テナガエビ　（全体） | ― | 与田浦 | 検出せず（<3.16） | 検出せず（<3.82） | 検出せず（<7.0） | 基準値以下 |
| 6642 | 令和4年11月25日 | 11月10日 | コイ | ― | 手賀沼 | 検出せず（<4.66） | 35.9 | 36 | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 6643 | 令和4年11月25日 | 11月10日 | ギンブナ | ― | 手賀沼 | 検出せず（<4.57） | 24.2 | 24 | 基準値以下（出荷自粛中） |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 6644 | 令和4年11月25日 | 11月10日 | スジエビ （全体） | － | 手賀沼 | 検出せず (<4.73) | 13.3 | 13 | 基準値以下 （出荷自粛中） |
| 6645 | 令和4年11月25日 | 11月10日 | モツゴ （全体） | － | 手賀沼 | 検出せず (<3.90) | 9.37 | 9.4 | 基準値以下 （出荷自粛中） |
| 6646 | 令和4年11月25日 | 11月13日 | スズキ | 銚子漁港 | 利根川（東庄町） | 検出せず (<0.476) | 13.5 | 14 | 基準値以下 |
| 6647 | 令和4年11月25日 | 11月10日 | ゲンゴロウブナ | － | 手賀沼 | 検出せず (<4.53) | 42 | 42 | 基準値以下 |
| 6648 | 令和4年11月25日 | 11月10日 | テナガエビ （全体） | － | 手賀沼 | 検出せず (<4.45) | 21.8 | 22 | 基準値以下 （出荷自粛中） |
| 6649 | 令和4年11月25日 | 11月10日 | タモロコ （全体） | － | 手賀沼 | 検出せず (<3.47) | 11.1 | 11 | 基準値以下 （出荷自粛中） |
| 6650 | 令和4年11月25日 | 11月17日 | スズキ | 船橋港 | 東京湾 | 検出せず (<0.527) | 検出せず (<0.494) | 検出せず (<1.0) | 基準値以下 |
| 6651 | 令和4年11月25日 | 11月17日 | スズキ | 富津漁港 | 東京湾 | 検出せず (<0.464) | 検出せず (<0.459) | 検出せず (<0.92) | 基準値以下 |
| 6652 | 令和4年11月30日 | 11月16日 | コイ | － | 手賀川 | 検出せず (<3.27) | 31.3 | 31 | 基準値以下 （出荷自粛中） |
| 6653 | 令和4年11月30日 | 11月16日 | ニホンウナギ （皮付き筋肉） | － | 手賀川 | 検出せず (<4.45) | 31.8 | 32 | 基準値以下 （出荷自粛中） |
| 6654 | 令和4年11月30日 | 11月16日 | ギンブナ | － | 手賀川 | 検出せず (<4.95) | 32 | 32 | 基準値以下 （出荷自粛中） |
| 6655 | 令和4年11月30日 | 11月16日 | スジエビ （全体） | － | 手賀川 | 検出せず (<4.19) | 13 | 13 | 基準値以下 （出荷自粛中） |
| 6656 | 令和4年11月30日 | 11月16日 | モツゴ （全体） | － | 手賀川 | 検出せず (<2.84) | 9.18 | 9.2 | 基準値以下 （出荷自粛中） |
| 6657 | 令和4年11月30日 | 11月17日 | ニホンウナギ （皮付き筋肉） | － | 利根川（銚子市） | 検出せず (<3.36) | 検出せず (<4.40) | 検出せず (<7.8) | 基準値以下 （出荷自粛中） |
| 6658 | 令和4年11月30日 | 11月17日 | ニホンウナギ （皮付き筋肉） | － | 利根川（東庄町） | 検出せず (<4.77) | 検出せず (<4.22) | 検出せず (<9.0) | 基準値以下 （出荷自粛中） |
| 6659 | 令和4年11月30日 | 11月16日 | ゲンゴロウブナ | － | 手賀川 | 検出せず (<3.65) | 29 | 29 | 基準値以下 |
| 6660 | 令和4年11月30日 | 11月16日 | テナガエビ （全体） | － | 手賀川 | 検出せず (<5.36) | 21.4 | 21 | 基準値以下 （出荷自粛中） |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 6661 | 令和4年11月30日 | 11月16日 | タモロコ （全体） | － | 手賀川 | 検出せず (<4.48) | 27 | 27 | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 6662 | 令和4年11月30日 | 11月20日 | スズキ | 銚子漁港 | 利根川（銚子市） | 検出せず (<0.295) | 1.02 | 1.0 | 基準値以下 |
| 6663 | 令和4年12月14日 | 12月4日 | ワカサギ （全体） | － | 養老川 | 検出せず (<4.63) | 検出せず (<4.92) | 検出せず (<9.6) | 基準値以下 |
| 6664 | 令和4年12月14日 | 12月5日 | キンメダイ | 勝浦東部漁港 | 外房沖 | 検出せず (<0.386) | 検出せず (<0.352) | 検出せず (<0.74) | 基準値以下 |
| 6665 | 令和4年12月14日 | 11月30日、12月2日 | コイ | － | 利根川（香取市） | 検出せず (<3.89) | 検出せず (<3.40) | 検出せず (<7.3) | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 6666 | 令和4年12月14日 | 11月30日、12月2日 | ギンブナ | － | 利根川（香取市） | 検出せず (<3.23) | 検出せず (<3.48) | 検出せず (<6.7) | 基準値以下 |
| 6667 | 令和4年12月14日 | 12月2日、3日 | コイ | － | 与田浦 | 検出せず (<4.24) | 検出せず (<4.28) | 検出せず (<8.5) | 基準値以下 |
| 6668 | 令和4年12月14日 | 12月2日、3日 | ギンブナ | － | 与田浦 | 検出せず (<3.17) | 検出せず (<3.52) | 検出せず (<6.7) | 基準値以下 |
| 6669 | 令和4年12月14日 | 12月2日、3日 | スジエビ （全体） | － | 与田浦 | 検出せず (<4.45) | 検出せず (<3.90) | 検出せず (<8.4) | 基準値以下 |
| 6670 | 令和4年12月14日 | 12月2日、3日 | モツゴ （全体） | － | 与田浦 | 検出せず (<3.89) | 検出せず (<4.53) | 検出せず (<8.4) | 基準値以下 |
| 6671 | 令和4年12月14日 | 12月4日 | スズキ | 銚子漁港 | 利根川（東庄町） | 0.554 | 20.6 | 21 | 基準値以下 |
| 6672 | 令和4年12月14日 | 12月2日、3日 | ゲンゴロウブナ | － | 与田浦 | 検出せず (<3.41) | 検出せず (<4.25) | 検出せず (<7.7) | 基準値以下 |
| 6673 | 令和4年12月14日 | 12月2日、3日 | テナガエビ （全体） | － | 与田浦 | 検出せず (<4.40) | 検出せず (<3.44) | 検出せず (<7.8) | 基準値以下 |
| 6674 | 令和4年12月14日 | 12月2日、3日 | タイリクバラタナゴ （全体） | － | 与田浦 | 検出せず (<4.60) | 検出せず (<2.87) | 検出せず (<7.5) | 基準値以下 |
| 6675 | 令和4年12月14日 | 12月2日、3日 | タモロコ （全体） | － | 与田浦 | 検出せず (<4.24) | 検出せず (<3.55) | 検出せず (<7.8) | 基準値以下 |
| 6676 | 令和4年12月14日 | 12月2日、3日 | ツチフキ （全体） | － | 与田浦 | 検出せず (<4.25) | 検出せず (<4.39) | 検出せず (<8.6) | 基準値以下 |
| 6677 | 令和4年12月14日 | 11月下旬～12月上旬 | ビンナガ | 銚子漁港 | 房総沖 | 検出せず (<0.322) | 検出せず (<0.405) | 検出せず (<0.73) | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品　　目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 6678 | 令和4年12月14日 | 12月7日 | ヒラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<4.62） | 検出せず（<5.26） | 検出せず（<10） | 基準値以下 |
| 6679 | 令和4年12月14日 | 12月7日 | ガンゾウビラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.411） | 検出せず（<0.455） | 検出せず（<0.87） | 基準値以下 |
| 6680 | 令和4年12月14日 | 12月7日 | チダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.289） | 検出せず（<0.363） | 検出せず（<0.65） | 基準値以下 |
| 6681 | 令和4年12月21日 | 12月12日 | スズキ | 船橋港 | 東京湾 | 検出せず（<0.404） | 1.12 | 1.1 | 基準値以下 |
| 6682 | 令和4年12月21日 | 12月12日 | ゴマサバ | 萩生漁港 | 東京湾 | 検出せず（<0.405） | 検出せず（<0.450） | 検出せず（<0.86） | 基準値以下 |
| 6683 | 令和4年12月21日 | 12月12日 | ハバノリ（原藻） | 天津漁港 | 天津海岸 | 検出せず（<4.80） | 検出せず（<4.44） | 検出せず（<9.2） | 基準値以下 |
| 6684 | 令和4年12月21日 | 12月14日 | ハバノリ（原藻） | 浜行川漁港 | 勝浦市地先 | 検出せず（<0.322） | 検出せず（<0.295） | 検出せず（<0.62） | 基準値以下 |
| 6685 | 令和4年12月27日 | 12月16日 | スジエビ　（全体） | ― | 印旛沼 | 検出せず（<6.32） | 検出せず（<5.26） | 検出せず（<12） | 基準値以下 |
| 6686 | 令和4年12月27日 | 12月16日 | モツゴ　（全体） | ― | 印旛沼 | 検出せず（<4.47） | 検出せず（<5.47） | 検出せず（<10） | 基準値以下 |
| 6687 | 令和4年12月27日 | 12月15日 | ニホンウナギ　（皮付き筋肉） | ― | 利根川（東庄町） | 検出せず（<5.73） | 検出せず（<6.33） | 検出せず（<12） | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 6688 | 令和4年12月27日 | 12月20日 | ヒラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.517） | 検出せず（<0.562） | 検出せず（<1.1） | 基準値以下 |
| 6689 | 令和4年12月27日 | 12月20日 | ガンゾウビラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.490） | 検出せず（<0.503） | 検出せず（<1.0） | 基準値以下 |
| 6690 | 令和4年12月27日 | 12月20日 | メイタガレイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<4.86） | 検出せず（<4.09） | 検出せず（<9.0） | 基準値以下 |
| 6691 | 令和4年12月27日 | 12月20日 | ニセギンアナゴ　（皮付き筋肉） | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.423） | 検出せず（<0.526） | 検出せず（<0.9） | 基準値以下 |
| 6692 | 令和4年12月27日 | 12月20日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.475） | 1.12 | 1.1 | 基準値以下 |
| 6693 | 令和5年1月19日 | 1月9日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.312） | 3.03 | 3.0 | 基準値以下 |
| 6694 | 令和5年1月19日 | 1月8日 | スジエビ　（全体） | ― | 印旛沼 | 検出せず（<4.19） | 検出せず（<4.01） | 検出せず（<8.2） | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 6695 | 令和5年1月19日 | 1月8日 | モツゴ （全体） | ― | 印旛沼 | 検出せず (<4.43) | 検出せず (<4.07) | 検出せず (<8.5) | 基準値以下 |
| 6696 | 令和5年1月19日 | 1月8日 | タモロコ （全体） | ― | 印旛沼 | 検出せず (<4.64) | 検出せず (<4.61) | 検出せず (<9.3) | 基準値以下 |
| 6697 | 令和5年1月19日 | 1月8日 | ツチフキ （全体） | ― | 印旛沼 | 検出せず (<3.82) | 検出せず (<4.29) | 検出せず (<8.1) | 基準値以下 |
| 6698 | 令和5年1月19日 | 1月11日 | ヒラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.558) | 検出せず (<0.639) | 検出せず (<1.2) | 基準値以下 |
| 6699 | 令和5年1月19日 | 1月11日 | マダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.592) | 検出せず (<0.563) | 検出せず (<1.2) | 基準値以下 |
| 6700 | 令和5年1月19日 | 1月11日 | ホウボウ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.469) | 検出せず (<0.484) | 検出せず (<0.95) | 基準値以下 |
| 6701 | 令和5年1月19日 | 1月11日 | ショウサイフグ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.652) | 検出せず (<0.601) | 検出せず (<1.3) | 基準値以下 |
| 6702 | 令和5年1月25日 | 1月17日 | ヒラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.338) | 検出せず (<0.343) | 検出せず (<0.68) | 基準値以下 |
| 6703 | 令和5年1月25日 | 1月17日 | チダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.333) | 検出せず (<0.309) | 検出せず (<0.64) | 基準値以下 |
| 6704 | 令和5年1月25日 | 1月17日 | ガンゾウビラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.322) | 検出せず (<0.329) | 検出せず (<0.65) | 基準値以下 |
| 6705 | 令和5年1月25日 | 1月18日 | キンメダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.324) | 検出せず (<0.342) | 検出せず (<0.67) | 基準値以下 |
| 6706 | 令和5年1月25日 | 1月17日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.507) | 4.63 | 4.6 | 基準値以下 |
| 6707 | 令和5年2月1日 | 1月22日 | ヒラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.422) | 検出せず (<0.538) | 検出せず (<0.96) | 基準値以下 |
| 6708 | 令和5年2月1日 | 1月22日 | メイタガレイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<4.34) | 検出せず (<4.65) | 検出せず (<9.0) | 基準値以下 |
| 6709 | 令和5年2月1日 | 1月22日 | ガンゾウビラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.362) | 検出せず (<0.352) | 検出せず (<0.71) | 基準値以下 |
| 6710 | 令和5年2月1日 | 1月22日 | カツオ | 銚子漁港 | 房総沖 | 検出せず (<0.301) | 0.281 | 0.28 | 基準値以下 |
| 6711 | 令和5年2月1日 | 1月19日、20日 | コイ | ― | 利根川(香取市) | 検出せず (<3.88) | 6.04 | 6.0 | 基準値以下 (出荷自粛中) |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 6712 | 令和5年2月1日 | 1月19日、20日 | ギンブナ | ― | 利根川(香取市) | 検出せず (<4.59) | 検出せず (<4.23) | 検出せず (<8.8) | 基準値以下 |
| 6713 | 令和5年2月1日 | 1月20日 | コイ | ― | 与田浦 | 検出せず (<3.29) | 5.74 | 5.7 | 基準値以下 |
| 6714 | 令和5年2月1日 | 1月20日 | ギンブナ | ― | 与田浦 | 検出せず (<3.21) | 検出せず (<3.23) | 検出せず (<6.4) | 基準値以下 |
| 6715 | 令和5年2月1日 | 1月20日、21日 | スジエビ （全体） | ― | 与田浦 | 検出せず (<3.74) | 検出せず (<3.48) | 検出せず (<7.2) | 基準値以下 |
| 6716 | 令和5年2月1日 | 1月20日 | モツゴ （全体） | ― | 与田浦 | 検出せず (<3.79) | 検出せず (<4.65) | 検出せず (<8.4) | 基準値以下 |
| 6717 | 令和5年2月1日 | 1月22日 | スズキ | 船橋港 | 東京湾 | 検出せず (<0.365) | 検出せず (<0.340) | 検出せず (<0.71) | 基準値以下 |
| 6718 | 令和5年2月1日 | 1月22日 | ナガレメイタガレイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<3.30) | 検出せず (<4.34) | 検出せず (<7.6) | 基準値以下 |
| 6719 | 令和5年2月1日 | 1月22日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.422) | 1.85 | 1.9 | 基準値以下 |
| 6720 | 令和5年2月1日 | 1月20日 | タモロコ （全体） | ― | 与田浦 | 検出せず (<4.15) | 4.06 | 4.1 | 基準値以下 |
| 6721 | 令和5年2月1日 | 1月20日 | ツチフキ （全体） | ― | 与田浦 | 検出せず (<3.63) | 検出せず (<4.26) | 検出せず (<7.9) | 基準値以下 |
| 6722 | 令和5年2月1日 | 1月26日 | スズキ | 富津漁港 | 東京湾 | 検出せず (<3.44) | 検出せず (<3.59) | 検出せず (<7.0) | 基準値以下 |
| 6723 | 令和5年2月8日 | 1月29日 | ホウボウ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.349) | 検出せず (<0.327) | 検出せず (<0.68) | 基準値以下 |
| 6724 | 令和5年2月8日 | 1月29日 | ムシガレイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.314) | 検出せず (<0.370) | 検出せず (<0.68) | 基準値以下 |
| 6725 | 令和5年2月8日 | 1月29日 | マトウダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.288) | 0.386 | 0.39 | 基準値以下 |
| 6726 | 令和5年2月8日 | 1月29日 | カンパチ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.311) | 検出せず (<0.373) | 検出せず (<0.68) | 基準値以下 |
| 6727 | 令和5年2月8日 | 1月29日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.488) | 4.04 | 4.0 | 基準値以下 |
| 6728 | 令和5年2月15日 | 2月5日 | ヒラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.316) | 0.514 | 0.51 | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 6729 | 令和5年2月15日 | 2月5日 | ショウサイフグ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.425） | 検出せず（<0.458） | 検出せず（<0.88） | 基準値以下 |
| 6730 | 令和5年2月15日 | 2月5日 | チダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<4.38） | 検出せず（<5.30） | 検出せず（<10） | 基準値以下 |
| 6731 | 令和5年2月15日 | 2月5日 | ウマヅラハギ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<3.93） | 検出せず（<5.44） | 検出せず（<9.4） | 基準値以下 |
| 6732 | 令和5年2月15日 | 2月5日 | マダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<4.72） | 検出せず（<4.71） | 検出せず（<9.4） | 基準値以下 |
| 6733 | 令和5年2月15日 | 2月7日 | キンメダイ | 勝浦東部漁港 | 外房沖 | 検出せず（<0.446） | 検出せず（<0.437） | 検出せず（<0.88） | 基準値以下 |
| 6734 | 令和5年2月15日 | 2月7日 | ヒジキ（全体） | 小湊漁港 | 鴨川市小湊地先 | 検出せず（<0.541） | 検出せず（<0.574） | 検出せず（<1.1） | 基準値以下 |
| 6735 | 令和5年2月15日 | 2月7日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.356） | 1.07 | 1.1 | 基準値以下 |
| 6736 | 令和5年2月22日 | 2月12日 | ヒラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.414） | 検出せず（<0.410） | 検出せず（<0.82） | 基準値以下 |
| 6737 | 令和5年2月22日 | 2月12日 | マダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.327） | 検出せず（<0.411） | 検出せず（<0.74） | 基準値以下 |
| 6738 | 令和5年2月22日 | 2月8日、9日 | コイ | － | 利根川(香取市) | 検出せず（<4.86） | 検出せず（<5.05） | 検出せず（<10） | 基準値以下 |
| 6739 | 令和5年2月22日 | 2月8日、9日 | ギンブナ | － | 利根川(香取市) | 検出せず（<4.46） | 検出せず（<4.29） | 検出せず（<8.8） | 基準値以下 |
| 6740 | 令和5年2月22日 | 2月10日 | コイ | － | 与田浦 | 検出せず（<4.13） | 3.46 | 3.5 | 基準値以下 |
| 6741 | 令和5年2月22日 | 2月10日 | ギンブナ | － | 与田浦 | 検出せず（<3.59） | 3.68 | 3.7 | 基準値以下 |
| 6742 | 令和5年2月22日 | 2月9日、10日 | スジエビ（全体） | － | 与田浦 | 検出せず（<3.62） | 検出せず（<3.18） | 検出せず（<6.8） | 基準値以下 |
| 6743 | 令和5年2月22日 | 2月10日 | モツゴ（全体） | － | 与田浦 | 検出せず（<3.66） | 検出せず（<4.78） | 検出せず（<8.4） | 基準値以下 |
| 6744 | 令和5年2月22日 | 2月12日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.337） | 3.72 | 3.7 | 基準値以下 |
| 6745 | 令和5年2月22日 | 2月10日 | タモロコ（全体） | － | 与田浦 | 検出せず（<4.31） | 検出せず（<5.04） | 検出せず（<9.4） | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 6746 | 令和5年2月22日 | 2月10日 | ツチフキ （全体） | ー | 与田浦 | 検出せず (<3.52) | 検出せず (<3.46) | 検出せず (<7.0) | 基準値以下 |
| 6747 | 令和5年3月3日 | 2月17日 | スズキ | 船橋港 | 東京湾 | 検出せず (<0.312) | 0.419 | 0.42 | 基準値以下 |
| 6748 | 令和5年3月3日 | 2月17日 | マサバ | 萩生漁港 | 東京湾 | 検出せず (<0.307) | 検出せず (<0.397) | 検出せず (<0.70) | 基準値以下 |
| 6749 | 令和5年3月3日 | 2月20日 | マダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.373) | 検出せず (<0.384) | 検出せず (<0.76) | 基準値以下 |
| 6750 | 令和5年3月3日 | 2月20日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.356) | 3.30 | 3.3 | 基準値以下 |
| 6751 | 令和5年3月3日 | 2月26日 | ヒジキ （全体） | 浜行川漁港 | 勝浦市浜行川地先 | 検出せず (<0.427) | 検出せず (<0.498) | 検出せず (<0.93) | 基準値以下 |
| 6752 | 令和5年3月3日 | 2月26日 | ヒジキ （全体） | 浜行川漁港 | 勝浦市浜行川地先 | 検出せず (<0.596) | 検出せず (<0.757) | 検出せず (<1.4) | 基準値以下 |
| 6753 | 令和5年3月15日 | 2月27日 | ヒラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.505) | 検出せず (<0.463) | 検出せず (<0.97) | 基準値以下 |
| 6754 | 令和5年3月15日 | 2月27日 | ムシガレイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.477) | 検出せず (<0.495) | 検出せず (<0.97) | 基準値以下 |
| 6755 | 令和5年3月15日 | 2月27日 | マトウダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.500) | 検出せず (<0.513) | 検出せず (<1.0) | 基準値以下 |
| 6756 | 令和5年3月15日 | 2月27日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.563) | 13.9 | 14 | 基準値以下 |
| 6757 | 令和5年3月15日 | 3月6日 | ホウボウ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.314) | 検出せず (<0.350) | 検出せず (<0.66) | 基準値以下 |
| 6758 | 令和5年3月15日 | 3月6日 | ヒラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.333) | 検出せず (<0.391) | 検出せず (<0.72) | 基準値以下 |
| 6759 | 令和5年3月15日 | 3月6日 | メイタガレイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<4.05) | 検出せず (<4.33) | 検出せず (<8.4) | 基準値以下 |
| 6760 | 令和5年3月15日 | 3月6日 | ケンサキイカ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.278) | 検出せず (<0.310) | 検出せず (<0.59) | 基準値以下 |
| 6761 | 令和5年3月15日 | 3月6日 | ナガレメイタガレイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<5.34) | 検出せず (<5.08) | 検出せず (<10) | 基準値以下 |
| 6762 | 令和5年3月15日 | 3月6日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.462) | 5.90 | 5.9 | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 6763 | 令和5年3月22日 | 3月12日 | カツオ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.327） | 検出せず（<0.346） | 検出せず（<0.67） | 基準値以下 |
| 6764 | 令和5年3月22日 | 3月12日 | クロウシノシタ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.249） | 検出せず（<0.257） | 検出せず（<0.51） | 基準値以下 |
| 6765 | 令和5年3月22日 | 3月12日 | ヒラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.273） | 0.410 | 0.41 | 基準値以下 |
| 6766 | 令和5年3月22日 | 3月12日 | ホウボウ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<4.64） | 検出せず（<5.00） | 検出せず（<10） | 基準値以下 |
| 6767 | 令和5年3月22日 | 3月9日、10日 | コイ | ― | 利根川(香取市) | 検出せず（<3.32） | 4.45 | 4.5 | 基準値以下 |
| 6768 | 令和5年3月22日 | 3月9日、10日 | ゲンゴロウブナ | ― | 利根川(香取市) | 検出せず（<4.85） | 検出せず（<4.72） | 検出せず（<9.6） | 基準値以下 |
| 6769 | 令和5年3月22日 | 3月11日 | コイ | ― | 与田浦 | 検出せず（<5.34） | 検出せず（<4.64） | 検出せず（<10） | 基準値以下 |
| 6770 | 令和5年3月22日 | 3月11日 | ギンブナ | ― | 与田浦 | 検出せず（<4.38） | 検出せず（<3.77） | 検出せず（<8.2） | 基準値以下 |
| 6771 | 令和5年3月22日 | 3月11日、12日 | モツゴ（全体） | ― | 与田浦 | 検出せず（<3.55） | 3.31 | 3.3 | 基準値以下 |
| 6772 | 令和5年3月22日 | 3月11日、12日 | スジエビ（全体） | ― | 与田浦 | 検出せず（<4.78） | 検出せず（<4.56） | 検出せず（<9.3） | 基準値以下 |
| 6773 | 令和5年3月22日 | 3月12日 | スズキ | 船橋港 | 東京湾 | 検出せず（<0.441） | 検出せず（<0.424） | 検出せず（<0.87） | 基準値以下 |
| 6774 | 令和5年3月22日 | 3月12日 | ホウボウ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<6.44） | 検出せず（<6.66） | 検出せず（<13） | 基準値以下 |
| 6775 | 令和5年3月22日 | 3月11日 | ゲンゴロウブナ | ― | 与田浦 | 検出せず（<4.78） | 検出せず（<4.85） | 検出せず（<9.6） | 基準値以下 |
| 6776 | 令和5年3月22日 | 3月12日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.375） | 7.58 | 7.6 | 基準値以下 |
| 6777 | 令和5年3月22日 | 3月11日、12日 | タモロコ（全体） | ― | 与田浦 | 検出せず（<5.19） | 6.11 | 6.1 | 基準値以下 |
| 6778 | 令和5年3月22日 | 3月11日、12日 | ツチフキ（全体） | ― | 与田浦 | 検出せず（<5.72） | 検出せず（<7.84） | 検出せず（<14） | 基準値以下 |
| 6779 | 令和5年3月22日 | 3月11日、12日 | テナガエビ（全体） | ― | 与田浦 | 検出せず（<5.68） | 検出せず（<5.31） | 検出せず（<11） | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 6780 | 令和5年3月22日 | 3月10日 | スジエビ （全体） | ― | 印旛沼 | 検出せず (<3.96) | 検出せず (<4.18) | 検出せず (<8.1) | 基準値以下 |
| 6781 | 令和5年3月22日 | 3月10日 | モツゴ （全体） | ― | 印旛沼 | 検出せず (<3.77) | 検出せず (<4.11) | 検出せず (<7.9) | 基準値以下 |
| 6782 | 令和5年3月22日 | 3月10日 | タモロコ （全体） | ― | 印旛沼 | 検出せず (<5.21) | 検出せず (<5.11) | 検出せず (<10) | 基準値以下 |
| 6783 | 令和5年3月22日 | 3月10日 | ツチフキ （全体） | ― | 印旛沼 | 検出せず (<6.09) | 検出せず (<4.45) | 検出せず (<11) | 基準値以下 |
| 6784 | 令和5年3月29日 | 3月20日 | キンメダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.315) | 検出せず (<0.359) | 検出せず (<0.67) | 基準値以下 |
| 6785 | 令和5年4月12日 | 4月4日 | ガンゾウビラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.289) | 検出せず (<0.321) | 検出せず (<0.61) | 基準値以下 |
| 6786 | 令和5年4月12日 | 4月4日 | ショウサイフグ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.471) | 検出せず (<0.558) | 検出せず (<1.0) | 基準値以下 |
| 6787 | 令和5年4月12日 | 4月4日 | シリヤケイカ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.310) | 検出せず (<0.345) | 検出せず (<0.66) | 基準値以下 |
| 6788 | 令和5年4月26日 | 4月9日 | ヒラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.294) | 検出せず (<0.326) | 検出せず (<0.62) | 基準値以下 |
| 6789 | 令和5年4月26日 | 4月9日 | メイタガレイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<4.44) | 検出せず (<5.18) | 検出せず (<10) | 基準値以下 |
| 6790 | 令和5年4月26日 | 4月9日 | ヒラツメガニ （全体） | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.426) | 検出せず (<0.435) | 検出せず (<0.86) | 基準値以下 |
| 6791 | 令和5年4月26日 | 4月9日 | ムシガレイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.289) | 検出せず (<0.370) | 検出せず (<0.66) | 基準値以下 |
| 6792 | 令和5年4月26日 | 4月9日 | キンメダイ | 勝浦東部漁港 | 外房沖 | 検出せず (<0.439) | 検出せず (<0.485) | 検出せず (<0.92) | 基準値以下 |
| 6793 | 令和5年4月26日 | 4月9日 | ナガレメイタガレイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<3.66) | 検出せず (<3.80) | 検出せず (<7.5) | 基準値以下 |
| 6794 | 令和5年4月26日 | 4月9日 | ナガレメイタガレイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<4.58) | 検出せず (<3.14) | 検出せず (<7.7) | 基準値以下 |
| 6795 | 令和5年4月26日 | 4月13日、14日 | コイ | ― | 利根川(香取市) | 検出せず (<3.70) | 検出せず (<4.09) | 検出せず (<7.8) | 基準値以下 |
| 6796 | 令和5年4月26日 | 4月13日、14日 | ゲンゴロウブナ | ― | 利根川(香取市) | 検出せず (<3.73) | 検出せず (<4.36) | 検出せず (<8.1) | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 6797 | 令和5年4月26日 | 4月14日 | コイ | ― | 与田浦 | 検出せず（<4.76） | 検出せず（<5.38） | 検出せず（<10） | 基準値以下 |
| 6798 | 令和5年4月26日 | 4月14日 | ギンブナ | ― | 与田浦 | 検出せず（<3.35） | 検出せず（<3.37） | 検出せず（<6.7） | 基準値以下 |
| 6799 | 令和5年4月26日 | 4月13日、14日 | ニホンウナギ（皮付き筋肉） | ― | 与田浦 | 検出せず（<4.42） | 5.20 | 5.2 | 基準値以下 |
| 6800 | 令和5年4月26日 | 4月14日 | スジエビ（全体） | ― | 与田浦 | 検出せず（<3.77） | 検出せず（<4.08） | 検出せず（<7.9） | 基準値以下 |
| 6801 | 令和5年4月26日 | 4月14日 | モツゴ（全体） | ― | 与田浦 | 検出せず（<3.88） | 検出せず（<4.07） | 検出せず（<8.0） | 基準値以下 |
| 6802 | 令和5年4月26日 | 4月14日 | スジエビ（全体） | ― | 与田浦 | 検出せず（<3.87） | 検出せず（<3.59） | 検出せず（<7.5） | 基準値以下 |
| 6803 | 令和5年4月26日 | 4月14日 | スジエビ（全体） | ― | 与田浦 | 検出せず（<4.24） | 検出せず（<4.67） | 検出せず（<8.9） | 基準値以下 |
| 6804 | 令和5年4月26日 | 4月14日 | ツチフキ（全体） | ― | 与田浦 | 検出せず（<3.30） | 検出せず（<3.08） | 検出せず（<6.4） | 基準値以下 |
| 6805 | 令和5年4月26日 | 4月14日 | タイリクバラタナゴ（全体） | ― | 与田浦 | 検出せず（<4.53） | 検出せず（<4.45） | 検出せず（<9.0） | 基準値以下 |
| 6806 | 令和5年4月26日 | 4月18日 | ヒラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.517） | 検出せず（<0.570） | 検出せず（<1.1） | 基準値以下 |
| 6807 | 令和5年4月26日 | 4月18日 | チダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<3.68） | 検出せず（<6.65） | 検出せず（<10） | 基準値以下 |
| 6808 | 令和5年4月26日 | 4月18日 | ホウボウ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.490） | 検出せず（<0.510） | 検出せず（<1.0） | 基準値以下 |
| 6809 | 令和5年4月26日 | 4月13日 | コイ | ― | 手賀沼 | 検出せず（<3.40） | 27.1 | 27 | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 6810 | 令和5年4月26日 | 4月13日 | ギンブナ | ― | 手賀沼 | 検出せず（<4.67） | 28.9 | 29 | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 6811 | 令和5年4月26日 | 4月13日 | ニホンウナギ（皮付き筋肉） | ― | 手賀沼 | 検出せず（<4.14） | 28.4 | 28 | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 6812 | 令和5年4月26日 | 4月13日 | モツゴ（全体） | ― | 手賀沼 | 検出せず（<3.46） | 検出せず（<3.97） | 検出せず（<7.4） | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 6813 | 令和5年4月26日 | 4月13日 | スジエビ（全体） | ― | 手賀沼 | 検出せず（<2.60） | 9.15 | 9.2 | 基準値以下（出荷自粛中） |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品　　目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 6814 | 令和5年4月26日 | 4月19日 | スズキ | 船橋港 | 東京湾 | 検出せず（<0.444） | 検出せず（<0.563） | 検出せず（<1.0） | 基準値以下 |
| 6815 | 令和5年4月26日 | 4月19日 | スズキ | ― | 利根川（銚子市） | 検出せず（<0.498） | 3.45 | 3.5 | 基準値以下 |
| 6816 | 令和5年4月26日 | 4月19日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.647） | 10.4 | 10 | 基準値以下 |
| 6817 | 令和5年5月10日 | 4月23日 | ナガレメイタガレイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<4.56） | 検出せず（<4.23） | 検出せず（<8.8） | 基準値以下 |
| 6818 | 令和5年5月10日 | 4月23日 | マトウダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.490） | 検出せず（<0.572） | 検出せず（<1.1） | 基準値以下 |
| 6819 | 令和5年5月10日 | 4月23日 | ガンゾウビラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.274） | 検出せず（<0.373） | 検出せず（<0.65） | 基準値以下 |
| 6820 | 令和5年5月10日 | 4月23日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.449） | 3.05 | 3.1 | 基準値以下 |
| 6821 | 令和5年5月10日 | 4月19日 | スズキ | ― | 利根川（銚子市） | 検出せず（<0.335） | 5.33 | 5.3 | 基準値以下 |
| 6822 | 令和5年5月10日 | 4月19日 | スズキ | ― | 利根川（銚子市） | 検出せず（<0.454） | 4.74 | 4.7 | 基準値以下 |
| 6823 | 令和5年5月10日 | 4月23日 | メイタガレイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<2.96） | 検出せず（<3.00） | 検出せず（<6.0） | 基準値以下 |
| 6824 | 令和5年5月24日 | 5月10日 | ジンドウイカ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<6.02） | 検出せず（<4.61） | 検出せず（<10.6） | 基準値以下 |
| 6825 | 令和5年5月24日 | 5月10日 | チダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<4.67） | 検出せず（<4.21） | 検出せず（<8.9） | 基準値以下 |
| 6826 | 令和5年5月24日 | 5月10日 | ムシガレイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.625） | 検出せず（<0.621） | 検出せず（<1.2） | 基準値以下 |
| 6827 | 令和5年5月24日 | 5月10日 | ナガレメイタガレイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<5.62） | 検出せず（<4.31） | 検出せず（<9.9） | 基準値以下 |
| 6828 | 令和5年5月24日 | 5月10日 | チダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<5.25） | 検出せず（<4.65） | 検出せず（<9.9） | 基準値以下 |
| 6829 | 令和5年5月24日 | 5月10日 | チダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<5.14） | 検出せず（<5.79） | 検出せず（<11） | 基準値以下 |
| 6830 | 令和5年5月24日 | 5月10日 | メイタガレイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<4.59） | 検出せず（<5.08） | 検出せず（<10） | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品　　目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 6831 | 令和5年5月24日 | 5月10日 | スルメイカ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<4.98） | 検出せず（<5.27） | 検出せず（<10） | 基準値以下 |
| 6832 | 令和5年5月24日 | 5月10日 | ケンサキイカ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.359） | 検出せず（<0.375） | 検出せず（<0.73） | 基準値以下 |
| 6833 | 令和5年5月24日 | 5月11日 | スズキ | 銚子漁港 | 利根川（銚子市） | 検出せず（<0.423） | 2.74 | 2.7 | 基準値以下 |
| 6834 | 令和5年5月24日 | 5月17日 | スズキ | 船橋港 | 東京湾 | 検出せず（<0.472） | 検出せず（<0.476） | 検出せず（<0.95） | 基準値以下 |
| 6835 | 令和5年5月24日 | 5月16日 | スズキ | 銚子漁港 | 利根川（銚子市） | 検出せず（<0.314） | 5.45 | 5.5 | 基準値以下 |
| 6836 | 令和5年5月24日 | 5月17日 | ヒラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.568） | 検出せず（<0.555） | 検出せず（<1.1） | 基準値以下 |
| 6837 | 令和5年5月24日 | 5月17日 | ガンゾウビラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.597） | 検出せず（<0.532） | 検出せず（<1.1） | 基準値以下 |
| 6838 | 令和5年5月24日 | 5月17日 | マダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.372） | 検出せず（<0.399） | 検出せず（<0.77） | 基準値以下 |
| 6839 | 令和5年5月24日 | 5月18日 | スズキ | 富津漁港 | 東京湾 | 検出せず（<0.609） | 検出せず（<0.547） | 検出せず（<1.2） | 基準値以下 |
| 6840 | 令和5年6月7日 | 5月17日 | ニホンウナギ　（皮付き筋肉） | ― | 利根川 | 検出せず（<4.98） | 検出せず（<4.59） | 検出せず（<9.6） | 基準値以下 |
| 6841 | 令和5年6月7日 | 5月18日、19日 | コイ | ― | 利根川(香取市) | 検出せず（<5.27） | 検出せず（<5.14） | 検出せず（<10） | 基準値以下 |
| 6842 | 令和5年6月7日 | 5月18日、19日 | ギンブナ | ― | 利根川(香取市) | 検出せず（<5.33） | 検出せず（<5.20） | 検出せず（<11） | 基準値以下 |
| 6843 | 令和5年6月7日 | 5月18日、19日 | テナガエビ　（全体） | ― | 利根川(香取市) | 検出せず（<5.33） | 検出せず（<5.23） | 検出せず（<11） | 基準値以下 |
| 6844 | 令和5年6月7日 | 5月18日、19日 | ニホンウナギ　（皮付き筋肉） | ― | 利根川(香取市) | 検出せず（<5.19） | 検出せず（<4.81） | 検出せず（<10） | 基準値以下 |
| 6845 | 令和5年6月7日 | 5月20日 | コイ | ― | 与田浦 | 検出せず（<5.27） | 検出せず（<4.86） | 検出せず（<10） | 基準値以下 |
| 6846 | 令和5年6月7日 | 5月20日 | ギンブナ | ― | 与田浦 | 検出せず（<5.18） | 検出せず（<5.76） | 検出せず（<11） | 基準値以下 |
| 6847 | 令和5年6月7日 | 5月20日 | スジエビ　（全体） | ― | 与田浦 | 検出せず（<4.18） | 検出せず（<5.19） | 検出せず（<9.4） | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 6848 | 令和5年6月7日 | 5月20日 | モツゴ （全体） | － | 与田浦 | 検出せず (<4.33) | 検出せず (<5.01) | 検出せず (<9.3) | 基準値以下 |
| 6849 | 令和5年6月7日 | 5月19日、20日 | ニホンウナギ （皮付き筋肉） | － | 与田浦 | 検出せず (<4.28) | 検出せず (<5.32) | 検出せず (<10) | 基準値以下 |
| 6850 | 令和5年6月7日 | 5月19日 | ニホンウナギ （皮付き筋肉） | － | 利根川（印西市） | 検出せず (<5.59) | 検出せず (<5.56) | 検出せず (<11) | 基準値以下 |
| 6851 | 令和5年6月7日 | 5月18日 | スジエビ （全体） | － | 印旛沼 | 検出せず (<4.98) | 検出せず (<4.78) | 検出せず (<9.8) | 基準値以下 |
| 6852 | 令和5年6月7日 | 5月18日 | モツゴ （全体） | － | 印旛沼 | 検出せず (<5.62) | 検出せず (<7.53) | 検出せず (<13) | 基準値以下 |
| 6853 | 令和5年6月7日 | 5月21日 | ガンゾウビラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.570) | 検出せず (<0.631) | 検出せず (<1.2) | 基準値以下 |
| 6854 | 令和5年6月7日 | 5月21日 | ムシガレイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.591) | 検出せず (<0.610) | 検出せず (<1.2) | 基準値以下 |
| 6855 | 令和5年6月7日 | 5月21日 | チダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.382) | 検出せず (<0.402) | 検出せず (<0.78) | 基準値以下 |
| 6856 | 令和5年6月7日 | 5月21日 | スズキ | 銚子漁港 | 利根川（銚子市） | 検出せず (<0.543) | 1.39 | 1.4 | 基準値以下 |
| 6857 | 令和5年6月7日 | 5月18日 | タモロコ （全体） | － | 印旛沼 | 検出せず (<7.95) | 6.24 | 6.2 | 基準値以下 |
| 6858 | 令和5年6月7日 | 5月20日 | ゲンゴロウブナ | － | 与田浦 | 検出せず (<4.89) | 検出せず (<5.08) | 検出せず (<10) | 基準値以下 |
| 6859 | 令和5年6月7日 | 5月18日、19日 | ゲンゴロウブナ | － | 利根川(香取市) | 検出せず (<6.95) | 検出せず (<6.54) | 検出せず (<13) | 基準値以下 |
| 6860 | 令和5年6月7日 | 5月20日 | テナガエビ （全体） | － | 与田浦 | 検出せず (<5.54) | 検出せず (<4.73) | 検出せず (<10) | 基準値以下 |
| 6861 | 令和5年6月7日 | 5月20日 | タイリクバラタナゴ （全体） | － | 与田浦 | 検出せず (<4.52) | 検出せず (<5.49) | 検出せず (<10) | 基準値以下 |
| 6862 | 令和5年6月7日 | 5月24日 | アユ （全体） | － | 養老川 | 検出せず (<3.35) | 検出せず (<3.77) | 検出せず (<7.1) | 基準値以下 |
| 6863 | 令和5年6月7日 | 5月25日 | ゲンゴロウブナ | － | 手賀沼 | 検出せず (<4.50) | 24.9 | 25 | 基準値以下 (出荷自粛中) |
| 6864 | 令和5年6月7日 | 5月25日 | ニホンウナギ （皮付き筋肉） | － | 手賀沼 | 検出せず (<4.19) | 20.3 | 20 | 基準値以下 (出荷自粛中) |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 6865 | 令和5年6月7日 | 5月25日 | スジエビ （全体） | － | 手賀沼 | 検出せず (<3.88) | 11.2 | 11 | 基準値以下 （出荷自粛中） |
| 6866 | 令和5年6月7日 | 5月25日 | モツゴ （全体） | － | 手賀沼 | 検出せず (<3.82) | 5.59 | 5.6 | 基準値以下 （出荷自粛中） |
| 6867 | 令和5年6月7日 | 5月25日 | テナガエビ （全体） | － | 手賀沼 | 検出せず (<4.22) | 9.15 | 9.2 | 基準値以下 （出荷自粛中） |
| 6868 | 令和5年6月7日 | 5月25日 | ギンブナ | － | 手賀沼 | 検出せず (<5.34) | 25.3 | 25 | 基準値以下 （出荷自粛中） |
| 6869 | 令和5年6月7日 | 5月30日 | ヒラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<3.80) | 検出せず (<3.03) | 検出せず (<6.8) | 基準値以下 |
| 6870 | 令和5年6月7日 | 5月30日 | サルエビ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.329) | 検出せず (<0.303) | 検出せず (<0.63) | 基準値以下 |
| 6871 | 令和5年6月21日 | 6月2日 | スジエビ （全体） | － | 印旛沼 | 検出せず (<4.11) | 検出せず (<3.73) | 検出せず (<7.8) | 基準値以下 |
| 6872 | 令和5年6月21日 | 6月2日 | モツゴ （全体） | － | 印旛沼 | 検出せず (<3.49) | 検出せず (<3.67) | 検出せず (<7.2) | 基準値以下 |
| 6873 | 令和5年6月21日 | 6月1日 | ニホンウナギ （皮付き筋肉） | － | 利根川（栄町） | 検出せず (<4.24) | 検出せず (<4.41) | 検出せず (<8.7) | 基準値以下 |
| 6874 | 令和5年6月21日 | 6月2日 | タモロコ （全体） | － | 印旛沼 | 検出せず (<3.42) | 検出せず (<3.67) | 検出せず (<7.1) | 基準値以下 |
| 6875 | 令和5年6月21日 | 6月7日 | アユ （全体） | － | 小櫃川 | 検出せず (<4.81) | 検出せず (<4.82) | 検出せず (<9.6) | 基準値以下 |
| 6876 | 令和5年6月21日 | 6月7日 | アユ （全体） | － | 小櫃川 | 検出せず (<4.10) | 検出せず (<4.90) | 検出せず (<9.0) | 基準値以下 |
| 6877 | 令和5年6月21日 | 6月7日、8日 | コイ | － | 利根川（香取市） | 検出せず (<4.96) | 検出せず (<5.33) | 検出せず (<10) | 基準値以下 |
| 6878 | 令和5年6月21日 | 6月7日、8日 | ニホンウナギ （皮付き筋肉） | － | 利根川（香取市） | 検出せず (<4.36) | 検出せず (<4.80) | 検出せず (<9.2) | 基準値以下 |
| 6879 | 令和5年6月21日 | 6月7日、8日 | テナガエビ （全体） | － | 利根川（香取市） | 検出せず (<3.26) | 検出せず (<3.09) | 検出せず (<6.4) | 基準値以下 |
| 6880 | 令和5年6月21日 | 6月7日、8日 | コイ | － | 与田浦 | 検出せず (<4.13) | 検出せず (<4.34) | 検出せず (<8.5) | 基準値以下 |
| 6881 | 令和5年6月21日 | 6月7日、8日 | ゲンゴロウブナ | － | 与田浦 | 検出せず (<5.44) | 検出せず (<4.74) | 検出せず (<10) | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 6882 | 令和5年6月21日 | 6月7日、8日 | ニホンウナギ （皮付き筋肉） | － | 与田浦 | 検出せず（<3.32） | 検出せず（<3.54） | 検出せず（<6.9） | 基準値以下 |
| 6883 | 令和5年6月21日 | 6月7日、8日 | テナガエビ （全体） | － | 与田浦 | 検出せず（<3.84） | 検出せず（<3.46） | 検出せず（<7.3） | 基準値以下 |
| 6884 | 令和5年6月21日 | 6月7日、8日 | モツゴ （全体） | － | 与田浦 | 検出せず（<4.34） | 検出せず（<4.37） | 検出せず（<8.7） | 基準値以下 |
| 6885 | 令和5年6月21日 | 6月7日、8日 | タイリクバラタナゴ （全体） | － | 与田浦 | 検出せず（<3.64） | 検出せず（<5.69） | 検出せず（<9.3） | 基準値以下 |
| 6886 | 令和5年6月21日 | 6月7日、8日 | テナガエビ （全体） | － | 利根川（香取市） | 検出せず（<3.02） | 検出せず（<3.36） | 検出せず（<6.4） | 基準値以下 |
| 6887 | 令和5年6月21日 | 6月7日、8日 | テナガエビ （全体） | － | 与田浦 | 検出せず（<3.76） | 検出せず（<3.93） | 検出せず（<7.7） | 基準値以下 |
| 6888 | 令和5年6月21日 | 6月7日、8日 | テナガエビ （全体） | － | 与田浦 | 検出せず（<3.21） | 検出せず（<4.48） | 検出せず（<7.7） | 基準値以下 |
| 6889 | 令和5年6月21日 | 6月7日、8日 | テナガエビ （全体） | － | 与田浦 | 検出せず（<4.59） | 検出せず（<4.49） | 検出せず（<9.1） | 基準値以下 |
| 6890 | 令和5年7月5日 | 6月15日 | スズキ | 船橋港 | 東京湾 | 検出せず（<0.514） | 0.667 | 0.67 | 基準値以下 |
| 6891 | 令和5年7月5日 | 6月15日 | マコガレイ | 富津漁港 | 東京湾 | 検出せず（<0.683） | 検出せず（<0.743） | 検出せず（<1.4） | 基準値以下 |
| 6892 | 令和5年7月5日 | 6月14日 | コイ | － | 手賀沼 | 検出せず（<5.66） | 検出せず（<4.86） | 検出せず（<11） | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 6893 | 令和5年7月5日 | 6月14日 | ギンブナ | － | 手賀沼 | 検出せず（<5.45） | 22.8 | 23 | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 6894 | 令和5年7月5日 | 6月14日 | スジエビ （全体） | － | 手賀沼 | 検出せず（<5.58） | 13.1 | 13 | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 6895 | 令和5年7月5日 | 6月14日 | モツゴ （全体） | － | 手賀沼 | 検出せず（<6.47） | 検出せず（<6.07） | 検出せず（<13） | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 6896 | 令和5年7月5日 | 6月14日 | ニホンウナギ （皮付き筋肉） | － | 手賀沼 | 検出せず（<7.02） | 11.1 | 11 | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 6897 | 令和5年7月5日 | 6月14日 | テナガエビ （全体） | － | 手賀沼 | 検出せず（<5.97） | 14.1 | 14 | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 6898 | 令和5年7月5日 | 6月14日 | ゲンゴロウブナ | － | 手賀沼 | 検出せず（<7.13） | 24.6 | 25 | 基準値以下（出荷自粛中） |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 6899 | 令和5年7月5日 | 6月14日 | ニホンウナギ （皮付き筋肉） | ― | 利根川（銚子市） | 検出せず (<4.09) | 検出せず (<4.07) | 検出せず (<8.2) | 基準値以下 |
| 6900 | 令和5年7月5日 | 6月21日 | クロアワビ （軟体部） | 勝浦東部漁港 | 勝浦市興津地先 | 検出せず (<0.278) | 検出せず (<0.338) | 検出せず (<0.62) | 基準値以下 |
| 6901 | 令和5年7月5日 | 6月20日 | スズキ | 銚子漁港 | 利根川（銚子市） | 検出せず (<0.312) | 0.750 | 0.75 | 基準値以下 |
| 6902 | 令和5年7月19日 | 7月3日 | スズキ | 銚子漁港 | 利根川（銚子市） | 検出せず (<0.337) | 2.45 | 2.5 | 基準値以下 |
| 6903 | 令和5年7月19日 | 7月2日 | テングサ （全体） | 浜行川漁港 | 勝浦市浜行川地先 | 検出せず (<0.489) | 検出せず (<0.541) | 検出せず (<1.0) | 基準値以下 |
| 6904 | 令和5年7月19日 | 7月2日 | ツノマタ （全体） | 浜行川漁港 | 勝浦市浜行川地先 | 検出せず (<0.419) | 検出せず (<0.473) | 検出せず (<0.89) | 基準値以下 |
| 6905 | 令和5年7月19日 | 7月6日 | スジエビ （全体） | ― | 印旛沼 | 検出せず (<6.93) | 検出せず (<5.04) | 検出せず (<12) | 基準値以下 |
| 6906 | 令和5年7月19日 | 7月6日 | モツゴ （全体） | ― | 印旛沼 | 検出せず (<6.41) | 検出せず (<7.03) | 検出せず (<13) | 基準値以下 |
| 6907 | 令和5年7月19日 | 7月6日、7日 | コイ | ― | 利根川（香取市） | 検出せず (<5.79) | 検出せず (<7.27) | 検出せず (<13) | 基準値以下 |
| 6908 | 令和5年7月19日 | 7月6日、7日 | ゲンゴロウブナ | ― | 利根川（香取市） | 検出せず (<6.91) | 検出せず (<6.23) | 検出せず (<13) | 基準値以下 |
| 6909 | 令和5年7月19日 | 7月6日、7日 | ニホンウナギ （皮付き筋肉） | ― | 利根川（香取市） | 検出せず (<6.02) | 検出せず (<6.62) | 検出せず (<13) | 基準値以下 |
| 6910 | 令和5年7月19日 | 7月6日、7日 | テナガエビ （全体） | ― | 利根川（香取市） | 検出せず (<4.76) | 検出せず (<4.66) | 検出せず (<9.4) | 基準値以下 |
| 6911 | 令和5年7月19日 | 7月7日 | コイ | ― | 与田浦 | 検出せず (<4.43) | 4.69 | 4.7 | 基準値以下 |
| 6912 | 令和5年7月19日 | 7月7日 | ギンブナ | ― | 与田浦 | 検出せず (<6.47) | 検出せず (<6.07) | 検出せず (<13) | 基準値以下 |
| 6913 | 令和5年7月19日 | 7月7日、8日 | ニホンウナギ （皮付き筋肉） | ― | 与田浦 | 検出せず (<7.45) | 検出せず (<6.77) | 検出せず (<14) | 基準値以下 |
| 6914 | 令和5年7月19日 | 7月7日、8日 | テナガエビ （全体） | ― | 与田浦 | 検出せず (<4.34) | 検出せず (<4.53) | 検出せず (<8.9) | 基準値以下 |
| 6915 | 令和5年7月19日 | 7月7日 | モツゴ （全体） | ― | 与田浦 | 検出せず (<4.42) | 検出せず (<5.28) | 検出せず (<10) | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 6916 | 令和5年7月19日 | 7月7日 | ゲンゴロウブナ | ― | 与田浦 | 検出せず（<5.61） | 検出せず（<7.06） | 検出せず（<13） | 基準値以下 |
| 6917 | 令和5年7月19日 | 7月6日 | スジエビ （全体） | ― | 印旛沼 | 検出せず（<5.16） | 検出せず（<4.54） | 検出せず（<9.7） | 基準値以下 |
| 6918 | 令和5年7月19日 | 7月6日 | スジエビ （全体） | ― | 印旛沼 | 検出せず（<4.51） | 検出せず（<5.04） | 検出せず（<10） | 基準値以下 |
| 6919 | 令和5年7月19日 | 7月6日 | ツチフキ （全体） | ― | 印旛沼 | 検出せず（<3.63） | 4.22 | 4.2 | 基準値以下 |
| 6920 | 令和5年7月19日 | 7月6日 | タイリクバラタナゴ （全体） | ― | 印旛沼 | 検出せず（<5.02） | 検出せず（<4.23） | 検出せず（<9.3） | 基準値以下 |
| 6921 | 令和5年7月19日 | 7月7日、8日 | テナガエビ （全体） | ― | 与田浦 | 検出せず（<4.18） | 検出せず（<4.53） | 検出せず（<8.7） | 基準値以下 |
| 6922 | 令和5年7月19日 | 7月7日、8日 | スジエビ （全体） | ― | 与田浦 | 検出せず（<2.71） | 検出せず（<4.36） | 検出せず（<7.1） | 基準値以下 |
| 6923 | 令和5年7月19日 | 7月7日、8日 | スジエビ （全体） | ― | 与田浦 | 検出せず（<3.86） | 検出せず（<4.54） | 検出せず（<8.4） | 基準値以下 |
| 6924 | 令和5年7月19日 | 7月7日 | モツゴ （全体） | ― | 与田浦 | 検出せず（<3.53） | 検出せず（<3.52） | 検出せず（<7.1） | 基準値以下 |
| 6925 | 令和5年7月19日 | 7月7日 | タモロコ （全体） | ― | 与田浦 | 検出せず（<3.35） | 検出せず（<4.39） | 検出せず（<7.7） | 基準値以下 |
| 6926 | 令和5年7月19日 | 7月7日 | タイリクバラタナゴ （全体） | ― | 与田浦 | 検出せず（<3.88） | 検出せず（<3.74） | 検出せず（<7.6） | 基準値以下 |
| 6927 | 令和5年7月19日 | 7月7日 | アユ （全体） | ― | 与田浦 | 検出せず（<5.54） | 検出せず（<5.69） | 検出せず（<11） | 基準値以下 |
| 6928 | 令和5年7月19日 | 7月7日 | ワカサギ （全体） | ― | 与田浦 | 検出せず（<5.87） | 検出せず（<4.52） | 検出せず（<10） | 基準値以下 |
| 6929 | 令和5年8月2日 | 7月12日 | ニホンウナギ （皮付き筋肉） | ― | 利根川（銚子市） | 検出せず（<3.92） | 9.41 | 9.4 | 基準値以下 |
| 6930 | 令和5年8月2日 | 7月23日 | ヒラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<3.57） | 検出せず（<3.69） | 検出せず（<7.3） | 基準値以下 |
| 6931 | 令和5年8月2日 | 7月23日 | スズキ | 船橋港 | 東京湾 | 検出せず（<0.295） | 検出せず（<0.351） | 検出せず（<0.65） | 基準値以下 |
| 6932 | 令和5年8月16日 | 8月2日、3日 | コイ | ― | 利根川(香取市) | 検出せず（<4.02） | 検出せず（<4.36） | 検出せず（<8.4） | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 6933 | 令和5年8月16日 | 8月2日、3日 | ゲンゴロウブナ | ― | 利根川(香取市) | 検出せず(<3.98) | 検出せず(<5.00) | 検出せず(<9.0) | 基準値以下 |
| 6934 | 令和5年8月16日 | 8月2日、3日 | ニホンウナギ（皮付き筋肉） | ― | 利根川(香取市) | 検出せず(<4.44) | 検出せず(<3.77) | 検出せず(<8.2) | 基準値以下 |
| 6935 | 令和5年8月16日 | 8月2日、3日 | テナガエビ（全体） | ― | 利根川(香取市) | 検出せず(<3.82) | 検出せず(<3.81) | 検出せず(<7.6) | 基準値以下 |
| 6936 | 令和5年8月16日 | 8月4日 | コイ | ― | 与田浦 | 検出せず(<3.49) | 検出せず(<4.06) | 検出せず(<7.6) | 基準値以下 |
| 6937 | 令和5年8月16日 | 8月4日 | ギンブナ | ― | 与田浦 | 検出せず(<4.95) | 3.74 | 3.7 | 基準値以下 |
| 6938 | 令和5年8月16日 | 8月4日、5日 | ニホンウナギ（皮付き筋肉） | ― | 与田浦 | 検出せず(<4.95) | 検出せず(<4.24) | 検出せず(<9.2) | 基準値以下 |
| 6939 | 令和5年8月16日 | 8月4日、5日 | スジエビ（全体） | ― | 与田浦 | 検出せず(<4.50) | 検出せず(<3.71) | 検出せず(<8.2) | 基準値以下 |
| 6940 | 令和5年8月16日 | 8月4日、5日 | モツゴ（全体） | ― | 与田浦 | 検出せず(<5.15) | 検出せず(<4.24) | 検出せず(<9.4) | 基準値以下 |
| 6941 | 令和5年8月16日 | 8月2日、3日 | ギンブナ | ― | 利根川(香取市) | 検出せず(<4.25) | 検出せず(<4.23) | 検出せず(<8.5) | 基準値以下 |
| 6942 | 令和5年8月16日 | 8月4日、5日 | テナガエビ（全体） | ― | 与田浦 | 検出せず(<4.02) | 3.70 | 3.7 | 基準値以下 |
| 6943 | 令和5年8月16日 | 8月4日、5日 | タイリクバラタナゴ（全体） | ― | 与田浦 | 検出せず(<3.19) | 検出せず(<3.66) | 検出せず(<6.9) | 基準値以下 |
| 6944 | 令和5年8月16日 | 8月4日、5日 | タモロコ（全体） | ― | 与田浦 | 検出せず(<3.31) | 検出せず(<3.82) | 検出せず(<7.1) | 基準値以下 |
| 6945 | 令和5年8月30日 | 8月18日 | スジエビ（全体） | ― | 印旛沼 | 検出せず(<4.22) | 検出せず(<3.43) | 検出せず(<7.7) | 基準値以下 |
| 6946 | 令和5年8月30日 | 8月18日 | モツゴ（全体） | ― | 印旛沼 | 検出せず(<5.05) | 検出せず(<3.73) | 検出せず(<8.8) | 基準値以下 |
| 6947 | 令和5年8月30日 | 8月18日 | テナガエビ（全体） | ― | 印旛沼 | 検出せず(<4.74) | 検出せず(<4.70) | 検出せず(<9.4) | 基準値以下 |
| 6948 | 令和5年8月30日 | 8月18日 | ツチフキ（全体） | ― | 印旛沼 | 検出せず(<7.74) | 検出せず(<7.10) | 検出せず(<15) | 基準値以下 |
| 6949 | 令和5年8月30日 | 8月18日 | タイリクバラタナゴ（全体） | ― | 印旛沼 | 検出せず(<4.06) | 検出せず(<4.08) | 検出せず(<8.1) | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 6950 | 令和5年8月30日 | 8月18日 | タモロコ （全体） | － | 印旛沼 | 検出せず (<5.45) | 検出せず (<4.55) | 検出せず (<10) | 基準値以下 |
| 6951 | 令和5年8月30日 | 8月18日 | ワカサギ （全体） | － | 印旛沼 | 検出せず (<5.78) | 検出せず (<5.39) | 検出せず (<11) | 基準値以下 |
| 6952 | 令和5年9月13日 | 8月23日 | コイ | － | 手賀沼 | 検出せず (<5.28) | 20.1 | 20 | 基準値以下 （出荷自粛中） |
| 6953 | 令和5年9月13日 | 8月23日 | ギンブナ | － | 手賀沼 | 検出せず (<4.78) | 30.2 | 30 | 基準値以下 （出荷自粛中） |
| 6954 | 令和5年9月13日 | 8月23日 | モツゴ （全体） | － | 手賀沼 | 検出せず (<3.94) | 10.9 | 11 | 基準値以下 （出荷自粛中） |
| 6955 | 令和5年9月13日 | 8月23日 | テナガエビ （全体） | － | 手賀沼 | 検出せず (<4.02) | 17.0 | 17 | 基準値以下 （出荷自粛中） |
| 6956 | 令和5年9月13日 | 8月23日 | ニホンウナギ （皮付き筋肉） | － | 手賀沼 | 検出せず (<4.97) | 14.7 | 15 | 基準値以下 （出荷自粛中） |
| 6957 | 令和5年9月13日 | 8月23日 | スジエビ （全体） | － | 手賀沼 | 検出せず (<5.55) | 21.7 | 22 | 基準値以下 （出荷自粛中） |
| 6958 | 令和5年9月13日 | 8月23日 | ゲンゴロウブナ | － | 手賀沼 | 検出せず (<3.80) | 26.2 | 26 | 基準値以下 （出荷自粛中） |
| 6959 | 令和5年9月13日 | 8月24日 | ニホンウナギ （皮付き筋肉） | － | 利根川（銚子市） | 検出せず (<5.28) | 検出せず (<5.37) | 検出せず (<11) | 基準値以下 |
| 6960 | 令和5年9月13日 | 8月28日 | スズキ | 船橋港 | 東京湾 | 検出せず (<0.487) | 検出せず (<0.521) | 検出せず (<1.0) | 基準値以下 |
| 6961 | 令和5年9月13日 | 8月30日 | キンメダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.263) | 検出せず (<0.345) | 検出せず (<0.61) | 基準値以下 |
| 6962 | 令和5年9月27日 | 9月6日、7日 | コイ | － | 利根川（香取市） | 検出せず (<6.53) | 検出せず (<6.64) | 検出せず (<13) | 基準値以下 |
| 6963 | 令和5年9月27日 | 9月6日、7日 | ニホンウナギ （皮付き筋肉） | － | 利根川（香取市） | 検出せず (<3.98) | 検出せず (<4.76) | 検出せず (<8.7) | 基準値以下 |
| 6964 | 令和5年9月27日 | 9月6日、7日 | テナガエビ （全体） | － | 利根川（香取市） | 検出せず (<4.44) | 検出せず (<4.38) | 検出せず (<8.8) | 基準値以下 |
| 6965 | 令和5年9月27日 | 9月7日 | コイ | － | 与田浦 | 検出せず (<6.61) | 検出せず (<6.14) | 検出せず (<13) | 基準値以下 |
| 6966 | 令和5年9月27日 | 9月7日 | ギンブナ | － | 与田浦 | 検出せず (<7.40) | 検出せず (<6.37) | 検出せず (<14) | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 6967 | 令和5年9月27日 | 9月7日 | モツゴ （全体） | ― | 与田浦 | 検出せず (<6.79) | 7.10 | 7.1 | 基準値以下 |
| 6968 | 令和5年9月27日 | 9月6日、7日 | スジエビ （全体） | ― | 与田浦 | 検出せず (<5.43) | 検出せず (<6.62) | 検出せず (<12) | 基準値以下 |
| 6969 | 令和5年9月27日 | 9月10日 | ヒラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.415) | 検出せず (<0.420) | 検出せず (<0.84) | 基準値以下 |
| 6970 | 令和5年9月27日 | 9月10日 | ヒラツメガニ （全体） | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.346) | 検出せず (<0.358) | 検出せず (<0.70) | 基準値以下 |
| 6971 | 令和5年9月27日 | 9月10日 | クロウシノシタ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<6.19) | 検出せず (<7.03) | 検出せず (<13) | 基準値以下 |
| 6972 | 令和5年9月27日 | 9月7日 | ゲンゴロウブナ | ― | 与田浦 | 検出せず (<6.72) | 検出せず (<6.78) | 検出せず (<14) | 基準値以下 |
| 6973 | 令和5年9月27日 | 9月7日 | タイリクバラタナゴ （全体） | ― | 与田浦 | 検出せず (<5.98) | 検出せず (<6.63) | 検出せず (<13) | 基準値以下 |
| 6974 | 令和5年9月27日 | 9月7日 | タモロコ （全体） | ― | 与田浦 | 検出せず (<7.09) | 検出せず (<7.75) | 検出せず (<15) | 基準値以下 |
| 6975 | 令和5年9月27日 | 9月6日、7日 | テナガエビ （全体） | ― | 与田浦 | 検出せず (<4.51) | 検出せず (<6.22) | 検出せず (<11) | 基準値以下 |
| 6976 | 令和5年9月27日 | 9月10日 | クロウシノシタ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<3.23) | 検出せず (<5.31) | 検出せず (<8.5) | 基準値以下 |
| 6977 | 令和5年9月27日 | 9月10日 | クロウシノシタ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<4.59) | 検出せず (<5.10) | 検出せず (<10) | 基準値以下 |
| 6978 | 令和5年10月11日 | 9月15日 | スジエビ （全体） | ― | 印旛沼 | 検出せず (<5.99) | 検出せず (<5.21) | 検出せず (<11) | 基準値以下 |
| 6979 | 令和5年10月11日 | 9月15日 | モツゴ （全体） | ― | 印旛沼 | 検出せず (<5.13) | 検出せず (<5.58) | 検出せず (<11) | 基準値以下 |
| 6980 | 令和5年10月11日 | 9月15日 | テナガエビ （全体） | ― | 印旛沼 | 検出せず (<6.37) | 検出せず (<6.85) | 検出せず (<13) | 基準値以下 |
| 6981 | 令和5年10月11日 | 9月20日 | ヒラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.510) | 検出せず (<0.607) | 検出せず (<1.1) | 基準値以下 |
| 6982 | 令和5年10月11日 | 9月21日 | コイ | ― | 手賀沼（手賀川） | 検出せず (<3.99) | 11.4 | 11 | 基準値以下 (出荷自粛中) |
| 6983 | 令和5年10月11日 | 9月20日 | ニホンウナギ （皮付き筋肉） | ― | 利根川（銚子市） | 検出せず (<4.79) | 5.85 | 5.9 | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 6984 | 令和5年10月11日 | 9月26日 | ヒラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.559） | 検出せず（<0.708） | 検出せず（<1.3） | 基準値以下 |
| 6985 | 令和5年10月11日 | 9月26日 | ガンゾウビラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.537） | 検出せず（<0.568） | 検出せず（<1.1） | 基準値以下 |
| 6986 | 令和5年10月11日 | 9月26日 | シリヤケイカ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.563） | 検出せず（<0.631） | 検出せず（<1.2） | 基準値以下 |
| 6987 | 令和5年10月11日 | 9月26日 | クロウシノシタ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<5.24） | 検出せず（<4.25） | 検出せず（<9.5） | 基準値以下 |
| 6988 | 令和5年10月11日 | 9月26日 | クロウシノシタ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<5.26） | 検出せず（<4.98） | 検出せず（<10.2） | 基準値以下 |
| 6989 | 令和5年10月11日 | 9月26日 | クロウシノシタ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<5.12） | 検出せず（<5.08） | 検出せず（<10） | 基準値以下 |
| 6990 | 令和5年10月11日 | 9月27日 | スズキ | 船橋港 | 東京湾 | 検出せず（<0.624） | 検出せず（<0.640） | 検出せず（<1.3） | 基準値以下 |
| 6991 | 令和5年10月11日 | 9月29日 | ワカサギ（全体） | ― | 養老川（高滝湖） | 検出せず（<4.73） | 検出せず（<4.35） | 検出せず（<9.1） | 基準値以下 |
| 6992 | 令和5年10月11日 | 9月27日 | コイ | ― | 手賀沼 | 検出せず（<4.80） | 31.7 | 32 | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 6993 | 令和5年10月11日 | 9月27日 | ギンブナ | ― | 手賀沼 | 検出せず（<5.51） | 32.5 | 33 | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 6994 | 令和5年10月11日 | 9月27日 | テナガエビ（全体） | ― | 手賀沼 | 検出せず（<5.00） | 21.5 | 22 | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 6995 | 令和5年10月11日 | 9月27日 | モツゴ（全体） | ― | 手賀沼 | 検出せず（<5.04） | 8.01 | 8.0 | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 6996 | 令和5年10月25日 | 10月3日 | ヒラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<3.94） | 検出せず（<3.64） | 検出せず（<7.6） | 基準値以下 |
| 6997 | 令和5年10月25日 | 10月6日 | ニホンウナギ（皮付き筋肉） | ― | 利根川（東庄町） | 検出せず（<4.80） | 検出せず（<4.50） | 検出せず（<9.3） | 基準値以下 |
| 6998 | 令和5年10月25日 | 10月12日 | モツゴ（全体） | ― | 手賀沼（手賀川） | 検出せず（<4.15） | 5.96 | 6.0 | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 6999 | 令和5年10月25日 | 10月12日 | タモロコ（全体） | ― | 手賀沼（手賀川） | 検出せず（<3.68） | 16.1 | 16 | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 7000 | 令和5年10月25日 | 10月12日、13日 | コイ | ― | 利根川（香取市） | 検出せず（<6.34） | 検出せず（<5.98） | 検出せず（<12） | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 7001 | 令和5年10月25日 | 10月12日、13日 | ゲンゴロウブナ | ― | 利根川（香取市） | 検出せず（<3.84） | 検出せず（<5.23） | 検出せず（<9.1） | 基準値以下 |
| 7002 | 令和5年10月25日 | 10月12日、13日 | ニホンウナギ（皮付き筋肉） | ― | 利根川（香取市） | 検出せず（<4.65） | 検出せず（<4.07） | 検出せず（<8.7） | 基準値以下 |
| 7003 | 令和5年10月25日 | 10月12日、13日 | テナガエビ（全体） | ― | 利根川（香取市） | 検出せず（<6.11） | 検出せず（<6.59） | 検出せず（<13） | 基準値以下 |
| 7004 | 令和5年10月25日 | 10月12日、13日 | コイ | ― | 与田浦 | 検出せず（<7.74） | 検出せず（<6.72） | 検出せず（<14） | 基準値以下 |
| 7005 | 令和5年10月25日 | 10月12日、13日 | ゲンゴロウブナ | ― | 与田浦 | 検出せず（<6.25） | 検出せず（<7.03） | 検出せず（<13） | 基準値以下 |
| 7006 | 令和5年10月25日 | 10月12日、13日 | ニホンウナギ（皮付き筋肉） | ― | 与田浦 | 検出せず（<6.91） | 検出せず（<5.84） | 検出せず（<13） | 基準値以下 |
| 7007 | 令和5年10月25日 | 10月12日、13日 | スジエビ（全体） | ― | 与田浦 | 検出せず（<7.33） | 検出せず（<6.61） | 検出せず（<14） | 基準値以下 |
| 7008 | 令和5年10月25日 | 10月12日、13日 | モツゴ（全体） | ― | 与田浦 | 検出せず（<5.94） | 検出せず（<5.78） | 検出せず（<12） | 基準値以下 |
| 7009 | 令和5年10月25日 | 10月11日 | ニホンウナギ（皮付き筋肉） | ― | 利根川（銚子市） | 検出せず（<5.39） | 検出せず（<5.36） | 検出せず（<11） | 基準値以下 |
| 7010 | 令和5年10月25日 | 10月12日、13日 | ギンブナ | ― | 与田浦 | 検出せず（<4.87） | 検出せず（<5.60） | 検出せず（<10） | 基準値以下 |
| 7011 | 令和5年10月25日 | 10月12日、13日 | モツゴ（全体） | ― | 与田浦 | 検出せず（<5.76） | 検出せず（<6.01） | 検出せず（<12） | 基準値以下 |
| 7012 | 令和5年10月25日 | 10月12日、13日 | モツゴ（全体） | ― | 与田浦 | 検出せず（<4.91） | 検出せず（<4.08） | 検出せず（<9.0） | 基準値以下 |
| 7013 | 令和5年10月25日 | 10月12日、13日 | ツチフキ（全体） | ― | 与田浦 | 検出せず（<5.11） | 4.12 | 4.1 | 基準値以下 |
| 7014 | 令和5年10月25日 | 10月12日、13日 | タモロコ（全体） | ― | 与田浦 | 検出せず（<5.51） | 検出せず（<5.86） | 検出せず（<11） | 基準値以下 |
| 7015 | 令和5年10月25日 | 10月12日、13日 | スジエビ（全体） | ― | 与田浦 | 検出せず（<5.37） | 検出せず（<5.02） | 検出せず（<10） | 基準値以下 |
| 7016 | 令和5年10月25日 | 10月12日、13日 | テナガエビ（全体） | ― | 与田浦 | 検出せず（<5.00） | 検出せず（<4.50） | 検出せず（<9.5） | 基準値以下 |
| 7017 | 令和5年10月25日 | 10月12日、13日 | テナガエビ（全体） | ― | 与田浦 | 検出せず（<4.47） | 検出せず（<4.11） | 検出せず（<8.6） | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 7018 | 令和5年10月25日 | 10月12日、13日 | テナガエビ （全体） | ― | 与田浦 | 検出せず (<5.04) | 検出せず (<4.47) | 検出せず (<9.5) | 基準値以下 |
| 7019 | 令和5年10月25日 | 10月12日、13日 | テナガエビ （全体） | ― | 利根川（香取市） | 検出せず (<4.40) | 5.24 | 5.2 | 基準値以下 |
| 7020 | 令和5年10月25日 | 10月16日 | ヒラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<5.14) | 検出せず (<5.51) | 検出せず (<11) | 基準値以下 |
| 7021 | 令和5年11月8日 | 10月17日 | スズキ | 銚子漁港 | 利根川（銚子市） | 検出せず (<0.506) | 5.37 | 5.4 | 基準値以下 |
| 7022 | 令和5年11月8日 | 10月18日 | ニホンウナギ （養殖） （皮付き筋肉） | ― | 成田市 | 検出せず (<4.55) | 検出せず (<3.85) | 検出せず (<8.4) | 基準値以下 |
| 7023 | 令和5年11月8日 | 10月17日 | モクズガニ （全体）※甲羅を除く | ― | 利根川（神崎町） | 検出せず (<6.67) | 検出せず (<3.98) | 検出せず (<10.7) | 基準値以下 |
| 7024 | 令和5年11月8日 | 10月17日 | ニホンウナギ （皮付き筋肉） | ― | 利根川（香取市） | 検出せず (<5.20) | 検出せず (<4.95) | 検出せず (<10.2) | 基準値以下 |
| 7025 | 令和5年11月8日 | 10月23日 | スズキ | 船橋港 | 東京湾 | 検出せず (<0.582) | 検出せず (<0.663) | 検出せず (<1.2) | 基準値以下 |
| 7026 | 令和5年11月8日 | 10月22日 | スズキ | 富津漁港 | 東京湾 | 検出せず (<0.613) | 検出せず (<0.642) | 検出せず (<1.3) | 基準値以下 |
| 7027 | 令和5年11月8日 | 10月22日 | ニジマス （養殖） | ― | 柏市 | 検出せず (<3.93) | 検出せず (<4.22) | 検出せず (<8.2) | 基準値以下 |
| 7028 | 令和5年11月8日 | 10月5日 | アユ （養殖） （全体） | ― | 柏市 | 検出せず (<3.97) | 検出せず (<3.52) | 検出せず (<7.5) | 基準値以下 |
| 7029 | 令和5年11月8日 | 10月25日 | コイ | ― | 手賀沼 | 検出せず (<4.53) | 33.5 | 34 | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 7030 | 令和5年11月8日 | 10月25日 | ギンブナ | ― | 手賀沼 | 検出せず (<4.14) | 26.5 | 27 | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 7031 | 令和5年11月8日 | 10月25日 | スジエビ （全体） | ― | 手賀沼 | 検出せず (<4.50) | 16.7 | 17 | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 7032 | 令和5年11月8日 | 10月25日 | モツゴ （全体） | ― | 手賀沼 | 検出せず (<3.90) | 9.86 | 9.9 | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 7033 | 令和5年11月8日 | 10月25日 | ニホンウナギ （皮付き筋肉） | ― | 手賀沼 | 検出せず (<3.71) | 10.5 | 11 | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 7034 | 令和5年11月8日 | 10月22日 | ニジマス （養殖） | ― | 柏市 | 検出せず (<3.30) | 検出せず (<4.67) | 検出せず (<8) | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 7035 | 令和5年11月8日 | 10月5日 | アユ （養殖）（全体） | ― | 柏市 | 検出せず（<3.67） | 検出せず（<3.86） | 検出せず（<7.5） | 基準値以下 |
| 7036 | 令和5年11月8日 | 10月25日 | モツゴ （全体） | ― | 手賀沼 | 検出せず（<4.12） | 8.52 | 8.5 | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 7037 | 令和5年11月8日 | 10月25日 | モツゴ （全体） | ― | 手賀沼 | 検出せず（<4.68） | 10.7 | 11 | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 7038 | 令和5年11月8日 | 10月25日 | タモロコ （全体） | ― | 手賀沼 | 検出せず（<4.51） | 9.25 | 9.3 | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 7039 | 令和5年11月8日 | 10月25日 | テナガエビ （全体） | ― | 手賀沼 | 検出せず（<4.57） | 20.8 | 21 | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 7040 | 令和5年11月8日 | 10月25日 | テナガエビ （全体） | ― | 手賀沼 | 検出せず（<4.14） | 20.3 | 20 | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 7041 | 令和5年11月22日 | 10月31日 | ヒラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.342） | 検出せず（<0.436） | 検出せず（<0.78） | 基準値以下 |
| 7042 | 令和5年11月22日 | 11月5日 | ガンゾウビラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.335） | 検出せず（<0.315） | 検出せず（<0.65） | 基準値以下 |
| 7043 | 令和5年11月22日 | 11月5日 | ホウボウ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.302） | 検出せず（<0.392） | 検出せず（<0.69） | 基準値以下 |
| 7044 | 令和5年11月22日 | 11月5日 | ヒラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.313） | 検出せず（<0.343） | 検出せず（<0.66） | 基準値以下 |
| 7045 | 令和5年11月22日 | 11月2日、3日 | コイ | ― | 利根川（香取市） | 検出せず（<5.30） | 検出せず（<5.98） | 検出せず（<11） | 基準値以下 |
| 7046 | 令和5年11月22日 | 11月2日、3日 | ゲンゴロウブナ | ― | 利根川（香取市） | 検出せず（<5.27） | 検出せず（<5.09） | 検出せず（<10） | 基準値以下 |
| 7047 | 令和5年11月22日 | 11月3日 | コイ | ― | 与田浦 | 検出せず（<4.40） | 検出せず（<5.15） | 検出せず（<10） | 基準値以下 |
| 7048 | 令和5年11月22日 | 11月3日 | ゲンゴロウブナ | ― | 与田浦 | 検出せず（<5.67） | 検出せず（<4.78） | 検出せず（<10） | 基準値以下 |
| 7049 | 令和5年11月22日 | 11月3日 | ニホンウナギ （皮付き筋肉） | ― | 与田浦 | 検出せず（<6.45） | 検出せず（<6.80） | 検出せず（<13） | 基準値以下 |
| 7050 | 令和5年11月22日 | 11月3日、4日 | スジエビ （全体） | ― | 与田浦 | 検出せず（<7.86） | 検出せず（<6.81） | 検出せず（<15） | 基準値以下 |
| 7051 | 令和5年11月22日 | 11月3日、4日 | モツゴ （全体） | ― | 与田浦 | 検出せず（<6.77） | 検出せず（<5.88） | 検出せず（<13） | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 7052 | 令和5年11月22日 | 11月2日、3日 | ギンブナ | ― | 利根川（香取市） | 検出せず（<8.17） | 検出せず（<7.70） | 検出せず（<16） | 基準値以下 |
| 7053 | 令和5年11月22日 | 11月3日、4日 | テナガエビ （全体） | ― | 与田浦 | 検出せず（<5.67） | 検出せず（<4.62） | 検出せず（<10） | 基準値以下 |
| 7054 | 令和5年11月22日 | 11月3日、4日 | モツゴ （全体） | ― | 与田浦 | 検出せず（<5.43） | 検出せず（<5.50） | 検出せず（<11） | 基準値以下 |
| 7055 | 令和5年11月22日 | 11月3日、4日 | タモロコ （全体） | ― | 与田浦 | 検出せず（<5.83） | 検出せず（<4.92） | 検出せず（<11） | 基準値以下 |
| 7056 | 令和5年11月22日 | 11月3日、4日 | タイリクバラタナゴ （全体） | ― | 与田浦 | 検出せず（<5.07） | 検出せず（<4.12） | 検出せず（<9.2） | 基準値以下 |
| 7057 | 令和5年11月22日 | 11月3日、4日 | スジエビ （全体） | ― | 与田浦 | 検出せず（<5.02） | 3.96 | 4.0 | 基準値以下 |
| 7058 | 令和5年11月22日 | 11月3日、4日 | テナガエビ （全体） | ― | 与田浦 | 検出せず（<4.60） | 検出せず（<4.61） | 検出せず（<9.2） | 基準値以下 |
| 7059 | 令和5年11月22日 | 11月8日 | キンメダイ | 勝浦東部漁港 | 外房沖 | 検出せず（<4.61） | 検出せず（<4.42） | 検出せず（<9.0） | 基準値以下 |
| 7060 | 令和5年11月22日 | 11月8日 | キンメダイ | 勝浦東部漁港 | 外房沖 | 検出せず（<5.00） | 検出せず（<4.88） | 検出せず（<9.9） | 基準値以下 |
| 7061 | 令和5年11月22日 | 11月8日 | キンメダイ | 勝浦東部漁港 | 外房沖 | 検出せず（<4.23） | 検出せず（<4.82） | 検出せず（<9.1） | 基準値以下 |
| 7062 | 令和5年11月22日 | 11月3日 | モクズガニ （全体）※甲羅を除く | ― | 利根川（神崎町） | 検出せず（<5.73） | 検出せず（<5.63） | 検出せず（<11） | 基準値以下 |
| 7063 | 令和5年11月22日 | 11月3日 | モツゴ （全体） | ― | 印旛沼 | 検出せず（<5.12） | 検出せず（<4.35） | 検出せず（<9.5） | 基準値以下 |
| 7064 | 令和5年11月22日 | 11月3日 | スジエビ （全体） | ― | 印旛沼 | 検出せず（<4.64） | 検出せず（<4.36） | 検出せず（<9.0） | 基準値以下 |
| 7065 | 令和5年11月22日 | 11月3日 | テナガエビ （全体） | ― | 印旛沼 | 検出せず（<4.14） | 検出せず（<5.05） | 検出せず（<9.2） | 基準値以下 |
| 7066 | 令和5年11月22日 | 11月3日 | タイリクバラタナゴ （全体） | ― | 印旛沼 | 検出せず（<3.73） | 検出せず（<4.62） | 検出せず（<8.4） | 基準値以下 |
| 7067 | 令和5年11月22日 | 11月9日 | スズキ | 銚子漁港 | 利根川（銚子市） | 検出せず（<0.303） | 2.50 | 2.5 | 基準値以下 |
| 7068 | 令和5年11月22日 | 11月10日 | ニホンウナギ （皮付き筋肉） | ― | 利根川（東庄町） | 検出せず（<4.43） | 検出せず（<5.07） | 検出せず（<10） | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 7069 | 令和5年12月6日 | 11月14日 | ヒラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.257） | 検出せず（<0.334） | 検出せず（<0.59） | 基準値以下 |
| 7070 | 令和5年12月6日 | 11月13日 | ニホンウナギ（皮付き筋肉） | ― | 利根川（香取市） | 検出せず（<4.58） | 7.16 | 7.2 | 基準値以下 |
| 7071 | 令和5年12月6日 | 11月16日 | コイ | ― | 手賀沼（手賀川） | 検出せず（<3.65） | 5.05 | 5.1 | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 7072 | 令和5年12月6日 | 11月16日 | ギンブナ | ― | 手賀沼（手賀川） | 検出せず（<3.78） | 25.0 | 25 | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 7073 | 令和5年12月6日 | 11月16日 | モツゴ（全体） | ― | 手賀沼（手賀川） | 検出せず（<4.65） | 10.0 | 10 | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 7074 | 令和5年12月6日 | 11月16日 | スジエビ（全体） | ― | 手賀沼（手賀川） | 検出せず（<3.34） | 検出せず（<3.97） | 検出せず（<7.3） | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 7075 | 令和5年12月6日 | 11月19日 | ホンモロコ（養殖）（全体） | ― | 柏市 | 検出せず（<4.14） | 検出せず（<4.36） | 検出せず（<8.5） | 基準値以下 |
| 7076 | 令和5年12月6日 | 11月16日 | モツゴ（全体） | ― | 手賀沼（手賀川） | 検出せず（<4.24） | 7.10 | 7.1 | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 7077 | 令和5年12月6日 | 11月16日 | モツゴ（全体） | ― | 手賀沼（手賀川） | 検出せず（<4.87） | 5.31 | 5.3 | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 7078 | 令和5年12月6日 | 11月19日 | ホンモロコ（養殖）（全体） | ― | 柏市 | 検出せず（<3.70） | 検出せず（<3.27） | 検出せず（<7.0） | 基準値以下 |
| 7079 | 令和5年12月6日 | 11月27日 | キンメダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.285） | 検出せず（<0.303） | 検出せず（<0.59） | 基準値以下 |
| 7080 | 令和5年12月6日 | 11月22日 | ニホンウナギ（皮付き筋肉） | ― | 利根川（銚子市） | 検出せず（<5.13） | 検出せず（<4.33） | 検出せず（<9.5） | 基準値以下 |
| 7081 | 令和5年12月6日 | 11月26日 | スズキ | 富津漁港 | 東京湾 | 検出せず（<0.311） | 検出せず（<0.310） | 検出せず（<0.62） | 基準値以下 |
| 7082 | 令和5年12月6日 | 11月27日 | スズキ | 船橋港 | 東京湾 | 検出せず（<0.321） | 検出せず（<0.344） | 検出せず（<0.67） | 基準値以下 |
| 7083 | 令和5年12月20日 | 11月24日 | コイ | ― | 手賀沼 | 検出せず（<5.17） | 25.8 | 26 | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 7084 | 令和5年12月20日 | 11月24日 | ゲンゴロウブナ | ― | 手賀沼 | 検出せず（<6.59） | 25.9 | 26 | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 7085 | 令和5年12月20日 | 11月24日 | ニホンウナギ（皮付き筋肉） | ― | 手賀沼 | 検出せず（<4.78） | 18.3 | 18 | 基準値以下（出荷自粛中） |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話:043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 7086 | 令和5年12月20日 | 11月24日 | スジエビ （全体） | ― | 手賀沼 | 検出せず (<4.21) | 12.5 | 13 | 基準値以下 （出荷自粛中） |
| 7087 | 令和5年12月20日 | 11月24日 | モツゴ （全体） | ― | 手賀沼 | 検出せず (<4.88) | 6.96 | 7.0 | 基準値以下 （出荷自粛中） |
| 7088 | 令和5年12月20日 | 11月24日 | ギンブナ | ― | 手賀沼 | 検出せず (<5.82) | 16.1 | 16 | 基準値以下 （出荷自粛中） |
| 7089 | 令和5年12月20日 | 11月24日 | モツゴ （全体） | ― | 手賀沼 | 検出せず (<5.19) | 7.97 | 8.0 | 基準値以下 （出荷自粛中） |
| 7090 | 令和5年12月20日 | 11月24日 | モツゴ （全体） | ― | 手賀沼 | 検出せず (<6.78) | 8.71 | 8.7 | 基準値以下 （出荷自粛中） |
| 7091 | 令和5年12月20日 | 11月24日 | モツゴ （全体） | ― | 手賀沼 | 検出せず (<5.60) | 8.01 | 8.0 | 基準値以下 （出荷自粛中） |
| 7092 | 令和5年12月20日 | 11月24日 | タモロコ （全体） | ― | 手賀沼 | 検出せず (<5.45) | 9.07 | 9.1 | 基準値以下 （出荷自粛中） |
| 7093 | 令和5年12月20日 | 11月24日 | テナガエビ （全体） | ― | 手賀沼 | 検出せず (<5.55) | 11.3 | 11 | 基準値以下 （出荷自粛中） |
| 7094 | 令和5年12月20日 | 11月24日 | テナガエビ （全体） | ― | 手賀沼 | 検出せず (<4.93) | 13.4 | 13 | 基準値以下 （出荷自粛中） |
| 7095 | 令和5年12月20日 | 11月24日 | スジエビ （全体） | ― | 手賀沼 | 検出せず (<3.54) | 11.0 | 11 | 基準値以下 （出荷自粛中） |
| 7096 | 令和5年12月20日 | 11月24日 | スジエビ （全体） | ― | 手賀沼 | 検出せず (<5.18) | 11.0 | 11 | 基準値以下 （出荷自粛中） |
| 7097 | 令和5年12月20日 | 11月24日 | スジエビ （全体） | ― | 手賀沼 | 検出せず (<6.94) | 8.96 | 9.0 | 基準値以下 （出荷自粛中） |
| 7098 | 令和5年12月20日 | 11月24日 | スジエビ （全体） | ― | 手賀沼 | 検出せず (<4.77) | 8.29 | 8.3 | 基準値以下 （出荷自粛中） |
| 7099 | 令和5年12月20日 | 12月4日 | キンメダイ | 勝浦東部漁港 | 外房沖 | 検出せず (<0.309) | 検出せず (<0.350) | 検出せず (<0.66) | 基準値以下 |
| 7100 | 令和5年12月20日 | 12月4日 | モクズガニ （全体）※甲羅を除く | ― | 利根川（神崎町） | 検出せず (<4.37) | 検出せず (<4.98) | 検出せず (<9.4) | 基準値以下 |
| 7101 | 令和5年12月20日 | 12月4日 | スジエビ （全体） | ― | 印旛沼 | 検出せず (<7.11) | 検出せず (<5.38) | 検出せず (<12) | 基準値以下 |
| 7102 | 令和5年12月20日 | 12月4日 | モツゴ （全体） | ― | 印旛沼 | 検出せず (<4.91) | 検出せず (<5.00) | 検出せず (<10) | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 7103 | 令和5年12月20日 | 12月4日 | ツチフキ （全体） | － | 印旛沼 | 検出せず (<4.85) | 検出せず (<4.78) | 検出せず (<9.6) | 基準値以下 |
| 7104 | 令和5年12月20日 | 12月4日 | モツゴ （全体） | － | 印旛沼 | 検出せず (<3.98) | 検出せず (<5.20) | 検出せず (<9.2) | 基準値以下 |
| 7105 | 令和5年12月20日 | 12月4日 | スジエビ （全体） | － | 印旛沼 | 検出せず (<4.88) | 検出せず (<4.60) | 検出せず (<9.5) | 基準値以下 |
| 7106 | 令和5年12月20日 | 12月6日、7日 | コイ | － | 利根川（香取市） | 検出せず (<5.17) | 検出せず (<4.96) | 検出せず (<10) | 基準値以下 |
| 7107 | 令和5年12月20日 | 12月6日、7日 | ギンブナ | － | 利根川（香取市） | 検出せず (<4.63) | 検出せず (<3.60) | 検出せず (<8.2) | 基準値以下 |
| 7108 | 令和5年12月20日 | 12月6日、7日 | コイ | － | 与田浦 | 検出せず (<4.34) | 検出せず (<5.22) | 検出せず (<10) | 基準値以下 |
| 7109 | 令和5年12月20日 | 12月6日、7日 | ギンブナ | － | 与田浦 | 検出せず (<3.74) | 検出せず (<4.48) | 検出せず (<8.2) | 基準値以下 |
| 7110 | 令和5年12月20日 | 12月7日 | ニホンウナギ （皮付き筋肉） | － | 与田浦 | 検出せず (<4.49) | 検出せず (<4.50) | 検出せず (<9.0) | 基準値以下 |
| 7111 | 令和5年12月20日 | 12月7日 | スジエビ （全体） | － | 与田浦 | 検出せず (<3.39) | 検出せず (<4.19) | 検出せず (<7.6) | 基準値以下 |
| 7112 | 令和5年12月20日 | 12月10日 | ワカサギ （全体） | － | 養老川（高滝湖） | 検出せず (<5.73) | 検出せず (<5.51) | 検出せず (<11) | 基準値以下 |
| 7113 | 令和5年12月20日 | 12月9日 | ハバノリ （全体） | 天津漁港 | 浜荻海岸 | 検出せず (<0.268) | 検出せず (<0.326) | 検出せず (<0.59) | 基準値以下 |
| 7114 | 令和5年12月20日 | 12月6日、7日 | ゲンゴロウブナ | － | 与田浦 | 検出せず (<3.84) | 4.58 | 4.6 | 基準値以下 |
| 7115 | 令和5年12月20日 | 12月6日、7日 | ゲンゴロウブナ | － | 利根川（香取市） | 検出せず (<2.85) | 3.93 | 3.9 | 基準値以下 |
| 7116 | 令和5年12月20日 | 12月7日 | スジエビ （全体） | － | 与田浦 | 検出せず (<2.91) | 検出せず (<2.71) | 検出せず (<5.6) | 基準値以下 |
| 7117 | 令和5年12月20日 | 12月7日 | スジエビ （全体） | － | 与田浦 | 検出せず (<4.12) | 検出せず (<5.09) | 検出せず (<9.2) | 基準値以下 |
| 7118 | 令和5年12月20日 | 12月7日 | スジエビ （全体） | － | 与田浦 | 検出せず (<3.10) | 検出せず (<3.11) | 検出せず (<6.2) | 基準値以下 |
| 7119 | 令和5年12月20日 | 12月7日 | テナガエビ （全体） | － | 与田浦 | 検出せず (<4.22) | 検出せず (<4.37) | 検出せず (<8.6) | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 7120 | 令和5年12月20日 | 12月7日 | テナガエビ （全体） | － | 与田浦 | 検出せず (<2.45) | 検出せず (<3.08) | 検出せず (<5.5) | 基準値以下 |
| 7121 | 令和6年1月10日 | 12月10日 | ギンブナ | － | 手賀沼（手賀川） | 検出せず (<5.62) | 19.9 | 20 | 基準値以下 （出荷自粛中） |
| 7122 | 令和6年1月10日 | 12月10日 | スジエビ （全体） | － | 手賀沼（手賀川） | 検出せず (<4.59) | 9.15 | 9.2 | 基準値以下 （出荷自粛中） |
| 7123 | 令和6年1月10日 | 12月10日 | モツゴ （全体） | － | 手賀沼（手賀川） | 検出せず (<5.40) | 11.2 | 11 | 基準値以下 （出荷自粛中） |
| 7124 | 令和6年1月10日 | 12月14日 | スズキ | 船橋港 | 東京湾 | 検出せず (<0.509) | 検出せず (<0.530) | 検出せず (<1.0) | 基準値以下 |
| 7125 | 令和6年1月10日 | 12月14日 | スズキ | 富津漁港 | 東京湾 | 検出せず (<0.520) | 検出せず (<0.606) | 検出せず (<1.1) | 基準値以下 |
| 7126 | 令和6年1月10日 | 12月10日 | モツゴ （全体） | － | 手賀沼（手賀川） | 検出せず (<4.53) | 13.0 | 13 | 基準値以下 （出荷自粛中） |
| 7127 | 令和6年1月10日 | 12月10日 | ゲンゴロウブナ | － | 手賀沼（手賀川） | 検出せず (<5.07) | 18.1 | 18 | 基準値以下 （出荷自粛中） |
| 7128 | 令和6年1月10日 | 12月24日 | ハバノリ （全体） | 興津漁港 | 勝浦市地先 | 検出せず (<0.385) | 検出せず (<0.368) | 検出せず (<0.75) | 基準値以下 |
| 7129 | 令和6年2月7日 | 1月11日 | モツゴ （全体） | － | 手賀沼（手賀川） | 検出せず (<2.48) | 7.89 | 7.9 | 基準値以下 （出荷自粛中） |
| 7130 | 令和6年2月7日 | 1月11日 | スジエビ （全体） | － | 手賀沼（手賀川） | 検出せず (<3.47) | 4.80 | 4.8 | 基準値以下 （出荷自粛中） |
| 7131 | 令和6年2月7日 | 1月11日 | ギンブナ | － | 手賀沼（手賀川） | 検出せず (<2.39) | 17.5 | 18 | 基準値以下 （出荷自粛中） |
| 7132 | 令和6年2月7日 | 1月11日 | モツゴ （全体） | － | 手賀沼（手賀川） | 検出せず (<2.50) | 6.39 | 6.4 | 基準値以下 （出荷自粛中） |
| 7133 | 令和6年2月7日 | 1月11日 | モツゴ （全体） | － | 手賀沼（手賀川） | 検出せず (<2.84) | 5.15 | 5.2 | 基準値以下 （出荷自粛中） |
| 7134 | 令和6年2月7日 | 1月11日 | モツゴ （全体） | － | 手賀沼（手賀川） | 検出せず (<2.30) | 5.74 | 5.7 | 基準値以下 （出荷自粛中） |
| 7135 | 令和6年2月7日 | 1月11日 | モツゴ （全体） | － | 手賀沼（手賀川） | 検出せず (<2.21) | 8.13 | 8.1 | 基準値以下 （出荷自粛中） |
| 7136 | 令和6年2月7日 | 1月11日 | スジエビ （全体） | － | 手賀沼（手賀川） | 検出せず (<2.69) | 6.24 | 6.2 | 基準値以下 （出荷自粛中） |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 7137 | 令和6年2月7日 | 1月11日 | スジエビ （全体） | ― | 手賀沼（手賀川） | 検出せず (<2.82) | 5.54 | 5.5 | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 7138 | 令和6年2月7日 | 1月11日 | スジエビ （全体） | ― | 手賀沼（手賀川） | 検出せず (<2.83) | 3.65 | 3.7 | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 7139 | 令和6年2月7日 | 1月11日 | スジエビ （全体） | ― | 手賀沼（手賀川） | 検出せず (<3.53) | 検出せず (<3.71) | 検出せず (<7.2) | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 7140 | 令和6年2月7日 | 1月11日 | ツチフキ （全体） | ― | 手賀沼（手賀川） | 検出せず (<3.05) | 9.90 | 9.9 | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 7141 | 令和6年2月7日 | 1月17日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.418) | 9.09 | 9.1 | 基準値以下 |
| 7142 | 令和6年2月7日 | 1月17日、18日 | コイ | ― | 利根川（香取市） | 検出せず (<2.69) | 検出せず (<3.12) | 検出せず (<5.8) | 基準値以下 |
| 7143 | 令和6年2月7日 | 1月17日、18日 | ギンブナ | ― | 利根川（香取市） | 検出せず (<4.64) | 検出せず (<4.25) | 検出せず (<8.9) | 基準値以下 |
| 7144 | 令和6年2月7日 | 1月18日、19日 | コイ | ― | 与田浦 | 検出せず (<3.26) | 検出せず (<2.87) | 検出せず (<6.1) | 基準値以下 |
| 7145 | 令和6年2月7日 | 1月18日、19日 | ギンブナ | ― | 与田浦 | 検出せず (<2.48) | 検出せず (<3.03) | 検出せず (<5.5) | 基準値以下 |
| 7146 | 令和6年2月7日 | 1月18日、19日 | モツゴ （全体） | ― | 与田浦 | 検出せず (<4.30) | 検出せず (<3.91) | 検出せず (<8.2) | 基準値以下 |
| 7147 | 令和6年2月7日 | 1月18日、19日 | スジエビ （全体） | ― | 与田浦 | 検出せず (<2.15) | 検出せず (<2.85) | 検出せず (<5.0) | 基準値以下 |
| 7148 | 令和6年2月7日 | 1月22日 | スズキ | 船橋港 | 東京湾 | 検出せず (<0.334) | 検出せず (<0.373) | 検出せず (<0.71) | 基準値以下 |
| 7149 | 令和6年2月7日 | 1月17日、18日 | ゲンゴロウブナ | ― | 利根川（香取市） | 検出せず (<4.58) | 検出せず (<4.35) | 検出せず (<8.9) | 基準値以下 |
| 7150 | 令和6年2月7日 | 1月18日、19日 | ゲンゴロウブナ | ― | 与田浦 | 検出せず (<2.90) | 検出せず (<3.08) | 検出せず (<6.0) | 基準値以下 |
| 7151 | 令和6年2月7日 | 1月18日、19日 | テナガエビ （全体） | ― | 与田浦 | 検出せず (<5.50) | 検出せず (<5.82) | 検出せず (<11) | 基準値以下 |
| 7152 | 令和6年2月7日 | 1月18日、19日 | ツチフキ （全体） | ― | 与田浦 | 検出せず (<2.57) | 検出せず (<2.97) | 検出せず (<5.5) | 基準値以下 |
| 7153 | 令和6年2月7日 | 1月18日、19日 | タモロコ （全体） | ― | 与田浦 | 検出せず (<4.88) | 検出せず (<4.90) | 検出せず (<9.8) | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 7154 | 令和6年2月7日 | 1月25日 | スジエビ （全体） | ― | 印旛沼 | 検出せず (<4.17) | 検出せず (<3.65) | 検出せず (<7.8) | 基準値以下 |
| 7155 | 令和6年2月7日 | 1月25日 | モツゴ （全体） | ― | 印旛沼 | 検出せず (<3.75) | 検出せず (<4.53) | 検出せず (<8.3) | 基準値以下 |
| 7156 | 令和6年2月7日 | 1月25日 | スジエビ （全体） | ― | 印旛沼 | 検出せず (<4.27) | 4.73 | 4.7 | 基準値以下 |
| 7157 | 令和6年2月7日 | 1月25日 | モツゴ （全体） | ― | 印旛沼 | 検出せず (<3.48) | 検出せず (<4.16) | 検出せず (<7.6) | 基準値以下 |
| 7158 | 令和6年2月7日 | 1月25日 | タモロコ （全体） | ― | 印旛沼 | 検出せず (<4.31) | 4.32 | 4.3 | 基準値以下 |
| 7159 | 令和6年3月6日 | 2月14日 | ガンゾウビラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<5.34) | 検出せず (<4.02) | 検出せず (<9.4) | 基準値以下 |
| 7160 | 令和6年3月6日 | 2月14日 | ガンゾウビラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<6.46) | 検出せず (<6.12) | 検出せず (<13) | 基準値以下 |
| 7161 | 令和6年3月6日 | 2月14日 | ガンゾウビラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<4.80) | 検出せず (<4.75) | 検出せず (<9.6) | 基準値以下 |
| 7162 | 令和6年3月6日 | 2月14日 | ナガレメイタガレイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<5.34) | 検出せず (<6.29) | 検出せず (<12) | 基準値以下 |
| 7163 | 令和6年3月6日 | 2月14日 | ナガレメイタガレイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<3.70) | 検出せず (<4.18) | 検出せず (<7.9) | 基準値以下 |
| 7164 | 令和6年3月6日 | 2月14日 | ナガレメイタガレイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<4.71) | 検出せず (<4.87) | 検出せず (<9.6) | 基準値以下 |
| 7165 | 令和6年3月6日 | 2月14日 | ヒラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<6.71) | 検出せず (<6.36) | 検出せず (<13) | 基準値以下 |
| 7166 | 令和6年3月6日 | 2月14日 | ヒラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<4.17) | 検出せず (<6.18) | 検出せず (<10) | 基準値以下 |
| 7167 | 令和6年3月6日 | 2月14日 | ヒラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<5.06) | 検出せず (<4.96) | 検出せず (<10) | 基準値以下 |
| 7168 | 令和6年3月6日 | 2月14日 | メイタガレイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<4.44) | 検出せず (<4.66) | 検出せず (<9.1) | 基準値以下 |
| 7169 | 令和6年3月6日 | 2月15日、16日 | コイ | ― | 利根川（香取市） | 検出せず (<5.44) | 検出せず (<5.70) | 検出せず (<11) | 基準値以下 |
| 7170 | 令和6年3月6日 | 2月16日 | コイ | ― | 与田浦 | 検出せず (<5.27) | 検出せず (<4.92) | 検出せず (<10) | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 7171 | 令和6年3月6日 | 2月15日、16日 | ギンブナ | ― | 利根川（香取市） | 検出せず（<4.24） | 検出せず（<4.82） | 検出せず（<9.1） | 基準値以下 |
| 7172 | 令和6年3月6日 | 2月16日 | ギンブナ | ― | 与田浦 | 検出せず（<4.79） | 検出せず（<4.30） | 検出せず（<9.1） | 基準値以下 |
| 7173 | 令和6年3月6日 | 2月16日 | モツゴ（全体） | ― | 与田浦 | 検出せず（<7.71） | 検出せず（<6.37） | 検出せず（<14） | 基準値以下 |
| 7174 | 令和6年3月6日 | 2月16日、17日 | スジエビ（全体） | ― | 与田浦 | 検出せず（<6.39） | 検出せず（<6.65） | 検出せず（<13） | 基準値以下 |
| 7175 | 令和6年3月6日 | 2月15日、16日 | ギンブナ | ― | 利根川（香取市） | 検出せず（<7.62） | 検出せず（<6.80） | 検出せず（<14） | 基準値以下 |
| 7176 | 令和6年3月6日 | 2月15日、16日 | ゲンゴロウブナ | ― | 利根川（香取市） | 検出せず（<7.83） | 検出せず（<7.58） | 検出せず（<15） | 基準値以下 |
| 7177 | 令和6年3月6日 | 2月16日 | ギンブナ | ― | 与田浦 | 検出せず（<5.83） | 検出せず（<5.07） | 検出せず（<11） | 基準値以下 |
| 7178 | 令和6年3月6日 | 2月16日 | ギンブナ | ― | 与田浦 | 検出せず（<5.52） | 検出せず（<5.80） | 検出せず（<11） | 基準値以下 |
| 7179 | 令和6年3月6日 | 2月16日 | ギンブナ | ― | 与田浦 | 検出せず（<5.36） | 5.30 | 5.3 | 基準値以下 |
| 7180 | 令和6年3月6日 | 2月16日 | ゲンゴロウブナ | ― | 与田浦 | 検出せず（<4.96） | 検出せず（<5.95） | 検出せず（<11） | 基準値以下 |
| 7181 | 令和6年3月6日 | 2月16日 | モツゴ（全体） | ― | 与田浦 | 検出せず（<3.90） | 検出せず（<4.65） | 検出せず（<8.6） | 基準値以下 |
| 7182 | 令和6年3月6日 | 2月16日 | モツゴ（全体） | ― | 与田浦 | 検出せず（<4.63） | 検出せず（<4.81） | 検出せず（<9.4） | 基準値以下 |
| 7183 | 令和6年3月6日 | 2月16日 | タモロコ（全体） | ― | 与田浦 | 検出せず（<4.77） | 検出せず（<4.81） | 検出せず（<9.6） | 基準値以下 |
| 7184 | 令和6年3月6日 | 2月16日 | タモロコ（全体） | ― | 与田浦 | 検出せず（<4.78） | 検出せず（<5.55） | 検出せず（<10） | 基準値以下 |
| 7185 | 令和6年3月6日 | 2月16日、17日 | スジエビ（全体） | ― | 与田浦 | 検出せず（<4.66） | 検出せず（<4.33） | 検出せず（<9.0） | 基準値以下 |
| 7186 | 令和6年3月6日 | 2月16日、17日 | スジエビ（全体） | ― | 与田浦 | 検出せず（<5.24） | 検出せず（<5.13） | 検出せず（<10） | 基準値以下 |
| 7187 | 令和6年3月6日 | 2月16日、17日 | スジエビ（全体） | ― | 与田浦 | 検出せず（<3.86） | 検出せず（<4.87） | 検出せず（<8.7） | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品目 | | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 7188 | 令和6年3月6日 | 2月16日、17日 | スジエビ | （全体） | － | 与田浦 | 検出せず（<4.46） | 検出せず（<5.14） | 検出せず（<10） | 基準値以下 |
| 7189 | 令和6年3月6日 | 2月16日 | スジエビ | （全体） | － | 手賀沼(下手賀沼) | 検出せず（<3.48） | 4.71 | 4.7 | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 7190 | 令和6年3月6日 | 2月16日 | モツゴ | （全体） | － | 手賀沼(下手賀沼) | 検出せず（<3.14） | 9.95 | 10 | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 7191 | 令和6年3月6日 | 2月16日 | ゲンゴロウブナ | （全体）※頭部及び内臓除く | － | 手賀沼(下手賀川) | 検出せず（<4.44） | 12.8 | 13 | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 7192 | 令和6年3月6日 | 2月19日 | スジエビ | （全体） | － | 印旛沼 | 検出せず（<4.25） | 検出せず（<4.57） | 検出せず（<8.8） | 基準値以下 |
| 7193 | 令和6年3月6日 | 2月19日 | モツゴ | （全体） | － | 印旛沼 | 検出せず（<3.87） | 検出せず（<3.93） | 検出せず（<7.8） | 基準値以下 |
| 7194 | 令和6年3月6日 | 2月16日 | スジエビ | （全体） | － | 手賀沼(下手賀沼) | 検出せず（<3.44） | 検出せず（<3.53） | 検出せず（<7.0） | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 7195 | 令和6年3月6日 | 2月16日 | スジエビ | （全体） | － | 手賀沼(下手賀沼) | 検出せず（<3.65） | 4.62 | 4.6 | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 7196 | 令和6年3月6日 | 2月16日 | スジエビ | （全体） | － | 手賀沼(下手賀沼) | 検出せず（<3.41） | 6.80 | 6.8 | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 7197 | 令和6年3月6日 | 2月16日 | スジエビ | （全体） | － | 手賀沼(下手賀沼) | 検出せず（<4.65） | 4.76 | 4.8 | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 7198 | 令和6年3月6日 | 2月16日 | スジエビ | （全体） | － | 手賀沼(下手賀沼) | 検出せず（<3.59） | 3.81 | 3.8 | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 7199 | 令和6年3月6日 | 2月16日 | スジエビ | （全体） | － | 手賀沼(下手賀沼) | 検出せず（<3.25） | 5.69 | 5.7 | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 7200 | 令和6年3月6日 | 2月16日 | スジエビ | （全体） | － | 手賀沼(下手賀沼) | 検出せず（<2.77） | 5.24 | 5.2 | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 7201 | 令和6年3月6日 | 2月16日 | スジエビ | （全体） | － | 手賀沼(下手賀沼) | 検出せず（<2.52） | 7.78 | 7.8 | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 7202 | 令和6年3月6日 | 2月16日 | スジエビ | （全体） | － | 手賀沼(下手賀沼) | 検出せず（<4.14） | 5.64 | 5.6 | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 7203 | 令和6年3月6日 | 2月16日 | モツゴ | （全体） | － | 手賀沼(下手賀沼) | 検出せず（<3.78） | 7.06 | 7.1 | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 7204 | 令和6年3月6日 | 2月16日 | モツゴ | （全体） | － | 手賀沼(下手賀沼) | 検出せず（<4.64） | 9.53 | 9.5 | 基準値以下（出荷自粛中） |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品目 | | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 7205 | 令和6年3月6日 | 2月16日 | ゲンゴロウブナ | （全体）※頭部及び内臓除く | ― | 手賀沼(下手賀川) | 検出せず (<4.05) | 15.2 | 15 | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 7206 | 令和6年3月6日 | 2月19日 | スジエビ | （全体） | ― | 印旛沼 | 検出せず (<4.20) | 検出せず (<4.13) | 検出せず (<8.3) | 基準値以下 |
| 7207 | 令和6年3月6日 | 2月19日 | スジエビ | （全体） | ― | 印旛沼 | 検出せず (<3.42) | 検出せず (<4.18) | 検出せず (<7.6) | 基準値以下 |
| 7208 | 令和6年3月6日 | 2月19日 | モツゴ | （全体） | ― | 印旛沼 | 検出せず (<3.43) | 検出せず (<3.68) | 検出せず (<7.1) | 基準値以下 |
| 7209 | 令和6年3月6日 | 2月19日 | モツゴ | （全体） | ― | 印旛沼 | 検出せず (<2.92) | 検出せず (<3.79) | 検出せず (<6.7) | 基準値以下 |
| 7210 | 令和6年3月6日 | 2月19日 | タモロコ | （全体） | ― | 印旛沼 | 検出せず (<3.22) | 4.33 | 4.3 | 基準値以下 |
| 7211 | 令和6年3月6日 | 2月25日 | スズキ | | 船橋港 | 東京湾 | 検出せず (<3.77) | 検出せず (<4.75) | 検出せず (<8.5) | 基準値以下 |
| 7212 | 令和6年3月6日 | 2月25日 | スズキ | | 船橋港 | 東京湾 | 検出せず (<4.74) | 検出せず (<4.48) | 検出せず (<9.2) | 基準値以下 |
| 7213 | 令和6年3月6日 | 2月25日 | スズキ | | 船橋港 | 東京湾 | 検出せず (<4.33) | 検出せず (<3.81) | 検出せず (<8.1) | 基準値以下 |
| 7214 | 令和6年3月6日 | 2月25日 | スズキ | | 船橋港 | 東京湾 | 検出せず (<4.31) | 検出せず (<4.56) | 検出せず (<8.9) | 基準値以下 |
| 7215 | 令和6年3月6日 | 2月25日 | スズキ | | 船橋港 | 東京湾 | 検出せず (<4.48) | 検出せず (<4.15) | 検出せず (<8.6) | 基準値以下 |
| 7216 | 令和6年3月6日 | 2月25日 | スズキ | | 船橋港 | 東京湾 | 検出せず (<4.42) | 検出せず (<5.11) | 検出せず (<10) | 基準値以下 |
| 7217 | 令和6年3月6日 | 2月25日 | スズキ | | 船橋港 | 東京湾 | 検出せず (<4.26) | 検出せず (<3.79) | 検出せず (<8.1) | 基準値以下 |
| 7218 | 令和6年3月6日 | 2月25日 | スズキ | | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.291) | 3.70 | 3.7 | 基準値以下 |
| 7219 | 令和6年3月6日 | 2月27日 | ヒジキ | （全体） | 浜行川漁港 | 勝浦市浜行川地先 | 検出せず (<0.449) | 検出せず (<0.437) | 検出せず (<0.89) | 基準値以下 |
| 7220 | 令和6年3月6日 | 2月27日 | ヒジキ | （全体） | 浜行川漁港 | 勝浦市浜行川地先 | 検出せず (<0.465) | 検出せず (<0.599) | 検出せず (<1.1) | 基準値以下 |
| 7221 | 令和6年3月19日 | 2月28日 | ヒジキ | （全体） | 小湊漁港 | 鴨川市小湊地先 | 検出せず (<0.449) | 検出せず (<0.432) | 検出せず (<0.88) | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品　　目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 7222 | 令和6年3月19日 | 2月28日 | ヒジキ　（全体） | 小湊漁港 | 鴨川市小湊地先 | 検出せず（<0.439） | 検出せず（<0.471） | 検出せず（<0.91） | 基準値以下 |
| 7223 | 令和6年3月19日 | 3月3日 | ショウサイフグ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<4.65） | 検出せず（<4.52） | 検出せず（<9.2） | 基準値以下 |
| 7224 | 令和6年3月19日 | 3月3日 | ショウサイフグ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<5.83） | 検出せず（<6.73） | 検出せず（<13） | 基準値以下 |
| 7225 | 令和6年3月19日 | 3月3日 | ショウサイフグ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<5.54） | 検出せず（<4.63） | 検出せず（<10） | 基準値以下 |
| 7226 | 令和6年3月19日 | 3月3日 | ショウサイフグ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<5.15） | 検出せず（<4.36） | 検出せず（<9.5） | 基準値以下 |
| 7227 | 令和6年3月19日 | 3月3日 | ショウサイフグ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<5.11） | 検出せず（<4.80） | 検出せず（<9.9） | 基準値以下 |
| 7228 | 令和6年3月19日 | 3月3日 | マダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<4.68） | 検出せず（<4.58） | 検出せず（<9.3） | 基準値以下 |
| 7229 | 令和6年3月19日 | 3月3日 | マダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<5.94） | 検出せず（<3.72） | 検出せず（<9.7） | 基準値以下 |
| 7230 | 令和6年3月19日 | 3月3日 | マダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<6.11） | 検出せず（<4.92） | 検出せず（<11） | 基準値以下 |
| 7231 | 令和6年3月19日 | 3月3日 | マダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<5.17） | 検出せず（<5.83） | 検出せず（<11） | 基準値以下 |
| 7232 | 令和6年3月19日 | 3月3日 | マダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<6.32） | 検出せず（<5.81） | 検出せず（<12） | 基準値以下 |
| 7233 | 令和6年3月19日 | 3月3日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.297） | 5.93 | 5.9 | 基準値以下 |
| 7234 | 令和6年3月19日 | 3月3日 | ショウサイフグ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<4.29） | 検出せず（<5.21） | 検出せず（<10） | 基準値以下 |
| 7235 | 令和6年3月19日 | 3月3日 | ショウサイフグ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<6.46） | 検出せず（<6.03） | 検出せず（<12） | 基準値以下 |
| 7236 | 令和6年3月19日 | 3月3日 | ショウサイフグ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<4.72） | 検出せず（<4.18） | 検出せず（<8.9） | 基準値以下 |
| 7237 | 令和6年3月19日 | 3月6日、7日 | コイ | ― | 利根川（香取市） | 検出せず（<4.91） | 検出せず（<4.78） | 検出せず（<9.7） | 基準値以下 |
| 7238 | 令和6年3月19日 | 3月6日、7日 | ゲンゴロウブナ | ― | 利根川（香取市） | 検出せず（<4.22） | 検出せず（<5.16） | 検出せず（<9.4） | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話:043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 7239 | 令和6年3月19日 | 3月6日、7日 | ゲンゴロウブナ | － | 利根川（香取市） | 検出せず（<5.99） | 検出せず（<5.17） | 検出せず（<11） | 基準値以下 |
| 7240 | 令和6年3月19日 | 3月6日、7日 | ギンブナ | － | 利根川（香取市） | 検出せず（<4.90） | 検出せず（<4.55） | 検出せず（<9.5） | 基準値以下 |
| 7241 | 令和6年3月19日 | 3月7日 | コイ | － | 与田浦 | 検出せず（<6.09） | 検出せず（<5.85） | 検出せず（<12） | 基準値以下 |
| 7242 | 令和6年3月19日 | 3月7日 | ゲンゴロウブナ | － | 与田浦 | 検出せず（<4.49） | 検出せず（<4.72） | 検出せず（<9.2） | 基準値以下 |
| 7243 | 令和6年3月19日 | 3月7日 | ゲンゴロウブナ | － | 与田浦 | 検出せず（<5.28） | 4.82 | 4.8 | 基準値以下 |
| 7244 | 令和6年3月19日 | 3月7日 | ゲンゴロウブナ | － | 与田浦 | 検出せず（<4.00） | 検出せず（<4.76） | 検出せず（<8.8） | 基準値以下 |
| 7245 | 令和6年3月19日 | 3月7日 | モツゴ（全体） | － | 与田浦 | 検出せず（<4.36） | 検出せず（<4.22） | 検出せず（<8.6） | 基準値以下 |
| 7246 | 令和6年3月19日 | 3月7日 | モツゴ（全体） | － | 与田浦 | 検出せず（<3.72） | 検出せず（<4.75） | 検出せず（<8.5） | 基準値以下 |
| 7247 | 令和6年3月19日 | 3月7日 | タモロコ（全体） | － | 与田浦 | 検出せず（<4.10） | 検出せず（<4.54） | 検出せず（<8.6） | 基準値以下 |
| 7248 | 令和6年3月19日 | 3月7日 | スジエビ（全体） | － | 与田浦 | 検出せず（<4.57） | 検出せず（<3.67） | 検出せず（<8.2） | 基準値以下 |
| 7249 | 令和6年3月19日 | 3月7日 | スジエビ（全体） | － | 与田浦 | 検出せず（<3.00） | 検出せず（<3.34） | 検出せず（<6.3） | 基準値以下 |
| 7250 | 令和6年3月19日 | 3月7日 | スジエビ（全体） | － | 与田浦 | 検出せず（<3.58） | 検出せず（<3.96） | 検出せず（<7.5） | 基準値以下 |
| 7251 | 令和6年3月19日 | 3月7日 | スジエビ（全体） | － | 与田浦 | 検出せず（<2.58） | 検出せず（<2.79） | 検出せず（<5.4） | 基準値以下 |
| 7252 | 令和6年3月19日 | 3月7日 | スジエビ（全体） | － | 与田浦 | 検出せず（<3.73） | 検出せず（<4.03） | 検出せず（<7.8） | 基準値以下 |
| 7253 | 令和6年3月19日 | 3月8日 | スジエビ（全体） | － | 印旛沼 | 検出せず（<3.07） | 検出せず（<3.49） | 検出せず（<6.6） | 基準値以下 |
| 7254 | 令和6年3月19日 | 3月8日 | スジエビ（全体） | － | 印旛沼 | 検出せず（<4.52） | 検出せず（<4.15） | 検出せず（<8.7） | 基準値以下 |
| 7255 | 令和6年3月19日 | 3月8日 | モツゴ（全体） | － | 印旛沼 | 検出せず（<3.29） | 検出せず（<3.66） | 検出せず（<7.0） | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 7256 | 令和6年3月19日 | 3月8日 | モツゴ （全体） | ― | 印旛沼 | 検出せず (<4.61) | 検出せず (<4.56) | 検出せず (<9.2) | 基準値以下 |
| 7257 | 令和6年3月19日 | 3月8日 | タモロコ （全体） | ― | 印旛沼 | 検出せず (<3.29) | 検出せず (<3.21) | 検出せず (<6.5) | 基準値以下 |
| 7258 | 令和6年4月10日 | 3月17日 | スズキ | 船橋港 | 東京湾 | 検出せず (<0.329) | 検出せず (<0.383) | 検出せず (<0.71) | 基準値以下 |
| 7259 | 令和6年4月10日 | 4月2日 | ヒラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.382) | 検出せず (<0.383) | 検出せず (<0.77) | 基準値以下 |
| 7260 | 令和6年4月10日 | 4月2日 | メイタガレイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<2.52) | 検出せず (<2.30) | 検出せず (<4.8) | 基準値以下 |
| 7261 | 令和6年4月10日 | 4月2日 | ナガレメイタガレイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<2.60) | 検出せず (<2.86) | 検出せず (<5.5) | 基準値以下 |
| 7262 | 令和6年4月10日 | 4月2日 | ナガレメイタガレイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<2.57) | 検出せず (<3.44) | 検出せず (<6.0) | 基準値以下 |
| 7263 | 令和6年4月10日 | 4月2日 | ナガレメイタガレイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<3.27) | 検出せず (<3.80) | 検出せず (<7.1) | 基準値以下 |
| 7264 | 令和6年4月10日 | 4月2日 | ナガレメイタガレイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<2.46) | 検出せず (<2.07) | 検出せず (<4.5) | 基準値以下 |
| 7265 | 令和6年4月24日 | 4月7日 | ニセギンアナゴ （皮付き筋肉） | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.531) | 検出せず (<0.566) | 検出せず (<1.1) | 基準値以下 |
| 7266 | 令和6年4月24日 | 4月7日 | ギンアナゴ （皮付き筋肉） | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.509) | 検出せず (<0.457) | 検出せず (<0.97) | 基準値以下 |
| 7267 | 令和6年4月24日 | 4月7日 | ヒラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.555) | 検出せず (<0.557) | 検出せず (<1.1) | 基準値以下 |
| 7268 | 令和6年4月24日 | 4月7日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.332) | 4.21 | 4.2 | 基準値以下 |
| 7269 | 令和6年4月24日 | 4月14日 | マダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<2.61) | 検出せず (<2.86) | 検出せず (<5.5) | 基準値以下 |
| 7270 | 令和6年4月24日 | 4月15日 | キンメダイ | 勝浦東部漁港 | 外房沖 | 検出せず (<0.290) | 検出せず (<0.284) | 検出せず (<0.57) | 基準値以下 |
| 7271 | 令和6年4月24日 | 4月15日 | スズキ | 船橋港 | 東京湾 | 検出せず (<0.335) | 検出せず (<0.283) | 検出せず (<0.62) | 基準値以下 |
| 7272 | 令和6年4月24日 | 4月14日 | マダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<3.75) | 検出せず (<4.30) | 検出せず (<8.1) | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 7273 | 令和6年4月24日 | 4月14日 | マダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<2.79） | 検出せず（<2.70） | 検出せず（<5.5） | 基準値以下 |
| 7274 | 令和6年4月24日 | 4月14日 | マダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<4.21） | 検出せず（<3.56） | 検出せず（<7.8） | 基準値以下 |
| 7275 | 令和6年4月24日 | 4月14日 | マダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<3.19） | 検出せず（<2.62） | 検出せず（<5.8） | 基準値以下 |
| 7276 | 令和6年4月24日 | 4月15日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<4.86） | 検出せず（<4.99） | 検出せず（<9.9） | 基準値以下 |
| 7277 | 令和6年5月9日 | 4月18日、19日 | コイ | － | 利根川（香取市） | 検出せず（<4.32） | 検出せず（<4.18） | 検出せず（<8.5） | 基準値以下 |
| 7278 | 令和6年5月9日 | 4月18日、19日 | ゲンゴロウブナ | － | 利根川（香取市） | 検出せず（<4.43） | 検出せず（<4.08） | 検出せず（<8.5） | 基準値以下 |
| 7279 | 令和6年5月9日 | 4月18日、19日 | ニホンウナギ（皮付き筋肉） | － | 利根川（香取市） | 検出せず（<4.91） | 検出せず（<3.91） | 検出せず（<8.8） | 基準値以下 |
| 7280 | 令和6年5月9日 | 4月18日、19日 | テナガエビ（全体） | － | 利根川（香取市） | 検出せず（<3.94） | 検出せず（<4.49） | 検出せず（<8.4） | 基準値以下 |
| 7281 | 令和6年5月9日 | 4月18日、19日 | コイ | － | 与田浦 | 検出せず（<4.33） | 検出せず（<3.83） | 検出せず（<8.2） | 基準値以下 |
| 7282 | 令和6年5月9日 | 4月18日、19日 | ギンブナ | － | 与田浦 | 検出せず（<4.32） | 6.22 | 6.2 | 基準値以下 |
| 7283 | 令和6年5月9日 | 4月18日、19日 | モツゴ（全体） | － | 与田浦 | 検出せず（<4.27） | 検出せず（<3.78） | 検出せず（<8.1） | 基準値以下 |
| 7284 | 令和6年5月9日 | 4月18日、19日 | スジエビ（全体） | － | 与田浦 | 検出せず（<4.40） | 検出せず（<5.04） | 検出せず（<9.4） | 基準値以下 |
| 7285 | 令和6年5月9日 | 4月18日、19日 | ニホンウナギ（皮付き筋肉） | － | 与田浦 | 検出せず（<2.42） | 検出せず（<3.12） | 検出せず（<5.5） | 基準値以下 |
| 7286 | 令和6年5月9日 | 4月21日 | ヒラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.310） | 検出せず（<0.326） | 検出せず（<0.64） | 基準値以下 |
| 7287 | 令和6年5月9日 | 4月21日 | チダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<5.55） | 検出せず（<4.48） | 検出せず（<10） | 基準値以下 |
| 7288 | 令和6年5月9日 | 4月21日 | チダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<5.21） | 検出せず（<5.47） | 検出せず（<11） | 基準値以下 |
| 7289 | 令和6年5月9日 | 4月21日 | チダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<6.12） | 検出せず（<5.62） | 検出せず（<12） | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 7290 | 令和6年5月9日 | 4月18日、19日 | テナガエビ （全体） | ― | 与田浦 | 検出せず（<2.84） | 検出せず（<2.49） | 検出せず（<5.3） | 基準値以下 |
| 7291 | 令和6年5月9日 | 4月18日、19日 | タモロコ （全体） | ― | 与田浦 | 検出せず（<2.23） | 検出せず（<2.54） | 検出せず（<4.8） | 基準値以下 |
| 7292 | 令和6年5月9日 | 4月18日、19日 | タイリクバラタナゴ （全体） | ― | 与田浦 | 検出せず（<2.58） | 検出せず（<2.85） | 検出せず（<5.4） | 基準値以下 |
| 7293 | 令和6年5月9日 | 4月18日、19日 | ツチフキ （全体） | ― | 与田浦 | 検出せず（<3.56） | 検出せず（<4.17） | 検出せず（<7.7） | 基準値以下 |
| 7294 | 令和6年5月9日 | 4月21日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.349） | 7.48 | 7.5 | 基準値以下 |
| 7295 | 令和6年5月22日 | 5月9日 | スズキ | ― | 利根川（銚子市） | 検出せず（<0.323） | 8.91 | 8.9 | 基準値以下 |
| 7296 | 令和6年5月22日 | 5月9日 | スズキ | ― | 利根川（銚子市） | 検出せず（<0.297） | 5.71 | 5.7 | 基準値以下 |
| 7297 | 令和6年5月22日 | 5月16日 | スズキ | 船橋港 | 東京湾 | 検出せず（<0.296） | 5.19 | 5.2 | 基準値以下 |
| 7298 | 令和6年5月22日 | 5月15日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.298） | 検出せず（<0.294） | 検出せず（<0.59） | 基準値以下 |
| 7299 | 令和6年6月5日 | 5月16日、17日 | コイ | ― | 利根川（香取市） | 検出せず（<6.73） | 検出せず（<6.47） | 検出せず（<13） | 基準値以下 |
| 7300 | 令和6年6月5日 | 5月16日、17日 | ニホンウナギ （皮付き筋肉） | ― | 与田浦 | 検出せず（<6.41） | 検出せず（<7.57） | 検出せず（<14） | 基準値以下 |
| 7301 | 令和6年6月5日 | 5月16日、17日 | モツゴ （全体） | ― | 与田浦 | 検出せず（<5.01） | 検出せず（<4.65） | 検出せず（<9.7） | 基準値以下 |
| 7302 | 令和6年6月5日 | 5月16日、17日 | テナガエビ （全体） | ― | 与田浦 | 検出せず（<4.72） | 検出せず（<3.79） | 検出せず（<8.5） | 基準値以下 |
| 7303 | 令和6年6月5日 | 5月16日、17日 | ギンブナ | ― | 与田浦 | 検出せず（<5.82） | 6.28 | 6.3 | 基準値以下 |
| 7304 | 令和6年6月5日 | 5月16日、17日 | コイ | ― | 与田浦 | 検出せず（<4.14） | 検出せず（<4.76） | 検出せず（<8.9） | 基準値以下 |
| 7305 | 令和6年6月5日 | 5月16日、17日 | テナガエビ （全体） | ― | 利根川（香取市） | 検出せず（<4.37） | 検出せず（<4.15） | 検出せず（<8.5） | 基準値以下 |
| 7306 | 令和6年6月5日 | 5月16日、17日 | ニホンウナギ （皮付き筋肉） | ― | 利根川（香取市） | 検出せず（<3.59） | 検出せず（<4.41） | 検出せず（<8.0） | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品　　目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 7307 | 令和6年6月5日 | 5月19日 | ホウボウ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.617） | 検出せず（<0.632） | 検出せず（<1.2） | 基準値以下 |
| 7308 | 令和6年6月5日 | 5月19日 | ヒラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.589） | 検出せず（<0.636） | 検出せず（<1.2） | 基準値以下 |
| 7309 | 令和6年6月5日 | 5月16日、17日 | ギンブナ | － | 利根川（香取市） | 検出せず（<5.24） | 5.73 | 5.7 | 基準値以下 |
| 7310 | 令和6年6月5日 | 5月16日、17日 | タイリクバラタナゴ　（全体） | － | 与田浦 | 検出せず（<5.03） | 検出せず（<4.93） | 検出せず（<10.0） | 基準値以下 |
| 7311 | 令和6年6月5日 | 5月16日、17日 | タモロコ　（全体） | － | 与田浦 | 検出せず（<3.72） | 検出せず（<4.16） | 検出せず（<7.9） | 基準値以下 |
| 7312 | 令和6年6月5日 | 5月16日、17日 | モツゴ　（全体） | － | 与田浦 | 検出せず（<5.88） | 検出せず（<4.67） | 検出せず（<11） | 基準値以下 |
| 7313 | 令和6年6月5日 | 5月16日、17日 | テナガエビ　（全体） | － | 与田浦 | 検出せず（<5.24） | 検出せず（<5.02） | 検出せず（<10） | 基準値以下 |
| 7314 | 令和6年6月5日 | 5月16日、17日 | テナガエビ　（全体） | － | 利根川（香取市） | 検出せず（<5.86） | 検出せず（<5.08） | 検出せず（<11） | 基準値以下 |
| 7315 | 令和6年6月5日 | 5月22日 | アユ　（全体） | － | 養老川 | 検出せず（<5.40） | 検出せず（<6.09） | 検出せず（<11） | 基準値以下 |
| 7316 | 令和6年6月5日 | 5月22日 | アユ　（全体） | － | 養老川 | 検出せず（<6.46） | 検出せず（<7.16） | 検出せず（<14） | 基準値以下 |
| 7317 | 令和6年6月5日 | 5月22日 | アユ　（全体） | － | 養老川 | 検出せず（<6.66） | 検出せず（<6.15） | 検出せず（<13） | 基準値以下 |
| 7318 | 令和6年6月5日 | 5月22日 | アユ　（全体） | － | 養老川 | 検出せず（<5.36） | 検出せず（<6.83） | 検出せず（<12） | 基準値以下 |
| 7319 | 令和6年6月5日 | 5月22日 | アユ　（全体） | － | 養老川 | 検出せず（<6.27） | 検出せず（<6.96） | 検出せず（<13） | 基準値以下 |
| 7320 | 令和6年6月5日 | 5月26日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.365） | 4.15 | 4.2 | 基準値以下 |
| 7321 | 令和6年6月19日 | 6月13日 | スズキ | 船橋港 | 東京湾 | 検出せず（<0.585） | 検出せず（<0.646） | 検出せず（<1.2） | 基準値以下 |
| 7322 | 令和6年7月3日 | 6月13日 | ゲンゴロウブナ | － | 手賀沼 | 検出せず（<3.93） | 27.9 | 28 | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 7323 | 令和6年7月3日 | 6月13日 | モツゴ　（全体） | － | 手賀沼 | 検出せず（<2.85） | 6.99 | 7.0 | 基準値以下（出荷自粛中） |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 7324 | 令和6年7月3日 | 6月13日 | スジエビ （全体） | － | 手賀沼 | 検出せず (<4.10) | 13.3 | 13 | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 7325 | 令和6年7月3日 | 6月13日 | テナガエビ （全体） | － | 手賀沼 | 検出せず (<3.33) | 10.1 | 10 | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 7326 | 令和6年7月3日 | 6月13日 | タモロコ （全体） | － | 手賀沼 | 検出せず (<4.16) | 検出せず (<4.19) | 検出せず (<8.4) | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 7327 | 令和6年7月3日 | 6月13日、14日 | コイ | － | 利根川（香取市） | 検出せず (<3.76) | 4.56 | 4.6 | 基準値以下 |
| 7328 | 令和6年7月3日 | 6月13日、14日 | ギンブナ | － | 利根川（香取市） | 検出せず (<4.96) | 検出せず (<3.73) | 検出せず (<8.7) | 基準値以下 |
| 7329 | 令和6年7月3日 | 6月13日、14日 | ニホンウナギ （皮付き筋肉） | － | 利根川（香取市） | 検出せず (<6.19) | 検出せず (<6.14) | 検出せず (<12) | 基準値以下 |
| 7330 | 令和6年7月3日 | 6月13日、14日 | テナガエビ （全体） | － | 利根川（香取市） | 検出せず (<6.31) | 検出せず (<6.14) | 検出せず (<12) | 基準値以下 |
| 7331 | 令和6年7月3日 | 6月13日、14日 | コイ | － | 与田浦 | 検出せず (<7.61) | 検出せず (<6.35) | 検出せず (<14) | 基準値以下 |
| 7332 | 令和6年7月3日 | 6月13日、14日 | ギンブナ | － | 与田浦 | 検出せず (<7.06) | 検出せず (<6.51) | 検出せず (<14) | 基準値以下 |
| 7333 | 令和6年7月3日 | 6月13日、14日 | スジエビ （全体） | － | 与田浦 | 検出せず (<6.63) | 検出せず (<5.72) | 検出せず (<12) | 基準値以下 |
| 7334 | 令和6年7月3日 | 6月13日、14日 | ニホンウナギ （皮付き筋肉） | － | 与田浦 | 検出せず (<6.03) | 検出せず (<4.90) | 検出せず (<11) | 基準値以下 |
| 7335 | 令和6年7月3日 | 6月13日、14日 | モツゴ （全体） | － | 与田浦 | 検出せず (<4.99) | 検出せず (<3.69) | 検出せず (<8.7) | 基準値以下 |
| 7336 | 令和6年7月3日 | 6月13日、14日 | モツゴ （全体） | － | 与田浦 | 検出せず (<4.68) | 検出せず (<5.11) | 検出せず (<9.8) | 基準値以下 |
| 7337 | 令和6年7月3日 | 6月13日、14日 | モツゴ （全体） | － | 与田浦 | 検出せず (<5.81) | 検出せず (<6.04) | 検出せず (<12) | 基準値以下 |
| 7338 | 令和6年7月3日 | 6月13日、14日 | タイリクバラタナゴ （全体） | － | 与田浦 | 検出せず (<5.73) | 検出せず (<5.83) | 検出せず (<12) | 基準値以下 |
| 7339 | 令和6年7月3日 | 6月13日、14日 | スジエビ （全体） | － | 与田浦 | 検出せず (<5.91) | 検出せず (<5.67) | 検出せず (<12) | 基準値以下 |
| 7340 | 令和6年7月3日 | 6月13日、14日 | スジエビ （全体） | － | 与田浦 | 検出せず (<3.54) | 検出せず (<4.52) | 検出せず (<8.1) | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話:043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 7341 | 令和6年7月3日 | 6月13日、14日 | テナガエビ （全体） | ― | 与田浦 | 検出せず (<4.82) | 検出せず (<4.62) | 検出せず (<9.4) | 基準値以下 |
| 7342 | 令和6年7月3日 | 6月13日、14日 | テナガエビ （全体） | ― | 与田浦 | 検出せず (<4.39) | 検出せず (<4.19) | 検出せず (<8.6) | 基準値以下 |
| 7343 | 令和6年7月3日 | 6月13日、14日 | テナガエビ （全体） | ― | 与田浦 | 検出せず (<4.12) | 検出せず (<5.01) | 検出せず (<9.1) | 基準値以下 |
| 7344 | 令和6年7月3日 | 6月13日、14日 | テナガエビ （全体） | ― | 利根川（香取市） | 検出せず (<4.97) | 検出せず (<5.03) | 検出せず (<10) | 基準値以下 |
| 7345 | 令和6年7月3日 | 6月13日、14日 | テナガエビ （全体） | ― | 利根川（香取市） | 検出せず (<4.72) | 検出せず (<4.45) | 検出せず (<9.2) | 基準値以下 |
| 7346 | 令和6年7月3日 | 6月13日 | スジエビ （全体） | ― | 印旛沼 | 検出せず (<3.93) | 検出せず (<3.31) | 検出せず (<7.2) | 基準値以下 |
| 7347 | 令和6年7月3日 | 6月13日 | モツゴ （全体） | ― | 印旛沼 | 検出せず (<2.81) | 検出せず (<2.99) | 検出せず (<5.8) | 基準値以下 |
| 7348 | 令和6年7月3日 | 6月13日 | ツチフキ （全体） | ― | 印旛沼 | 検出せず (<3.33) | 検出せず (<4.36) | 検出せず (<7.7) | 基準値以下 |
| 7349 | 令和6年7月3日 | 6月13日 | タモロコ （全体） | ― | 印旛沼 | 検出せず (<4.02) | 検出せず (<3.88) | 検出せず (<7.9) | 基準値以下 |
| 7350 | 令和6年7月3日 | 6月13日 | スジエビ （全体） | ― | 印旛沼 | 検出せず (<4.44) | 検出せず (<4.51) | 検出せず (<9.0) | 基準値以下 |
| 7351 | 令和6年7月3日 | 6月13日 | スジエビ （全体） | ― | 印旛沼 | 検出せず (<4.08) | 検出せず (<3.38) | 検出せず (<7.5) | 基準値以下 |
| 7352 | 令和6年7月17日 | 7月1日 | スジエビ （全体） | ― | 印旛沼 | 検出せず (<3.44) | 検出せず (<2.87) | 検出せず (<6.3) | 基準値以下 |
| 7353 | 令和6年7月17日 | 7月1日 | モツゴ （全体） | ― | 印旛沼 | 検出せず (<5.43) | 検出せず (<5.25) | 検出せず (<11) | 基準値以下 |
| 7354 | 令和6年7月17日 | 7月1日 | タモロコ （全体） | ― | 印旛沼 | 検出せず (<2.53) | 検出せず (<3.35) | 検出せず (<5.9) | 基準値以下 |
| 7355 | 令和6年7月17日 | 7月1日 | ツチフキ （全体） | ― | 印旛沼 | 検出せず (<4.49) | 検出せず (<4.08) | 検出せず (<8.6) | 基準値以下 |
| 7356 | 令和6年7月17日 | 7月1日 | スジエビ （全体） | ― | 印旛沼 | 検出せず (<2.62) | 検出せず (<3.32) | 検出せず (<5.9) | 基準値以下 |
| 7357 | 令和6年7月31日 | 7月14日 | スズキ | 船橋港 | 東京湾 | 検出せず (<0.479) | 検出せず (<0.496) | 検出せず (<0.98) | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 7358 | 令和6年7月31日 | 7月17日、18日 | コイ | ― | 利根川（香取市） | 検出せず（<3.64） | 4.87 | 4.9 | 基準値以下 |
| 7359 | 令和6年7月31日 | 7月17日、18日 | ギンブナ | ― | 利根川（香取市） | 検出せず（<3.91） | 検出せず（<4.87） | 検出せず（<8.8） | 基準値以下 |
| 7360 | 令和6年7月31日 | 7月17日、18日 | ニホンウナギ（皮付き筋肉） | ― | 利根川（香取市） | 検出せず（<4.86） | 検出せず（<4.97） | 検出せず（<9.8） | 基準値以下 |
| 7361 | 令和6年7月31日 | 7月17日、18日 | テナガエビ（全体） | ― | 利根川（香取市） | 検出せず（<3.93） | 検出せず（<3.23） | 検出せず（<7.2） | 基準値以下 |
| 7362 | 令和6年7月31日 | 7月17日、18日 | コイ | ― | 与田浦 | 検出せず（<3.94） | 検出せず（<3.45） | 検出せず（<7.4） | 基準値以下 |
| 7363 | 令和6年7月31日 | 7月17日、18日 | ゲンゴロウブナ | ― | 与田浦 | 検出せず（<3.67） | 3.88 | 3.9 | 基準値以下 |
| 7364 | 令和6年7月31日 | 7月17日、18日 | スジエビ（全体） | ― | 与田浦 | 検出せず（<3.73） | 検出せず（<4.61） | 検出せず（<8.3） | 基準値以下 |
| 7365 | 令和6年7月31日 | 7月17日、18日 | モツゴ（全体） | ― | 与田浦 | 検出せず（<4.91） | 検出せず（<3.74） | 検出せず（<8.7） | 基準値以下 |
| 7366 | 令和6年7月31日 | 7月17日、18日 | ニホンウナギ（皮付き筋肉） | ― | 与田浦 | 検出せず（<3.63） | 検出せず（<4.29） | 検出せず（<7.9） | 基準値以下 |
| 7367 | 令和6年7月31日 | 7月17日、18日 | ニホンウナギ（皮付き筋肉） | ― | 利根川（香取市） | 検出せず（<3.25） | 2.96 | 3.0 | 基準値以下 |
| 7368 | 令和6年7月31日 | 7月17日、18日 | ニホンウナギ（皮付き筋肉） | ― | 利根川（香取市） | 検出せず（<4.04） | 検出せず（<3.64） | 検出せず（<7.7） | 基準値以下 |
| 7369 | 令和6年7月31日 | 7月17日、18日 | ギンブナ | ― | 与田浦 | 検出せず（<5.08） | 6.17 | 6.2 | 基準値以下 |
| 7370 | 令和6年7月31日 | 7月17日、18日 | テナガエビ（全体） | ― | 与田浦 | 検出せず（<3.92） | 3.56 | 3.6 | 基準値以下 |
| 7371 | 令和6年7月31日 | 7月17日、18日 | スジエビ（全体） | ― | 与田浦 | 検出せず（<4.97） | 検出せず（<4.49） | 検出せず（<9.5） | 基準値以下 |
| 7372 | 令和6年7月31日 | 7月17日、18日 | スジエビ（全体） | ― | 与田浦 | 検出せず（<4.14） | 検出せず（<3.53） | 検出せず（<7.7） | 基準値以下 |
| 7373 | 令和6年7月31日 | 7月17日、18日 | スジエビ（全体） | ― | 与田浦 | 検出せず（<4.33） | 検出せず（<3.76） | 検出せず（<8.1） | 基準値以下 |
| 7374 | 令和6年7月31日 | 7月17日、18日 | スジエビ（全体） | ― | 与田浦 | 検出せず（<4.13） | 検出せず（<3.96） | 検出せず（<8.1） | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 7375 | 令和6年7月31日 | 7月17日、18日 | テナガエビ （全体） | ― | 利根川（香取市） | 検出せず（<4.59） | 検出せず（<3.97） | 検出せず（<8.6） | 基準値以下 |
| 7376 | 令和6年7月31日 | 7月17日、18日 | テナガエビ （全体） | ― | 利根川（香取市） | 検出せず（<4.24） | 検出せず（<4.33） | 検出せず（<8.6） | 基準値以下 |
| 7377 | 令和6年7月31日 | 7月17日、18日 | テナガエビ （全体） | ― | 利根川（香取市） | 検出せず（<3.58） | 検出せず（<3.36） | 検出せず（<6.9） | 基準値以下 |
| 7378 | 令和6年7月31日 | 7月17日、18日 | タイリクバラタナゴ （全体） | ― | 与田浦 | 検出せず（<4.10） | 検出せず（<3.77） | 検出せず（<7.9） | 基準値以下 |
| 7379 | 令和6年7月31日 | 7月17日、18日 | タイリクバラタナゴ （全体） | ― | 与田浦 | 検出せず（<4.84） | 検出せず（<3.63） | 検出せず（<8.5） | 基準値以下 |
| 7380 | 令和6年7月31日 | 7月17日、18日 | モツゴ （全体） | ― | 与田浦 | 検出せず（<4.94） | 検出せず（<4.54） | 検出せず（<9.5） | 基準値以下 |
| 7381 | 令和6年7月31日 | 7月22日 | スズキ | 銚子漁港 | 利根川（銚子市） | 検出せず（<0.264） | 1.49 | 1.5 | 基準値以下 |
| 7382 | 令和6年7月31日 | 7月22日 | コイ | ― | 手賀沼 | 検出せず（<4.28） | 検出せず（<4.50） | 検出せず（<8.8） | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 7383 | 令和6年7月31日 | 7月22日 | ギンブナ | ― | 手賀沼 | 検出せず（<5.11） | 20.8 | 21 | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 7384 | 令和6年7月31日 | 7月22日 | モツゴ （全体） | ― | 手賀沼 | 検出せず（<4.33） | 10.2 | 10 | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 7385 | 令和6年7月31日 | 7月22日 | スジエビ （全体） | ― | 手賀沼 | 検出せず（<4.60） | 16.0 | 16 | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 7386 | 令和6年7月31日 | 7月22日 | テナガエビ （全体） | ― | 手賀沼 | 検出せず（<5.51） | 15.0 | 15 | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 7387 | 令和6年8月14日 | 7月29日 | クロアワビ （軟体部） | 興津港 | 外房沖 | 検出せず（<2.87） | 検出せず（<2.71） | 検出せず（<5.6） | 基準値以下 |
| 7388 | 令和6年8月14日 | 7月29日 | クロアワビ （軟体部） | 興津港 | 外房沖 | 検出せず（<4.16） | 検出せず（<4.74） | 検出せず（<8.9） | 基準値以下 |
| 7389 | 令和6年8月14日 | 7月29日 | クロアワビ （軟体部） | 興津港 | 外房沖 | 検出せず（<2.34） | 検出せず（<2.71） | 検出せず（<5.1） | 基準値以下 |
| 7390 | 令和6年8月14日 | 8月2日 | イセエビ | 浜行川漁港 | 外房沖 | 検出せず（<3.53） | 検出せず（<4.27） | 検出せず（<7.8） | 基準値以下 |
| 7391 | 令和6年8月14日 | 8月4日 | クエ | 浜行川漁港 | 外房沖 | 検出せず（<5.48） | 検出せず（<4.76） | 検出せず（<10） | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話:043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品　　目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 7392 | 令和6年8月14日 | 8月4日 | コショウダイ | 浜行川漁港 | 外房沖 | 検出せず (<4.67) | 検出せず (<4.34) | 検出せず (<9.0) | 基準値以下 |
| 7393 | 令和6年8月14日 | 8月4日 | イシダイ | 浜行川漁港 | 外房沖 | 検出せず (<5.63) | 検出せず (<5.25) | 検出せず (<11) | 基準値以下 |
| 7394 | 令和6年8月14日 | 8月2日 | イセエビ | 浜行川漁港 | 外房沖 | 検出せず (<4.81) | 検出せず (<4.75) | 検出せず (<9.6) | 基準値以下 |
| 7395 | 令和6年8月14日 | 8月2日 | イセエビ | 浜行川漁港 | 外房沖 | 検出せず (<4.98) | 検出せず (<4.49) | 検出せず (<9.5) | 基準値以下 |
| 7396 | 令和6年8月14日 | 8月2日 | イセエビ | 浜行川漁港 | 外房沖 | 検出せず (<4.98) | 検出せず (<4.75) | 検出せず (<9.7) | 基準値以下 |
| 7397 | 令和6年8月14日 | 8月2日 | イセエビ | 浜行川漁港 | 外房沖 | 検出せず (<4.80) | 検出せず (<5.22) | 検出せず (<10) | 基準値以下 |
| 7398 | 令和6年8月14日 | 8月2日 | イセエビ | 浜行川漁港 | 外房沖 | 検出せず (<5.45) | 検出せず (<6.03) | 検出せず (<11) | 基準値以下 |
| 7399 | 令和6年8月14日 | 8月6日 | アカハタ | 浜行川漁港 | 外房沖 | 検出せず (<3.79) | 検出せず (<3.81) | 検出せず (<7.6) | 基準値以下 |
| 7400 | 令和6年8月14日 | 8月6日 | カサゴ | 浜行川漁港 | 外房沖 | 検出せず (<4.00) | 検出せず (<4.85) | 検出せず (<8.9) | 基準値以下 |
| 7401 | 令和6年8月14日 | 8月6日 | アカメバル | 浜行川漁港 | 外房沖 | 検出せず (<5.45) | 検出せず (<4.69) | 検出せず (<10) | 基準値以下 |
| 7402 | 令和6年8月14日 | 8月6日 | マダイ | 浜行川漁港 | 外房沖 | 検出せず (<5.79) | 検出せず (<5.30) | 検出せず (<11) | 基準値以下 |
| 7403 | 令和6年8月14日 | 8月6日 | マダイ | 浜行川漁港 | 外房沖 | 検出せず (<3.21) | 検出せず (<4.31) | 検出せず (<7.5) | 基準値以下 |
| 7404 | 令和6年8月14日 | 8月6日 | カサゴ | 浜行川漁港 | 外房沖 | 検出せず (<4.77) | 検出せず (<3.89) | 検出せず (<8.7) | 基準値以下 |
| 7405 | 令和6年8月14日 | 8月6日 | カサゴ | 浜行川漁港 | 外房沖 | 検出せず (<4.97) | 検出せず (<4.30) | 検出せず (<9.3) | 基準値以下 |
| 7406 | 令和6年8月14日 | 8月6日 | アカハタ | 浜行川漁港 | 外房沖 | 検出せず (<4.17) | 検出せず (<5.28) | 検出せず (<9.5) | 基準値以下 |
| 7407 | 令和6年8月14日 | 8月6日 | アカハタ | 浜行川漁港 | 外房沖 | 検出せず (<3.76) | 検出せず (<4.30) | 検出せず (<8.1) | 基準値以下 |
| 7408 | 令和6年8月14日 | 8月6日 | アカハタ | 浜行川漁港 | 外房沖 | 検出せず (<4.58) | 検出せず (<4.13) | 検出せず (<8.7) | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 7409 | 令和6年9月4日 | 8月21日 | コイ | ― | 手賀沼 | 検出せず（<4.58） | 39.3 | 39 | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 7410 | 令和6年9月4日 | 8月21日 | ゲンゴロウブナ | ― | 手賀沼 | 検出せず（<2.87） | 22.6 | 23 | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 7411 | 令和6年9月4日 | 8月21日 | スジエビ（全体） | ― | 手賀沼 | 検出せず（<4.79） | 25.1 | 25 | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 7412 | 令和6年9月4日 | 8月21日 | モツゴ（全体） | ― | 手賀沼 | 検出せず（<3.90） | 検出せず（<3.83） | 検出せず（<7.7） | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 7413 | 令和6年9月4日 | 8月21日 | ニホンウナギ（皮付き筋肉） | ― | 手賀沼 | 検出せず（<3.88） | 25.9 | 26 | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 7414 | 令和6年9月4日 | 8月21日 | ギンブナ | ― | 手賀沼 | 検出せず（<2.99） | 19.3 | 19 | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 7415 | 令和6年9月4日 | 8月21日 | テナガエビ（全体） | ― | 手賀沼 | 検出せず（<4.88） | 16.6 | 17 | 基準値以下（出荷自粛中） |
| 7416 | 令和6年9月4日 | 7月22日 | テングサ（全体） | 浜行川漁港 | 外房沖 | 検出せず（<0.404） | 検出せず（<0.344） | 検出せず（<0.75） | 基準値以下 |
| 7417 | 令和6年9月4日 | 8月22日、23日 | コイ | ― | 利根川（香取市） | 検出せず（<5.68） | 検出せず（<5.23） | 検出せず（<11） | 基準値以下 |
| 7418 | 令和6年9月4日 | 8月22日、23日 | ゲンゴロウブナ | ― | 利根川（香取市） | 検出せず（<5.46） | 検出せず（<5.47） | 検出せず（<11） | 基準値以下 |
| 7419 | 令和6年9月4日 | 8月22日、23日 | ニホンウナギ（皮付き筋肉） | ― | 利根川（香取市） | 検出せず（<3.91） | 検出せず（<4.50） | 検出せず（<8.4） | 基準値以下 |
| 7420 | 令和6年9月4日 | 8月22日、23日 | テナガエビ（全体） | ― | 利根川（香取市） | 検出せず（<4.96） | 検出せず（<5.13） | 検出せず（<10） | 基準値以下 |
| 7421 | 令和6年9月4日 | 8月24日 | コイ | ― | 与田浦 | 検出せず（<5.45） | 検出せず（<5.55） | 検出せず（<11） | 基準値以下 |
| 7422 | 令和6年9月4日 | 8月24日 | ギンブナ | ― | 与田浦 | 検出せず（<5.66） | 5.85 | 5.9 | 基準値以下 |
| 7423 | 令和6年9月4日 | 8月23日、24日 | スジエビ（全体） | ― | 与田浦 | 検出せず（<5.20） | 検出せず（<5.10） | 検出せず（<10） | 基準値以下 |
| 7424 | 令和6年9月4日 | 8月24日 | モツゴ（全体） | ― | 与田浦 | 検出せず（<6.00） | 検出せず（<5.61） | 検出せず（<12） | 基準値以下 |
| 7425 | 令和6年9月4日 | 8月26日 | スズキ | 船橋港 | 東京湾 | 検出せず（<0.606） | 検出せず（<0.604） | 検出せず（<1.2） | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 7426 | 令和6年9月4日 | 8月22日、23日 | テナガエビ （全体） | － | 利根川（香取市） | 検出せず (<5.54) | 4.41 | 4.4 | 基準値以下 |
| 7427 | 令和6年9月4日 | 8月22日、23日 | テナガエビ （全体） | － | 利根川（香取市） | 検出せず (<5.61) | 検出せず (<5.27) | 検出せず (<11) | 基準値以下 |
| 7428 | 令和6年9月4日 | 8月22日、23日 | テナガエビ （全体） | － | 利根川（香取市） | 検出せず (<4.75) | 検出せず (<6.16) | 検出せず (<11) | 基準値以下 |
| 7429 | 令和6年9月4日 | 8月23日、24日 | スジエビ （全体） | － | 与田浦 | 検出せず (<3.44) | 検出せず (<4.32) | 検出せず (<7.8) | 基準値以下 |
| 7430 | 令和6年9月4日 | 8月23日、24日 | スジエビ （全体） | － | 与田浦 | 検出せず (<4.50) | 検出せず (<4.07) | 検出せず (<8.6) | 基準値以下 |
| 7431 | 令和6年9月4日 | 8月23日、24日 | スジエビ （全体） | － | 与田浦 | 検出せず (<3.93) | 検出せず (<4.53) | 検出せず (<8.5) | 基準値以下 |
| 7432 | 令和6年9月4日 | 8月23日、24日 | スジエビ （全体） | － | 与田浦 | 検出せず (<5.09) | 検出せず (<4.43) | 検出せず (<9.5) | 基準値以下 |
| 7433 | 令和6年9月4日 | 8月24日 | モツゴ （全体） | － | 与田浦 | 検出せず (<4.76) | 検出せず (<4.22) | 検出せず (<9.0) | 基準値以下 |
| 7434 | 令和6年9月4日 | 8月24日 | モツゴ （全体） | － | 与田浦 | 検出せず (<4.32) | 検出せず (<4.16) | 検出せず (<8.5) | 基準値以下 |
| 7435 | 令和6年9月4日 | 8月24日 | モツゴ （全体） | － | 与田浦 | 検出せず (<4.85) | 検出せず (<5.08) | 検出せず (<9.9) | 基準値以下 |
| 7436 | 令和6年9月4日 | 8月24日 | タイリクバラタナゴ （全体） | － | 与田浦 | 検出せず (<4.60) | 検出せず (<4.29) | 検出せず (<8.9) | 基準値以下 |
| 7437 | 令和6年9月4日 | 8月24日 | タモロコ （全体） | － | 与田浦 | 検出せず (<4.49) | 検出せず (<4.14) | 検出せず (<8.6) | 基準値以下 |
| 7438 | 令和6年9月4日 | 8月22日、23日 | ニホンウナギ （皮付き筋肉） | － | 利根川（香取市） | 検出せず (<2.66) | 検出せず (<2.71) | 検出せず (<5.4) | 基準値以下 |
| 7439 | 令和6年9月4日 | 8月24日 | ギンブナ | － | 与田浦 | 検出せず (<4.74) | 検出せず (<4.25) | 検出せず (<9.0) | 基準値以下 |
| 7440 | 令和6年9月4日 | 8月22日、23日 | ゲンゴロウブナ | － | 利根川（香取市） | 検出せず (<3.37) | 検出せず (<3.25) | 検出せず (<6.6) | 基準値以下 |
| 7441 | 令和6年9月18日 | 9月5日 | スジエビ （全体） | － | 印旛沼 | 検出せず (<4.09) | 4.05 | 4.1 | 基準値以下 |
| 7442 | 令和6年9月18日 | 9月5日 | モツゴ （全体） | － | 印旛沼 | 検出せず (<4.96) | 検出せず (<3.52) | 検出せず (<8.5) | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 7443 | 令和6年9月18日 | 9月5日 | スジエビ （全体） | ― | 印旛沼 | 検出せず (<3.80) | 検出せず (<3.84) | 検出せず (<7.6) | 基準値以下 |
| 7444 | 令和6年9月18日 | 9月5日 | テナガエビ （全体） | ― | 印旛沼 | 検出せず (<5.00) | 検出せず (<4.06) | 検出せず (<9.1) | 基準値以下 |
| 7445 | 令和6年9月18日 | 9月5日 | モツゴ （全体） | ― | 印旛沼 | 検出せず (<3.01) | 検出せず (<2.87) | 検出せず (<5.9) | 基準値以下 |
| 7446 | 令和6年10月2日 | 9月14日、15日 | コイ | ― | 利根川(香取市) | 検出せず (<2.73) | 検出せず (<3.41) | 検出せず (<6.1) | 基準値以下 |
| 7447 | 令和6年10月2日 | 9月14日、15日 | ギンブナ | ― | 利根川(香取市) | 検出せず (<3.67) | 検出せず (<3.86) | 検出せず (<7.5) | 基準値以下 |
| 7448 | 令和6年10月2日 | 9月14日、15日 | ニホンウナギ （皮付き筋肉） | ― | 利根川(香取市) | 検出せず (<4.36) | 検出せず (<4.17) | 検出せず (<8.5) | 基準値以下 |
| 7449 | 令和6年10月2日 | 9月14日、15日 | テナガエビ （全体） | ― | 利根川(香取市) | 検出せず (<5.28) | 検出せず (<4.81) | 検出せず (<10) | 基準値以下 |
| 7450 | 令和6年10月2日 | 9月16日 | コイ | ― | 与田浦 | 検出せず (<2.98) | 検出せず (<3.54) | 検出せず (<6.5) | 基準値以下 |
| 7451 | 令和6年10月2日 | 9月16日 | ギンブナ | ― | 与田浦 | 検出せず (<2.69) | 3.92 | 3.9 | 基準値以下 |
| 7452 | 令和6年10月2日 | 9月15日、16日 | テナガエビ （全体） | ― | 与田浦 | 検出せず (<4.25) | 検出せず (<3.46) | 検出せず (<7.7) | 基準値以下 |
| 7453 | 令和6年10月2日 | 9月16日 | モツゴ （全体） | ― | 与田浦 | 検出せず (<4.24) | 検出せず (<4.93) | 検出せず (<9.2) | 基準値以下 |
| 7454 | 令和6年10月2日 | 9月14日、15日 | ゲンゴロウブナ | ― | 利根川(香取市) | 検出せず (<5.45) | 検出せず (<4.95) | 検出せず (<10) | 基準値以下 |
| 7455 | 令和6年10月2日 | 9月15日、16日 | テナガエビ （全体） | ― | 与田浦 | 検出せず (<4.21) | 検出せず (<4.17) | 検出せず (<8.4) | 基準値以下 |
| 7456 | 令和6年10月2日 | 9月15日、16日 | スジエビ （全体） | ― | 与田浦 | 検出せず (<3.37) | 4.03 | 4.0 | 基準値以下 |
| 7457 | 令和6年10月2日 | 9月14日、15日 | テナガエビ （全体） | ― | 利根川(香取市) | 検出せず (<3.68) | 検出せず (<3.23) | 検出せず (<6.9) | 基準値以下 |
| 7458 | 令和6年10月2日 | 9月14日、15日 | テナガエビ （全体） | ― | 利根川(香取市) | 検出せず (<4.19) | 検出せず (<4.73) | 検出せず (<8.9) | 基準値以下 |
| 7459 | 令和6年10月2日 | 9月15日、16日 | テナガエビ （全体） | ― | 与田浦 | 検出せず (<3.83) | 検出せず (<4.47) | 検出せず (<8.3) | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 7460 | 令和6年10月2日 | 9月16日 | タモロコ （全体） | ― | 与田浦 | 検出せず (<4.26) | 3.31 | 3.3 | 基準値以下 |
| 7461 | 令和6年10月2日 | 9月16日 | モツゴ （全体） | ― | 与田浦 | 検出せず (<2.20) | 検出せず (<4.26) | 検出せず (<6.5) | 基準値以下 |
| 7462 | 令和6年10月2日 | 9月16日 | モツゴ （全体） | ― | 与田浦 | 検出せず (<3.67) | 検出せず (<3.46) | 検出せず (<7.1) | 基準値以下 |
| 7463 | 令和6年10月2日 | 9月16日 | モツゴ （全体） | ― | 与田浦 | 検出せず (<4.99) | 検出せず (<3.74) | 検出せず (<8.7) | 基準値以下 |
| 7464 | 令和6年10月2日 | 9月16日 | モツゴ （全体） | ― | 与田浦 | 検出せず (<5.34) | 検出せず (<4.42) | 検出せず (<9.8) | 基準値以下 |
| 7465 | 令和6年10月2日 | 9月23日 | スズキ | 船橋港 | 東京湾 | 検出せず (<0.592) | 検出せず (<0.553) | 検出せず (<1.1) | 基準値以下 |
| 7466 | 令和6年10月16日 | 9月25日 | コイ | ― | 手賀沼 | 検出せず (<4.11) | 25.4 | 25 | 基準値以下 (出荷自粛中) |
| 7467 | 令和6年10月16日 | 9月25日 | ゲンゴロウブナ | ― | 手賀沼 | 検出せず (<2.86) | 30.4 | 30 | 基準値以下 (出荷自粛中) |
| 7468 | 令和6年10月16日 | 9月25日 | モツゴ （全体） | ― | 手賀沼 | 検出せず (<3.96) | 11.7 | 12 | 基準値以下 (出荷自粛中) |
| 7469 | 令和6年10月16日 | 9月25日 | スジエビ （全体） | ― | 手賀沼 | 検出せず (<2.68) | 20.6 | 21 | 基準値以下 (出荷自粛中) |
| 7470 | 令和6年10月16日 | 9月25日 | モツゴ （全体） | ― | 手賀沼 | 検出せず (<3.93) | 6.75 | 6.8 | 基準値以下 (出荷自粛中) |
| 7471 | 令和6年10月16日 | 9月25日 | スジエビ （全体） | ― | 手賀沼 | 検出せず (<3.55) | 19.0 | 19 | 基準値以下 (出荷自粛中) |
| 7472 | 令和6年10月16日 | 9月25日 | スジエビ （全体） | ― | 手賀沼 | 検出せず (<3.73) | 25.6 | 26 | 基準値以下 (出荷自粛中) |
| 7473 | 令和6年10月16日 | 9月25日 | テナガエビ （全体） | ― | 手賀沼 | 検出せず (<3.30) | 18.7 | 19 | 基準値以下 (出荷自粛中) |
| 7474 | 令和6年10月16日 | 9月27日 | ワカサギ （全体） | ― | 高滝湖（市原市） | 検出せず (<3.03) | 検出せず (<2.71) | 検出せず (<5.7) | 基準値以下 |
| 7475 | 令和6年10月16日 | 9月27日 | ワカサギ （全体） | ― | 高滝湖（市原市） | 検出せず (<4.40) | 検出せず (<4.33) | 検出せず (<8.7) | 基準値以下 |
| 7476 | 令和6年10月16日 | 10月3日 | キンメダイ | 勝浦東部漁港 | 外房沖 | 検出せず (<0.552) | 検出せず (<0.508) | 検出せず (<1.1) | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話:043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 7477 | 令和6年10月16日 | 10月7日 | スジエビ （全体） | ― | 印旛沼 | 検出せず (<3.57) | 検出せず (<4.14) | 検出せず (<7.7) | 基準値以下 |
| 7478 | 令和6年10月16日 | 10月7日 | モツゴ （全体） | ― | 印旛沼 | 検出せず (<3.89) | 検出せず (<3.78) | 検出せず (<7.7) | 基準値以下 |
| 7479 | 令和6年10月16日 | 10月7日 | モツゴ （全体） | ― | 印旛沼 | 検出せず (<3.16) | 検出せず (<3.43) | 検出せず (<6.6) | 基準値以下 |
| 7480 | 令和6年10月16日 | 10月7日 | スジエビ （全体） | ― | 印旛沼 | 検出せず (<4.11) | 検出せず (<3.58) | 検出せず (<7.7) | 基準値以下 |
| 7481 | 令和6年10月16日 | 10月7日 | スジエビ （全体） | ― | 印旛沼 | 検出せず (<4.27) | 3.46 | 3.5 | 基準値以下 |
| 7482 | 令和6年10月30日 | 10月10日 | コイ | ― | 手賀沼 | 検出せず (<5.28) | 46.1 | 46 | 基準値以下 |
| 7483 | 令和6年10月30日 | 10月10日 | ギンブナ | ― | 手賀沼 | 検出せず (<6.38) | 23.9 | 24 | 基準値以下 |
| 7484 | 令和6年10月30日 | 10月10日 | モツゴ （全体） | ― | 手賀沼 | 検出せず (<5.35) | 11.5 | 12 | 基準値以下 |
| 7485 | 令和6年10月30日 | 10月10日 | スジエビ （全体） | ― | 手賀沼 | 検出せず (<5.83) | 17.2 | 17 | 基準値以下 |
| 7486 | 令和6年10月30日 | 10月10日 | ニホンウナギ （皮付き筋肉） | ― | 手賀沼 | 検出せず (<4.29) | 16.7 | 17 | 基準値以下 |
| 7487 | 令和6年10月30日 | 10月10日 | モツゴ （全体） | ― | 手賀沼 | 検出せず (<5.78) | 11.8 | 12 | 基準値以下 |
| 7488 | 令和6年10月30日 | 10月10日 | タモロコ （全体） | ― | 手賀沼 | 検出せず (<6.21) | 8.64 | 8.6 | 基準値以下 |
| 7489 | 令和6年10月30日 | 10月10日 | テナガエビ （全体） | ― | 手賀沼 | 検出せず (<4.81) | 21.7 | 22 | 基準値以下 |
| 7490 | 令和6年10月30日 | 10月10日 | テナガエビ （全体） | ― | 手賀沼 | 検出せず (<5.12) | 21.3 | 21 | 基準値以下 |
| 7491 | 令和6年10月30日 | 10月11日 | ニホンウナギ （皮付き筋肉） | ― | 利根川(東庄町) | 検出せず (<4.73) | 4.29 | 4.3 | 基準値以下 |
| 7492 | 令和6年10月30日 | 10月16日 | シリヤケイカ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.268) | 検出せず (<0.265) | 検出せず (<0.53) | 基準値以下 |
| 7493 | 令和6年10月30日 | 10月16日 | ヒラツメガニ （全体） | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.318) | 検出せず (<0.255) | 検出せず (<0.57) | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 7494 | 令和6年10月30日 | 10月16日 | ヒラツメガニ （全体） | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.304） | 検出せず（<0.335） | 検出せず（<0.64） | 基準値以下 |
| 7495 | 令和6年10月30日 | 10月17日、18日 | ニホンウナギ （皮付き筋肉） | － | 利根川（香取市） | 検出せず（<3.56） | 検出せず（<2.92） | 検出せず（<6.5） | 基準値以下 |
| 7496 | 令和6年10月30日 | 10月17日、18日 | コイ | － | 利根川（香取市） | 検出せず（<3.87） | 検出せず（<4.11） | 検出せず（<8.0） | 基準値以下 |
| 7497 | 令和6年10月30日 | 10月17日、18日 | ギンブナ | － | 利根川（香取市） | 検出せず（<4.41） | 検出せず（<3.60） | 検出せず（<8.0） | 基準値以下 |
| 7498 | 令和6年10月30日 | 10月17日、18日 | テナガエビ （全体） | － | 利根川（香取市） | 検出せず（<4.71） | 検出せず（<4.21） | 検出せず（<8.9） | 基準値以下 |
| 7499 | 令和6年10月30日 | 10月19日 | コイ | － | 与田浦 | 検出せず（<4.22） | 検出せず（<4.16） | 検出せず（<8.4） | 基準値以下 |
| 7500 | 令和6年10月30日 | 10月19日 | ギンブナ | － | 与田浦 | 検出せず（<3.85） | 5.38 | 5.4 | 基準値以下 |
| 7501 | 令和6年10月30日 | 10月18日、19日 | モツゴ （全体） | － | 与田浦 | 検出せず（<3.88） | 検出せず（<4.07） | 検出せず（<8.0） | 基準値以下 |
| 7502 | 令和6年10月30日 | 10月18日、19日 | スジエビ （全体） | － | 与田浦 | 検出せず（<4.38） | 検出せず（<3.71） | 検出せず（<8.1） | 基準値以下 |
| 7503 | 令和6年10月30日 | 10月18日、19日 | ニホンウナギ （皮付き筋肉） | － | 与田浦 | 検出せず（<5.93） | 検出せず（<4.81） | 検出せず（<11） | 基準値以下 |
| 7504 | 令和6年10月30日 | 10月21日 | スズキ | 船橋港 | 東京湾 | 検出せず（<0.425） | 0.478 | 0.48 | 基準値以下 |
| 7505 | 令和6年10月30日 | 10月17日、18日 | ニホンウナギ （皮付き筋肉） | － | 利根川（香取市） | 検出せず（<3.80） | 検出せず（<3.88） | 検出せず（<7.7） | 基準値以下 |
| 7506 | 令和6年10月30日 | 10月19日 | ゲンゴロウブナ | － | 与田浦 | 検出せず（<3.01） | 3.93 | 3.9 | 基準値以下 |
| 7507 | 令和6年10月30日 | 10月18日、19日 | テナガエビ （全体） | － | 与田浦 | 検出せず（<4.35） | 検出せず（<3.95） | 検出せず（<8.3） | 基準値以下 |
| 7508 | 令和6年10月30日 | 10月18日、19日 | モツゴ （全体） | － | 与田浦 | 検出せず（<4.00） | 検出せず（<4.23） | 検出せず（<8.2） | 基準値以下 |
| 7509 | 令和6年10月30日 | 10月18日、19日 | モツゴ （全体） | － | 与田浦 | 検出せず（<4.49） | 検出せず（<3.64） | 検出せず（<8.1） | 基準値以下 |
| 7510 | 令和6年10月30日 | 10月18日、19日 | モツゴ （全体） | － | 与田浦 | 検出せず（<4.35） | 検出せず（<4.98） | 検出せず（<9.3） | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 7511 | 令和6年10月30日 | 10月17日、18日 | テナガエビ （全体） | ― | 利根川（香取市） | 検出せず (<3.53) | 検出せず (<3.71) | 検出せず (<7.2) | 基準値以下 |
| 7512 | 令和6年10月30日 | 10月17日、18日 | テナガエビ （全体） | ― | 利根川（香取市） | 検出せず (<4.02) | 検出せず (<3.68) | 検出せず (<7.7) | 基準値以下 |
| 7513 | 令和6年10月30日 | 10月18日、19日 | スジエビ （全体） | ― | 与田浦 | 検出せず (<4.16) | 検出せず (<4.59) | 検出せず (<8.8) | 基準値以下 |
| 7514 | 令和6年10月30日 | 10月18日、19日 | スジエビ （全体） | ― | 与田浦 | 検出せず (<4.78) | 検出せず (<4.73) | 検出せず (<9.5) | 基準値以下 |
| 7515 | 令和6年10月30日 | 10月18日、19日 | スジエビ （全体） | ― | 与田浦 | 検出せず (<3.77) | 検出せず (<3.37) | 検出せず (<7.1) | 基準値以下 |
| 7516 | 令和6年10月30日 | 10月18日、19日 | スジエビ （全体） | ― | 与田浦 | 検出せず (<3.25) | 検出せず (<3.51) | 検出せず (<6.8) | 基準値以下 |
| 7517 | 令和6年10月30日 | 10月18日、19日 | スジエビ （全体） | ― | 与田浦 | 検出せず (<4.36) | 検出せず (<3.76) | 検出せず (<8.1) | 基準値以下 |
| 7518 | 令和6年10月30日 | 10月18日、19日 | スジエビ （全体） | ― | 与田浦 | 検出せず (<4.81) | 検出せず (<4.48) | 検出せず (<9.3) | 基準値以下 |
| 7519 | 令和6年10月30日 | 10月18日、19日 | スジエビ （全体） | ― | 与田浦 | 検出せず (<4.14) | 検出せず (<3.76) | 検出せず (<7.9) | 基準値以下 |
| 7520 | 令和6年10月30日 | 10月19日 | ギンブナ | ― | 与田浦 | 検出せず (<4.12) | 検出せず (<4.16) | 検出せず (<8.3) | 基準値以下 |
| 7521 | 令和6年10月30日 | 10月19日 | ギンブナ | ― | 与田浦 | 検出せず (<2.99) | 検出せず (<3.89) | 検出せず (<6.9) | 基準値以下 |
| 7522 | 令和6年10月30日 | 10月18日、19日 | スジエビ （全体） | ― | 与田浦 | 検出せず (<4.12) | 検出せず (<3.56) | 検出せず (<7.7) | 基準値以下 |
| 7523 | 令和6年10月30日 | 10月25日 | マダイ | 大原漁港 | 外房沖 | 検出せず (<0.606) | 検出せず (<0.709) | 検出せず (<1.3) | 基準値以下 |
| 7524 | 令和6年11月13日 | 10月27日 | アカカマス | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<4.52) | 検出せず (<4.55) | 検出せず (<9.1) | 基準値以下 |
| 7525 | 令和6年11月13日 | 10月27日 | ヒラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.493) | 検出せず (<0.648) | 検出せず (<1.1) | 基準値以下 |
| 7526 | 令和6年11月13日 | 10月27日 | アカカマス | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<6.69) | 検出せず (<6.92) | 検出せず (<14) | 基準値以下 |
| 7527 | 令和6年11月13日 | 10月27日 | アカカマス | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<4.77) | 検出せず (<5.23) | 検出せず (<10) | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 7528 | 令和6年11月13日 | 10月27日 | アカカマス | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<5.36） | 検出せず（<5.87） | 検出せず（<11） | 基準値以下 |
| 7529 | 令和6年11月13日 | 10月27日 | アカカマス | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<6.21） | 検出せず（<5.44） | 検出せず（<12） | 基準値以下 |
| 7530 | 令和6年11月13日 | 10月27日 | アカカマス | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<4.48） | 検出せず（<4.60） | 検出せず（<9.1） | 基準値以下 |
| 7531 | 令和6年11月13日 | 10月29日 | ゲンゴロウブナ | ― | 手賀沼 | 検出せず（<3.97） | 25.1 | 25 | 基準値以下 |
| 7532 | 令和6年11月13日 | 10月29日 | モツゴ（全体） | ― | 手賀沼 | 検出せず（<3.63） | 9.81 | 9.8 | 基準値以下 |
| 7533 | 令和6年11月13日 | 10月31日 | ニホンウナギ（皮付き筋肉） | ― | 利根川(東庄町) | 検出せず（<4.16） | 検出せず（<4.79） | 検出せず（<9.0） | 基準値以下 |
| 7534 | 令和6年11月13日 | 11月5日 | キンメダイ | 勝浦東部漁港 | 外房沖 | 検出せず（<0.573） | 検出せず（<0.591） | 検出せず（<1.2） | 基準値以下 |
| 7535 | 令和6年11月13日 | 11月5日 | カツオ | 勝浦東部漁港 | 外房沖 | 検出せず（<0.526） | 検出せず（<0.654） | 検出せず（<1.2） | 基準値以下 |
| 7536 | 令和6年11月27日 | 11月9日 | コイ | ― | 与田浦 | 検出せず（<3.87） | 4.27 | 4.3 | 基準値以下 |
| 7537 | 令和6年11月27日 | 11月9日 | ギンブナ | ― | 与田浦 | 検出せず（<3.50） | 検出せず（<3.40） | 検出せず（<6.9） | 基準値以下 |
| 7538 | 令和6年11月27日 | 11月8日、9日 | ニホンウナギ（皮付き筋肉） | ― | 与田浦 | 検出せず（<4.60） | 検出せず（<4.66） | 検出せず（<9.3） | 基準値以下 |
| 7539 | 令和6年11月27日 | 11月8日、9日 | スジエビ（全体） | ― | 与田浦 | 検出せず（<3.25） | 検出せず（<3.40） | 検出せず（<6.7） | 基準値以下 |
| 7540 | 令和6年11月27日 | 11月8日、9日 | モツゴ（全体） | ― | 与田浦 | 検出せず（<3.68） | 検出せず（<3.54） | 検出せず（<7.2） | 基準値以下 |
| 7541 | 令和6年11月27日 | 11月7日、8日 | コイ | ― | 利根川（香取市） | 検出せず（<3.79） | 検出せず（<3.87） | 検出せず（<7.7） | 基準値以下 |
| 7542 | 令和6年11月27日 | 11月7日、8日 | ギンブナ | ― | 利根川（香取市） | 検出せず（<4.48） | 検出せず（<4.52） | 検出せず（<9.0） | 基準値以下 |
| 7543 | 令和6年11月27日 | 11月7日、8日 | ニホンウナギ（皮付き筋肉） | ― | 利根川（香取市） | 検出せず（<3.08） | 検出せず（<3.61） | 検出せず（<6.7） | 基準値以下 |
| 7544 | 令和6年11月27日 | 11月7日、8日 | テナガエビ（全体） | ― | 利根川（香取市） | 検出せず（<3.66） | 検出せず（<3.61） | 検出せず（<7.3） | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 7545 | 令和6年11月27日 | 11月9日 | ギンブナ | － | 与田浦 | 検出せず（<3.86） | 検出せず（<3.36） | 検出せず（<7.2） | 基準値以下 |
| 7546 | 令和6年11月27日 | 11月9日 | ゲンゴロウブナ | － | 与田浦 | 検出せず（<3.91） | 検出せず（<4.36） | 検出せず（<8.3） | 基準値以下 |
| 7547 | 令和6年11月27日 | 11月9日 | ゲンゴロウブナ | － | 与田浦 | 検出せず（<3.95） | 検出せず（<4.21） | 検出せず（<8.2） | 基準値以下 |
| 7548 | 令和6年11月27日 | 11月8日、9日 | モツゴ （全体） | － | 与田浦 | 検出せず（<3.52） | 検出せず（<3.91） | 検出せず（<7.4） | 基準値以下 |
| 7549 | 令和6年11月27日 | 11月8日、9日 | モツゴ （全体） | － | 与田浦 | 検出せず（<3.76） | 検出せず（<3.48） | 検出せず（<7.2） | 基準値以下 |
| 7550 | 令和6年11月27日 | 11月8日、9日 | モツゴ （全体） | － | 与田浦 | 検出せず（<3.40） | 検出せず（<3.80） | 検出せず（<7.2） | 基準値以下 |
| 7551 | 令和6年11月27日 | 11月8日、9日 | モツゴ （全体） | － | 与田浦 | 検出せず（<4.07） | 検出せず（<4.55） | 検出せず（<8.6） | 基準値以下 |
| 7552 | 令和6年11月27日 | 11月8日、9日 | タモロコ （全体） | － | 与田浦 | 検出せず（<5.28） | 検出せず（<4.53） | 検出せず（<9.8） | 基準値以下 |
| 7553 | 令和6年11月27日 | 11月8日、9日 | タイリクバラタナゴ （全体） | － | 与田浦 | 検出せず（<4.81） | 検出せず（<3.46） | 検出せず（<8.3） | 基準値以下 |
| 7554 | 令和6年11月27日 | 11月8日、9日 | ツチフキ （全体） | － | 与田浦 | 検出せず（<2.98） | 検出せず（<3.41） | 検出せず（<6.4） | 基準値以下 |
| 7555 | 令和6年11月27日 | 11月7日、8日 | テナガエビ （全体） | － | 利根川（香取市） | 検出せず（<4.23） | 検出せず（<4.03） | 検出せず（<8.3） | 基準値以下 |
| 7556 | 令和6年11月27日 | 11月7日、8日 | テナガエビ （全体） | － | 利根川（香取市） | 検出せず（<4.49） | 検出せず（<4.63） | 検出せず（<9.1） | 基準値以下 |
| 7557 | 令和6年11月27日 | 11月7日、8日 | テナガエビ （全体） | － | 利根川（香取市） | 検出せず（<4.39） | 検出せず（<5.16） | 検出せず（<9.6） | 基準値以下 |
| 7558 | 令和6年11月27日 | 11月8日、9日 | スジエビ （全体） | － | 与田浦 | 検出せず（<4.85） | 検出せず（<3.74） | 検出せず（<8.6） | 基準値以下 |
| 7559 | 令和6年11月27日 | 11月8日、9日 | スジエビ （全体） | － | 与田浦 | 検出せず（<2.81） | 検出せず（<2.69） | 検出せず（<5.5） | 基準値以下 |
| 7560 | 令和6年11月27日 | 11月8日、9日 | スジエビ （全体） | － | 与田浦 | 検出せず（<3.19） | 検出せず（<3.57） | 検出せず（<6.8） | 基準値以下 |
| 7561 | 令和6年11月27日 | 11月8日、9日 | スジエビ （全体） | － | 与田浦 | 検出せず（<3.14） | 検出せず（<2.72） | 検出せず（<5.9） | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話:043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 7562 | 令和6年11月27日 | 11月8日、9日 | スジエビ （全体） | － | 与田浦 | 検出せず (<4.38) | 検出せず (<4.23) | 検出せず (<8.6) | 基準値以下 |
| 7563 | 令和6年11月27日 | 11月8日、9日 | スジエビ （全体） | － | 与田浦 | 検出せず (<2.61) | 検出せず (<2.70) | 検出せず (<5.3) | 基準値以下 |
| 7564 | 令和6年11月27日 | 11月8日、9日 | スジエビ （全体） | － | 与田浦 | 検出せず (<3.99) | 検出せず (<4.50) | 検出せず (<8.5) | 基準値以下 |
| 7565 | 令和6年11月27日 | 11月8日、9日 | テナガエビ （全体） | － | 与田浦 | 検出せず (<2.83) | 検出せず (<3.03) | 検出せず (<5.9) | 基準値以下 |
| 7566 | 令和6年11月27日 | 11月13日 | コイ | － | 手賀沼 | 検出せず (<5.80) | 37.6 | 38 | 基準値以下 |
| 7567 | 令和6年11月27日 | 11月13日 | ギンブナ | － | 手賀沼 | 検出せず (<4.81) | 26.8 | 27 | 基準値以下 |
| 7568 | 令和6年11月27日 | 11月13日 | ニホンウナギ （皮付き筋肉） | － | 手賀沼 | 検出せず (<3.10) | 19.7 | 20 | 基準値以下 |
| 7569 | 令和6年11月27日 | 11月13日 | モツゴ （全体） | － | 手賀沼 | 検出せず (<4.77) | 8.79 | 8.8 | 基準値以下 |
| 7570 | 令和6年11月27日 | 11月13日 | スジエビ （全体） | － | 手賀沼 | 検出せず (<6.60) | 18.1 | 18 | 基準値以下 |
| 7571 | 令和6年11月27日 | 11月13日 | スジエビ （全体） | － | 手賀沼 | 検出せず (<4.97) | 15.4 | 15 | 基準値以下 |
| 7572 | 令和6年11月27日 | 11月13日 | スジエビ （全体） | － | 手賀沼 | 検出せず (<5.24) | 15.3 | 15 | 基準値以下 |
| 7573 | 令和6年11月27日 | 11月13日 | スジエビ （全体） | － | 手賀沼 | 検出せず (<4.92) | 12.7 | 13 | 基準値以下 |
| 7574 | 令和6年11月27日 | 11月13日 | スジエビ （全体） | － | 手賀沼 | 検出せず (<6.31) | 14.1 | 14 | 基準値以下 |
| 7575 | 令和6年11月27日 | 11月13日 | テナガエビ （全体） | － | 手賀沼 | 検出せず (<6.61) | 12.7 | 13 | 基準値以下 |
| 7576 | 令和6年11月27日 | 11月13日 | ゲンゴロウブナ | － | 手賀沼 | 検出せず (<6.49) | 20.5 | 21 | 基準値以下 |
| 7577 | 令和6年11月27日 | 11月13日 | タモロコ （全体） | － | 手賀沼 | 検出せず (<5.51) | 検出せず (<5.97) | 検出せず (<11) | 基準値以下 |
| 7578 | 令和6年11月27日 | 11月13日 | モツゴ （全体） | － | 手賀沼 | 検出せず (<4.91) | 6.44 | 6.4 | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 7579 | 令和6年11月27日 | 11月13日 | モツゴ （全体） | ― | 手賀沼 | 検出せず (<4.19) | 8.61 | 8.6 | 基準値以下 |
| 7580 | 令和6年11月27日 | 11月13日 | モツゴ （全体） | ― | 手賀沼 | 検出せず (<4.72) | 7.38 | 7.4 | 基準値以下 |
| 7581 | 令和6年11月27日 | 11月13日 | モツゴ （全体） | ― | 手賀沼 | 検出せず (<4.64) | 10.5 | 11 | 基準値以下 |
| 7582 | 令和6年11月27日 | 11月20日 | スズキ | 船橋港 | 東京湾 | 検出せず (<0.448) | 検出せず (<0.588) | 検出せず (<1.0) | 基準値以下 |
| 7583 | 令和6年12月11日 | 11月22日 | ヒラメ | 大原漁港 | 外房沖 | 検出せず (<4.18) | 検出せず (<4.77) | 検出せず (<9.0) | 基準値以下 |
| 7584 | 令和6年12月11日 | 11月22日 | コイ | ― | 手賀沼 | 検出せず (<2.77) | 17.5 | 18 | 基準値以下 |
| 7585 | 令和6年12月11日 | 11月22日 | ゲンゴロウブナ | ― | 手賀沼 | 検出せず (<2.35) | 15.7 | 16 | 基準値以下 |
| 7586 | 令和6年12月11日 | 11月22日 | モツゴ （全体） | ― | 印旛沼 | 検出せず (<2.45) | 検出せず (<2.89) | 検出せず (<5.3) | 基準値以下 |
| 7587 | 令和6年12月11日 | 11月22日 | スジエビ （全体） | ― | 印旛沼 | 検出せず (<3.10) | 検出せず (<3.20) | 検出せず (<6.3) | 基準値以下 |
| 7588 | 令和6年12月11日 | 11月25日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.353) | 4.30 | 4.3 | 基準値以下 |
| 7589 | 令和6年12月11日 | 11月22日 | スジエビ （全体） | ― | 印旛沼 | 検出せず (<2.69) | 検出せず (<2.46) | 検出せず (<5.2) | 基準値以下 |
| 7590 | 令和6年12月11日 | 11月22日 | モツゴ （全体） | ― | 印旛沼 | 検出せず (<2.92) | 検出せず (<3.20) | 検出せず (<6.1) | 基準値以下 |
| 7591 | 令和6年12月11日 | 11月22日 | モツゴ （全体） | ― | 印旛沼 | 検出せず (<2.89) | 検出せず (<3.45) | 検出せず (<6.3) | 基準値以下 |
| 7592 | 令和6年12月25日 | 12月8日 | ワカサギ （全体） | ― | 高滝湖（市原市） | 検出せず (<4.17) | 検出せず (<3.87) | 検出せず (<8.0) | 基準値以下 |
| 7593 | 令和6年12月25日 | 12月8日 | ワカサギ （全体） | ― | 高滝湖（市原市） | 検出せず (<4.56) | 検出せず (<5.06) | 検出せず (<9.6) | 基準値以下 |
| 7594 | 令和6年12月25日 | 12月9日 | ハバノリ （全体） | 興津港 | 外房沖 | 検出せず (<0.380) | 検出せず (<0.427) | 検出せず (<0.81) | 基準値以下 |
| 7595 | 令和6年12月25日 | 12月5日、6日 | コイ | ― | 利根川（香取市） | 検出せず (<4.65) | 検出せず (<4.63) | 検出せず (<9.3) | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話:043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 7596 | 令和6年12月25日 | 12月5日、6日 | ギンブナ | ― | 利根川（香取市） | 検出せず（<3.64） | 検出せず（<4.08） | 検出せず（<7.7） | 基準値以下 |
| 7597 | 令和6年12月25日 | 12月5日、6日 | ニホンウナギ （皮付き筋肉） | ― | 利根川（香取市） | 検出せず（<3.10） | 検出せず（<3.73） | 検出せず（<6.8） | 基準値以下 |
| 7598 | 令和6年12月25日 | 12月5日、6日 | ニホンウナギ （皮付き筋肉） | ― | 利根川（香取市） | 検出せず（<4.04） | 3.51 | 3.5 | 基準値以下 |
| 7599 | 令和6年12月25日 | 12月5日、6日 | ニホンウナギ （皮付き筋肉） | ― | 利根川（香取市） | 検出せず（<4.46） | 検出せず（<4.38） | 検出せず（<8.8） | 基準値以下 |
| 7600 | 令和6年12月25日 | 12月5日、6日 | テナガエビ （全体） | ― | 利根川（香取市） | 検出せず（<4.30） | 検出せず（<4.59） | 検出せず（<8.9） | 基準値以下 |
| 7601 | 令和6年12月25日 | 12月5日、6日 | コイ | ― | 与田浦 | 検出せず（<3.72） | 検出せず（<3.87） | 検出せず（<7.6） | 基準値以下 |
| 7602 | 令和6年12月25日 | 12月5日、6日 | ギンブナ | ― | 与田浦 | 検出せず（<3.29） | 検出せず（<3.38） | 検出せず（<6.7） | 基準値以下 |
| 7603 | 令和6年12月25日 | 12月5日、6日 | モツゴ （全体） | ― | 与田浦 | 検出せず（<3.82） | 検出せず（<4.44） | 検出せず（<8.3） | 基準値以下 |
| 7604 | 令和6年12月25日 | 12月5日、6日 | テナガエビ （全体） | ― | 与田浦 | 検出せず（<3.63） | 検出せず（<5.42） | 検出せず（<9.1） | 基準値以下 |
| 7605 | 令和6年12月25日 | 12月9日 | ヒラメ | 大原漁港 | 外房沖 | 検出せず（<4.60） | 検出せず（<4.82） | 検出せず（<9.4） | 基準値以下 |
| 7606 | 令和6年12月25日 | 12月5日、6日 | ゲンゴロウブナ | ― | 与田浦 | 検出せず（<3.70） | 検出せず（<4.22） | 検出せず（<7.9） | 基準値以下 |
| 7607 | 令和6年12月25日 | 12月5日、6日 | ギンブナ | ― | 利根川（香取市） | 検出せず（<3.53） | 検出せず（<3.60） | 検出せず（<7.1） | 基準値以下 |
| 7608 | 令和6年12月25日 | 12月5日、6日 | ギンブナ | ― | 利根川（香取市） | 検出せず（<4.16） | 検出せず（<4.19） | 検出せず（<8.4） | 基準値以下 |
| 7609 | 令和6年12月25日 | 12月5日、6日 | テナガエビ （全体） | ― | 利根川（香取市） | 検出せず（<5.30） | 検出せず（<4.48） | 検出せず（<9.8） | 基準値以下 |
| 7610 | 令和6年12月25日 | 12月5日、6日 | テナガエビ （全体） | ― | 利根川（香取市） | 検出せず（<3.70） | 検出せず（<4.47） | 検出せず（<8.2） | 基準値以下 |
| 7611 | 令和6年12月25日 | 12月5日、6日 | テナガエビ （全体） | ― | 利根川（香取市） | 検出せず（<4.80） | 検出せず（<3.93） | 検出せず（<8.7） | 基準値以下 |
| 7612 | 令和6年12月25日 | 12月5日、6日 | スジエビ （全体） | ― | 与田浦 | 検出せず（<3.44） | 検出せず（<3.77） | 検出せず（<7.2） | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話:043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 7613 | 令和6年12月25日 | 12月5日、6日 | スジエビ （全体） | ― | 与田浦 | 検出せず (<3.65) | 検出せず (<3.25) | 検出せず (<6.9) | 基準値以下 |
| 7614 | 令和6年12月25日 | 12月5日、6日 | スジエビ （全体） | ― | 与田浦 | 検出せず (<5.12) | 検出せず (<4.39) | 検出せず (<9.5) | 基準値以下 |
| 7615 | 令和6年12月25日 | 12月5日、6日 | スジエビ （全体） | ― | 与田浦 | 検出せず (<4.75) | 検出せず (<4.09) | 検出せず (<8.8) | 基準値以下 |
| 7616 | 令和6年12月25日 | 12月5日、6日 | スジエビ （全体） | ― | 与田浦 | 検出せず (<4.40) | 検出せず (<3.01) | 検出せず (<7.4) | 基準値以下 |
| 7617 | 令和6年12月25日 | 12月5日、6日 | スジエビ （全体） | ― | 与田浦 | 検出せず (<2.79) | 検出せず (<3.49) | 検出せず (<6.3) | 基準値以下 |
| 7618 | 令和6年12月25日 | 12月5日、6日 | スジエビ （全体） | ― | 与田浦 | 検出せず (<4.47) | 検出せず (<4.16) | 検出せず (<8.6) | 基準値以下 |
| 7619 | 令和6年12月25日 | 12月5日、6日 | モツゴ （全体） | ― | 与田浦 | 検出せず (<4.78) | 検出せず (<4.52) | 検出せず (<9.3) | 基準値以下 |
| 7620 | 令和6年12月25日 | 12月5日、6日 | ツチフキ （全体） | ― | 与田浦 | 検出せず (<3.28) | 検出せず (<3.79) | 検出せず (<7.1) | 基準値以下 |
| 7621 | 令和6年12月25日 | 12月5日、6日 | ツチフキ （全体） | ― | 与田浦 | 検出せず (<3.74) | 検出せず (<3.52) | 検出せず (<7.3) | 基準値以下 |
| 7622 | 令和6年12月25日 | 12月5日、6日 | タモロコ （全体） | ― | 与田浦 | 検出せず (<3.38) | 検出せず (<3.13) | 検出せず (<6.5) | 基準値以下 |
| 7623 | 令和6年12月25日 | 12月11日 | スズキ | 船橋港 | 東京湾 | 検出せず (<0.261) | 0.293 | 0.29 | 基準値以下 |
| 7624 | 令和6年12月25日 | 12月11日 | スズキ | 富津漁港 | 東京湾 | 検出せず (<3.53) | 検出せず (<3.04) | 検出せず (<6.6) | 基準値以下 |
| 7625 | 令和6年12月25日 | 12月12日 | ハバノリ （全体） | 天津漁港 | 外房沖 | 検出せず (<5.16) | 検出せず (<4.73) | 検出せず (<9.9) | 基準値以下 |
| 7626 | 令和6年12月25日 | 12月12日 | ハバノリ （全体） | 天津漁港 | 外房沖 | 検出せず (<4.97) | 検出せず (<5.09) | 検出せず (<10) | 基準値以下 |
| 7627 | 令和6年12月25日 | 12月12日 | ハバノリ （全体） | 天津漁港 | 外房沖 | 検出せず (<6.53) | 検出せず (<6.96) | 検出せず (<13) | 基準値以下 |
| 7628 | 令和6年12月25日 | 12月12日 | ハバノリ （全体） | 天津漁港 | 外房沖 | 検出せず (<5.15) | 検出せず (<5.47) | 検出せず (<11) | 基準値以下 |
| 7629 | 令和6年12月25日 | 12月12日 | ハバノリ （全体） | 天津漁港 | 外房沖 | 検出せず (<6.91) | 検出せず (<5.94) | 検出せず (<13) | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 7630 | 令和6年12月25日 | 12月12日 | ヒラメ | 大原漁港 | 外房沖 | 検出せず（<4.93） | 検出せず（<4.87） | 検出せず（<9.8） | 基準値以下 |
| 7631 | 令和6年12月25日 | 12月15日 | キンメダイ | 勝浦東部漁港 | 外房沖 | 検出せず（<0.507） | 検出せず（<0.502） | 検出せず（<1.0） | 基準値以下 |
| 7632 | 令和7年1月8日 | 12月20日 | コイ | － | 手賀沼 | 検出せず（<4.87） | 39.2 | 39 | 基準値以下 |
| 7633 | 令和7年1月8日 | 12月20日 | ギンブナ | － | 手賀沼 | 検出せず（<4.85） | 27.9 | 28 | 基準値以下 |
| 7634 | 令和7年1月8日 | 12月20日 | スジエビ（全体） | － | 手賀沼 | 検出せず（<6.41） | 9.52 | 9.5 | 基準値以下 |
| 7635 | 令和7年1月8日 | 12月20日 | モツゴ（全体） | － | 手賀沼 | 検出せず（<5.33） | 15.3 | 15 | 基準値以下 |
| 7636 | 令和7年1月8日 | 12月20日 | モツゴ（全体） | － | 手賀沼 | 検出せず（<5.77） | 14.7 | 15 | 基準値以下 |
| 7637 | 令和7年1月8日 | 12月20日 | モツゴ（全体） | － | 手賀沼 | 検出せず（<4.22） | 10.4 | 10 | 基準値以下 |
| 7638 | 令和7年1月8日 | 12月20日 | スゴモロコ（全体） | － | 手賀沼 | 検出せず（<5.02） | 10.3 | 10 | 基準値以下 |
| 7639 | 令和7年1月22日 | 1月5日 | ハバノリ（全体） | 興津港 | 外房沖 | 検出せず（<0.595） | 検出せず（<0.600） | 検出せず（<1.2） | 基準値以下 |
| 7640 | 令和7年1月22日 | 1月5日 | ハバノリ（全体） | 興津港 | 外房沖 | 検出せず（<0.445） | 検出せず（<0.540） | 検出せず（<0.99） | 基準値以下 |
| 7641 | 令和7年1月22日 | 1月9日 | サワラ | 大原漁港 | 外房沖 | 検出せず（<5.99） | 検出せず（<5.60） | 検出せず（<12） | 基準値以下 |
| 7642 | 令和7年1月22日 | 1月9日 | ブリ | 大原漁港 | 外房沖 | 検出せず（<5.10） | 検出せず（<6.38） | 検出せず（<11） | 基準値以下 |
| 7643 | 令和7年1月22日 | 1月13日 | ヒラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<4.85） | 検出せず（<4.74） | 検出せず（<9.6） | 基準値以下 |
| 7644 | 令和7年1月22日 | 1月14日 | マダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<5.96） | 検出せず（<6.16） | 検出せず（<12） | 基準値以下 |
| 7645 | 令和7年1月22日 | 1月12日 | スジエビ（全体） | － | 印旛沼 | 検出せず（<4.85） | 検出せず（<4.23） | 検出せず（<9.1） | 基準値以下 |
| 7646 | 令和7年1月22日 | 1月12日 | モツゴ（全体） | － | 印旛沼 | 検出せず（<4.55） | 検出せず（<3.86） | 検出せず（<8.4） | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 7647 | 令和7年1月22日 | 1月14日 | マダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<5.50） | 検出せず（<5.40） | 検出せず（<11） | 基準値以下 |
| 7648 | 令和7年1月22日 | 1月14日 | マダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<5.57） | 検出せず（<6.17） | 検出せず（<12） | 基準値以下 |
| 7649 | 令和7年1月22日 | 1月14日 | マダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<4.95） | 検出せず（<5.32） | 検出せず（<10） | 基準値以下 |
| 7650 | 令和7年1月22日 | 1月14日 | マダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<4.55） | 検出せず（<4.42） | 検出せず（<9.0） | 基準値以下 |
| 7651 | 令和7年1月22日 | 1月14日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.384） | 6.14 | 6.1 | 基準値以下 |
| 7652 | 令和7年1月22日 | 1月12日 | スジエビ（全体） | － | 印旛沼 | 検出せず（<2.59） | 検出せず（<2.70） | 検出せず（<5.3） | 基準値以下 |
| 7653 | 令和7年1月22日 | 1月12日 | モツゴ（全体） | － | 印旛沼 | 検出せず（<4.10） | 検出せず（<4.92） | 検出せず（<9.0） | 基準値以下 |
| 7654 | 令和7年1月22日 | 1月16日 | ホシザメ | 大原漁港 | 外房沖 | 検出せず（<5.31） | 検出せず（<5.16） | 検出せず（<10） | 基準値以下 |
| 7655 | 令和7年1月22日 | 1月16日 | スズキ | 大原漁港 | 外房沖 | 検出せず（<4.90） | 検出せず（<4.08） | 検出せず（<9.0） | 基準値以下 |
| 7656 | 令和7年1月22日 | 1月16日 | マハタ | 大原漁港 | 外房沖 | 検出せず（<4.98） | 検出せず（<5.52） | 検出せず（<11） | 基準値以下 |
| 7657 | 令和7年2月5日 | 1月22日 | スズキ | 船橋港 | 東京湾 | 検出せず（<0.318） | 0.331 | 0.33 | 基準値以下 |
| 7658 | 令和7年2月5日 | 1月24日 | トラフグ | 大原漁港 | 外房沖 | 検出せず（<5.01） | 検出せず（<4.83） | 検出せず（<9.8） | 基準値以下 |
| 7659 | 令和7年2月5日 | 1月24日 | マゴチ | 大原漁港 | 外房沖 | 検出せず（<3.53） | 検出せず（<3.87） | 検出せず（<7.4） | 基準値以下 |
| 7660 | 令和7年2月5日 | 1月24日 | マアナゴ（皮付き筋肉） | 大原漁港 | 外房沖 | 検出せず（<4.94） | 検出せず（<5.41） | 検出せず（<10） | 基準値以下 |
| 7661 | 令和7年2月5日 | 1月22日、24日 | コイ | － | 利根川（香取市） | 検出せず（<3.57） | 検出せず（<2.75） | 検出せず（<6.3） | 基準値以下 |
| 7662 | 令和7年2月5日 | 1月22日、24日 | ギンブナ | － | 利根川（香取市） | 検出せず（<3.91） | 検出せず（<3.82） | 検出せず（<7.7） | 基準値以下 |
| 7663 | 令和7年2月5日 | 1月23日、25日 | コイ | － | 与田浦 | 検出せず（<4.36） | 4.22 | 4.2 | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 7664 | 令和7年2月5日 | 1月23日、25日 | ギンブナ | ― | 与田浦 | 検出せず（<4.46） | 検出せず（<5.50） | 検出せず（<10） | 基準値以下 |
| 7665 | 令和7年2月5日 | 1月23日、25日 | スジエビ （全体） | ― | 与田浦 | 検出せず（<4.30） | 検出せず（<3.24） | 検出せず（<7.5） | 基準値以下 |
| 7666 | 令和7年2月5日 | 1月23日、25日 | モツゴ （全体） | ― | 与田浦 | 検出せず（<3.90） | 検出せず（<3.44） | 検出せず（<7.3） | 基準値以下 |
| 7667 | 令和7年2月5日 | 1月22日、24日 | ギンブナ | ― | 利根川（香取市） | 検出せず（<3.45） | 検出せず（<4.02） | 検出せず（<7.5） | 基準値以下 |
| 7668 | 令和7年2月5日 | 1月22日、24日 | ギンブナ | ― | 利根川（香取市） | 検出せず（<3.46） | 検出せず（<4.42） | 検出せず（<7.9） | 基準値以下 |
| 7669 | 令和7年2月5日 | 1月23日、25日 | ギンブナ | ― | 与田浦 | 検出せず（<5.08） | 検出せず（<5.32） | 検出せず（<10） | 基準値以下 |
| 7670 | 令和7年2月5日 | 1月23日、25日 | ギンブナ | ― | 与田浦 | 検出せず（<4.13） | 検出せず（<3.91） | 検出せず（<8.0） | 基準値以下 |
| 7671 | 令和7年2月5日 | 1月23日、25日 | スジエビ （全体） | ― | 与田浦 | 検出せず（<3.09） | 検出せず（<3.25） | 検出せず（<6.3） | 基準値以下 |
| 7672 | 令和7年2月5日 | 1月23日、25日 | スジエビ （全体） | ― | 与田浦 | 検出せず（<3.67） | 検出せず（<4.08） | 検出せず（<7.8） | 基準値以下 |
| 7673 | 令和7年2月5日 | 1月23日、25日 | スジエビ （全体） | ― | 与田浦 | 検出せず（<3.84） | 検出せず（<3.95） | 検出せず（<7.8） | 基準値以下 |
| 7674 | 令和7年2月5日 | 1月23日、25日 | スジエビ （全体） | ― | 与田浦 | 検出せず（<4.46） | 検出せず（<5.89） | 検出せず（<10） | 基準値以下 |
| 7675 | 令和7年2月5日 | 1月23日、25日 | スジエビ （全体） | ― | 与田浦 | 検出せず（<3.97） | 検出せず（<3.65） | 検出せず（<7.6） | 基準値以下 |
| 7676 | 令和7年2月5日 | 1月23日、25日 | スジエビ （全体） | ― | 与田浦 | 検出せず（<2.90） | 検出せず（<3.73） | 検出せず（<6.6） | 基準値以下 |
| 7677 | 令和7年2月5日 | 1月23日、25日 | スジエビ （全体） | ― | 与田浦 | 検出せず（<3.64） | 3.80 | 3.8 | 基準値以下 |
| 7678 | 令和7年2月5日 | 1月23日、25日 | モツゴ （全体） | ― | 与田浦 | 検出せず（<3.59） | 検出せず（<4.48） | 検出せず（<8.1） | 基準値以下 |
| 7679 | 令和7年2月5日 | 1月23日、25日 | タモロコ （全体） | ― | 与田浦 | 検出せず（<4.97） | 検出せず（<4.78） | 検出せず（<9.8） | 基準値以下 |
| 7680 | 令和7年2月5日 | 1月23日、25日 | ツチフキ （全体） | ― | 与田浦 | 検出せず（<3.77） | 検出せず（<4.20） | 検出せず（<8.0） | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 7681 | 令和7年2月5日 | 1月23日、25日 | ツチフキ （全体） | ― | 与田浦 | 検出せず (<4.12) | 検出せず (<3.36) | 検出せず (<7.5) | 基準値以下 |
| 7682 | 令和7年2月5日 | 1月28日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<3.10) | 6.33 | 6.3 | 基準値以下 |
| 7683 | 令和7年2月5日 | 1月26日 | ギンブナ | ― | 下手賀川 | 検出せず (<4.54) | 20.7 | 21 | 基準値以下 |
| 7684 | 令和7年2月5日 | 1月26日 | スジエビ （全体） | ― | 下手賀川 | 検出せず (<7.00) | 9.22 | 9.2 | 基準値以下 |
| 7685 | 令和7年2月5日 | 1月26日 | スジエビ （全体） | ― | 下手賀川 | 検出せず (<5.61) | 6.87 | 6.9 | 基準値以下 |
| 7686 | 令和7年2月5日 | 1月26日 | スジエビ （全体） | ― | 下手賀川 | 検出せず (<3.69) | 6.27 | 6.3 | 基準値以下 |
| 7687 | 令和7年2月5日 | 1月26日 | スジエビ （全体） | ― | 下手賀川 | 検出せず (<4.85) | 10.8 | 11 | 基準値以下 |
| 7688 | 令和7年2月5日 | 1月26日 | スジエビ （全体） | ― | 下手賀川 | 検出せず (<5.02) | 7.95 | 8.0 | 基準値以下 |
| 7689 | 令和7年2月5日 | 1月26日 | スジエビ （全体） | ― | 下手賀川 | 検出せず (<5.14) | 8.32 | 8.3 | 基準値以下 |
| 7690 | 令和7年2月5日 | 1月26日 | スジエビ （全体） | ― | 下手賀川 | 検出せず (<6.06) | 7.50 | 7.5 | 基準値以下 |
| 7691 | 令和7年2月5日 | 1月26日 | スジエビ （全体） | ― | 下手賀川 | 検出せず (<4.85) | 6.39 | 6.4 | 基準値以下 |
| 7692 | 令和7年2月19日 | 2月3日 | ヒジキ （全体） | 小湊漁港 | 外房沖 | 検出せず (<0.512) | 検出せず (<0.493) | 検出せず (<1.0) | 基準値以下 |
| 7693 | 令和7年2月19日 | 2月3日 | ヒジキ （全体） | 小湊漁港 | 外房沖 | 検出せず (<0.439) | 検出せず (<0.511) | 検出せず (<0.95) | 基準値以下 |
| 7694 | 令和7年2月19日 | 2月11日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.250) | 1.67 | 1.7 | 基準値以下 |
| 7695 | 令和7年3月5日 | 2月12日、13日 | コイ | ― | 利根川（香取市） | 検出せず (<5.03) | 検出せず (<5.39) | 検出せず (<10) | 基準値以下 |
| 7696 | 令和7年3月5日 | 2月12日、13日 | ギンブナ | ― | 利根川（香取市） | 検出せず (<4.71) | 検出せず (<4.74) | 検出せず (<9.5) | 基準値以下 |
| 7697 | 令和7年3月5日 | 2月14日、15日 | コイ | ― | 与田浦 | 検出せず (<5.20) | 検出せず (<4.17) | 検出せず (<9.4) | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話:043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 7698 | 令和7年3月5日 | 2月14日、15日 | ギンブナ | ー | 与田浦 | 検出せず(<6.85) | 検出せず(<6.66) | 検出せず(<14) | 基準値以下 |
| 7699 | 令和7年3月5日 | 2月14日、15日 | スジエビ （全体） | ー | 与田浦 | 検出せず(<7.24) | 検出せず(<6.65) | 検出せず(<14) | 基準値以下 |
| 7700 | 令和7年3月5日 | 2月14日、15日 | モツゴ （全体） | ー | 与田浦 | 検出せず(<6.50) | 検出せず(<7.56) | 検出せず(<14) | 基準値以下 |
| 7701 | 令和7年3月5日 | 2月14日、15日 | スジエビ （全体） | ー | 与田浦 | 検出せず(<6.39) | 検出せず(<8.10) | 検出せず(<14) | 基準値以下 |
| 7702 | 令和7年3月5日 | 2月14日、15日 | スジエビ （全体） | ー | 与田浦 | 検出せず(<5.14) | 検出せず(<5.51) | 検出せず(<11) | 基準値以下 |
| 7703 | 令和7年3月5日 | 2月14日、15日 | スジエビ （全体） | ー | 与田浦 | 検出せず(<4.79) | 検出せず(<5.22) | 検出せず(<10) | 基準値以下 |
| 7704 | 令和7年3月5日 | 2月14日、15日 | スジエビ （全体） | ー | 与田浦 | 検出せず(<5.73) | 検出せず(<5.69) | 検出せず(<11) | 基準値以下 |
| 7705 | 令和7年3月5日 | 2月14日、15日 | スジエビ （全体） | ー | 与田浦 | 検出せず(<5.06) | 検出せず(<3.91) | 検出せず(<9.0) | 基準値以下 |
| 7706 | 令和7年3月5日 | 2月14日、15日 | タモロコ （全体） | ー | 与田浦 | 検出せず(<4.67) | 検出せず(<4.20) | 検出せず(<8.9) | 基準値以下 |
| 7707 | 令和7年3月5日 | 2月14日、15日 | モツゴ （全体） | ー | 与田浦 | 検出せず(<5.57) | 検出せず(<4.08) | 検出せず(<9.7) | 基準値以下 |
| 7708 | 令和7年3月5日 | 2月14日、15日 | モツゴ （全体） | ー | 与田浦 | 検出せず(<5.22) | 検出せず(<4.24) | 検出せず(<9.5) | 基準値以下 |
| 7709 | 令和7年3月5日 | 2月14日、15日 | ツチフキ （全体） | ー | 与田浦 | 検出せず(<4.46) | 検出せず(<4.31) | 検出せず(<8.8) | 基準値以下 |
| 7710 | 令和7年3月5日 | 2月14日 | スジエビ （全体） | ー | 印旛沼 | 検出せず(<3.46) | 3.71 | 3.7 | 基準値以下 |
| 7711 | 令和7年3月5日 | 2月14日 | モツゴ （全体） | ー | 印旛沼 | 検出せず(<4.64) | 検出せず(<4.61) | 検出せず(<9.3) | 基準値以下 |
| 7712 | 令和7年3月5日 | 2月17日 | スズキ | 船橋港 | 東京湾 | 検出せず(<0.545) | 検出せず(<0.588) | 検出せず(<1.1) | 基準値以下 |
| 7713 | 令和7年3月5日 | 2月14日 | モツゴ （全体） | ー | 印旛沼 | 検出せず(<5.25) | 検出せず(<5.27) | 検出せず(<11) | 基準値以下 |
| 7714 | 令和7年3月5日 | 2月14日 | スジエビ （全体） | ー | 印旛沼 | 検出せず(<3.50) | 検出せず(<4.05) | 検出せず(<7.6) | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 7715 | 令和7年3月5日 | 2月25日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.262） | 0.590 | 0.59 | 基準値以下 |
| 7716 | 令和7年3月26日 | 3月2日 | ヒジキ（全体） | 浜行川漁港 | 外房沖 | 検出せず（<0.483） | 検出せず（<0.554） | 検出せず（<1.0） | 基準値以下 |
| 7717 | 令和7年3月26日 | 3月2日 | ヒジキ（全体） | 浜行川漁港 | 外房沖 | 検出せず（<0.459） | 検出せず（<0.451） | 検出せず（<0.91） | 基準値以下 |
| 7718 | 令和7年3月26日 | 3月2日 | ヒジキ（全体） | 浜行川漁港 | 外房沖 | 検出せず（<0.435） | 検出せず（<0.443） | 検出せず（<0.88） | 基準値以下 |
| 7719 | 令和7年3月26日 | 3月2日 | ヒジキ（全体） | 浜行川漁港 | 外房沖 | 検出せず（<0.522） | 検出せず（<0.542） | 検出せず（<1.1） | 基準値以下 |
| 7720 | 令和7年3月26日 | 3月2日 | ヒジキ（全体） | 浜行川漁港 | 外房沖 | 検出せず（<0.494） | 検出せず（<0.558） | 検出せず（<1.1） | 基準値以下 |
| 7721 | 令和7年3月26日 | 3月2日 | ヒジキ（全体） | 浜行川漁港 | 外房沖 | 検出せず（<0.413） | 検出せず（<0.446） | 検出せず（<0.86） | 基準値以下 |
| 7722 | 令和7年3月26日 | 3月2日 | ヒジキ（全体） | 浜行川漁港 | 外房沖 | 検出せず（<0.444） | 検出せず（<0.409） | 検出せず（<0.85） | 基準値以下 |
| 7723 | 令和7年3月26日 | 3月2日 | ヒジキ（全体） | 浜行川漁港 | 外房沖 | 検出せず（<0.416） | 検出せず（<0.454） | 検出せず（<0.87） | 基準値以下 |
| 7724 | 令和7年3月26日 | 3月6日 | キンメダイ | 勝浦東部漁港 | 外房沖 | 検出せず（<0.396） | 検出せず（<0.454） | 検出せず（<0.85） | 基準値以下 |
| 7725 | 令和7年3月26日 | 3月10日 | ヒラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.282） | 検出せず（<0.287） | 検出せず（<0.57） | 基準値以下 |
| 7726 | 令和7年3月26日 | 3月10日 | ウマヅラハギ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<2.87） | 検出せず（<3.24） | 検出せず（<6.1） | 基準値以下 |
| 7727 | 令和7年3月26日 | 3月10日 | ウマヅラハギ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<3.89） | 検出せず（<4.68） | 検出せず（<8.6） | 基準値以下 |
| 7728 | 令和7年3月26日 | 3月10日 | ウマヅラハギ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<3.58） | 検出せず（<3.06） | 検出せず（<6.6） | 基準値以下 |
| 7729 | 令和7年3月26日 | 3月10日 | ウマヅラハギ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<3.86） | 検出せず（<4.49） | 検出せず（<8.4） | 基準値以下 |
| 7730 | 令和7年3月26日 | 3月10日 | ウマヅラハギ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<2.41） | 検出せず（<3.13） | 検出せず（<5.5） | 基準値以下 |
| 7731 | 令和7年3月26日 | 3月10日 | スジエビ（全体） | － | 印旛沼 | 検出せず（<6.12） | 検出せず（<5.39） | 検出せず（<12） | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 7732 | 令和7年3月26日 | 3月10日 | モツゴ （全体） | ― | 印旛沼 | 検出せず (<3.42) | 検出せず (<3.64) | 検出せず (<7.1) | 基準値以下 |
| 7733 | 令和7年3月26日 | 3月10日 | モツゴ （全体） | ― | 印旛沼 | 検出せず (<3.50) | 検出せず (<3.82) | 検出せず (<7.3) | 基準値以下 |
| 7734 | 令和7年3月26日 | 3月10日 | タモロコ （全体） | ― | 印旛沼 | 検出せず (<3.37) | 検出せず (<3.51) | 検出せず (<6.9) | 基準値以下 |
| 7735 | 令和7年3月26日 | 3月10日 | スジエビ （全体） | ― | 印旛沼 | 検出せず (<2.79) | 検出せず (<3.42) | 検出せず (<6.2) | 基準値以下 |
| 7736 | 令和7年3月26日 | 3月10日 | スジエビ （全体） | ― | 印旛沼 | 検出せず (<3.72) | 検出せず (<3.65) | 検出せず (<7.4) | 基準値以下 |
| 7737 | 令和7年3月26日 | 3月12日、13日 | ギンブナ | ― | 利根川（香取市） | 検出せず (<3.31) | 検出せず (<3.99) | 検出せず (<7.3) | 基準値以下 |
| 7738 | 令和7年3月26日 | 3月12日、13日 | コイ | ― | 利根川（香取市） | 検出せず (<3.37) | 検出せず (<3.60) | 検出せず (<7.0) | 基準値以下 |
| 7739 | 令和7年3月26日 | 3月13日、14日 | スジエビ （全体） | ― | 与田浦 | 検出せず (<4.23) | 検出せず (<4.88) | 検出せず (<9.1) | 基準値以下 |
| 7740 | 令和7年3月26日 | 3月13日、14日 | モツゴ （全体） | ― | 与田浦 | 検出せず (<3.58) | 検出せず (<4.50) | 検出せず (<8.1) | 基準値以下 |
| 7741 | 令和7年3月26日 | 3月13日、14日 | ギンブナ | ― | 与田浦 | 検出せず (<4.03) | 検出せず (<3.42) | 検出せず (<7.5) | 基準値以下 |
| 7742 | 令和7年3月26日 | 3月13日、14日 | コイ | ― | 与田浦 | 検出せず (<4.26) | 検出せず (<3.81) | 検出せず (<8.1) | 基準値以下 |
| 7743 | 令和7年3月26日 | 3月12日、13日 | ゲンゴロウブナ | ― | 利根川（香取市） | 検出せず (<3.57) | 検出せず (<3.73) | 検出せず (<7.3) | 基準値以下 |
| 7744 | 令和7年3月26日 | 3月13日、14日 | ギンブナ | ― | 与田浦 | 検出せず (<4.88) | 検出せず (<4.95) | 検出せず (<9.8) | 基準値以下 |
| 7745 | 令和7年3月26日 | 3月13日、14日 | ゲンゴロウブナ | ― | 与田浦 | 検出せず (<3.75) | 検出せず (<3.83) | 検出せず (<7.6) | 基準値以下 |
| 7746 | 令和7年3月26日 | 3月13日、14日 | スジエビ （全体） | ― | 与田浦 | 検出せず (<4.32) | 検出せず (<3.79) | 検出せず (<8.1) | 基準値以下 |
| 7747 | 令和7年3月26日 | 3月13日、14日 | スジエビ （全体） | ― | 与田浦 | 検出せず (<4.24) | 検出せず (<3.98) | 検出せず (<8.2) | 基準値以下 |
| 7748 | 令和7年3月26日 | 3月13日、14日 | スジエビ （全体） | ― | 与田浦 | 検出せず (<4.12) | 検出せず (<3.16) | 検出せず (<7.3) | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 7749 | 令和7年3月26日 | 3月13日、14日 | スジエビ （全体） | － | 与田浦 | 検出せず (<3.93) | 検出せず (<4.65) | 検出せず (<8.6) | 基準値以下 |
| 7750 | 令和7年3月26日 | 3月13日、14日 | スジエビ （全体） | － | 与田浦 | 検出せず (<4.53) | 検出せず (<4.37) | 検出せず (<8.9) | 基準値以下 |
| 7751 | 令和7年3月26日 | 3月13日、14日 | スジエビ （全体） | － | 与田浦 | 検出せず (<3.52) | 検出せず (<3.23) | 検出せず (<6.8) | 基準値以下 |
| 7752 | 令和7年3月26日 | 3月13日、14日 | スジエビ （全体） | － | 与田浦 | 検出せず (<3.42) | 検出せず (<3.71) | 検出せず (<7.1) | 基準値以下 |
| 7753 | 令和7年3月26日 | 3月13日、14日 | スジエビ （全体） | － | 与田浦 | 検出せず (<4.21) | 検出せず (<3.98) | 検出せず (<8.2) | 基準値以下 |
| 7754 | 令和7年3月26日 | 3月13日、14日 | モツゴ （全体） | － | 与田浦 | 検出せず (<4.94) | 検出せず (<4.93) | 検出せず (<9.9) | 基準値以下 |
| 7755 | 令和7年3月26日 | 3月13日、14日 | ツチフキ （全体） | － | 与田浦 | 検出せず (<4.41) | 検出せず (<4.24) | 検出せず (<8.7) | 基準値以下 |
| 7756 | 令和7年3月26日 | 3月13日、14日 | ツチフキ （全体） | － | 与田浦 | 検出せず (<2.95) | 検出せず (<3.77) | 検出せず (<6.7) | 基準値以下 |
| 7757 | 令和7年3月26日 | 3月13日、14日 | タモロコ （全体） | － | 与田浦 | 検出せず (<3.56) | 検出せず (<3.94) | 検出せず (<7.5) | 基準値以下 |
| 7758 | 令和7年3月26日 | 3月13日、14日 | タモロコ （全体） | － | 与田浦 | 検出せず (<3.81) | 4.08 | 4.1 | 基準値以下 |
| 7759 | 令和7年3月26日 | 3月18日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.388) | 2.71 | 2.7 | 基準値以下 |
| 7760 | 令和7年4月9日 | 3月21日 | コイ | － | 手賀沼 | 検出せず (<3.79) | 44.1 | 44 | 基準値以下 |
| 7761 | 令和7年4月9日 | 3月21日 | ギンブナ | － | 手賀沼 | 検出せず (<4.31) | 23.0 | 23 | 基準値以下 |
| 7762 | 令和7年4月9日 | 3月21日 | ニホンウナギ （皮付き筋肉） | － | 手賀沼 | 検出せず (<4.83) | 18.7 | 19 | 基準値以下 |
| 7763 | 令和7年4月9日 | 3月23日 | ギンブナ | － | 下手賀川 | 検出せず (<3.55) | 17.4 | 17 | 基準値以下 |
| 7764 | 令和7年4月9日 | 3月23日 | スジエビ （全体） | － | 下手賀川 | 検出せず (<3.43) | 4.82 | 4.8 | 基準値以下 |
| 7765 | 令和7年4月9日 | 3月23日 | スジエビ （全体） | － | 下手賀川 | 検出せず (<2.88) | 検出せず (<3.38) | 検出せず (<6.3) | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 7766 | 令和7年4月9日 | 3月23日 | スジエビ （全体） | ― | 下手賀川 | 検出せず (<4.48) | 5.65 | 5.7 | 基準値以下 |
| 7767 | 令和7年4月9日 | 3月23日 | スジエビ （全体） | ― | 下手賀川 | 検出せず (<4.68) | 検出せず (<5.71) | 検出せず (<10) | 基準値以下 |
| 7768 | 令和7年4月9日 | 3月23日 | スジエビ （全体） | ― | 下手賀川 | 検出せず (<4.02) | 4.81 | 4.8 | 基準値以下 |
| 7769 | 令和7年4月9日 | 3月23日 | スジエビ （全体） | ― | 下手賀川 | 検出せず (<3.44) | 検出せず (<3.64) | 検出せず (<7.1) | 基準値以下 |
| 7770 | 令和7年4月9日 | 3月23日 | スジエビ （全体） | ― | 下手賀川 | 検出せず (<4.33) | 6.84 | 6.8 | 基準値以下 |
| 7771 | 令和7年4月9日 | 3月23日 | スジエビ （全体） | ― | 下手賀川 | 検出せず (<4.29) | 検出せず (<5.62) | 検出せず (<9.9) | 基準値以下 |
| 7772 | 令和7年4月9日 | 3月23日 | スジエビ （全体） | ― | 下手賀川 | 検出せず (<4.16) | 5.19 | 5.2 | 基準値以下 |
| 7773 | 令和7年4月23日 | 4月5日 | マダイ | 大原漁港 | 外房沖 | 検出せず (<2.82) | 検出せず (<3.22) | 検出せず (<6.0) | 基準値以下 |
| 7774 | 令和7年4月23日 | 4月5日 | メジナ | 大原漁港 | 外房沖 | 検出せず (<3.88) | 検出せず (<4.01) | 検出せず (<7.9) | 基準値以下 |
| 7775 | 令和7年4月23日 | 4月5日 | タカノハダイ | 大原漁港 | 外房沖 | 検出せず (<2.92) | 検出せず (<3.29) | 検出せず (<6.2) | 基準値以下 |
| 7776 | 令和7年4月23日 | 4月5日 | イシガキダイ | 大原漁港 | 外房沖 | 検出せず (<4.56) | 検出せず (<4.86) | 検出せず (<9.4) | 基準値以下 |
| 7777 | 令和7年4月23日 | 4月5日 | カワハギ | 大原漁港 | 外房沖 | 検出せず (<4.20) | 検出せず (<4.68) | 検出せず (<8.9) | 基準値以下 |
| 7778 | 令和7年4月23日 | 4月8日 | チダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<3.26) | 検出せず (<3.14) | 検出せず (<6.4) | 基準値以下 |
| 7779 | 令和7年4月23日 | 4月8日 | チダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<3.01) | 検出せず (<3.95) | 検出せず (<7.0) | 基準値以下 |
| 7780 | 令和7年4月23日 | 4月8日 | チダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<5.05) | 検出せず (<4.24) | 検出せず (<9.3) | 基準値以下 |
| 7781 | 令和7年4月23日 | 4月8日 | チダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<3.44) | 検出せず (<3.46) | 検出せず (<6.9) | 基準値以下 |
| 7782 | 令和7年4月23日 | 4月8日 | チダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<4.02) | 検出せず (<4.31) | 検出せず (<8.3) | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品　　目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 7783 | 令和7年4月23日 | 4月8日 | シロサバフグ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.374) | 検出せず (<0.366) | 検出せず (<0.74) | 基準値以下 |
| 7784 | 令和7年4月23日 | 4月8日 | ホウボウ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.319) | 検出せず (<0.355) | 検出せず (<0.67) | 基準値以下 |
| 7785 | 令和7年4月23日 | 4月8日 | マダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<3.67) | 検出せず (<4.13) | 検出せず (<7.8) | 基準値以下 |
| 7786 | 令和7年4月23日 | 3月30日 | ガンゾウビラメ | 大原漁港 | 外房沖 | 検出せず (<4.75) | 検出せず (<4.04) | 検出せず (<8.8) | 基準値以下 |
| 7787 | 令和7年4月23日 | 4月10日 | マダイ | 大原漁港 | 外房沖 | 検出せず (<2.45) | 検出せず (<2.98) | 検出せず (<5.4) | 基準値以下 |
| 7788 | 令和7年4月23日 | 3月30日 | トラフグ | 大原漁港 | 外房沖 | 検出せず (<3.53) | 検出せず (<4.21) | 検出せず (<7.7) | 基準値以下 |
| 7789 | 令和7年4月23日 | 3月30日 | ショウサイフグ | 大原漁港 | 外房沖 | 検出せず (<3.10) | 検出せず (<2.87) | 検出せず (<6.0) | 基準値以下 |
| 7790 | 令和7年4月23日 | 3月30日 | シロサバフグ | 大原漁港 | 九十九里沖 | 検出せず (<4.56) | 検出せず (<4.11) | 検出せず (<8.7) | 基準値以下 |
| 7791 | 令和7年4月23日 | 3月30日 | シマフグ | 大原漁港 | 九十九里沖 | 検出せず (<3.13) | 検出せず (<4.19) | 検出せず (<7.3) | 基準値以下 |
| 7792 | 令和7年4月23日 | 4月13日 | チダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<4.46) | 検出せず (<4.97) | 検出せず (<9.4) | 基準値以下 |
| 7793 | 令和7年4月23日 | 4月13日 | チダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<2.61) | 検出せず (<2.97) | 検出せず (<5.6) | 基準値以下 |
| 7794 | 令和7年4月23日 | 4月13日 | チダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<3.57) | 検出せず (<4.21) | 検出せず (<7.8) | 基準値以下 |
| 7795 | 令和7年4月23日 | 4月13日 | チダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<3.32) | 検出せず (<3.29) | 検出せず (<6.6) | 基準値以下 |
| 7796 | 令和7年4月23日 | 4月13日 | チダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<4.14) | 検出せず (<3.89) | 検出せず (<8.0) | 基準値以下 |
| 7797 | 令和7年4月23日 | 4月13日 | ホウボウ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.321) | 検出せず (<0.306) | 検出せず (<0.63) | 基準値以下 |
| 7798 | 令和7年4月23日 | 4月13日 | マダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<2.82) | 検出せず (<3.73) | 検出せず (<6.6) | 基準値以下 |
| 7799 | 令和7年5月7日 | 4月17日 | メイタガレイ | 大原漁港 | 外房沖 | 検出せず (<2.83) | 検出せず (<2.60) | 検出せず (<5.4) | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話:043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品　　目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 7800 | 令和7年5月7日 | 4月17日 | コショウダイ | 大原漁港 | 外房沖 | 検出せず (<4.15) | 検出せず (<4.24) | 検出せず (<8.4) | 基準値以下 |
| 7801 | 令和7年5月7日 | 4月16日 | コイ | － | 手賀沼 | 検出せず (<2.41) | 21.0 | 21 | 基準値以下 |
| 7802 | 令和7年5月7日 | 4月16日 | ニホンウナギ　（皮付き筋肉） | － | 手賀沼 | 検出せず (<4.01) | 28.8 | 29 | 基準値以下 |
| 7803 | 令和7年5月7日 | 4月16日 | ギンブナ | － | 手賀沼 | 検出せず (<3.20) | 16.1 | 16 | 基準値以下 |
| 7804 | 令和7年5月7日 | 4月16日 | ゲンゴロウブナ | － | 手賀沼 | 検出せず (<3.97) | 17.4 | 17 | 基準値以下 |
| 7805 | 令和7年5月7日 | 4月15日、4月17日 | コイ | － | 利根川（香取市） | 検出せず (<3.60) | 検出せず (<3.78) | 検出せず (<7.4) | 基準値以下 |
| 7806 | 令和7年5月7日 | 4月15日、4月17日 | ゲンゴロウブナ | － | 利根川（香取市） | 検出せず (<2.41) | 検出せず (<4.16) | 検出せず (<6.6) | 基準値以下 |
| 7807 | 令和7年5月7日 | 4月15日、4月17日 | ニホンウナギ　（皮付き筋肉） | － | 利根川（香取市） | 検出せず (<4.34) | 検出せず (<4.81) | 検出せず (<9.2) | 基準値以下 |
| 7808 | 令和7年5月7日 | 4月15日、4月17日 | テナガエビ　（全体） | － | 利根川（香取市） | 検出せず (<4.91) | 検出せず (<5.04) | 検出せず (<10) | 基準値以下 |
| 7809 | 令和7年5月7日 | 4月16日、4月17日 | コイ | － | 与田浦 | 検出せず (<3.88) | 検出せず (<3.44) | 検出せず (<7.3) | 基準値以下 |
| 7810 | 令和7年5月7日 | 4月16日、4月17日 | ゲンゴロウブナ | － | 与田浦 | 検出せず (<3.76) | 5.06 | 5.1 | 基準値以下 |
| 7811 | 令和7年5月7日 | 4月16日、4月17日 | モツゴ　（全体） | － | 与田浦 | 検出せず (<3.01) | 検出せず (<3.03) | 検出せず (<6.0) | 基準値以下 |
| 7812 | 令和7年5月7日 | 4月16日、4月17日 | スジエビ　（全体） | － | 与田浦 | 検出せず (<4.23) | 検出せず (<4.05) | 検出せず (<8.3) | 基準値以下 |
| 7813 | 令和7年5月7日 | 4月16日、4月17日 | ニホンウナギ　（皮付き筋肉） | － | 与田浦 | 検出せず (<4.94) | 検出せず (<5.62) | 検出せず (<11) | 基準値以下 |
| 7814 | 令和7年5月7日 | 4月19日 | タカノハダイ | 大原漁港 | 外房沖 | 検出せず (<4.81) | 検出せず (<3.99) | 検出せず (<8.8) | 基準値以下 |
| 7815 | 令和7年5月7日 | 4月19日 | マダイ | 大原漁港 | 外房沖 | 検出せず (<3.83) | 検出せず (<3.98) | 検出せず (<7.8) | 基準値以下 |
| 7816 | 令和7年5月7日 | 4月19日 | ムラソイ | 大原漁港 | 外房沖 | 検出せず (<3.80) | 検出せず (<4.46) | 検出せず (<8.3) | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 7817 | 令和7年5月7日 | 4月19日 | カサゴ | 大原漁港 | 外房沖 | 検出せず（<4.90） | 検出せず（<3.77） | 検出せず（<8.7） | 基準値以下 |
| 7818 | 令和7年5月7日 | 4月19日 | ニベ | 大原漁港 | 外房沖 | 検出せず（<2.65） | 検出せず（<2.90） | 検出せず（<5.6） | 基準値以下 |
| 7819 | 令和7年5月7日 | 4月21日 | スズキ | 船橋港 | 東京湾 | 検出せず（<0.339） | 検出せず（<0.318） | 検出せず（<0.66） | 基準値以下 |
| 7820 | 令和7年5月7日 | 4月15日、4月17日 | ギンブナ | － | 利根川（香取市） | 検出せず（<4.08） | 7.80 | 7.8 | 基準値以下 |
| 7821 | 令和7年5月7日 | 4月16日、4月17日 | ギンブナ | － | 与田浦 | 検出せず（<4.20） | 7.31 | 7.3 | 基準値以下 |
| 7822 | 令和7年5月7日 | 4月16日、4月17日 | スジエビ（全体） | － | 与田浦 | 検出せず（<3.34） | 検出せず（<3.57） | 検出せず（<6.9） | 基準値以下 |
| 7823 | 令和7年5月7日 | 4月16日、4月17日 | スジエビ（全体） | － | 与田浦 | 検出せず（<3.77） | 検出せず（<4.70） | 検出せず（<8.5） | 基準値以下 |
| 7824 | 令和7年5月7日 | 4月16日、4月17日 | スジエビ（全体） | － | 与田浦 | 検出せず（<5.49） | 検出せず（<5.61） | 検出せず（<11） | 基準値以下 |
| 7825 | 令和7年5月7日 | 4月16日、4月17日 | スジエビ（全体） | － | 与田浦 | 検出せず（<4.11） | 検出せず（<3.96） | 検出せず（<8.1） | 基準値以下 |
| 7826 | 令和7年5月7日 | 4月16日、4月17日 | スジエビ（全体） | － | 与田浦 | 検出せず（<3.42） | 検出せず（<3.30） | 検出せず（<6.7） | 基準値以下 |
| 7827 | 令和7年5月7日 | 4月16日、4月17日 | スジエビ（全体） | － | 与田浦 | 検出せず（<3.58） | 検出せず（<3.14） | 検出せず（<6.7） | 基準値以下 |
| 7828 | 令和7年5月7日 | 4月16日、4月17日 | スジエビ（全体） | － | 与田浦 | 検出せず（<4.09） | 検出せず（<5.02） | 検出せず（<9.1） | 基準値以下 |
| 7829 | 令和7年5月7日 | 4月16日、4月17日 | スジエビ（全体） | － | 与田浦 | 検出せず（<5.26） | 検出せず（<5.05） | 検出せず（<10） | 基準値以下 |
| 7830 | 令和7年5月7日 | 4月16日、4月17日 | テナガエビ（全体） | － | 利根川（香取市） | 検出せず（<3.81） | 検出せず（<3.84） | 検出せず（<7.7） | 基準値以下 |
| 7831 | 令和7年5月7日 | 4月16日、4月17日 | モツゴ（全体） | － | 与田浦 | 検出せず（<3.12） | 検出せず（<3.29） | 検出せず（<6.4） | 基準値以下 |
| 7832 | 令和7年5月7日 | 4月16日、4月17日 | モツゴ（全体） | － | 与田浦 | 検出せず（<3.67） | 検出せず（<3.54） | 検出せず（<7.2） | 基準値以下 |
| 7833 | 令和7年5月7日 | 4月16日、4月17日 | モツゴ（全体） | － | 与田浦 | 検出せず（<4.00） | 検出せず（<3.43） | 検出せず（<7.4） | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品　　目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 7834 | 令和7年5月7日 | 4月16日、4月17日 | タイリクバラタナゴ　（全体） | － | 与田浦 | 検出せず（<6.50） | 検出せず（<5.61） | 検出せず（<12） | 基準値以下 |
| 7835 | 令和7年5月7日 | 4月16日、4月17日 | ツチフキ　（全体） | － | 与田浦 | 検出せず（<3.66） | 検出せず（<3.89） | 検出せず（<7.6） | 基準値以下 |
| 7836 | 令和7年5月7日 | 4月21日 | ヒラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.359） | 検出せず（<0.380） | 検出せず（<0.74） | 基準値以下 |
| 7837 | 令和7年5月7日 | 4月21日 | ナガレメイタガレイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.311） | 検出せず（<0.450） | 検出せず（<0.76） | 基準値以下 |
| 7838 | 令和7年5月7日 | 4月21日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.252） | 2.04 | 2.0 | 基準値以下 |
| 7839 | 令和7年5月21日 | 4月28日 | イセエビ | 大原漁港 | 外房沖 | 検出せず（<3.12） | 検出せず（<3.06） | 検出せず（<6.2） | 基準値以下 |
| 7840 | 令和7年5月21日 | 4月28日 | カサゴ | 大原漁港 | 外房沖 | 検出せず（<6.02） | 検出せず（<5.15） | 検出せず（<11） | 基準値以下 |
| 7841 | 令和7年5月21日 | 4月28日 | ヒガンフグ | 大原漁港 | 外房沖 | 検出せず（<2.92） | 検出せず（<2.84） | 検出せず（<5.8） | 基準値以下 |
| 7842 | 令和7年5月21日 | 4月28日 | イシダイ | 大原漁港 | 外房沖 | 検出せず（<3.62） | 検出せず（<3.89） | 検出せず（<7.5） | 基準値以下 |
| 7843 | 令和7年5月21日 | 4月28日 | マダイ | 大原漁港 | 外房沖 | 検出せず（<3.16） | 検出せず（<3.57） | 検出せず（<6.7） | 基準値以下 |
| 7844 | 令和7年5月21日 | 4月29日 | ホウボウ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.341） | 検出せず（<0.430） | 検出せず（<0.77） | 基準値以下 |
| 7845 | 令和7年5月21日 | 4月29日 | ヒラツメガニ　（全体） | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.266） | 検出せず（<0.369） | 検出せず（<0.64） | 基準値以下 |
| 7846 | 令和7年5月21日 | 4月29日 | ヒラツメガニ　（全体） | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.208） | 検出せず（<0.262） | 検出せず（<0.47） | 基準値以下 |
| 7847 | 令和7年5月21日 | 4月30日 | スズキ | － | 利根川（銚子市） | 検出せず（<0.385） | 3.07 | 3.1 | 基準値以下 |
| 7848 | 令和7年5月21日 | 4月30日 | スズキ | － | 利根川（銚子市） | 検出せず（<0.413） | 4.18 | 4.2 | 基準値以下 |
| 7849 | 令和7年5月21日 | 4月30日 | スズキ | － | 利根川（銚子市） | 検出せず（<0.426） | 4.22 | 4.2 | 基準値以下 |
| 7850 | 令和7年5月21日 | 5月15日 | キアンコウ | 大原漁港 | 外房沖 | 検出せず（<6.58） | 検出せず（<6.16） | 検出せず（<13） | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 7851 | 令和7年6月4日 | 5月15日、5月16日 | ギンブナ | － | 利根川(香取市) | 検出せず(<4.53) | 検出せず(<5.26) | 検出せず(<9.8) | 基準値以下 |
| 7852 | 令和7年6月4日 | 5月15日、5月16日 | コイ | － | 利根川(香取市) | 検出せず(<5.33) | 検出せず(<4.93) | 検出せず(<10) | 基準値以下 |
| 7853 | 令和7年6月4日 | 5月16日 | コイ | － | 与田浦 | 検出せず(<5.79) | 検出せず(<6.16) | 検出せず(<12) | 基準値以下 |
| 7854 | 令和7年6月4日 | 5月16日 | ギンブナ | － | 与田浦 | 検出せず(<5.41) | 検出せず(<4.72) | 検出せず(<10) | 基準値以下 |
| 7855 | 令和7年6月4日 | 5月15日、5月16日 | テナガエビ （全体） | － | 利根川(香取市) | 検出せず(<4.39) | 検出せず(<3.94) | 検出せず(<8.3) | 基準値以下 |
| 7856 | 令和7年6月4日 | 5月16日、5月17日 | スジエビ （全体） | － | 与田浦 | 検出せず(<4.56) | 検出せず(<3.81) | 検出せず(<8.4) | 基準値以下 |
| 7857 | 令和7年6月4日 | 5月15日、5月16日 | ニホンウナギ （皮付き筋肉） | － | 利根川(香取市) | 検出せず(<4.81) | 検出せず(<5.00) | 検出せず(<9.8) | 基準値以下 |
| 7858 | 令和7年6月4日 | 5月15日、5月 16日 | ニホンウナギ （皮付き筋肉） | － | 利根川(香取市) | 検出せず(<5.64) | 検出せず(<5.84) | 検出せず(<11) | 基準値以下 |
| 7859 | 令和7年6月4日 | 5月15日、5月 16日 | ニホンウナギ （皮付き筋肉） | － | 利根川(香取市) | 検出せず(<4.75) | 検出せず(<6.05) | 検出せず(<11) | 基準値以下 |
| 7860 | 令和7年6月4日 | 5月15日、5月 16日 | ニホンウナギ （皮付き筋肉） | － | 利根川(香取市) | 検出せず(<5.20) | 検出せず(<7.06) | 検出せず(<12) | 基準値以下 |
| 7861 | 令和7年6月4日 | 5月15日、5月 16日 | ニホンウナギ （皮付き筋肉） | － | 利根川(香取市) | 検出せず(<5.11) | 検出せず(<5.62) | 検出せず(<11) | 基準値以下 |
| 7862 | 令和7年6月4日 | 5月15日、5月 16日 | ニホンウナギ （皮付き筋肉） | － | 利根川(香取市) | 検出せず(<6.46) | 検出せず(<6.00) | 検出せず(<12) | 基準値以下 |
| 7863 | 令和7年6月4日 | 5月16日、5月 17日 | ニホンウナギ （皮付き筋肉） | － | 与田浦 | 検出せず(<5.28) | 検出せず(<6.27) | 検出せず(<12) | 基準値以下 |
| 7864 | 令和7年6月4日 | 5月16日、5月 17日 | ニホンウナギ （皮付き筋肉） | － | 与田浦 | 検出せず(<6.63) | 検出せず(<6.84) | 検出せず(<13) | 基準値以下 |
| 7865 | 令和7年6月4日 | 5月16日、5月 17日 | ニホンウナギ （皮付き筋肉） | － | 与田浦 | 検出せず(<4.55) | 検出せず(<4.54) | 検出せず(<9.1) | 基準値以下 |
| 7866 | 令和7年6月4日 | 5月16日、5月 17日 | ニホンウナギ （皮付き筋肉） | － | 与田浦 | 検出せず(<5.09) | 検出せず(<4.39) | 検出せず(<9.5) | 基準値以下 |
| 7867 | 令和7年6月4日 | 5月16日、5月 17日 | ニホンウナギ （皮付き筋肉） | － | 与田浦 | 検出せず(<4.91) | 検出せず(<5.84) | 検出せず(<11) | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 7868 | 令和7年6月4日 | 5月16日、5月 17日 | ニホンウナギ （皮付き筋肉） | － | 与田浦 | 検出せず (<6.27) | 検出せず (<6.23) | 検出せず (<13) | 基準値以下 |
| 7869 | 令和7年6月4日 | 5月19日 | スズキ | 船橋港 | 東京湾 | 検出せず (<0.598) | 検出せず (<0.673) | 検出せず (<1.3) | 基準値以下 |
| 7870 | 令和7年6月4日 | 5月15日、5月16日 | ギンブナ | － | 利根川(香取市) | 検出せず (<4.63) | 10.1 | 10 | 基準値以下 |
| 7871 | 令和7年6月4日 | 5月16日 | ギンブナ | － | 与田浦 | 検出せず (<5.25) | 検出せず (<6.61) | 検出せず (<12) | 基準値以下 |
| 7872 | 令和7年6月4日 | 5月16日 | ギンブナ | － | 与田浦 | 検出せず (<5.51) | 検出せず (<5.25) | 検出せず (<11) | 基準値以下 |
| 7873 | 令和7年6月4日 | 5月16日 | ゲンゴロウブナ | － | 与田浦 | 検出せず (<5.50) | 検出せず (<5.69) | 検出せず (<11) | 基準値以下 |
| 7874 | 令和7年6月4日 | 5月16日 | ゲンゴロウブナ | － | 与田浦 | 検出せず (<4.85) | 検出せず (<4.31) | 検出せず (<9.2) | 基準値以下 |
| 7875 | 令和7年6月4日 | 5月15日、5月16日 | テナガエビ （全体） | － | 利根川(香取市) | 検出せず (<3.17) | 検出せず (<2.99) | 検出せず (<6.2) | 基準値以下 |
| 7876 | 令和7年6月4日 | 5月15日、5月16日 | スジエビ （全体） | － | 利根川(香取市) | 検出せず (<5.67) | 検出せず (<5.10) | 検出せず (<11) | 基準値以下 |
| 7877 | 令和7年6月4日 | 5月16日、5月 17日 | スジエビ （全体） | － | 与田浦 | 検出せず (<3.57) | 検出せず (<2.99) | 検出せず (<6.6) | 基準値以下 |
| 7878 | 令和7年6月4日 | 5月16日、5月 17日 | スジエビ （全体） | － | 与田浦 | 検出せず (<4.79) | 検出せず (<3.86) | 検出せず (<8.7) | 基準値以下 |
| 7879 | 令和7年6月4日 | 5月16日、5月 17日 | スジエビ （全体） | － | 与田浦 | 検出せず (<2.71) | 検出せず (<3.24) | 検出せず (<6.0) | 基準値以下 |
| 7880 | 令和7年6月4日 | 5月16日、5月 17日 | スジエビ （全体） | － | 与田浦 | 検出せず (<4.29) | 検出せず (<4.20) | 検出せず (<8.5) | 基準値以下 |
| 7881 | 令和7年6月4日 | 5月16日、5月 17日 | スジエビ （全体） | － | 与田浦 | 検出せず (<2.70) | 検出せず (<3.27) | 検出せず (<6.0) | 基準値以下 |
| 7882 | 令和7年6月4日 | 5月16日、5月 17日 | スジエビ （全体） | － | 与田浦 | 検出せず (<3.96) | 検出せず (<4.41) | 検出せず (<8.4) | 基準値以下 |
| 7883 | 令和7年6月4日 | 5月16日、5月 17日 | テナガエビ （全体） | － | 与田浦 | 検出せず (<3.36) | 検出せず (<3.51) | 検出せず (<6.9) | 基準値以下 |
| 7884 | 令和7年6月4日 | 5月21日 | ヒラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.417) | 検出せず (<0.599) | 検出せず (<1.0) | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話:043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 7885 | 令和7年6月4日 | 5月22日 | アユ （全体） | － | 養老川 | 検出せず (<5.20) | 検出せず (<5.21) | 検出せず (<10) | 基準値以下 |
| 7886 | 令和7年6月4日 | 5月22日 | アユ （全体） | － | 養老川 | 検出せず (<4.19) | 検出せず (<5.24) | 検出せず (<9.4) | 基準値以下 |
| 7887 | 令和7年6月4日 | 5月21日 | ニホンウナギ （皮付き筋肉） | － | 手賀沼 | 検出せず (<3.55) | 25.6 | 26 | 基準値以下 |
| 7888 | 令和7年6月4日 | 5月21日 | モツゴ （全体） | － | 手賀沼 | 検出せず (<4.85) | 5.66 | 5.7 | 基準値以下 |
| 7889 | 令和7年6月4日 | 5月21日 | スジエビ （全体） | － | 手賀沼 | 検出せず (<3.04) | 6.65 | 6.7 | 基準値以下 |
| 7890 | 令和7年6月4日 | 5月21日 | ゲンゴロウブナ | － | 手賀沼 | 検出せず (<3.37) | 24.5 | 25 | 基準値以下 |
| 7891 | 令和7年6月4日 | 5月21日 | ゲンゴロウブナ | － | 手賀沼 | 検出せず (<3.50) | 21.4 | 21 | 基準値以下 |
| 7892 | 令和7年6月4日 | 5月21日 | スジエビ （全体） | － | 手賀沼 | 検出せず (<4.30) | 9.07 | 9.1 | 基準値以下 |
| 7893 | 令和7年6月4日 | 5月21日 | テナガエビ （全体） | － | 手賀沼 | 検出せず (<3.46) | 9.17 | 9.2 | 基準値以下 |
| 7894 | 令和7年6月4日 | 5月26日 | キンメダイ | 勝浦東部漁港 | 外房沖 | 検出せず (<0.386) | 検出せず (<0.369) | 検出せず (<0.76) | 基準値以下 |
| 7895 | 令和7年6月4日 | 5月22日 | スジエビ （全体） | － | 印旛沼 | 検出せず (<4.20) | 検出せず (<4.00) | 検出せず (<8.2) | 基準値以下 |
| 7896 | 令和7年6月4日 | 5月22日 | モツゴ （全体） | － | 印旛沼 | 検出せず (<3.28) | 検出せず (<2.44) | 検出せず (<5.7) | 基準値以下 |
| 7897 | 令和7年6月4日 | 5月22日 | モツゴ （全体） | － | 印旛沼 | 検出せず (<3.97) | 検出せず (<3.98) | 検出せず (<8.0) | 基準値以下 |
| 7898 | 令和7年6月4日 | 5月22日 | タモロコ （全体） | － | 印旛沼 | 検出せず (<2.70) | 検出せず (<3.14) | 検出せず (<5.8) | 基準値以下 |
| 7899 | 令和7年6月4日 | 5月22日 | ツチフキ （全体） | － | 印旛沼 | 検出せず (<4.41) | 検出せず (<4.08) | 検出せず (<8.5) | 基準値以下 |
| 7900 | 令和7年6月4日 | 5月22日 | スジエビ （全体） | － | 印旛沼 | 検出せず (<3.40) | 検出せず (<3.17) | 検出せず (<6.6) | 基準値以下 |
| 7901 | 令和7年6月4日 | 5月22日 | スジエビ （全体） | － | 印旛沼 | 検出せず (<3.45) | 検出せず (<2.96) | 検出せず (<6.4) | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 7902 | 令和7年6月4日 | 5月26日 | チダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<5.73) | 検出せず (<4.20) | 検出せず (<9.9) | 基準値以下 |
| 7903 | 令和7年6月4日 | 5月26日 | チダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<5.10) | 検出せず (<4.96) | 検出せず (<10) | 基準値以下 |
| 7904 | 令和7年6月4日 | 5月26日 | チダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<5.29) | 検出せず (<5.12) | 検出せず (<10) | 基準値以下 |
| 7905 | 令和7年6月4日 | 5月26日 | チダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<4.56) | 検出せず (<4.86) | 検出せず (<9.4) | 基準値以下 |
| 7906 | 令和7年6月4日 | 5月26日 | チダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<5.68) | 検出せず (<4.97) | 検出せず (<11) | 基準値以下 |
| 7907 | 令和7年6月4日 | 5月26日 | ナガレメイタガレイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<5.73) | 検出せず (<5.87) | 検出せず (<12) | 基準値以下 |
| 7908 | 令和7年6月4日 | 5月26日 | マダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<4.69) | 検出せず (<3.86) | 検出せず (<8.6) | 基準値以下 |
| 7909 | 令和7年6月4日 | 5月26日 | ナガレメイタガレイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<5.85) | 検出せず (<5.54) | 検出せず (<11) | 基準値以下 |
| 7910 | 令和7年6月4日 | 5月26日 | ナガレメイタガレイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<3.91) | 検出せず (<4.63) | 検出せず (<8.5) | 基準値以下 |
| 7911 | 令和7年6月4日 | 5月26日 | ナガレメイタガレイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<7.38) | 検出せず (<6.63) | 検出せず (<14) | 基準値以下 |
| 7912 | 令和7年6月4日 | 5月26日 | ナガレメイタガレイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<4.91) | 検出せず (<4.56) | 検出せず (<9.5) | 基準値以下 |
| 7913 | 令和7年6月18日 | 6月3日 | キンメダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.543) | 検出せず (<0.561) | 検出せず (<1.1) | 基準値以下 |
| 7914 | 令和7年6月18日 | 6月5日、6月6日 | スジエビ （全体） | － | 与田浦 | 検出せず (<3.52) | 検出せず (<4.01) | 検出せず (<7.5) | 基準値以下 |
| 7915 | 令和7年6月18日 | 6月5日、6月6日 | スジエビ （全体） | － | 与田浦 | 検出せず (<3.88) | 検出せず (<3.14) | 検出せず (<7.0) | 基準値以下 |
| 7916 | 令和7年6月18日 | 6月5日、6月6日 | スジエビ （全体） | － | 与田浦 | 検出せず (<5.23) | 検出せず (<3.76) | 検出せず (<9.0) | 基準値以下 |
| 7917 | 令和7年6月18日 | 6月5日、6月6日 | スジエビ （全体） | － | 与田浦 | 検出せず (<4.88) | 検出せず (<4.43) | 検出せず (<9.3) | 基準値以下 |
| 7918 | 令和7年6月18日 | 6月5日、6月6日 | スジエビ （全体） | － | 与田浦 | 検出せず (<4.09) | 検出せず (<3.02) | 検出せず (<7.1) | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話:043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 7919 | 令和7年6月18日 | 6月5日、6月6日 | スジエビ （全体） | － | 与田浦 | 検出せず (<3.18) | 検出せず (<3.39) | 検出せず (<6.6) | 基準値以下 |
| 7920 | 令和7年6月18日 | 6月5日、6月6日 | テナガエビ （全体） | － | 与田浦 | 検出せず (<2.90) | 検出せず (<3.45) | 検出せず (<6.4) | 基準値以下 |
| 7921 | 令和7年6月18日 | 6月4日、6月5日 | テナガエビ （全体） | － | 利根川(香取市) | 検出せず (<4.27) | 検出せず (<4.22) | 検出せず (<8.5) | 基準値以下 |
| 7922 | 令和7年6月18日 | 6月4日、6月5日 | テナガエビ （全体） | － | 利根川(香取市) | 検出せず (<4.28) | 検出せず (<4.82) | 検出せず (<9.1) | 基準値以下 |
| 7923 | 令和7年6月18日 | 6月4日、6月5日 | テナガエビ （全体） | － | 利根川(香取市) | 検出せず (<4.11) | 検出せず (<4.09) | 検出せず (<8.2) | 基準値以下 |
| 7924 | 令和7年6月18日 | 6月4日、6月5日 | テナガエビ （全体） | － | 利根川(香取市) | 検出せず (<3.62) | 検出せず (<3.54) | 検出せず (<7.2) | 基準値以下 |
| 7925 | 令和7年6月18日 | 6月5日、6月6日 | モツゴ （全体） | － | 与田浦 | 検出せず (<3.63) | 検出せず (<3.65) | 検出せず (<7.3) | 基準値以下 |
| 7926 | 令和7年6月18日 | 6月5日、6月6日 | タイリクバラタナゴ （全体） | － | 与田浦 | 検出せず (<4.23) | 検出せず (<4.06) | 検出せず (<8.3) | 基準値以下 |
| 7927 | 令和7年6月18日 | 6月4日、6月5日 | ギンブナ | － | 利根川(香取市) | 検出せず (<5.61) | 検出せず (<4.86) | 検出せず (<10) | 基準値以下 |
| 7928 | 令和7年6月18日 | 6月4日、6月5日 | ゲンゴロウブナ | － | 利根川(香取市) | 検出せず (<3.69) | 4.54 | 4.5 | 基準値以下 |
| 7929 | 令和7年6月18日 | 6月6日 | ギンブナ | － | 与田浦 | 検出せず (<3.05) | 検出せず (<4.25) | 検出せず (<7.3) | 基準値以下 |
| 7930 | 令和7年6月18日 | 6月6日 | コイ | － | 与田浦 | 検出せず (<2.51) | 検出せず (<3.24) | 検出せず (<5.8) | 基準値以下 |
| 7931 | 令和7年6月18日 | 6月4日、6月5日 | コイ | － | 利根川(香取市) | 検出せず (<3.66) | 検出せず (<4.33) | 検出せず (<8.0) | 基準値以下 |
| 7932 | 令和7年6月18日 | 6月5日、6月6日 | ニホンウナギ （皮付き筋肉） | － | 与田浦 | 検出せず (<4.59) | 検出せず (<6.58) | 検出せず (<11) | 基準値以下 |
| 7933 | 令和7年6月18日 | 6月5日、6月6日 | ニホンウナギ （皮付き筋肉） | － | 与田浦 | 検出せず (<4.41) | 検出せず (<2.97) | 検出せず (<7.4) | 基準値以下 |
| 7934 | 令和7年6月18日 | 6月5日、6月6日 | ニホンウナギ （皮付き筋肉） | － | 与田浦 | 検出せず (<3.94) | 検出せず (<3.89) | 検出せず (<7.8) | 基準値以下 |
| 7935 | 令和7年6月18日 | 6月4日、6月5日 | ニホンウナギ （皮付き筋肉） | － | 利根川(香取市) | 検出せず (<3.47) | 検出せず (<3.45) | 検出せず (<6.9) | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 7936 | 令和7年6月18日 | 6月4日、6月5日 | ニホンウナギ （皮付き筋肉） | － | 利根川(香取市) | 検出せず (<4.60) | 検出せず (<3.92) | 検出せず (<8.5) | 基準値以下 |
| 7937 | 令和7年6月18日 | 6月4日、6月5日 | ニホンウナギ （皮付き筋肉） | － | 利根川(香取市) | 検出せず (<5.14) | 検出せず (<5.54) | 検出せず (<11) | 基準値以下 |
| 7938 | 令和7年6月18日 | 5月27日 | ツノマタ （全体） | 勝浦東部漁港 | 勝浦市地先 | 検出せず (<1.00) | 検出せず (<0.935) | 検出せず (<1.9) | 基準値以下 |
| 7939 | 令和7年6月18日 | 6月8日 | ニホンウナギ （皮付き筋肉） | － | 利根川(我孫子市) | 検出せず (<6.65) | 検出せず (<6.15) | 検出せず (<13) | 基準値以下 |
| 7940 | 令和7年7月2日 | 6月18日 | スズキ | 船橋港 | 東京湾 | 検出せず (<0.274) | 検出せず (<0.337) | 検出せず (<0.61) | 基準値以下 |
| 7941 | 令和7年7月2日 | 6月18日 | キンメダイ | 勝浦東部漁港 | 外房沖 | 検出せず (<4.93) | 検出せず (<4.01) | 検出せず (<8.9) | 基準値以下 |
| 7942 | 令和7年7月2日 | 6月18日 | キンメダイ | 勝浦東部漁港 | 外房沖 | 検出せず (<5.26) | 検出せず (<4.32) | 検出せず (<9.6) | 基準値以下 |
| 7943 | 令和7年7月2日 | 6月19日 | クロアワビ （軟体部） | 興津港 | 勝浦市地先 | 検出せず (<4.49) | 検出せず (<4.12) | 検出せず (<8.6) | 基準値以下 |
| 7944 | 令和7年7月2日 | 6月19日 | クロアワビ （軟体部） | 興津港 | 勝浦市地先 | 検出せず (<4.77) | 検出せず (<3.71) | 検出せず (<8.5) | 基準値以下 |
| 7945 | 令和7年7月2日 | 6月19日 | クロアワビ （軟体部） | 興津港 | 勝浦市地先 | 検出せず (<2.50) | 検出せず (<2.98) | 検出せず (<5.5) | 基準値以下 |
| 7946 | 令和7年7月16日 | 6月29日 | スズキ | 大原漁港 | 外房沖 | 検出せず (<3.47) | 検出せず (<4.05) | 検出せず (<7.5) | 基準値以下 |
| 7947 | 令和7年7月16日 | 6月27日 | ニホンウナギ （皮付き筋肉） | － | 手賀沼 | 検出せず (<4.21) | 8.35 | 8.4 | 基準値以下 |
| 7948 | 令和7年7月16日 | 6月27日 | コイ | － | 手賀沼 | 検出せず (<3.57) | 28.5 | 29 | 基準値以下 |
| 7949 | 令和7年7月16日 | 6月27日 | ギンブナ | － | 手賀沼 | 検出せず (<3.78) | 18.6 | 19 | 基準値以下 |
| 7950 | 令和7年7月16日 | 6月27日 | スジエビ （全体） | － | 手賀沼 | 検出せず (<5.24) | 9.11 | 9.1 | 基準値以下 |
| 7951 | 令和7年7月16日 | 6月27日 | スジエビ （全体） | － | 手賀沼 | 検出せず (<3.71) | 8.76 | 8.8 | 基準値以下 |
| 7952 | 令和7年7月16日 | 6月27日 | テナガエビ （全体） | － | 手賀沼 | 検出せず (<3.26) | 13.5 | 14 | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 7953 | 令和7年7月16日 | 6月27日 | モツゴ （全体） | － | 手賀沼 | 検出せず (<4.49) | 4.63 | 4.6 | 基準値以下 |
| 7954 | 令和7年7月16日 | 6月27日 | モツゴ （全体） | － | 手賀沼 | 検出せず (<5.39) | 5.35 | 5.4 | 基準値以下 |
| 7955 | 令和7年7月16日 | 6月27日 | タモロコ （全体） | － | 手賀沼 | 検出せず (<3.53) | 検出せず (<3.62) | 検出せず (<7.2) | 基準値以下 |
| 7956 | 令和7年7月16日 | 6月27日 | タモロコ （全体） | － | 手賀沼 | 検出せず (<3.48) | 4.79 | 4.8 | 基準値以下 |
| 7957 | 令和7年7月16日 | 6月27日 | タモロコ （全体） | － | 手賀沼 | 検出せず (<3.51) | 5.38 | 5.4 | 基準値以下 |
| 7958 | 令和7年7月16日 | 6月27日 | タモロコ （全体） | － | 手賀沼 | 検出せず (<4.12) | 検出せず (<5.29) | 検出せず (<9.4) | 基準値以下 |
| 7959 | 令和7年7月16日 | 6月27日 | ゲンゴロウブナ | － | 手賀沼 | 検出せず (<3.62) | 20.2 | 20 | 基準値以下 |
| 7960 | 令和7年7月30日 | 7月10日、7月11日 | コイ | － | 利根川(香取市) | 検出せず (<4.71) | 検出せず (<3.96) | 検出せず (<8.7) | 基準値以下 |
| 7961 | 令和7年7月30日 | 7月12日 | コイ | － | 与田浦 | 検出せず (<3.95) | 検出せず (<4.75) | 検出せず (<8.7) | 基準値以下 |
| 7962 | 令和7年7月30日 | 7月10日、7月11日 | ギンブナ | － | 利根川(香取市) | 検出せず (<3.94) | 検出せず (<3.73) | 検出せず (<7.7) | 基準値以下 |
| 7963 | 令和7年7月30日 | 7月12日 | ギンブナ | － | 与田浦 | 検出せず (<2.74) | 3.31 | 3.3 | 基準値以下 |
| 7964 | 令和7年7月30日 | 7月10日、7月11日 | ニホンウナギ （皮付き筋肉） | － | 利根川(香取市) | 検出せず (<4.07) | 検出せず (<3.72) | 検出せず (<7.8) | 基準値以下 |
| 7965 | 令和7年7月30日 | 7月11日、7月12日 | ニホンウナギ （皮付き筋肉） | － | 与田浦 | 検出せず (<2.41) | 検出せず (<3.25) | 検出せず (<5.7) | 基準値以下 |
| 7966 | 令和7年7月30日 | 7月11日、7月12日 | モツゴ （全体） | － | 与田浦 | 検出せず (<3.59) | 検出せず (<4.12) | 検出せず (<7.7) | 基準値以下 |
| 7967 | 令和7年7月30日 | 7月10日、7月11日 | テナガエビ （全体） | － | 利根川(香取市) | 検出せず (<2.86) | 検出せず (<3.14) | 検出せず (<6.0) | 基準値以下 |
| 7968 | 令和7年7月30日 | 7月11日、7月12日 | スジエビ （全体） | － | 与田浦 | 検出せず (<4.43) | 検出せず (<4.22) | 検出せず (<8.7) | 基準値以下 |
| 7969 | 令和7年7月30日 | 7月12日 | ゲンゴロウブナ | － | 与田浦 | 検出せず (<3.37) | 検出せず (<3.60) | 検出せず (<7.0) | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 7970 | 令和7年7月30日 | 7月11日、7月12日 | モツゴ （全体） | － | 与田浦 | 検出せず (<4.27) | 検出せず (<3.41) | 検出せず (<7.7) | 基準値以下 |
| 7971 | 令和7年7月30日 | 7月11日、7月12日 | タモロコ （全体） | － | 与田浦 | 検出せず (<5.79) | 検出せず (<5.24) | 検出せず (<11) | 基準値以下 |
| 7972 | 令和7年7月30日 | 7月11日、7月12日 | タイリクバラタナゴ （全体） | － | 与田浦 | 検出せず (<3.90) | 検出せず (<4.36) | 検出せず (<8.3) | 基準値以下 |
| 7973 | 令和7年7月30日 | 7月11日、7月12日 | アユ （全体） | － | 与田浦 | 検出せず (<5.12) | 検出せず (<5.41) | 検出せず (<11) | 基準値以下 |
| 7974 | 令和7年7月30日 | 7月10日、7月11日 | テナガエビ （全体） | － | 利根川(香取市) | 検出せず (<3.40) | 検出せず (<3.55) | 検出せず (<7.0) | 基準値以下 |
| 7975 | 令和7年7月30日 | 7月10日、7月11日 | テナガエビ （全体） | － | 利根川(香取市) | 検出せず (<3.03) | 検出せず (<3.13) | 検出せず (<6.2) | 基準値以下 |
| 7976 | 令和7年7月30日 | 7月10日、7月11日 | テナガエビ （全体） | － | 利根川(香取市) | 検出せず (<4.45) | 検出せず (<4.29) | 検出せず (<8.7) | 基準値以下 |
| 7977 | 令和7年7月30日 | 7月10日、7月11日 | テナガエビ （全体） | － | 利根川(香取市) | 検出せず (<4.65) | 検出せず (<4.06) | 検出せず (<8.7) | 基準値以下 |
| 7978 | 令和7年7月30日 | 7月11日、7月12日 | スジエビ （全体） | － | 与田浦 | 検出せず (<4.12) | 検出せず (<3.92) | 検出せず (<8.0) | 基準値以下 |
| 7979 | 令和7年7月30日 | 7月11日、7月12日 | スジエビ （全体） | － | 与田浦 | 検出せず (<3.15) | 検出せず (<3.12) | 検出せず (<6.3) | 基準値以下 |
| 7980 | 令和7年7月30日 | 7月11日、7月12日 | スジエビ （全体） | － | 与田浦 | 検出せず (<4.37) | 検出せず (<4.28) | 検出せず (<8.7) | 基準値以下 |
| 7981 | 令和7年7月30日 | 7月11日、7月12日 | スジエビ （全体） | － | 与田浦 | 検出せず (<4.49) | 検出せず (<5.27) | 検出せず (<9.8) | 基準値以下 |
| 7982 | 令和7年7月30日 | 7月24日 | スズキ | 船橋港 | 東京湾 | 検出せず (<0.414) | 検出せず (<0.522) | 検出せず (<0.94) | 基準値以下 |
| 7983 | 令和7年8月13日 | 7月26日 | スジエビ （全体） | － | 印旛沼 | 検出せず (<4.11) | 検出せず (<4.50) | 検出せず (<8.6) | 基準値以下 |
| 7984 | 令和7年8月13日 | 7月26日 | モツゴ （全体） | － | 印旛沼 | 検出せず (<2.66) | 検出せず (<3.12) | 検出せず (<5.8) | 基準値以下 |
| 7985 | 令和7年8月13日 | 7月26日 | スジエビ （全体） | － | 印旛沼 | 検出せず (<3.66) | 検出せず (<3.78) | 検出せず (<7.4) | 基準値以下 |
| 7986 | 令和7年8月13日 | 7月26日 | タモロコ （全体） | － | 印旛沼 | 検出せず (<2.65) | 検出せず (<2.86) | 検出せず (<5.5) | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 7987 | 令和7年9月10日 | 8月21日、8月22日 | ニホンウナギ （皮付き筋肉） | － | 利根川(香取市) | 検出せず (<3.74) | 検出せず (<3.80) | 検出せず (<7.5) | 基準値以下 |
| 7988 | 令和7年9月10日 | 8月21日、8月22日 | ニホンウナギ （皮付き筋肉） | － | 利根川(香取市) | 検出せず (<3.24) | 検出せず (<3.35) | 検出せず (<6.6) | 基準値以下 |
| 7989 | 令和7年9月10日 | 8月21日、8月22日 | コイ | － | 利根川(香取市) | 検出せず (<5.30) | 4.37 | 4.4 | 基準値以下 |
| 7990 | 令和7年9月10日 | 8月23日 | コイ | － | 与田浦 | 検出せず (<4.54) | 検出せず (<4.34) | 検出せず (<8.9) | 基準値以下 |
| 7991 | 令和7年9月10日 | 8月21日、8月22日 | ギンブナ | － | 利根川(香取市) | 検出せず (<3.66) | 検出せず (<3.66) | 検出せず (<7.3) | 基準値以下 |
| 7992 | 令和7年9月10日 | 8月23日 | ギンブナ | － | 与田浦 | 検出せず (<3.21) | 検出せず (<3.22) | 検出せず (<6.4) | 基準値以下 |
| 7993 | 令和7年9月10日 | 8月21日、8月22日 | テナガエビ （全体） | － | 利根川(香取市) | 検出せず (<4.44) | 検出せず (<3.64) | 検出せず (<8.1) | 基準値以下 |
| 7994 | 令和7年9月10日 | 8月23日、8月24日 | スジエビ （全体） | － | 与田浦 | 検出せず (<4.56) | 検出せず (<4.16) | 検出せず (<8.7) | 基準値以下 |
| 7995 | 令和7年9月10日 | 8月23日、8月24日 | モツゴ （全体） | － | 与田浦 | 検出せず (<4.31) | 検出せず (<4.65) | 検出せず (<9.0) | 基準値以下 |
| 7996 | 令和7年9月10日 | 8月25日 | スズキ | 船橋港 | 東京湾 | 検出せず (<0.393) | 0.373 | 0.37 | 基準値以下 |
| 7997 | 令和7年9月10日 | 8月23日 | ゲンゴロウブナ | － | 与田浦 | 検出せず (<3.99) | 4.59 | 4.6 | 基準値以下 |
| 7998 | 令和7年9月10日 | 8月23日 | ギンブナ | － | 与田浦 | 検出せず (<3.27) | 検出せず (<3.31) | 検出せず (<6.6) | 基準値以下 |
| 7999 | 令和7年9月10日 | 8月21日、8月22日 | テナガエビ （全体） | － | 利根川(香取市) | 検出せず (<4.35) | 検出せず (<4.25) | 検出せず (<8.6) | 基準値以下 |
| 8000 | 令和7年9月10日 | 8月21日、8月22日 | テナガエビ （全体） | － | 利根川(香取市) | 検出せず (<3.73) | 検出せず (<4.37) | 検出せず (<8.1) | 基準値以下 |
| 8001 | 令和7年9月10日 | 8月21日、8月22日 | テナガエビ （全体） | － | 利根川(香取市) | 検出せず (<4.82) | 検出せず (<4.05) | 検出せず (<8.9) | 基準値以下 |
| 8002 | 令和7年9月10日 | 8月23日、8月24日 | モツゴ （全体） | － | 与田浦 | 検出せず (<4.92) | 検出せず (<3.55) | 検出せず (<8.5) | 基準値以下 |
| 8003 | 令和7年9月10日 | 8月23日、8月24日 | モツゴ （全体） | － | 与田浦 | 検出せず (<3.36) | 検出せず (<3.87) | 検出せず (<7.2) | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 8004 | 令和7年9月10日 | 8月23日、8月24日 | モツゴ （全体） | － | 与田浦 | 検出せず (<3.61) | 検出せず (<3.35) | 検出せず (<7.0) | 基準値以下 |
| 8005 | 令和7年9月10日 | 8月23日、8月24日 | モツゴ （全体） | － | 与田浦 | 検出せず (<3.23) | 検出せず (<3.21) | 検出せず (<6.4) | 基準値以下 |
| 8006 | 令和7年9月10日 | 8月23日、8月24日 | タイリクバラタナゴ （全体） | － | 与田浦 | 検出せず (<3.10) | 検出せず (<3.45) | 検出せず (<6.6) | 基準値以下 |
| 8007 | 令和7年9月10日 | 8月23日、8月24日 | スジエビ （全体） | － | 与田浦 | 検出せず (<5.43) | 検出せず (<4.95) | 検出せず (<10) | 基準値以下 |
| 8008 | 令和7年9月10日 | 8月23日、8月24日 | スジエビ （全体） | － | 与田浦 | 検出せず (<3.46) | 検出せず (<4.41) | 検出せず (<7.9) | 基準値以下 |
| 8009 | 令和7年9月10日 | 8月23日、8月24日 | スジエビ （全体） | － | 与田浦 | 検出せず (<2.59) | 検出せず (<2.51) | 検出せず (<5.1) | 基準値以下 |
| 8010 | 令和7年9月10日 | 8月23日、8月24日 | スジエビ （全体） | － | 与田浦 | 検出せず (<4.29) | 検出せず (<4.04) | 検出せず (<8.3) | 基準値以下 |
| 8011 | 令和7年9月10日 | 8月23日、8月24日 | テナガエビ （全体） | － | 与田浦 | 検出せず (<3.14) | 検出せず (<2.69) | 検出せず (<5.8) | 基準値以下 |
| 8012 | 令和7年9月10日 | 8月27日 | コブダイ | 大原漁港 | 外房沖 | 検出せず (<3.24) | 検出せず (<3.43) | 検出せず (<6.7) | 基準値以下 |
| 8013 | 令和7年9月10日 | 8月27日 | アイゴ | 大原漁港 | 外房沖 | 検出せず (<3.72) | 検出せず (<4.13) | 検出せず (<7.9) | 基準値以下 |
| 8014 | 令和7年9月10日 | 8月27日 | タカノハダイ | 大原漁港 | 外房沖 | 検出せず (<4.29) | 検出せず (<3.31) | 検出せず (<7.6) | 基準値以下 |
| 8015 | 令和7年9月10日 | 8月27日 | シロメバル | 大原漁港 | 外房沖 | 検出せず (<4.88) | 検出せず (<4.34) | 検出せず (<9.2) | 基準値以下 |
| 8016 | 令和7年9月10日 | 8月27日 | イシガキダイ | 大原漁港 | 外房沖 | 検出せず (<3.88) | 検出せず (<3.93) | 検出せず (<7.8) | 基準値以下 |
| 8017 | 令和7年9月10日 | 8月22日 | ゲンゴロウブナ | － | 手賀沼 | 検出せず (<3.25) | 20.9 | 21 | 基準値以下 |
| 8018 | 令和7年9月10日 | 8月22日 | スジエビ （全体） | － | 手賀沼 | 検出せず (<3.86) | 12.7 | 13 | 基準値以下 |
| 8019 | 令和7年9月10日 | 8月22日 | モツゴ （全体） | － | 手賀沼 | 検出せず (<2.87) | 3.96 | 4.0 | 基準値以下 |
| 8020 | 令和7年9月10日 | 8月22日 | テナガエビ （全体） | － | 手賀沼 | 検出せず (<3.84) | 14.1 | 14 | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 8021 | 令和7年9月10日 | 8月25日 | スジエビ （全体） | － | 印旛沼 | 検出せず (<4.02) | 検出せず (<4.59) | 検出せず (<8.6) | 基準値以下 |
| 8022 | 令和7年9月10日 | 8月25日 | モツゴ （全体） | － | 印旛沼 | 検出せず (<2.58) | 検出せず (<2.67) | 検出せず (<5.3) | 基準値以下 |
| 8023 | 令和7年9月10日 | 8月25日 | モツゴ （全体） | － | 印旛沼 | 検出せず (<4.75) | 検出せず (<3.87) | 検出せず (<8.6) | 基準値以下 |
| 8024 | 令和7年9月10日 | 8月25日 | モツゴ （全体） | － | 印旛沼 | 検出せず (<2.66) | 検出せず (<2.78) | 検出せず (<5.4) | 基準値以下 |
| 8025 | 令和7年9月10日 | 8月25日 | タモロコ （全体） | － | 印旛沼 | 検出せず (<4.45) | 検出せず (<4.28) | 検出せず (<8.7) | 基準値以下 |
| 8026 | 令和7年9月10日 | 8月25日 | タモロコ （全体） | － | 印旛沼 | 検出せず (<2.52) | 検出せず (<3.14) | 検出せず (<5.7) | 基準値以下 |
| 8027 | 令和7年9月10日 | 8月29日 | イシガキダイ | 大原漁港 | 外房沖 | 検出せず (<3.91) | 検出せず (<4.51) | 検出せず (<8.4) | 基準値以下 |
| 8028 | 令和7年9月10日 | 8月29日 | コショウダイ | 大原漁港 | 外房沖 | 検出せず (<4.22) | 検出せず (<4.48) | 検出せず (<8.7) | 基準値以下 |
| 8029 | 令和7年9月10日 | 8月29日 | タカノハダイ | 大原漁港 | 外房沖 | 検出せず (<4.45) | 検出せず (<4.31) | 検出せず (<8.8) | 基準値以下 |
| 8030 | 令和7年9月10日 | 8月29日 | イサキ | 大原漁港 | 外房沖 | 検出せず (<3.93) | 検出せず (<4.04) | 検出せず (<8.0) | 基準値以下 |
| 8031 | 令和7年9月26日 | 9月7日 | チダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<4.58) | 検出せず (<4.30) | 検出せず (<8.9) | 基準値以下 |
| 8032 | 令和7年9月26日 | 9月7日 | チダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<3.14) | 検出せず (<2.88) | 検出せず (<6.0) | 基準値以下 |
| 8033 | 令和7年9月26日 | 9月7日 | チダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<4.18) | 検出せず (<4.22) | 検出せず (<8.4) | 基準値以下 |
| 8034 | 令和7年9月26日 | 9月7日 | チダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<4.14) | 検出せず (<3.96) | 検出せず (<8.1) | 基準値以下 |
| 8035 | 令和7年9月26日 | 9月7日 | チダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<4.58) | 検出せず (<4.04) | 検出せず (<8.6) | 基準値以下 |
| 8036 | 令和7年9月26日 | 9月7日 | マダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<3.90) | 検出せず (<3.62) | 検出せず (<7.5) | 基準値以下 |
| 8037 | 令和7年9月26日 | 9月7日 | ヒラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.341) | 検出せず (<0.331) | 検出せず (<0.67) | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品　　目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 8038 | 令和7年9月26日 | 9月15日 | チダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<3.12) | 検出せず (<3.58) | 検出せず (<6.7) | 基準値以下 |
| 8039 | 令和7年9月26日 | 9月15日 | チダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<4.55) | 検出せず (<5.02) | 検出せず (<9.6) | 基準値以下 |
| 8040 | 令和7年9月26日 | 9月15日 | チダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<4.09) | 検出せず (<4.07) | 検出せず (<8.2) | 基準値以下 |
| 8041 | 令和7年9月26日 | 9月15日 | チダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<5.09) | 検出せず (<4.03) | 検出せず (<9.1) | 基準値以下 |
| 8042 | 令和7年9月26日 | 9月15日 | チダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<3.67) | 検出せず (<2.88) | 検出せず (<6.6) | 基準値以下 |
| 8043 | 令和7年9月26日 | 9月15日 | チダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<4.05) | 検出せず (<3.77) | 検出せず (<7.8) | 基準値以下 |
| 8044 | 令和7年9月26日 | 9月15日 | ホウボウ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.314) | 検出せず (<0.365) | 検出せず (<0.68) | 基準値以下 |
| 8045 | 令和7年10月10日 | 9月18日 | ニホンウナギ | － | 手賀沼 | 検出せず (<4.26) | 17.8 | 18 | 基準値以下 |
| 8046 | 令和7年10月10日 | 9月18日 | コイ | － | 手賀沼 | 検出せず (<3.46) | 21.2 | 21 | 基準値以下 |
| 8047 | 令和7年10月10日 | 9月18日 | ギンブナ | － | 手賀沼 | 検出せず (<3.20) | 18.7 | 19 | 基準値以下 |
| 8048 | 令和7年10月10日 | 9月18日 | モツゴ | － | 手賀沼 | 検出せず (<3.70) | 8.41 | 8.4 | 基準値以下 |
| 8049 | 令和7年10月10日 | 9月18日 | スジエビ | － | 手賀沼 | 検出せず (<3.00) | 12.6 | 13 | 基準値以下 |
| 8050 | 令和7年10月10日 | 9月18日 | ゲンゴロウブナ | － | 手賀沼 | 検出せず (<2.77) | 18.9 | 19 | 基準値以下 |
| 8051 | 令和7年10月10日 | 9月18日 | テナガエビ | － | 手賀沼 | 検出せず (<3.12) | 15.1 | 15 | 基準値以下 |
| 8052 | 令和7年10月10日 | 9月18日 | テナガエビ | － | 手賀沼 | 検出せず (<3.39) | 17.5 | 18 | 基準値以下 |
| 8053 | 令和7年10月10日 | 9月18日 | モツゴ | － | 手賀沼 | 検出せず (<2.41) | 6.69 | 6.7 | 基準値以下 |
| 8054 | 令和7年10月10日 | 9月18日 | モツゴ | － | 手賀沼 | 検出せず (<3.58) | 6.27 | 6.3 | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品　　目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 8055 | 令和7年10月10日 | 9月18日 | モツゴ | － | 手賀沼 | 検出せず (<2.08) | 5.93 | 5.9 | 基準値以下 |
| 8056 | 令和7年10月10日 | 9月18日 | モツゴ | － | 手賀沼 | 検出せず (<3.18) | 4.65 | 4.7 | 基準値以下 |
| 8057 | 令和7年10月10日 | 9月18日 | モツゴ | － | 手賀沼 | 検出せず (<3.65) | 3.79 | 3.8 | 基準値以下 |
| 8058 | 令和7年10月10日 | 9月18日 | モツゴ | － | 手賀沼 | 検出せず (<2.65) | 6.29 | 6.3 | 基準値以下 |
| 8059 | 令和7年10月10日 | 9月18日 | モツゴ | － | 手賀沼 | 検出せず (<2.28) | 4.71 | 4.7 | 基準値以下 |
| 8060 | 令和7年10月10日 | 9月18日 | モツゴ | － | 手賀沼 | 検出せず (<3.75) | 7.12 | 7.1 | 基準値以下 |
| 8061 | 令和7年10月10日 | 9月18日 | タモロコ | － | 手賀沼 | 検出せず (<2.38) | 4.40 | 4.4 | 基準値以下 |
| 8062 | 令和7年10月10日 | 9月24日、9月25日 | ニホンウナギ | － | 利根川(香取市) | 検出せず (<3.20) | 検出せず (<3.14) | 検出せず (<6.3) | 基準値以下 |
| 8063 | 令和7年10月10日 | 9月24日、9月25日 | コイ | － | 利根川(香取市) | 検出せず (<3.56) | 検出せず (<3.50) | 検出せず (<7.1) | 基準値以下 |
| 8064 | 令和7年10月10日 | 9月25日、9月26日 | コイ | － | 与田浦 | 検出せず (<4.34) | 検出せず (<4.13) | 検出せず (<8.5) | 基準値以下 |
| 8065 | 令和7年10月10日 | 9月24日、9月25日 | ギンブナ | － | 利根川(香取市) | 検出せず (<4.20) | 検出せず (<4.87) | 検出せず (<9.1) | 基準値以下 |
| 8066 | 令和7年10月10日 | 9月25日、9月26日 | ギンブナ | － | 与田浦 | 検出せず (<4.43) | 検出せず (<4.64) | 検出せず (<9.1) | 基準値以下 |
| 8067 | 令和7年10月10日 | 9月24日、9月25日 | テナガエビ | － | 利根川(香取市) | 検出せず (<3.59) | 検出せず (<2.76) | 検出せず (<6.4) | 基準値以下 |
| 8068 | 令和7年10月10日 | 9月25日、9月26日 | スジエビ | － | 与田浦 | 検出せず (<4.19) | 検出せず (<3.51) | 検出せず (<7.7) | 基準値以下 |
| 8069 | 令和7年10月10日 | 9月25日、9月26日 | モツゴ | － | 与田浦 | 検出せず (<4.10) | 検出せず (<3.55) | 検出せず (<7.7) | 基準値以下 |
| 8070 | 令和7年10月10日 | 9月28日 | ヒラツメガニ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.319) | 検出せず (<0.332) | 検出せず (<0.65) | 基準値以下 |
| 8071 | 令和7年10月10日 | 9月28日 | ヒラツメガニ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.325) | 検出せず (<0.376) | 検出せず (<0.70) | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品　　目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 8072 | 令和7年10月10日 | 9月28日 | ニベ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<3.81） | 検出せず（<4.63） | 検出せず（<8.4） | 基準値以下 |
| 8073 | 令和7年10月10日 | 9月28日 | シログチ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<2.71） | 検出せず（<3.26） | 検出せず（<6.0） | 基準値以下 |
| 8074 | 令和7年10月10日 | 9月24日、9月25日 | ゲンゴロウブナ | － | 利根川(香取市) | 検出せず（<5.51） | 検出せず（<4.90） | 検出せず（<10） | 基準値以下 |
| 8075 | 令和7年10月10日 | 9月25日、9月26日 | タイリクバラタナゴ | － | 与田浦 | 検出せず（<5.25） | 検出せず（<5.10） | 検出せず（<10） | 基準値以下 |
| 8076 | 令和7年10月10日 | 9月25日、9月26日 | タモロコ | － | 与田浦 | 検出せず（<3.38） | 検出せず（<2.49） | 検出せず（<5.9） | 基準値以下 |
| 8077 | 令和7年10月10日 | 9月25日、9月26日 | モツゴ | － | 与田浦 | 検出せず（<3.88） | 検出せず（<3.79） | 検出せず（<7.7） | 基準値以下 |
| 8078 | 令和7年10月10日 | 9月24日、9月25日 | テナガエビ | － | 利根川(香取市) | 検出せず（<4.75） | 検出せず（<4.67） | 検出せず（<9.4） | 基準値以下 |
| 8079 | 令和7年10月10日 | 9月25日、9月26日 | スジエビ | － | 与田浦 | 検出せず（<4.36） | 検出せず（<4.71） | 検出せず（<9.1） | 基準値以下 |
| 8080 | 令和7年10月10日 | 9月25日、9月26日 | テナガエビ | － | 与田浦 | 検出せず（<2.99） | 検出せず（<3.26） | 検出せず（<6.3） | 基準値以下 |
| 8081 | 令和7年10月10日 | 9月25日、9月26日 | テナガエビ | － | 与田浦 | 検出せず（<3.40） | 検出せず（<3.37） | 検出せず（<6.8） | 基準値以下 |
| 8082 | 令和7年10月10日 | 9月30日 | ワカサギ | － | 養老川 | 検出せず（<2.49） | 検出せず（<2.98） | 検出せず（<5.5） | 基準値以下 |
| 8083 | 令和7年10月10日 | 9月30日 | ワカサギ | － | 養老川 | 検出せず（<3.47） | 検出せず（<2.54） | 検出せず（<6.0） | 基準値以下 |
| 8084 | 令和7年10月10日 | 9月30日 | ワカサギ | － | 養老川 | 検出せず（<2.80） | 検出せず（<2.23） | 検出せず（<5.0） | 基準値以下 |
| 8085 | 令和7年10月10日 | 9月30日 | ワカサギ | － | 養老川 | 検出せず（<2.82） | 検出せず（<2.24） | 検出せず（<5.1） | 基準値以下 |
| 8086 | 令和7年10月10日 | 9月25日 | スジエビ | － | 印旛沼 | 検出せず（<3.31） | 検出せず（<2.98） | 検出せず（<6.3） | 基準値以下 |
| 8087 | 令和7年10月10日 | 9月25日 | スジエビ | － | 印旛沼 | 検出せず（<2.84） | 検出せず（<2.17） | 検出せず（<5.0） | 基準値以下 |
| 8088 | 令和7年10月10日 | 9月25日 | スジエビ | － | 印旛沼 | 検出せず（<2.83） | 検出せず（<2.90） | 検出せず（<5.7） | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 8089 | 令和7年10月10日 | 9月25日 | モツゴ | － | 印旛沼 | 検出せず（<3.46） | 検出せず（<3.16） | 検出せず（<6.6） | 基準値以下 |
| 8090 | 令和7年10月10日 | 9月25日 | モツゴ | － | 印旛沼 | 検出せず（<2.59） | 検出せず（<2.32） | 検出せず（<4.9） | 基準値以下 |
| 8091 | 令和7年10月10日 | 9月25日 | モツゴ | － | 印旛沼 | 検出せず（<2.96） | 検出せず（<3.54） | 検出せず（<6.5） | 基準値以下 |
| 8092 | 令和7年10月24日 | 10月5日 | ホウボウ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.334） | 検出せず（<0.329） | 検出せず（<0.66） | 基準値以下 |
| 8093 | 令和7年10月24日 | 10月5日 | ニホンウナギ | － | 利根川（東庄町） | 検出せず（<5.17） | 検出せず（<4.93） | 検出せず（<10） | 基準値以下 |
| 8094 | 令和7年10月24日 | 10月15日 | スズキ | 船橋港 | 東京湾 | 検出せず（<0.377） | 検出せず（<0.333） | 検出せず（<0.71） | 基準値以下 |
| 8095 | 令和7年11月7日 | 10月15日、10月16日 | コイ | － | 利根川(香取市) | 検出せず（<2.86） | 検出せず（<3.38） | 検出せず（<6.2） | 基準値以下 |
| 8096 | 令和7年11月7日 | 10月15日、10月16日 | コイ | － | 与田浦 | 検出せず（<4.13） | 検出せず（<3.70） | 検出せず（<7.8） | 基準値以下 |
| 8097 | 令和7年11月7日 | 10月15日、10月16日 | ニホンウナギ　（皮付き筋肉） | － | 利根川(香取市) | 検出せず（<3.84） | 検出せず（<4.65） | 検出せず（<8.5） | 基準値以下 |
| 8098 | 令和7年11月7日 | 10月16日、10月17日 | ニホンウナギ　（皮付き筋肉） | － | 与田浦 | 検出せず（<4.45） | 検出せず（<5.46） | 検出せず（<9.9） | 基準値以下 |
| 8099 | 令和7年11月7日 | 10月15日、10月16日 | ギンブナ | － | 利根川(香取市) | 検出せず（<4.08） | 検出せず（<3.61） | 検出せず（<7.7） | 基準値以下 |
| 8100 | 令和7年11月7日 | 10月15日、10月16日 | スズキ | － | 与田浦 | 検出せず（<4.53） | 6.61 | 6.6 | 基準値以下 |
| 8101 | 令和7年11月7日 | 10月16日、10月17日 | モツゴ　（全体） | － | 与田浦 | 検出せず（<3.49） | 検出せず（<3.13） | 検出せず（<6.6） | 基準値以下 |
| 8102 | 令和7年11月7日 | 10月15日、10月16日 | テナガエビ　（全体） | － | 利根川(香取市) | 検出せず（<3.08） | 検出せず（<4.53） | 検出せず（<7.6） | 基準値以下 |
| 8103 | 令和7年11月7日 | 10月16日、10月17日 | テナガエビ　（全体） | － | 与田浦 | 検出せず（<4.89） | 検出せず（<4.52） | 検出せず（<9.4） | 基準値以下 |
| 8104 | 令和7年11月7日 | 10月16日、10月17日 | テナガエビ　（全体） | － | 与田浦 | 検出せず（<3.90） | 検出せず（<3.96） | 検出せず（<7.9） | 基準値以下 |
| 8105 | 令和7年11月7日 | 10月16日、10月17日 | テナガエビ　（全体） | － | 与田浦 | 検出せず（<3.79） | 検出せず（<4.48） | 検出せず（<8.3） | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 8106 | 令和7年11月7日 | 10月16日、10月17日 | テナガエビ （全体） | － | 与田浦 | 検出せず (<3.90) | 検出せず (<3.35) | 検出せず (<7.3) | 基準値以下 |
| 8107 | 令和7年11月7日 | 10月16日、10月17日 | テナガエビ （全体） | － | 与田浦 | 検出せず (<4.24) | 検出せず (<3.56) | 検出せず (<7.8) | 基準値以下 |
| 8108 | 令和7年11月7日 | 10月16日、10月17日 | テナガエビ （全体） | － | 与田浦 | 検出せず (<4.80) | 検出せず (<4.93) | 検出せず (<9.7) | 基準値以下 |
| 8109 | 令和7年11月7日 | 10月16日、10月17日 | テナガエビ （全体） | － | 与田浦 | 検出せず (<3.94) | 3.53 | 3.5 | 基準値以下 |
| 8110 | 令和7年11月7日 | 10月16日、10月17日 | スジエビ （全体） | － | 与田浦 | 検出せず (<4.37) | 検出せず (<4.92) | 検出せず (<9.3) | 基準値以下 |
| 8111 | 令和7年11月7日 | 10月15日、10月16日 | テナガエビ （全体） | － | 利根川(香取市) | 検出せず (<3.45) | 検出せず (<3.71) | 検出せず (<7.2) | 基準値以下 |
| 8112 | 令和7年11月7日 | 10月15日、10月16日 | テナガエビ （全体） | － | 利根川(香取市) | 検出せず (<4.68) | 検出せず (<4.03) | 検出せず (<8.7) | 基準値以下 |
| 8113 | 令和7年11月7日 | 10月15日、10月16日 | テナガエビ （全体） | － | 利根川(香取市) | 検出せず (<5.80) | 検出せず (<5.14) | 検出せず (<11) | 基準値以下 |
| 8114 | 令和7年11月7日 | 10月15日、10月16日 | テナガエビ （全体） | － | 利根川(香取市) | 検出せず (<2.99) | 検出せず (<4.03) | 検出せず (<7.0) | 基準値以下 |
| 8115 | 令和7年11月7日 | 10月16日、10月17日 | モツゴ （全体） | － | 与田浦 | 検出せず (<3.48) | 検出せず (<3.18) | 検出せず (<6.7) | 基準値以下 |
| 8116 | 令和7年11月7日 | 10月16日、10月17日 | モツゴ （全体） | － | 与田浦 | 検出せず (<3.88) | 検出せず (<3.10) | 検出せず (<7.0) | 基準値以下 |
| 8117 | 令和7年11月7日 | 10月16日、10月17日 | モツゴ （全体） | － | 与田浦 | 検出せず (<3.59) | 検出せず (<4.02) | 検出せず (<7.6) | 基準値以下 |
| 8118 | 令和7年11月7日 | 10月16日、10月17日 | モツゴ （全体） | － | 与田浦 | 検出せず (<4.33) | 検出せず (<5.88) | 検出せず (<10) | 基準値以下 |
| 8119 | 令和7年11月7日 | 10月16日、10月17日 | タモロコ （全体） | － | 与田浦 | 検出せず (<3.61) | 3.31 | 3.3 | 基準値以下 |
| 8120 | 令和7年11月7日 | 10月15日、10月16日 | スズキ | － | 与田浦 | 検出せず (<3.96) | 5.30 | 5.3 | 基準値以下 |
| 8121 | 令和7年11月7日 | 10月15日、10月16日 | スズキ | － | 与田浦 | 検出せず (<3.35) | 8.66 | 8.7 | 基準値以下 |
| 8122 | 令和7年11月7日 | 10月27日 | ホウボウ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<2.67) | 検出せず (<3.21) | 検出せず (<5.9) | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話:043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 8123 | 令和7年11月7日 | 10月27日 | ガンゾウビラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<3.93） | 検出せず（<4.27） | 検出せず（<8.2） | 基準値以下 |
| 8124 | 令和7年11月7日 | 10月23日 | ニホンウナギ（皮付き筋肉） | － | 手賀沼 | 検出せず（<3.75） | 23.2 | 23 | 基準値以下 |
| 8125 | 令和7年11月7日 | 10月23日 | ゲンゴロウブナ | － | 手賀沼 | 検出せず（<3.89） | 23.0 | 23 | 基準値以下 |
| 8126 | 令和7年11月7日 | 10月23日 | モツゴ（全体） | － | 手賀沼 | 検出せず（<0.258） | 5.61 | 5.6 | 基準値以下 |
| 8127 | 令和7年11月7日 | 10月23日 | スジエビ（全体） | － | 手賀沼 | 検出せず（<3.88） | 14.9 | 15 | 基準値以下 |
| 8128 | 令和7年11月7日 | 10月23日 | スジエビ（全体） | － | 手賀沼 | 検出せず（<4.54） | 12.0 | 12 | 基準値以下 |
| 8129 | 令和7年11月7日 | 10月23日 | テナガエビ（全体） | － | 手賀沼 | 検出せず（<2.51） | 16.7 | 17 | 基準値以下 |
| 8130 | 令和7年11月7日 | 10月23日 | テナガエビ（全体） | － | 手賀沼 | 検出せず（<3.77） | 19.5 | 20 | 基準値以下 |
| 8131 | 令和7年11月7日 | 10月23日 | テナガエビ（全体） | － | 手賀沼 | 検出せず（<3.03） | 17.5 | 18 | 基準値以下 |
| 8132 | 令和7年11月7日 | 10月23日 | モツゴ（全体） | － | 手賀沼 | 検出せず（<3.59） | 7.48 | 7.5 | 基準値以下 |
| 8133 | 令和7年11月7日 | 10月23日 | モツゴ（全体） | － | 手賀沼 | 検出せず（<3.37） | 7.45 | 7.5 | 基準値以下 |
| 8134 | 令和7年11月7日 | 10月23日 | タモロコ（全体） | － | 手賀沼 | 検出せず（<3.05） | 7.03 | 7.0 | 基準値以下 |
| 8135 | 令和7年11月7日 | 10月23日 | タモロコ（全体） | － | 手賀沼 | 検出せず（<2.74） | 7.66 | 7.7 | 基準値以下 |
| 8136 | 令和7年11月7日 | 10月23日 | タモロコ（全体） | － | 手賀沼 | 検出せず（<4.28） | 5.66 | 5.7 | 基準値以下 |
| 8137 | 令和7年11月7日 | 10月23日 | タモロコ（全体） | － | 手賀沼 | 検出せず（<3.66） | 5.90 | 5.9 | 基準値以下 |
| 8138 | 令和7年11月21日 | 11月10日 | キンメダイ | 勝浦東部漁港 | 外房沖 | 検出せず（<0.311） | 検出せず（<0.308） | 検出せず（<0.62） | 基準値以下 |
| 8139 | 令和7年11月21日 | 11月9日 | モツゴ（全体） | － | 印旛沼 | 検出せず（<3.68） | 検出せず（<4.30） | 検出せず（<8.0） | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話:043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 8140 | 令和7年11月21日 | 11月9日 | スジエビ （全体） | － | 印旛沼 | 検出せず (<3.09) | 検出せず (<3.66) | 検出せず (<6.8) | 基準値以下 |
| 8141 | 令和7年11月21日 | 11月9日 | スジエビ （全体） | － | 印旛沼 | 検出せず (<4.00) | 検出せず (<4.26) | 検出せず (<8.3) | 基準値以下 |
| 8142 | 令和7年11月21日 | 11月9日 | スジエビ （全体） | － | 印旛沼 | 検出せず (<4.37) | 検出せず (<4.09) | 検出せず (<8.5) | 基準値以下 |
| 8143 | 令和7年11月21日 | 11月9日 | モツゴ （全体） | － | 印旛沼 | 検出せず (<2.54) | 検出せず (<3.29) | 検出せず (<5.8) | 基準値以下 |
| 8144 | 令和7年12月5日 | 11月12日 | ニホンウナギ （皮付き筋肉） | － | 手賀沼 | 検出せず (<3.98) | 35.2 | 35 | 基準値以下 |
| 8145 | 令和7年12月5日 | 11月12日 | コイ | － | 手賀沼 | 検出せず (<3.91) | 15.8 | 16 | 基準値以下 |
| 8146 | 令和7年12月5日 | 11月12日 | ギンブナ | － | 手賀沼 | 検出せず (<4.11) | 15.1 | 15 | 基準値以下 |
| 8147 | 令和7年12月5日 | 11月12日 | スジエビ （全体） | － | 手賀沼 | 検出せず (<4.32) | 11.8 | 12 | 基準値以下 |
| 8148 | 令和7年12月5日 | 11月12日 | モツゴ （全体） | － | 手賀沼 | 検出せず (<2.29) | 6.57 | 6.6 | 基準値以下 |
| 8149 | 令和7年12月5日 | 11月12日 | ゲンゴロウブナ | － | 手賀沼 | 検出せず (<4.31) | 26.6 | 27 | 基準値以下 |
| 8150 | 令和7年12月5日 | 11月12日 | テナガエビ （全体） | － | 手賀沼 | 検出せず (<2.88) | 17.1 | 17 | 基準値以下 |
| 8151 | 令和7年12月5日 | 11月12日 | モツゴ （全体） | － | 手賀沼 | 検出せず (<4.06) | 11.3 | 11 | 基準値以下 |
| 8152 | 令和7年12月5日 | 11月12日 | モツゴ （全体） | － | 手賀沼 | 検出せず (<2.95) | 5.35 | 5.4 | 基準値以下 |
| 8153 | 令和7年12月5日 | 11月12日 | モツゴ （全体） | － | 手賀沼 | 検出せず (<4.53) | 6.28 | 6.3 | 基準値以下 |
| 8154 | 令和7年12月5日 | 11月12日 | タモロコ （全体） | － | 手賀沼 | 検出せず (<3.64) | 9.86 | 9.9 | 基準値以下 |
| 8155 | 令和7年12月5日 | 11月16日 | ガンゾウビラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<2.54) | 検出せず (<3.14) | 検出せず (<5.7) | 基準値以下 |
| 8156 | 令和7年12月5日 | 11月16日 | ホウボウ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.297) | 検出せず (<0.311) | 検出せず (<0.61) | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 8157 | 令和7年12月5日 | 11月12日、11月13日 | コイ | － | 利根川(香取市) | 検出せず (<2.98) | 検出せず (<3.10) | 検出せず (<6.1) | 基準値以下 |
| 8158 | 令和7年12月5日 | 11月13日、11月14日 | コイ | － | 与田浦 | 検出せず (<4.82) | 検出せず (<4.89) | 検出せず (<9.7) | 基準値以下 |
| 8159 | 令和7年12月5日 | 11月12日、11月13日 | ニホンウナギ （皮付き筋肉） | － | 利根川(香取市) | 検出せず (<5.09) | 検出せず (<5.27) | 検出せず (<10) | 基準値以下 |
| 8160 | 令和7年12月5日 | 11月12日、11月13日 | ニホンウナギ （皮付き筋肉） | － | 利根川(香取市) | 検出せず (<3.70) | 検出せず (<3.61) | 検出せず (<7.3) | 基準値以下 |
| 8161 | 令和7年12月5日 | 11月12日、11月13日 | ギンブナ | － | 利根川(香取市) | 検出せず (<3.49) | 検出せず (<3.75) | 検出せず (<7.2) | 基準値以下 |
| 8162 | 令和7年12月5日 | 11月13日、11月14日 | ギンブナ | － | 与田浦 | 検出せず (<2.85) | 3.55 | 3.6 | 基準値以下 |
| 8163 | 令和7年12月5日 | 11月12日、11月13日 | テナガエビ （全体） | － | 利根川(香取市) | 検出せず (<4.97) | 検出せず (<4.28) | 検出せず (<9.3) | 基準値以下 |
| 8164 | 令和7年12月5日 | 11月13日、11月14日 | スジエビ （全体） | － | 与田浦 | 検出せず (<4.53) | 検出せず (<5.53) | 検出せず (<10) | 基準値以下 |
| 8165 | 令和7年12月5日 | 11月13日、11月14日 | モツゴ （全体） | － | 与田浦 | 検出せず (<3.42) | 検出せず (<3.88) | 検出せず (<7.3) | 基準値以下 |
| 8166 | 令和7年12月5日 | 11月13日、11月14日 | ギンブナ | － | 与田浦 | 検出せず (<3.65) | 4.68 | 4.7 | 基準値以下 |
| 8167 | 令和7年12月5日 | 11月13日、11月14日 | ゲンゴロウブナ | － | 与田浦 | 検出せず (<3.43) | 検出せず (<3.42) | 検出せず (<6.9) | 基準値以下 |
| 8168 | 令和7年12月5日 | 11月12日、11月13日 | ギンブナ | － | 利根川(香取市) | 検出せず (<4.21) | 検出せず (<4.65) | 検出せず (<8.9) | 基準値以下 |
| 8169 | 令和7年12月5日 | 11月12日、11月13日 | ギンブナ | － | 利根川(香取市) | 検出せず (<5.56) | 検出せず (<4.84) | 検出せず (<10) | 基準値以下 |
| 8170 | 令和7年12月5日 | 11月16日 | ガンゾウビラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<3.81) | 検出せず (<4.27) | 検出せず (<8.1) | 基準値以下 |
| 8171 | 令和7年12月5日 | 11月16日 | ガンゾウビラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<4.19) | 検出せず (<3.64) | 検出せず (<7.8) | 基準値以下 |
| 8172 | 令和7年12月5日 | 11月16日 | ガンゾウビラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<4.22) | 検出せず (<3.31) | 検出せず (<7.5) | 基準値以下 |
| 8173 | 令和7年12月5日 | 11月16日 | ガンゾウビラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<3.48) | 検出せず (<4.62) | 検出せず (<8.1) | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 8174 | 令和7年12月5日 | 11月16日 | ガンゾウビラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<4.57） | 検出せず（<4.16） | 検出せず（<8.7） | 基準値以下 |
| 8175 | 令和7年12月5日 | 11月12日、11月13日 | テナガエビ （全体） | － | 利根川(香取市) | 検出せず（<3.39） | 検出せず（<4.41） | 検出せず（<7.8） | 基準値以下 |
| 8176 | 令和7年12月5日 | 11月12日、11月13日 | テナガエビ （全体） | － | 利根川(香取市) | 検出せず（<3.68） | 検出せず（<3.64） | 検出せず（<7.3） | 基準値以下 |
| 8177 | 令和7年12月5日 | 11月12日、11月13日 | テナガエビ （全体） | － | 利根川(香取市) | 検出せず（<3.53） | 検出せず（<3.31） | 検出せず（<6.8） | 基準値以下 |
| 8178 | 令和7年12月5日 | 11月12日、11月13日 | テナガエビ （全体） | － | 利根川(香取市) | 検出せず（<4.11） | 検出せず（<3.73） | 検出せず（<7.8） | 基準値以下 |
| 8179 | 令和7年12月5日 | 11月13日、11月14日 | モツゴ （全体） | － | 与田浦 | 検出せず（<6.56） | 検出せず（<4.86） | 検出せず（<11） | 基準値以下 |
| 8180 | 令和7年12月5日 | 11月13日、11月14日 | タイリクバラタナゴ （全体） | － | 与田浦 | 検出せず（<3.47） | 検出せず（<2.91） | 検出せず（<6.4） | 基準値以下 |
| 8181 | 令和7年12月5日 | 11月13日、11月14日 | ツチフキ （全体） | － | 与田浦 | 検出せず（<4.21） | 検出せず（<3.86） | 検出せず（<8.1） | 基準値以下 |
| 8182 | 令和7年12月5日 | 11月13日、11月14日 | スジエビ （全体） | － | 与田浦 | 検出せず（<2.93） | 検出せず（<2.89） | 検出せず（<5.8） | 基準値以下 |
| 8183 | 令和7年12月5日 | 11月13日、11月14日 | テナガエビ （全体） | － | 与田浦 | 検出せず（<3.77） | 検出せず（<4.42） | 検出せず（<8.2） | 基準値以下 |
| 8184 | 令和7年12月5日 | 11月13日、11月14日 | テナガエビ （全体） | － | 与田浦 | 検出せず（<5.23） | 検出せず（<4.69） | 検出せず（<9.9） | 基準値以下 |
| 8185 | 令和7年12月5日 | 11月13日、11月14日 | テナガエビ （全体） | － | 与田浦 | 検出せず（<3.78） | 検出せず（<3.01） | 検出せず（<6.8） | 基準値以下 |
| 8186 | 令和7年12月5日 | 11月13日、11月14日 | テナガエビ （全体） | － | 与田浦 | 検出せず（<4.88） | 検出せず（<4.02） | 検出せず（<8.9） | 基準値以下 |
| 8187 | 令和7年12月5日 | 11月25日 | クロサバフグ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.286） | 検出せず（<0.297） | 検出せず（<0.58） | 基準値以下 |
| 8188 | 令和7年12月5日 | 11月25日 | ヒラツメガニ （全体） | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.325） | 検出せず（<0.310） | 検出せず（<0.64） | 基準値以下 |
| 8189 | 令和7年12月5日 | 11月25日 | ヒラツメガニ （全体） | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.313） | 検出せず（<0.291） | 検出せず（<0.60） | 基準値以下 |
| 8190 | 令和7年12月19日 | 11月30日 | ホウボウ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.305） | 検出せず（<0.297） | 検出せず（<0.60） | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品　　目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 8191 | 令和7年12月19日 | 11月30日 | マダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<4.43） | 検出せず（<3.45） | 検出せず（<7.9） | 基準値以下 |
| 8192 | 令和7年12月19日 | 11月30日 | マダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<3.42） | 検出せず（<3.01） | 検出せず（<6.4） | 基準値以下 |
| 8193 | 令和7年12月19日 | 11月30日 | マダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<4.30） | 検出せず（<4.28） | 検出せず（<8.6） | 基準値以下 |
| 8194 | 令和7年12月19日 | 11月30日 | マダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<3.76） | 検出せず（<3.39） | 検出せず（<7.2） | 基準値以下 |
| 8195 | 令和7年12月19日 | 11月30日 | マダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<4.04） | 検出せず（<4.27） | 検出せず（<8.3） | 基準値以下 |
| 8196 | 令和7年12月19日 | 11月30日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.340） | 1.05 | 1.1 | 基準値以下 |
| 8197 | 令和7年12月19日 | 12月8日 | トラフグ | 大原漁港 | 外房沖 | 検出せず（<4.32） | 検出せず（<4.57） | 検出せず（<8.9） | 基準値以下 |
| 8198 | 令和7年12月19日 | 12月8日 | ショウサイフグ | 大原漁港 | 外房沖 | 検出せず（<3.70） | 検出せず（<4.29） | 検出せず（<8.0） | 基準値以下 |
| 8199 | 令和7年12月19日 | 12月8日 | シマフグ | 大原漁港 | 外房沖 | 検出せず（<3.63） | 検出せず（<3.27） | 検出せず（<6.9） | 基準値以下 |
| 8200 | 令和7年12月19日 | 12月8日 | クロサバフグ | 大原漁港 | 外房沖 | 検出せず（<4.76） | 検出せず（<3.97） | 検出せず（<8.7） | 基準値以下 |
| 8201 | 令和7年12月19日 | 12月8日 | ガンゾウビラメ | 大原漁港 | 外房沖 | 検出せず（<2.57） | 検出せず（<3.31） | 検出せず（<5.9） | 基準値以下 |
| 8202 | 令和7年12月19日 | 12月3日、12月4日 | コイ | － | 利根川(香取市) | 検出せず（<4.03） | 検出せず（<3.33） | 検出せず（<7.4） | 基準値以下 |
| 8203 | 令和7年12月19日 | 12月5日 | コイ | － | 与田浦 | 検出せず（<3.10） | 2.96 | 3.0 | 基準値以下 |
| 8204 | 令和7年12月19日 | 12月3日、12月4日 | ニホンウナギ　　（皮付き筋肉） | － | 利根川(香取市) | 検出せず（<4.19） | 検出せず（<4.72） | 検出せず（<8.9） | 基準値以下 |
| 8205 | 令和7年12月19日 | 12月5日 | スズキ | － | 与田浦 | 検出せず（<2.61） | 5.76 | 5.8 | 基準値以下 |
| 8206 | 令和7年12月19日 | 12月3日、12月4日 | ギンブナ | － | 利根川(香取市) | 検出せず（<4.63） | 検出せず（<3.91） | 検出せず（<8.5） | 基準値以下 |
| 8207 | 令和7年12月19日 | 12月5日 | ギンブナ | － | 与田浦 | 検出せず（<3.09） | 検出せず（<3.11） | 検出せず（<6.2） | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 8208 | 令和7年12月19日 | 12月3日、12月4日 | テナガエビ （全体） | － | 利根川(香取市) | 検出せず (<4.92) | 検出せず (<5.16) | 検出せず (<10) | 基準値以下 |
| 8209 | 令和7年12月19日 | 12月5日、12月6日 | スジエビ （全体） | － | 与田浦 | 検出せず (<3.72) | 検出せず (<3.64) | 検出せず (<7.4) | 基準値以下 |
| 8210 | 令和7年12月19日 | 12月7日 | スズキ | 船橋港 | 東京湾 | 検出せず (<0.260) | 0.309 | 0.31 | 基準値以下 |
| 8211 | 令和7年12月19日 | 12月5日 | スズキ | － | 与田浦 | 検出せず (<5.41) | 8.00 | 8.0 | 基準値以下 |
| 8212 | 令和7年12月19日 | 12月3日、12月4日 | ギンブナ | － | 利根川(香取市) | 検出せず (<6.68) | 検出せず (<7.03) | 検出せず (<14) | 基準値以下 |
| 8213 | 令和7年12月19日 | 12月5日 | ギンブナ | － | 与田浦 | 検出せず (<4.92) | 検出せず (<4.89) | 検出せず (<9.8) | 基準値以下 |
| 8214 | 令和7年12月19日 | 12月5日 | ゲンゴロウブナ | － | 与田浦 | 検出せず (<4.73) | 検出せず (<4.77) | 検出せず (<9.5) | 基準値以下 |
| 8215 | 令和7年12月19日 | 12月5日 | ゲンゴロウブナ | － | 与田浦 | 検出せず (<5.09) | 検出せず (<5.41) | 検出せず (<11) | 基準値以下 |
| 8216 | 令和7年12月19日 | 12月3日、12月4日 | ニホンウナギ （皮付き筋肉） | － | 利根川(香取市) | 検出せず (<6.25) | 検出せず (<5.42) | 検出せず (<12) | 基準値以下 |
| 8217 | 令和7年12月19日 | 12月3日、12月4日 | ニホンウナギ （皮付き筋肉） | － | 利根川(香取市) | 検出せず (<7.09) | 検出せず (<7.08) | 検出せず (<14) | 基準値以下 |
| 8218 | 令和7年12月19日 | 12月3日、12月4日 | テナガエビ （全体） | － | 利根川(香取市) | 検出せず (<5.12) | 検出せず (<4.64) | 検出せず (<9.8) | 基準値以下 |
| 8219 | 令和7年12月19日 | 12月3日、12月4日 | テナガエビ （全体） | － | 利根川(香取市) | 検出せず (<5.58) | 検出せず (<3.97) | 検出せず (<9.6) | 基準値以下 |
| 8220 | 令和7年12月19日 | 12月3日、12月4日 | テナガエビ （全体） | － | 利根川(香取市) | 検出せず (<4.21) | 検出せず (<4.37) | 検出せず (<8.6) | 基準値以下 |
| 8221 | 令和7年12月19日 | 12月5日、12月6日 | スジエビ （全体） | － | 与田浦 | 検出せず (<5.36) | 検出せず (<4.53) | 検出せず (<9.9) | 基準値以下 |
| 8222 | 令和7年12月19日 | 12月5日、12月6日 | スジエビ （全体） | － | 与田浦 | 検出せず (<4.91) | 検出せず (<4.98) | 検出せず (<9.9) | 基準値以下 |
| 8223 | 令和7年12月19日 | 12月5日、12月6日 | スジエビ （全体） | － | 与田浦 | 検出せず (<4.45) | 検出せず (<5.54) | 検出せず (<10) | 基準値以下 |
| 8224 | 令和7年12月19日 | 12月5日、12月6日 | スジエビ （全体） | － | 与田浦 | 検出せず (<4.59) | 検出せず (<4.35) | 検出せず (<8.9) | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 8225 | 令和7年12月19日 | 12月5日、12月6日 | テナガエビ （全体） | － | 与田浦 | 検出せず (<4.01) | 4.23 | 4.2 | 基準値以下 |
| 8226 | 令和7年12月19日 | 12月5日、12月6日 | テナガエビ （全体） | － | 与田浦 | 検出せず (<4.51) | 検出せず (<4.45) | 検出せず (<9.0) | 基準値以下 |
| 8227 | 令和7年12月19日 | 12月10日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.587) | 4.76 | 4.8 | 基準値以下 |
| 8228 | 令和8年1月9日 | 12月10日 | ゲンゴロウブナ | － | 手賀沼 | 検出せず (<3.57) | 21.6 | 22 | 基準値以下 |
| 8229 | 令和8年1月9日 | 12月10日 | モツゴ （全体） | － | 手賀沼 | 検出せず (<4.61) | 5.84 | 5.8 | 基準値以下 |
| 8230 | 令和8年1月9日 | 12月10日 | スジエビ （全体） | － | 手賀沼 | 検出せず (<2.62) | 9.92 | 9.9 | 基準値以下 |
| 8231 | 令和8年1月9日 | 12月10日 | ギンブナ | － | 手賀沼 | 検出せず (<4.01) | 13.5 | 14 | 基準値以下 |
| 8232 | 令和8年1月9日 | 12月10日 | スジエビ （全体） | － | 手賀沼 | 検出せず (<4.24) | 10.4 | 10 | 基準値以下 |
| 8233 | 令和8年1月9日 | 12月10日 | モツゴ （全体） | － | 手賀沼 | 検出せず (<3.89) | 6.26 | 6.3 | 基準値以下 |
| 8234 | 令和8年1月9日 | 12月10日 | モツゴ （全体） | － | 手賀沼 | 検出せず (<3.13) | 4.74 | 4.7 | 基準値以下 |
| 8235 | 令和8年1月9日 | 12月13日 | ハバノリ （全体） | 天津漁港 | 鴨川市地先 | 検出せず (<4.03) | 検出せず (<3.65) | 検出せず (<7.7) | 基準値以下 |
| 8236 | 令和8年1月9日 | 12月13日 | ハバノリ （全体） | 天津漁港 | 鴨川市地先 | 検出せず (<3.71) | 検出せず (<3.50) | 検出せず (<7.2) | 基準値以下 |
| 8237 | 令和8年1月9日 | 12月16日 | ハバノリ （全体） | 興津漁港 | 勝浦市地先 | 検出せず (<3.66) | 検出せず (<3.79) | 検出せず (<7.5) | 基準値以下 |
| 8238 | 令和8年1月9日 | 12月16日 | ヒラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.316) | 検出せず (<0.328) | 検出せず (<0.64) | 基準値以下 |
| 8239 | 令和8年1月9日 | 12月16日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.355) | 6.78 | 6.8 | 基準値以下 |
| 8240 | 令和8年1月9日 | 12月16日 | マダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.402) | 検出せず (<0.396) | 検出せず (<0.80) | 基準値以下 |
| 8241 | 令和8年1月9日 | 12月23日 | ヒラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.251) | 検出せず (<0.249) | 検出せず (<0.50) | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 8242 | 令和8年1月9日 | 12月23日 | マダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.320） | 検出せず（<0.356） | 検出せず（<0.68） | 基準値以下 |
| 8243 | 令和8年1月9日 | 12月19日 | ギンブナ | － | 手賀川 | 検出せず（<2.62） | 16.2 | 16 | 基準値以下 |
| 8244 | 令和8年1月9日 | 12月19日 | スジエビ （全体） | － | 手賀川 | 検出せず（<2.66） | 8.21 | 8.2 | 基準値以下 |
| 8245 | 令和8年1月9日 | 12月19日 | モツゴ （全体） | － | 手賀川 | 検出せず（<2.31） | 8.72 | 8.7 | 基準値以下 |
| 8246 | 令和8年1月9日 | 12月24日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.287） | 9.78 | 9.8 | 基準値以下 |
| 8247 | 令和8年1月9日 | 12月19日 | モツゴ （全体） | － | 手賀川 | 検出せず（<2.66） | 5.58 | 5.6 | 基準値以下 |
| 8248 | 令和8年1月23日 | 1月5日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.329） | 8.25 | 8.3 | 基準値以下 |
| 8249 | 令和8年1月23日 | 1月12日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.345） | 9.90 | 9.9 | 基準値以下 |
| 8250 | 令和8年2月6日 | 1月14日 | ギンブナ | － | 手賀川 | 検出せず（<5.82） | 11.7 | 12 | 基準値以下 |
| 8251 | 令和8年2月6日 | 1月14日 | モツゴ （全体） | － | 手賀川 | 検出せず（<3.73） | 9.45 | 9.5 | 基準値以下 |
| 8252 | 令和8年2月6日 | 1月14日 | スジエビ （全体） | － | 手賀川 | 検出せず（<4.17） | 5.36 | 5.4 | 基準値以下 |
| 8253 | 令和8年2月6日 | 1月14日 | スジエビ （全体） | － | 手賀川 | 検出せず（<4.64） | 9.71 | 9.7 | 基準値以下 |
| 8254 | 令和8年2月6日 | 1月14日 | スジエビ （全体） | － | 手賀川 | 検出せず（<5.36） | 5.59 | 5.6 | 基準値以下 |
| 8255 | 令和8年2月6日 | 1月14日 | スジエビ （全体） | － | 手賀川 | 検出せず（<3.82） | 検出せず（<4.93） | 検出せず（<8.8） | 基準値以下 |
| 8256 | 令和8年2月6日 | 1月14日 | スジエビ （全体） | － | 手賀川 | 検出せず（<4.05） | 検出せず（<4.83） | 検出せず（<8.9） | 基準値以下 |
| 8257 | 令和8年2月6日 | 1月14日 | モツゴ （全体） | － | 手賀川 | 検出せず（<4.69） | 5.41 | 5.4 | 基準値以下 |
| 8258 | 令和8年2月6日 | 1月14日 | モツゴ （全体） | － | 手賀川 | 検出せず（<3.96） | 検出せず（<4.70） | 検出せず（<8.7） | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 8259 | 令和8年2月6日 | 1月14日 | モツゴ （全体） | － | 手賀川 | 検出せず (<4.59) | 検出せず (<4.63) | 検出せず (<9.2) | 基準値以下 |
| 8260 | 令和8年2月6日 | 1月14日 | モツゴ （全体） | － | 手賀川 | 検出せず (<6.06) | 検出せず (<6.98) | 検出せず (<13) | 基準値以下 |
| 8261 | 令和8年2月6日 | 1月14日 | モツゴ （全体） | － | 手賀川 | 検出せず (<5.63) | 8.77 | 8.8 | 基準値以下 |
| 8262 | 令和8年2月6日 | 1月14日 | モツゴ （全体） | － | 手賀川 | 検出せず (<5.98) | 6.57 | 6.6 | 基準値以下 |
| 8263 | 令和8年2月6日 | 1月14日 | タモロコ （全体） | － | 手賀川 | 検出せず (<4.54) | 5.67 | 5.7 | 基準値以下 |
| 8264 | 令和8年2月6日 | 1月19日 | ホウボウ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.410) | 検出せず (<0.504) | 検出せず (<0.91) | 基準値以下 |
| 8265 | 令和8年2月6日 | 1月19日 | チダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<4.19) | 検出せず (<3.50) | 検出せず (<7.7) | 基準値以下 |
| 8266 | 令和8年2月6日 | 1月19日 | チダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<4.00) | 検出せず (<4.54) | 検出せず (<8.5) | 基準値以下 |
| 8267 | 令和8年2月6日 | 1月19日 | チダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<4.36) | 検出せず (<4.03) | 検出せず (<8.4) | 基準値以下 |
| 8268 | 令和8年2月6日 | 1月19日 | チダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<3.76) | 検出せず (<5.10) | 検出せず (<8.9) | 基準値以下 |
| 8269 | 令和8年2月6日 | 1月19日 | チダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<3.58) | 検出せず (<4.64) | 検出せず (<8.2) | 基準値以下 |
| 8270 | 令和8年2月6日 | 1月19日 | チダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<3.63) | 検出せず (<3.90) | 検出せず (<7.5) | 基準値以下 |
| 8271 | 令和8年2月6日 | 1月19日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.319) | 7.67 | 7.7 | 基準値以下 |
| 8272 | 令和8年2月6日 | 1月19日 | スズキ | 船橋港 | 東京湾 | 検出せず (<0.581) | 1.22 | 1.2 | 基準値以下 |
| 8273 | 令和8年2月6日 | 1月23日、1月24日 | コイ | － | 与田浦 | 検出せず (<4.30) | 検出せず (<3.55) | 検出せず (<7.9) | 基準値以下 |
| 8274 | 令和8年2月6日 | 1月23日、1月24日 | スジエビ （全体） | － | 与田浦 | 検出せず (<0.349) | 0.943 | 0.94 | 基準値以下 |
| 8275 | 令和8年2月6日 | 1月23日、1月24日 | モツゴ （全体） | － | 与田浦 | 検出せず (<2.67) | 検出せず (<3.37) | 検出せず (<6.0) | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 8276 | 令和8年2月6日 | 1月23日、1月24日 | ギンブナ | － | 与田浦 | 検出せず（<4.18） | 検出せず（<4.59） | 検出せず（<8.8） | 基準値以下 |
| 8277 | 令和8年2月6日 | 1月23日、1月24日 | ギンブナ | － | 与田浦 | 検出せず（<4.23） | 検出せず（<4.42） | 検出せず（<8.7） | 基準値以下 |
| 8278 | 令和8年2月6日 | 1月23日、1月24日 | ギンブナ | － | 与田浦 | 検出せず（<4.03） | 検出せず（<3.92） | 検出せず（<8.0） | 基準値以下 |
| 8279 | 令和8年2月6日 | 1月23日、1月24日 | ギンブナ | － | 与田浦 | 検出せず（<4.23） | 検出せず（<4.01） | 検出せず（<8.2） | 基準値以下 |
| 8280 | 令和8年2月6日 | 1月23日、1月24日 | ゲンゴロウブナ | － | 与田浦 | 検出せず（<3.45） | 検出せず（<3.03） | 検出せず（<6.5） | 基準値以下 |
| 8281 | 令和8年2月6日 | 1月23日、1月24日 | モツゴ（全体） | － | 与田浦 | 検出せず（<3.86） | 検出せず（<4.05） | 検出せず（<7.9） | 基準値以下 |
| 8282 | 令和8年2月6日 | 1月23日、1月24日 | ツチフキ（全体） | － | 与田浦 | 検出せず（<2.76） | 検出せず（<3.46） | 検出せず（<6.2） | 基準値以下 |
| 8283 | 令和8年2月6日 | 1月23日、1月24日 | ツチフキ（全体） | － | 与田浦 | 検出せず（<4.48） | 検出せず（<4.38） | 検出せず（<8.9） | 基準値以下 |
| 8284 | 令和8年2月6日 | 1月23日、1月24日 | ツチフキ（全体） | － | 与田浦 | 検出せず（<2.88） | 検出せず（<3.43） | 検出せず（<6.3） | 基準値以下 |
| 8285 | 令和8年2月6日 | 1月23日、1月24日 | モツゴ（全体） | － | 与田浦 | 検出せず（<4.49） | 検出せず（<4.40） | 検出せず（<8.9） | 基準値以下 |
| 8286 | 令和8年2月6日 | 1月23日、1月24日 | モツゴ（全体） | － | 与田浦 | 検出せず（<2.85） | 検出せず（<3.46） | 検出せず（<6.3） | 基準値以下 |
| 8287 | 令和8年2月6日 | 1月23日、1月24日 | タモロコ（全体） | － | 与田浦 | 検出せず（<4.65） | 検出せず（<4.64） | 検出せず（<9.3） | 基準値以下 |
| 8288 | 令和8年2月6日 | 1月27日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.310） | 1.18 | 1.2 | 基準値以下 |
| 8289 | 令和8年2月20日 | 2月4日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.523） | 1.00 | 1.0 | 基準値以下 |
| 8290 | 令和8年2月20日 | 2月9日 | ヒジキ（全体） | 小湊漁港 | 鴨川市地先 | 検出せず（<0.486） | 検出せず（<0.461） | 検出せず（<0.95） | 基準値以下 |
| 8291 | 令和8年2月20日 | 2月9日 | ヒジキ（全体） | 小湊漁港 | 鴨川市地先 | 検出せず（<0.462） | 検出せず（<0.825） | 検出せず（<1.3） | 基準値以下 |
| 8292 | 令和8年2月20日 | 2月12日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず（<0.663） | 4.49 | 4.5 | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 8293 | 令和8年3月6日 | 2月14日 | コイ | － | 与田浦 | 検出せず（<3.29） | 検出せず（<3.87） | 検出せず（<7.2） | 基準値以下 |
| 8294 | 令和8年3月6日 | 2月13日、2月14日 | スジエビ （全体） | － | 与田浦 | 検出せず（<2.92） | 検出せず（<3.21） | 検出せず（<6.1） | 基準値以下 |
| 8295 | 令和8年3月6日 | 2月13日、2月14日 | モツゴ （全体） | － | 与田浦 | 検出せず（<3.41） | 検出せず（<3.78） | 検出せず（<7.2） | 基準値以下 |
| 8296 | 令和8年3月6日 | 2月14日 | ギンブナ | － | 与田浦 | 検出せず（<3.45） | 検出せず（<4.40） | 検出せず（<7.9） | 基準値以下 |
| 8297 | 令和8年3月6日 | 2月14日 | ギンブナ | － | 与田浦 | 検出せず（<5.33） | 検出せず（<5.73） | 検出せず（<11） | 基準値以下 |
| 8298 | 令和8年3月6日 | 2月14日 | ギンブナ | － | 与田浦 | 検出せず（<2.72） | 検出せず（<3.35） | 検出せず（<6.1） | 基準値以下 |
| 8299 | 令和8年3月6日 | 2月13日、2月14日 | モツゴ （全体） | － | 与田浦 | 検出せず（<3.85） | 検出せず（<4.02） | 検出せず（<7.9） | 基準値以下 |
| 8300 | 令和8年3月6日 | 2月13日、2月14日 | タモロコ （全体） | － | 与田浦 | 検出せず（<4.54） | 検出せず（<4.20） | 検出せず（<8.7） | 基準値以下 |
| 8301 | 令和8年3月6日 | 2月13日、2月14日 | タモロコ （全体） | － | 与田浦 | 検出せず（<2.93） | 検出せず（<4.16） | 検出せず（<7.1） | 基準値以下 |
| 8302 | 令和8年3月6日 | 2月13日、2月14日 | タモロコ （全体） | － | 与田浦 | 検出せず（<5.54） | 検出せず（<4.76） | 検出せず（<10） | 基準値以下 |
| 8303 | 令和8年3月6日 | 2月13日、2月14日 | タモロコ （全体） | － | 与田浦 | 検出せず（<3.92） | 検出せず（<3.78） | 検出せず（<7.7） | 基準値以下 |
| 8304 | 令和8年3月6日 | 2月13日、2月14日 | スジエビ （全体） | － | 与田浦 | 検出せず（<4.01） | 検出せず（<3.81） | 検出せず（<7.8） | 基準値以下 |
| 8305 | 令和8年3月6日 | 2月13日、2月14日 | スジエビ （全体） | － | 与田浦 | 検出せず（<3.50） | 検出せず（<3.58） | 検出せず（<7.1） | 基準値以下 |
| 8306 | 令和8年3月6日 | 2月13日、2月14日 | スジエビ （全体） | － | 与田浦 | 検出せず（<4.13） | 検出せず（<4.44） | 検出せず（<8.6） | 基準値以下 |
| 8307 | 令和8年3月6日 | 2月13日、2月14日 | スジエビ （全体） | － | 与田浦 | 検出せず（<4.92） | 検出せず（<5.32） | 検出せず（<10） | 基準値以下 |
| 8308 | 令和8年3月6日 | 2月13日、2月14日 | スジエビ （全体） | － | 与田浦 | 検出せず（<3.61） | 検出せず（<3.20） | 検出せず（<6.8） | 基準値以下 |
| 8309 | 令和8年3月6日 | 2月13日、2月14日 | スジエビ （全体） | － | 与田浦 | 検出せず（<3.70） | 検出せず（<3.90） | 検出せず（<7.6） | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話：043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 8310 | 令和8年3月6日 | 2月13日、2月14日 | スジエビ （全体） | － | 与田浦 | 検出せず (<4.33) | 検出せず (<4.05) | 検出せず (<8.4) | 基準値以下 |
| 8311 | 令和8年3月6日 | 2月13日、2月14日 | テナガエビ （全体） | － | 与田浦 | 検出せず (<4.29) | 検出せず (<3.19) | 検出せず (<7.5) | 基準値以下 |
| 8312 | 令和8年3月6日 | 2月18日 | ヒラメ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.419) | 検出せず (<0.523) | 検出せず (<0.94) | 基準値以下 |
| 8313 | 令和8年3月6日 | 2月18日 | ウマヅラハギ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<4.85) | 検出せず (<4.03) | 検出せず (<8.9) | 基準値以下 |
| 8314 | 令和8年3月6日 | 2月18日 | ウマヅラハギ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<4.82) | 検出せず (<4.82) | 検出せず (<9.6) | 基準値以下 |
| 8315 | 令和8年3月6日 | 2月18日 | ウマヅラハギ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<5.56) | 検出せず (<5.96) | 検出せず (<12) | 基準値以下 |
| 8316 | 令和8年3月6日 | 2月18日 | ウマヅラハギ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<5.04) | 検出せず (<5.83) | 検出せず (<11) | 基準値以下 |
| 8317 | 令和8年3月6日 | 2月18日 | ウマヅラハギ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<5.30) | 検出せず (<5.41) | 検出せず (<11) | 基準値以下 |
| 8318 | 令和8年3月6日 | 2月18日 | ウマヅラハギ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<6.37) | 検出せず (<5.73) | 検出せず (<12) | 基準値以下 |
| 8319 | 令和8年3月6日 | 2月18日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.457) | 7.75 | 7.8 | 基準値以下 |
| 8320 | 令和8年3月6日 | 2月24日 | ホウボウ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.291) | 検出せず (<0.295) | 検出せず (<0.59) | 基準値以下 |
| 8321 | 令和8年3月6日 | 2月24日 | マアジ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.285) | 検出せず (<0.325) | 検出せず (<0.61) | 基準値以下 |
| 8322 | 令和8年3月6日 | 2月24日 | マアジ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<2.92) | 検出せず (<4.23) | 検出せず (<7.2) | 基準値以下 |
| 8323 | 令和8年3月6日 | 2月18日 | モツゴ （全体） | － | 印旛沼 | 検出せず (<3.38) | 検出せず (<2.54) | 検出せず (<5.9) | 基準値以下 |
| 8324 | 令和8年3月6日 | 2月18日 | スジエビ （全体） | － | 印旛沼 | 検出せず (<4.50) | 検出せず (<3.56) | 検出せず (<8.1) | 基準値以下 |
| 8325 | 令和8年3月6日 | 2月25日 | スズキ | － | 東京湾 | 検出せず (<0.306) | 検出せず (<0.326) | 検出せず (<0.63) | 基準値以下 |
| 8326 | 令和8年3月6日 | 2月18日 | スジエビ （全体） | － | 印旛沼 | 検出せず (<2.89) | 検出せず (<3.30) | 検出せず (<6.2) | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話:043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 8327 | 令和8年3月6日 | 2月18日 | テナガエビ （全体） | － | 印旛沼 | 検出せず (<4.46) | 検出せず (<5.24) | 検出せず (<9.7) | 基準値以下 |
| 8328 | 令和8年3月6日 | 2月18日 | モツゴ （全体） | － | 印旛沼 | 検出せず (<3.16) | 検出せず (<3.12) | 検出せず (<6.3) | 基準値以下 |
| 8329 | 令和8年3月6日 | 2月18日 | タモロコ （全体） | － | 印旛沼 | 検出せず (<3.84) | 検出せず (<4.31) | 検出せず (<8.2) | 基準値以下 |
| 8330 | 令和8年3月6日 | 2月18日 | モツゴ （全体） | － | 印旛沼 | 検出せず (<2.88) | 検出せず (<3.00) | 検出せず (<5.9) | 基準値以下 |
| 8331 | 令和8年3月23日 | 3月1日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.356) | 3.19 | 3.2 | 基準値以下 |
| 8332 | 令和8年3月23日 | 3月1日 | ホウボウ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.333) | 検出せず (<0.326) | 検出せず (<0.66) | 基準値以下 |
| 8333 | 令和8年3月23日 | 3月1日 | マダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<4.13) | 検出せず (<4.87) | 検出せず (<9.0) | 基準値以下 |
| 8334 | 令和8年3月23日 | 3月1日 | マダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<4.14) | 検出せず (<4.09) | 検出せず (<8.2) | 基準値以下 |
| 8335 | 令和8年3月23日 | 3月1日 | マダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<4.61) | 検出せず (<5.05) | 検出せず (<9.7) | 基準値以下 |
| 8336 | 令和8年3月23日 | 3月1日 | マダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<5.14) | 検出せず (<3.47) | 検出せず (<8.6) | 基準値以下 |
| 8337 | 令和8年3月23日 | 3月1日 | マダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<4.50) | 検出せず (<3.43) | 検出せず (<7.9) | 基準値以下 |
| 8338 | 令和8年3月23日 | 3月1日 | マダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<4.76) | 検出せず (<3.49) | 検出せず (<8.3) | 基準値以下 |
| 8339 | 令和8年3月23日 | 3月9日 | シロサバフグ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.501) | 検出せず (<0.636) | 検出せず (<1.1) | 基準値以下 |
| 8340 | 令和8年3月23日 | 3月9日 | チダイ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.478) | 検出せず (<0.621) | 検出せず (<1.1) | 基準値以下 |
| 8341 | 令和8年3月23日 | 3月9日 | スズキ | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず (<0.453) | 3.50 | 3.5 | 基準値以下 |
| 8342 | 令和8年3月23日 | 3月6日 | モツゴ （全体） | － | 印旛沼 | 検出せず (<3.50) | 検出せず (<3.92) | 検出せず (<7.4) | 基準値以下 |
| 8343 | 令和8年3月23日 | 3月6日 | スジエビ （全体） | － | 印旛沼 | 検出せず (<2.96) | 検出せず (<2.74) | 検出せず (<5.7) | 基準値以下 |

令和8年4月17日
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
電話:043－223－3039

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧（平成29～令和7年度）

**全ての品目で基準値を下回っています。**

**県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。**

http://www.pref.chiba.lg.jp/gyoshigen/housyanou/jisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html

（注）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
（注）「放射性セシウム」欄の（ ）内は検出限界値を示しています。
（注）放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。
（注）「分析結果」欄の（出荷自粛中）は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日 | 採取日 | 品目 | 漁港 | 漁場 | 放射性セシウム(Bq/kg) | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 134 | 137 | 合計 | |
| 8344 | 令和8年3月23日 | 3月6日 | モツゴ （全体） | － | 印旛沼 | 検出せず (<3.53) | 検出せず (<3.91) | 検出せず (<7.4) | 基準値以下 |
| 8345 | 令和8年3月23日 | 3月6日 | スジエビ （全体） | － | 印旛沼 | 検出せず (<1.84) | 検出せず (<3.77) | 検出せず (<5.6) | 基準値以下 |
| 8346 | 令和8年3月23日 | 3月12日 | キンメダイ | 勝浦東部漁港 | 外房沖 | 検出せず (<0.470) | 検出せず (<0.440) | 検出せず (<0.91) | 基準値以下 |
| 8347 | 令和8年3月23日 | 3月12日 | スズキ | 船橋港 | 東京湾 | 検出せず (<0.343) | 検出せず (<0.373) | 検出せず (<0.72) | 基準値以下 |

品目欄（ ）の記載のないものは、可食部（筋肉部のみ）を測定
品目欄（全体）は、頭、内臓、筋肉部を含む魚体全てを測定

・表中の－は、データが記録されていないことを示している。
※ 平成23年度までは、500Bq/kgを暫定の出荷規制値としている。