



千葉県 沿岸重要水産資源 令和7年度漁獲動向

イシカワシラウオ



- ・ 浜名湖以東に分布するが、漁獲は千葉県以北が多い。主に船びき網で漁獲される。
- ・ 生後1年で成熟し、最大で7cm程度まで成長する。
- ・ 銚子・九十九里海域での産卵期は3月から4月。産卵場は水深5m前後の岩礁域にある砂底で、砂や貝殻に付着する沈性卵を産む。

漁獲量



千葉県銚子・九十九里地区の主要漁協における船びき網による漁獲量の経年変化（属地：千葉県調べ）

- ・ 千葉県銚子・九十九里地区の主要漁協における船びき網によるイシカワシラウオ漁獲量は1995年に最高値2,198kgを記録したが、ほとんどの年で漁獲がみられない。
- ・ 2001年に15kgの漁獲があったが、それ以降の漁獲はみられない。

資源管理の取り組み

- ・ 機船船びき網漁業（しらうお船びき網漁業）の許可の制限措置により、産卵期にあたる3月から4月は禁漁となっている。

備考

- ・ 過去22年に渡り、統計上の漁獲実績が無いため、現状では漁獲情報に基づく資源状況の把握が困難である。
- ・ 特別採捕許可により、試験操業が行われている。操業期間が1~2月に限られているため資源状況の参考情報としてCPUE（1曳網当たり平均漁獲量）の年変動を以下に示す。

