

第2章 レセプトデータ等分析結果

(6) 千葉県糖尿病性腎症重症化予防プログラム対象者数の集計

- 1) 対象データ KDBデータ（KDBデータ以外は定義等欄に記載）
- 2) 対象者 国民健康保険被保険者
- 3) 対象期間 令和元年度から令和5年度
- 4) 評価指標 評価指標及び指標の定義は以下のとおり

項目	指標	定義等
各基準に該当する人数及び割合、対象者の増加率	糖尿病未治療者	集計対象期間の中で、当該年度及び当該年度より前の年度について、糖尿病（ICD-10コード=E10-E14）の治療歴（レセプト）が確認できない者
	糖尿病未治療者のうち、空腹時血糖値126mg/dl 以上またはHbA1c6.5%以上の者	糖尿病未治療者のうち、空腹時血糖値126mg/dl 以上またはHbA1c6.5%以上の者
	糖尿病未治療者で空腹時血糖値126mg/dl 以上またはHbA1c6.5%以上の者に該当する者のうち、尿蛋白（±）以上、または血清クレアチニン検査でeGFR 45ml/分/1.73 m ² 以上eGFR 60ml/分/1.73 m ² 未満（70歳以上はeGFR 50ml/分/1.73 m ² 未満）の条件に該当する者	以下の条件を全て満たす者 ・糖尿病未治療者のうち、空腹時血糖値126mg/dl 以上またはHbA1c6.5%以上の者 ・尿蛋白（±）以上、または血清クレアチニン検査でeGFR 45ml/分/1.73 m ² 以上eGFR 60ml/分/1.73 m ² 未満（70歳以上はeGFR 50ml/分/1.73 m ² 未満）の条件に該当する者
	糖尿病未治療者で空腹時血糖値126mg/dl 以上またはHbA1c6.5%以上の者に該当する者のうち、尿蛋白（+）以上、または血清クレアチニン検査でeGFR 30ml/分/1.73 m ² 以上eGFR 45ml/分/1.73 m ² 未満（70歳以上はeGFR 50ml/分/1.73 m ² 未満）の条件に該当する者	以下の条件を全て満たす者 ・糖尿病未治療者のうち、空腹時血糖値126mg/dl 以上またはHbA1c6.5%以上の者 ・尿蛋白（+）以上、または血清クレアチニン検査でeGFR 30ml/分/1.73 m ² 以上eGFR 45ml/分/1.73 m ² 未満（70歳以上はeGFR 50ml/分/1.73 m ² 未満）の条件に該当する者
	糖尿病未治療者で空腹時血糖値126mg/dl 以上またはHbA1c6.5%以上の者に該当する者のうち、尿蛋白（+）以上、または血清クレアチニン検査でeGFR 30ml/分/1.73 m ² 未満（70歳以上はeGFR 50ml/分/1.73 m ² 未満）の条件に該当する者	以下の条件を全て満たす者 ・糖尿病未治療者のうち、空腹時血糖値126mg/dl 以上またはHbA1c6.5%以上の者 ・尿蛋白（+）以上、または血清クレアチニン検査でeGFR 30ml/分/1.73 m ² 未満（70歳以上はeGFR 50ml/分/1.73 m ² 未満）の条件に該当する者

第2章 レセプトデータ等分析結果

(6) 千葉県糖尿病性腎症重症化予防プログラム対象者数の集計

項目	指標	定義等
各基準に該当する人数及び割合、対象者の増加率	糖尿病未治療者で空腹時血糖値126mg/dl以上またはHbA1c6.5%以上の者に該当する者で、かつ前3項目に該当しない者のうち、1年間eGFR低下が5ml/分/1.73 m ² 以上または1年間の低下率が25%以上の条件に該当する者	以下の条件を全て満たす者 ・糖尿病未治療者のうち、空腹時血糖値126mg/dl以上またはHbA1c6.5%以上の者 ・尿蛋白(±)以上、または血清クレアチニン検査でeGFR 45ml/分/1.73 m²以上eGFR 60ml/分/1.73 m²未満(70歳以上はeGFR 50ml/分/1.73 m²未満)の条件に該当しない者 ・尿蛋白(+)以上、または血清クレアチニン検査でeGFR 30ml/分/1.73 m²以上eGFR 45ml/分/1.73 m²未満(70歳以上はeGFR 50ml/分/1.73 m²未満)の条件に該当しない者 ・尿蛋白(+)以上、または血清クレアチニン検査でeGFR 30ml/分/1.73 m²未満(70歳以上はeGFR 50ml/分/1.73 m²未満)の条件に該当しない者 ・1年間eGFR低下が5ml/分/1.73 m²以上または1年間の低下率が25%以上の条件に該当する者
	糖尿病治療者	以下の条件を全て満たす者 ・集計対象期間の中で、当該年度及び当該年度より前の年度について、糖尿病(ICD-10コード=E10-E14)の治療歴(レセプト)が確認できる者 ・摘要コードの上3桁が396
	糖尿病治療者のうち、空腹時血糖値126mg/dl以上またはHbA1c6.5%以上の者	以下の条件を全て満たす者 ・糖尿病治療者のうち、空腹時血糖値126mg/dl以上またはHbA1c6.5%以上の者
	糖尿病治療者のうち尿蛋白(±)以上、または血清クレアチニン検査でeGFR 45ml/分/1.73 m ² 以上eGFR 60ml/分/1.73 m ² 未満(70歳以上はeGFR 50ml/分/1.73 m ² 未満)の条件に該当する者	以下の条件を全て満たす者 ・糖尿病治療者のうち、空腹時血糖値126mg/dl以上またはHbA1c6.5%以上の者 ・尿蛋白(±)以上、または血清クレアチニン検査でeGFR 45ml/分/1.73 m²以上eGFR 60ml/分/1.73 m²未満(70歳以上はeGFR 50ml/分/1.73 m²未満)の条件に該当する者

第2章 レセプトデータ等分析結果

(6) 千葉県糖尿病性腎症重症化予防プログラム対象者数の集計

項目	指標	定義等
各基準に該当する人数及び割合、対象者の増加率	糖尿病治療者で空腹時血糖値126mg/dl以上またはHbA1c6.5%以上の者のうち、尿蛋白(+)以上、または血清クレアチニン検査でeGFR 30ml/分/1.73 m ² 以上eGFR 45ml/分/1.73 m ² 未満(70歳以上はeGFR 50ml/分/1.73 m ² 未満)の条件に該当する者	以下の条件を全て満たす者 ・糖尿病治療者のうち、空腹時血糖値126mg/dl以上またはHbA1c6.5%以上の者 ・尿蛋白(+)以上、または血清クレアチニン検査でeGFR 30ml/分/1.73 m ² 以上eGFR 45ml/分/1.73 m ² 未満(70歳以上はeGFR 50ml/分/1.73 m ² 未満)の条件に該当する者
	糖尿病治療者で空腹時血糖値126mg/dl以上またはHbA1c6.5%以上の者のうち、尿蛋白(+)以上、または血清クレアチニン検査でeGFR 30ml/分/1.73 m ² 未満(70歳以上はeGFR 50ml/分/1.73 m ² 未満)の条件に該当する者	以下の条件を全て満たす者 ・糖尿病治療者のうち、空腹時血糖値126mg/dl以上またはHbA1c6.5%以上の者 ・尿蛋白(+)以上、または血清クレアチニン検査でeGFR 30ml/分/1.73 m ² 未満(70歳以上はeGFR 50ml/分/1.73 m ² 未満)の条件に該当する者
	糖尿病治療者で空腹時血糖値126mg/dl以上またはHbA1c6.5%以上の者で、かつ前3項目に該当しない者のうち、1年間eGFR低下が5ml/分/1.73 m ² 以上または1年間の低下率が25%以上の条件に該当する者	以下の条件を全て満たす者 ・糖尿病治療者のうち、空腹時血糖値126mg/dl以上またはHbA1c6.5%以上の者 ・尿蛋白(±)以上、または血清クレアチニン検査でeGFR 45ml/分/1.73 m ² 以上eGFR 60ml/分/1.73 m ² 未満(70歳以上はeGFR 50ml/分/1.73 m ² 未満)の条件に該当しない者 ・尿蛋白(+)以上、または血清クレアチニン検査でeGFR 30ml/分/1.73 m ² 以上eGFR 45ml/分/1.73 m ² 未満(70歳以上はeGFR 50ml/分/1.73 m ² 未満)の条件に該当しない者 ・尿蛋白(+)以上、または血清クレアチニン検査でeGFR 30ml/分/1.73 m ² 未満(70歳以上はeGFR 50ml/分/1.73 m ² 未満)の条件に該当しない者 ・1年間eGFR低下が5ml/分/1.73 m ² 以上または1年間の低下率が25%以上の条件に該当する者
	各項目の増減率	各項目対象者の増減率((今年度の値-昨年度の値)÷昨年度の値)

第2章 レセプトデータ等分析結果

(6) 千葉県糖尿病性腎症重症化予防プログラム対象者数の集計

項目	指標	定義等
＜抽出基準1＞ 該当人数、割合、及び増加率	令和元年4月以降のレセプトデータで糖尿病の治療歴がある者または令和2年度から令和4年度までの特定健診にて空腹時血糖値が126mg/dl（随時血糖値200mg/dl）以上、またはHbA1c6.5以上の者の数	『令和元年4月以降のレセプトデータで糖尿病の治療歴がある』または『令和2年度から令和4年度までの特定健診にて空腹時血糖値が126mg/dl（随時血糖200mg/dl）以上、またはHbA1c6.5以上』に該当する者の数
	令和元年4月以降のレセプトデータで糖尿病の治療歴がある者または令和2年度から令和4年度までの特定健診にて空腹時血糖値が126mg/dl（随時血糖値200mg/dl）以上、またはHbA1c6.5以上の者の割合	『令和元年4月以降のレセプトデータで糖尿病の治療歴がある』または『令和2年度から令和4年度までの特定健診にて空腹時血糖値が126mg/dl（随時血糖200mg/dl）以上、またはHbA1c6.5以上』に該当する者の数÷国保被保険者数
	前項のうち、最近1年間に特定健診を受診した記録やレセプトデータから糖尿病の診断記録（「糖尿病」「糖尿病治療薬の投薬歴」）がない者の割合	以下の条件すべて満たす者÷国保被保険者数 ・『令和元年4月以降のレセプトデータで糖尿病の治療歴がある』または『令和2年度から令和4年度までの特定健診にて空腹時血糖値が126mg/dl（随時血糖値200mg/dl）以上、またはHbA1c6.5以上』に該当する者 ・最近1年間に特定健診を受診した記録やレセプトデータから糖尿病の診断記録（「糖尿病」「糖尿病治療薬の投薬歴」）がない者の数
＜抽出基準2＞ 糖尿病でないが、腎機能の低下又は尿異常がみられる者の人数及び割合	血清クレアチニン検査にてeGFR45ml/分/1.73m ² 未満の者の数	『糖尿病ではない』かつ『血清クレアチニン検査にてeGFR45ml/分/1.73m ² 未満』に該当する者の数
	血清クレアチニン検査にてeGFR45ml/分/1.73m ² 以上eGFR60ml/分/1.73m ² 未満でかつ40歳未満の者の数	『糖尿病ではない』かつ『血清クレアチニン検査にてeGFR45ml/分/1.73m ² 以上eGFR60ml/分/1.73m ² 未満』かつ『40歳未満である』に該当する者の数
	血清クレアチニン検査にてeGFR45ml/分/1.73m ² 以上eGFR60ml/分/1.73m ² 未満でかつ40歳以上の者のうち、尿蛋白（±）または（+）の者の数	『糖尿病ではない』かつ『血清クレアチニン検査にてeGFR45ml/分/1.73m ² 以上eGFR60ml/分/1.73m ² 未満』かつ『40歳以上である』かつ『尿蛋白（±）または（+）』に該当する者の数
	血清クレアチニン検査にてeGFR45ml/分/1.73m ² 以上eGFR60ml/分/1.73m ² 未満でかつ40歳以上の者のうち、尿蛋白（2+）または（3+）の者の数	『糖尿病ではない』かつ『血清クレアチニン検査にてeGFR45ml/分/1.73m ² 以上eGFR60ml/分/1.73m ² 未満』かつ『40歳以上である』かつ『尿蛋白（2+）または（3+）』に該当する者の数
	各項目の割合	各項目対象者数÷国保被保険者数

(6) 千葉県糖尿病性腎症重症化予防プログラム対象者数の集計

各基準に該当する人数及び割合、対象者の増加率

糖尿病未治療者のうち、空腹時血糖値126mg/dl 以上またはHbA1c6.5%以上の者、およびR5/R1増加率

	R1 (人)		R2 (人)		R3 (人)		R4 (人)		R5 (人)		R5/R1増加率 (%)	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
千葉市	557	425	473	383	384	343	377	293	331	258	-40.57	-39.29
銚子市	52	29	25	14	26	21	30	19	26	17	-50.00	-41.38
市川市	291	205	247	207	243	157	191	135	159	141	-45.36	-31.22
船橋市	441	338	406	333	328	228	284	211	273	203	-38.10	-39.94
館山市	60	30	28	19	34	27	45	33	39	29	-35.00	-3.33
木更津市	91	59	67	60	76	58	48	48	56	36	-38.46	-38.98
松戸市	387	380	309	309	297	247	289	314	254	239	-34.37	-37.11
野田市	118	93	83	76	77	76	73	67	68	44	-42.37	-52.69
香取市	72	48	47	26	47	23	47	23	46	28	-36.11	-41.67
茂原市	100	64	54	26	69	48	70	64	61	63	-39.00	-1.56
成田市	55	48	47	42	68	35	44	27	33	32	-40.00	-33.33
佐倉市	107	65	62	46	73	37	69	40	76	47	-28.97	-27.69
東金市	59	45	21	16	30	17	31	14	34	22	-42.37	-51.11
匝瑳市	27	9	11	9	20	12	16	11	12	7	-55.56	-22.22
旭市	38	19	25	15	50	26	30	23	26	23	-31.58	21.05
習志野市	93	66	69	61	62	50	67	56	77	52	-17.20	-21.21
柏市	366	286	299	276	279	254	262	240	265	215	-27.60	-24.83
勝浦市	15	9	15	7	22	12	19	9	21	8	40.00	-11.11
市原市	236	195	190	134	197	138	167	105	152	113	-35.59	-42.05
流山市	132	105	74	67	84	52	71	61	72	47	-45.45	-55.24
八千代市	60	40	48	42	47	37	49	39	42	32	-30.00	-20.00
我孫子市	75	43	53	36	39	36	43	28	39	25	-48.00	-41.86
鴨川市	48	29	18	8	15	10	24	16	22	24	-54.17	-17.24
鎌ヶ谷市	77	40	53	49	50	40	50	33	42	38	-45.45	-5.00
君津市	79	42	65	36	44	28	42	21	57	24	-27.85	-42.86
富津市	27	17	16	10	20	9	22	13	20	9	-25.93	-47.06
浦安市	79	71	62	50	56	37	43	37	39	41	-50.63	-42.25
四街道市	63	46	32	20	32	20	38	17	25	15	-60.32	-67.39
酒々井町	21	7	22	16	25	13	25	8	21	20	0.00	185.71
八街市	64	35	38	22	29	24	26	11	36	16	-43.75	-54.29
富里市	35	21	25	12	19	9	14	16	21	12	-40.00	-42.86
白井市	57	35	18	6	32	23	32	15	31	18	-45.61	-48.57
印西市	85	35	31	22	55	42	47	25	54	26	-36.47	-25.71
栄町	22	12	13	8	18	6	24	12	24	7	9.09	-41.67
一宮町	20	9	15	8	13	5	15	11	15	13	-25.00	44.44
睦沢町	7	5	9	2	5	1	3	3	4	4	-42.86	-20.00
長生村	19	13	15	12	14	5	14	13	17	10	-10.53	-23.08
白子町	18	11	10	13	13	6	14	8	6	5	-66.67	-54.55
長柄町	9	6	6	3	12	3	17	8	14	5	55.56	-16.67
長南町	9	7	5	3	5	6	10	10	7	5	-22.22	-28.57
大網白里市	63	46	20	12	34	24	42	24	38	17	-39.68	-63.04
九十九里町	27	18	5	1	17	14	10	11	8	10	-70.37	-44.44
芝山町	14	5	5	2	12	8	14	5	5	5	-64.29	0.00
神崎町	10	4	3	3	2	2	5	2	2	2	-80.00	-50.00
多古町	15	14	17	14	14	14	9	6	11	7	-26.67	-50.00
東庄町	25	29	29	24	24	15	22	29	19	13	-24.00	-55.17
袖ヶ浦市	35	31	38	27	45	27	37	25	30	16	-14.29	-48.39
大多喜町	17	12	13	7	13	8	22	15	16	13	-5.88	8.33
御宿町	12	12	16	12	10	10	15	12	18	12	50.00	0.00
南房総市	54	43	22	20	24	30	44	34	37	12	-31.48	-72.09
鋸南町	8	4	11	4	9	7	8	6	9	2	12.50	-50.00
いすみ市	44	18	20	15	38	18	40	26	29	24	-34.09	33.33
山武市	78	51	42	16	39	21	42	23	34	23	-56.41	-54.90
横芝光町	17	11	11	5	13	4	6	5	7	4	-58.82	-63.64
千葉県	4,590	3,340	3,358	2,666	3,303	2,423	3,098	2,360	2,880	2,133	-37.25	-36.14

(6) 千葉県糖尿病性腎症重症化予防プログラム対象者数の集計

各基準に該当する人数及び割合、対象者の増加率

糖尿病未治療者で空腹時血糖値126mg/dl 以上またはHbA1c6.5%以上の者に該当する者のうち、尿蛋白(±)以上、または血清クレアチニン検査でeGFR 45ml/分/1.73 m以上eGFR 60ml/分/1.73 m未満(70歳以上はeGFR 50ml/分/1.73 m未満)の条件に該当する者、およびR5/R1増加率

	R1 (人)		R2 (人)		R3 (人)		R4 (人)		R5 (人)		R5/R1増加率 (%) *	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
千葉市	181	120	170	103	151	103	130	79	132	98	-27.07	-18.33
銚子市	16	6	10	2	13	2	8	3	9	5	-43.75	-16.67
市川市	93	39	94	67	93	48	74	50	66	43	-29.03	10.26
船橋市	161	94	171	93	113	61	116	69	109	58	-32.30	-38.30
館山市	12	5	5	5	4	5	11	4	10	1	-16.67	-80.00
木更津市	38	14	19	15	28	16	17	15	16	11	-57.89	-21.43
松戸市	117	61	100	55	93	41	88	64	75	51	-35.90	-16.39
野田市	31	23	25	14	22	19	20	15	26	16	-16.13	-30.43
香取市	17	5	15	2	12	3	16	2	10	5	-41.18	0.00
茂原市	26	13	5	2	17	9	15	6	20	13	-23.08	0.00
成田市	16	15	16	10	17	5	13	8	6	4	-62.50	-73.33
佐倉市	29	13	14	7	16	9	14	5	14	4	-51.72	-69.23
東金市	12	8	4	3	6	2	8	2	11	0	-8.33	-100.00
匝瑳市	15	4	3	0	6	3	2	3	0	3	-100.00	-25.00
旭市	10	2	6	2	16	3	3	2	6	4	-40.00	100.00
習志野市	23	14	17	13	16	13	18	12	24	10	4.35	-28.57
柏市	104	50	101	55	89	41	76	51	83	42	-20.19	-16.00
勝浦市	4	2	2	1	5	3	2	1	4	1	0.00	-50.00
市原市	86	39	67	32	65	37	67	28	53	26	-38.37	-33.33
流山市	37	32	23	12	27	11	19	11	27	12	-27.03	-62.50
八千代市	12	6	10	10	10	4	11	5	12	4	0.00	-33.33
我孫子市	18	11	19	8	13	9	16	4	14	1	-22.22	-90.91
鴨川市	8	6	3	1	6	1	4	1	2	2	-75.00	-66.67
鎌ヶ谷市	23	13	12	16	16	18	16	12	17	16	-26.09	23.08
君津市	38	13	32	13	18	6	10	6	24	6	-36.84	-53.85
富津市	13	5	9	3	10	6	10	4	8	4	-38.46	-20.00
浦安市	20	22	14	16	20	5	11	8	14	11	-30.00	-50.00
四街道市	19	6	8	3	5	3	9	2	3	5	-84.21	-16.67
酒々井町	7	0	8	6	10	3	6	1	6	5	-14.29	
八街市	13	1	0	1	3	1	4	0	5	1	-61.54	0.00
富里市	7	0	6	1	3	1	3	2	7	4	0.00	
白井市	21	5	5	2	12	10	8	3	9	5	-57.14	0.00
印西市	22	8	5	5	11	8	9	3	11	4	-50.00	-50.00
栄町	2	0	3	2	3	1	3	0	3	0	50.00	
一宮町	8	2	4	2	2	1	3	1	3	2	-62.50	0.00
睦沢町	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0.00	
長生村	3	4	3	2	5	2	4	1	3	2	0.00	-50.00
白子町	7	1	3	0	2	0	5	1	1	3	-85.71	200.00
長柄町	2	0	2	0	3	0	3	1	2	1	0.00	
長南町	2	1	2	0	2	1	0	1	1	0	-50.00	-100.00
大網白里市	10	5	6	3	8	1	9	4	13	3	30.00	-40.00
九十九里町	4	5	1	0	7	2	3	2	0	0	-100.00	-100.00
芝山町	1	2	0	0	2	0	4	0	1	2	0.00	0.00
神崎町	2	0	1	1	0	0	1	1	1	0	-50.00	
多古町	4	2	4	2	1	3	0	2	2	0	-50.00	-100.00
東庄町	7	6	5	1	2	2	3	6	1	1	-85.71	-83.33
袖ヶ浦市	12	9	12	8	18	6	17	5	12	5	0.00	-44.44
大多喜町	2	1	2	2	4	1	5	3	5	2	150.00	100.00
御宿町	1	3	3	2	1	0	3	2	5	0	400.00	-100.00
南房総市	9	8	6	2	6	6	9	3	6	0	-33.33	-100.00
鋸南町	3	0	1	2	2	2	1	1	3	0	0.00	
いすみ市	12	2	4	1	8	1	8	4	3	5	-75.00	150.00
山武市	14	5	9	4	11	4	11	5	8	3	-42.86	-40.00
横芝光町	5	0	4	1	4	0	2	0	2	1	-60.00	
千葉県	1,360	711	1,074	613	1,037	543	928	524	909	505	-33.16	-28.97

*空欄：R1・R5のいずれかの年度の数字が0のため。

(6) 千葉県糖尿病性腎症重症化予防プログラム対象者数の集計

各基準に該当する人数及び割合、対象者の増加率

糖尿病未治療者で空腹時血糖値126mg/dl 以上またはHbA1c6.5%以上の者に該当する者のうち、尿蛋白(+)以上、または血清クレアチニン検査でeGFR 30ml/分/1.73 m以上eGFR 45ml/分/1.73 m未満(70歳以上はeGFR 50ml/分/1.73 m未満)の条件に該当する者、およびR5/R1増加率

	R1 (人)		R2 (人)		R3 (人)		R4 (人)		R5 (人)		R5/R1増加率 (%) *	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
千葉市	81	54	66	42	66	38	60	30	56	30	-30.86	-44.44
銚子市	6	1	4	0	4	0	5	1	3	1	-50.00	0.00
市川市	42	13	43	25	52	14	31	13	33	17	-21.43	30.77
船橋市	63	35	91	37	53	27	51	29	49	26	-22.22	-25.71
館山市	5	1	1	1	1	0	6	2	6	2	20.00	100.00
木更津市	18	7	8	4	12	7	6	5	7	2	-61.11	-71.43
松戸市	48	26	45	20	37	16	42	21	25	16	-47.92	-38.46
野田市	12	7	12	5	8	5	8	5	7	7	-41.67	0.00
香取市	8	0	4	2	4	1	5	1	3	0	-62.50	
茂原市	9	6	3	2	5	2	7	1	6	3	-33.33	-50.00
成田市	7	6	5	4	10	0	6	3	3	2	-57.14	-66.67
佐倉市	14	6	7	5	5	4	3	2	5	2	-64.29	-66.67
東金市	5	2	2	2	1	1	4	1	4	0	-20.00	-100.00
匝瑳市	7	1	0	0	2	1	0	0	1	1	-85.71	0.00
旭市	3	0	5	0	7	2	1	2	5	0	66.67	
習志野市	10	5	7	6	3	6	8	3	13	4	30.00	-20.00
柏市	52	18	42	24	36	18	28	20	33	18	-36.54	0.00
勝浦市	1	0	1	0	2	0	1	1	4	0	300.00	
市原市	36	17	33	13	28	14	33	13	29	13	-19.44	-23.53
流山市	16	12	8	7	8	3	7	6	6	1	-62.50	-91.67
八千代市	2	3	5	6	3	0	5	2	5	1	150.00	-66.67
我孫子市	8	7	4	3	3	1	5	1	7	1	-12.50	-85.71
鴨川市	4	1	1	0	1	1	2	0	0	0	-100.00	-100.00
鎌ヶ谷市	9	5	5	7	8	7	7	2	10	6	11.11	20.00
君津市	14	4	16	6	5	4	7	1	14	1	0.00	-75.00
富津市	4	3	2	1	3	3	3	2	6	3	50.00	0.00
浦安市	7	5	5	6	7	1	7	5	10	5	42.86	0.00
四街道市	8	1	1	0	2	1	1	0	0	0	-100.00	-100.00
酒々井町	4	0	5	3	4	1	3	1	1	3	-75.00	
八街市	8	0	2	2	1	0	1	0	1	1	-87.50	
富里市	7	0	4	0	2	0	2	2	5	3	-28.57	
白井市	13	3	4	2	3	4	6	1	2	2	-84.62	-33.33
印西市	6	2	1	0	3	2	3	0	1	1	-83.33	-50.00
栄町	1	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0.00	
一宮町	3	2	1	1	1	0	2	1	0	1	-100.00	-50.00
睦沢町	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0		
長生村	1	0	1	1	4	1	1	1	1	1	0.00	
白子町	1	1	1	0	2	0	1	1	1	2	0.00	100.00
長柄町	2	0	1	0	2	0	1	1	0	0	-100.00	
長南町	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0		-100.00
大網白里市	4	5	5	1	1	0	3	0	6	1	50.00	-80.00
九十九里町	2	2	0	0	2	0	3	1	0	0	-100.00	-100.00
芝山町	1	1	0	0	0	0	2	0	1	1	0.00	0.00
神崎町	1	0	0	2	0	0	1	1	0	0	-100.00	
多古町	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	-100.00	
東庄町	1	4	2	0	2	1	1	3	3	0	200.00	-100.00
袖ヶ浦市	4	4	9	2	7	1	9	4	9	3	125.00	-25.00
大多喜町	2	0	2	0	2	0	1	0	0	1	-100.00	
御宿町	0	2	1	1	1	0	1	0	5	0		-100.00
南房総市	3	3	2	0	3	2	6	2	1	0	-66.67	-100.00
鋸南町	0	0	1	1	0	1	0	1	1	0		
いすみ市	5	2	3	1	7	1	3	2	2	0	-60.00	-100.00
山武市	8	3	3	0	4	1	5	2	3	2	-62.50	-33.33
横芝光町	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0		
千葉県	577	281	477	247	429	194	404	196	394	184	-31.72	-34.52

*空欄：R1・R5のいずれかの年度の数字が0のため。

(6) 千葉県糖尿病性腎症重症化予防プログラム対象者数の集計

各基準に該当する人数及び割合、対象者の増加率

糖尿病未治療者で空腹時血糖値126mg/dl 以上またはHbA1c6.5%以上の者に該当する者のうち、尿蛋白(+)以上、または血清クレアチニン検査でeGFR 30ml/分/1.73 m²未満(70歳以上はeGFR 50ml/分/1.73 m²未満)の条件に該当する者、およびR5/R1増加率

	R1 (人)		R2 (人)		R3 (人)		R4 (人)		R5 (人)		R5/R1増加率 (%) *	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
千葉市	80	52	65	41	65	38	58	31	56	31	-30.00	-40.38
銚子市	5	1	4	0	3	0	3	1	3	1	-40.00	0.00
市川市	42	13	43	25	52	14	31	13	33	17	-21.43	30.77
船橋市	63	35	91	37	52	27	47	28	46	25	-26.98	-28.57
館山市	5	0	1	1	1	0	6	2	5	1	0.00	
木更津市	17	7	8	4	10	7	6	5	7	2	-58.82	-71.43
松戸市	47	26	45	20	36	16	42	21	23	16	-51.06	-38.46
野田市	12	7	11	5	8	5	8	6	7	7	-41.67	0.00
香取市	8	0	4	0	2	1	4	1	3	0	-62.50	
茂原市	9	7	3	1	4	2	6	1	6	3	-33.33	-57.14
成田市	7	6	5	4	9	0	6	3	3	2	-57.14	-66.67
佐倉市	13	6	7	5	6	4	2	2	4	3	-69.23	-50.00
東金市	5	2	2	2	1	1	4	1	4	0	-20.00	-100.00
匝瑳市	7	1	0	0	2	1	0	0	0	1	-100.00	0.00
旭市	3	0	5	0	7	2	1	2	5	0	66.67	
習志野市	8	6	7	6	3	6	8	3	13	3	62.50	-50.00
柏市	51	17	41	24	37	17	29	18	32	17	-37.25	0.00
勝浦市	1	0	1	0	1	0	1	1	3	0	200.00	
市原市	34	16	32	13	27	13	32	13	27	13	-20.59	-18.75
流山市	16	12	8	7	8	3	7	6	6	1	-62.50	-91.67
八千代市	2	3	5	6	3	0	5	2	4	1	100.00	-66.67
我孫子市	8	7	4	3	2	1	5	1	7	1	-12.50	-85.71
鴨川市	3	1	0	0	0	1	2	0	0	0	-100.00	-100.00
鎌ヶ谷市	9	5	5	7	8	7	7	2	8	6	-11.11	20.00
君津市	14	4	15	5	5	4	6	1	13	1	-7.14	-75.00
富津市	4	3	2	1	3	3	3	2	6	3	50.00	0.00
浦安市	7	5	6	6	7	1	7	4	10	5	42.86	0.00
四街道市	8	1	1	0	2	1	1	0	0	0	-100.00	-100.00
酒々井町	4	0	5	3	4	1	3	1	1	3	-75.00	
八街市	7	0	0	1	1	0	1	0	1	1	-85.71	
富里市	6	0	4	0	2	0	2	2	5	3	-16.67	
白井市	12	2	3	2	3	4	6	1	2	2	-83.33	0.00
印西市	6	2	1	0	1	2	3	0	1	2	-83.33	0.00
栄町	1	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0.00	
一宮町	3	2	1	1	1	0	2	1	0	1	-100.00	-50.00
睦沢町	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0		
長生村	1	0	1	1	4	1	1	0	1	1	0.00	
白子町	1	1	1	0	2	0	1	1	1	2	0.00	100.00
長柄町	2	0	1	0	2	0	1	1	0	0	-100.00	
長南町	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0		-100.00
大網白里市	4	5	5	1	1	0	3	0	6	1	50.00	-80.00
九十九里町	2	2	0	0	2	0	3	1	0	0	-100.00	-100.00
芝山町	0	1	0	0	0	0	2	0	1	1		0.00
神崎町	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	-100.00	
多古町	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	-100.00	
東庄町	1	4	2	0	1	1	1	3	1	0	0.00	-100.00
袖ヶ浦市	4	4	8	2	6	1	8	4	8	3	100.00	-25.00
大多喜町	1	0	1	0	2	0	1	0	0	1	-100.00	
御宿町	0	2	1	1	1	0	1	0	4	0		-100.00
南房総市	3	3	2	0	3	2	5	2	1	0	-66.67	-100.00
鋸南町	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0		
いすみ市	4	2	3	1	7	1	3	2	2	0	-50.00	-100.00
山武市	8	3	3	0	4	1	5	1	3	2	-62.50	-33.33
横芝光町	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0		
千葉県	560	277	466	240	413	192	390	192	374	183	-33.21	-33.94

*空欄：R1・R5のいずれかの年度の数字が0のため。

(6) 千葉県糖尿病性腎症重症化予防プログラム対象者数の集計

各基準に該当する人数及び割合、対象者の増加率

糖尿病未治療者で空腹時血糖値126mg/dl 以上またはHbA1c6.5%以上の者に該当する者で、かつ前3項目に該当しない者のうち、1年間eGFR 低下が5ml/分/1.73 m以上または1年間の低下率が25%以上の条件に該当する者、およびR5/R1増加率

	R1 (人)		R2 (人)		R3 (人)		R4 (人)		R5 (人)		R5/R1増加率 (%) *	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
千葉市	68	76	83	86	42	34	39	34	41	33	-39.71	-56.58
銚子市	3	3	3	5	1	2	1	4	3	0	0.00	-100.00
市川市	0	0	0	0	28	25	26	22	25	21		
船橋市	46	47	62	66	27	28	23	35	28	32	-39.13	-31.91
館山市	9	1	8	6	6	1	4	3	4	9	-55.56	800.00
木更津市	16	7	13	12	5	4	5	3	3	7	-81.25	0.00
松戸市	65	82	36	50	41	25	43	49	29	28	-55.38	-65.85
野田市	10	13	21	11	15	10	6	8	10	6	0.00	-53.85
香取市	8	11	14	9	5	4	2	3	10	4	25.00	-63.64
茂原市	12	10	6	5	9	2	3	6	4	6	-66.67	-40.00
成田市	7	7	11	8	10	6	10	6	5	3	-28.57	-57.14
佐倉市	19	10	11	9	8	4	6	4	8	5	-57.89	-50.00
東金市	10	6	4	0	3	0	6	2	3	2	-70.00	-66.67
匝瑳市	3	1	3	3	1	0	1	2	3	0	0.00	-100.00
旭市	7	6	8	3	2	3	5	3	9	5	28.57	-16.67
習志野市	9	16	9	12	4	5	7	5	7	3	-22.22	-81.25
柏市	40	47	55	58	33	34	26	40	33	30	-17.50	-36.17
勝浦市	5	2	2	2	2	4	4	5	4	3	-20.00	50.00
市原市	24	24	28	19	21	14	19	21	12	16	-50.00	-33.33
流山市	1	0	6	1	2	1	4	5	5	5	400.00	
八千代市	12	8	6	7	6	5	6	5	3	4	-75.00	-50.00
我孫子市	17	8	5	5	5	7	3	6	5	8	-70.59	0.00
鴨川市	2	1	1	4	1	1	2	2	3	4	50.00	300.00
鎌ヶ谷市	7	4	10	11	8	4	7	3	5	3	-28.57	-25.00
君津市	5	7	10	6	3	4	6	4	2	3	-60.00	-57.14
富津市	2	1	2	3	3	0	1	2	1	1	-50.00	0.00
浦安市	11	14	11	10	8	7	8	2	6	9	-45.45	-35.71
四街道市	10	7	5	8	5	0	6	1	1	2	-90.00	-71.43
酒々井町	3	2	3	2	1	1	2	1	3	1	0.00	-50.00
八街市	8	4	3	3	3	3	1	1	8	2	0.00	-50.00
富里市	3	2	11	6	0	2	0	2	1	0	-66.67	-100.00
白井市	3	5	5	1	2	2	3	1	4	3	33.33	-40.00
印西市	11	7	4	4	2	1	5	3	4	1	-63.64	-85.71
栄町	0	1	1	1	0	0	1	0	4	1		0.00
一宮町	4	1	3	0	2	1	1	0	2	3	-50.00	200.00
睦沢町	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0		
長生村	5	2	2	1	4	1	2	0	0	1	-100.00	-50.00
白子町	4	3	1	1	2	1	0	0	1	2	-75.00	-33.33
長柄町	1	2	0	0	2	0	3	1	2	0	100.00	-100.00
長南町	0	0	1	0	1	0	1	2	1	0		
大網白里市	10	10	4	1	3	1	5	2	2	2	-80.00	-80.00
九十九里町	1	1	1	0	0	0	2	2	2	0	100.00	-100.00
芝山町	2	1	0	1	1	1	1	0	1	2	-50.00	100.00
神崎町	1	1	2	0	1	0	2	0	1	1	0.00	0.00
多古町	0	0	7	3	2	1	2	2	3	0		
東庄町	2	5	6	5	4	3	5	3	2	1	0.00	-80.00
袖ヶ浦市	4	5	9	7	5	2	4	3	11	5	175.00	0.00
大多喜町	3	0	1	3	3	0	5	1	5	1	66.67	
御宿町	3	4	3	2	1	1	4	4	1	0	-66.67	-100.00
南房総市	7	8	2	3	0	4	7	3	9	2	28.57	-75.00
鋸南町	0	1	0	1	1	0	2	0	2	2		100.00
いすみ市	7	6	1	2	3	1	3	6	6	3	-14.29	-50.00
山武市	10	5	8	1	3	0	3	5	2	2	-80.00	-60.00
横芝光町	2	0	0	0	2	1	0	2	1	0	-50.00	
千葉県	522	495	511	467	353	261	343	329	350	287	-32.95	-42.02

*空欄：R1・R5のいずれかの年度の数字が0のため。

(6) 千葉県糖尿病性腎症重症化予防プログラム対象者数の集計

各基準に該当する人数及び割合、対象者の増加率

糖尿病治療者のうち、空腹時血糖値126mg/dl 以上またはHbA1c6.5%以上の者、およびR5/R1増加率

	R1 (人)		R2 (人)		R3 (人)		R4 (人)		R5 (人)		R5/R1増加率 (%)	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
千葉市	2,586	1,775	2,244	1,577	2,208	1,520	2,191	1,492	2,045	1,436	-20.92	-19.10
銚子市	249	151	170	110	214	133	244	143	233	143	-6.43	-5.30
市川市	1,390	990	1,375	942	1,346	926	1,284	863	1,234	790	-11.22	-20.20
船橋市	1,954	1,410	2,010	1,424	1,946	1,388	1,836	1,225	1,716	1,155	-12.18	-18.09
館山市	243	135	119	89	132	81	176	87	166	89	-31.69	-34.07
木更津市	508	377	503	380	524	369	484	324	449	306	-11.61	-18.83
松戸市	1,523	1,234	1,315	1,051	1,390	1,018	1,459	1,105	1,378	1,011	-9.52	-18.07
野田市	450	391	409	379	447	401	407	370	430	342	-4.44	-12.53
香取市	395	251	328	222	360	245	387	252	369	223	-6.58	-11.16
茂原市	376	220	246	128	342	204	379	244	369	227	-1.86	3.18
成田市	397	222	321	183	331	219	359	204	372	202	-6.30	-9.01
佐倉市	459	301	345	216	381	250	396	282	405	269	-11.76	-10.63
東金市	266	192	109	55	187	111	197	132	228	126	-14.29	-34.38
匝瑳市	139	93	72	55	94	68	104	68	84	60	-39.57	-35.48
旭市	339	246	277	179	377	229	340	208	300	220	-11.50	-10.57
習志野市	410	312	401	305	398	270	419	282	421	271	2.68	-13.14
柏市	1,409	961	1,387	965	1,444	934	1,372	919	1,305	896	-7.38	-6.76
勝浦市	73	35	67	30	79	32	71	35	67	39	-8.22	11.43
市原市	1,026	759	885	667	969	726	874	680	859	635	-16.28	-16.34
流山市	506	396	436	336	457	334	464	369	429	376	-15.22	-5.05
八千代市	331	198	294	191	355	216	341	213	297	186	-10.27	-6.06
我孫子市	308	221	298	191	300	195	299	198	277	199	-10.06	-9.95
鴨川市	98	48	46	26	40	23	73	33	89	51	-9.18	6.25
鎌ヶ谷市	277	236	263	216	281	217	259	206	269	172	-2.89	-27.12
君津市	414	264	383	249	377	222	393	208	382	221	-7.73	-16.29
富津市	241	173	197	137	258	157	281	164	255	143	5.81	-17.34
浦安市	414	259	350	231	363	220	333	214	319	209	-22.95	-19.31
四街道市	198	168	124	91	160	99	170	117	170	97	-14.14	-42.26
酒々井町	55	27	62	39	76	56	80	47	76	47	38.18	74.07
八街市	260	154	163	70	209	125	183	118	213	154	-18.08	0.00
富里市	154	97	124	54	143	72	147	87	139	86	-9.74	-11.34
白井市	211	145	76	48	181	99	170	105	184	112	-12.80	-22.76
印西市	271	159	196	99	295	166	301	148	279	160	2.95	0.63
栄町	95	58	51	31	72	38	94	61	85	50	-10.53	-13.79
一宮町	58	34	46	24	48	30	48	39	56	40	-3.45	17.65
睦沢町	40	26	38	34	50	41	58	49	62	45	55.00	73.08
長生村	83	42	80	45	84	56	86	63	96	66	15.66	57.14
白子町	53	30	46	24	58	32	58	39	57	35	7.55	16.67
長柄町	49	43	51	44	47	46	53	42	36	37	-26.53	-13.95
長南町	55	50	54	39	59	33	50	54	58	48	5.45	-4.00
大網白里市	250	140	76	41	156	79	202	98	211	117	-15.60	-16.43
九十九里町	113	62	24	7	103	53	109	54	112	53	-0.88	-14.52
芝山町	27	16	19	9	27	8	26	12	25	10	-7.41	-37.50
神崎町	21	17	19	14	16	12	19	10	25	14	19.05	-17.65
多古町	77	47	77	38	76	52	78	52	73	40	-5.19	-14.89
東庄町	119	94	108	78	110	85	113	88	102	81	-14.29	-13.83
袖ヶ浦市	279	227	268	200	287	199	260	195	220	162	-21.15	-28.63
大多喜町	50	30	46	22	55	25	53	29	51	26	2.00	-13.33
御宿町	52	27	61	21	47	21	55	24	49	22	-5.77	-18.52
南房総市	228	131	129	87	173	125	201	129	191	107	-16.23	-18.32
鋸南町	24	12	16	18	29	26	34	29	38	19	58.33	58.33
いすみ市	164	100	130	89	173	88	216	125	214	127	30.49	27.00
山武市	311	204	129	67	224	121	277	145	257	146	-17.36	-28.43
横芝光町	115	68	81	42	70	47	82	39	90	44	-21.74	-35.29
千葉県	20,193	14,058	17,144	11,909	18,628	12,542	18,645	12,518	17,916	11,942	-11.28	-15.05

(6) 千葉県糖尿病性腎症重症化予防プログラム対象者数の集計

各基準に該当する人数及び割合、対象者の増加率

糖尿病治療者で空腹時血糖値126mg/dl 以上またはHbA1c6.5%以上の者のうち、尿蛋白(±)以上、または血清クレアチニン検査でeGFR 45ml/分/1.73 m²以上eGFR 60ml/分/1.73 m²未満(70歳以上はeGFR 50ml/分/1.73 m²未満)の条件に該当する者、およびR5/R1増加率

	R1 (人)		R2 (人)		R3 (人)		R4 (人)		R5 (人)		R5/R1増加率 (%)	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
千葉市	1,011	520	849	468	793	433	809	399	815	405	-19.39	-22.12
銚子市	73	36	58	29	74	28	72	35	91	36	24.66	0.00
市川市	502	236	592	310	609	280	567	283	548	255	9.16	8.05
船橋市	793	430	762	406	750	371	741	381	700	340	-11.73	-20.93
館山市	64	20	60	28	48	12	55	22	46	10	-28.13	-50.00
木更津市	194	96	198	106	187	75	201	95	161	85	-17.01	-11.46
松戸市	556	264	468	232	481	202	513	249	520	238	-6.47	-9.85
野田市	171	115	142	101	160	111	156	95	170	97	-0.58	-15.65
香取市	97	34	86	40	123	34	108	34	103	46	6.19	35.29
茂原市	97	47	77	27	101	47	102	49	111	45	14.43	-4.26
成田市	120	34	112	41	109	51	103	52	113	36	-5.83	5.88
佐倉市	119	60	107	35	90	47	106	41	113	54	-5.04	-10.00
東金市	82	31	38	10	59	19	49	23	69	23	-15.85	-25.81
匝瑳市	45	32	30	12	31	8	33	18	23	14	-48.89	-56.25
旭市	101	38	84	22	119	36	97	44	112	46	10.89	21.05
習志野市	144	75	132	69	140	59	125	61	151	62	4.86	-17.33
柏市	496	239	497	234	550	221	506	234	465	236	-6.25	-1.26
勝浦市	19	6	25	4	22	3	18	7	16	6	-15.79	0.00
市原市	397	181	347	164	383	203	357	211	357	166	-10.08	-8.29
流山市	172	78	130	74	137	82	146	82	146	97	-15.12	24.36
八千代市	113	46	106	39	116	35	103	49	110	51	-2.65	10.87
我孫子市	112	52	115	43	122	55	114	47	112	59	0.00	13.46
鴨川市	34	8	6	6	11	1	19	5	22	4	-35.29	-50.00
鎌ヶ谷市	126	73	118	78	113	65	108	69	126	69	0.00	-5.48
君津市	179	87	151	86	155	76	156	64	158	64	-11.73	-26.44
富津市	106	44	80	28	89	36	106	41	94	40	-11.32	-9.09
浦安市	175	86	155	70	139	63	132	57	124	67	-29.14	-22.09
四街道市	42	30	37	20	46	24	69	14	65	11	54.76	-63.33
酒々井町	14	7	16	9	24	16	24	14	24	11	71.43	57.14
八街市	51	11	23	7	47	16	31	17	38	20	-25.49	81.82
富里市	35	14	27	4	34	9	42	12	41	15	17.14	7.14
白井市	55	23	23	14	62	20	56	25	57	25	3.64	8.70
印西市	96	29	52	16	107	23	92	24	82	23	-14.58	-20.69
栄町	25	10	12	9	9	5	26	11	23	10	-8.00	0.00
一宮町	18	7	14	4	12	3	20	5	18	7	0.00	0.00
睦沢町	13	6	10	6	11	4	11	11	17	11	30.77	83.33
長生村	25	4	22	8	28	9	26	9	28	8	12.00	100.00
白子町	13	6	12	5	11	10	16	9	18	13	38.46	116.67
長柄町	12	6	17	10	11	7	16	8	9	9	-25.00	50.00
長南町	13	7	12	4	16	5	9	9	14	9	7.69	28.57
大網白里市	92	28	18	10	57	14	67	21	63	22	-31.52	-21.43
九十九里町	28	7	6	2	30	5	39	13	39	10	39.29	42.86
芝山町	6	1	0	1	4	0	7	2	3	1	-50.00	0.00
神崎町	4	1	2	2	2	0	2	0	3	3	-25.00	200.00
多古町	20	3	16	6	19	12	22	11	16	14	-20.00	366.67
東庄町	43	10	32	11	28	13	31	14	20	14	-53.49	40.00
袖ヶ浦市	113	68	110	67	110	55	92	62	81	46	-28.32	-32.35
大多喜町	7	3	9	2	10	3	10	2	11	5	57.14	66.67
御宿町	18	10	17	11	15	10	14	6	15	6	-16.67	-40.00
南房総市	76	32	42	21	58	33	70	24	65	16	-14.47	-50.00
鋸南町	6	3	6	9	12	6	14	5	13	8	116.67	166.67
いすみ市	47	18	32	18	53	20	62	24	70	25	48.94	38.89
山武市	68	26	36	9	56	13	80	17	54	24	-20.59	-7.69
横芝光町	33	12	29	8	20	8	28	9	30	13	-9.09	8.33
千葉県	7,071	3,350	6,157	3,055	6,603	2,996	6,578	3,125	6,493	3,030	-8.17	-9.55

(6) 千葉県糖尿病性腎症重症化予防プログラム対象者数の集計

各基準に該当する人数及び割合、対象者の増加率

糖尿病治療者で空腹時血糖値126mg/dl 以上またはHbA1c6.5%以上の者のうち、尿蛋白（＋）以上、または血清クレアチニン検査でeGFR 30ml/分/1.73 m以上eGFR 45ml/分/1.73 m未満（70歳以上はeGFR 50ml/分/1.73 m未満）の条件に該当する者、およびR5/R1増加率

	R1（人）		R2（人）		R3（人）		R4（人）		R5（人）		R5/R1増加率（％）	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
千葉市	560	222	483	224	453	209	461	182	444	188	-20.71	-15.32
銚子市	40	19	34	17	37	13	45	18	44	14	10.00	-26.32
市川市	294	104	333	137	363	145	323	148	300	127	2.04	22.12
船橋市	416	189	420	197	417	192	409	189	391	177	-6.01	-6.35
館山市	31	5	22	6	23	5	22	13	28	5	-9.68	0.00
木更津市	110	38	106	54	109	27	100	34	81	40	-26.36	5.26
松戸市	325	124	253	111	258	94	281	116	270	123	-16.92	-0.81
野田市	102	51	75	53	84	55	76	49	76	50	-25.49	-1.96
香取市	50	15	40	17	54	14	58	16	62	19	24.00	26.67
茂原市	54	22	37	23	54	23	44	27	54	24	0.00	9.09
成田市	69	20	51	17	66	14	59	23	54	13	-21.74	-35.00
佐倉市	66	29	60	17	52	22	71	20	72	20	9.09	-31.03
東金市	32	14	15	4	27	9	22	11	32	15	0.00	7.14
匝瑳市	20	15	14	2	15	4	11	7	13	6	-35.00	-60.00
旭市	53	17	39	12	66	20	47	16	52	25	-1.89	47.06
習志野市	73	36	82	35	92	28	77	27	89	22	21.92	-38.89
柏市	270	118	273	123	297	107	269	113	269	117	-0.37	-0.85
勝浦市	11	1	12	2	14	1	12	2	11	5	0.00	400.00
市原市	215	78	189	78	199	91	180	90	188	66	-12.56	-15.38
流山市	83	28	66	25	68	30	78	32	67	39	-19.28	39.29
八千代市	65	22	60	17	66	13	62	27	58	25	-10.77	13.64
我孫子市	58	25	63	21	51	19	50	30	57	25	-1.72	0.00
鴨川市	8	2	4	1	2	1	9	2	12	2	50.00	0.00
鎌ヶ谷市	73	21	67	31	60	29	51	29	58	26	-20.55	23.81
君津市	89	33	84	32	84	32	89	25	83	26	-6.74	-21.21
富津市	44	15	46	11	40	13	48	16	44	16	0.00	6.67
浦安市	97	24	81	34	82	26	81	25	71	33	-26.80	37.50
四街道市	27	13	10	9	18	7	27	3	25	4	-7.41	-69.23
酒々井町	7	3	11	2	11	6	12	8	9	3	28.57	0.00
八街市	37	5	16	4	36	9	22	11	28	12	-24.32	140.00
富里市	23	9	22	3	21	7	26	8	21	9	-8.70	0.00
白井市	35	12	14	7	39	11	36	12	30	10	-14.29	-16.67
印西市	50	13	23	5	44	12	40	10	37	8	-26.00	-38.46
栄町	15	5	7	3	4	1	15	4	10	6	-33.33	20.00
一宮町	5	3	4	2	5	2	6	2	8	4	60.00	33.33
睦沢町	8	5	4	2	6	3	4	8	10	8	25.00	60.00
長生村	15	2	10	6	15	6	14	5	19	4	26.67	100.00
白子町	6	7	7	7	7	7	8	9	11	6	83.33	-14.29
長柄町	10	3	15	3	4	3	13	3	5	4	-50.00	33.33
長南町	6	5	8	4	11	5	8	5	10	6	66.67	20.00
大網白里市	39	18	10	3	28	4	29	6	37	7	-5.13	-61.11
九十九里町	15	2	4	0	17	2	21	6	25	7	66.67	250.00
芝山町	4	1	0	1	1	0	2	1	1	1	-75.00	0.00
神崎町	1	1	0	1	3	0	1	0	1	3	0.00	200.00
多古町	15	0	8	1	9	3	7	5	4	8	-73.33	
東庄町	22	0	13	3	17	4	15	6	9	5	-59.09	
袖ヶ浦市	47	25	61	33	60	26	49	34	43	21	-8.51	-16.00
大多喜町	2	1	5	0	6	3	3	2	7	4	250.00	300.00
御宿町	6	4	9	5	7	4	11	4	10	4	66.67	0.00
南房総市	33	13	25	7	30	13	39	7	40	9	21.21	-30.77
鋸南町	4	0	5	0	3	1	6	1	3	4	-25.00	
いすみ市	19	6	13	8	29	11	39	14	39	16	105.26	166.67
山武市	42	14	17	4	26	6	38	9	30	12	-28.57	-14.29
横芝光町	14	5	12	4	10	3	11	2	14	5	0.00	0.00
千葉県	3,815	1,462	3,342	1,428	3,600	1,395	3,537	1,472	3,466	1,438	-9.15	-1.64

*空欄：R1・R5のいずれかの年度の数字が0のため。

(6) 千葉県糖尿病性腎症重症化予防プログラム対象者数の集計

各基準に該当する人数及び割合、対象者の増加率

糖尿病治療者で空腹時血糖値126mg/dl 以上またはHbA1c6.5%以上の者のうち、尿蛋白（＋）以上、または血清クレアチニン検査でeGFR 30ml/分/1.73 m²未満（70 歳以上はeGFR 50ml/分/1.73 m²未満）の条件に該当する者、およびR5/R1増加率

	R1（人）		R2（人）		R3（人）		R4（人）		R5（人）		R5/R1増加率（％）*	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
千葉市	549	220	470	220	442	204	438	179	420	182	-23.50	-17.27
銚子市	37	18	31	16	37	13	43	17	41	14	10.81	-22.22
市川市	294	104	322	136	356	143	314	142	299	126	1.70	21.15
船橋市	411	188	409	192	403	187	400	184	380	170	-7.54	-9.57
館山市	31	5	22	6	23	5	22	13	27	5	-12.90	0.00
木更津市	106	33	102	52	104	28	98	34	81	40	-23.58	21.21
松戸市	315	120	246	108	248	90	266	113	264	118	-16.19	-1.67
野田市	97	49	73	51	82	56	76	48	74	50	-23.71	2.04
香取市	48	14	39	15	53	13	58	15	57	18	18.75	28.57
茂原市	45	22	35	21	52	23	42	27	50	24	11.11	9.09
成田市	64	16	50	17	64	14	56	23	51	13	-20.31	-18.75
佐倉市	63	27	59	17	50	22	63	19	66	20	4.76	-25.93
東金市	31	12	15	4	27	6	21	10	31	11	0.00	-8.33
匝瑳市	18	15	12	2	15	3	10	6	13	5	-27.78	-66.67
旭市	53	16	37	12	64	18	47	14	52	22	-1.89	37.50
習志野市	69	36	77	35	87	28	73	26	81	20	17.39	-44.44
柏市	261	112	265	115	288	101	257	110	259	114	-0.77	1.79
勝浦市	11	1	11	0	14	0	11	1	11	3	0.00	200.00
市原市	204	73	186	76	195	86	176	87	184	65	-9.80	-10.96
流山市	83	28	66	25	67	30	78	32	67	39	-19.28	39.29
八千代市	62	21	58	16	63	13	57	27	55	24	-11.29	14.29
我孫子市	57	24	61	20	49	17	48	27	56	25	-1.75	4.17
鴨川市	8	2	4	1	2	0	8	1	11	2	37.50	0.00
鎌ヶ谷市	72	21	68	31	62	27	49	26	57	25	-20.83	19.05
君津市	87	31	80	32	80	31	87	25	78	25	-10.34	-19.35
富津市	41	13	46	11	39	12	47	15	44	15	7.32	15.38
浦安市	95	23	79	33	80	25	78	25	69	34	-27.37	47.83
四街道市	25	13	10	9	18	7	27	2	24	4	-4.00	-69.23
酒々井町	7	3	10	2	11	6	11	8	9	3	28.57	0.00
八街市	31	4	12	4	31	8	21	10	24	12	-22.58	200.00
富里市	22	8	19	3	21	7	25	7	20	8	-9.09	0.00
白井市	34	12	14	7	36	12	34	11	28	10	-17.65	-16.67
印西市	46	13	23	5	42	11	39	8	33	7	-28.26	-46.15
栄町	13	5	7	2	4	1	15	4	10	5	-23.08	0.00
一宮町	5	3	3	2	5	2	5	2	8	3	60.00	0.00
睦沢町	7	4	4	2	6	2	4	6	10	8	42.86	100.00
長生村	11	2	10	5	15	4	13	5	19	4	72.73	100.00
白子町	7	6	6	4	4	7	7	8	10	6	42.86	0.00
長柄町	9	3	13	3	4	3	12	3	5	4	-44.44	33.33
長南町	6	3	7	3	11	5	5	6	7	7	16.67	133.33
大網白里市	34	17	9	3	26	4	28	6	34	6	0.00	-64.71
九十九里町	15	2	4	0	16	2	22	6	24	6	60.00	200.00
芝山町	4	1	0	1	1	0	2	1	0	1	-100.00	0.00
神崎町	1	1	0	1	2	0	1	0	1	3	0.00	200.00
多古町	13	0	9	1	9	3	8	4	4	8	-69.23	
東庄町	21	0	13	3	17	4	15	7	8	5	-61.90	
袖ヶ浦市	47	25	59	31	59	25	46	32	42	20	-10.64	-20.00
大多喜町	2	1	4	0	6	3	2	1	6	5	200.00	400.00
御宿町	6	4	9	5	7	4	10	4	10	4	66.67	0.00
南房総市	31	13	24	7	29	13	36	8	39	9	25.81	-30.77
鋸南町	4	0	5	0	2	1	5	1	2	4	-50.00	
いすみ市	18	5	10	5	28	9	35	12	38	13	111.11	160.00
山武市	41	12	17	3	23	6	34	8	28	12	-31.71	0.00
横芝光町	14	5	12	4	9	3	10	2	14	5	0.00	0.00
千葉県	3,686	1,409	3,236	1,379	3,488	1,347	3,395	1,418	3,335	1,391	-9.52	-1.28

*空欄：R1・R5のいずれかの年度の数字が0のため。

(6) 千葉県糖尿病性腎症重症化予防プログラム対象者数の集計

各基準に該当する人数及び割合、対象者の増加率

糖尿病治療者で空腹時血糖値126mg/dl 以上またはHbA1c6.5%以上の者で、かつ前3項目に該当しない者のうち、1年間eGFR 低下が5ml/分/1.73 m² 以上または1年間の低下率が25%以上の条件に該当する者、およびR5/R1増加率

	R1 (人)		R2 (人)		R3 (人)		R4 (人)		R5 (人)		R5/R1増加率 (%) *	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
千葉市	383	306	444	350	251	182	301	239	296	272	-22.72	-11.11
銚子市	40	28	33	25	31	16	37	26	24	25	-40.00	-10.71
市川市	0	0	0	0	217	158	177	143	197	163		
船橋市	280	252	397	319	251	208	220	218	242	195	-13.57	-22.62
館山市	25	16	26	26	20	5	21	13	42	23	68.00	43.75
木更津市	71	77	125	108	78	47	71	54	96	62	35.21	-19.48
松戸市	255	272	182	159	178	152	231	201	185	142	-27.45	-47.79
野田市	59	65	79	90	49	56	57	71	59	60	0.00	-7.69
香取市	63	46	96	67	58	36	45	38	94	55	49.21	19.57
茂原市	62	41	33	22	34	25	39	26	41	41	-33.87	0.00
成田市	69	31	74	51	35	33	51	36	49	40	-28.99	29.03
佐倉市	73	61	84	56	41	37	57	51	58	39	-20.55	-36.07
東金市	29	31	15	11	17	8	33	29	19	19	-34.48	-38.71
匝瑳市	18	9	19	17	8	12	16	12	20	13	11.11	44.44
旭市	58	52	70	53	34	35	59	45	77	60	32.76	15.38
習志野市	56	66	85	73	60	53	57	40	68	41	21.43	-37.88
柏市	199	145	288	209	180	145	189	134	200	173	0.50	19.31
勝浦市	5	7	15	7	12	7	15	7	14	9	180.00	28.57
市原市	147	143	165	157	144	115	142	135	132	121	-10.20	-15.38
流山市	1	0	8	7	7	4	2	12	5	6	400.00	
八千代市	46	37	55	33	37	36	42	32	45	33	-2.17	-10.81
我孫子市	44	33	49	44	31	25	52	32	50	38	13.64	15.15
鴨川市	8	6	7	3	1	1	4	4	12	6	50.00	0.00
鎌ヶ谷市	27	35	48	41	35	39	43	34	36	25	33.33	-28.57
君津市	50	38	81	67	61	43	50	36	54	44	8.00	15.79
富津市	28	33	40	34	27	19	25	19	44	38	57.14	15.15
浦安市	69	39	69	55	54	29	42	39	46	35	-33.33	-10.26
四街道市	33	28	30	15	15	13	21	22	16	11	-51.52	-60.71
酒々井町	3	1	10	6	4	2	9	4	14	8	366.67	700.00
八街市	21	18	30	12	32	23	36	13	25	29	19.05	61.11
富里市	21	14	42	18	18	6	28	20	12	16	-42.86	14.29
白井市	21	22	12	10	14	8	21	13	24	15	14.29	-31.82
印西市	42	28	23	16	35	18	34	18	39	25	-7.14	-10.71
栄町	4	1	6	9	5	1	7	2	13	5	225.00	400.00
一宮町	6	5	7	2	7	2	11	7	7	2	16.67	-60.00
睦沢町	8	6	5	3	9	6	11	11	10	5	25.00	-16.67
長生村	13	8	7	4	19	14	13	11	9	15	-30.77	87.50
白子町	9	3	7	3	6	2	5	6	9	4	0.00	33.33
長柄町	13	10	3	4	5	10	8	8	6	5	-53.85	-50.00
長南町	9	8	7	9	9	2	9	8	4	5	-55.56	-37.50
大網白里市	29	23	16	9	13	11	19	8	23	16	-20.69	-30.43
九十九里町	22	12	4	3	2	2	20	15	14	4	-36.36	-66.67
芝山町	3	5	3	1	1	1	2	1	4	1	33.33	-80.00
神崎町	3	3	6	3	0	2	4	0	4	2	33.33	-33.33
多古町	3	0	20	18	9	12	13	5	11	9	266.67	
東庄町	15	16	15	15	16	20	16	15	16	13	6.67	-18.75
袖ヶ浦市	35	27	53	68	36	29	42	27	43	43	22.86	59.26
大多喜町	13	7	11	6	9	4	10	4	15	8	15.38	14.29
御宿町	11	3	11	3	3	2	11	4	3	4	-72.73	33.33
南房総市	32	12	32	28	10	15	26	26	36	17	12.50	41.67
鋸南町	3	0	4	3	3	2	3	5	9	1	200.00	
いすみ市	33	21	16	19	23	13	34	14	46	21	39.39	0.00
山武市	40	20	31	14	20	19	39	23	45	28	12.50	40.00
横芝光町	3	2	2	2	8	9	12	1	15	10	400.00	400.00
千葉県	2,613	2,172	3,000	2,387	2,282	1,774	2,542	2,017	2,677	2,100	2.45	-3.31

*空欄：R1・R5のいずれかの年度の数字が0のため。