



第 3 章 「千葉県医療実態調査」 集 計 結 果

1. 目的

調査日に千葉県内に所在する病院、有床診療所に入院していた患者の、住所地、性、年齢、疾患別、手術の有無、入院病床の種類別の患者数を把握するとともに、地域間の患者の流入の状況を把握することを目的とした。

2. 調査の概要

「千葉県医療実態調査」は、千葉県内に所在する病院、有床診療所全数を対象に、2014年10月における1日あたりの入院患者数等を把握した調査である。調査対象数、有効回収数、有効回収率は以下の通りであった。

集計にあたっては、未回収医療機関のデータを補正した。具体的には、同一の二次医療圏に所在する許可病床数の規模、医療機能が類似の回収医療機関のデータを用いて、未回収医療機関の稼働病床数を想定し補正した。

調査対象数および有効回収数

	調査対象数	有効回収数（回収率）
病院	284 施設	267 施設（94.0%）
有床診療所	202 施設	161 施設（79.7%）

3. 結果

「医療機関所在地別と入院患者の住所地の関係」

- 入院患者について、医療機関所在地と患者住所地との関係を二次医療圏別に集計した。その結果、医療機関所在地と同じ二次医療圏に居住する入院患者数の割合をみると、「君津」85.2%で最も高く、「山武長生夷隅」83.1%、「香取海匝」76.3%、「東葛北部」74.8%の順であった。一方、同割合が低い二次医療圏は、「千葉」62.9%、「印旛」63.1%、「東葛南部」68.1%、「安房」69.4%の順であった。
- なお、千葉県外に居住する患者が、千葉県内の医療機関に入院した割合（「県外」）が高い医療機関所在地をみると、「東葛北部」17.2%、「東葛南部」12.8%、「香取海匝」11.7%の順に高くなっていた。

「病床種類別にみた医療機関所在地と入院患者の住所地の関係」

- 同様の点について、病床種別に集計を行った。その結果、「一般病床（回復期リハを除く）・結核病床・感染症病床」では、「山武長生夷隅」86.5%、「君津」92.7%が同一の医療圏の医療機関に入院している割合が高くなっていた。一方、「安房」60.4%、「千葉」63.6%、「印旛」69.1%の順に低い割合であった。
- 「回復期リハ（一般病床、療養病床）」についてみると、「君津」82.4%、「山武長生夷隅」79.9%、「印旛」78.4%の順に同一の医療圏の医療機関に入院している割合が

高くなっていた。一方、「千葉」66.1%、「東葛南部」67.9%の順に低い割合であった。

- 「療養病床（回復期リハを除く）」では、「香取海匠」84.8%、「山武長生夷隅」81.8%の順に同一医療圏で受療している割合が高くなっていた。一方、「印旛」60.7%、「千葉」64.0%、「東葛南部」67.7%の順に低い割合であった。
- 「精神病床」についてみると、「安房」81.0%、「山武長生夷隅」80.1%、「君津」79.1%の順に同一医療圏で受療している割合が高くなっていた。一方、「印旛」50.5%、「東葛南部」51.3%、「千葉」56.4%の順に低い割合となっていた。

「手術の有・無別にみた医療機関所在地と入院患者の住所地の関係」

- 入院患者の手術の有無別に、医療機関所在地と患者住所地の関係について集計を行った。その結果、手術を受けた入院患者（「手術・有り」）では、「君津」90.3%、「山武長生夷隅」87.0%の順に同一医療圏で受療している割合が高くなっていた。一方、「安房」55.5%、「千葉」61.7%、「市原」65.0%、「印旛」68.7%の順に低い割合となっていた。
- 同様に、手術を受けなかった入院患者（「手術・無し」）についてみると、「君津」83.6%、「山武長生夷隅」82.4%の順に高い同一医療圏で受療している割合が高くなっていた。一方、「印旛」61.7%、「千葉」63.3%、「東葛南部」66.3%の順に低い割合であった。

1日当たり入院患者数, 患者住所(二次医療圏)・医療機関所在地(二次医療圏)別

上段:人 下段:%

		医療機関所在地(二次医療圏)									合計
		千葉	東葛南部	東葛北部	印旛	香取海匝	山武長生夷隅	安房	君津	市原	
患者住所 (二次医療圏)	千葉	4656 62.9%	612 5.2%	49 .5%	300 5.4%	21 .7%	102 3.0%	21 .9%	42 1.6%	128 6.5%	5931 12.4%
	東葛南部	549 7.4%	8054 68.1%	516 5.3%	427 7.7%	29 1.0%	32 .9%	23 .9%	27 1.1%	14 .7%	9671 20.2%
	東葛北部	71 1.0%	736 6.2%	7338 74.8%	150 2.7%	14 .5%	11 .3%	11 .4%	15 .6%	6 .3%	8352 17.5%
	印旛	499 6.7%	761 6.4%	173 1.8%	3499 63.1%	70 2.4%	136 4.0%	10 .4%	5 .2%	10 .5%	5163 10.8%
	香取海匝	91 1.2%	31 .3%	16 .2%	372 6.7%	2182 76.3%	60 1.8%	6 .2%	0 .0%	3 .2%	2761 5.8%
	山武長生夷隅	511 6.9%	50 .4%	11 .1%	214 3.9%	203 7.1%	2811 83.1%	288 11.7%	16 .6%	204 10.4%	4308 9.0%
	安房	19 .3%	9 .1%	0 .0%	4 .1%	2 .1%	15 .4%	1706 69.4%	24 .9%	12 .6%	1791 3.7%
	君津	127 1.7%	23 .2%	2 .0%	18 .3%	2 .1%	16 .5%	205 8.3%	2172 85.2%	137 7.0%	2702 5.7%
	市原	354 4.8%	24 .2%	2 .0%	27 .5%	2 .1%	86 2.5%	17 .7%	114 4.5%	1402 71.6%	2028 4.2%
	県外	527 7.1%	1516 12.8%	1689 17.2%	532 9.6%	336 11.7%	114 3.4%	170 6.9%	135 5.3%	42 2.1%	5061 10.6%
	不明	0 .0%	3 .0%	11 .1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 .1%	15 .0%
合計	7404 100.0%	11819 100.0%	9807 100.0%	5543 100.0%	2861 100.0%	3383 100.0%	2457 100.0%	2550 100.0%	1959 100.0%	47783 100.0%	

1日当たり入院患者数, 患者住所(二次医療圏) ・ 医療機関所在地(二次医療圏) ・ 病床種別

上段:人 下段:%

病床種別	患者住所(二次医療圏)	医療機関所在地(二次医療圏)									合計
		千葉	東葛南部	東葛北部	印旛	香取海匝	山武長生夷隅	安房	君津	市原	
一般病床(回復期リハを除く) ・ 結核病床・感染症病床	千葉	3192 63.6%	287 4.9%	27 .4%	199 6.7%	9 .5%	24 1.8%	12 1.0%	17 1.3%	71 5.6%	3838 14.3%
	東葛南部	369 7.4%	4542 77.8%	274 4.3%	220 7.4%	9 .5%	7 .5%	12 1.0%	2 .2%	5 .4%	5440 20.2%
	東葛北部	39 .8%	255 4.4%	4955 78.3%	73 2.5%	6 .4%	2 .2%	4 .3%	5 .4%	3 .2%	5342 19.9%
	印旛	324 6.5%	242 4.1%	112 1.8%	2054 69.1%	46 2.8%	65 5.0%	7 .6%	0 .0%	6 .5%	2856 10.6%
	香取海匝	66 1.3%	10 .2%	10 .2%	103 3.5%	1262 76.3%	33 2.5%	4 .3%	0 .0%	3 .2%	1491 5.5%
	山武長生夷隅	381 7.6%	25 .4%	10 .2%	106 3.6%	148 8.9%	1136 86.5%	210 17.9%	6 .5%	173 13.6%	2195 8.2%
	安房	15 .3%	4 .1%	0 .0%	4 .1%	2 .1%	9 .7%	707 60.4%	16 1.2%	5 .4%	762 2.8%
	君津	94 1.9%	7 .1%	0 .0%	9 .3%	1 .1%	4 .3%	148 12.6%	1235 92.7%	83 6.5%	1581 5.9%
	市原	227 4.5%	11 .2%	1 .0%	21 .7%	2 .1%	10 .8%	10 .9%	30 2.3%	901 70.9%	1213 4.5%
	県外	309 6.2%	457 7.8%	939 14.8%	182 6.1%	170 10.3%	23 1.8%	57 4.9%	21 1.6%	20 1.6%	2178 8.1%
	不明	0 .0%	0 .0%	1 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 .0%
	合計	5016 100.0%	5840 100.0%	6329 100.0%	2971 100.0%	1655 100.0%	1313 100.0%	1171 100.0%	1332 100.0%	1270 100.0%	26897 100.0%
	回復期(一般病床と療養病床)	千葉	236 66.1%	53 5.7%	1 .2%	5 3.6%		2 1.4%	0 .0%	0 .0%	18 12.3%
東葛南部		18 5.0%	636 67.9%	52 8.5%	0 .0%		0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 .7%	707 28.5%
東葛北部		1 .3%	27 2.9%	464 75.9%	0 .0%		2 1.4%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	494 19.9%
印旛		28 7.8%	164 17.5%	23 3.8%	109 78.4%		13 9.4%	1 1.4%	0 .0%	1 .7%	339 13.7%
香取海匝		4 1.1%	3 .3%	1 .2%	2 1.4%		7 5.0%	1 1.4%	0 .0%	0 .0%	18 .7%
山武長生夷隅		33 9.2%	0 .0%	0 .0%	21 15.1%		111 79.9%	14 20.0%	0 .0%	5 3.4%	184 7.4%
安房		0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%		0 .0%	51 72.9%	0 .0%	0 .0%	51 2.1%
君津		2 .6%	1 .1%	0 .0%	1 .7%		0 .0%	3 4.3%	70 82.4%	10 6.8%	87 3.5%
市原		14 3.9%	0 .0%	0 .0%	0 .0%		0 .0%	0 .0%	14 16.5%	105 71.9%	133 5.4%
県外		21 5.9%	52 5.6%	70 11.5%	1 .7%		4 2.9%	0 .0%	1 1.2%	6 4.1%	155 6.2%
合計	357 100.0%	936 100.0%	611 100.0%	139 100.0%		139 100.0%	70 100.0%	85 100.0%	146 100.0%	2483 100.0%	

病床種別		医療機関所在地（二次医療圏）									合計			
		千葉	東葛南部	東葛北部	印旛	香取海匝	山武長生夷隅	安房	君津	市原				
療養病床 （回復期リハを除く）	患者住所 （二次医療圏）	千葉	689 64.0%	61 3.5%	4 .5%	46 4.4%	3 .5%	31 3.2%	6 1.0%	8 1.3%	4 2.0%	852 11.1%		
		東葛南部	88 8.2%	1196 67.7%	79 9.4%	117 11.2%	7 1.2%	15 1.5%	9 1.5%	21 3.5%	2 1.0%	1534 19.9%		
		東葛北部	4 .4%	97 5.5%	609 72.2%	30 2.9%	1 .2%	4 .4%	4 .7%	1 .2%	1 .5%	751 9.8%		
		印旛	80 7.4%	133 7.5%	5 .6%	637 60.7%	11 1.9%	26 2.7%	2 .3%	1 .2%	0 .0%	895 11.6%		
		香取海匝	7 .7%	6 .3%	1 .1%	57 5.4%	502 84.8%	5 .5%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	578 7.5%		
		山武長生夷隅	51 4.7%	4 .2%	0 .0%	39 3.7%	21 3.5%	793 81.8%	26 4.4%	4 .7%	3 1.5%	941 12.2%		
		安房	1 .1%	1 .1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	3 .3%	442 74.8%	3 .5%	2 1.0%	452 5.9%		
		君津	12 1.1%	2 .1%	1 .1%	2 .2%	0 .0%	4 .4%	20 3.4%	447 74.3%	31 15.2%	519 6.7%		
		市原	43 4.0%	5 .3%	0 .0%	4 .4%	0 .0%	46 4.7%	1 .2%	14 2.3%	157 77.0%	270 3.5%		
		県外	101 9.4%	261 14.8%	144 17.1%	117 11.2%	47 7.9%	42 4.3%	81 13.7%	103 17.1%	4 2.0%	900 11.7%		
		合計	1076 100.0%	1766 100.0%	843 100.0%	1049 100.0%	592 100.0%	969 100.0%	591 100.0%	602 100.0%	204 100.0%	7692 100.0%		
		精神病床	患者住所 （二次医療圏）	千葉	539 56.4%	211 6.4%	17 .8%	50 3.6%	9 1.5%	45 4.7%	3 .5%	17 3.2%	35 10.3%	926 8.6%
				東葛南部	74 7.7%	1680 51.3%	111 5.5%	90 6.5%	13 2.1%	10 1.0%	2 .3%	4 .8%	6 1.8%	1990 18.6%
東葛北部	27 2.8%			357 10.9%	1310 64.7%	47 3.4%	7 1.1%	3 .3%	3 .5%	9 1.7%	2 .6%	1765 16.5%		
印旛	67 7.0%			222 6.8%	33 1.6%	699 50.5%	13 2.1%	32 3.3%	0 .0%	4 .8%	3 .9%	1073 10.0%		
香取海匝	14 1.5%			12 .4%	4 .2%	210 15.2%	418 68.1%	15 1.6%	1 .2%	0 .0%	0 .0%	674 6.3%		
山武長生夷隅	46 4.8%			21 .6%	1 .0%	48 3.5%	34 5.5%	771 80.1%	38 6.1%	6 1.1%	23 6.8%	988 9.2%		
安房	3 .3%			4 .1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	3 .3%	506 81.0%	5 .9%	5 1.5%	526 4.9%		
君津	19 2.0%			13 .4%	1 .0%	6 .4%	1 .2%	8 .8%	34 5.4%	420 79.1%	13 3.8%	515 4.8%		
市原	70 7.3%			8 .2%	1 .0%	2 .1%	0 .0%	30 3.1%	6 1.0%	56 10.5%	239 70.5%	412 3.8%		
県外	96 10.1%			746 22.8%	536 26.5%	232 16.8%	119 19.4%	45 4.7%	32 5.1%	10 1.9%	12 3.5%	1828 17.1%		
不明	0 .0%			3 .1%	10 .5%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 .3%	14 .1%		
合計	955 100.0%			3277 100.0%	2024 100.0%	1384 100.0%	614 100.0%	962 100.0%	625 100.0%	531 100.0%	339 100.0%	10711 100.0%		

1日当たり入院患者数, 患者住所(二次医療圏)・医療機関所在地(二次医療圏)・傷病大分類別

上段:人 下段:%

傷病大分類	医療機関所在地(二次医療圏)										合計	
	千葉	東葛南部	東葛北部	印旛	香取海匠	山武長生夷隅	安房	君津	市原			
感染症及び寄生虫	患者住所(二次医療圏)											
	千葉	61 69.3%	7 4.5%	0 .0%	5 9.1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 4.2%	2 5.6%	76 12.8%	
	東葛南部	3 3.4%	113 72.9%	2 1.7%	1 1.8%	1 2.6%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 2.8%	121 20.4%	
	東葛北部	3 3.4%	8 5.2%	106 91.4%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	117 19.8%	
	印旛	3 3.4%	8 5.2%	1 .9%	40 72.7%	2 5.3%	1 2.4%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	55 9.3%	
	香取海匠	2 2.3%	0 .0%	0 .0%	3 5.5%	26 68.4%	1 2.4%	1 2.6%	0 .0%	1 2.8%	34 5.7%	
	山武長生夷隅	8 9.1%	1 .6%	0 .0%	1 1.8%	3 7.9%	38 92.7%	5 12.8%	0 .0%	9 25.0%	65 11.0%	
	安房	1 1.1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	26 66.7%	1 4.2%	0 .0%	28 4.7%	
	君津	2 2.3%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	5 12.8%	21 87.5%	3 8.3%	31 5.2%	
	市原	4 4.5%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 2.4%	0 .0%	1 4.2%	20 55.6%	26 4.4%	
	県外	1 1.1%	18 11.6%	7 6.0%	5 9.1%	6 15.8%	0 .0%	2 5.1%	0 .0%	0 .0%	39 6.6%	
合計	88 100.0%	155 100.0%	116 100.0%	55 100.0%	38 100.0%	41 100.0%	39 100.0%	24 100.0%	36 100.0%	592 100.0%		
新生物	患者住所(二次医療圏)											
	千葉	719 56.5%	48 4.5%	3 .2%	24 4.2%	1 .3%	1 .6%	4 1.3%	1 .5%	8 3.2%	809 14.7%	
	東葛南部	113 8.9%	870 80.8%	64 5.1%	53 9.2%	1 .3%	1 .6%	7 2.2%	0 .0%	1 .4%	1110 20.2%	
	東葛北部	7 .5%	41 3.8%	892 70.6%	7 1.2%	0 .0%	0 .0%	2 .6%	0 .0%	0 .0%	949 17.3%	
	印旛	71 5.6%	43 4.0%	30 2.4%	408 71.0%	5 1.4%	4 2.4%	2 .6%	0 .0%	2 .8%	565 10.3%	
	香取海匠	26 2.0%	2 .2%	4 .3%	30 5.2%	265 75.5%	2 1.2%	1 .3%	0 .0%	0 .0%	330 6.0%	
	山武長生夷隅	149 11.7%	3 .3%	5 .4%	18 3.1%	34 9.7%	148 88.6%	60 18.9%	1 .5%	31 12.4%	449 8.2%	
	安房	3 .2%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 1.2%	156 49.2%	4 1.8%	2 .8%	167 3.0%	
	君津	37 2.9%	1 .1%	0 .0%	1 .2%	0 .0%	1 .6%	58 18.3%	204 93.6%	22 8.8%	324 5.9%	
	市原	55 4.3%	3 .3%	0 .0%	2 .3%	0 .0%	4 2.4%	4 1.3%	3 1.4%	181 72.1%	252 4.6%	
	県外	93 7.3%	66 6.1%	265 21.0%	32 5.6%	45 12.8%	4 2.4%	23 7.3%	5 2.3%	4 1.6%	537 9.8%	
合計	1273 100.0%	1077 100.0%	1263 100.0%	575 100.0%	351 100.0%	167 100.0%	317 100.0%	218 100.0%	251 100.0%	5492 100.0%		
血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	患者住所(二次医療圏)											
	千葉	53 80.3%	4 3.4%	0 .0%	2 5.0%	0 .0%	7 21.2%	0 .0%	0 .0%	1 4.3%	67 16.3%	
	東葛南部	1 1.5%	100 84.7%	6 6.1%	3 7.5%	0 .0%	0 .0%	1 9.1%	0 .0%	0 .0%	111 27.0%	
	東葛北部	0 .0%	3 2.5%	74 75.5%	1 2.5%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	78 19.0%	
	印旛	2 3.0%	3 2.5%	3 3.1%	26 65.0%	0 .0%	1 3.0%	0 .0%	0 .0%	1 4.3%	36 8.8%	
	香取海匠	1 1.5%	0 .0%	0 .0%	3 7.5%	12 85.7%	1 3.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	17 4.1%	
	山武長生夷隅	4 6.1%	0 .0%	0 .0%	1 2.5%	1 7.1%	23 69.7%	0 .0%	0 .0%	2 8.7%	31 7.5%	
	安房	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	5 45.5%	0 .0%	0 .0%	5 1.2%	
	君津	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	4 36.4%	8 100.0%	3 13.0%	15 3.6%	
	市原	4 6.1%	1 .8%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 3.0%	0 .0%	0 .0%	16 69.6%	22 5.4%	
	県外	1 1.5%	7 5.9%	15 15.3%	4 10.0%	1 7.1%	0 .0%	1 9.1%	0 .0%	0 .0%	29 7.1%	
合計	66 100.0%	118 100.0%	98 100.0%	40 100.0%	14 100.0%	33 100.0%	11 100.0%	8 100.0%	23 100.0%	411 100.0%		

傷病大分類	医療機関所在地（二次医療圏）										合計	
	千葉	東葛南部	東葛北部	印旛	香取海匝	山武長生夷隅	安房	君津	市原			
内分泌、 栄養及び代謝疾患	患者住所（二次医療圏）											
	千葉	122 74.8%	4 2.0%	1 .5%	13 7.3%	0 .0%	4 4.3%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	144 12.5%
	東葛南部	9 5.5%	155 77.9%	6 2.7%	15 8.4%	1 1.1%	1 1.1%	0 .0%	5 4.6%	0 .0%	0 .0%	192 16.7%
	東葛北部	0 .0%	9 4.5%	179 81.4%	3 1.7%	1 1.1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 2.0%	1 2.0%	193 16.8%
	印旛	8 4.9%	15 7.5%	4 1.8%	126 70.8%	3 3.4%	7 7.5%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	163 14.2%
	香取海匝	3 1.8%	0 .0%	0 .0%	11 6.2%	76 85.4%	2 2.2%	1 2.1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	93 8.1%
	山武長生夷隅	14 8.6%	0 .0%	0 .0%	2 1.1%	4 4.5%	74 79.6%	6 12.5%	0 .0%	4 8.2%	4 8.2%	104 9.1%
	安房	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	30 62.5%	2 1.8%	0 .0%	0 .0%	32 2.8%
	君津	2 1.2%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	3 6.3%	89 81.7%	1 2.0%	1 2.0%	95 8.3%
	市原	2 1.2%	1 .5%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 1.1%	0 .0%	3 2.8%	43 87.8%	0 .0%	50 4.4%
	県外	3 1.8%	15 7.5%	30 13.6%	8 4.5%	4 4.5%	4 4.3%	8 16.7%	10 9.2%	0 .0%	0 .0%	82 7.1%
合計	163 100.0%	199 100.0%	220 100.0%	178 100.0%	89 100.0%	93 100.0%	48 100.0%	109 100.0%	49 100.0%	49 100.0%	1148 100.0%	
精神及び行動の障害	患者住所（二次医療圏）											
	千葉	651 58.1%	219 6.4%	15 .8%	54 3.7%	9 1.4%	43 4.4%	4 .6%	18 3.0%	36 10.3%	36 10.3%	1049 9.4%
	東葛南部	80 7.1%	1775 51.5%	96 5.0%	97 6.6%	13 2.0%	12 1.2%	2 .3%	4 .7%	6 1.7%	6 1.7%	2085 18.7%
	東葛北部	28 2.5%	375 10.9%	1275 66.9%	51 3.5%	7 1.1%	3 .3%	3 .5%	10 1.7%	2 .6%	2 .6%	1754 15.7%
	印旛	74 6.6%	227 6.6%	29 1.5%	740 50.2%	14 2.2%	42 4.3%	0 .0%	4 .7%	3 .9%	3 .9%	1133 10.1%
	香取海匝	15 1.3%	12 .3%	4 .2%	230 15.6%	446 69.3%	14 1.4%	1 .2%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	722 6.5%
	山武長生夷隅	52 4.6%	22 .6%	1 .1%	50 3.4%	33 5.1%	778 79.4%	39 5.9%	6 1.0%	24 6.9%	24 6.9%	1005 9.0%
	安房	4 .4%	5 .1%	0 .0%	1 .1%	0 .0%	3 .3%	540 81.3%	7 1.2%	5 1.4%	5 1.4%	565 5.1%
	君津	20 1.8%	13 .4%	1 .1%	6 .4%	1 .2%	8 .8%	35 5.3%	469 78.7%	14 4.0%	14 4.0%	567 5.1%
	市原	91 8.1%	9 .3%	1 .1%	3 .2%	0 .0%	31 3.2%	6 .9%	59 9.9%	246 70.5%	246 70.5%	446 4.0%
	県外	105 9.4%	784 22.8%	474 24.9%	241 16.4%	121 18.8%	46 4.7%	34 5.1%	19 3.2%	12 3.4%	12 3.4%	1836 16.4%
不明	0 .0%	3 .1%	10 .5%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 .3%	1 .3%	14 1.1%	
合計	1120 100.0%	3444 100.0%	1906 100.0%	1473 100.0%	644 100.0%	980 100.0%	664 100.0%	596 100.0%	349 100.0%	349 100.0%	11176 100.0%	
神経系の疾患	患者住所（二次医療圏）											
	千葉	200 63.9%	19 4.8%	1 .3%	33 8.7%	0 .0%	11 7.5%	2 3.8%	1 1.5%	0 .0%	0 .0%	267 14.6%
	東葛南部	21 6.7%	274 69.4%	28 7.8%	36 9.4%	3 4.2%	0 .0%	2 3.8%	3 4.6%	0 .0%	0 .0%	367 20.1%
	東葛北部	2 .6%	26 6.6%	238 66.5%	16 4.2%	2 2.8%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	284 15.5%
	印旛	16 5.1%	24 6.1%	2 .6%	225 59.1%	5 6.9%	1 .7%	1 1.9%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	274 15.0%
	香取海匝	10 3.2%	1 .3%	2 .6%	7 1.8%	52 72.2%	1 .7%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	73 4.0%
	山武長生夷隅	20 6.4%	0 .0%	0 .0%	14 3.7%	2 2.8%	125 85.0%	2 3.8%	2 3.1%	4 8.7%	4 8.7%	169 9.2%
	安房	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 .3%	1 1.4%	0 .0%	36 69.2%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	38 2.1%
	君津	4 1.3%	0 .0%	0 .0%	6 1.6%	0 .0%	2 1.4%	2 3.8%	39 60.0%	7 15.2%	7 15.2%	60 3.3%
	市原	20 6.4%	0 .0%	0 .0%	6 1.6%	0 .0%	3 2.0%	0 .0%	1 1.5%	35 76.1%	35 76.1%	65 3.6%
	県外	20 6.4%	51 12.9%	87 24.3%	37 9.7%	7 9.7%	4 2.7%	7 13.5%	19 29.2%	0 .0%	0 .0%	232 12.7%
合計	313 100.0%	395 100.0%	358 100.0%	381 100.0%	72 100.0%	147 100.0%	52 100.0%	65 100.0%	46 100.0%	46 100.0%	1829 100.0%	

傷病大分類		医療機関所在地（二次医療圏）									合計	
		千葉	東葛南部	東葛北部	印旛	香取海匝	山武長生夷隅	安房	君津	市原		
眼及び付属 器の疾患	患者住所（二次医療圏）											
	千葉	69 75.8%	18 11.8%	0 .0%	5 7.6%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 3.1%	0 .0%	93 19.8%	
	東葛南部	3 3.3%	105 69.1%	1 1.9%	11 16.7%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	120 25.6%	
	東葛北部	0 .0%	5 3.3%	49 92.5%	1 1.5%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	55 11.7%	
	印旛	7 7.7%	3 2.0%	1 1.9%	41 62.1%	1 2.9%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	53 11.3%	
	香取海匝	1 1.1%	1 .7%	0 .0%	3 4.5%	28 80.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	33 7.0%	
	山武長生夷隅	8 8.8%	3 2.0%	0 .0%	2 3.0%	5 14.3%	4 100.0%	5 23.8%	0 .0%	2 13.3%	29 6.2%	
	安房	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	12 57.1%	0 .0%	0 .0%	12 2.6%	
	君津	2 2.2%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	4 19.0%	31 96.9%	2 13.3%	39 8.3%	
	市原	1 1.1%	2 1.3%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	11 73.3%	14 3.0%	
	県外	0 .0%	15 9.9%	2 3.8%	3 4.5%	1 2.9%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	21 4.5%	
合計	91 100.0%	152 100.0%	53 100.0%	66 100.0%	35 100.0%	4 100.0%	21 100.0%	32 100.0%	15 100.0%	469 100.0%		
耳及び乳 様突起の疾患	患者住所（二次医療圏）											
	千葉	8 88.9%	1 4.8%	0 .0%	1 10.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	10 12.7%	
	東葛南部	1 11.1%	16 76.2%	0 .0%	1 10.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	18 22.8%	
	東葛北部	0 .0%	0 .0%	19 100.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	19 24.1%	
	印旛	0 .0%	2 9.5%	0 .0%	7 70.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	9 11.4%	
	香取海匝	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	7 70.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	7 8.9%	
	山武長生夷隅	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 10.0%	1 100.0%	0 .0%	0 .0%	1 16.7%	3 3.8%	
	安房	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 100.0%	0 .0%	0 .0%	1 1.3%	
	君津	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 100.0%	1 16.7%	3 3.8%	
	市原	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	4 66.7%	4 5.1%	
	県外	0 .0%	2 9.5%	0 .0%	1 10.0%	2 20.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	5 6.3%	
合計	9 100.0%	21 100.0%	19 100.0%	10 100.0%	10 100.0%	1 100.0%	1 100.0%	2 100.0%	6 100.0%	79 100.0%		
循環器系 の疾患	患者住所（二次医療圏）											
	千葉	858 69.0%	90 4.5%	19 .9%	51 4.8%	3 .5%	23 2.4%	4 .8%	9 1.6%	33 6.8%	1090 11.5%	
	東葛南部	74 5.9%	1481 73.8%	166 7.9%	88 8.4%	6 1.0%	14 1.5%	4 .8%	11 1.9%	3 .6%	1847 19.5%	
	東葛北部	2 .2%	58 2.9%	1511 71.7%	26 2.5%	0 .0%	5 .5%	2 .4%	0 .0%	0 .0%	1604 16.9%	
	印旛	97 7.8%	187 9.3%	39 1.9%	711 67.6%	9 1.5%	39 4.1%	2 .4%	0 .0%	2 .4%	1086 11.4%	
	香取海匝	7 .6%	7 .3%	3 .1%	32 3.0%	497 82.4%	22 2.3%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	568 6.0%	
	山武長生夷隅	72 5.8%	3 .1%	2 .1%	39 3.7%	41 6.8%	765 81.4%	46 9.6%	4 .7%	74 15.3%	1046 11.0%	
	安房	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 .2%	4 .4%	355 73.8%	3 .5%	1 .2%	364 3.8%	
	君津	8 .6%	2 .1%	0 .0%	2 .2%	0 .0%	2 .2%	25 5.2%	475 83.6%	45 9.3%	559 5.9%	
	市原	43 3.5%	2 .1%	0 .0%	4 .4%	0 .0%	33 3.5%	2 .4%	18 3.2%	314 64.9%	416 4.4%	
	県外	83 6.7%	177 8.8%	366 17.4%	99 9.4%	46 7.6%	33 3.5%	41 8.5%	48 8.5%	12 2.5%	905 9.5%	
不明	0 .0%	0 .0%	1 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 .0%		
合計	1244 100.0%	2007 100.0%	2107 100.0%	1052 100.0%	603 100.0%	940 100.0%	481 100.0%	568 100.0%	484 100.0%	9486 100.0%		

傷病大分類	患者住所 (二次医療圏)	医療機関所在地(二次医療圏)									合計
		千葉	東葛南部	東葛北部	印旛	香取海匝	山武長生夷隅	安房	君津	市原	
呼吸器系の疾患	千葉	400 79.2%	31 3.7%	2 .2%	44 11.1%	0 .0%	2 .8%	0 .0%	2 .9%	8 5.8%	489 13.6%
	東葛南部	24 4.8%	689 81.3%	26 3.1%	30 7.6%	1 .4%	0 .0%	0 .0%	3 1.4%	0 .0%	773 21.5%
	東葛北部	1 .2%	27 3.2%	722 85.3%	7 1.8%	0 .0%	1 .4%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	758 21.1%
	印旛	33 6.5%	43 5.1%	21 2.5%	272 68.7%	7 3.1%	4 1.6%	0 .0%	1 .5%	1 .7%	382 10.6%
	香取海匝	4 .8%	0 .0%	0 .0%	10 2.5%	187 83.9%	4 1.6%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	205 5.7%
	山武長生夷隅	15 3.0%	2 .2%	0 .0%	17 4.3%	18 8.1%	237 92.2%	15 9.2%	0 .0%	12 8.7%	316 8.8%
	安房	1 .2%	0 .0%	0 .0%	1 .3%	0 .0%	0 .0%	126 77.3%	1 .5%	2 1.4%	131 3.6%
	君津	1 .2%	1 .1%	1 .1%	0 .0%	0 .0%	1 .4%	11 6.7%	204 92.3%	11 8.0%	230 6.4%
	市原	10 2.0%	0 .0%	0 .0%	3 .8%	0 .0%	4 1.6%	1 .6%	1 .5%	103 74.6%	122 3.4%
	県外	16 3.2%	54 6.4%	74 8.7%	12 3.0%	10 4.5%	4 1.6%	10 6.1%	9 4.1%	1 .7%	190 5.3%
	合計	505 100.0%	847 100.0%	846 100.0%	396 100.0%	223 100.0%	257 100.0%	163 100.0%	221 100.0%	138 100.0%	3596 100.0%
消化器系の疾患	千葉	351 75.5%	25 3.9%	0 .0%	14 5.4%	0 .0%	4 2.5%	0 .0%	0 .0%	3 2.5%	397 14.0%
	東葛南部	16 3.4%	533 83.2%	26 3.6%	21 8.1%	0 .0%	0 .0%	1 .9%	0 .0%	0 .0%	597 21.1%
	東葛北部	1 .2%	25 3.9%	589 82.6%	8 3.1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	623 22.0%
	印旛	33 7.1%	21 3.3%	12 1.7%	175 67.6%	7 3.5%	8 4.9%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	256 9.1%
	香取海匝	3 .6%	1 .2%	1 .1%	8 3.1%	151 76.3%	1 .6%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	165 5.8%
	山武長生夷隅	29 6.2%	2 .3%	1 .1%	19 7.3%	20 10.1%	144 88.3%	18 16.7%	1 .6%	8 6.6%	242 8.6%
	安房	1 .2%	1 .2%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	72 66.7%	1 .6%	0 .0%	75 2.7%
	君津	3 .6%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	15 13.9%	148 93.7%	7 5.8%	173 6.1%
	市原	17 3.7%	0 .0%	0 .0%	1 .4%	0 .0%	3 1.8%	0 .0%	5 3.2%	103 85.1%	129 4.6%
	県外	11 2.4%	33 5.1%	84 11.8%	13 5.0%	20 10.1%	3 1.8%	2 1.9%	3 1.9%	0 .0%	169 6.0%
	合計	465 100.0%	641 100.0%	713 100.0%	259 100.0%	198 100.0%	163 100.0%	108 100.0%	158 100.0%	121 100.0%	2826 100.0%
皮膚及び皮下組織の疾患	千葉	36 60.0%	4 4.4%	0 .0%	5 9.1%	0 .0%	0 .0%	1 4.8%	1 14.3%	1 6.7%	48 12.5%
	東葛南部	3 5.0%	75 83.3%	8 8.2%	8 14.5%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	94 24.4%
	東葛北部	0 .0%	4 4.4%	74 76.3%	3 5.5%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	81 21.0%
	印旛	7 11.7%	1 1.1%	0 .0%	31 56.4%	0 .0%	3 15.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	42 10.9%
	香取海匝	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	16 80.0%	1 5.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	17 4.4%
	山武長生夷隅	6 10.0%	0 .0%	0 .0%	3 5.5%	2 10.0%	15 75.0%	4 19.0%	0 .0%	3 20.0%	33 8.6%
	安房	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	14 66.7%	0 .0%	0 .0%	14 3.6%
	君津	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 4.8%	5 71.4%	2 13.3%	8 2.1%
	市原	6 10.0%	0 .0%	0 .0%	1 1.8%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 14.3%	9 60.0%	17 4.4%
	県外	2 3.3%	6 6.7%	15 15.5%	4 7.3%	2 10.0%	1 5.0%	1 4.8%	0 .0%	0 .0%	31 8.1%
	合計	60 100.0%	90 100.0%	97 100.0%	55 100.0%	20 100.0%	20 100.0%	21 100.0%	7 100.0%	15 100.0%	385 100.0%

傷病大分類		医療機関所在地（二次医療圏）									合計	
		千葉	東葛南部	東葛北部	印旛	香取海匝	山武長生夷隅	安房	君津	市原		
筋骨格系及び結合組織の疾患	患者住所（二次医療圏）											
	千葉	198 59.1%	35 6.8%	4 1.0%	13 6.3%	1 .9%	4 2.7%	0 .0%	2 1.6%	19 17.6%	276 13.3%	
	東葛南部	22 6.6%	320 62.6%	20 4.8%	10 4.9%	0 .0%	2 1.3%	1 1.0%	1 .8%	1 .9%	377 18.2%	
	東葛北部	4 1.2%	38 7.4%	324 77.3%	3 1.5%	1 .9%	1 .7%	1 1.0%	1 .8%	2 1.9%	375 18.1%	
	印旛	33 9.9%	31 6.1%	2 .5%	143 69.8%	5 4.4%	15 10.0%	3 2.9%	0 .0%	1 .9%	233 11.3%	
	香取海匝	3 .9%	3 .6%	1 .2%	5 2.4%	83 72.8%	3 2.0%	1 1.0%	0 .0%	0 .0%	99 4.8%	
	山武長生夷隅	26 7.8%	6 1.2%	1 .2%	9 4.4%	9 7.9%	111 74.0%	15 14.4%	0 .0%	12 11.1%	189 9.1%	
	安房	0 .0%	2 .4%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	6 4.0%	66 63.5%	1 .8%	1 .9%	76 3.7%	
	君津	11 3.3%	1 .2%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 .7%	10 9.6%	109 87.2%	5 4.6%	137 6.6%	
	市原	13 3.9%	3 .6%	0 .0%	2 1.0%	0 .0%	4 2.7%	1 1.0%	7 5.6%	63 58.3%	93 4.5%	
	県外	25 7.5%	72 14.1%	67 16.0%	20 9.8%	15 13.2%	3 2.0%	6 5.8%	4 3.2%	4 3.7%	216 10.4%	
合計	335 100.0%	511 100.0%	419 100.0%	205 100.0%	114 100.0%	150 100.0%	104 100.0%	125 100.0%	108 100.0%	2071 100.0%		
腎尿路生殖器系の疾患	患者住所（二次医療圏）											
	千葉	221 50.1%	11 2.7%	1 .2%	18 7.7%	0 .0%	0 .0%	1 .6%	0 .0%	1 1.1%	253 12.8%	
	東葛南部	72 16.3%	327 80.0%	11 2.6%	23 9.8%	1 .9%	0 .0%	2 1.3%	0 .0%	0 .0%	436 22.1%	
	東葛北部	1 .2%	14 3.4%	332 79.6%	3 1.3%	0 .0%	0 .0%	2 1.3%	0 .0%	0 .0%	352 17.8%	
	印旛	34 7.7%	23 5.6%	4 1.0%	160 68.4%	0 .0%	5 7.5%	1 .6%	0 .0%	0 .0%	227 11.5%	
	香取海匝	6 1.4%	0 .0%	0 .0%	10 4.3%	89 77.4%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	105 5.3%	
	山武長生夷隅	34 7.7%	6 1.5%	0 .0%	8 3.4%	9 7.8%	61 91.0%	36 22.8%	0 .0%	8 9.1%	162 8.2%	
	安房	1 .2%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	87 55.1%	0 .0%	0 .0%	88 4.5%	
	君津	8 1.8%	2 .5%	0 .0%	2 .9%	0 .0%	0 .0%	15 9.5%	46 95.8%	7 8.0%	80 4.0%	
	市原	20 4.5%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 4.2%	70 79.5%	92 4.7%	
	県外	44 10.0%	26 6.4%	69 16.5%	10 4.3%	16 13.9%	1 1.5%	14 8.9%	0 .0%	2 2.3%	182 9.2%	
合計	441 100.0%	409 100.0%	417 100.0%	234 100.0%	115 100.0%	67 100.0%	158 100.0%	48 100.0%	88 100.0%	1977 100.0%		
妊娠、分娩及び産じよく	患者住所（二次医療圏）											
	千葉	109 67.3%	12 5.5%	0 .0%	0 .0%	3 4.5%	1 4.0%	1 3.1%	3 4.8%	6 15.4%	135 15.2%	
	東葛南部	9 5.6%	163 74.8%	13 6.7%	4 4.4%	0 .0%	2 8.0%	1 3.1%	0 .0%	2 5.1%	194 21.8%	
	東葛北部	0 .0%	8 3.7%	151 78.2%	4 4.4%	0 .0%	1 4.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	164 18.4%	
	印旛	7 4.3%	6 2.8%	1 .5%	67 74.4%	1 1.5%	0 .0%	1 3.1%	0 .0%	0 .0%	83 9.3%	
	香取海匝	0 .0%	0 .0%	0 .0%	3 3.3%	41 61.2%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 2.6%	45 5.1%	
	山武長生夷隅	7 4.3%	1 .5%	0 .0%	0 .0%	8 11.9%	19 76.0%	10 31.3%	0 .0%	1 2.6%	46 5.2%	
	安房	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	9 28.1%	1 1.6%	0 .0%	10 1.1%	
	君津	2 1.2%	1 .5%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	3 9.4%	51 81.0%	1 2.6%	58 6.5%	
	市原	11 6.8%	0 .0%	1 .5%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	4 6.3%	26 66.7%	42 4.7%	
	県外	17 10.5%	27 12.4%	27 14.0%	12 13.3%	14 20.9%	2 8.0%	7 21.9%	4 6.3%	2 5.1%	112 12.6%	
合計	162 100.0%	218 100.0%	193 100.0%	90 100.0%	67 100.0%	25 100.0%	32 100.0%	63 100.0%	39 100.0%	889 100.0%		

傷病大分類	医療機関所在地（二次医療圏）										合計
	千葉	東葛南部	東葛北部	印旛	香取海匝	山武長生夷隅	安房	君津	市原		
周産期に発生した病態 患者住所（二次医療圏）	千葉	82 45.8%	6 4.4%	0 .0%	1 3.3%	3 5.5%	0 .0%	0 .0%	1 2.3%	1 9.1%	94 17.5%
	東葛南部	32 17.9%	98 72.1%	5 7.7%	5 16.7%	1 1.8%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	141 26.3%
	東葛北部	10 5.6%	9 6.6%	51 78.5%	0 .0%	2 3.6%	0 .0%	0 .0%	4 9.1%	0 .0%	76 14.2%
	印旛	12 6.7%	11 8.1%	0 .0%	16 53.3%	3 5.5%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	42 7.8%
	香取海匝	1 .6%	1 .7%	0 .0%	2 6.7%	32 58.2%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	36 6.7%
	山武長生夷隅	9 5.0%	0 .0%	0 .0%	1 3.3%	4 7.3%	2 100.0%	3 20.0%	0 .0%	1 9.1%	20 3.7%
	安房	2 1.1%	0 .0%	0 .0%	1 3.3%	0 .0%	0 .0%	7 46.7%	0 .0%	0 .0%	10 1.9%
	君津	10 5.6%	1 .7%	0 .0%	0 .0%	1 1.8%	0 .0%	3 20.0%	30 68.2%	0 .0%	45 8.4%
	市原	9 5.0%	0 .0%	0 .0%	2 6.7%	2 3.6%	0 .0%	2 13.3%	3 6.8%	8 72.7%	26 4.8%
	県外	12 6.7%	10 7.4%	9 13.8%	2 6.7%	7 12.7%	0 .0%	0 .0%	6 13.6%	1 9.1%	47 8.8%
	合計	179 100.0%	136 100.0%	65 100.0%	30 100.0%	55 100.0%	2 100.0%	15 100.0%	44 100.0%	11 100.0%	537 100.0%
先天奇形、変形及び染色体異常 患者住所（二次医療圏）	千葉	27 29.7%	5 10.4%	2 6.7%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	34 16.3%
	東葛南部	18 19.8%	31 64.6%	1 3.3%	3 21.4%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	53 25.5%
	東葛北部	5 5.5%	0 .0%	24 80.0%	0 .0%	1 10.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 25.0%	31 14.9%
	印旛	11 12.1%	2 4.2%	0 .0%	8 57.1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	21 10.1%
	香取海匝	4 4.4%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	6 60.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 25.0%	11 5.3%
	山武長生夷隅	10 11.0%	0 .0%	1 3.3%	1 7.1%	1 10.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	13 6.3%
	安房	2 2.2%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	4 100.0%	0 .0%	0 .0%	6 2.9%
	君津	7 7.7%	0 .0%	0 .0%	1 7.1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	7 100.0%	2 50.0%	17 8.2%
	市原	4 4.4%	1 2.1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	5 2.4%
	県外	3 3.3%	9 18.8%	2 6.7%	1 7.1%	2 20.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	17 8.2%
	合計	91 100.0%	48 100.0%	30 100.0%	14 100.0%	10 100.0%	0 0.0%	4 100.0%	7 100.0%	4 100.0%	208 100.0%
も症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されない 患者住所（二次医療圏）	千葉	48 73.8%	5 1.5%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 4.2%	0 .0%	54 9.6%
	東葛南部	7 10.8%	187 55.5%	4 7.7%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	198 35.0%
	東葛北部	0 .0%	46 13.6%	43 82.7%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	89 15.8%
	印旛	0 .0%	15 4.5%	2 3.8%	16 80.0%	0 .0%	1 2.9%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	34 6.0%
	香取海匝	0 .0%	1 .3%	0 .0%	0 .0%	10 83.3%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	11 1.9%
	山武長生夷隅	4 6.2%	0 .0%	0 .0%	3 15.0%	0 .0%	33 94.3%	1 33.3%	0 .0%	0 .0%	41 7.3%
	安房	0 .0%	1 .3%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 66.7%	0 .0%	0 .0%	3 .5%
	君津	1 1.5%	1 .3%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	22 91.7%	0 .0%	24 4.2%
	市原	2 3.1%	2 .6%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 4.2%	17 100.0%	22 3.9%
	県外	3 4.6%	79 23.4%	3 5.8%	1 5.0%	2 16.7%	1 2.9%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	89 15.8%
	合計	65 100.0%	337 100.0%	52 100.0%	20 100.0%	12 100.0%	35 100.0%	3 100.0%	24 100.0%	17 100.0%	565 100.0%

傷病大分類	医療機関所在地（二次医療圏）										合計	
	千葉	東葛南部	東葛北部	印旛	香取海匝	山武長生夷隅	安房	君津	市原			
損傷、 中毒及びその 他の外因の影響	患者住所 （二次医療圏）											
	千葉	431 60.3%	68 7.0%	1 .1%	17 4.4%	1 .5%	2 .8%	4 2.0%	1 .5%	9 5.7%	534 13.7%	
	東葛南部	41 5.7%	700 72.5%	31 3.9%	18 4.7%	1 .5%	0 .0%	2 1.0%	0 .0%	0 .0%	793 20.4%	
	東葛北部	7 1.0%	40 4.1%	657 81.8%	17 4.4%	0 .0%	0 .0%	1 .5%	0 .0%	0 .0%	722 18.5%	
	印旛	50 7.0%	94 9.7%	22 2.7%	266 69.1%	8 4.2%	5 1.9%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	445 11.4%	
	香取海匝	5 .7%	2 .2%	1 .1%	15 3.9%	157 82.6%	8 3.1%	1 .5%	0 .0%	0 .0%	189 4.9%	
	山武長生夷隅	42 5.9%	0 .0%	0 .0%	26 6.8%	8 4.2%	233 90.3%	22 11.2%	2 .9%	8 5.0%	341 8.8%	
	安房	4 .6%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	141 71.9%	2 .9%	1 .6%	148 3.8%	
	君津	8 1.1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 .4%	11 5.6%	204 91.9%	4 2.5%	228 5.9%	
	市原	41 5.7%	0 .0%	0 .0%	3 .8%	0 .0%	1 .4%	1 .5%	5 2.3%	133 83.6%	184 4.7%	
	県外	86 12.0%	61 6.3%	91 11.3%	23 6.0%	15 7.9%	8 3.1%	13 6.6%	8 3.6%	4 2.5%	309 7.9%	
合計	715 100.0%	965 100.0%	803 100.0%	385 100.0%	190 100.0%	258 100.0%	196 100.0%	222 100.0%	159 100.0%	3893 100.0%		
健康状態に影響を 及ぼす要因及び 保健サービスの 利用	患者住所 （二次医療圏）											
	千葉	12 63.2%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	12 7.8%	
	東葛南部	0 .0%	42 85.7%	2 6.3%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	44 28.6%	
	東葛北部	0 .0%	0 .0%	28 87.5%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	28 18.2%	
	印旛	1 5.3%	2 4.1%	0 .0%	21 84.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	24 15.6%	
	香取海匝	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 100.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 .6%	
	山武長生夷隅	2 10.5%	1 2.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 5.3%	0 .0%	0 .0%	4 2.6%	
	安房	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	17 89.5%	1 11.1%	0 .0%	18 11.7%	
	君津	1 5.3%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	8 88.9%	0 .0%	9 5.8%	
	市原	1 5.3%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 .6%	
	県外	2 10.5%	4 8.2%	2 6.3%	4 16.0%	0 .0%	0 .0%	1 5.3%	0 .0%	0 .0%	13 8.4%	
合計	19 100.0%	49 100.0%	32 100.0%	25 100.0%	1 100.0%	1 100.0%	19 100.0%	9 100.0%	9 100.0%	154 100.0%		

1日当たり入院患者数, 患者住所(二次医療圏)・医療機関所在地(二次医療圏)・手術の有無別

上段:人 下段:%

手術の有無	医療機関所在地(二次医療圏)										合計	
	千葉	東葛南部	東葛北部	印旛	香取海匠	山武長生夷隅	安房	君津	市原			
手術・有り	患者住所(二次医療圏)											
	千葉	1267 61.7%	162 6.5%	13 .5%	48 4.2%	4 .7%	9 1.7%	6 1.0%	8 1.3%	33 6.6%	1550 14.2%	
	東葛南部	170 8.3%	1868 75.0%	140 5.7%	90 8.0%	1 .2%	2 .4%	5 .9%	0 .0%	1 .2%	2277 20.8%	
	東葛北部	15 .7%	105 4.2%	1893 76.6%	28 2.5%	1 .2%	1 .2%	1 .2%	4 .7%	2 .4%	2050 18.8%	
	印旛	137 6.7%	119 4.8%	48 1.9%	778 68.7%	11 1.9%	11 2.1%	4 .7%	0 .0%	3 .6%	1111 10.2%	
	香取海匠	33 1.6%	7 .3%	6 .2%	60 5.3%	423 73.6%	12 2.3%	2 .3%	0 .0%	0 .0%	543 5.0%	
	山武長生夷隅	194 9.5%	15 .6%	4 .2%	46 4.1%	61 10.6%	457 87.0%	123 21.1%	5 .8%	83 16.6%	988 9.0%	
	安房	6 .3%	3 .1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	6 1.1%	323 55.5%	9 1.5%	3 .6%	350 3.2%	
	君津	39 1.9%	6 .2%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 .4%	79 13.6%	537 90.3%	37 7.4%	700 6.4%	
	市原	112 5.5%	8 .3%	0 .0%	8 .7%	0 .0%	6 1.1%	5 .9%	24 4.0%	325 65.0%	488 4.5%	
	県外	79 3.8%	199 8.0%	367 14.9%	74 6.5%	74 12.9%	19 3.6%	34 5.8%	8 1.3%	13 2.6%	867 7.9%	
合計	2052 100.0%	2492 100.0%	2471 100.0%	1132 100.0%	575 100.0%	525 100.0%	582 100.0%	595 100.0%	500 100.0%	10924 100.0%		
手術・無し	患者住所(二次医療圏)											
	千葉	3389 63.3%	450 4.8%	36 .5%	252 5.7%	17 .7%	93 3.3%	15 .8%	34 1.7%	95 6.5%	4381 11.9%	
	東葛南部	379 7.1%	6186 66.3%	376 5.1%	337 7.6%	28 1.2%	30 1.0%	18 1.0%	27 1.4%	13 .9%	7394 20.1%	
	東葛北部	56 1.0%	631 6.8%	5445 74.2%	122 2.8%	13 .6%	10 .3%	10 .5%	11 .6%	4 .3%	6302 17.1%	
	印旛	362 6.8%	642 6.9%	125 1.7%	2721 61.7%	59 2.6%	125 4.4%	6 .3%	5 .3%	7 .5%	4052 11.0%	
	香取海匠	58 1.1%	24 .3%	10 .1%	312 7.1%	1759 76.9%	48 1.7%	4 .2%	0 .0%	3 .2%	2218 6.0%	
	山武長生夷隅	317 5.9%	35 .4%	7 .1%	168 3.8%	142 6.2%	2354 82.4%	165 8.8%	11 .6%	121 8.3%	3320 9.0%	
	安房	13 .2%	6 .1%	0 .0%	4 .1%	2 .1%	9 .3%	1383 73.8%	15 .8%	9 .6%	1441 3.9%	
	君津	88 1.6%	17 .2%	2 .0%	18 .4%	2 .1%	14 .5%	126 6.7%	1635 83.6%	100 6.9%	2002 5.4%	
	市原	242 4.5%	16 .2%	2 .0%	19 .4%	2 .1%	80 2.8%	12 .6%	90 4.6%	1077 73.8%	1540 4.2%	
	県外	448 8.4%	1317 14.1%	1322 18.0%	458 10.4%	262 11.5%	95 3.3%	136 7.3%	127 6.5%	29 2.0%	4194 11.4%	
不明	0 .0%	3 .0%	11 .1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 .1%	15 .0%		
合計	5352 100.0%	9327 100.0%	7336 100.0%	4411 100.0%	2286 100.0%	2858 100.0%	1875 100.0%	1955 100.0%	1459 100.0%	36859 100.0%		

1日当たり入院患者数，患者住所（保健所）・医療機関所在地（保健所）別

上段：人 下段：%

	医療機関所在地（保健所）																	合計
	習志野	市川	松戸	野田	印旛	香取	海匝	山武	長生	夷隅	安房	君津	市原	千葉市	船橋市	柏市		
患者住所（保健所）	習志野	1738 37.2%	90 2.6%	85 1.9%	4 .3%	190 3.4%	2 .2%	4 .2%	3 .2%	5 .4%	1 .1%	7 .3%	6 .2%	7 .4%	264 3.6%	403 10.9%	51 1.3%	2860 6.0%
	市川	278 6.0%	2094 60.7%	174 3.9%	20 1.4%	67 1.2%	2 .2%	3 .2%	4 .3%	4 .3%	4 .4%	9 .4%	15 .6%	5 .3%	100 1.4%	281 7.6%	65 1.6%	3125 6.5%
	松戸	289 6.2%	176 5.1%	2605 58.8%	101 7.1%	95 1.7%	1 .1%	8 .4%	4 .3%	1 .1%	2 .2%	10 .4%	11 .4%	5 .3%	40 .5%	93 2.5%	949 24.0%	4390 9.2%
	野田	7 .1%	4 .1%	220 5.0%	945 66.1%	8 .1%	2 .2%	0 .0%	2 .2%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 .0%	1 .1%	8 .1%	4 .1%	153 3.9%	1355 2.8%
	印旛	545 11.7%	50 1.4%	87 2.0%	8 .6%	3499 63.1%	50 5.5%	20 1.0%	128 10.3%	7 .6%	1 .1%	10 .4%	5 .2%	10 .5%	499 6.7%	166 4.5%	78 2.0%	5163 10.8%
	香取	8 .2%	1 .0%	4 .1%	1 .1%	303 5.5%	656 72.6%	202 10.3%	15 1.2%	0 .0%	0 .0%	2 .1%	0 .0%	1 .1%	34 .5%	3 .1%	5 .1%	1235 2.6%
	海匝	10 .2%	3 .1%	1 .0%	0 .0%	69 1.2%	76 8.4%	1248 63.8%	42 3.4%	3 .2%	0 .0%	4 .2%	0 .0%	2 .1%	57 .8%	6 .2%	5 .1%	1526 3.2%
	山武	10 .2%	10 .3%	3 .1%	0 .0%	200 3.6%	22 2.4%	177 9.0%	853 68.7%	92 7.6%	8 .9%	9 .4%	2 .1%	29 1.5%	288 3.9%	6 .2%	1 .0%	1710 3.6%
	長生	8 .2%	5 .1%	0 .0%	0 .0%	11 .2%	0 .0%	3 .2%	60 4.8%	816 67.7%	96 10.2%	49 2.0%	9 .4%	137 7.0%	169 2.3%	3 .1%	5 .1%	1371 2.9%
	夷隅	3 .1%	1 .0%	0 .0%	0 .0%	3 .1%	1 .1%	0 .0%	16 1.3%	116 9.6%	754 80.5%	230 9.4%	5 .2%	38 1.9%	54 .7%	4 .1%	2 .1%	1227 2.6%
	安房	3 .1%	4 .1%	0 .0%	0 .0%	4 .1%	1 .1%	1 .1%	1 .1%	4 .3%	10 1.1%	1706 69.4%	24 .9%	12 .6%	19 .3%	2 .1%	0 .0%	1791 3.7%
	君津	13 .3%	5 .1%	0 .0%	0 .0%	18 .3%	0 .0%	2 .1%	3 .2%	6 .5%	7 .7%	205 8.3%	2172 85.2%	137 7.0%	127 1.7%	5 .1%	2 .1%	2702 5.7%
	市原	11 .2%	9 .3%	0 .0%	2 .1%	27 .5%	0 .0%	2 .1%	3 .2%	59 4.9%	24 2.6%	17 .7%	114 4.5%	1402 71.6%	354 4.8%	4 .1%	0 .0%	2028 4.2%
	千葉市	393 8.4%	78 2.3%	23 .5%	3 .2%	300 5.4%	6 .7%	15 .8%	43 3.5%	50 4.1%	9 1.0%	21 .9%	42 1.6%	128 6.5%	4656 62.9%	141 3.8%	23 .6%	5931 12.4%
	船橋市	721 15.4%	275 8.0%	51 1.2%	7 .5%	170 3.1%	6 .7%	12 .6%	4 .3%	6 .5%	1 .1%	7 .3%	6 .2%	2 .1%	185 2.5%	2174 58.7%	59 1.5%	3686 7.7%
	柏市	93 2.0%	25 .7%	491 11.1%	64 4.5%	47 .8%	1 .1%	2 .1%	1 .1%	0 .0%	1 .1%	1 .0%	3 .1%	0 .0%	23 .3%	45 1.2%	1810 45.9%	2607 5.5%
	県外	537 11.5%	619 17.9%	683 15.4%	275 19.2%	532 9.6%	78 8.6%	258 13.2%	59 4.8%	36 3.0%	19 2.0%	170 6.9%	135 5.3%	42 2.1%	527 7.1%	360 9.7%	731 18.5%	5061 10.6%
不明	2 .0%	0 .0%	3 .1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 .1%	0 .0%	1 .0%	8 .2%	15 .0%	
合計	4669 100.0%	3449 100.0%	4430 100.0%	1430 100.0%	5543 100.0%	904 100.0%	1957 100.0%	1241 100.0%	1205 100.0%	937 100.0%	2457 100.0%	2550 100.0%	1959 100.0%	7404 100.0%	3701 100.0%	3947 100.0%	47783 100.0%	

1日当たり入院患者数, 患者住所(保健所)・医療機関所在地(保健所)・病床種別

上段:人 下段:%

病床種別	医療機関所在地(保健所)															合計		
	習志野	市川	松戸	野田	印旛	香取	海匝	山武	長生	夷隅	安房	君津	市原	千葉市	船橋市		柏市	
一般病床 (回復期リハ除く) ・結核病床・感染症病床	患者住所(保健所)	905	56	61	0	122	0	3	0	1	0	2	0	4	175	210	33	1572
		51.3%	2.5%	1.9%	.0%	4.1%	.0%	.3%	.0%	.2%	.0%	.2%	.0%	.3%	3.5%	11.4%	1.4%	5.8%
	習志野	34	1480	93	2	11	0	1	2	0	0	6	0	1	57	100	22	1809
		1.9%	66.3%	2.9%	.3%	.4%	.0%	.1%	.3%	.0%	.0%	.5%	.0%	.1%	1.1%	5.4%	.9%	6.7%
	市川	82	92	2049	20	46	1	4	1	0	0	4	2	3	20	25	573	2922
		4.6%	4.1%	63.4%	3.0%	1.5%	.2%	.3%	.2%	.0%	.0%	.3%	.2%	.2%	.4%	1.4%	23.5%	10.9%
	松戸	1	2	81	551	5	0	0	0	0	0	0	1	0	7	2	104	754
		.1%	.1%	2.5%	83.5%	.2%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.1%	.0%	.1%	.1%	4.3%	2.8%
	野田	139	24	64	1	2054	28	18	62	3	0	7	0	6	324	79	47	2856
		7.9%	1.1%	2.0%	.2%	69.1%	5.7%	1.5%	10.6%	.7%	.0%	.6%	.0%	.5%	6.5%	4.3%	1.9%	10.6%
	印旛	2	0	3	0	86	346	150	12	0	0	2	0	1	26	0	3	631
		.1%	.0%	.1%	.0%	2.9%	70.9%	12.9%	2.1%	.0%	.0%	.2%	.0%	.1%	.5%	.0%	.1%	2.3%
	香取	3	3	1	0	17	45	721	20	1	0	2	0	2	40	2	3	860
		.2%	.1%	.0%	.0%	.6%	9.2%	61.8%	3.4%	.2%	.0%	.2%	.0%	.2%	.8%	.1%	.1%	3.2%
	海匝	3	7	3	0	96	16	130	416	35	1	7	1	25	216	2	0	958
		.2%	.3%	.1%	.0%	3.2%	3.3%	11.1%	71.2%	8.6%	.3%	.6%	.1%	2.0%	4.3%	.1%	.0%	3.6%
	山武	5	5	0	0	9	0	2	23	325	20	48	5	116	130	1	5	694
		.3%	.2%	.0%	.0%	.3%	.0%	.2%	3.9%	79.7%	6.2%	4.1%	.4%	9.1%	2.6%	.1%	.2%	2.6%
	長生	1	1	0	0	1	0	0	8	19	289	155	0	32	35	0	2	543
		.1%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	1.4%	4.7%	90.0%	13.2%	.0%	2.5%	.7%	.0%	.1%	2.0%
夷隅	0	3	0	0	4	1	1	1	7	707	16	5	15	1	0	762		
	.0%	.1%	.0%	.0%	.1%	.2%	.1%	.2%	2.2%	60.4%	1.2%	.4%	.3%	.1%	.0%	2.8%		
安房	4	2	0	0	9	0	1	3	1	0	148	1235	83	94	1	0	1581	
	.2%	.1%	.0%	.0%	.3%	.0%	.1%	.5%	.2%	.0%	12.6%	92.7%	6.5%	1.9%	.1%	.0%	5.9%	
君津	4	5	0	1	21	0	2	2	8	0	10	30	901	227	2	0	1213	
	.2%	.2%	.0%	.2%	.7%	.0%	.2%	.3%	2.0%	.0%	.9%	2.3%	70.9%	4.5%	.1%	.0%	4.5%	
市原	180	65	18	0	199	3	6	16	7	1	12	17	71	3192	42	9	3838	
	10.2%	2.9%	.6%	.0%	6.7%	.6%	.5%	2.7%	1.7%	.3%	1.0%	1.3%	5.6%	63.6%	2.3%	.4%	14.3%	
千葉市	298	165	38	1	87	3	2	2	2	0	4	2	0	137	1294	24	2059	
	16.9%	7.4%	1.2%	.2%	2.9%	.6%	.2%	.3%	.5%	.0%	.3%	.2%	.0%	2.7%	70.1%	1.0%	7.7%	
船橋市	30	12	339	2	22	0	1	0	0	1	0	2	0	12	9	1236	1666	
	1.7%	.5%	10.5%	.3%	.7%	.0%	.1%	.0%	.0%	.3%	.0%	.2%	.0%	.2%	.5%	50.7%	6.2%	
柏市	73	309	480	82	182	45	125	16	5	2	57	21	20	309	75	377	2178	
	4.1%	13.9%	14.9%	12.4%	6.1%	9.2%	10.7%	2.7%	1.2%	.6%	4.9%	1.6%	1.6%	6.2%	4.1%	15.5%	8.1%	
県外	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	
不明	1764	2231	3231	660	2971	488	1167	584	408	321	1171	1332	1270	5016	1845	2438	26897	
	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	
合計																		

病床種別	医療機関所在地（保健所）																合計
	習志野	市川	松戸	野田	印旛	香取	海匝	山武	長生	夷隅	安房	君津	市原	千葉市	船橋市	柏市	
回復期（一般病床と療養病床）	患者住所（保健所）	144	6	20	0	0			0	0	0	0	0	10	49	2	231
	習志野	32.6%	4.2%	4.6%	.0%	.0%			.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	2.8%	13.9%	1.4%	9.3%
	市川	33	96	25	0	0			0	0	0	0	0	1	40	0	195
	松戸	7.5%	67.6%	5.8%	.0%	.0%			.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.3%	11.4%	.0%	7.9%
	野田	6	10	263	0	0			2	0	0	0	0	0	8	34	323
	印旛	1.4%	7.0%	61.0%	.0%	.0%			1.5%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	2.3%	23.9%	13.0%
	香取	0	0	18	29	0			0	0	0	0	0	0	0	4	51
	海匝	.0%	.0%	4.2%	76.3%	.0%			.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	2.8%	2.1%
	山武	123	10	17	0	109			13	0	1	0	1	28	31	6	339
	長生	27.8%	7.0%	3.9%	.0%	78.4%			9.8%	.0%	1.4%	.0%	.7%	7.8%	8.8%	4.2%	13.7%
	夷隅	2	0	0	0	1			1	0	0	0	0	1	0	0	5
	安房	.5%	.0%	.0%	.0%	.7%			.8%	.0%	.0%	.0%	.0%	.3%	.0%	.0%	.2%
	君津	1	0	0	0	1			6	0	1	0	0	3	0	1	13
	市原	.2%	.0%	.0%	.0%	.7%			4.5%	.0%	1.4%	.0%	.0%	.8%	.0%	.7%	1.3%
	千葉市	0	0	0	0	21			97	1	0	0	0	17	0	0	136
	船橋市	.0%	.0%	.0%	.0%	15.1%			72.9%	16.7%	.0%	.0%	.0%	4.8%	.0%	.0%	5.5%
	柏市	0	0	0	0	0			8	5	0	0	3	13	0	0	29
	県外	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%			6.0%	83.3%	.0%	.0%	2.1%	3.6%	.0%	.0%	1.2%
	合計	0	0	0	0	0			0	0	14	0	2	3	0	0	19
	患者住所（保健所）	0	0	0	0	0			0	0	20.0%	.0%	1.4%	.8%	.0%	.0%	.8%
習志野	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%			.0%	.0%	51	0	0	0	0	0	51	
市川	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%			.0%	.0%	72.9%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	2.1%	
松戸	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%			.0%	.0%	0	0	0	0	0	0	0	
野田	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%			.0%	.0%	0	0	0	0	0	0	0	
印旛	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%			.0%	.0%	0	0	0	0	0	0	0	
香取	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%			.0%	.0%	0	0	0	0	0	0	0	
海匝	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%			.0%	.0%	0	0	0	0	0	0	0	
山武	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%			.0%	.0%	0	0	0	0	0	0	0	
長生	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%			.0%	.0%	0	0	0	0	0	0	0	
夷隅	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%			.0%	.0%	0	0	0	0	0	0	0	
安房	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%			.0%	.0%	0	0	0	0	0	0	0	
君津	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%			.0%	.0%	0	0	0	0	0	0	0	
市原	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%			.0%	.0%	0	0	0	0	0	0	0	
千葉市	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%			.0%	.0%	0	0	0	0	0	0	0	
船橋市	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%			.0%	.0%	0	0	0	0	0	0	0	
柏市	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%			.0%	.0%	0	0	0	0	0	0	0	
県外	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%			.0%	.0%	0	0	0	0	0	0	0	
合計	442	142	431	38	139			133	6	70	85	146	357	352	142	2483	
療養病床（回復期リハ除く）	患者住所（保健所）	282	8	2	0	30	2	0	2	3	1	5	4	46	44	3	432
習志野	26.5%	2.5%	.4%	.0%	2.9%	.9%	.0%	1.2%	.6%	.3%	.8%	.7%	.0%	4.3%	11.6%	1.2%	5.6%
市川	124	204	50	1	29	2	1	0	3	2	1	13	2	20	31	13	496
松戸	11.6%	63.4%	9.9%	1.1%	2.8%	.9%	.3%	.0%	.6%	.6%	.2%	2.2%	1.0%	1.9%	8.2%	5.3%	6.4%
野田	75	9	250	2	19	0	0	1	1	2	4	1	1	2	3	55	425
印旛	7.0%	2.8%	49.4%	2.2%	1.8%	.0%	.0%	.6%	.2%	.6%	.2%	.5%	.2%	.8%	22.4%	5.5%	5.5%
香取	0	0	24	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	102	
海匝	.0%	.0%	4.7%	76.1%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	3.3%	1.3%	
山武	122	5	1	0	637	11	0	24	2	0	2	1	0	80	6	895	
長生	11.4%	1.6%	.2%	.0%	60.7%	5.2%	.0%	14.0%	.4%	.0%	.3%	.2%	.0%	7.4%	1.6%	1.6%	11.6%
夷隅	2	0	1	0	56	160	13	0	0	0	0	0	2	0	0	234	
安房	.2%	.0%	.2%	.0%	5.3%	75.1%	3.4%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.2%	.0%	.0%	3.0%	
君津	4	0	0	0	1	15	314	4	1	0	0	0	5	0	0	344	
市原	.4%	.0%	.0%	.0%	.1%	7.0%	82.8%	2.3%	.2%	.0%	.0%	.0%	.5%	.0%	.0%	4.5%	
千葉市	1	1	0	0	39	5	15	126	33	4	1	0	1	31	0	257	
船橋市	.1%	.3%	.0%	.0%	3.7%	2.3%	4.0%	73.7%	6.9%	1.3%	.2%	.0%	.5%	2.9%	.0%	3.3%	
柏市	1	0	0	0	0	0	0	3	290	50	0	1	2	11	0	358	
県外	.1%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	1.8%	60.4%	15.7%	.0%	.2%	1.0%	1.0%	.0%	4.7%	
合計	1	0	0	0	0	1	0	0	45	242	25	3	0	9	0	326	
習志野	.1%	.0%	.0%	.0%	.0%	.5%	.0%	.0%	9.4%	76.1%	4.2%	.5%	.0%	.8%	.0%	4.2%	
市川	.1%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.4%	.3%	74.8%	.5%	1.0%	.1%	.0%	5.9%	
松戸	.2%	.0%	.0%	.0%	.2%	.0%	.0%	.0%	.8%	.0%	3.4%	74.3%	15.2%	1.1%	.0%	6.7%	
野田	.2%	.0%	.0%	.0%	.2%	.0%	.0%	.0%	.8%	.0%	3.4%	74.3%	15.2%	1.1%	.0%	6.7%	
印旛	.4%	.3%	.0%	.0%	.4%	.0%	.0%	.0%	8.8%	1.3%	.2%	2.3%	77.0%	4.0%	.0%	27.0	
香取	50	0	1	0	46	0	3	4	25	2	6	8	4	689	11	852	
海匝	4.7%	.0%	.2%	.0%	4.4%	.0%	.8%	2.3%	5.2%	.6%	1.0%	1.3%	2.0%	64.0%	2.9%	1.2%	11.1%
山武	222	33	8	0	58	2	0	1	3	0	3	4	0	22	248	2	606
長生	20.8%	10.2%	1.6%	.0%	5.5%	.9%	.0%	.6%	.6%	.0%	.5%	.7%	.0%	2.0%	65.6%	.8%	7.9%
夷隅	10	0	76	2	11	1	0	0	0	0	0	0	2	0	122	224	
安房	.9%	.0%	15.0%	2.2%	1.0%	.5%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.2%	.0%	49.8%	2.9%	
君津	165	61	93	17	117	14	33	6	26	10	81	103	4	101	35	900	
市原	15.5%	18.9%	18.4%	18.5%	11.2%	6.6%	8.7%	3.5%	5.4%	3.1%	13.7%	17.1%	2.0%	9.4%	9.3%	13.9%	11.7%
千葉市	1066	322	506	92	1049	213	379	171	480	318	591	602	204	1076	378	245	7692
船橋市	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
柏市	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
県外	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

病床種別	医療機関所在地（保健所）																合計	
	習志野	市川	松戸	野田	印旛	香取	海匝	山武	長生	夷隅	安房	君津	市原	千葉市	船橋市	柏市		
精神 病 床 患者 住所 （保健所）	習志野	407	20	2	4	38	0	1	1	1	0	0	2	3	33	100	13	625
		29.1%	2.7%	.8%	.6%	2.7%	.0%	.2%	.3%	.3%	.0%	.0%	.4%	.9%	3.5%	8.9%	1.2%	5.8%
	市川	87	314	6	17	27	0	1	2	1	2	2	2	2	22	110	30	625
		6.2%	41.6%	2.3%	2.7%	2.0%	.0%	.2%	.6%	.3%	.7%	.3%	.4%	.6%	2.3%	9.8%	2.7%	5.8%
	松戸	126	65	43	79	30	0	4	0	0	2	8	1	18	57	287	720	
		9.0%	8.6%	16.4%	12.3%	2.2%	.0%	1.0%	.0%	.0%	.3%	1.5%	.3%	1.9%	5.1%	25.6%	6.7%	
	野田	6	2	97	295	3	2	0	2	0	0	0	1	1	2	37	448	
		.4%	.3%	37.0%	46.1%	.2%	1.0%	.0%	.6%	.0%	.0%	.0%	.3%	.1%	.2%	3.3%	4.2%	
	印旛	161	11	5	7	699	11	2	29	2	1	0	4	3	67	50	21	1073
		11.5%	1.5%	1.9%	1.1%	50.5%	5.4%	.5%	8.2%	.6%	.3%	.0%	.8%	.9%	7.0%	4.4%	1.9%	10.0%
	香取	2	1	0	1	160	150	39	2	0	0	0	0	0	5	3	2	365
		.1%	.1%	.0%	.2%	11.6%	73.9%	9.5%	.6%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.5%	.3%	.2%	3.4%
	海匝	2	0	0	0	50	16	213	12	1	0	1	0	0	9	4	1	309
		.1%	.0%	.0%	.0%	3.6%	7.9%	51.8%	3.4%	.3%	.0%	.2%	.0%	.0%	.9%	.4%	.1%	2.9%
	山武	6	2	0	0	44	1	32	214	23	3	1	1	3	24	4	1	359
		.4%	.3%	.0%	.0%	3.2%	.5%	7.8%	60.6%	7.4%	1.0%	.2%	.2%	.9%	2.5%	.4%	.1%	3.4%
	長生	2	0	0	0	2	0	1	26	196	26	1	3	16	15	2	0	290
		.1%	.0%	.0%	.0%	.1%	.0%	.2%	7.4%	63.0%	8.7%	.2%	.6%	4.7%	1.6%	.2%	.0%	2.7%
	夷隅	1	0	0	0	2	0	8	52	223	36	2	4	7	4	0	0	339
		.1%	.0%	.0%	.0%	.1%	.0%	.0%	2.3%	16.7%	74.8%	5.8%	.4%	1.2%	.7%	.4%	.0%	3.2%
安房	2	1	0	0	0	0	0	1	2	506	5	5	3	1	0	526		
	.1%	.1%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.3%	.7%	81.0%	.9%	1.5%	.3%	.1%	.0%	4.9%		
君津	6	3	0	0	6	0	1	0	1	7	34	420	13	19	4	1	515	
	.4%	.4%	.0%	.0%	.4%	.0%	.2%	.0%	.3%	2.3%	5.4%	79.1%	3.8%	2.0%	.4%	.1%	4.8%	
市原	3	3	0	1	2	0	0	1	9	20	6	56	239	70	2	0	412	
	.2%	.4%	.0%	.2%	.1%	.0%	.0%	.3%	2.9%	6.7%	1.0%	10.5%	70.5%	7.3%	.2%	.0%	3.8%	
千葉市	113	12	3	3	50	3	6	21	18	6	3	17	35	539	86	11	926	
	8.1%	1.6%	1.1%	.5%	3.6%	1.5%	1.5%	5.9%	5.8%	2.0%	.5%	3.2%	10.3%	56.4%	7.6%	1.0%	8.6%	
船橋市	149	67	0	6	25	1	10	1	1	0	0	1	19	426	33	740		
	10.7%	8.9%	.0%	.9%	1.8%	.5%	2.4%	.3%	.3%	.0%	.0%	.3%	2.0%	37.8%	2.9%	6.9%		
柏市	52	12	40	60	14	0	1	1	0	0	1	1	0	8	35	372	597	
	3.7%	1.6%	15.3%	9.4%	1.0%	.0%	.2%	.3%	.0%	.0%	.2%	.2%	.0%	.8%	3.1%	33.2%	5.6%	
県外	270	241	64	167	232	19	100	33	5	7	32	10	12	96	235	305	1828	
	19.3%	32.0%	24.4%	26.1%	16.8%	9.4%	24.3%	9.3%	1.6%	2.3%	5.1%	1.9%	3.5%	10.1%	20.9%	27.2%	17.1%	
不明	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	8	14		
	.1%	.0%	.8%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.3%	.0%	.1%	.7%	.1%		
合計	1397	754	262	640	1384	203	411	353	311	298	625	531	339	955	1126	1122	10711	
	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	

1日当たり入院患者数，患者住所（保健所） ・ 医療機関所在地（保健所） ・ 傷病大分類 別

上段：人 下段：%

傷病大分類	医療機関所在地（保健所）																合計
	習志野	市川	松戸	野田	印旛	香取	海匝	山武	長生	夷隅	安房	君津	市原	千葉市	船橋市	柏市	
感染 症 及 び 寄 生 虫 症 患者 住所 （保健所）	習志野	29	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	36
		53.7%	3.0%	.0%	.0%	1.8%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	2.8%	.0%	8.6%	.0%	6.1%
	市川	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	38
		.0%	53.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	5.7%	2.6%	6.4%
	松戸	1	5	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	10	75
		1.9%	7.6%	82.4%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	3.4%	.0%	25.6%	12.7%
	野田	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
		.0%	.0%	.0%	88.9%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	1.4%
	印旛	6	1	1	0	40	2	0	1	0	0	0	0	3	1	0	55
		11.1%	1.5%	1.5%	.0%	72.7%	8.3%	.0%	6.3%	.0%	.0%	.0%	.0%	3.4%	2.9%	.0%	9.3%
	香取	0	0	0	0	3	14	1	1	0	0	0	0	0	0	0	19
		.0%	.0%	.0%	.0%	5.5%	58.3%	7.1%	6.3%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	3.2%
	海匝	0	0	0	0	0	6	5	0	0	0	1	0	1	2	0	15
		.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	25.0%	35.7%	.0%	.0%	.0%	2.6%	.0%	2.8%	2.3%	.0%	2.5%
	山武	1	0	0	0	1	0	3	12	1	0	0	0	1	4	0	23
		1.9%	.0%	.0%	.0%	1.8%	.0%	21.4%	75.0%	14.3%	.0%	.0%	.0%	2.8%	4.5%	.0%	3.9%
	長生	0	0	0	0	0	0	0	2	5	1	1	0	7	3	0	19
		.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	12.5%	71.4%	5.6%	2.6%	.0%	19.4%	3.4%	.0%	3.2%
	夷隅	0	0	0	0	0	0	0	0	17	4	0	1	1	0	0	23
		.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	94.4%	10.3%	.0%	2.8%	1.1%	.0%	.0%	3.9%
安房	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	1	0	1	0	0	28	
	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	66.7%	4.2%	.0%	1.1%	.0%	.0%	4.7%	
君津	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	21	3	2	0	0	31	
	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	12.8%	87.5%	8.3%	2.3%	.0%	.0%	5.2%	
市原	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	20	4	0	0	26	
	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	14.3%	.0%	.0%	4.2%	55.6%	4.5%	.0%	.0%	4.4%	
千葉市	5	2	0	0	5	0	0	0	0	0	1	2	61	0	0	76	
	9.3%	3.0%	.0%	.0%	9.1%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	4.2%	5.6%	69.3%	.0%	.0%	12.8%	
船橋市	8	6	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	28	0	47	
	14.8%	9.1%	1.5%	.0%	.0%	4.2%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	3.4%	80.0%	.0%	7.9%	
柏市	0	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	26	34	
	.0%	1.5%	8.8%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	2.9%	66.7%	5.7%	
県外	4	14	4	1	5	1	5	0	0	2	0	0	1	0	2	39	
	7.4%	21.2%	5.9%	11.1%	9.1%	4.2%	35.7%	.0%	.0%	.0%	5.1%	.0%	1.1%	.0%	5.1%	6.6%	
合計	54	66	68	9	55	24	14	16	7	18	39	24	36	88	35	39	592
	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

傷病大分類	医療機関所在地（保健所）																合計	
	習志野	市川	松戸	野田	印旛	香取	海匝	山武	長生	夷隅	安房	君津	市原	千葉市	船橋市	柏市		
新生物 患者住所（保健所）	習志野	199	8	11	0	32	0	1	0	1	0	0	1	58	45	12	368	
		54.1%	1.9%	2.5%	.0%	5.6%	.0%	.4%	.0%	1.6%	.0%	.0%	.4%	4.6%	15.2%	1.7%	6.7%	
	市川	6	278	13	1	1	0	0	0	0	0	4	0	11	16	10	340	
		1.6%	67.5%	3.0%	.9%	.2%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	1.3%	.0%	.9%	5.4%	1.4%	6.2%	
	松戸	11	15	296	2	4	0	0	0	0	0	2	0	3	4	167	504	
		3.0%	3.6%	67.7%	1.8%	.7%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.6%	.0%	.2%	1.3%	23.3%	9.2%	
	野田	0	1	12	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	48	157
		.0%	.2%	2.7%	85.5%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.2%	.0%	6.7%	2.9%
	印旛	28	6	6	0	408	4	1	4	0	0	2	0	2	71	9	24	565
		7.6%	1.5%	1.4%	.0%	71.0%	5.1%	.4%	6.1%	.0%	.0%	.6%	.0%	.8%	5.6%	3.0%	3.4%	10.3%
	香取	1	0	1	0	29	52	49	1	0	0	1	0	0	11	0	1	146
		.3%	.0%	.2%	.0%	5.0%	65.8%	18.0%	1.5%	.0%	.0%	.3%	.0%	.0%	.9%	.0%	.1%	2.7%
	海匝	0	1	0	0	1	4	160	1	0	0	0	0	0	15	0	2	184
		.0%	.2%	.0%	.0%	.2%	5.1%	58.8%	1.5%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	1.2%	.0%	.3%	3.4%
	山武	0	3	0	0	17	3	30	53	7	0	4	1	3	80	0	0	201
		.0%	.7%	.0%	.0%	3.0%	3.8%	11.0%	80.3%	11.5%	.0%	1.3%	.5%	1.2%	6.3%	.0%	.0%	3.7%
	長生	0	0	0	0	1	0	1	4	43	2	20	0	26	59	0	3	159
		.0%	.0%	.0%	.0%	.2%	.0%	.4%	6.1%	70.5%	5.0%	6.3%	.0%	10.4%	4.6%	.0%	.4%	2.9%
	夷隅	0	0	0	0	0	0	0	0	2	37	36	0	2	10	0	2	89
		.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	3.3%	92.5%	11.4%	.0%	.8%	.8%	.0%	.3%	1.6%
安房	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	156	4	2	3	0	0	167	
	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	1.6%	2.5%	49.2%	1.8%	.8%	.2%	.0%	.0%	3.0%	
君津	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	58	204	22	37	0	0	324	
	.3%	.0%	.0%	.0%	.2%	.0%	.0%	.0%	1.6%	.0%	18.3%	93.6%	8.8%	2.9%	.0%	.0%	5.9%	
市原	2	1	0	0	2	0	0	0	4	0	4	3	181	55	0	0	252	
	.5%	.2%	.0%	.0%	.3%	.0%	.0%	.0%	6.6%	.0%	1.3%	1.4%	72.1%	4.3%	.0%	.0%	4.6%	
千葉市	31	13	0	0	24	1	0	0	1	0	4	1	8	719	4	3	809	
	8.4%	3.2%	.0%	.0%	4.2%	1.3%	.0%	.0%	1.6%	.0%	1.3%	.5%	3.2%	56.5%	1.3%	.4%	14.7%	
船橋市	73	32	1	0	20	0	0	0	0	0	3	0	0	44	213	16	402	
	19.8%	7.8%	.2%	.0%	3.5%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.9%	.0%	.0%	3.5%	71.7%	2.2%	7.3%	
柏市	8	1	51	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	222	288	
	2.2%	.2%	11.7%	.0%	.5%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.2%	.3%	31.0%	5.2%	
県外	8	53	46	13	32	15	30	3	1	0	23	5	4	93	5	206	537	
	2.2%	12.9%	10.5%	11.8%	5.6%	19.0%	11.0%	4.5%	1.6%	.0%	7.3%	2.3%	1.6%	7.3%	1.7%	28.8%	9.8%	
合計	368	412	437	110	575	79	272	66	61	40	317	218	251	1273	297	716	5492	
	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	
血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	習志野	9	0	1	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	5	2	20	
		34.6%	.0%	3.1%	.0%	5.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	9.1%	.0%	.0%	7.5%	3.3%	4.9%	
	市川	2	20	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	1	31	
		7.7%	80.0%	3.1%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	1.5%	9.0%	1.7%	7.5%	
	松戸	3	0	17	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	41	
		11.5%	.0%	53.1%	.0%	2.5%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	33.3%	10.0%	
	野田	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	8	
		.0%	.0%	.0%	100.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	3.3%	1.9%	
	印旛	2	0	0	0	26	0	0	1	0	0	0	1	2	1	3	36	
		7.7%	.0%	.0%	.0%	65.0%	.0%	.0%	5.0%	.0%	.0%	.0%	4.3%	3.0%	1.5%	5.0%	8.8%	
	香取	0	0	0	0	3	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	7	
		.0%	.0%	.0%	.0%	7.5%	25.0%	20.0%	5.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	1.7%	
	海匝	0	0	0	0	0	3	6	0	0	0	0	0	0	1	0	10	
		.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	75.0%	60.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	1.5%	.0%	2.4%	
	山武	0	0	0	0	1	0	1	8	4	0	0	0	0	1	0	15	
		.0%	.0%	.0%	.0%	2.5%	.0%	10.0%	40.0%	66.7%	.0%	.0%	.0%	.0%	1.5%	.0%	3.6%	
	長生	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	2	3	0	9	
		.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	15.0%	16.7%	.0%	.0%	.0%	8.7%	4.5%	.0%	2.2%	
	夷隅	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	7	
		.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	100.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	1.7%	
安房	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	5		
	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	45.5%	.0%	.0%	.0%	.0%	1.2%		
君津	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	8	3	0	0	15		
	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	36.4%	100.0%	13.0%	.0%	.0%	3.6%		
市原	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	16	4	0	22		
	.0%	4.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	5.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	69.6%	6.1%	.0%	5.4%		
千葉市	1	0	0	0	2	0	0	6	1	0	0	0	1	53	3	67		
	3.8%	.0%	.0%	.0%	5.0%	.0%	.0%	30.0%	16.7%	.0%	.0%	.0%	4.3%	80.3%	4.5%	16.3%		
船橋市	5	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	52	1	60		
	19.2%	4.0%	.0%	.0%	2.5%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	77.6%	1.7%	14.6%		
柏市	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	29		
	.0%	.0%	3.1%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	46.7%	7.1%		
県外	4	3	12	0	4	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	29		
	15.4%	12.0%	37.5%	.0%	10.0%	.0%	10.0%	.0%	.0%	.0%	9.1%	.0%	.0%	1.5%	.0%	7.1%		
合計	26	25	32	6	40	4	10	20	6	7	11	8	23	66	67	411		
	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%		

傷病大分類	医療機関所在地（保健所）																合計	
	習志野	市川	松戸	野田	印旛	香取	海匝	山武	長生	夷隅	安房	君津	市原	千葉市	船橋市	柏市		
内 分 泌 、 栄 養 及 び 代 謝 疾 患	患者住所（保健所）	29	5	0	0	4	0	0	0	0	0	1	0	3	9	1	52	
	習志野	39.7%	6.3%	.0%	.0%	2.2%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.9%	.0%	1.8%	19.6%	1.4%	4.5%	
	市川	7	50	5	0	2	0	0	0	1	0	3	0	3	5	0	76	
	松戸	6	2	76	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	1	12	100	
	野田	0	0	4	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	
	印旛	10	2	2	0	126	3	0	6	1	0	0	0	8	3	2	163	
	香取	0	0	0	0	10	37	2	0	0	0	0	0	1	0	0	50	
	海匝	0	0	0	0	1	7	30	2	0	0	1	0	0	2	0	43	
	山武	0	0	0	0	2	1	3	19	2	0	0	1	13	0	0	41	
	長生	0	0	0	0	0	0	0	1	23	5	1	0	1	1	0	32	
	夷隅	0	0	0	0	0	0	0	3	21	5	0	2	0	0	0	31	
	安房	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	2	0	0	0	0	32	
	君津	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	89	1	2	0	0	95	
	市原	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	43	2	0	0	50	
	千葉市	4	0	0	0	13	0	0	1	2	1	0	0	122	0	1	144	
	船橋市	11	11	0	0	9	1	0	0	0	0	1	0	3	28	0	64	
	柏市	0	0	11	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	51	64	
	県外	5	10	24	2	8	1	3	2	0	2	8	10	3	0	4	82	
	合計	73	80	122	27	178	51	38	31	33	29	48	109	49	163	46	71	1148
		100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
精 神 及 び 行 動 の 障 害	患者住所（保健所）	423	20	2	4	38	0	1	2	1	0	2	3	34	101	11	642	
	習志野	28.3%	2.5%	.6%	.6%	2.6%	.0%	.2%	.6%	.3%	.0%	.0%	.3%	3.0%	8.9%	1.2%	5.7%	
	市川	99	336	17	17	32	0	1	2	2	2	2	2	25	110	19	668	
	松戸	136	71	62	79	32	0	4	0	0	0	2	8	1	18	55	246	714
	野田	6	2	98	301	3	2	0	2	0	0	0	0	1	2	31	449	
	印旛	164	13	5	7	740	12	2	39	2	1	0	4	3	74	50	17	1133
	香取	2	1	0	1	180	166	39	2	0	0	0	0	5	3	2	401	
	海匝	2	0	0	0	50	16	225	11	1	0	1	0	0	4	1	321	
	山武	7	2	0	0	46	1	31	213	20	4	1	1	3	25	4	359	
	長生	2	0	0	0	2	0	1	24	181	31	1	3	17	18	2	282	
	夷隅	1	0	0	0	2	0	0	8	51	246	37	2	4	9	4	364	
	安房	2	2	0	0	1	0	0	0	1	2	540	7	5	4	1	565	
	君津	6	3	0	0	6	0	1	0	1	7	35	469	14	20	4	567	
	市原	4	3	0	1	3	0	0	1	9	21	6	59	246	91	2	446	
	千葉市	118	14	3	3	54	3	6	18	18	7	4	18	36	651	87	9	1049
	船橋市	173	74	0	6	27	1	10	1	1	1	0	0	1	21	439	20	775
	柏市	54	14	44	60	16	0	1	0	0	1	2	0	9	35	354	591	
	県外	293	255	79	167	241	20	101	34	5	7	34	19	12	105	236	228	1836
	不明	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	8	14
	合計	1494	810	312	646	1473	221	423	358	293	329	664	596	349	1120	1140	948	11176
	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	

傷病大分類	医療機関所在地（保健所）																	合計
	習志野	市川	松戸	野田	印旛	香取	海匝	山武	長生	夷隅	安房	君津	市原	千葉市	船橋市	柏市		
神経系の疾患 患者住所（保健所）	習志野	62	4	5	0	17	0	0	0	0	2	1	0	8	13	3	115	
		32.1%	3.8%	4.0%	0.0%	4.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	3.8%	1.5%	0.0%	2.6%	13.4%	1.4%	6.3%	
	市川	22	66	4	0	5	0	1	0	0	0	2	0	4	5	5	114	
		11.4%	62.9%	3.2%	0.0%	1.3%	0.0%	2.0%	0.0%	0.0%	0.0%	3.1%	0.0%	1.3%	5.2%	2.3%	6.2%	
	松戸	13	3	83	1	10	0	2	0	0	0	0	0	2	3	50	167	
		6.7%	2.9%	66.4%	7.7%	2.6%	0.0%	4.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	6.6%	3.1%	22.7%	9.1%	
	野田	0	0	6	9	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	27	
		0.0%	0.0%	4.8%	69.2%	3.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	5.0%	1.5%	
	印旛	14	1	1	0	225	1	4	1	0	1	0	0	16	9	1	274	
		7.3%	1.0%	.8%	0.0%	59.1%	4.3%	8.2%	2.4%	0.0%	1.9%	0.0%	0.0%	5.1%	9.3%	.5%	15.0%	
	香取	0	0	0	0	6	17	5	0	0	0	0	0	3	0	1	32	
		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.6%	73.9%	10.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.0%	0.0%	.5%	1.7%	
	海匝	1	0	0	0	1	3	27	1	0	0	0	0	7	0	1	41	
		.5%	0.0%	0.0%	0.0%	.3%	13.0%	55.1%	2.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.2%	0.0%	.5%	2.2%	
	山武	0	0	0	0	9	0	2	32	7	0	0	0	12	0	0	62	
		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.4%	0.0%	4.1%	76.2%	8.1%	0.0%	0.0%	0.0%	3.8%	0.0%	0.0%	3.4%	
	長生	0	0	0	0	4	0	0	2	56	3	0	2	4	8	0	79	
		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.0%	0.0%	0.0%	4.8%	65.1%	15.8%	0.0%	3.1%	8.7%	2.6%	0.0%	4.3%	
	夷隅	0	0	0	0	1	0	0	9	16	2	0	0	0	0	0	28	
		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	.3%	0.0%	0.0%	10.5%	84.2%	3.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.5%	
安房	0	0	0	0	1	0	1	0	0	36	0	0	0	0	0	38		
	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	.3%	0.0%	2.0%	0.0%	0.0%	69.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.1%		
君津	0	0	0	0	6	0	0	2	0	2	39	7	4	0	0	60		
	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.6%	0.0%	0.0%	2.3%	0.0%	3.8%	60.0%	15.2%	1.3%	0.0%	0.0%	3.3%		
市原	0	0	0	0	6	0	0	3	0	0	1	35	20	0	0	65		
	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.6%	0.0%	0.0%	3.5%	0.0%	0.0%	1.5%	76.1%	6.4%	0.0%	0.0%	3.6%		
千葉市	14	4	0	0	33	0	0	6	5	0	2	1	0	200	1	267		
	7.3%	3.8%	0.0%	0.0%	8.7%	0.0%	0.0%	14.3%	5.8%	0.0%	3.8%	1.5%	0.0%	63.9%	1.0%	14.6%		
船橋市	36	11	4	0	14	0	2	0	0	0	0	0	9	55	7	138		
	18.7%	10.5%	3.2%	0.0%	3.7%	0.0%	4.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.9%	56.7%	3.2%	7.5%		
柏市	5	0	10	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	2	68	90		
	2.6%	0.0%	8.0%	0.0%	1.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.1%	30.9%	4.9%		
県外	26	16	12	3	37	2	5	0	4	7	19	0	20	9	72	232		
	13.5%	15.2%	9.6%	23.1%	9.7%	8.7%	10.2%	0.0%	4.7%	0.0%	13.5%	29.2%	0.0%	6.4%	9.3%	32.7%	12.7%	
合計	193	105	125	13	381	23	49	42	86	19	52	65	46	313	97	220	1829	
	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	
眼及び付属器の疾患 患者住所（保健所）	習志野	3	8	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	24	
		25.0%	8.2%	0.0%	0.0%	12.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	9.3%	3.0%	5.1%	
	市川	0	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	37	
		0.0%	37.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.3%	0.0%	7.9%	
	松戸	0	3	15	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	33	
		0.0%	3.1%	93.8%	0.0%	1.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	42.4%	7.0%	7.0%	
	野田	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	7	
		0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	9.1%	1.5%	
	印旛	0	3	0	0	41	0	1	0	0	0	0	0	7	0	1	53	
		0.0%	3.1%	0.0%	0.0%	62.1%	0.0%	2.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	7.7%	0.0%	3.0%	11.3%	
	香取	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	1	0	0	7	
		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	4.5%	0.0%	8.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.1%	0.0%	0.0%	1.5%	
	海匝	0	1	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	26	
		0.0%	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	73.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	5.5%	
	山武	0	0	0	0	2	0	5	0	0	0	0	0	5	0	0	12	
		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	3.0%	0.0%	14.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	5.5%	0.0%	0.0%	2.6%	
	長生	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	0	8	
		0.0%	3.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	13.3%	3.3%	0.0%	0.0%	1.7%	
	夷隅	0	0	0	0	0	0	0	0	4	5	0	0	0	0	0	9	
		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	23.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.9%	
安房	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	12		
	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	57.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.6%		
君津	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	31	2	2	0	0	39		
	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	19.0%	96.9%	13.3%	2.2%	0.0%	0.0%	8.3%		
市原	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	1	0	0	14		
	0.0%	2.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	73.3%	1.1%	0.0%	0.0%	3.0%		
千葉市	5	10	0	0	5	0	0	0	0	1	0	69	3	0	0	93		
	41.7%	10.3%	0.0%	0.0%	7.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	3.1%	0.0%	75.8%	7.0%	0.0%	0.0%	19.8%		
船橋市	4	14	0	0	3	0	0	0	0	0	0	3	35	0	0	59		
	33.3%	14.4%	0.0%	0.0%	4.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	3.3%	81.4%	0.0%	0.0%	12.6%		
柏市	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	15		
	0.0%	2.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	39.4%	3.2%		
県外	0	15	1	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	21		
	0.0%	15.5%	6.3%	0.0%	4.5%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	3.0%	4.5%		
合計	12	97	16	4	66	1	34	4	4	21	32	15	91	43	33	469		
	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	

傷病大分類	医療機関所在地（保健所）																合計	
	習志野	市川	松戸	野田	印旛	香取	海匝	山武	長生	夷隅	安房	君津	市原	千葉市	船橋市	柏市		
耳及び乳様突起の疾患	患者住所（保健所）	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	
	習志野	50.0%	9.1%	.0%	.0%	10.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	16.7%	.0%	6.3%	
	市川	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	
	松戸	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	10	
	野田	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36.4%	2	
	印旛	1	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	9	
	香取	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
	海匝	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	
	山武	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	3	
	安房	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	
	君津	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	3	
	市原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0%	16.7%	.0%	.0%	.0%	3.8%	
	千葉市	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	10	
	船橋市	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	5	
	柏市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	
	県外	0	1	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	
	合計	4	11	6	2	10	10	1	1	3	1	2	6	9	6	11	79	
循環器系の疾患	患者住所（保健所）	317	14	35	0	29	2	0	1	3	1	2	2	41	71	8	526	
	習志野	40.1%	2.3%	2.7%	.0%	2.8%	1.1%	.0%	.4%	.7%	.4%	.4%	.4%	.0%	3.3%	11.7%	1.2%	5.5%
	市川	45	407	65	0	16	1	0	1	1	2	0	6	2	11	49	626	
	松戸	17	23	650	4	19	0	0	4	0	1	2	0	2	12	155	889	
	野田	0	1	47	145	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	217	
	印旛	149	13	25	0	711	6	3	37	2	0	2	0	2	97	25	1086	
	香取	3	0	2	0	28	140	33	7	0	0	0	0	1	0	0	214	
	海匝	4	0	1	0	4	15	309	14	1	0	0	0	6	0	0	354	
	山武	0	1	2	0	39	5	35	184	32	1	3	0	11	40	0	353	
	長生	0	1	0	0	0	0	0	12	275	31	0	1	40	23	0	383	
	夷隅	1	0	0	0	1	0	3	32	195	43	3	23	9	0	0	310	
	安房	0	0	0	0	0	1	0	2	2	355	3	1	0	0	0	364	
	君津	1	1	0	0	2	0	0	1	1	0	25	475	45	8	0	559	
	市原	1	1	0	0	4	0	0	31	2	2	18	314	43	0	0	416	
	千葉市	69	10	16	0	51	2	1	1	21	1	4	9	33	858	11	1090	
	船橋市	134	43	27	0	43	3	0	2	3	0	2	3	1	22	401	695	
	柏市	2	2	151	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	334	498	
県外	48	92	254	27	99	11	35	9	19	5	41	48	12	83	37	905		
不明	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
合計	791	609	1276	178	1052	187	416	276	423	241	481	568	484	1244	607	9486		

傷病大分類	医療機関所在地（保健所）																合計
	習志野	市川	松戸	野田	印旛	香取	海匝	山武	長生	夷隅	安房	君津	市原	千葉市	船橋市	柏市	
呼吸器系の疾患 患者住所（保健所）	習志野	163	3	3	0	12	0	1	0	0	0	0	0	18	31	4	235
		54.5%	1.1%	.7%	.0%	3.0%	.0%	.7%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	3.6%	11.3%	1.4%	6.5%
	市川	8	199	13	1	3	0	0	0	0	0	0	1	0	11	2	238
		2.7%	72.9%	2.9%	.8%	.8%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.5%	.0%	4.0%	.7%	6.6%
	松戸	10	13	319	3	5	0	0	0	1	0	0	0	0	1	60	412
		3.3%	4.8%	72.0%	2.5%	1.3%	.0%	.0%	.0%	1.3%	.0%	.0%	.0%	.0%	.4%	21.3%	11.5%
	野田	0	0	13	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	119
		.0%	.0%	2.9%	83.5%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	1.8%	3.3%
	印旛	34	1	17	0	272	5	2	4	0	0	0	1	1	33	8	382
		11.4%	.4%	3.8%	.0%	68.7%	6.6%	1.4%	3.8%	.0%	.0%	.0%	.5%	.7%	6.5%	2.9%	10.6%
	香取	0	0	0	0	9	62	11	2	0	0	0	0	0	2	0	86
		.0%	.0%	.0%	.0%	2.3%	81.6%	7.5%	1.9%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.4%	.0%	2.4%
	海匝	0	0	0	0	1	2	112	2	0	0	0	0	0	2	0	119
		.0%	.0%	.0%	.0%	.3%	2.6%	76.2%	1.9%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.4%	.0%	3.3%
	山武	1	1	0	0	17	5	13	87	3	1	0	0	2	11	0	141
		.3%	.4%	.0%	.0%	4.3%	6.6%	8.8%	83.7%	3.8%	1.4%	.0%	.0%	1.4%	2.2%	.0%	3.9%
	長生	0	0	0	0	0	0	0	3	65	5	3	0	9	4	0	89
		.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	2.9%	82.3%	6.8%	1.8%	.0%	6.5%	.8%	.0%	2.5%
	夷隅	0	0	0	0	0	0	0	2	5	66	12	0	1	0	0	86
		.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	1.9%	6.3%	89.2%	7.4%	.0%	.7%	.0%	.0%	2.4%
安房	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	126	1	2	1	0	131	
	.0%	.0%	.0%	.0%	.3%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	77.3%	.5%	1.4%	.2%	.0%	3.6%	
君津	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	11	204	11	1	1	230	
	.3%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	1.3%	.0%	6.7%	92.3%	8.0%	.2%	.0%	6.4%	
市原	0	0	0	0	3	0	0	0	3	1	1	103	10	0	0	122	
	.0%	.0%	.0%	.0%	.8%	.0%	.0%	.0%	3.8%	1.4%	.6%	.5%	74.6%	2.0%	.0%	3.4%	
千葉市	25	4	0	0	44	0	2	0	0	0	2	8	400	2	2	489	
	8.4%	1.5%	.0%	.0%	11.1%	.0%	.0%	1.9%	.0%	.0%	.0%	.9%	5.8%	79.2%	.7%	13.6%	
船橋市	37	21	1	0	15	0	0	0	0	0	2	0	6	216	2	300	
	12.4%	7.7%	.2%	.0%	3.8%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.9%	.0%	1.2%	78.5%	.7%	8.3%	
柏市	2	0	39	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	182	227	
	.7%	.0%	8.8%	.0%	.5%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.2%	.4%	64.5%	6.3%	
県外	18	31	38	16	12	2	8	2	1	1	10	9	1	16	5	190	
	6.0%	11.4%	8.6%	13.2%	3.0%	2.6%	5.4%	1.9%	1.3%	1.4%	6.1%	4.1%	.7%	3.2%	1.8%	5.3%	
合計	299	273	443	121	396	76	147	104	79	74	163	221	138	505	275	3596	
	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	
消化器系の疾患 患者住所（保健所）	習志野	117	4	8	0	14	0	0	0	0	0	0	0	11	22	0	176
		52.5%	2.0%	2.1%	.0%	5.4%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	2.4%	10.1%	.0%	6.2%
	市川	7	154	13	1	2	0	0	0	0	1	0	0	1	12	1	192
		3.1%	76.6%	3.4%	1.5%	.8%	.0%	.0%	.0%	.0%	.9%	.0%	.0%	.2%	5.5%	.4%	6.8%
	松戸	13	8	257	3	5	0	0	0	0	0	0	0	0	2	52	340
		5.8%	4.0%	66.9%	4.5%	1.9%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.9%	19.8%	12.0%
	野田	0	0	14	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	79
		.0%	.0%	3.6%	81.8%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	4.2%	2.8%
	印旛	15	1	8	0	175	7	0	8	0	0	0	0	33	5	4	256
		6.7%	.5%	2.1%	.0%	67.6%	10.6%	.0%	9.4%	.0%	.0%	.0%	.0%	7.1%	2.3%	1.5%	9.1%
	香取	1	0	1	0	6	48	12	0	0	0	0	0	3	0	0	71
		.4%	.0%	.3%	.0%	2.3%	72.7%	9.1%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.6%	.0%	.0%	2.5%
	海匝	0	0	0	0	2	3	88	1	0	0	0	0	0	0	0	94
		.0%	.0%	.0%	.0%	.8%	4.5%	66.7%	1.2%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	3.3%
	山武	0	0	1	0	16	3	17	69	1	0	0	0	2	19	0	128
		.0%	.0%	.3%	.0%	6.2%	4.5%	12.9%	81.2%	2.5%	.0%	.0%	.0%	1.7%	4.1%	.0%	4.5%
	長生	2	0	0	0	3	0	0	2	31	5	1	5	9	0	0	59
		.9%	.0%	.0%	.0%	1.2%	.0%	.0%	2.4%	77.5%	13.2%	.9%	.6%	4.1%	1.9%	.0%	2.1%
	夷隅	0	0	0	0	0	0	0	1	3	32	17	0	1	1	0	55
		.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	1.2%	7.5%	84.2%	15.7%	.0%	.8%	.2%	.0%	1.9%
安房	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	72	1	0	1	0	75	
	.0%	.5%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	66.7%	.6%	.0%	.2%	.0%	2.7%	
君津	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	148	7	3	0	173	
	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	13.9%	93.7%	5.8%	.6%	.0%	6.1%	
市原	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0	0	5	103	17	0	129	
	.0%	.0%	.0%	.0%	.4%	.0%	.0%	.0%	7.5%	.0%	.0%	3.2%	85.1%	3.7%	.0%	4.6%	
千葉市	21	1	0	0	14	0	0	3	1	0	0	0	3	351	3	397	
	9.4%	.5%	.0%	.0%	5.4%	.0%	.0%	3.5%	2.5%	.0%	.0%	.0%	2.5%	75.5%	1.4%	14.0%	
船橋市	37	8	2	0	5	0	0	0	0	0	0	0	4	172	1	229	
	16.6%	4.0%	.5%	.0%	1.9%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.9%	79.3%	.4%	8.1%	
柏市	2	0	31	0	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	167	204	
	.9%	.0%	8.1%	.0%	1.2%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.2%	.0%	63.5%	7.2%	
県外	8	24	49	8	13	5	15	1	1	1	2	3	0	11	1	169	
	3.6%	11.9%	12.8%	12.1%	5.0%	7.6%	11.4%	1.2%	2.5%	2.6%	1.9%	1.9%	.0%	2.4%	.5%	6.0%	
合計	223	201	384	66	259	66	132	85	40	38	108	158	121	465	217	2826	
	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	

傷病大分類	医療機関所在地（保健所）																合計		
	習志野	市川	松戸	野田	印旛	香取	海匝	山武	長生	夷隅	安房	君津	市原	千葉市	船橋市	柏市			
皮膚及び皮下組織の疾患	患者住所（保健所）	習志野	市川	松戸	野田	印旛	香取	海匝	山武	長生	夷隅	安房	君津	市原	千葉市	船橋市	柏市	合計	
	習志野	18 56.3%	2 5.9%	1 1.7%	0 .0%	3 5.5%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 1.7%	2 8.3%	0 .0%	0 .0%	27 7.0%
	市川	3 9.4%	22 64.7%	4 6.8%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 1.7%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	30 7.8%
	松戸	2 6.3%	1 2.9%	36 61.0%	0 .0%	2 3.6%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	5 20.8%	0 .0%	46 11.9%
	野田	0 .0%	0 .0%	2 3.4%	10 71.4%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 8.3%	0 .0%	14 3.6%
	印旛	1 3.1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	31 56.4%	0 .0%	0 .0%	3 50.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	7 11.7%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	42 10.9%
	香取	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	3 100.0%	3 17.6%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	6 1.6%
	海匝	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	10 58.8%	1 16.7%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	11 2.9%
	山武	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	3 5.5%	0 .0%	2 11.8%	1 16.7%	0 .0%	1 20.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	4 6.7%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	11 2.9%
	長生	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	9 100.0%	0 .0%	1 4.8%	0 .0%	3 20.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	13 3.4%
	夷隅	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	4 80.0%	3 14.3%	0 .0%	0 .0%	2 3.3%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	9 2.3%
	安房	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	14 66.7%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	14 3.6%
	君津	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 4.8%	5 71.4%	2 13.3%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	8 2.1%
	市原	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 1.8%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 14.3%	9 60.0%	6 10.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	17 4.4%
	千葉市	2 6.3%	1 2.9%	0 .0%	0 .0%	5 9.1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 4.8%	1 14.3%	1 6.7%	36 60.0%	1 4.2%	1 .0%	0 .0%	48 12.5%
	船橋市	3 9.4%	4 11.8%	2 3.4%	1 7.1%	5 9.1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 1.7%	21 87.5%	0 .0%	0 .0%	37 9.6%
	柏市	1 3.1%	0 .0%	7 11.9%	1 7.1%	1 1.8%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	11 45.8%	0 .0%	21 5.5%
	県外	2 6.3%	4 11.8%	7 11.9%	2 14.3%	4 7.3%	0 .0%	2 11.8%	1 16.7%	0 .0%	0 .0%	1 4.8%	0 .0%	0 .0%	2 3.3%	0 .0%	6 25.0%	0 .0%	31 8.1%
	合計	32 100.0%	34 100.0%	59 100.0%	14 100.0%	55 100.0%	3 100.0%	17 100.0%	6 100.0%	9 100.0%	5 100.0%	21 100.0%	7 100.0%	15 100.0%	60 100.0%	24 100.0%	24 100.0%	0 .0%	385 100.0%
	筋骨格系及び結合組織の疾患	患者住所（保健所）	習志野	市川	松戸	野田	印旛	香取	海匝	山武	長生	夷隅	安房	君津	市原	千葉市	船橋市	柏市	合計
習志野		50 35.0%	5 3.0%	5 1.9%	0 .0%	6 2.9%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 .9%	11 3.3%	21 10.6%	0 .0%	0 .0%	99 4.8%
市川		2 1.4%	105 62.1%	12 4.4%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 1.4%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 .8%	1 .0%	4 1.2%	15 7.5%	0 .0%	0 .0%	141 6.8%
松戸		18 12.6%	7 4.1%	159 58.9%	2 4.4%	2 1.0%	1 1.9%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 3.4%	1 1.0%	1 .8%	2 1.9%	0 .0%	5 2.5%	24 23.1%	0 .0%	223 10.8%
野田		0 .0%	0 .0%	5 1.9%	38 84.4%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 .3%	0 .0%	2 1.9%	0 .0%	46 2.2%
印旛		12 8.4%	1 .6%	2 .7%	0 .0%	143 69.8%	4 7.4%	1 1.7%	14 19.4%	1 2.0%	0 .0%	3 2.9%	0 .0%	1 .9%	33 9.9%	18 9.0%	0 .0%	0 .0%	233 11.3%
香取		0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	5 2.4%	31 57.4%	9 15.0%	1 1.4%	0 .0%	0 .0%	1 1.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	47 2.3%
海匝		1 .7%	1 .6%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	5 9.3%	38 63.3%	2 2.8%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	3 .9%	1 .5%	1 1.0%	0 .0%	52 2.5%
山武		0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	8 3.9%	3 5.6%	6 10.0%	43 59.7%	3 6.1%	1 3.4%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 .9%	14 4.2%	2 1.0%	0 .0%	81 3.9%
長生		2 1.4%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 .5%	0 .0%	0 .0%	1 1.4%	35 71.4%	2 6.9%	3 2.9%	0 .0%	10 9.3%	7 2.1%	0 .0%	1 1.0%	0 .0%	62 3.0%
夷隅		1 .7%	1 .6%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	6 12.2%	20 69.0%	12 11.5%	0 .0%	1 .9%	5 1.5%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	46 2.2%
安房		0 .0%	1 .6%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 1.4%	0 .0%	5 17.2%	66 63.5%	1 .8%	1 .9%	0 .0%	1 .5%	0 .0%	0 .0%	76 3.7%
君津		1 .7%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 1.4%	0 .0%	0 .0%	10 9.6%	109 87.2%	5 4.6%	11 3.3%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	137 6.6%
市原		1 .7%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 1.0%	0 .0%	0 .0%	1 1.4%	3 6.1%	0 .0%	1 1.0%	7 5.6%	63 58.3%	13 3.9%	2 1.0%	0 .0%	0 .0%	93 4.5%
千葉市		19 13.3%	4 2.4%	3 1.1%	0 .0%	13 6.3%	0 .0%	1 1.7%	4 5.6%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 1.6%	19 17.6%	198 59.1%	12 6.0%	1 1.0%	0 .0%	276 13.3%
船橋市		21 14.7%	11 6.5%	3 1.1%	0 .0%	4 2.0%	0 .0%	0 .0%	1 1.4%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	7 2.1%	90 45.2%	0 .0%	0 .0%	137 6.6%
柏市		8 5.6%	0 .0%	32 11.9%	0 .0%	1 .5%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	3 .9%	0 .0%	62 59.6%	0 .0%	106 5.1%
県外		7 4.9%	33 19.5%	49 18.1%	5 11.1%	20 9.8%	10 18.5%	5 8.3%	2 2.8%	1 2.0%	0 .0%	6 5.8%	4 3.2%	4 3.7%	25 7.5%	32 16.1%	13 12.5%	0 .0%	216 10.4%
合計		143 100.0%	169 100.0%	270 100.0%	45 100.0%	205 100.0%	54 100.0%	60 100.0%	72 100.0%	49 100.0%	29 100.0%	104 100.0%	125 100.0%	108 100.0%	335 100.0%	199 100.0%	104 100.0%	0 .0%	2071 100.0%

傷病大分類	医療機関所在地（保健所）																合計	
	習志野	市川	松戸	野田	印旛	香取	海匝	山武	長生	夷隅	安房	君津	市原	千葉市	船橋市	柏市		
腎尿 路生 殖器 系の 疾患	患者住所（保健所）	55	3	1	0	8	0	0	0	0	0	0	0	43	16	3	130	
	習志野	52.4%	1.9%	.6%	.0%	3.4%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	9.8%	10.9%	1.5%	6.6%	
	市川	4.8%	68.2%	2.3%	.0%	1.7%	.0%	1.1%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	2.7%	3.4%	.5%	7.0%	
	松戸	1.0%	6.4%	60.1%	6.0%	.9%	.0%	.0%	.0%	.0%	1.3%	.0%	.0%	.2%	.0%	29.9%	9.2%	
	野田	.0%	.0%	2.3%	78.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	1.5%	2.3%	
	印旛	13.3%	1.3%	.0%	.0%	68.4%	.0%	.0%	27.8%	.0%	.6%	.0%	.0%	7.7%	4.8%	2.1%	11.5%	
	香取	.0%	.0%	.0%	.0%	8.4%	87.5%	9.9%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.2%	.0%	.0%	2.0%	
	海匝	.0%	.0%	.0%	.0%	2.9%	4.2%	63.7%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	1.1%	.0%	.0%	3.3%	
	山武	.0%	1.9%	.0%	.0%	3.4%	.0%	9.9%	72.2%	18.8%	.0%	.0%	.0%	3.4%	4.5%	.0%	3.1%	
	長生	1.0%	.6%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	71.9%	.0%	5.1%	.0%	4.5%	1.1%	.7%	2.2%	
	夷隅	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	6.3%	100.0%	17.7%	.0%	1.1%	2.0%	.0%	2.9%	
	安房	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	55.1%	.0%	.0%	.2%	.0%	4.5%	
	君津	.0%	1.0%	.0%	.0%	2.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	15.4%	46.7%	8.0%	1.8%	.0%	4.0%	
	市原	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	4.2%	79.5%	4.5%	.0%	.0%	4.7%	
	千葉市	4.8%	1.3%	.6%	.0%	7.7%	.0%	.0%	.0%	.0%	.6%	.0%	1.1%	50.1%	2.7%	.0%	12.8%	
	船橋市	15.2%	8.3%	1.2%	.0%	4.7%	.0%	.0%	.0%	.0%	.6%	.0%	.0%	3.9%	72.8%	.0%	8.4%	
	柏市	1.0%	.0%	16.2%	2.0%	.4%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	1.4%	47.4%	6.3%	
	県外	6.7%	9.6%	16.8%	14.0%	4.3%	8.3%	15.4%	.0%	3.1%	.0%	8.9%	.0%	2.3%	10.0%	2.7%	17.0%	
	合計	105	157	173	50	234	24	91	18	32	17	158	48	88	441	147	194	1977
		100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
妊 娠、 分 娩 及 び 産 じ よ く	患者住所（保健所）	28	1	3	0	3	0	0	0	0	0	0	1	3	5	0	44	
	習志野	39.4%	1.4%	2.4%	.0%	3.3%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	2.6%	1.9%	6.4%	.0%	4.9%	
	市川	2.8%	73.9%	3.2%	.0%	1.1%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	3.1%	.0%	2.6%	.6%	12.8%	.0%	
	松戸	1.4%	2.9%	66.4%	11.1%	3.3%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	2.6%	30.0%	12.1%	
	野田	.0%	.0%	2.4%	55.6%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	4.0%	1.7%	
	印旛	5.6%	.0%	.0%	.0%	74.4%	.0%	1.6%	.0%	.0%	.0%	3.1%	.0%	.0%	4.3%	2.6%	9.3%	
	香取	.0%	.0%	.0%	.0%	2.2%	25.0%	14.3%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	2.6%	.0%	.0%	1.5%	
	海匝	.0%	.0%	.0%	.0%	1.1%	75.0%	44.4%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	3.6%	
	山武	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	12.7%	66.7%	.0%	.0%	3.1%	.0%	.0%	3.1%	.0%	1.8%	
	長生	1.4%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	37.5%	42.9%	9.4%	.0%	2.6%	1.2%	.0%	1.8%	
	夷隅	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	33.3%	.0%	50.0%	18.8%	.0%	.0%	.0%	.0%	1.6%	
	安房	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	28.1%	1.6%	.0%	.0%	.0%	1.1%	
	君津	1.4%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	9.4%	81.0%	2.6%	1.2%	.0%	6.5%	
	市原	.0%	.0%	.0%	5.6%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	6.3%	66.7%	6.8%	.0%	.0%	4.7%	
	千葉市	7.0%	5.8%	.0%	.0%	.0%	.0%	4.8%	.0%	12.5%	.0%	3.1%	4.8%	15.4%	67.3%	3.8%	15.2%	
	船橋市	21.1%	1.4%	4.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	25.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	3.1%	64.1%	2.0%	
	柏市	4.2%	.0%	8.8%	.0%	1.1%	.0%	.0%	.0%	.0%	7.1%	.0%	.0%	.0%	.0%	50.0%	4.6%	
	県外	15.5%	14.5%	12.8%	27.8%	13.3%	.0%	22.2%	.0%	25.0%	.0%	21.9%	6.3%	5.1%	10.5%	7.7%	12.0%	
	合計	71	69	125	18	90	4	63	3	8	14	32	63	39	162	78	50	889
		100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

傷病大分類	医療機関所在地（保健所）																合計	
	習志野	市川	松戸	野田	印旛	香取	海匝	山武	長生	夷隅	安房	君津	市原	千葉市	船橋市	柏市		
周産期に発生した病態	患者住所（保健所）	習志野	市川	松戸	野田	印旛	香取	海匝	山武	長生	夷隅	安房	君津	市原	千葉市	船橋市	柏市	合計
	習志野	13 35.1%	3 27.3%	0 .0%	0 .0%	1 3.3%	0 .0%	1 1.9%		0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	10 5.6%	14 15.9%	0 .0%	42 7.8%
	市川	2 5.4%	5 45.5%	2 3.7%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%		0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	8 4.5%	13 14.8%	1 33.3%	31 5.8%
	松戸	2 5.4%	1 9.1%	29 53.7%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 1.9%		0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 4.5%	0 .0%	7 3.9%	4 4.5%	1 33.3%	47 8.8%
	野田	0 .0%	0 .0%	1 1.9%	6 75.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%		0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 2.3%	0 .0%	2 1.1%	2 2.3%	1 33.3%	13 2.4%
	印旛	8 21.6%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	16 53.3%	0 .0%	3 5.8%		0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	12 6.7%	3 3.4%	0 .0%	42 7.8%
	香取	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 3.3%	0 .0%	5 9.6%		0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 .6%	0 .0%	0 .0%	7 1.3%
	海匝	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 3.3%	2 66.7%	25 48.1%		0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 1.1%	0 .0%	29 5.4%
	山武	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 3.3%	0 .0%	3 5.8%		0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	4 2.2%	0 .0%	0 .0%	8 1.5%
	長生	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 1.9%		1 100.0%	1 100.0%	2 13.3%	0 .0%	1 9.1%	4 2.2%	0 .0%	0 .0%	10 1.9%
	夷隅	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%		0 .0%	0 .0%	1 6.7%	0 .0%	0 .0%	1 .6%	0 .0%	0 .0%	2 .4%
	安房	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 3.3%	0 .0%	0 .0%		0 .0%	0 .0%	7 46.7%	0 .0%	0 .0%	2 1.1%	0 .0%	0 .0%	10 1.9%
	君津	1 2.7%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 1.9%		0 .0%	0 .0%	3 20.0%	30 68.2%	0 .0%	10 5.6%	0 .0%	0 .0%	45 8.4%
	市原	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 6.7%	0 .0%	2 3.8%		0 .0%	0 .0%	2 13.3%	3 6.8%	8 72.7%	9 5.0%	0 .0%	0 .0%	26 4.8%
	千葉市	3 8.1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 3.3%	0 .0%	3 5.8%		0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 2.3%	1 9.1%	82 45.8%	3 3.4%	0 .0%	94 17.5%
	船橋市	7 18.9%	1 9.1%	2 3.7%	0 .0%	4 13.3%	0 .0%	0 .0%		0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	14 7.8%	40 45.5%	0 .0%	68 12.7%
	柏市	0 .0%	0 .0%	13 24.1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 1.9%		0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 2.3%	0 .0%	1 .6%	0 .0%	0 .0%	16 3.0%
	県外	1 2.7%	7 9.1%	2 13.0%	2 25.0%	2 6.7%	1 33.3%	6 11.5%		0 .0%	0 .0%	0 .0%	6 13.6%	1 9.1%	12 6.7%	8 9.1%	0 .0%	47 8.8%
	合計	37 100.0%	11 100.0%	54 100.0%	8 100.0%	30 100.0%	3 100.0%	52 100.0%		1 100.0%	1 100.0%	15 100.0%	44 100.0%	11 100.0%	179 100.0%	88 100.0%	3 100.0%	537 100.0%
	先天奇形、変形及び染色体異常	患者住所（保健所）	習志野	市川	松戸	野田	印旛	香取	海匝	山武	長生	夷隅	安房	君津	市原	千葉市	船橋市	柏市
習志野		2 25.0%	3 7.9%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%		0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	6 6.6%	0 .0%	1 11.1%	12 5.8%
市川		0 .0%	19 50.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%		0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	4 4.4%	0 .0%	0 .0%	23 11.1%
松戸		0 .0%	0 .0%	13 76.5%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 10.0%		0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 25.0%	0 .0%	3 33.3%	3 8.7%	
野田		0 .0%	0 .0%	0 .0%	4 100.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%		0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 2.2%	0 .0%	1 11.1%	7 3.4%
印旛		2 25.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	8 57.1%	0 .0%	0 .0%		0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	11 12.1%	0 .0%	0 .0%	21 10.1%
香取		0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%		0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 2.2%	0 .0%	0 .0%	2 1.0%
海匝		0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	6 60.0%		0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 25.0%	2 2.2%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	9 4.3%
山武		0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 7.1%	0 .0%	1 10.0%		0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	3 3.3%	0 .0%	0 .0%	5 2.4%
長生		0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%		0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	5 5.5%	0 .0%	1 11.1%	6 2.9%
夷隅		0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%		0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 2.2%	0 .0%	0 .0%	2 1.0%
安房		0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%		0 .0%	0 .0%	4 100.0%	0 .0%	0 .0%	2 2.2%	0 .0%	0 .0%	6 2.9%
君津		0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 7.1%	0 .0%	0 .0%		0 .0%	0 .0%	0 .0%	7 100.0%	2 50.0%	7 7.7%	0 .0%	0 .0%	17 8.2%
市原		0 .0%	1 2.6%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%		0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	4 4.4%	0 .0%	0 .0%	5 2.4%
千葉市		1 12.5%	4 10.5%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%		0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	27 29.7%	0 .0%	2 22.2%	34 16.3%
船橋市		3 37.5%	3 7.9%	0 .0%	0 .0%	3 21.4%	0 .0%	0 .0%		0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	8 8.8%	1 50.0%	0 .0%	18 8.7%
柏市		0 .0%	0 .0%	2 11.8%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%		0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	3 3.3%	0 .0%	1 11.1%	6 2.9%
県外		0 .0%	8 21.1%	2 11.8%	0 .0%	1 7.1%	0 .0%	2 20.0%		0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	3 3.3%	1 50.0%	0 .0%	17 8.2%
合計		8 100.0%	38 100.0%	17 100.0%	4 100.0%	14 100.0%	0 100.0%	10 100.0%		0 100.0%	0 100.0%	4 100.0%	7 100.0%	4 100.0%	91 100.0%	2 100.0%	9 100.0%	208 100.0%

傷病大分類	医療機関所在地（保健所）																合計		
	習志野	市川	松戸	野田	印旛	香取	海匝	山武	長生	夷隅	安房	君津	市原	千葉市	船橋市	柏市			
症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	患者住所（保健所）	習志野	市川	松戸	野田	印旛	香取	海匝	山武	長生	夷隅	安房	君津	市原	千葉市	船橋市	柏市	合計	
	患者住所	51 16.2%	1 7.7%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 3.1%	1 10.0%	1 5.3%	56 9.9%	
	市川	54 17.2%	7 53.8%	3 10.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 3.1%	0 .0%	0 .0%	0 5.3%	66 11.7%
	松戸	43 13.7%	2 15.4%	23 76.7%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 26.3%	5 12.9%	73 12.9%
	野田	0 .0%	0 .0%	0 .0%	3 100.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	3 5.5%
	印旛	15 4.8%	0 .0%	1 3.3%	0 .0%	16 80.0%	0 .0%	0 .0%	1 6.7%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 5.3%	1 6.0%	34 6.0%
	香取	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	8 88.9%	1 33.3%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	9 1.6%
	海匝	1 .3%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 33.3%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 4.4%
	山武	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	3 15.0%	0 .0%	0 .0%	14 93.3%	1 25.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 3.1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	20 3.5%
	長生	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	3 75.0%	1 6.3%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	4 7.7%
	夷隅	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	14 87.5%	1 33.3%	0 .0%	0 .0%	2 3.1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	17 3.0%
	安房	1 .3%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 66.7%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	3 5.5%
	君津	1 .3%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	22 91.7%	0 .0%	1 1.5%	0 .0%	0 .0%	0 4.2%	24 4.2%
	市原	2 6.6%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 4.2%	17 100.0%	2 3.1%	0 .0%	0 .0%	0 3.9%	22 3.9%
	千葉市	5 1.6%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 4.2%	0 .0%	48 73.8%	0 .0%	0 .0%	0 9.6%	54 9.6%
	船橋市	65 20.7%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	3 4.6%	8 80.0%	0 .0%	0 13.5%	76 13.5%
	柏市	1 .3%	0 .0%	2 6.7%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	10 52.6%	0 2.3%	13 2.3%
	県外	75 23.9%	3 23.1%	1 3.3%	0 .0%	1 5.0%	1 11.1%	1 33.3%	0 .0%	0 .0%	1 6.3%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	3 4.6%	1 10.0%	2 10.5%	89 15.8%
	合計	314 100.0%	13 100.0%	30 100.0%	3 100.0%	20 100.0%	9 100.0%	3 100.0%	15 100.0%	4 100.0%	16 100.0%	3 100.0%	24 100.0%	17 100.0%	65 100.0%	10 100.0%	19 100.0%	565 100.0%	
	損傷、中毒及びその他の外因の影響	患者住所（保健所）	習志野	市川	松戸	野田	印旛	香取	海匝	山武	長生	夷隅	安房	君津	市原	千葉市	船橋市	柏市	合計
患者住所		160 39.1%	3 1.1%	9 2.0%	0 .0%	11 2.9%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 5.5%	0 .0%	15 2.1%	36 12.4%	4 1.7%	4 6.1%	239 6.1%
市川		14 3.4%	187 70.6%	14 3.0%	0 .0%	1 3.3%	1 1.3%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	12 1.7%	16 5.5%	3 1.3%	3 6.4%	248 6.4%
松戸		12 2.9%	10 3.8%	306 66.5%	2 1.9%	7 1.8%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 5.5%	0 .0%	4 6.1%	4 6.1%	4 14.4%	45 19.0%	0 10.0%	391 10.0%
野田		1 .2%	0 .0%	11 2.4%	86 81.1%	3 8.8%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	3 3.4%	8 2.8%	109 2.8%
印旛		64 15.6%	6 2.3%	19 4.1%	1 .9%	266 69.1%	6 8.0%	2 1.7%	4 3.1%	1 1.4%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	50 7.0%	24 8.2%	2 8.8%	2 11.4%	445 11.4%
香取		1 .2%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	10 2.6%	55 73.3%	7 6.1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	3 4.4%	0 .0%	4 4.4%	1 2.0%	77 2.0%
海匝		1 .2%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	5 1.3%	6 8.0%	89 77.4%	7 5.5%	1 1.4%	0 .0%	1 5.5%	0 .0%	0 .0%	2 3.3%	0 .0%	0 .0%	0 2.9%	112 2.9%
山武		0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	26 6.8%	1 1.3%	7 6.1%	102 79.7%	5 6.8%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 .6%	25 3.5%	0 .0%	0 .0%	167 4.3%
長生		0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	6 4.7%	62 83.8%	3 5.4%	5 2.6%	2 9.9%	5 3.1%	14 2.0%	0 .0%	0 .0%	0 2.5%	97 2.5%
夷隅		0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 8.8%	3 4.1%	51 91.1%	17 8.7%	0 .0%	2 1.3%	3 4.4%	0 .0%	0 .0%	0 2.0%	77 2.0%
安房		0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	141 71.9%	2 9.9%	1 6.6%	4 6.6%	0 .0%	0 .0%	0 3.8%	148 3.8%
君津		0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 8.8%	0 .0%	0 .0%	11 5.6%	204 91.9%	4 2.5%	8 1.1%	0 .0%	0 .0%	0 5.9%	228 5.9%
市原		0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	3 8.8%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 1.4%	0 .0%	1 5.5%	5 2.3%	133 83.6%	41 5.7%	0 .0%	0 .0%	0 4.7%	184 4.7%
千葉市		60 14.7%	4 1.5%	0 .0%	0 .0%	17 4.4%	0 .0%	1 9.9%	2 1.6%	0 .0%	0 .0%	4 2.0%	1 5.5%	9 5.7%	431 60.3%	4 1.4%	1 4.4%	1 13.7%	534 13.7%
船橋市		71 17.4%	20 7.5%	1 .2%	0 .0%	6 1.6%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 5.5%	0 .0%	0 .0%	14 2.0%	193 66.3%	0 .0%	0 7.9%	306 7.9%
柏市		6 1.5%	5 1.9%	49 10.7%	0 .0%	7 1.8%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	3 4.4%	2 7.7%	150 63.3%	0 5.7%	222 5.7%
県外		19 4.6%	30 11.3%	51 11.1%	17 16.0%	23 6.0%	6 8.0%	9 7.8%	5 3.9%	1 1.4%	2 3.6%	13 6.6%	8 3.6%	4 2.5%	86 12.0%	12 4.1%	23 9.7%	23 7.9%	309 7.9%
合計		409 100.0%	265 100.0%	460 100.0%	106 100.0%	385 100.0%	75 100.0%	115 100.0%	128 100.0%	74 100.0%	56 100.0%	196 100.0%	222 100.0%	159 100.0%	715 100.0%	291 100.0%	237 100.0%	3893 100.0%	

傷病大分類	医療機関所在地（保健所）															合計	
	習志野	市川	松戸	野田	印旛	香取	海匝	山武	長生	夷隅	安房	君津	市原	千葉市	船橋市		柏市
健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	患者住所（保健所）	8	0	1		0		0			0	0		0	3	0	12
	習志野	61.5%	.0%	4.8%		.0%	.0%				.0%	.0%		.0%	9.4%	.0%	7.8%
	市川	0	2	0		0					0	0		0	5	1	8
	市川	.0%	50.0%	.0%		.0%	.0%				.0%	.0%		.0%	15.6%	9.1%	5.2%
	松戸	0	0	15		0					0	0		0	0	3	18
	松戸	.0%	.0%	71.4%		.0%	.0%				.0%	.0%		.0%	.0%	27.3%	11.7%
	印旛	2	0	0		21					0	0		1	0	0	24
	印旛	15.4%	.0%	.0%		84.0%	.0%				.0%	.0%		5.3%	.0%	.0%	15.6%
	海匝	0	0	0		0		1			0	0		0	0	0	1
	海匝	.0%	.0%	.0%		.0%		100.0%			.0%	.0%		.0%	.0%	.0%	.6%
	山武	1	0	0		0		0			0	0		1	0	0	2
	山武	7.7%	.0%	.0%		.0%		.0%			.0%	.0%		5.3%	.0%	.0%	1.3%
	長生	0	0	0		0		0			0	0		1	0	0	1
	長生	.0%	.0%	.0%		.0%		.0%			.0%	.0%		5.3%	.0%	.0%	.6%
	夷隅	0	0	0		0		0			1	0		0	0	0	1
	夷隅	.0%	.0%	.0%		.0%		.0%			5.3%	.0%		.0%	.0%	.0%	.6%
	安房	0	0	0		0		0			17	1		0	0	0	18
安房	.0%	.0%	.0%		.0%		.0%			89.5%	11.1%		.0%	.0%	.0%	11.7%	
君津	0	0	0		0		0			0	8		1	0	0	9	
君津	.0%	.0%	.0%		.0%		.0%			.0%	88.9%		5.3%	.0%	.0%	5.8%	
市原	0	0	0		0		0			0	0		1	0	0	1	
市原	.0%	.0%	.0%		.0%		.0%			.0%	.0%		5.3%	.0%	.0%	.6%	
千葉市	0	0	0		0		0			0	0		12	0	0	12	
千葉市	.0%	.0%	.0%		.0%		.0%			.0%	.0%		63.2%	.0%	.0%	7.8%	
船橋市	1	1	0		0		0			0	0		0	22	0	24	
船橋市	7.7%	25.0%	.0%		.0%		.0%			.0%	.0%		.0%	68.8%	.0%	15.6%	
柏市	0	0	3		0		0			0	0		0	0	7	10	
柏市	.0%	.0%	14.3%		.0%		.0%			.0%	.0%		.0%	.0%	63.6%	6.5%	
県外	1	1	2		4		0			1	0		2	2	0	13	
県外	7.7%	25.0%	9.5%		16.0%		.0%			5.3%	.0%		10.5%	6.3%	.0%	8.4%	
合計	13	4	21		25		1			19	9		19	32	11	154	
	100.0%	100.0%	100.0%		100.0%		100.0%			100.0%	100.0%		100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	

1日当たり入院患者数、患者住所（保健所）・医療機関所在地（保健所）・手術の有無別

上段：人 下段：%

手術の有無	医療機関所在地（保健所）															合計	
	習志野	市川	松戸	野田	印旛	香取	海匝	山武	長生	夷隅	安房	君津	市原	千葉市	船橋市		柏市
手術・有り	患者住所（保健所）	379	24	38	0	57	0	1	1	0	0	0	1	82	94	12	689
	習志野	49.1%	2.6%	2.8%	.0%	5.0%	.0%	.2%	.4%	.0%	.0%	.0%	.2%	4.0%	11.7%	1.3%	6.3%
	市川	15	572	50	0	5	0	0	0	0	3	0	0	31	50	7	733
	市川	1.9%	62.6%	3.7%	.0%	.4%	.0%	.0%	.0%	.0%	.5%	.0%	.0%	1.5%	6.2%	.8%	6.7%
	松戸	35	32	824	8	16	1	0	1	0	1	2	2	4	11	218	1155
	松戸	4.5%	3.5%	61.3%	3.6%	1.4%	1.3%	.0%	.4%	.0%	.2%	.3%	.4%	.2%	1.4%	24.1%	10.6%
	野田	0	2	31	187	2	0	0	0	0	0	0	0	4	0	52	278
	野田	.0%	.2%	2.3%	83.5%	.2%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	5.8%	2.5%
	印旛	58	12	27	0	778	6	5	10	1	4	0	3	137	49	21	1111
	印旛	7.5%	1.3%	2.0%	.0%	68.7%	7.9%	1.0%	4.0%	.6%	.0%	.7%	.0%	6.7%	6.1%	2.3%	10.2%
	香取	2	0	3	0	51	38	79	0	0	2	0	0	12	0	0	187
	香取	.3%	.0%	.2%	.0%	4.5%	50.0%	15.8%	.0%	.0%	.3%	.0%	.0%	.6%	.0%	.0%	1.7%
	海匝	2	1	1	0	9	13	293	11	1	0	0	0	21	2	2	356
	海匝	.3%	.1%	.1%	.0%	.8%	17.1%	58.7%	4.5%	.6%	.0%	.0%	.0%	1.0%	.2%	.2%	3.3%
	山武	2	2	1	0	43	4	56	188	11	0	5	0	13	118	2	445
	山武	.3%	.2%	.1%	.0%	3.8%	5.3%	11.2%	76.1%	6.2%	.0%	.9%	.0%	2.6%	5.8%	.2%	4.1%
	長生	3	4	0	0	3	0	0	12	136	9	29	5	58	61	1	323
長生	.4%	.4%	.0%	.0%	.3%	.0%	.0%	4.9%	76.8%	8.9%	5.0%	.8%	11.6%	3.0%	.1%	3.0%	
夷隅	1	0	0	0	0	1	0	2	15	84	89	0	12	15	0	220	
夷隅	.1%	.0%	.0%	.0%	.0%	1.3%	.0%	.8%	8.5%	83.2%	15.3%	.0%	2.4%	.7%	.0%	2.0%	
安房	0	2	0	0	0	0	0	1	0	5	323	9	3	6	1	350	
安房	.0%	.2%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.4%	.0%	5.0%	55.5%	1.5%	.6%	.3%	.1%	3.2%	
君津	3	2	0	0	0	0	0	2	0	0	79	537	37	39	1	700	
君津	.4%	.2%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.8%	.0%	.0%	13.6%	90.3%	7.4%	1.9%	.1%	6.4%	
市原	3	3	0	0	8	0	0	0	6	0	5	24	325	112	2	488	
市原	.4%	.3%	.0%	.0%	.7%	.0%	.0%	.0%	3.4%	.0%	.9%	4.0%	65.0%	5.5%	.2%	4.5%	
千葉市	99	41	11	0	48	1	3	7	2	0	6	8	33	1267	22	1550	
千葉市	12.8%	4.5%	.8%	.0%	4.2%	1.3%	.6%	2.8%	1.1%	.0%	1.0%	1.3%	6.6%	61.7%	2.7%	14.2%	
船橋市	126	79	24	1	28	0	0	0	1	0	2	0	0	57	529	8	855
船橋市	16.3%	8.6%	1.8%	.4%	2.5%	.0%	.0%	.0%	.6%	.0%	.3%	.0%	.0%	2.8%	65.6%	.9%	7.8%
柏市	14	7	150	1	10	0	0	0	0	0	0	2	0	7	4	422	
柏市	1.8%	.8%	11.2%	.4%	.9%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.3%	.0%	.3%	.5%	46.7%	5.6%
県外	30	131	184	27	74	12	62	12	4	3	34	8	13	79	38	156	
県外	3.9%	14.3%	13.7%	12.1%	6.5%	15.8%	12.4%	4.9%	2.3%	3.0%	5.8%	1.3%	2.6%	3.8%	4.7%	17.3%	
合計	772	914	1344	224	1132	76	499	247	177	101	582	595	500	2052	806	903	10924
	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

手術の有無	医療機関所在地（保健所）																合計	
	習志野	市川	松戸	野田	印旛	香取	海匝	山武	長生	夷隅	安房	君津	市原	千葉市	船橋市	柏市		
患者住所（保健所） 手術・無し	習志野	1359	66	47	4	133	2	3	2	5	1	7	6	6	182	309	39	2171
		34.9%	2.6%	1.5%	.3%	3.0%	.2%	.2%	.2%	.5%	.1%	.4%	.3%	.4%	3.4%	10.7%	1.3%	5.9%
	市川	263	1522	124	20	62	2	3	4	4	4	6	15	5	69	231	58	2392
		6.7%	60.0%	4.0%	1.7%	1.4%	.2%	.2%	.4%	.4%	.5%	.3%	.8%	.3%	1.3%	8.0%	1.9%	6.5%
	松戸	254	144	1781	93	79	0	8	3	1	2	9	9	3	36	82	731	3235
		6.5%	5.7%	57.7%	7.7%	1.8%	.0%	.5%	.3%	.1%	.2%	.5%	.5%	.2%	.7%	2.8%	24.0%	8.8%
	野田	7	2	189	758	6	2	0	2	0	0	0	1	1	4	4	101	1077
		.2%	.1%	6.1%	62.9%	.1%	.2%	.0%	.2%	.0%	.0%	.0%	.1%	.1%	.1%	.1%	3.3%	2.9%
	印旛	487	38	60	8	2721	44	15	118	6	1	6	5	7	362	117	57	4052
		12.5%	1.5%	1.9%	.7%	61.7%	5.3%	1.0%	11.9%	.6%	.1%	.3%	.3%	.5%	6.8%	4.0%	1.9%	11.0%
	香取	6	1	1	1	252	618	123	15	0	0	0	0	1	22	3	5	1048
		.2%	.0%	.0%	.1%	5.7%	74.6%	8.4%	1.5%	.0%	.0%	.0%	.0%	.1%	.4%	.1%	.2%	2.8%
	海匝	8	2	0	0	60	63	955	31	2	0	4	0	2	36	4	3	1170
		.2%	.1%	.0%	.0%	1.4%	7.6%	65.5%	3.1%	.2%	.0%	.2%	.0%	.1%	.7%	.1%	.1%	3.2%
	山武	8	8	2	0	157	18	121	665	81	8	4	2	16	170	4	1	1265
		.2%	.3%	.1%	.0%	3.6%	2.2%	8.3%	66.9%	7.9%	1.0%	.2%	.1%	1.1%	3.2%	.1%	.0%	3.4%
	長生	5	1	0	0	8	0	3	48	680	87	20	4	79	108	2	3	1048
		.1%	.0%	.0%	.0%	.2%	.0%	.2%	4.8%	66.1%	10.4%	1.1%	.2%	5.4%	2.0%	.1%	.1%	2.8%
	夷隅	2	1	0	0	3	0	0	14	101	670	141	5	26	39	4	1	1007
		.1%	.0%	.0%	.0%	.1%	.0%	.0%	1.4%	9.8%	80.1%	7.5%	.3%	1.8%	.7%	.1%	.0%	2.7%
安房	3	2	0	0	4	1	1	0	4	5	1383	15	9	13	1	0	1441	
	.1%	.1%	.0%	.0%	.1%	.1%	.1%	.0%	.4%	.6%	73.8%	.8%	.6%	.2%	.0%	.0%	3.9%	
君津	10	3	0	0	18	0	2	1	6	7	126	1635	100	88	4	2	2002	
	.3%	.1%	.0%	.0%	.4%	.0%	.1%	.1%	.6%	.8%	6.7%	83.6%	6.9%	1.6%	.1%	.1%	5.4%	
市原	8	6	0	2	19	0	2	3	53	24	12	90	1077	242	2	0	1540	
	.2%	.2%	.0%	.2%	.4%	.0%	.1%	.3%	5.2%	2.9%	.6%	4.6%	73.8%	4.5%	.1%	.0%	4.2%	
千葉市	294	37	12	3	252	5	12	36	48	9	15	34	95	3389	119	21	4381	
	7.5%	1.5%	.4%	.2%	5.7%	.6%	.8%	3.6%	4.7%	1.1%	.8%	1.7%	6.5%	63.3%	4.1%	.7%	11.9%	
船橋市	595	196	27	6	142	6	12	4	5	1	5	6	2	128	1645	51	2831	
	15.3%	7.7%	.9%	.5%	3.2%	.7%	.8%	.4%	.5%	.1%	.3%	.3%	.1%	2.4%	56.8%	1.7%	7.7%	
柏市	79	18	341	63	37	1	2	1	0	1	1	1	0	16	41	1388	1990	
	2.0%	.7%	11.0%	5.2%	.8%	.1%	.1%	.1%	.0%	.1%	.1%	.1%	.0%	.3%	1.4%	45.6%	5.4%	
県外	507	488	499	248	458	66	196	47	32	16	136	127	29	448	322	575	4194	
	13.0%	19.3%	16.2%	20.6%	10.4%	8.0%	13.4%	4.7%	3.1%	1.9%	7.3%	6.5%	2.0%	8.4%	11.1%	18.9%	11.4%	
不明	2	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	8	15	
	.1%	.0%	.1%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.1%	.0%	.0%	.3%	.0%	
合計	3897	2535	3086	1206	4411	828	1458	994	1028	836	1875	1955	1459	5352	2895	3044	36859	
	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	