# 2015年度

# 銚子市

# [人口の状況]

人口静態 2015年

単位:人

| 7 4     |        |        | 1 12 17 1 |
|---------|--------|--------|-----------|
|         | 総数     | 男      | 女         |
| 人口      | 64,415 | 31,005 | 33,410    |
| 65歳以上人口 | 21,627 | 9,069  | 12,558    |

資料:国勢調査

人口動態 2015年

単位:人

|     | 総数   | 男   | 女   |
|-----|------|-----|-----|
| 出生数 | 285  | 150 | 135 |
| 死亡数 | 986  | 516 | 470 |
| 出生率 | 4.5  | (人口 | 千対) |
| 死亡率 | 15.7 | (人口 | 千対) |

資料:人口動態統計


世帯 2015年

| 世帯数   | 26,234 | 面積(km²)    | 84.19 |
|-------|--------|------------|-------|
| 一世帯人数 | 2.46   | 人口密度(人/k㎡) | 765   |


資料:国勢調査

## 段階別人口の推移

|             | 2005年  | 2010年  | 2015年  |
|-------------|--------|--------|--------|
| 年少人口(人)     | 8,933  | 7,118  | 5,780  |
| (0~14歳)     |        |        |        |
| 生産年齢人口(人)   | 46,683 | 42,813 | 36,797 |
| (15歳~64歳)   |        |        |        |
| 老年人口(人)     | 19,404 | 20,194 | 21,627 |
| (65歳以上)     |        |        |        |
| 高齢化率        | 25.9   | 28.8   | 33.7   |
| (65歳以上人口割合) |        |        |        |
| 平均年齢        | 47.1   | 49.0   | 51.2   |




### 2015年人口



資料:国勢調査

## 2045年将来推計人口



資料:国立社会保障・人口問題研究所 「日本の市区町村別将来推計人口(平成30年3月推計)

### [平均寿命と健康寿命] 銚子市

単位:年

|              | 男     | 女     |
|--------------|-------|-------|
| 平均寿命(0歳平均余命) | 79.4  | 86.2  |
| 65歳平均自立期間    | 16.74 | 20.21 |
| 65歳要介護期間     | 1.32  | 2.94  |

資料:平均寿命(平成27年生命表)、

平均自立期間、平均要介護期間(平成27年) 厚生労働省科学研究健康寿命のページ 平均自立期間算定プログラムver.2 ※平均自立期間とは日常生活動作が自立しており、介護を必要としない期間


#### [ 高齢化の状況 ]

高齢化の将来推計

|          | 2015年  | 2020年  | 2025年  | 2030年  | 2035年  | 2040年  | 2045年  |  |  |  |  |  |  |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|
|          | 国勢調査   |        | 将来推計人口 |        |        |        |        |  |  |  |  |  |  |
| 総人口      | 64,415 | 57,911 | 51,555 | 45,547 | 39,921 | 34,611 | 29,749 |  |  |  |  |  |  |
| 高齢化率(%)  | 33.7   | 37.1   | 40.0   | 42.8   | 45.3   | 47.9   | 49.5   |  |  |  |  |  |  |
| 高齢者人口    | 21,699 | 21,497 | 20,609 | 19,477 | 18,065 | 16,586 | 14,717 |  |  |  |  |  |  |
| (65歳以上)  |        |        |        |        |        |        |        |  |  |  |  |  |  |
| 前期高齢者    | 10,413 | 10,337 | 8,918  | 7,919  | 7,099  | 6,396  | 5,435  |  |  |  |  |  |  |
| (65~74歳) |        |        |        |        |        |        |        |  |  |  |  |  |  |
| 後期高齢者    | 11,286 | 11,160 | 11,691 | 11,558 | 10,966 | 10,190 | 9,282  |  |  |  |  |  |  |
| (75歳以上)  |        |        |        |        |        |        |        |  |  |  |  |  |  |

資料:2020年以降は「日本の市町村別将来推計人口(2018年3月推計)」(2015年国勢調査人口を基準に推計)





高齢者の性別年齢構成

|     | 65~69歳 | 70~74 | 75 <b>~</b> 79 | 80~84 | 85~89 | 90歳以上 |
|-----|--------|-------|----------------|-------|-------|-------|
| 総数  | 5,816  | 4,597 | 4,309          | 3,593 | 2,300 | 1,084 |
| 男   | 2,881  | 2,103 | 1,791          | 1,351 | 726   | 249   |
| 女   | 2,935  | 2,494 | 2,518          | 2,242 | 1,574 | 835   |
| 男女比 | 1.02   | 1.19  | 1.41           | 1.66  | 2.17  | 3.35  |

2015年

資料:国勢調査

#### 一人暮らしの高齢者の動向

|             |     | 2005年   | 2010年   | 2015年   |
|-------------|-----|---------|---------|---------|
| 一人暮らしの者の人数  | 千葉県 | 136,972 | 191,292 | 258,253 |
| 八百万00万0八致   | 銚子市 | 2,330   | 2,891   | 3,434   |
| 一人暮らし者の高齢者  | 千葉県 | 12.9    | 14.5    | 16.3    |
| 人口に占める割合(%) | 銚子市 | 12.0    | 14.3    | 15.9    |

資料:国勢調査

# 死因順位の推移(上位10位までを掲載)

資料:人口動態統計

※死亡率(粗死亡率):人口10万人対

| 順  | <u> </u>                                  | 区成23年 |       | 7   | <sup>Z</sup> 成24年 |       | 7                              | Z成25年 |       | 7  | <sup>Z</sup> 成26年 |       | 7   | <sup>2</sup> 成27年 |       |
|----|---|-------|-------|---|-------------------|-------|--------------------------------|-------|-------|--|-------------------|-------|---|-------------------|-------|
| 位  | 死因  | 死亡数   | 死亡率   | 死因  | 死亡数               | 死亡率   | 死因                             | 死亡数   | 死亡率   | 死因   | 死亡数               | 死亡率   | 死因  | 死亡数               | 死亡率   |
| 1  | 悪性新生物                                     | 293   | 409.9 | 悪性新生物                                     | 286               | 407.9 | 悪性新生物                          | 313   | 454.1 | 悪性新生物                                      | 252               | 373.0 | 悪性新生物                                     | 250               | 376.4 |
| 2  | 心疾患(高血<br>圧性を除く)                          | 173   | 242.0 | 心疾患(高血<br>圧性を除く)                          | 155               | 221.1 | 心疾患(高血<br>圧性を除く)               | 172   | 249.5 | <del>心疾忠(高</del><br>血圧性を除<br>く)            | 169               | 250.1 | 心疾忠(高<br>血圧性を除<br>く)                      | 198               | 298.1 |
| 3  | 肺炎  | 129   | 180.5 | 脳血管疾患                                     | 133               | 189.7 | 脳血管疾患                          | 112   | 162.5 | 肺炎   | 143               | 211.6 | 肺炎  | 128               | 192.7 |
| 4  | 脳血管疾患                                     | 105   | 146.9 | 肺炎  | 115               | 164.0 | 肺炎                             | 107   | 155.2 | 脳血管疾患                                      | 98                | 145.0 | 脳血管疾患                                     | 106               | 159.6 |
| 5  | 老衰  | 40    | 56.0  | 老衰  | 55                | 78.4  | での他の呼<br>吸器系の疾<br><sup>串</sup> | 52    | 75.4  | <del>ての他の呼</del><br>吸器系の疾<br><sub>串</sub>  | 48                | 71.0  | 老衰  | 49                | 73.8  |
| 6  | <del>ての他の呼</del><br>吸器系の疾<br><sub>串</sub> | 33    | 46.2  | 不慮の事故                                     | 40                | 57.0  | 老衰                             | 40    | 58.0  | 老衰   | 35                | 51.8  | <del>ての他の呼</del><br>吸器系の疾<br><sub>串</sub> | 35                | 52.7  |
| 7  | 糖尿病                                       | 29    | 40.6  | <del>ての他の呼</del><br>吸器系の疾<br><sub>串</sub> | 32                | 45.6  | 不慮の事故                          | 29    | 42.1  | 不慮の事故                                      | 25                | 37.0  | 不慮の事故                                     | 29                | 43.7  |
| 8  | ての他の用<br>化器系の疾<br><sub>串</sub>            | 24    | 33.6  | 腎不全                                       | 29                | 41.4  | ての他の用<br>化器系の疾<br><sub>串</sub> | 29    | 42.1  | <del>ての他の</del> 消<br>化器系の疾<br><sub>串</sub> | 22                | 32.6  | ての他の月<br>化器系の疾<br><sub>串</sub>            | 22                | 33.1  |
| 9  | 腎不全                                       | 24    | 33.6  | その他の用<br>化器系の疾<br><sub>串</sub>            | 18                | 25.7  | 自殺                             | 18    | 26.1  | 糖尿病  | 17                | 25.2  | 腎不全                                       | 17                | 25.6  |
| 10 | 不慮の事故                                     | 23    | 32.2  | 自殺  | 17                | 24.2  | 慢性閉塞性<br>肺疾患                   | 18    | 26.1  | 自殺   | 16                | 23.7  | 糖尿病                                       | 16                | 24.1  |

### ライフステージ別死因順位(2011年~2015年合計)

銚子市

|     |          | 0~4点       | 歳  |       | 5~14  | 歳  |        | 15~24            | 4歳 |       | 25~3             | 9歳 |       | 40~64歳                        |     |       | 65~7             | '4歳 |       | 75歳以上            |     |       |
|-----|----------|------------|----|-------|-------|----|--------|------------------|----|-------|------------------|----|-------|-------------------------------|-----|-------|------------------|-----|-------|------------------|-----|-------|
| 男性  | 分        | 類          | 人数 | 割合    | 分 類   | 人数 | 割合     | 分 類              | 人数 | 割合    | 分 類              | 人数 | 割合    | 分 類                           | 人数  | 割合    | 分 類              | 人数  | 割合    | 分 類              | 人数  | 割合    |
| 1位  | その他の     | の先天<br>び変形 | 3  | 50.0% | 悪性新生物 | 2  | 100.0% | 不慮の事故            | 3  | 33.3% | 自殺               | 7  | 30.4% | 悪性新生物                         | 135 | 33.8% | 悪性新生物            | 220 | 45.5% | 悪性新生物            | 503 | 29.7% |
| 2位  | 他殺       |            | 1  | 16.7% |       |    |        | 自殺               | 2  | 22.2% | 悪性新生物            | 5  | 21.7% | 心疾患(高血圧<br>性を除く)              | 88  | 22.1% | 心疾患(高血圧<br>性を除く) | 77  | 15.9% | 心疾患(高血圧<br>性を除く) | 245 | 14.5% |
| 3位  | 不慮の      | 事故         | 1  | 16.7% |       |    |        | 心疾患(高血圧<br>性を除く) | 2  | 22.2% | 不慮の事故            | 4  | 17.4% | 自殺                            | 32  | 8.0%  | 肺炎               | 41  | 8.5%  | 肺炎               | 241 | 14.3% |
| 4位  | その他の器系の犯 | の呼吸<br>矢患  | 1  | 16.7% |       |    |        | 循環器系の先<br>天奇形    | 1  | 11.1% | 心疾患(高血圧<br>性を除く) | 4  | 17.4% | 脳血管疾患                         | 31  | 7.8%  | 脳血管疾患            | 35  | 7.2%  | 脳血管疾患            | 198 | 11.7% |
| 5位  |          |            |    |       |       |    |        | 悪性新生物            | 1  | 11.1% | その他の外因           | 2  | 8.7%  | 不慮の事故                         | 19  | 4.8%  | その他の呼吸<br>器系の疾患  | 17  | 3.5%  | その他の呼吸器系の疾患      | 85  | 5.0%  |
| 6位  |          |            |    |       |       |    |        |                  |    |       |                  |    |       | 肝疾患                           | 14  | 3.5%  | 不慮の事故            | 13  | 2.7%  | 不慮の事故            | 51  | 3.0%  |
| 7位  |          |            |    |       |       |    |        |                  |    |       |                  |    |       | 肺炎                            | 11  | 2.8%  | 糖尿病              | 13  | 2.7%  | 慢性閉塞性肺<br>疾患     | 48  | 2.8%  |
| 8位  |          |            |    |       |       |    |        |                  |    |       |                  |    |       | 糖尿病                           | 10  | 2.5%  | 自殺               | 9   | 1.9%  | 老衰               | 45  | 2.7%  |
| 9位  |          |            |    |       |       |    |        |                  |    |       |                  |    |       | その他の消化器系の疾患                   | 9   | 2.3%  | 肝疾患              | 8   | 1.7%  | その他の消化<br>器系の疾患  | 41  | 2.4%  |
| 10位 |          |            |    |       |       |    |        |                  |    |       |                  |    |       | での他の症状, 徴候及び異常 臨床所見・異常 検査所見で他 | 8   | 2.0%  | 慢性閉塞性肺<br>疾患     | 7   | 1.4%  | 糖尿病              | 29  | 1.7%  |
| 10位 |          |            |    |       |       |    |        |                  |    |       |                  |    |       | その他の呼吸<br>器系の疾患               | 8   | 2.0%  |                  |     |       |                  |     |       |

資料:人口動態統計 ※死因順位に用いる分類項目による。死亡割合が同率の場合は順不同。

ライフステージ別死因順位(2011年~2015年合計)

銚子市


|     | 0~4歳                                   | 支  |       |    | 5  | 5~14点 | 歳  |       | 15~24            | 歳  |       | 25~39 | 歳  |       | 40~64            | 4歳     |       | 65~74                  | 4歳     |       | 75              | <b></b> | 75歳以上   |  |  |
|-----|--|----|-------|----|----|-------|----|-------|------------------|----|-------|-------|----|-------|------------------|--------|-------|------------------------|--------|-------|-----------------|---------|---------|--|--|
| 女性  | 分 類                                    | 人数 | 割合    |    | 分类 | 類     | 人数 | 割合    | 分 類              | 人数 | 割合    | 分 類   | 人数 | 割合    | 分 類              | 人<br>数 | 割合    | 分 類                    | 人<br>数 | 割合    | 分 類             | 人数      | 割合      |  |  |
| 1位  | 不慮の事故                                  | 1  | 33.3% | 他殺 | ζ  |       | 1  | 50.0% | 自殺               | 3  | 42.9% | 脳血管疾患 | 1  | 50.0% | 悪性新生物            | 87     | 55.1% | 悪性新生物                  | 123    | 45.4% | 心疾患(高血<br>性を除く) | 压 39    | 19.9%   |  |  |
| 2位  | その他の症状,<br>徴候及び異常<br>臨床所見・異常<br>検査所見で他 | 1  | 33.3% | 悪性 | 新生 | 物     | 1  | 50.0% | 不慮の事故            | 2  | 28.6% |       |    |       | 心疾患(高血圧<br>性を除く) | 19     | 12.0% | 心疾患(高血圧<br>性を除く)       | 41     | 15.1% | 悪性新生物           | 31      | 6 16.1% |  |  |
| 3位  | その他の呼吸<br>器系の疾患                        | 1  | 33.3% |    |    |       |    |       | 心疾患(高血圧<br>性を除く) | 1  | 14.3% |       |    |       | 脳血管疾患            | 10     | 6.3%  | 肺炎                     | 20     | 7.4%  | 肺炎              | 30      | 6 15.6% |  |  |
| 4位  |  |    |       |    |    |       |    |       | 悪性新生物            | 1  | 14.3% |       |    |       | 不慮の事故            | 8      | 5.1%  | 脳血管疾患                  | 20     | 7.4%  | 脳血管疾患           | 25      | 9 13.2% |  |  |
| 5位  |  |    |       |    |    |       |    |       |                  |    |       |       |    |       | 自殺               | 5      | 3.2%  | その他の呼吸<br>器系の疾患        | 10     | 3.7%  | 老衰              | 17      | 1 8.7%  |  |  |
| 6位  |  |    |       |    |    |       |    |       |                  |    |       |       |    |       | 糖尿病              | 5      | 3.2%  | 不慮の事故                  | 9      | 3.3%  | その他の呼吸器系の疾患     | ۶ 7     | 5 3.8%  |  |  |
| 7位  |  |    |       |    |    |       |    |       |                  |    |       |       |    |       | その他の呼吸器系の疾患      | 3      | 1.9%  | 糖尿病                    | 7      | 2.6%  | その他の消化器系の疾患     | 5 5     | 3.0%    |  |  |
| 8位  |  |    |       |    |    |       |    |       |                  |    |       |       |    |       | 肺炎               | 3      | 1.9%  | 自殺                     | 6      | 2.2%  | 腎不全             | 5       | 2 2.7%  |  |  |
| 9位  |  |    |       |    |    |       |    |       |                  |    |       |       |    |       | その他の神経系の疾患       | 3      | 1.9%  | 腎不全                    | 5      | 1.8%  | 不慮の事故           | 3       | 5 1.8%  |  |  |
| 10位 |  |    |       |    |    |       |    |       |                  |    |       |       |    |       | 肝疾患              | 2      | 1.3%  | その他の腎尿<br>路生殖器系の<br>疾患 | 3      | 1.1%  | 糖尿病             | 2       | 9 1.5%  |  |  |
| 10位 |  |    |       |    |    |       |    |       |                  |    |       |       | •  |       | ウイルス肝炎           | 2      | 2.0%  | その他の消化<br>器系の疾患        | 3      | 1.1%  |                 | ·       |         |  |  |
| 10位 |  |    |       |    |    |       |    |       |                  |    |       |       |    |       |                  |        | ı     | 敗血症                    | 3      | 1.1%  |                 |         |         |  |  |


資料:人口動態統計 ※死因順位に用いる分類項目による。死亡割合が同率の場合は順不同。

標準化死亡比(ベイズ推計値:2011年~2015年合計)

(基本集団:千葉県100)

|    | 悪性新生物 | 心疾患   | 脳血管疾患 | 肺炎    | 自殺    | 不慮の事故 | 腎不全   | 肝疾患   | 糖尿病   | 老衰   |
|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 総数 | 112.1 | 110.1 | 135.5 | 132.6 | 107.6 | 124.1 | 115.1 | 102.5 | 164.9 | 91.4 |
| 男  | 119.7 | 114.1 | 137.4 | 121.6 | 112.1 | 134.7 | 101.3 | 103.8 | 179.1 | 79.7 |
| 女  | 103.4 | 108.0 | 131.4 | 146.1 | 98.8  | 112.2 | 132.6 | 100.5 | 132.7 | 95.7 |





資料:人口動態統計、市町村別町(丁)字別人口より算出


### 年齢調整死亡率

【平成23~27年合計】

(人口10万対)

|   |     |       | 心疾患   | 脳血管疾患 | 肺炎   | 糖尿病  | 自殺   |
|---|-----|-------|-------|-------|------|------|------|
| 男 | 千葉県 | 168.2 | 84.7  | 41.3  | 43.5 | 6.1  | 24.2 |
|   | 銚子市 | 213.9 | 112.0 | 60.6  | 55.0 | 13.8 | 27.5 |
| 女 | 千葉県 | 89.1  | 44.2  | 24.1  | 19.5 | 2.9  | 10.0 |
|   | 銚子市 | 101.2 | 51.0  | 30.6  | 29.1 | 6.2  | 7.9  |

資料:人口動態、市町村別町(丁)字別人口より算出



# 【母子保健の状況】 銚子市

|       | 出生  |        | 死亡       |       | 婚姻     |     | 離      | Λ =1 4+ τ4 |        |             |
|-------|-----|--------|----------|-------|--------|-----|--------|------------|--------|-------------|
|       | 実数  | 率      | 2,500g未満 | 実数    | 率      | 実数  | 率      | 実数         | 率      | 合計特殊<br>出生率 |
|       | 天奴  | (人口千対) | (再掲)     | 天奴    | (人口千対) | 天奴  | (人口千対) | 天奴         | (人口千対) |             |
| 2011年 | 324 | 4.8    | 33       | 1,010 | 14.8   | 283 | 4.2    | 113        | 1.66   | 1.09        |
| 2012年 | 347 | 5.2    | 37       | 1,010 | 15.1   | 238 | 3.6    | 106        | 1.58   | 1.22        |
| 2013年 | 317 | 4.8    | 22       | 1,032 | 15.6   | 240 | 3.6    | 96         | 1.45   | 1.15        |
| 2014年 | 298 | 4.6    | 19       | 977   | 15.0   | 215 | 3.3    | 107        | 1.65   | 1.12        |
| 2015年 | 285 | 4.5    | 22       | 986   | 15.7   | 176 | 2.8    | 112        | 1.79   | 1.14        |

|       | 死産            |        |       |           |          | 胡灰七      | 乳児 | 死亡         | 新生児死亡 |        |
|-------|---------------|--------|-------|-----------|----------|----------|----|------------|-------|--------|
|       | 自然死産     人工死産 |        | .死産   | ━ 周産期死亡 - |          | (1歳未満再掲) |    | (生後4週未満再掲) |       |        |
|       | 実数            | 率 =*   | 率 字 率 | 率         | 実数 (出産千対 | 率        | 実数 | 率          | 実数    | 率      |
|       | 大奴            | (出産千対) | 実数    | (出産千対)    |          | (出産千対)   |    | (出生千対)     | 大奴    | (出生千対) |
| 2011年 | 5             | 14.9   | 7     | 20.8      | ı        | 0.0      | 1  | 3.1        | ı     | 0.0    |
| 2012年 | 5             | 14.0   | 6     | 16.8      | 5        | 14.2     | 1  | 2.9        | ı     | 0.0    |
| 2013年 | 5             | 15.3   | 5     | 15.3      | 2        | 6.3      | 5  | 15.8       | 2     | 6.3    |
| 2014年 | 3             | 9.8    | 4     | 13.1      | 1        | 3.3      | ı  | 0.0        | ı     | 0.0    |
| 2015年 | 4             | 13.7   | 3     | 10.3      | 2        | 7.0      | _  | 0.0        | _     | 0.0    |

### 年次推移

<出生数> 過去5年間の出生数の推移


|     | 2011年  | 2012年  | 2013年  | 2014年  | 2015年  |
|-----|--------|--------|--------|--------|--------|
| 千葉県 | 50,379 | 48,881 | 48,343 | 46,749 | 47,014 |
| 銚子市 | 324    | 347    | 317    | 298    | 285    |

### <出生率> 過去5年間の出生率の推移

|     | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|
| 千葉県 | 8.2   | 8.0   | 7.9   | 7.6   | 7.7   |
| 銚子市 | 4.8   | 5.2   | 4.8   | 4.6   | 4.5   |


### <合計特殊出生率>

|     | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|
| 千葉県 | 1.31  | 1.31  | 1.33  | 1.32  | 1.38  |
| 銚子市 | 1.09  | 1.22  | 1.15  | 1.12  | 1.14  |



銚子市 国保一人当たり医療費推移


|               | 2009年   | 2010年   | 2011年   | 2012年   | 2013年   | 2014年   | 2015年   |
|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 入院            | 83,897  | 92,267  | 99,564  | 95,855  | 100,567 | 102,077 | 111,701 |
| 入院外+調剤        | 142,699 | 147,011 | 156,398 | 159,596 | 168,055 | 169,802 | 185,427 |
| 歯科            | 20,709  | 21,093  | 21,630  | 21,804  | 22,567  | 22,818  | 23,531  |
| 合計            | 247,305 | 260,371 | 277,592 | 277,256 | 291,189 | 294,696 | 320,659 |
| 地域差指数(合計)     | 0.872   | 0.891   | 0.922   | 0.899   | 0.921   | 0.907   | 0.937   |
| 千葉県入院         | 89,000  | 93,000  | 96,000  | 99,000  | 103,000 | 107,000 | 111,000 |
| 千葉県入院外+調<br>剤 | 142,000 | 146,000 | 152,000 | 156,000 | 162,000 | 167,000 | 179,000 |
| 千葉県歯科         | 22,000  | 22,000  | 22,000  | 23,000  | 23,000  | 24,000  | 24,000  |
| 千葉県合計         | 253,000 | 261,000 | 270,000 | 278,000 | 288,000 | 298,000 | 314,000 |
| 千葉県地域差指数      | 0.894   | 0.893   | 0.894   | 0.898   | 0.902   | 0.910   | 0.912   |



#### 市町村国保医療費総点数(2015年)

| 主要病類別 | 感染症及び寄生<br>虫病 | 新生物             | 血液及び造血器<br>の疾患並びに免<br>疫機構の障害 | 内分泌、栄養及<br>び代謝疾患 | 精神及び行動の<br>障害   | 神経系の疾患         | 眼及び付属器の<br>疾患      | 耳及び乳様突起<br>の疾患                              | 循環器系の疾患                  | 呼吸器系の疾患          |
|-------|---------------|-----------------|------------------------------|------------------|-----------------|----------------|--------------------|---|--------------------------|------------------|
| 千葉県   | 59,736,114    | 518,474,535     | 26,229,255                   | 209,825,271      | 259,411,090     | 113,386,355    | 121,047,893        | 16,975,242                                  | 563,556,351              | 145,243,364      |
| 銚子市   | 683,266       | 7,356,978       | 599,023                      | 3,684,064        | 3,474,422       | 1,480,658      | 1,543,927          | 176,126                                     | 10,053,521               | 1,818,671        |
| 主要病類別 | 消化器系の疾患       | 皮膚及び皮下組<br>織の疾患 | 筋骨格系及び結<br>合組織の疾患            | 腎尿路生殖器系<br>の疾患   | 妊娠、分娩及び<br>産じょく | 周産期に発生し<br>た病態 | 先天奇形、変形<br>及び染色体異常 | 症状、徴候及び異<br>常臨床所見・異常<br>検査所見で他に分<br>類されないもの | 損傷、中毒及び<br>その他の外因の<br>影響 | 歯及び歯の支持<br>組織の障害 |
| 千葉県   | 191,618,863   | 46,438,659      | 250,154,649                  | 272,743,743      | 10,469,406      | 13,328,964     | 15,580,671         | 39,737,993                                  | 149,330,750              | 320,192,215      |
| 銚子市   | 2,318,589     | 881,353         | 2,294,847                    | 3,156,438        | 116,646         | 76,332         | 47,004             | 452,499                                     | 1,765,876                | 4,060,037        |

資料:国民健康保険病類別疾病統計



### 市町村国保医療費総件数(2015年)

| 主要病類別 | 感染症及び寄生<br>虫病 | 新生物             | 血液及び造血器<br>の疾患並びに免<br>疫機構の障害 | 内分泌、栄養及<br>び代謝疾患 | 精神及び行動の<br>障害   | 神経系の疾患         | 眼及び付属器の<br>疾患      | 耳及び乳様突起<br>の疾患                              | 循環器系の疾患                  | 呼吸器系の疾患          |
|-------|---------------|-----------------|------------------------------|------------------|-----------------|----------------|--------------------|---|--------------------------|------------------|
| 千葉県   | 34,018        | 48996           | 3885                         | 125935           | 65,094          | 30,668         | 95,939             | 15,884                                      | 221,021                  | 106,506          |
| 銚子市   | 369           | 635             | 63                           | 1738             | 787             | 442            | 1,051              | 213   | 3,831                    | 1,305            |
| 主要病類別 | 消化器系の疾患       | 皮膚及び皮下組<br>織の疾患 | 筋骨格系及び結<br>合組織の疾患            | 腎尿路生殖器系<br>の疾患   | 妊娠、分娩及び<br>産じょく | 周産期に発生し<br>た病態 | 先天奇形、変形<br>及び染色体異常 | 症状、徴候及び異<br>常臨床所見・異常<br>検査所見で他に分<br>類されないもの | 損傷、中毒及び<br>その他の外因の<br>影響 | 歯及び歯の支持<br>組織の障害 |
| 千葉県   | 76,139        | 64,914          | 121,732                      | 39,260           | 2,003           | 546            | 2,290              | 20,639                                      | 43,766                   | 260,419          |
| 銚子市   | 916           | 728             | 1,525                        | 473              | 20              | 10             | 31                 | 237   | 579                      | 3,246            |

資料:国民健康保険病類別疾病統計

