

2015年度 市川市

[人口の状況]

人口静態 2015年

単位:人

	総数	男	女
人口	481,732	242,652	239,080
65歳以上人口	104,735	48,042	56,693

資料:国勢調査

人口動態 2015年

単位:人

	総数	男	女
出生数	4,366	2,270	2,096
死亡数	3,469	1,909	1,560
出生率	9.2	(人口千対)	
死亡率	7.3	(人口千対)	

資料:人口動態統計


世帯 2015年

世帯数	228,845	面積(km ²)	57.45
一世帯人数	2.11	人口密度(人/km ²)	8385


資料:国勢調査

段階別人口の推移

	2005年	2010年	2015年
年少人口(人) (0～14歳)	60,678	54,439	49,931
生産年齢人口(人) (15歳～64歳)	333,205	310,379	284,939
老年人口(人) (65歳以上)	65,743	86,320	104,735
高齢化率 (65歳以上人口割合)	14.3	19.1	23.8
平均年齢	40.6	43.3	45.4




2015年人口



資料:国勢調査

2045年将来推計人口



資料:国立社会保障・人口問題研究所
「日本の市区町村別将来推計人口(平成30年3月推計)」

[平均寿命と健康寿命] 市川市

単位:年

	男	女
平均寿命(0歳平均余命)	81.9	87.5
65歳平均自立期間	17.33	20.38
65歳要介護期間	1.78	3.83

資料:平均寿命(平成27年生命表)、

平均自立期間、平均要介護期間(平成27年) 厚生労働省科学研究健康寿命のページ 平均自立期間算定プログラムver.2


※平均自立期間とは日常生活動作が自立しており、介護を必要としない期間

[高齢化の状況]

高齢化の将来推計

	2015年	2020年	2025年	2030年	2035年	2040年	2045年
	国勢調査	将来推計人口					
総人口	481,732	485,852	486,429	484,486	479,925	473,746	466,339
高齢化率(%)	23.9	26.0	27.2	29.0	31.4	34.8	36.6
高齢者人口 (65歳以上)	115,174	126,255	132,264	140,293	150,746	164,953	170,674
前期高齢者 (65～74歳)	67,082	62,951	53,967	57,397	68,647	79,325	76,573
後期高齢者 (75歳以上)	48,092	63,304	78,297	82,896	82,099	85,628	94,101

資料:2020年以降は「日本の市町村別将来推計人口(2018年3月推計)」(2015年国勢調査人口を基準に推計)



高齢者の性別年齢構成 2015年


	65～69歳	70～74	75～79	80～84	85～89	90歳以上
総数	36,656	30,426	21,975	14,832	7,485	3,800
男	17,967	14,869	10,211	6,406	2,613	912
女	18,689	15,557	11,764	8,426	4,872	2,888
男女比	1.04	1.05	1.15	1.32	1.86	3.17

資料:国勢調査

一人暮らしの高齢者の動向

		2005年	2010年	2015年
一人暮らしの者の人数	千葉県	136,972	191,292	258,253
	市川市	11,730	16,381	23,955
一人暮らし者の高齢者人口に占める割合(%)	千葉県	12.9	14.5	16.3
	市川市	17.8	19.0	22.9

資料:国勢調査



死因順位の推移（上位10位までを掲載）

資料：人口動態統計

※死亡率（粗死亡率）：人口10万人対

順位	平成23年			平成24年			平成25年			平成26年			平成27年		
	死因	死亡数	死亡率	死因	死亡数	死亡率	死因	死亡数	死亡率	死因	死亡数	死亡率	死因	死亡数	死亡率
1	悪性新生物	980	206.7	悪性新生物	943	200.2	悪性新生物	1,028	219.5	悪性新生物	1,072	227.9	悪性新生物	1,076	226.8
2	心疾患(高血圧性を除く)	618	130.3	心疾患(高血圧性を除く)	669	142.1	心疾患(高血圧性を除く)	655	139.8	心疾患(高血圧性を除く)	600	127.6	心疾患(高血圧性を除く)	618	130.3
3	肺炎	323	68.1	肺炎	307	65.2	脳血管疾患	257	54.9	肺炎	276	58.7	肺炎	269	56.7
4	脳血管疾患	293	61.8	脳血管疾患	297	63.1	肺炎	244	52.1	脳血管疾患	247	52.5	脳血管疾患	264	55.7
5	自殺	96	20.2	老衰	108	22.9	老衰	139	29.7	老衰	191	40.6	老衰	226	47.6
6	その他の呼吸器系の疾患	92	19.4	その他の呼吸器系の疾患	105	22.3	その他の呼吸器系の疾患	123	26.3	その他の呼吸器系の疾患	149	31.7	その他の呼吸器系の疾患	171	36.1
7	不慮の事故	89	18.8	不慮の事故	86	18.3	自殺	84	17.9	自殺	91	19.3	自殺	76	16.0
8	老衰	81	17.1	自殺	82	17.4	不慮の事故	62	13.2	不慮の事故	69	14.7	その他の消化器系の疾患	70	14.8
9	腎不全	65	13.7	腎不全	57	12.1	腎不全	55	11.7	その他の消化器系の疾患	64	13.6	不慮の事故	65	13.7
10	肝疾患	50	10.5	その他の消化器系の疾患	54	11.5	その他の消化器系の疾患	53	11.3	その他の症状、徴候及び異常臨床	56	11.9	その他の症状、徴候及び異常臨床	62	13.1

男性	0～4歳			5～14歳			15～24歳			25～39歳			40～64歳			65～74歳			75歳以上		
	分 類	人数	割合	分 類	人数	割合	分 類	人数	割合	分 類	人数	割合	分 類	人数	割合	分 類	人数	割合	分 類	人数	割合
1位	染色体異常、 他に分類されないもの	7	15.2%	自殺	1	14.3%	自殺	23	50.0%	自殺	66	45.8%	悪性新生物	592	36.9%	悪性新生物	1008	44.9%	悪性新生物	1484	30.1%
2位	その他の症状、 徴候及び異常 臨床所見・異常 検査所見で他 に分類されない	4	8.7%	脳血管疾患	1	14.3%	不慮の事故	9	19.6%	悪性新生物	21	14.6%	心疾患(高血圧 性を除く)	342	21.3%	心疾患(高血圧 性を除く)	422	18.8%	心疾患(高血圧 性を除く)	859	17.4%
3位	循環器系の先 天奇形	4	8.7%	心疾患(高血圧 性を除く)	1	14.3%	悪性新生物	4	8.7%	心疾患(高血圧 性を除く)	16	11.1%	自殺	142	8.8%	脳血管疾患	153	6.8%	肺炎	634	12.9%
4位	周産期に特異 的な呼吸障害 及び心血管障 害	4	8.7%	悪性新生物	1	14.3%	心疾患(高血圧 性を除く)	3	6.5%	不慮の事故	14	9.7%	脳血管疾患	106	6.6%	肺炎	102	4.5%	脳血管疾患	403	8.2%
5位	その他の先天 奇形及び変形	3	6.5%				脳血管疾患	2	4.3%	脳血管疾患	11	7.6%	その他の症状、 徴候及び異常 臨床所見・異常 検査所見で他 に分類されない	71	4.4%	その他の症状、 徴候及び異常 臨床所見・異常 検査所見で他 に分類されない	66	2.9%	その他の呼吸 器系の疾患	286	5.8%
6位	胎児及び新生 児の出血性障 害及び血液障 害	3	6.5%				その他の外因	1	2.2%	その他の症状、 徴候及び異常 臨床所見・異常 検査所見で他 に分類されない	5	3.5%	肝疾患	57	3.6%	その他の呼吸 器系の疾患	61	2.7%	老衰	204	4.1%
7位	不慮の事故	2	4.3%				その他の症状、 徴候及び異常 臨床所見・異常 検査所見で他 に分類されない	1	2.2%	肝疾患	2	1.4%	不慮の事故	44	2.7%	不慮の事故	57	2.5%	腎不全	108	2.2%
8位	乳幼児突然死 症候群	2	4.3%				循環器系の先 天奇形	1	2.2%	循環器系の先 天奇形	1	0.7%	肺炎	31	1.9%	自殺	46	2.0%	慢性閉塞性肺 疾患	102	2.1%
9位	その他の周産 期に発生した 病態	2	4.3%				喘息	1	2.2%	喘息	1	0.7%	大動脈瘤及び 解離	31	1.9%	肝疾患	33	1.5%	不慮の事故	100	2.0%
10位	その他の呼吸 器系の疾患	2	4.3%				その他の神経 系の疾患	1	2.2%	肺炎	1	0.7%	その他の呼吸 器系の疾患	21	1.3%	腎不全	31	1.4%	その他の消化 器系の疾患	78	1.6%
10位										大動脈瘤及び 解離	1	0.7%				その他の消化 器系の疾患	31	1.4%			
10位										高血圧性疾患	1	0.7%									
10位										その他の内分 泌、栄養及び 代謝疾患	1	0.7%									
10位										貧血	1	0.7%									

女性	0～4歳			5～14歳			15～24歳			25～39歳			40～64歳			65～74歳			75歳以上		
	分 類	人数	割合	分 類	人数	割合	分 類	人数	割合	分 類	人数	割合	分 類	人数	割合	分 類	人数	割合	分 類	人数	割合
1位	周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	5	16.1%	他殺	1	14.3%	自殺	6	37.5%	悪性新生物	40	35.7%	悪性新生物	400	54.8%	悪性新生物	459	46.8%	心疾患(高血圧性を除く)	1230	22.3%
2位	染色体異常, 他に分類されないもの	4	12.9%	自殺	1	14.3%	心疾患(高血圧性を除く)	3	18.8%	自殺	34	30.4%	心疾患(高血圧性を除く)	81	11.1%	心疾患(高血圧性を除く)	185	18.9%	悪性新生物	1086	19.7%
3位	循環器系の先天奇形	3	9.7%	不慮の事故	1	14.3%	他殺	2	12.5%	心疾患(高血圧性を除く)	15	13.4%	脳血管疾患	54	7.4%	脳血管疾患	65	6.6%	肺炎	612	11.1%
4位	敗血症	3	9.7%	その他の呼吸器系の疾患	1	14.3%	悪性新生物	2	12.5%	脳血管疾患	5	4.5%	自殺	45	6.2%	自殺	30	3.1%	脳血管疾患	558	10.1%
5位	その他の先天奇形及び変形	2	6.5%	その他の神経系の疾患	1	14.3%	不慮の事故	1	6.3%	その他の症状, 徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他	4	3.6%	不慮の事故	18	2.5%	その他の呼吸器系の疾患	25	2.5%	老衰	533	9.7%
6位	消化器系の先天奇形	2	6.5%				その他の精神及び行動の障害	1	6.3%	不慮の事故	3	2.7%	その他の呼吸器系の疾患	12	1.6%	肺炎	25	2.5%	その他の呼吸器系の疾患	232	4.2%
7位	心疾患(高血圧性を除く)	2	6.5%							肝疾患	3	2.7%	肺炎	12	1.6%	不慮の事故	16	1.6%	その他の消化器系の疾患	131	2.4%
8位	他殺	1	3.2%							その他の消化器系の疾患	2	1.8%	その他の症状, 徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他	10	1.4%	大動脈瘤及び解離	16	1.6%	腎不全	121	2.2%
9位	不慮の事故	1	3.2%							その他の神経系の疾患	2	1.8%	肝疾患	10	1.4%	その他の症状, 徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他	15	1.5%	不慮の事故	104	1.9%
10位	その他の症状, 徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他	1	3.2%							その他の外因	1	0.9%	その他の消化器系の疾患	9	1.2%	その他の消化器系の疾患	14	1.4%	大動脈瘤及び解離	69	1.3%
10位	周産期に特異的な感染症	1	3.2%							他殺	1	0.9%	敗血症	9	1.2%						
10位	その他の消化器系の疾患	1	3.2%							肺炎	1	0.9%									
10位	肝疾患	1	3.2%																		
10位	喘息	1	3.2%																		
10位	その他の神経系の疾患	1	3.2%																		
10位	悪性新生物	1	3.2%																		
10位	その他の感染症及び寄生虫症	1	3.2%																		


標準化死亡比(ベース推定値:2011年～2015年合計)

(基本集団：千葉県100)

	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	自殺	不慮の事故	腎不全	肝疾患	糖尿病	老衰
総数	102.8	107.2	91.5	88.8	93.7	78.5	102.4	93.8	82.9	87.6
男	104.5	109.3	92.1	91.0	93.0	78.5	103.3	102.5	85.5	100.1
女	101.7	105.4	92.3	88.1	96.6	81.6	100.6	86.9	86.1	83.7


標準化死亡比（男）

市川市



標準化死亡比（女）

市川市




年齢調整死亡率

【平成23～27年合計】

(人口10万対)

		悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	糖尿病	自殺
男	千葉県	168.2	84.7	41.3	43.5	6.1	24.2
	市川市	175.7	92.8	37.6	39.4	5.0	21.7
女	千葉県	89.1	44.2	24.1	19.5	2.9	10.0
	市川市	89.8	48.7	21.9	16.7	1.9	9.2

資料：人口動態、市町村別町(丁)字別人口より算出



【母子保健の状況】 市川市

	出生			死亡		婚姻		離婚		合計特殊 出生率
	実数	率	2,500g未満	実数	率	実数	率	実数	率	
		(人口千対)	(再掲)		(人口千対)		(人口千対)		(人口千対)	
2011年	4,367	9.5	386	3,164	6.9	3,462	7.5	927	2.02	1.30
2012年	4,316	9.4	384	3,201	7.0	3,424	7.5	937	2.05	1.33
2013年	4,211	9.2	360	3,225	7.0	3,402	7.4	863	1.89	1.32
2014年	4,341	9.4	393	3,353	7.3	3,337	7.2	829	1.80	1.37
2015年	4,366	9.2	369	3,469	7.3	3,368	7.1	898	1.89	1.39

	死産				周産期死亡		乳児死亡		新生児死亡	
	自然死産		人工死産				(1歳未満再掲)		(生後4週未満再掲)	
	実数	率	実数	率	実数	率	実数	率	実数	率
		(出産千対)		(出産千対)		(出産千対)		(出生千対)		(出生千対)
2011年	39	8.8	31	7.0	15	3.4	13	3.0	12	2.7
2012年	44	10.0	44	10.0	18	4.2	18	4.2	9	2.1
2013年	43	10.0	46	10.7	10	2.4	12	2.8	5	1.2
2014年	45	10.2	44	9.9	10	2.3	10	2.3	1	0.2
2015年	42	9.4	47	10.5	15	3.4	9	2.1	3	0.7

年次推移

＜出生数＞

過去5年間の出生数の推移

	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年
千葉県	50,379	48,881	48,343	46,749	47,014
市川市	4,367	4,316	4,211	4,341	4,366


＜出生率＞

過去5年間の出生率の推移

	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年
千葉県	8.2	8.0	7.9	7.6	7.7
市川市	9.5	9.4	9.2	9.4	9.2

＜合計特殊出生率＞

	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年
千葉県	1.31	1.31	1.33	1.32	1.38
市川市	1.30	1.33	1.32	1.37	1.39




市川市

国保一人当たり医療費推移

	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年
入院	81,234	83,885	83,827	91,332	96,601	100,856	101,434
入院外＋調剤	134,287	137,970	143,220	148,375	154,228	158,747	168,166
歯科	21,834	22,139	22,185	22,319	23,019	23,726	23,661
合計	237,355	243,994	249,232	262,026	273,848	283,329	293,260
地域差指数(合計)	0.887	0.883	0.873	0.879	0.907	0.915	0.903
千葉県入院	89,000	93,000	96,000	99,000	103,000	107,000	111,000
千葉県入院外＋調剤	142,000	146,000	152,000	156,000	162,000	167,000	179,000
千葉県歯科	22,000	22,000	22,000	23,000	23,000	24,000	24,000
千葉県合計	253,000	261,000	270,000	278,000	288,000	298,000	314,000
千葉県地域差指数	0.894	0.893	0.894	0.898	0.902	0.910	0.912

国保一人当たり医療費推移


市川市



市町村国保医療費総点数(2015年)

主要病類別	感染症及び寄生虫病	新生物	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	内分泌、栄養及び代謝疾患	精神及び行動の障害	神経系の疾患	眼及び付属器の疾患	耳及び乳様突起の疾患	循環器系の疾患	呼吸器系の疾患
千葉県	59,736,114	518,474,535	26,229,255	209,825,271	259,411,090	113,386,355	121,047,893	16,975,242	563,556,351	145,243,364
千葉市	8,290,668	77,469,819	2,111,523	34,201,502	31,085,967	16,200,258	17,410,344	2,695,081	72,368,551	19,722,493
主要病類別	消化器系の疾患	皮膚及び皮下組織の疾患	筋骨格系及び結合組織の疾患	腎尿路生殖系系の疾患	妊娠、分娩及び産じょく	周産期に発生した病態	先天奇形、変形及び染色体異常	症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	損傷、中毒及びその他の外因の影響	歯及び歯の支持組織の障害
千葉県	191,618,863	46,438,659	250,154,649	272,743,743	10,469,406	13,328,964	15,580,671	39,737,993	149,330,750	320,192,215
千葉市	27,944,617	7,043,223	37,735,066	39,269,011	1,484,328	2,763,026	2,854,936	6,131,170	21,525,077	47,484,263

資料: 国民健康保険病類別疾病統計



市町村国保医療費総件数(2015年)

主要病類別	感染症及び寄生虫病	新生物	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	内分泌、栄養及び代謝疾患	精神及び行動の障害	神経系の疾患	眼及び付属器の疾患	耳及び乳様突起の疾患	循環器系の疾患	呼吸器系の疾患
千葉県	34,018	48996	3885	125935	65,094	30,668	95,939	15,884	221,021	106,506
市川市	2,426	3283	278	8525	4,283	2,096	7,153	1,008	14,690	8,061
主要病類別	消化器系の疾患	皮膚及び皮下組織の疾患	筋骨格系及び結合組織の疾患	腎尿路生殖器系の疾患	妊娠、分娩及び産じょく	周産期に発生した病態	先天奇形、変形及び染色体異常	症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	損傷、中毒及びその他の外因の影響	歯及び歯の支持組織の障害
千葉県	76,139	64,914	121,732	39,260	2,003	546	2,290	20,639	43,766	260,419
市川市	5,033	5,161	8,424	2,558	160	34	162	1,349	2,759	17,079

資料: 国民健康保険病類別疾病統計

