

2015年度 船橋市

[人口の状況]

人口静態 2015年

単位:人

	総数	男	女
人口	622,890	311,358	311,532
65歳以上人口	142,446	63,907	78,539

資料:国勢調査

人口動態 2015年

単位:人

	総数	男	女
出生数	5,298	2,677	2,621
死亡数	4,735	2,661	2,074
出生率	8.7	(人口千対)	
死亡率	7.7	(人口千対)	

資料:人口動態統計


世帯 2015年

世帯数	272,432	面積(km ²)	85.62
一世帯人数	2.29	人口密度(人/km ²)	7275


資料:国勢調査

段階別人口の推移

	2005年	2010年	2015年
年少人口(人) (0～14歳)	75,727	82,370	82,258
生産年齢人口(人) (15歳～64歳)	396,428	404,234	391,731
老年人口(人) (65歳以上)	93,543	118,833	142,446
高齢化率 (65歳以上人口割合)	16.5	19.6	23.1
平均年齢	41.8	42.8	44.2




2015年人口



資料:国勢調査

2045年将来推計人口



資料:国立社会保障・人口問題研究所
「日本の市区町村別将来推計人口(平成30年3月推計)」

[平均寿命と健康寿命] 船橋市

単位:年

	男	女
平均寿命(0歳平均余命)	81.3	87.2
65歳平均自立期間	17.79	20.56
65歳要介護期間	1.76	3.72

資料:平均寿命(平成27年生命表)、

平均自立期間、平均要介護期間(平成27年) 厚生労働省科学研究健康寿命のページ 平均自立期間算定プログラムver.2


※平均自立期間とは日常生活動作が自立しており、介護を必要としない期間

[高齢化の状況]


高齢化の将来推計

	2015年	2020年	2025年	2030年	2035年	2040年	2045年
	国勢調査	将来推計人口					
総人口	622,890	631,585	633,657	629,725	622,176	613,193	603,287
高齢化率(%)	23.2	24.4	24.6	25.4	27.4	30.2	31.9
高齢者人口 (65歳以上)	144,269	154,183	155,823	160,098	170,181	185,002	192,191
前期高齢者 (65～74歳)	80,268	72,485	59,325	62,231	76,307	89,475	87,260
後期高齢者 (75歳以上)	64,001	81,698	96,498	97,867	93,874	95,527	104,931

資料:2020年以降は「日本の市町村別将来推計人口(2018年3月推計)」(2015年国勢調査人口を基準に推計)



高齢者人口の性比(女/男)



高齢者の性別年齢構成 2015年

	65～69歳	70～74	75～79	80～84	85～89	90歳以上
総数	42,564	37,704	29,544	19,700	9,849	4,908
男	19,976	17,332	13,649	8,686	3,628	1,213
女	22,588	20,372	15,895	11,014	6,221	3,695
男女比	1.13	1.18	1.16	1.27	1.71	3.05

資料:国勢調査

一人暮らしの高齢者の動向

		2005年	2010年	2015年
一人暮らしの者の人数	千葉県	136,972	191,292	258,253
	船橋市	13,872	19,325	24,910
一人暮らし者の高齢者人口に占める割合(%)	千葉県	12.9	14.5	16.3
	船橋市	14.8	16.3	17.5

資料:国勢調査

死因順位の推移（上位10位までを掲載）

資料：人口動態統計

※死亡率（粗死亡率）：人口10万人対

順位	平成23年			平成24年			平成25年			平成26年			平成27年		
	死因	死亡数	死亡率	死因	死亡数	死亡率	死因	死亡数	死亡率	死因	死亡数	死亡率	死因	死亡数	死亡率
1	悪性新生物	1,275	208.0	悪性新生物	1,335	217.3	悪性新生物	1,472	239.0	悪性新生物	1,429	230.3	悪性新生物	1,533	245.5
2	心疾患(高血圧性を除く)	779	127.1	心疾患(高血圧性を除く)	877	142.7	心疾患(高血圧性を除く)	927	150.5	心疾患(高血圧性を除く)	887	143.0	心疾患(高血圧性を除く)	867	138.9
3	脳血管疾患	395	64.4	肺炎	431	70.2	脳血管疾患	390	63.3	肺炎	395	63.7	肺炎	433	69.3
4	肺炎	385	62.8	脳血管疾患	379	61.7	肺炎	384	62.4	脳血管疾患	362	58.4	脳血管疾患	326	52.2
5	その他の呼吸器系の疾患	210	34.3	その他の呼吸器系の疾患	200	32.6	その他の呼吸器系の疾患	216	35.1	その他の呼吸器系の疾患	217	35.0	その他の呼吸器系の疾患	262	42.0
6	自殺	130	21.2	老衰	142	23.1	老衰	193	31.3	老衰	187	30.1	老衰	201	32.2
7	不慮の事故	110	17.9	不慮の事故	127	20.7	自殺	135	21.9	自殺	106	17.1	不慮の事故	108	17.3
8	老衰	109	17.8	自殺	120	19.5	不慮の事故	129	20.9	不慮の事故	89	14.3	自殺	102	16.3
9	腎不全	92	15.0	腎不全	70	11.4	その他の消化器系の疾患	69	11.2	その他の消化器系の疾患	66	10.6	その他の消化器系の疾患	81	13.0
10	糖尿病	70	11.4	その他の消化器系の疾患	69	11.2	腎不全	65	10.6	腎不全	58	9.3	腎不全	79	12.7

男性	0～4歳			5～14歳			15～24歳			25～39歳			40～64歳			65～74歳			75歳以上		
	分 類	人数	割合	分 類	人数	割合	分 類	人数	割合	分 類	人数	割合	分 類	人数	割合	分 類	人数	割合	分 類	人数	割合
1位	循環器系の先天奇形	7	17.1%	不慮の事故	2	14.3%	自殺	30	50.8%	自殺	106	45.9%	悪性新生物	710	35.7%	悪性新生物	1344	44.7%	悪性新生物	2204	30.0%
2位	周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	5	12.2%	その他の症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されない	2	14.3%	不慮の事故	12	20.3%	悪性新生物	30	13.0%	心疾患(高血圧性を除く)	381	19.2%	心疾患(高血圧性を除く)	509	16.9%	心疾患(高血圧性を除く)	1340	18.2%
3位	その他の症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されない	4	9.8%	悪性新生物	2	14.3%	悪性新生物	9	15.3%	心疾患(高血圧性を除く)	26	11.3%	脳血管疾患	170	8.6%	脳血管疾患	228	7.6%	肺炎	941	12.8%
4位	不慮の事故	3	7.3%	自殺	1	7.1%	心疾患(高血圧性を除く)	3	5.1%	不慮の事故	20	8.7%	自殺	155	7.8%	肺炎	142	4.7%	脳血管疾患	599	8.1%
5位	乳幼児突然死症候群	3	7.3%	循環器系の先天奇形	1	7.1%	その他の症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されない	1	1.7%	脳血管疾患	13	5.6%	不慮の事故	88	4.4%	その他の呼吸器系の疾患	112	3.7%	その他の呼吸器系の疾患	505	6.9%
6位	その他の先天奇形及び変形	2	4.9%	大動脈瘤及び解離	1	7.1%	脳血管疾患	1	1.7%	その他の外因	5	2.2%	その他の症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されない	70	3.5%	不慮の事故	68	2.3%	老衰	203	2.8%
7位	消化器系の先天奇形	2	4.9%	脳血管疾患	1	7.1%	その他の神経系の疾患	1	1.7%	その他の症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されない	4	1.7%	肝疾患	67	3.4%	自殺	59	2.0%	不慮の事故	159	2.2%
8位	肺炎	2	4.9%	その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	1	7.1%	その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	1	1.7%	肝疾患	4	1.7%	肺炎	51	2.6%	肝疾患	59	2.0%	腎不全	157	2.1%
9位	心疾患(高血圧性を除く)	2	4.9%						その他の呼吸器系の疾患	3	1.3%	糖尿病	41	2.1%	その他の症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されない	50	1.7%	慢性閉塞性肺疾患	137	1.9%	
10位	その他の神経系の疾患	2	4.9%						高血圧性疾患	3	1.3%	その他の呼吸器系の疾患	39	2.0%	糖尿病	43	1.4%	その他の消化器系の疾患	114	1.6%	
10位	敗血症	2	4.9%																		

資料: 人口動態統計

※死因順位に用いる分類項目による。死亡割合が同率の場合は順不同。

女性	0～4歳			5～14歳			15～24歳			25～39歳			40～64歳			65～74歳			75歳以上		
	分 類	人 数	割合	分 類	人 数	割合	分 類	人 数	割合	分 類	人 数	割合	分 類	人 数	割合	分 類	人 数	割合	分 類	人 数	割合
1位	不慮の事故	4	11.1%	その他の神経系の疾患	4	33.3%	自殺	13	48.1%	自殺	47	33.6%	悪性新生物	521	54.7%	悪性新生物	642	47.8%	心疾患(高血圧性を除く)	1737	23.2%
2位	その他の症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他	4	11.1%	悪性新生物	3	25.0%	悪性新生物	4	14.8%	悪性新生物	36	25.7%	心疾患(高血圧性を除く)	113	11.9%	心疾患(高血圧性を除く)	214	15.9%	悪性新生物	1538	20.5%
3位	循環器系の先天奇形	4	11.1%	脳血管疾患	2	16.7%	その他の外因	2	7.4%	心疾患(高血圧性を除く)	9	6.4%	自殺	77	8.1%	脳血管疾患	96	7.1%	肺炎	811	10.8%
4位	周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	4	11.1%	心疾患(高血圧性を除く)	2	16.7%	不慮の事故	2	7.4%	不慮の事故	7	5.0%	脳血管疾患	60	6.3%	肺炎	61	4.5%	脳血管疾患	675	9.0%
5位	その他の先天奇形及び変形	3	8.3%	不慮の事故	1	8.3%	その他の症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他	2	7.4%	脳血管疾患	6	4.3%	不慮の事故	23	2.4%	その他の呼吸器系の疾患	53	3.9%	老衰	615	8.2%
6位	他殺	2	5.6%				肺炎	1	3.7%	肺炎	5	3.6%	肝疾患	20	2.1%	不慮の事故	33	2.5%	その他の呼吸器系の疾患	380	5.1%
7位	染色体異常、他に分類されないもの	2	5.6%				ウイルス肝炎	1	3.7%	その他の神経系の疾患	5	3.6%	その他の呼吸器系の疾患	12	1.3%	自殺	32	2.4%	腎不全	149	2.0%
8位	その他の消化器系の疾患	2	5.6%							その他の外因	3	2.1%	肺炎	11	1.2%	糖尿病	19	1.4%	その他の消化器系の疾患	149	2.0%
9位	肺炎	2	5.6%							その他の症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他	3	2.1%	その他の神経系の疾患	11	1.2%	敗血症	17	1.3%	不慮の事故	141	1.9%
10位	乳幼児突然死症候群	1	2.8%							肝疾患	2	1.4%	糖尿病	9	0.9%	肝疾患	15	1.1%	糖尿病	95	1.3%
10位	消化器系の先天奇形	1	2.8%								敗血症	2	1.4%								
10位	その他の周産期に発生した病態	1	2.8%																		
10位	周産期に特異的な感染症	1	2.8%																		
10位	妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	1	2.8%																		
10位	肝疾患	1	2.8%																		
10位	ヘルニア及び腸閉塞	1	2.8%																		
10位	その他の神経系の疾患	1	2.8%																		
10位	悪性新生物	1	2.8%																		


標準化死亡比(ベイズ推計値:2011年～2015年合計)

(基本集団：千葉県100)

	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	自殺	不慮の事故	腎不全	肝疾患	糖尿病	老衰
総数	99.2	105.2	88.8	91.0	98.7	84.7	94.6	93.3	106.2	73.4
男	97.8	103.7	93.5	90.8	95.2	84.9	98.4	95.6	103.0	72.3
女	100.8	106.6	84.0	90.2	104.8	85.7	92.1	95.1	109.8	74.0


標準化死亡比（男）

◆ 船橋市



標準化死亡比（女）

◆ 船橋市



資料：人口動態統計、市町村別町（丁）字別人口より算出


年齢調整死亡率

【平成23～27年合計】

(人口10万対)

		悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	糖尿病	自殺
男	千葉県	168.2	84.7	41.3	43.5	6.1	24.2
	船橋市	164.3	86.8	38.7	39.1	6.5	22.5
女	千葉県	89.1	44.2	24.1	19.5	2.9	10.0
	船橋市	88.4	46.4	20.3	17.6	3.1	10.9

資料：人口動態、市町村別町(丁)字別人口より算出



【母子保健の状況】 船橋市

	出生			死亡		婚姻		離婚		合計特殊 出生率
	実数	率	2,500g未満	実数	率	実数	率	実数	率	
		(人口千対)	(再掲)		(人口千対)		(人口千対)		(人口千対)	
2011年	5,676	9.4	487	4,260	7.1	3,633	6.0	1,125	1.87	1.38
2012年	5,559	9.2	503	4,474	7.4	3,756	6.2	1,111	1.84	1.37
2013年	5,564	9.1	544	4,711	7.7	3,525	5.8	1,065	1.75	1.39
2014年	5,313	8.7	459	4,515	7.4	3,424	5.6	1,013	1.66	1.36
2015年	5,298	8.7	456	4,735	7.7	3,403	5.6	1,081	1.77	1.39

	死産				周産期死亡		乳児死亡		新生児死亡	
	自然死産		人工死産				(1歳未満再掲)		(生後4週未満再掲)	
	実数	率	実数	率	実数	率	実数	率	実数	率
		(出産千対)		(出産千対)		(出産千対)		(出生千対)		(出生千対)
2011年	79	13.6	43	7.4	27	2.2	9	1.6	1	0.2
2012年	67	11.8	64	11.2	29	5.2	19	3.4	7	1.3
2013年	67	11.8	64	11.2	17	1.1	6	1.1	1	0.2
2014年	64	11.8	44	8.1	24	5.8	15	2.8	5	0.9
2015年	72	13.3	58	10.7	17	3.2	11	2.1	7	1.3

年次推移

＜出生数＞

過去5年間の出生数の推移

	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年
千葉県	50,379	48,881	48,343	46,749	47,014
船橋市	5,676	5,559	5,564	5,313	5,298


＜出生率＞

過去5年間の出生率の推移

	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年
千葉県	8.2	8.0	7.9	7.6	7.7
船橋市	9.4	9.2	9.1	8.7	8.7

＜合計特殊出生率＞

	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年
千葉県	1.31	1.31	1.33	1.32	1.38
船橋市	1.38	1.37	1.39	1.36	1.39




船橋市

国保一人当たり医療費推移

	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年
入院	95,932	100,636	100,204	103,829	105,335	108,560	115,717
入院外＋調剤	146,358	149,871	155,848	159,303	163,683	168,275	177,803
歯科	23,639	23,986	24,308	24,799	24,954	25,609	25,644
合計	265,929	274,493	280,360	287,931	293,971	302,445	319,164
地域差指数(合計)	0.921	0.919	0.911	0.915	0.911	0.917	0.928
千葉県入院	89,000	93,000	96,000	99,000	103,000	107,000	111,000
千葉県入院外＋調剤	142,000	146,000	152,000	156,000	162,000	167,000	179,000
千葉県歯科	22,000	22,000	22,000	23,000	23,000	24,000	24,000
千葉県合計	253,000	261,000	270,000	278,000	288,000	298,000	314,000
千葉県地域差指数	0.894	0.893	0.894	0.898	0.902	0.910	0.912

国保一人当たり医療費推移


船橋市



市町村国保医療費総点数(2015年)

主要病類別	感染症及び寄生虫病	新生物	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	内分泌、栄養及び代謝疾患	精神及び行動の障害	神経系の疾患	眼及び付属器の疾患	耳及び乳様突起の疾患	循環器系の疾患	呼吸器系の疾患
千葉県	59,736,114	518,474,535	26,229,255	209,825,271	259,411,090	113,386,355	121,047,893	16,975,242	563,556,351	145,243,364
船橋市	4,934,594	48,409,701	1,598,318	16,906,198	23,087,582	9,365,351	11,971,818	1,494,794	55,567,875	13,733,967
主要病類別	消化器系の疾患	皮膚及び皮下組織の疾患	筋骨格系及び結合組織の疾患	腎尿路生殖系系の疾患	妊娠、分娩及び産じょく	周産期に発生した病態	先天奇形、変形及び染色体異常	症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	損傷、中毒及びその他の外因の影響	歯及び歯の支持組織の障害
千葉県	191,618,863	46,438,659	250,154,649	272,743,743	10,469,406	13,328,964	15,580,671	39,737,993	149,330,750	320,192,215
船橋市	16,606,865	4,509,170	21,717,717	24,894,662	774,400	296,676	1,125,353	4,032,595	11,957,851	30,617,053

資料: 国民健康保険病類別疾病統計



市町村国保医療費総件数(2015年)

主要病類別	感染症及び寄生虫病	新生物	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	内分泌、栄養及び代謝疾患	精神及び行動の障害	神経系の疾患	眼及び付属器の疾患	耳及び乳様突起の疾患	循環器系の疾患	呼吸器系の疾患
千葉県	34,018	48996	3885	125935	65,094	30,668	95,939	15,884	221,021	106,506
船橋市	3,242	4640	359	11246	5,867	2,976	9,624	1,313	19,660	9,431
主要病類別	消化器系の疾患	皮膚及び皮下組織の疾患	筋骨格系及び結合組織の疾患	腎尿路生殖器系の疾患	妊娠、分娩及び産じょく	周産期に発生した病態	先天奇形、変形及び染色体異常	症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	損傷、中毒及びその他の外因の影響	歯及び歯の支持組織の障害
千葉県	76,139	64,914	121,732	39,260	2,003	546	2,290	20,639	43,766	260,419
船橋市	5,906	6,411	10,125	3,529	199	26	206	1,992	3,879	24,894

資料: 国民健康保険病類別疾病統計

