

2015年度

松戸市

〔人口の状況〕

人口静態 2015年

単位:人

	総数	男	女
人口	483,480	240,928	242,552
65歳以上人口	121,666	55,317	66,349

資料:国勢調査

人口動態 2015年

単位:人

	総数	男	女
出生数	3,827	1,959	1,868
死亡数	3,975	2,243	1,732
出生率	8.1	(人口千対)	
死亡率	8.4	(人口千対)	

資料:人口動態統計


世帯 2015年

世帯数	215,627	面積(km ²)	61.38
一世帯人数	2.24	人口密度(人/km ²)	7877


資料:国勢調査

段階別人口の推移

	2005年	2010年	2015年
年少人口(人) (0～14歳)	64,406	58,921	56,055
生産年齢人口(人) (15歳～64歳)	328,908	310,363	296,656
老年人口(人) (65歳以上)	76,971	100,597	121,666
高齢化率 (65歳以上人口割合)	16.4	21.4	25.6
平均年齢	41.8	44.3	45.9




2015年人口



資料:国勢調査

2045年将来推計人口



資料:国立社会保障・人口問題研究所
「日本の市区町村別将来推計人口(平成30年3月推計)」

[平均寿命と健康寿命] 松戸市

単位:年

	男	女
平均寿命(0歳平均余命)	81.3	87.2
65歳平均自立期間	17.45	20.15
65歳要介護期間	1.98	4.13

資料:平均寿命(平成27年生命表)、

平均自立期間、平均要介護期間(平成27年) 厚生労働省科学研究健康寿命のページ 平均自立期間算定プログラムver.2


※平均自立期間とは日常生活動作が自立しており、介護を必要としない期間

[高齢化の状況]


高齢化の将来推計

	2015年	2020年	2025年	2030年	2035年	2040年	2045年
	国勢調査	将来推計人口					
総人口	483,480	482,556	476,845	467,391	456,193	444,980	433,700
高齢化率(%)	25.7	27.8	28.7	30.1	32.3	35.1	36.4
高齢者人口 (65歳以上)	124,080	134,382	136,978	140,501	147,319	156,397	157,944
前期高齢者 (65～74歳)	70,051	64,247	52,355	53,420	63,258	71,370	66,526
後期高齢者 (75歳以上)	54,029	70,135	84,623	87,081	84,061	85,027	91,418

資料:2020年以降は「日本の市町村別将来推計人口(2018年3月推計)」(2015年国勢調査人口を基準に推計)



高齢者人口の性比(女/男)



高齢者の性別年齢構成 2015年

	65～69歳	70～74	75～79	80～84	85～89	90歳以上
総数	37,408	32,643	24,710	16,473	8,407	4,439
男	18,099	15,455	11,595	7,291	3,081	1,068
女	19,309	17,188	13,115	9,182	5,326	3,371
男女比	1.07	1.11	1.13	1.26	1.73	3.16

資料:国勢調査

一人暮らしの高齢者の動向

		2005年	2010年	2015年
一人暮らしの者の人数	千葉県	136,972	191,292	258,253
	松戸市	12,603	17,470	25,317
一人暮らし者の高齢者人口に占める割合(%)	千葉県	12.9	14.5	16.3
	松戸市	16.4	17.4	20.8

資料:国勢調査

死因順位の推移（上位10位までを掲載）

資料：人口動態統計

※死亡率（粗死亡率）：人口10万人対

順位	平成23年			平成24年			平成25年			平成26年			平成27年		
	死因	死亡数	死亡率	死因	死亡数	死亡率	死因	死亡数	死亡率	死因	死亡数	死亡率	死因	死亡数	死亡率
1	悪性新生物	1,199	244.0	悪性新生物	1,173	240.2	悪性新生物	1,169	240.6	悪性新生物	1,210	248.8	悪性新生物	1,261	258.4
2	心疾患(高血圧性を除く)	600	122.1	心疾患(高血圧性を除く)	588	120.4	心疾患(高血圧性を除く)	637	131.1	心疾患(高血圧性を除く)	647	133.1	心疾患(高血圧性を除く)	663	135.9
3	脳血管疾患	333	67.8	脳血管疾患	347	71.1	脳血管疾患	332	68.3	肺炎	339	69.7	肺炎	342	70.1
4	肺炎	291	59.2	肺炎	289	59.2	肺炎	284	58.5	脳血管疾患	328	67.5	脳血管疾患	282	57.8
5	その他の呼吸器系の疾患	149	30.3	老衰	166	34.0	老衰	196	40.3	老衰	207	42.6	老衰	244	50.0
6	老衰	149	30.3	その他の呼吸器系の疾患	163	33.4	その他の呼吸器系の疾患	151	31.1	その他の呼吸器系の疾患	180	37.0	その他の呼吸器系の疾患	194	39.8
7	自殺	114	23.2	不慮の事故	99	20.3	不慮の事故	108	22.2	自殺	96	19.7	不慮の事故	102	20.9
8	不慮の事故	92	18.7	自殺	97	19.9	自殺	93	19.1	不慮の事故	91	18.7	自殺	82	16.8
9	その他の消化器系の疾患	72	14.7	その他の消化器系の疾患	59	12.1	高血圧性疾患	55	11.3	腎不全	70	14.4	大動脈瘤及び解離	69	14.1
10	腎不全	68	13.8	肝疾患	53	10.9	その他の消化器系の疾患	53	10.9	大動脈瘤及び解離	63	13.0	その他の消化器系の疾患	63	12.9

男性	0～4歳			5～14歳			15～24歳			25～39歳			40～64歳			65～74歳			75歳以上		
	分 類	人数	割合	分 類	人数	割合	分 類	人数	割合	分 類	人数	割合	分 類	人数	割合	分 類	人数	割合	分 類	人数	割合
1位	循環器系の先天奇形	6	23.1%	その他の神経系の疾患	3	27.3%	自殺	24	44.4%	自殺	70	40.2%	悪性新生物	610	35.7%	悪性新生物	1238	46.7%	悪性新生物	1828	30.6%
2位	染色体異常、他に分類されないもの	3	11.5%	悪性新生物	3	27.3%	不慮の事故	8	14.8%	心疾患(高血圧性を除く)	22	12.6%	心疾患(高血圧性を除く)	306	17.9%	心疾患(高血圧性を除く)	403	15.2%	心疾患(高血圧性を除く)	957	16.0%
3位	周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	3	11.5%	自殺	2	18.2%	悪性新生物	8	14.8%	悪性新生物	21	12.1%	自殺	162	9.5%	脳血管疾患	201	7.6%	肺炎	709	11.9%
4位	心疾患(高血圧性を除く)	3	11.5%	不慮の事故	2	18.2%	脳血管疾患	4	7.4%	不慮の事故	17	9.8%	脳血管疾患	152	8.9%	肺炎	129	4.9%	脳血管疾患	517	8.7%
5位	その他の症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されない	2	7.7%	脳血管疾患	1	9.1%	その他の神経系の疾患	4	7.4%	脳血管疾患	10	5.7%	不慮の事故	76	4.4%	その他の呼吸器系の疾患	105	4.0%	その他の呼吸器系の疾患	382	6.4%
6位	その他の周産期に発生した病態	2	7.7%				その他の症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されない	2	3.7%	その他の外因	5	2.9%	肝疾患	69	4.0%	不慮の事故	55	2.1%	老衰	252	4.2%
7位	その他の外因	1	3.8%				心疾患(高血圧性を除く)	2	3.7%	その他の循環器系の疾患	4	2.3%	その他の症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されない	35	2.0%	自殺	51	1.9%	不慮の事故	151	2.5%
8位	不慮の事故	1	3.8%				その他の外因	1	1.9%	その他の神経系の疾患	4	2.3%	肺炎	32	1.9%	肝疾患	45	1.7%	慢性閉塞性肺疾患	132	2.2%
9位	神経系の先天奇形	1	3.8%				肺炎	1	1.9%	その他の症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されない	3	1.7%	大動脈瘤及び解離	28	1.6%	腎不全	42	1.6%	腎不全	107	1.8%
10位	胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	1	3.8%							高血圧性疾患	3	1.7%	その他の消化器系の疾患	25	1.5%	大動脈瘤及び解離	38	1.4%	その他の消化器系の疾患	93	1.6%
10位	その他の神経系の疾患	1	3.8%										糖尿病	25	1.5%						
10位	その他の感染症及び寄生虫症	1	3.8%																		

女性	0～4歳			5～14歳			15～24歳			25～39歳			40～64歳			65～74歳			75歳以上		
	分 類	人数	割合	分 類	人数	割合	分 類	人数	割合	分 類	人数	割合	分 類	人数	割合	分 類	人数	割合	分 類	人数	割合
1位	その他の呼吸器系の疾患	4	18.2%	悪性新生物	2	50.0%	自殺	4	36.4%	自殺	32	35.6%	悪性新生物	474	55.2%	悪性新生物	567	49.2%	悪性新生物	1228	20.1%
2位	染色体異常、他に分類されないもの	3	13.6%	染色体異常、他に分類されないもの	1	25.0%	不慮の事故	2	18.2%	悪性新生物	31	34.4%	心疾患(高血圧性を除く)	84	9.8%	心疾患(高血圧性を除く)	154	13.4%	心疾患(高血圧性を除く)	1194	19.6%
3位	循環器系の先天奇形	3	13.6%	肺炎	1	25.0%	心疾患(高血圧性を除く)	2	18.2%	心疾患(高血圧性を除く)	7	7.8%	脳血管疾患	61	7.1%	脳血管疾患	88	7.6%	老衰	692	11.3%
4位	周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	2	9.1%				その他の神経系の疾患	1	9.1%	脳血管疾患	5	5.6%	自殺	60	7.0%	肺炎	35	3.0%	肺炎	623	10.2%
5位	不慮の事故	1	4.5%				その他の精神及び行動の障害	1	9.1%	不慮の事故	4	4.4%	不慮の事故	30	3.5%	自殺	29	2.5%	脳血管疾患	583	9.6%
6位	その他の症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他	1	4.5%				悪性新生物	1	9.1%	敗血症	2	2.2%	肝疾患	16	1.9%	不慮の事故	26	2.3%	その他の呼吸器系の疾患	292	4.8%
7位	消化器系の先天奇形	1	4.5%							その他の症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他	1	1.1%	肺炎	14	1.6%	その他の呼吸器系の疾患	25	2.2%	その他の消化器系の疾患	142	2.3%
8位	その他の周産期に発生した病態	1	4.5%							循環器系の先天奇形	1	1.1%	敗血症	13	1.5%	大動脈瘤及び解離	21	1.8%	不慮の事故	118	1.9%
9位	胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	1	4.5%							腎不全	1	1.1%	その他の症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他	10	1.2%	肝疾患	19	1.6%	腎不全	113	1.9%
10位	周産期に特異的な感染症	1	4.5%							その他の消化器系の疾患	1	1.1%	大動脈瘤及び解離	9	1.0%	その他の消化器系の疾患	16	1.4%	大動脈瘤及び解離	95	1.6%
10位	心疾患(高血圧性を除く)	1	4.5%							ヘルニア及び腸閉塞	1	1.1%				糖尿病	16	1.4%			
10位	その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	1	4.5%							肺炎	1	1.1%									
10位	悪性新生物	1	4.5%							高血圧性疾患	1	1.1%									
10位	敗血症	1	4.5%							その他の神経系の疾患	1	1.1%									


標準化死亡比(ベイズ推定値:2011年～2015年合計)

(基本集団：千葉県100)

	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	自殺	不慮の事故	腎不全	肝疾患	糖尿病	老衰
総数	102.7	92.5	94.4	84.3	100.4	90.3	92.4	102.1	92.7	103.5
男	102.9	95.2	100.1	85.7	101.9	92.0	96.8	104.4	99.6	111.0
女	102.1	90.0	88.9	82.6	97.9	89.3	91.4	98.5	88.4	101.0


標準化死亡比（男）

—●— 松戸市



標準化死亡比（女）

—●— 松戸市



資料：人口動態統計、市町村別町（丁）字別人口より算出


年齢調整死亡率

【平成23～27年合計】

(人口10万対)

		悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	糖尿病	自殺
男	千葉県	168.2	84.7	41.3	43.5	6.1	24.2
	松戸市	173.0	80.3	41.9	36.6	6.0	24.3
女	千葉県	89.1	44.2	24.1	19.5	2.9	10.0
	松戸市	91.8	39.8	21.7	16.0	2.3	9.6

資料：人口動態、市町村別町(丁)字別人口より算出



【母子保健の状況】 松戸市

	出生			死亡		婚姻		離婚		合計特殊 出生率
	実数	率	2,500g未満	実数	率	実数	率	実数	率	
		(人口千対)	(再掲)		(人口千対)		(人口千対)		(人口千対)	
2011年	4,155	8.7	419	3,682	7.7	2,674	5.6	959	2.01	1.36
2012年	3,829	8.1	349	3,638	7.7	2,635	5.5	929	1.95	1.30
2013年	3,941	8.3	362	3,695	7.8	2,592	5.5	957	2.01	1.36
2014年	3,678	7.7	315	3,845	8.1	2,511	5.3	830	1.74	1.30
2015年	3,827	8.1	328	3,975	8.4	2,571	5.4	871	1.84	1.38

	死産				周産期死亡		乳児死亡		新生児死亡	
	自然死産		人工死産				(1歳未満再掲)		(生後4週未満再掲)	
	実数	率	実数	率	実数	率	実数	率	実数	率
		(出産千対)		(出産千対)		(出生千対)		(出生千対)		(出生千対)
2011年	48	11.3	35	8.3	15	3.6	6	1.4	4	1.0
2012年	42	10.7	41	10.5	15	3.9	5	1.3	2	0.5
2013年	55	13.7	31	7.7	15	3.8	5	1.3	2	0.5
2014年	35	9.3	45	12.0	13	3.5	13	3.5	4	1.1
2015年	62	15.8	24	6.1	18	4.7	9	2.4	5	1.3

年次推移

＜出生数＞

過去5年間の出生数の推移

	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年
千葉県	50,379	48,881	48,343	46,749	47,014
松戸市	4,155	3,829	3,941	3,678	3,827


＜出生率＞

過去5年間の出生率の推移

	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年
千葉県	8.2	8.0	7.9	7.6	7.7
松戸市	8.7	8.1	8.3	7.7	8.1

＜合計特殊出生率＞

	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年
千葉県	1.31	1.31	1.33	1.32	1.38
松戸市	1.36	1.30	1.36	1.30	1.38




松戸市

国保一人当たり医療費推移

	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年
入院	87,004	89,290	91,472	96,445	100,150	107,339	108,427
入院外＋調剤	138,478	139,866	144,232	149,055	154,573	158,674	167,067
歯科	22,491	22,718	22,866	23,349	23,746	24,236	24,445
合計	247,973	251,873	258,570	268,849	278,468	290,249	299,939
地域差指数(合計)	0.887	0.875	0.873	0.888	0.894	0.907	0.895
千葉県入院	89,000	93,000	96,000	99,000	103,000	107,000	111,000
千葉県入院外＋調剤	142,000	146,000	152,000	156,000	162,000	167,000	179,000
千葉県歯科	22,000	22,000	22,000	23,000	23,000	24,000	24,000
千葉県合計	253,000	261,000	270,000	278,000	288,000	298,000	314,000
千葉県地域差指数	0.894	0.893	0.894	0.898	0.902	0.910	0.912

国保一人当たり医療費推移


松戸市



市町村国保医療費総点数(2015年)

主要病類別	感染症及び寄生虫病	新生物	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	内分泌、栄養及び代謝疾患	精神及び行動の障害	神経系の疾患	眼及び付属器の疾患	耳及び乳様突起の疾患	循環器系の疾患	呼吸器系の疾患
千葉県	59,736,114	518,474,535	26,229,255	209,825,271	259,411,090	113,386,355	121,047,893	16,975,242	563,556,351	145,243,364
松戸市	3,913,632	37,366,985	2,156,129	4,856,189	15,505,668	7,936,063	9,859,289	1,348,201	21,688,529	12,324,317
主要病類別	消化器系の疾患	皮膚及び皮下組織の疾患	筋骨格系及び結合組織の疾患	腎尿路生殖系系の疾患	妊娠、分娩及び産じょく	周産期に発生した病態	先天奇形、変形及び染色体異常	症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	損傷、中毒及びその他の外因の影響	歯及び歯の支持組織の障害
千葉県	191,618,863	46,438,659	250,154,649	272,743,743	10,469,406	13,328,964	15,580,671	39,737,993	149,330,750	320,192,215
松戸市	10,130,028	3,533,287	17,125,971	21,708,182	999,245	1,278,822	1,697,865	2,997,132	10,348,395	25,125,604

資料: 国民健康保険病類別疾病統計



市町村国保医療費総件数(2015年)

主要病類別	感染症及び寄生虫病	新生物	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	内分泌、栄養及び代謝疾患	精神及び行動の障害	神経系の疾患	眼及び付属器の疾患	耳及び乳様突起の疾患	循環器系の疾患	呼吸器系の疾患
千葉県	34,018	48996	3885	125935	65,094	30,668	95,939	15,884	221,021	106,506
松戸市	2,425	3586	280	4316	4,814	2,406	7,242	1,281	3,053	8,239
主要病類別	消化器系の疾患	皮膚及び皮下組織の疾患	筋骨格系及び結合組織の疾患	腎尿路生殖器系の疾患	妊娠、分娩及び産じょく	周産期に発生した病態	先天奇形、変形及び染色体異常	症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	損傷、中毒及びその他の外因の影響	歯及び歯の支持組織の障害
千葉県	76,139	64,914	121,732	39,260	2,003	546	2,290	20,639	43,766	260,419
松戸市	2,468	5,162	9,370	2,745	167	58	197	1,785	3,116	20,247

資料: 国民健康保険病類別疾病統計

