

# 2015年度 成田市

## [ 人口の状況 ]

人口静態 2015年

単位:人

|         | 総数      | 男      | 女      |
|---------|---------|--------|--------|
| 人口      | 131,190 | 65,928 | 65,262 |
| 65歳以上人口 | 27,531  | 12,361 | 15,170 |

資料:国勢調査

人口動態 2015年

単位:人

|     | 総数    | 男      | 女   |
|-----|-------|--------|-----|
| 出生数 | 1,219 | 621    | 598 |
| 死亡数 | 1,162 | 629    | 533 |
| 出生率 | 9.5   | (人口千対) |     |
| 死亡率 | 9.1   | (人口千対) |     |

資料:人口動態統計


世帯 2015年

|       |        |                          |        |
|-------|--------|--------------------------|--------|
| 世帯数   | 55,462 | 面積(km <sup>2</sup> )     | 213.84 |
| 一世帯人数 | 2.37   | 人口密度(人/km <sup>2</sup> ) | 614    |


資料:国勢調査

## 段階別人口の推移

|                        | 2005年  | 2010年  | 2015年  |
|------------------------|--------|--------|--------|
| 年少人口(人)<br>(0～14歳)     | 17,135 | 18,127 | 18,347 |
| 生産年齢人口(人)<br>(15歳～64歳) | 84,973 | 87,111 | 83,806 |
| 老年人口(人)<br>(65歳以上)     | 19,027 | 22,674 | 27,531 |
| 高齢化率<br>(65歳以上人口割合)    | 15.7   | 17.7   | 21.2   |
| 平均年齢                   | 40.7   | 41.9   | 43.2   |




2015年人口



資料:国勢調査

2045年将来推計人口



資料:国立社会保障・人口問題研究所  
「日本の市区町村別将来推計人口(平成30年3月推計)」

[ 平均寿命と健康寿命 ] 成田市

単位:年

|              | 男     | 女     |
|--------------|-------|-------|
| 平均寿命(0歳平均余命) | 80.6  | 86.7  |
| 65歳平均自立期間    | 17.27 | 20.74 |
| 65歳要介護期間     | 1.31  | 2.88  |

資料:平均寿命(平成27年生命表)、

平均自立期間、平均要介護期間(平成27年) 厚生労働省科学研究健康寿命のページ 平均自立期間算定プログラムver.2


※平均自立期間とは日常生活動作が自立しており、介護を必要としない期間

[ 高齢化の状況 ]

高齢化の将来推計

|                   | 2015年   | 2020年   | 2025年   | 2030年   | 2035年   | 2040年   | 2045年   |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                   | 国勢調査    | 将来推計人口  |         |         |         |         |         |
| 総人口               | 131,190 | 132,899 | 133,693 | 133,338 | 131,996 | 129,690 | 126,719 |
| 高齢化率(%)           | 21.2    | 23.6    | 24.6    | 25.5    | 27.0    | 29.5    | 31.1    |
| 高齢者人口<br>(65歳以上)  | 27,832  | 31,374  | 32,944  | 33,973  | 35,620  | 38,210  | 39,359  |
| 前期高齢者<br>(65～74歳) | 15,407  | 16,763  | 14,759  | 13,620  | 14,862  | 17,501  | 17,875  |
| 後期高齢者<br>(75歳以上)  | 12,425  | 14,611  | 18,185  | 20,353  | 20,758  | 20,709  | 21,484  |

資料:2020年以降は「日本の市町村別将来推計人口(2018年3月推計)」(2015年国勢調査人口を基準に推計)



高齢者の性別年齢構成 2015年


|     | 65～69歳 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90歳以上 |
|-----|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 総数  | 9,007  | 6,400 | 4,905 | 3,624 | 2,540 | 1,356 |
| 男   | 4,544  | 3,145 | 2,221 | 1,466 | 825   | 285   |
| 女   | 4,463  | 3,255 | 2,684 | 2,158 | 1,715 | 1,071 |
| 男女比 | 0.98   | 1.03  | 1.21  | 1.47  | 2.08  | 3.76  |

資料:国勢調査

一人暮らしの高齢者の動向

|             |     | 2005年   | 2010年   | 2015年   |
|-------------|-----|---------|---------|---------|
| 一人暮らしの者の人数  | 千葉県 | 136,972 | 191,292 | 258,253 |
|             | 成田市 | 2,041   | 2,929   | 3,964   |
| 一人暮らし者の高齢者  | 千葉県 | 12.9    | 14.5    | 16.3    |
| 人口に占める割合(%) | 成田市 | 10.7    | 12.9    | 14.4    |

資料:国勢調査



# 死因順位の推移（上位10位までを掲載）

資料：人口動態統計

※死亡率（粗死亡率）：人口10万人対

| 順位 | 平成23年           |     |       | 平成24年        |     |       | 平成25年        |     |       | 平成26年        |     |       | 平成27年        |     |       |
|----|-----------------|-----|-------|--------------|-----|-------|--------------|-----|-------|--------------|-----|-------|--------------|-----|-------|
|    | 死因              | 死亡数 | 死亡率   | 死因           | 死亡数 | 死亡率   | 死因           | 死亡数 | 死亡率   | 死因           | 死亡数 | 死亡率   | 死因           | 死亡数 | 死亡率   |
| 1  | 悪性新生物           | 259 | 199.8 | 悪性新生物        | 294 | 226.0 | 悪性新生物        | 305 | 233.8 | 悪性新生物        | 274 | 208.8 | 悪性新生物        | 307 | 233.3 |
| 2  | 心疾患(高血圧性を除く)    | 179 | 138.1 | 心疾患(高血圧性を除く) | 177 | 136.1 | 心疾患(高血圧性を除く) | 208 | 159.4 | 心疾患(高血圧性を除く) | 171 | 130.3 | 心疾患(高血圧性を除く) | 197 | 149.7 |
| 3  | 老衰              | 105 | 81.0  | 老衰           | 130 | 100.0 | 老衰           | 155 | 118.8 | 老衰           | 167 | 127.3 | 老衰           | 184 | 139.9 |
| 4  | 脳血管疾患           | 96  | 74.1  | 肺炎           | 92  | 70.7  | 脳血管疾患        | 76  | 58.3  | 肺炎           | 114 | 86.9  | 肺炎           | 97  | 73.7  |
| 5  | 肺炎              | 90  | 69.4  | 脳血管疾患        | 91  | 70.0  | 肺炎           | 73  | 56.0  | 脳血管疾患        | 82  | 62.5  | 脳血管疾患        | 87  | 66.1  |
| 6  | 不慮の事故           | 32  | 24.7  | その他の呼吸器系の疾患  | 29  | 22.3  | 不慮の事故        | 34  | 26.1  | その他の呼吸器系の疾患  | 27  | 20.6  | その他の呼吸器系の疾患  | 34  | 25.8  |
| 7  | その他の呼吸器系の疾患     | 26  | 20.1  | 腎不全          | 21  | 16.1  | その他の呼吸器系の疾患  | 26  | 19.9  | その他の消化器系の疾患  | 21  | 16.0  | 自殺           | 27  | 20.5  |
| 8  | 自殺              | 24  | 18.5  | 不慮の事故        | 20  | 15.4  | 腎不全          | 17  | 13.0  | 不慮の事故        | 17  | 13.0  | 不慮の事故        | 27  | 20.5  |
| 9  | 大動脈瘤及び解離        | 20  | 15.4  | 自殺           | 17  | 13.1  | 自殺           | 15  | 11.5  | 自殺           | 16  | 12.2  | 大動脈瘤及び解離     | 18  | 13.7  |
| 10 | 慢性閉塞性肺疾患        | 15  | 11.6  | 糖尿病          | 16  | 12.3  | その他の消化器系の疾患  | 15  | 11.5  | 腎不全          | 16  | 12.2  | 腎不全          | 13  | 9.9   |
|    | その他の症状、徴候及び異常臨床 | 15  | 11.6  |              |     |       |              |     |       |              |     |       |              |     |       |

ライフステージ別死因順位(2011年～2015年合計)

成田市

| 男性  | 0～4歳                |     |       | 5～14歳 |     |        | 15～24歳       |     |       | 25～39歳       |     |       | 40～64歳                            |     |       | 65～74歳                            |     |       | 75歳以上        |     |       |
|-----|---------------------|-----|-------|-------|-----|--------|--------------|-----|-------|--------------|-----|-------|-----------------------------------|-----|-------|-----------------------------------|-----|-------|--------------|-----|-------|
|     | 分 類                 | 人 数 | 割合    | 分 類   | 人 数 | 割合     | 分 類          | 人 数 | 割合    | 分 類          | 人 数 | 割合    | 分 類                               | 人 数 | 割合    | 分 類                               | 人 数 | 割合    | 分 類          | 人 数 | 割合    |
| 1位  | 循環器系の先天奇形           | 2   | 20.0% | 自殺    | 2   | 100.0% | 自殺           | 4   | 33.3% | 自殺           | 12  | 34.3% | 悪性新生物                             | 180 | 39.9% | 悪性新生物                             | 268 | 43.7% | 悪性新生物        | 425 | 25.5% |
| 2位  | その他の神経系の疾患          | 2   | 20.0% |       |     |        | 不慮の事故        | 4   | 33.3% | 心疾患(高血圧性を除く) | 6   | 17.1% | 心疾患(高血圧性を除く)                      | 85  | 18.8% | 心疾患(高血圧性を除く)                      | 104 | 17.0% | 心疾患(高血圧性を除く) | 278 | 16.7% |
| 3位  | 染色体異常,他に分類されないもの    | 1   | 10.0% |       |     |        | 悪性新生物        | 2   | 16.7% | 悪性新生物        | 6   | 17.1% | 脳血管疾患                             | 37  | 8.2%  | 脳血管疾患                             | 58  | 9.5%  | 老衰           | 245 | 14.7% |
| 4位  | その他の先天奇形及び変形        | 1   | 10.0% |       |     |        | その他の消化器系の疾患  | 1   | 8.3%  | 脳血管疾患        | 4   | 11.4% | 自殺                                | 33  | 7.3%  | 肺炎                                | 36  | 5.9%  | 肺炎           | 200 | 12.0% |
| 5位  | 神経系の先天奇形            | 1   | 10.0% |       |     |        | 心疾患(高血圧性を除く) | 1   | 8.3%  | 不慮の事故        | 3   | 8.6%  | 不慮の事故                             | 20  | 4.4%  | 不慮の事故                             | 19  | 3.1%  | 脳血管疾患        | 132 | 7.9%  |
| 6位  | 周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害 | 1   | 10.0% |       |     |        |              |     |       | その他の外因       | 1   | 2.9%  | その他の症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されない | 17  | 3.8%  | その他の呼吸器系の疾患                       | 17  | 2.8%  | その他の呼吸器系の疾患  | 68  | 4.1%  |
| 7位  | 妊娠期間及び胎児発育に関連する障害   | 1   | 10.0% |       |     |        |              |     |       | 肝疾患          | 1   | 2.9%  | 肝疾患                               | 16  | 3.5%  | 大動脈瘤及び解離                          | 13  | 2.1%  | 慢性閉塞性肺疾患     | 39  | 2.3%  |
| 8位  | その他の感染症及び寄生虫症       | 1   | 10.0% |       |     |        |              |     |       | 肺炎           | 1   | 2.9%  | 肺炎                                | 14  | 3.1%  | 肝疾患                               | 12  | 2.0%  | 不慮の事故        | 36  | 2.2%  |
| 9位  |                     |     |       |       |     |        |              |     |       | 大動脈瘤及び解離     | 1   | 2.9%  | 大動脈瘤及び解離                          | 12  | 2.7%  | 糖尿病                               | 10  | 1.6%  | 腎不全          | 33  | 2.0%  |
| 10位 |                     |     |       |       |     |        |              |     |       |              |     |       | 糖尿病                               | 7   | 1.6%  | 自殺                                | 9   | 1.5%  | 大動脈瘤及び解離     | 22  | 1.3%  |
| 10位 |                     |     |       |       |     |        |              |     |       |              |     |       |                                   |     |       | その他の症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されない | 9   | 1.5%  |              |     |       |

資料:人口動態統計

※死因順位に用いる分類項目による。死亡割合が同率の場合は順不同。

ライフステージ別死因順位(2011年～2015年合計)

成田市

| 女性  | 0～4歳                       |    |       | 5～14歳      |    |       | 15～24歳 |    |       | 25～39歳       |    |       | 40～64歳                   |     |       | 65～74歳                     |     |       | 75歳以上        |     |       |
|-----|----------------------------|----|-------|------------|----|-------|--------|----|-------|--------------|----|-------|--------------------------|-----|-------|----------------------------|-----|-------|--------------|-----|-------|
|     | 分 類                        | 人数 | 割合    | 分 類        | 人数 | 割合    | 分 類    | 人数 | 割合    | 分 類          | 人数 | 割合    | 分 類                      | 人数  | 割合    | 分 類                        | 人数  | 割合    | 分 類          | 人数  | 割合    |
| 1位  | 循環器系の先天奇形                  | 2  | 28.6% | ヘルニア及び腸閉塞  | 1  | 50.0% | 自殺     | 3  | 60.0% | 悪性新生物        | 12 | 42.9% | 悪性新生物                    | 117 | 53.9% | 悪性新生物                      | 118 | 48.8% | 老衰           | 488 | 24.6% |
| 2位  | その他の症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他 | 1  | 14.3% | その他の神経系の疾患 | 1  | 50.0% | 不慮の事故  | 2  | 40.0% | 自殺           | 10 | 35.7% | 心疾患(高血圧性を除く)             | 29  | 13.4% | 心疾患(高血圧性を除く)               | 35  | 14.5% | 心疾患(高血圧性を除く) | 391 | 19.7% |
| 3位  | 消化器系の先天奇形                  | 1  | 14.3% |            |    |       |        |    |       | 心疾患(高血圧性を除く) | 3  | 10.7% | 脳血管疾患                    | 16  | 7.4%  | 脳血管疾患                      | 16  | 6.6%  | 悪性新生物        | 311 | 15.7% |
| 4位  | その他の周産期に発生した病態             | 1  | 14.3% |            |    |       |        |    |       | その他の先天奇形及び変形 | 1  | 3.6%  | 自殺                       | 15  | 6.9%  | 肺炎                         | 9   | 3.7%  | 肺炎           | 200 | 10.1% |
| 5位  | 妊娠期間及び胎児発育に関連する障害          | 1  | 14.3% |            |    |       |        |    |       | 敗血症          | 1  | 3.6%  | 肺炎                       | 5   | 2.3%  | 不慮の事故                      | 8   | 3.3%  | 脳血管疾患        | 169 | 8.5%  |
| 6位  | 肺炎                         | 1  | 14.3% |            |    |       |        |    |       |              |    |       | その他の神経系の疾患               | 5   | 2.3%  | その他の呼吸器系の疾患                | 5   | 2.1%  | その他の呼吸器系の疾患  | 46  | 2.3%  |
| 7位  |                            |    |       |            |    |       |        |    |       |              |    |       | 不慮の事故                    | 4   | 1.8%  | 敗血症                        | 5   | 2.1%  | その他の消化器系の疾患  | 36  | 1.8%  |
| 8位  |                            |    |       |            |    |       |        |    |       |              |    |       | その他の呼吸器系の疾患              | 3   | 1.4%  | その他の症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他 | 4   | 1.7%  | 不慮の事故        | 34  | 1.7%  |
| 9位  |                            |    |       |            |    |       |        |    |       |              |    |       | 肝疾患                      | 2   | 0.9%  | 老衰                         | 4   | 1.7%  | 腎不全          | 32  | 1.6%  |
| 10位 |                            |    |       |            |    |       |        |    |       |              |    |       | 大動脈瘤及び解離                 | 2   | 0.9%  | 自殺                         | 3   | 1.2%  | 大動脈瘤及び解離     | 27  | 1.4%  |
| 10位 |                            |    |       |            |    |       |        |    |       |              |    |       | その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 | 2   | 0.9%  | 腎不全                        | 3   | 1.2%  |              |     |       |

資料:人口動態統計

※死因順位に用いる分類項目による。死亡割合が同率の場合は順不同。


標準化死亡比(ベイズ推計値:2011年～2015年合計)

(基本集団：千葉県100)

|    | 悪性新生物 | 心疾患   | 脳血管疾患 | 肺炎   | 自殺   | 不慮の事故 | 腎不全   | 肝疾患   | 糖尿病   | 老衰    |
|----|-------|-------|-------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 総数 | 99.7  | 103.7 | 95.9  | 92.5 | 85.2 | 94.9  | 94.2  | 92.1  | 97.3  | 265.3 |
| 男  | 101.9 | 107.0 | 105.8 | 96.7 | 86.5 | 99.8  | 101.9 | 100.1 | 94.9  | 361.6 |
| 女  | 97.4  | 100.9 | 88.3  | 90.3 | 95.5 | 93.1  | 85.7  | 94.1  | 102.7 | 230.2 |


標準化死亡比（男）

◆ 成田市



標準化死亡比（女）

◆ 成田市




年齢調整死亡率

【平成23～27年合計】

(人口10万対)

|   |     | 悪性新生物 | 心疾患  | 脳血管疾患 | 肺炎   | 糖尿病 | 自殺   |
|---|-----|-------|------|-------|------|-----|------|
| 男 | 千葉県 | 168.2 | 84.7 | 41.3  | 43.5 | 6.1 | 24.2 |
|   | 成田市 | 172.6 | 91.4 | 45.1  | 42.9 | 5.4 | 18.3 |
| 女 | 千葉県 | 89.1  | 44.2 | 24.1  | 19.5 | 2.9 | 10.0 |
|   | 成田市 | 89.0  | 46.4 | 20.8  | 18.0 | 2.5 | 9.3  |

資料：人口動態、市町村別町(丁)字別人口より算出



【母子保健の状況】 成田市

|       | 出生    |        |          | 死亡    |        | 婚姻  |        | 離婚  |        | 合計特殊<br>出生率 |
|-------|-------|--------|----------|-------|--------|-----|--------|-----|--------|-------------|
|       | 実数    | 率      | 2,500g未満 | 実数    | 率      | 実数  | 率      | 実数  | 率      |             |
|       |       | (人口千対) | (再掲)     |       | (人口千対) |     | (人口千対) |     | (人口千対) |             |
| 2011年 | 1,346 | 10.6   | 128      | 977   | 7.7    | 862 | 6.8    | 280 | 2.21   | 1.47        |
| 2012年 | 1,322 | 10.4   | 111      | 1,029 | 8.1    | 852 | 6.7    | 285 | 2.24   | 1.47        |
| 2013年 | 1,277 | 10.0   | 125      | 1,060 | 8.3    | 840 | 6.6    | 238 | 1.86   | 1.42        |
| 2014年 | 1,240 | 9.7    | 119      | 1,044 | 8.2    | 830 | 6.5    | 278 | 2.17   | 1.42        |
| 2015年 | 1,219 | 9.5    | 108      | 1,162 | 9.1    | 828 | 6.4    | 264 | 2.06   | 1.43        |

|       | 死産   |        |      |        | 周産期死亡 |        | 乳児死亡     |        | 新生児死亡      |        |
|-------|------|--------|------|--------|-------|--------|----------|--------|------------|--------|
|       | 自然死産 |        | 人工死産 |        |       |        | (1歳未満再掲) |        | (生後4週未満再掲) |        |
|       | 実数   | 率      | 実数   | 率      | 実数    | 率      | 実数       | 率      | 実数         | 率      |
|       |      | (出産千対) |      | (出産千対) |       | (出産千対) |          | (出生千対) |            | (出生千対) |
| 2011年 | 16   | 11.7   | 10   | 7.3    | 6     | 4.4    | 3        | 2.2    | 2          | 1.5    |
| 2012年 | 16   | 11.8   | 19   | 14.0   | 5     | 3.8    | 3        | 2.3    | 1          | 0.8    |
| 2013年 | 13   | 9.9    | 20   | 15.3   | 4     | 3.1    | 1        | 0.8    | －          | 0.0    |
| 2014年 | 23   | 18.0   | 13   | 10.2   | 7     | 5.6    | －        | 0.0    | －          | 0.0    |
| 2015年 | 29   | 23.0   | 13   | 10.3   | 6     | 4.9    | 6        | 4.9    | 3          | 2.5    |

年次推移

<出生数>

過去5年間の出生数の推移

|     | 2011年  | 2012年  | 2013年  | 2014年  | 2015年  |
|-----|--------|--------|--------|--------|--------|
| 千葉県 | 50,379 | 48,881 | 48,343 | 46,749 | 47,014 |
| 成田市 | 1,346  | 1,322  | 1,277  | 1,240  | 1,219  |


<出生率>

過去5年間の出生率の推移

|     | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|
| 千葉県 | 8.2   | 8.0   | 7.9   | 7.6   | 7.7   |
| 成田市 | 10.6  | 10.4  | 10.0  | 9.7   | 9.5   |

<合計特殊出生率>

|     | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|
| 千葉県 | 1.31  | 1.31  | 1.33  | 1.32  | 1.38  |
| 成田市 | 1.47  | 1.47  | 1.42  | 1.42  | 1.43  |




成田市

国保一人当たり医療費推移

|           | 2009年   | 2010年   | 2011年   | 2012年   | 2013年   | 2014年   | 2015年   |
|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 入院        | 84,438  | 93,253  | 96,515  | 100,421 | 99,474  | 104,260 | 110,363 |
| 入院外＋調剤    | 138,631 | 144,029 | 148,168 | 150,690 | 157,141 | 164,582 | 177,329 |
| 歯科        | 20,969  | 21,264  | 21,861  | 22,367  | 22,404  | 22,952  | 23,490  |
| 合計        | 244,038 | 258,546 | 266,544 | 273,478 | 279,019 | 291,794 | 311,183 |
| 地域差指数(合計) | 0.922   | 0.944   | 0.943   | 0.941   | 0.931   | 0.941   | 0.958   |
| 千葉県入院     | 89,000  | 93,000  | 96,000  | 99,000  | 103,000 | 107,000 | 111,000 |
| 千葉県入院外＋調剤 | 142,000 | 146,000 | 152,000 | 156,000 | 162,000 | 167,000 | 179,000 |
| 千葉県歯科     | 22,000  | 22,000  | 22,000  | 23,000  | 23,000  | 24,000  | 24,000  |
| 千葉県合計     | 253,000 | 261,000 | 270,000 | 278,000 | 288,000 | 298,000 | 314,000 |
| 千葉県地域差指数  | 0.894   | 0.893   | 0.894   | 0.898   | 0.902   | 0.910   | 0.912   |

国保一人当たり医療費推移


成田市



市町村国保医療費総点数(2015年)

| 主要病類別 | 感染症及び寄生虫病   | 新生物         | 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 | 内分泌、栄養及び代謝疾患 | 精神及び行動の障害   | 神経系の疾患      | 眼及び付属器の疾患      | 耳及び乳様突起の疾患                      | 循環器系の疾患          | 呼吸器系の疾患      |
|-------|-------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|-------------|----------------|---------------------------------|------------------|--------------|
| 千葉県   | 59,736,114  | 518,474,535 | 26,229,255           | 209,825,271  | 259,411,090 | 113,386,355 | 121,047,893    | 16,975,242                      | 563,556,351      | 145,243,364  |
| 成田市   | 945,257     | 8,529,331   | 1,074,602            | 4,280,563    | 6,596,656   | 1,921,858   | 2,435,979      | 245,866                         | 10,144,358       | 3,106,044    |
| 主要病類別 | 消化器系の疾患     | 皮膚及び皮下組織の疾患 | 筋骨格系及び結合組織の疾患        | 腎尿路生殖器系の疾患   | 妊娠、分娩及び産じょく | 周産期に発生した病態  | 先天奇形、変形及び染色体異常 | 症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの | 損傷、中毒及びその他の外因の影響 | 歯及び歯の支持組織の障害 |
| 千葉県   | 191,618,863 | 46,438,659  | 250,154,649          | 272,743,743  | 10,469,406  | 13,328,964  | 15,580,671     | 39,737,993                      | 149,330,750      | 320,192,215  |
| 成田市   | 3,346,733   | 938,486     | 4,885,490            | 6,747,140    | 228,325     | 34,980      | 130,149        | 845,370                         | 3,191,725        | 6,472,317    |

資料: 国民健康保険病類別疾病統計



市町村国保医療費総件数(2015年)

| 主要病類別 | 感染症及び寄生虫病 | 新生物         | 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 | 内分泌、栄養及び代謝疾患 | 精神及び行動の障害   | 神経系の疾患     | 眼及び付属器の疾患      | 耳及び乳様突起の疾患                      | 循環器系の疾患          | 呼吸器系の疾患      |
|-------|-----------|-------------|----------------------|--------------|-------------|------------|----------------|---------------------------------|------------------|--------------|
| 千葉県   | 34,018    | 48996       | 3885                 | 125935       | 65,094      | 30,668     | 95,939         | 15,884                          | 221,021          | 106,506      |
| 成田市   | 653       | 893         | 83                   | 2797         | 1,157       | 484        | 2,122          | 325                             | 4,456            | 2,157        |
| 主要病類別 | 消化器系の疾患   | 皮膚及び皮下組織の疾患 | 筋骨格系及び結合組織の疾患        | 腎尿路生殖器系の疾患   | 妊娠、分娩及び産じょく | 周産期に発生した病態 | 先天奇形、変形及び染色体異常 | 症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの | 損傷、中毒及びその他の外因の影響 | 歯及び歯の支持組織の障害 |
| 千葉県   | 76,139    | 64,914      | 121,732              | 39,260       | 2,003       | 546        | 2,290          | 20,639                          | 43,766           | 260,419      |
| 成田市   | 1,281     | 1,360       | 2,314                | 889          | 51          | 9          | 41             | 381                             | 911              | 4,966        |

資料: 国民健康保険病類別疾病統計

