

2015年度

柏市

[人口の状況]

人口静態 2015年

単位:人

	総数	男	女
人口	413,954	205,971	207,983
65歳以上人口	99,189	44,996	54,193

資料:国勢調査

人口動態 2015年

単位:人

	総数	男	女
出生数	3,321	1,685	1,636
死亡数	3,162	1,708	1,454
出生率	8.1	(人口千対)	
死亡率	7.7	(人口千対)	

資料:人口動態統計


世帯 2015年

世帯数	175,691	面積(km ²)	114.74
一世帯人数	2.36	人口密度(人/km ²)	3608


資料:国勢調査

段階別人口の推移

	2005年	2010年	2015年
年少人口(人) (0～14歳)	51,186	54,571	52,766
生産年齢人口(人) (15歳～64歳)	266,831	267,374	255,018
老年人口(人) (65歳以上)	62,383	80,129	99,189
高齢化率 (65歳以上人口割合)	16.4	19.9	24.4
平均年齢	42.0	43.2	44.9




2015年人口



資料:国勢調査

2045年将来推計人口



資料:国立社会保障・人口問題研究所
「日本の市区町村別将来推計人口(平成30年3月推計)」

[平均寿命と健康寿命] 柏市

単位:年

	男	女
平均寿命(0歳平均余命)	81.7	87.6
65歳平均自立期間	18.20	20.92
65歳要介護期間	1.73	3.45

資料:平均寿命(平成27年生命表)、

平均自立期間、平均要介護期間(平成27年) 厚生労働省科学研究健康寿命のページ 平均自立期間算定プログラムver.2


※平均自立期間とは日常生活動作が自立しており、介護を必要としない期間

[高齢化の状況]

高齢化の将来推計

	2015年	2020年	2025年	2030年	2035年	2040年	2045年
	国勢調査	将来推計人口					
総人口	413,954	421,623	425,045	424,357	420,274	414,042	406,714
高齢化率(%)	24.4	26.8	27.5	28.4	30.0	32.7	34.5
高齢者人口 (65歳以上)	101,112	112,896	117,017	120,522	126,164	135,318	140,196
前期高齢者 (65～74歳)	57,890	55,607	45,225	43,812	50,874	60,270	61,143
後期高齢者 (75歳以上)	43,222	57,289	71,792	76,710	75,290	75,048	79,053

資料:2020年以降は「日本の市町村別将来推計人口(2018年3月推計)」(2015年国勢調査人口を基準に推計)



高齢者の性別年齢構成 2015年


	65～69歳	70～74	75～79	80～84	85～89	90歳以上
総数	31,813	26,077	19,272	13,148	7,129	3,673
男	15,117	12,473	9,098	5,662	2,512	889
女	16,696	13,604	10,174	7,486	4,617	2,784
男女比	1.10	1.09	1.12	1.32	1.84	3.13

資料:国勢調査

一人暮らしの高齢者の動向

		2005年	2010年	2015年
一人暮らしの者の人数	千葉県	136,972	191,292	258,253
	柏市	7,720	11,053	14,510
一人暮らし者の高齢者人口に占める割合(%)	千葉県	12.9	14.5	16.3
	柏市	12.4	13.8	14.6

資料:国勢調査



死因順位の推移（上位10位までを掲載）

資料：人口動態統計

※死亡率（粗死亡率）：人口10万人対

順位	平成23年			平成24年			平成25年			平成26年			平成27年		
	死因	死亡数	死亡率	死因	死亡数	死亡率	死因	死亡数	死亡率	死因	死亡数	死亡率	死因	死亡数	死亡率
1	悪性新生物	946	234.8	悪性新生物	941	234.1	悪性新生物	936	232.6	悪性新生物	920	227.5	悪性新生物	953	234.2
2	心疾患(高血圧性を除く)	501	124.4	心疾患(高血圧性を除く)	486	120.9	心疾患(高血圧性を除く)	517	128.5	心疾患(高血圧性を除く)	498	123.2	心疾患(高血圧性を除く)	593	145.8
3	肺炎	300	74.5	肺炎	286	71.2	肺炎	298	74.1	肺炎	315	77.9	肺炎	304	74.7
4	脳血管疾患	277	68.8	脳血管疾患	281	69.9	脳血管疾患	246	61.1	脳血管疾患	257	63.6	脳血管疾患	233	57.3
5	その他の呼吸器系の疾患	100	24.8	老衰	113	28.1	老衰	149	37.0	老衰	146	36.1	その他の呼吸器系の疾患	158	38.8
6	老衰	94	23.3	その他の呼吸器系の疾患	108	26.9	その他の呼吸器系の疾患	120	29.8	その他の呼吸器系の疾患	115	28.4	老衰	155	38.1
7	自殺	70	17.4	不慮の事故	80	19.9	不慮の事故	102	25.4	自殺	73	18.1	不慮の事故	74	18.2
8	不慮の事故	68	16.9	自殺	78	19.4	自殺	73	18.1	不慮の事故	58	14.3	自殺	68	16.7
9	腎不全	49	12.2	その他の消化器系の疾患	57	14.2	腎不全	50	12.4	その他の消化器系の疾患	47	11.6	腎不全	62	15.2
10	大動脈瘤及び解離	45	11.2	肝疾患	44	10.9	大動脈瘤及び解離	45	11.2	腎不全	46	11.4	その他の消化器系の疾患	61	15.0
										大動脈瘤及び解離	46	11.4			

ライフステージ別死因順位(2011年～2015年合計)

柏市

男性	0～4歳			5～14歳			15～24歳			25～39歳			40～64歳			65～74歳			75歳以上		
	分 類	人 数	割合	分 類	人 数	割合	分 類	人 数	割合	分 類	人 数	割合	分 類	人 数	割合	分 類	人 数	割合	分 類	人 数	割合
1位	循環器系の先天奇形	5	20.0%	悪性新生物	3	37.5%	自殺	28	52.8%	自殺	64	47.4%	悪性新生物	482	39.2%	悪性新生物	956	49.3%	悪性新生物	1425	29.9%
2位	周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	4	16.0%	心疾患(高血圧性を除く)	2	25.0%	不慮の事故	16	30.2%	心疾患(高血圧性を除く)	19	14.1%	心疾患(高血圧性を除く)	220	17.9%	心疾患(高血圧性を除く)	271	14.0%	心疾患(高血圧性を除く)	795	16.7%
3位	その他の先天奇形及び変形	3	12.0%	他殺	1	12.5%	悪性新生物	3	5.7%	悪性新生物	14	10.4%	自殺	98	8.0%	脳血管疾患	129	6.7%	肺炎	712	14.9%
4位	染色体異常、他に分類されないもの	2	8.0%	自殺	1	12.5%	その他の症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されない	2	3.8%	不慮の事故	12	8.9%	脳血管疾患	91	7.4%	肺炎	108	5.6%	脳血管疾患	410	8.6%
5位	神経系の先天奇形	2	8.0%				他殺	1	1.9%	脳血管疾患	8	5.9%	肝疾患	48	3.9%	その他の呼吸器系の疾患	48	2.5%	その他の呼吸器系の疾患	245	5.1%
6位	胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	2	8.0%				その他の呼吸器系の疾患	1	1.9%	その他の症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されない	2	1.5%	不慮の事故	45	3.7%	不慮の事故	44	2.3%	老衰	137	2.9%
7位	不慮の事故	1	4.0%				肺炎	1	1.9%	大動脈瘤及び解離	2	1.5%	肺炎	27	2.2%	自殺	42	2.2%	腎不全	112	2.3%
8位	消化器系の先天奇形	1	4.0%				心疾患(高血圧性を除く)	1	1.9%	その他の神経系の疾患	2	1.5%	その他の症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されない	25	2.0%	肝疾患	39	2.0%	不慮の事故	107	2.2%
9位	肺炎	1	4.0%							その他の外因	1	0.7%	大動脈瘤及び解離	24	2.0%	その他の消化器系の疾患	29	1.5%	慢性閉塞性肺疾患	106	2.2%
10位	その他の神経系の疾患	1	4.0%							他殺	1	0.7%	その他の呼吸器系の疾患	20	1.6%	糖尿病	29	1.5%	大動脈瘤及び解離	72	1.5%
10位	その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	1	4.0%							その他の腎尿路生殖器系の疾患	1	0.7%									
10位	その他の感染症及び寄生虫症	1	4.0%							その他の消化器系の疾患	1	0.7%									
10位										肝疾患	1	0.7%									
10位										慢性閉塞性肺疾患	1	0.7%									
10位										その他の循環器系の疾患	1	0.7%									
10位										脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	1	0.7%									
10位										その他の精神及び行動の障害	1	0.7%									
10位										その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	1	0.7%									
10位										その他の感染症及び寄生虫	1	0.7%									

資料:人口動態統計

※死因順位に用いる分類項目による。死亡割合が同率の場合は順不同。


女性	0～4歳			5～14歳			15～24歳			25～39歳			40～64歳			65～74歳			75歳以上		
	分 類	人 数	割合	分 類	人 数	割合	分 類	人 数	割合	分 類	人 数	割合	分 類	人 数	割合	分 類	人 数	割合	分 類	人 数	割合
1位	染色体異常、他に分類されないもの	4	15.4%	他殺	1	25.0%	自殺	7	46.7%	自殺	27	33.3%	悪性新生物	345	55.8%	悪性新生物	427	47.3%	心疾患(高血圧性を除く)	1090	21.2%
2位	不慮の事故	3	11.5%	不慮の事故	1	25.0%	悪性新生物	3	20.0%	悪性新生物	20	24.7%	心疾患(高血圧性を除く)	62	10.0%	心疾患(高血圧性を除く)	126	14.0%	悪性新生物	1016	19.7%
3位	他殺	2	7.7%	悪性新生物	1	25.0%	不慮の事故	2	13.3%	不慮の事故	8	9.9%	自殺	45	7.3%	脳血管疾患	74	8.2%	肺炎	619	12.0%
4位	その他の症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他	2	7.7%				心疾患(高血圧性を除く)	2	13.3%	脳血管疾患	7	8.6%	脳血管疾患	42	6.8%	その他の呼吸器系の疾患	34	3.8%	脳血管疾患	533	10.4%
5位	周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	2	7.7%				敗血症	1	6.7%	心疾患(高血圧性を除く)	5	6.2%	不慮の事故	19	3.1%	肺炎	23	2.5%	老衰	515	10.0%
6位	その他の呼吸器系の疾患	2	7.7%							喘息	2	2.5%	肝疾患	11	1.8%	不慮の事故	22	2.4%	その他の呼吸器系の疾患	244	4.7%
7位	肺炎	2	7.7%							その他の神経系の疾患	2	2.5%	肺炎	9	1.5%	自殺	19	2.1%	その他の消化器系の疾患	122	2.4%
8位	消化器系の先天奇形	1	3.8%							その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	2	2.5%	大動脈瘤及び解離	8	1.3%	大動脈瘤及び解離	19	2.1%	不慮の事故	102	2.0%
9位	循環器系の先天奇形	1	3.8%							敗血症	2	2.5%	その他の呼吸器系の疾患	7	1.1%	肝疾患	17	1.9%	腎不全	96	1.9%
10位	神経系の先天奇形	1	3.8%							他殺	1	1.2%	その他の神経系の疾患	6	1.0%	その他の消化器系の疾患	14	1.6%	大動脈瘤及び解離	70	1.4%
10位	胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	1	3.8%							その他の消化器系の疾患	1	1.2%									
10位	妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	1	3.8%							肺炎	1	1.2%									
10位	インフルエンザ	1	3.8%							その他の循環器系の疾患	1	1.2%									
10位	心疾患(高血圧性を除く)	1	3.8%							その他の精神及び行動の障害	1	1.2%									
10位	その他の神経系の疾患	1	3.8%																		
10位	悪性新生物	1	3.8%																		

標準化死亡比(ベイズ推計値:2011年～2015年合計)


(基本集団：千葉県100)

	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	自殺	不慮の事故	腎不全	肝疾患	糖尿病	老衰
総数	97.7	93.1	91.9	99.5	92.7	86.2	93.5	94.8	81.6	86.0
男	97.0	89.3	88.4	100.3	93.0	82.5	99.2	98.5	84.3	71.4
女	98.2	97.7	96.2	97.3	96.5	94.2	89.0	95.1	84.8	91.5

標準化死亡比（男）



標準化死亡比（女）



資料：人口動態統計、市町村別町（丁）字別人口より算出


年齢調整死亡率

【平成23～27年合計】

(人口10万対)

		悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	糖尿病	自殺
男	千葉県	168.2	84.7	41.3	43.5	6.1	24.2
	柏市	162.1	75.1	35.3	43.0	5.1	22.8
女	千葉県	89.1	44.2	24.1	19.5	2.9	10.0
	柏市	85.3	41.4	22.6	18.2	1.9	9.7

資料：人口動態、市町村別町(丁)字別人口より算出



【母子保健の状況】 柏市

	出生			死亡		婚姻		離婚		合計特殊 出生率
	実数	率	2,500g未満	実数	率	実数	率	実数	率	
		(人口千対)	(再掲)		(人口千対)		(人口千対)		(人口千対)	
2011年	3,495	8.8	336	2,907	7.3	2,129	5.4	713	1.80	1.33
2012年	3,291	8.3	297	2,979	7.5	2,049	5.2	704	1.77	1.29
2013年	3,299	8.3	258	2,969	7.5	2,062	5.2	767	1.93	1.31
2014年	3,178	7.9	285	2,933	7.3	1,926	4.8	723	1.81	1.29
2015年	3,321	8.1	295	3,162	7.7	2,045	5.0	704	1.72	1.37

	死産				周産期死亡		乳児死亡		新生児死亡	
	自然死産		人工死産				(1歳未満再掲)		(生後4週未満再掲)	
	実数	率	実数	率	実数	率	実数	率	実数	率
		(出産千対)		(出産千対)		(出生千対)		(出生千対)		
2011年	33	9.3	29	8.2	16	4.6	5	1.4	3	0.9
2012年	40	11.9	44	13.0	19	5.7	3	0.9	3	0.9
2013年	31	9.2	38	11.3	12	3.6	8	2.4	3	0.9
2014年	28	8.6	49	15.1	13	4.1	9	2.8	5	1.6
2015年	24	7.1	35	10.4	7	2.1	7	2.1	4	1.2

年次推移

＜出生数＞

過去5年間の出生数の推移

	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年
千葉県	50,379	48,881	48,343	46,749	47,014
柏市	3,495	3,291	3,299	3,178	3,321


＜出生率＞

過去5年間の出生率の推移

	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年
千葉県	8.2	8.0	7.9	7.6	7.7
柏市	8.8	8.3	8.3	7.9	8.1

＜合計特殊出生率＞

	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年
千葉県	1.31	1.31	1.33	1.32	1.38
柏市	1.33	1.29	1.31	1.29	1.37




柏市

国保一人当たり医療費推移

	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年
入院	88,412	96,021	93,947	97,152	105,078	108,223	112,657
入院外＋調剤	140,896	143,495	148,136	151,010	155,869	161,527	175,530
歯科	22,673	22,753	23,309	23,655	24,085	24,820	25,273
合計	251,981	262,268	265,392	271,817	285,032	294,570	313,460
地域差指数(合計)	0.890	0.898	0.882	0.880	0.896	0.901	0.912
千葉県入院	89,000	93,000	96,000	99,000	103,000	107,000	111,000
千葉県入院外＋調剤	142,000	146,000	152,000	156,000	162,000	167,000	179,000
千葉県歯科	22,000	22,000	22,000	23,000	23,000	24,000	24,000
千葉県合計	253,000	261,000	270,000	278,000	288,000	298,000	314,000
千葉県地域差指数	0.894	0.893	0.894	0.898	0.902	0.910	0.912

国保一人当たり医療費推移

柏市




市町村国保医療費総点数(2015年)

主要病類別	感染症及び寄生虫病	新生物	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	内分泌、栄養及び代謝疾患	精神及び行動の障害	神経系の疾患	眼及び付属器の疾患	耳及び乳様突起の疾患	循環器系の疾患	呼吸器系の疾患
千葉県	59,736,114	518,474,535	26,229,255	209,825,271	259,411,090	113,386,355	121,047,893	16,975,242	563,556,351	145,243,364
柏市	3,726,393	31,442,724	4,573,122	12,131,924	15,476,331	7,221,369	7,662,457	914,705	41,668,404	8,662,214

主要病類別	消化器系の疾患	皮膚及び皮下組織の疾患	筋骨格系及び結合組織の疾患	腎尿路生殖器系の疾患	妊娠、分娩及び産じょく	周産期に発生した病態	先天奇形、変形及び染色体異常	症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	損傷、中毒及びその他の外因の影響	歯及び歯の支持組織の障害
千葉県	191,618,863	46,438,659	250,154,649	272,743,743	10,469,406	13,328,964	15,580,671	39,737,993	149,330,750	320,192,215
柏市	10,753,095	2,964,471	13,753,051	16,857,866	447,410	930,685	850,118	2,988,124	7,788,796	21,185,460

資料: 国民健康保険病類別疾病統計



市町村国保医療費総件数(2015年)

主要病類別	感染症及び寄生虫病	新生物	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	内分泌、栄養及び代謝疾患	精神及び行動の障害	神経系の疾患	眼及び付属器の疾患	耳及び乳様突起の疾患	循環器系の疾患	呼吸器系の疾患
千葉県	34,018	48996	3885	125935	65,094	30,668	95,939	15,884	221,021	106,506
柏市	2,305	3155	250	7673	4,172	1,883	5,665	924	13,655	6,803
主要病類別	消化器系の疾患	皮膚及び皮下組織の疾患	筋骨格系及び結合組織の疾患	腎尿路生殖器系の疾患	妊娠、分娩及び産じょく	周産期に発生した病態	先天奇形、変形及び染色体異常	症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	損傷、中毒及びその他の外因の影響	歯及び歯の支持組織の障害
千葉県	76,139	64,914	121,732	39,260	2,003	546	2,290	20,639	43,766	260,419
柏市	4,128	4,265	6,706	2,203	95	30	134	1,318	2,517	17,903

資料: 国民健康保険病類別疾病統計

