

# 2015年度 八千代市

## [人口の状況]

人口静態 2015年 単位:人

	総数	男	女
人口	193,152	95,224	97,928
65歳以上人口	46,873	21,203	25,670

資料: 国勢調査

人口動態 2015年 単位:人

	総数	男	女
出生数	1,578	827	751
死亡数	1,523	838	685
出生率	8.3	(人口千対)	
死亡率	8.0	(人口千対)	

資料: 人口動態統計


世帯 2015年

世帯数	78,358	面積(km <sup>2</sup> )	51.39
一世帯人数	2.46	人口密度(人/km <sup>2</sup> )	3759


資料: 国勢調査

段階別人口の推移

	2005年	2010年	2015年
年少人口(人) (0~14歳)	27,857	28,994	27,283
生産年齢人口(人) (15歳~64歳)	123,331	122,317	118,963
老年人口(人) (65歳以上)	29,444	38,465	46,873
高齢化率 (65歳以上人口割合)	16.3	20.3	24.3
平均年齢	42.8	42.7	44.5




### 2015年人口



資料: 国勢調査

### 2045年将来推計人口



資料: 国立社会保障・人口問題研究所  
「日本の市区町村別将来推計人口(平成30年3月推計)」

[ 平均寿命と健康寿命 ] **八千代市**

単位:年

	男	女
平均寿命(0歳平均余命)	81.0	87.2
65歳平均自立期間	18.01	20.87
65歳要介護期間	1.51	3.25

資料:平均寿命(平成27年生命表)、

平均自立期間、平均要介護期間(平成27年) 厚生労働省科学研究健康寿命のページ 平均自立期間算定プログラムver.2


※平均自立期間とは日常生活動作が自立しており、介護を必要としない期間

[ 高齢化の状況 ]

高齢化の将来推計

	2015年	2020年	2025年	2030年	2035年	2040年	2045年
	国勢調査	将来推計人口					
総人口	193,152	194,237	192,666	189,416	185,540	181,939	178,417
高齢化率(%)	24.3	26.0	26.5	27.7	30.2	33.5	35.1
高齢者人口 (65歳以上)	46,880	50,474	51,099	52,553	56,003	60,932	62,586
前期高齢者 (65~74歳)	26,352	23,511	18,964	19,893	24,783	29,092	27,475
後期高齢者 (75歳以上)	20,528	26,963	32,135	32,660	31,220	31,840	35,111

資料:2020年以降は「日本の市町村別将来推計人口(2018年3月推計)」(2015年国勢調査人口を基準に推計)



高齢者の性別年齢構成 2015年


	65~69歳	70~74	75~79	80~84	85~89	90歳以上
総数	13,762	12,590	9,704	6,174	3,086	1,564
男	6,433	5,818	4,584	2,849	1,141	380
女	7,329	6,772	5,120	3,325	1,945	1,184
男女比	1.14	1.16	1.12	1.17	1.70	3.12

資料:国勢調査

一人暮らしの高齢者の動向

		2005年	2010年	2015年
一人暮らしの者の人数	千葉県	136,972	191,292	258,253
	八千代市	3,917	5,584	7,848
一人暮らし者の高齢者 人口に占める割合(%)	千葉県	12.9	14.5	16.3
	八千代市	13.3	14.5	16.7

資料:国勢調査



# 死因順位の推移（上位10位までを掲載）

資料：人口動態統計

※死亡率（粗死亡率）：人口10万人対

順位	平成23年			平成24年			平成25年			平成26年			平成27年		
	死因	死亡数	死亡率	死因	死亡数	死亡率	死因	死亡数	死亡率	死因	死亡数	死亡率	死因	死亡数	死亡率
1	悪性新生物	422	218.3	悪性新生物	438	227.1	悪性新生物	428	221.8	悪性新生物	461	238.4	悪性新生物	482	247.9
2	心疾患(高血圧性を除く)	230	119.0	心疾患(高血圧性を除く)	263	136.4	心疾患(高血圧性を除く)	276	143.0	心疾患(高血圧性を除く)	278	143.8	心疾患(高血圧性を除く)	272	139.9
3	肺炎	158	81.7	肺炎	188	97.5	肺炎	156	80.8	肺炎	155	80.2	肺炎	170	87.4
4	脳血管疾患	114	59.0	脳血管疾患	106	55.0	脳血管疾患	92	47.7	脳血管疾患	102	52.8	脳血管疾患	101	51.9
5	その他の呼吸器系の疾患	58	30.0	その他の呼吸器系の疾患	62	32.1	老衰	72	37.3	老衰	77	39.8	老衰	79	40.6
6	老衰	45	23.3	老衰	51	26.4	その他の呼吸器系の疾患	44	22.8	その他の呼吸器系の疾患	58	30.0	その他の呼吸器系の疾患	75	38.6
7	自殺	44	22.8	不慮の事故	32	16.6	不慮の事故	39	20.2	自殺	46	23.8	不慮の事故	35	18.0
8	不慮の事故	43	22.2	腎不全	25	13.0	自殺	35	18.1	不慮の事故	35	18.1	大動脈瘤及び解離	34	17.5
9	大動脈瘤及び解離	25	12.9	自殺	24	12.4	腎不全	26	13.5	その他の消化器系の疾患	25	12.9	自殺	31	15.9
10	その他の消化器系の疾患	21	10.9	その他の消化器系の疾患	19	9.9	その他の消化器系の疾患	25	13.0	大動脈瘤及び解離	22	11.4	その他の消化器系の疾患	27	13.9
	その他の症状、徴候及び異常臨床	21	10.9												

ライフステージ別死因順位(2011年～2015年合計)

八千代市

男性	0～4歳			5～14歳			15～24歳			25～39歳			40～64歳			65～74歳			75歳以上		
	分類	人数	割合	分類	人数	割合	分類	人数	割合	分類	人数	割合	分類	人数	割合	分類	人数	割合	分類	人数	割合
1位	不慮の事故	2	22.2%	他殺	1	20.0%	自殺	17	63.0%	自殺	15	29.4%	悪性新生物	222	36.5%	悪性新生物	443	45.1%	悪性新生物	673	29.2%
2位	循環器系の先天奇形	2	22.2%	自殺	1	20.0%	不慮の事故	3	11.1%	悪性新生物	9	17.6%	心疾患(高血圧性を除く)	114	18.7%	心疾患(高血圧性を除く)	185	18.8%	心疾患(高血圧性を除く)	409	17.8%
3位	他殺	1	11.1%	不慮の事故	1	20.0%	心疾患(高血圧性を除く)	2	7.4%	脳血管疾患	6	11.8%	自殺	60	9.9%	肺炎	60	6.1%	肺炎	377	16.4%
4位	その他の症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されない	1	11.1%	その他の呼吸器系の疾患	1	20.0%	その他の外因	1	3.7%	心疾患(高血圧性を除く)	6	11.8%	脳血管疾患	39	6.4%	脳血管疾患	51	5.2%	脳血管疾患	153	6.6%
5位	乳幼児突然死症候群	1	11.1%	悪性新生物	1	20.0%	その他の症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されない	1	3.7%	不慮の事故	3	5.9%	その他の症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されない	32	5.3%	その他の呼吸器系の疾患	34	3.5%	その他の呼吸器系の疾患	147	6.4%
6位	その他の周産期に発生した病態	1	11.1%				その他の腎尿路生殖器系の疾患	1	3.7%	その他の外因	2	3.9%	不慮の事故	26	4.3%	不慮の事故	27	2.7%	老衰	69	3.0%
7位	肺炎	1	11.1%				その他の呼吸器系の疾患	1	3.7%	その他の消化器系の疾患	2	3.9%	肺炎	22	3.6%	自殺	24	2.4%	慢性閉塞性肺疾患	50	2.2%
8位							悪性新生物	1	3.7%	肝疾患	2	3.9%	肝疾患	14	2.3%	大動脈瘤及び解離	20	2.0%	不慮の事故	47	2.0%
9位									肺炎	2	3.9%	その他の呼吸器系の疾患	11	1.8%	その他の症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されない	16	1.6%	その他の消化器系の疾患	45	2.0%	
10位									大動脈瘤及び解離	2	3.9%	大動脈瘤及び解離	10	1.6%	肝疾患	15	1.5%	腎不全	39	1.7%	
10位															糖尿病	15	1.5%				

資料: 人口動態統計



※死因順位に用いる分類項目による。死亡割合が同率の場合は順不同。

女性	0～4歳			5～14歳			15～24歳			25～39歳			40～64歳			65～74歳			75歳以上		
	分類	人数	割合	分類	人数	割合	分類	人数	割合	分類	人数	割合	分類	人数	割合	分類	人数	割合	分類	人数	割合
1位	循環器系の先天奇形	3	23.1%	他殺	1	25.0%	自殺	6	66.7%	悪性新生物	11	32.4%	悪性新生物	160	55.6%	悪性新生物	231	49.6%	心疾患(高血圧性を除く)	495	21.1%
2位	周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	3	23.1%	染色体異常, 他に分類されないもの	1	25.0%	心疾患(高血圧性を除く)	1	11.1%	自殺	9	26.5%	心疾患(高血圧性を除く)	35	12.2%	心疾患(高血圧性を除く)	67	14.4%	悪性新生物	479	20.4%
3位	乳幼児突然死症候群	1	7.7%	慢性閉塞性肺疾患	1	25.0%	その他の神経系の疾患	1	11.1%	心疾患(高血圧性を除く)	5	14.7%	脳血管疾患	22	7.6%	脳血管疾患	32	6.9%	肺炎	327	13.9%
4位	染色体異常, 他に分類されないもの	1	7.7%	肺炎	1	25.0%	悪性新生物	1	11.1%	脳血管疾患	4	11.8%	自殺	16	5.6%	肺炎	27	5.8%	老衰	253	10.8%
5位	その他の先天奇形及び変形	1	7.7%						その他の神経系の疾患	4	11.8%	不慮の事故	11	3.8%	自殺	13	2.8%	脳血管疾患	207	8.8%	
6位	肺炎	1	7.7%						不慮の事故	1	2.9%	肺炎	8	2.8%	不慮の事故	11	2.4%	その他の呼吸器系の疾患	94	4.0%	
7位	脳血管疾患	1	7.7%									肝疾患	5	1.7%	肝疾患	9	1.9%	不慮の事故	52	2.2%	
8位	敗血症	1	7.7%									その他の神経系の疾患	4	1.4%	大動脈瘤及び解離	8	1.7%	その他の消化器系の疾患	50	2.1%	
9位	腸管感染症	1	7.7%									腎不全	3	1.0%	その他の呼吸器系の疾患	7	1.5%	腎不全	43	1.8%	
10位												その他の症状, 徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他	2	0.7%	その他の神経系の疾患	6	1.3%	大動脈瘤及び解離	41	1.7%	
10位												その他の呼吸器系の疾患	2	0.7%							
10位												大動脈瘤及び解離	2	0.7%							
10位												脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	2	0.7%							
10位												糖尿病	2	0.7%							

標準化死亡比(ベイズ推計値:2011年~2015年合計)

(基本集団:千葉県100)

	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	自殺	不慮の事故	腎不全	肝疾患	糖尿病	老衰
総数	98.7	102.8	80.5	119.5	97.6	90.4	92.4	88.0	78.8	97.0
男	95.4	102.9	75.5	114.4	99.8	86.6	98.4	87.3	79.2	80.0
女	102.3	102.4	88.6	121.3	97.7	99.8	90.3	103.7	88.5	103.5



資料:人口動態統計、市町村別町(丁)字別人口より算出


年齢調整死亡率

【平成23～27年合計】

(人口10万対)

		悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	糖尿病	自殺
男	千葉県	168.2	84.7	41.3	43.5	6.1	24.2
	八千代市	159.6	85.3	29.7	50.6	4.4	24.2
女	千葉県	89.1	44.2	24.1	19.5	2.9	10.0
	八千代市	89.6	45.9	21.6	23.7	1.9	9.0

資料：人口動態、市町村別町(丁)字別人口より算出



【母子保健の状況】 八千代市

	出生			死亡		婚姻		離婚		合計特殊出生率
	実数	率	2,500g未満 (再掲)	実数	率	実数	率	実数	率	
		(人口千対)			(人口千対)		(人口千対)		(人口千対)	
2011年	1,683	8.9	127	1,352	7.2	958	5.1	359	1.90	1.40
2012年	1,628	8.6	125	1,403	7.4	944	5.0	370	1.96	1.40
2013年	1,549	8.2	127	1,388	7.3	918	4.8	371	1.96	1.37
2014年	1,496	7.9	128	1,487	7.8	863	4.5	342	1.80	1.36
2015年	1,578	8.3	112	1,523	8.0	856	4.5	342	1.80	1.45

	死産				周産期死亡		乳児死亡		新生児死亡	
	自然死産		人工死産				(1歳未満再掲)		(生後4週未満再掲)	
	実数	率	実数	率	実数	率	実数	率	実数	率
	(出産千対)	(出産千対)	(出産千対)	(出産千対)	(出生千対)	(出生千対)	(出生千対)	(出生千対)	(出生千対)	(出生千対)
2011年	21	12.2	16	9.3	11	6.5	3	1.8	1	0.6
2012年	14	8.4	16	9.7	11	6.7	3	1.8	1	0.6
2013年	21	13.3	12	7.6	6	3.9	5	3.2	2	1.3
2014年	24	15.6	16	10.4	7	4.7	2	1.3	1	0.7
2015年	17	10.6	6	3.7	5	3.2	1	0.6	-	0.0

年次推移

<出生数> 過去5年間の出生数の推移


	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年
千葉県	50,379	48,881	48,343	46,749	47,014
八千代市	1,683	1,628	1,549	1,496	1,578

<出生率> 過去5年間の出生率の推移

	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年
千葉県	8.2	8.0	7.9	7.6	7.7
八千代市	8.9	8.6	8.2	7.9	8.3

<合計特殊出生率>

	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年
千葉県	1.31	1.31	1.33	1.32	1.38
八千代市	1.40	1.40	1.37	1.36	1.45




八千代市

国保一人当たり医療費推移

	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年
入院	95,052	102,838	104,405	100,333	104,679	114,643	113,981
入院外+調剤	149,654	153,177	159,546	161,697	168,825	177,059	185,976
歯科	24,414	24,715	24,769	25,265	25,828	26,388	26,290
合計	269,120	280,730	288,720	287,295	299,332	318,090	326,246
地域差指数(合計)	0.920	0.927	0.926	0.900	0.913	0.945	0.926
千葉県入院	89,000	93,000	96,000	99,000	103,000	107,000	111,000
千葉県入院外+調剤	142,000	146,000	152,000	156,000	162,000	167,000	179,000
千葉県歯科	22,000	22,000	22,000	23,000	23,000	24,000	24,000
千葉県合計	253,000	261,000	270,000	278,000	288,000	298,000	314,000
千葉県地域差指数	0.894	0.893	0.894	0.898	0.902	0.910	0.912


国保一人当たり医療費推移 八千代市



市町村国保医療費総点数(2015年)

主要病類別	感染症及び寄生虫病	新生物	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	内分泌、栄養及び代謝疾患	精神及び行動の障害	神経系の疾患	眼及び付属器の疾患	耳及び乳様突起の疾患	循環器系の疾患	呼吸器系の疾患
千葉県	59,736,114	518,474,535	26,229,255	209,825,271	259,411,090	113,386,355	121,047,893	16,975,242	563,556,351	145,243,364
八千代市	2,177,899	13,658,345	543,624	5,177,329	9,531,624	2,964,112	3,331,071	520,256	17,119,549	4,034,208
主要病類別	消化器系の疾患	皮膚及び皮下組織の疾患	筋骨格系及び結合組織の疾患	腎尿路生殖器系の疾患	妊娠、分娩及び産じょく	周産期に発生した病態	先天奇形、変形及び染色体異常	症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	損傷、中毒及びその他の外因の影響	歯及び歯の支持組織の障害
千葉県	191,618,863	46,438,659	250,154,649	272,743,743	10,469,406	13,328,964	15,580,671	39,737,993	149,330,750	320,192,215
八千代市	4,636,860	1,210,730	6,184,963	8,042,836	254,132	358,390	525,426	919,951	4,155,761	9,970,396

資料: 国民健康保険病類別疾病統計



市町村国保医療費総件数(2015年)

主要病類別	感染症及び寄生虫病	新生物	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	内分泌、栄養及び代謝疾患	精神及び行動の障害	神経系の疾患	眼及び付属器の疾患	耳及び乳様突起の疾患	循環器系の疾患	呼吸器系の疾患
千葉県	34,018	48,996	3,885	125,935	65,094	30,668	95,939	15,884	221,021	106,506
八千代市	951	1,353	104	3,808	1,989	810	2,707	505	6,966	2,987
主要病類別	消化器系の疾患	皮膚及び皮下組織の疾患	筋骨格系及び結合組織の疾患	腎尿路生殖器系の疾患	妊娠、分娩及び産じょく	周産期に発生した病態	先天奇形、変形及び染色体異常	症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	損傷、中毒及びその他の外因の影響	歯及び歯の支持組織の障害
千葉県	76,139	64,914	121,732	39,260	2,003	546	2,290	20,639	43,766	260,419
八千代市	1,713	1,855	3,471	1,053	64	10	70	619	1,262	8,011

資料: 国民健康保険病類別疾病統計

