

2015年度 鴨川市

[人口の状況]

人口静態 2015年

単位:人

	総数	男	女
人口	33,932	16,079	17,853
65歳以上人口	12,295	5,438	6,857

資料:国勢調査

人口動態 2015年

単位:人

	総数	男	女
出生数	204	101	103
死亡数	561	274	287
出生率	6.1	(人口千対)	
死亡率	16.7	(人口千対)	

資料:人口動態統計


世帯 2015年

世帯数	14,453	面積(km ²)	191.14
一世帯人数	2.35	人口密度(人/km ²)	178


資料:国勢調査

段階別人口の推移

	2005年	2010年	2015年
年少人口(人) (0～14歳)	4,183	3,929	3,524
生産年齢人口(人) (15歳～64歳)	21,201	20,221	17,985
老年人口(人) (65歳以上)	11,022	11,567	12,295
高齢化率 (65歳以上人口割合)	30.3	32.4	36.4
平均年齢	49.3	50.3	51.5




2015年人口



資料: 国勢調査

2045年将来推計人口



資料: 国立社会保障・人口問題研究所
「日本の市区町村別将来推計人口(平成30年3月推計)」

[平均寿命と健康寿命] 鴨川市

単位:年

	男	女
平均寿命(0歳平均余命)	80.8	86.7
65歳平均自立期間	17.80	20.36
65歳要介護期間	1.59	3.27

資料:平均寿命(平成27年生命表)、

平均自立期間、平均要介護期間(平成27年) 厚生労働省科学研究健康寿命のページ 平均自立期間算定プログラムver.2


※平均自立期間とは日常生活動作が自立しており、介護を必要としない期間

[高齢化の状況]

高齢化の将来推計

	2015年	2020年	2025年	2030年	2035年	2040年	2045年
	国勢調査	将来推計人口					
総人口	33,932	32,126	30,270	28,431	26,618	24,886	23,257
高齢化率(%)	36.4	38.9	39.5	39.3	40.0	41.3	41.5
高齢者人口 (65歳以上)	12,351	12,498	11,958	11,176	10,655	10,286	9,649
前期高齢者 (65～74歳)	5,889	5,740	4,501	3,650	3,658	3,989	3,688
後期高齢者 (75歳以上)	6,462	6,758	7,457	7,526	6,997	6,297	5,961

資料:2020年以降は「日本の市町村別将来推計人口(2018年3月推計)」(2015年国勢調査人口を基準に推計)



高齢者の性別年齢構成 2015年


	65～69歳	70～74	75～79	80～84	85～89	90歳以上
総数	3,258	2,631	2,170	1,990	1,407	895
男	1,616	1,308	989	817	503	228
女	1,642	1,323	1,181	1,173	904	667
男女比	1.02	1.01	1.19	1.44	1.80	2.93

資料:国勢調査

一人暮らしの高齢者の動向

		2005年	2010年	2015年
一人暮らしの者の人数	千葉県	136,972	191,292	258,253
	鴨川市	1,477	1,760	2,121
一人暮らし者の高齢者人口に占める割合(%)	千葉県	12.9	14.5	16.3
	鴨川市	13.4	15.2	17.3

資料:国勢調査



死因順位の推移（上位10位までを掲載）

資料：人口動態統計

※死亡率（粗死亡率）：人口10万人対

順位	平成23年			平成24年			平成25年			平成26年			平成27年		
	死因	死亡数	死亡率	死因	死亡数	死亡率	死因	死亡数	死亡率	死因	死亡数	死亡率	死因	死亡数	死亡率
1	悪性新生物	134	368.9	悪性新生物	142	396.1	悪性新生物	129	363.6	悪性新生物	150	427.4	悪性新生物	121	348.4
2	脳血管疾患	75	206.5	心疾患(高血圧性を除く)	99	276.1	心疾患(高血圧性を除く)	88	248.0	心疾患(高血圧性を除く)	76	216.5	老衰	88	253.4
3	心疾患(高血圧性を除く)	73	200.9	脳血管疾患	56	156.2	肺炎	63	177.6	脳血管疾患	54	153.9	心疾患(高血圧性を除く)	73	210.2
4	肺炎	53	145.9	肺炎	46	128.3	脳血管疾患	45	126.8	老衰	52	148.2	肺炎	58	167.0
5	老衰	42	115.6	老衰	32	89.3	老衰	35	98.6	肺炎	49	139.6	脳血管疾患	48	138.2
6	不慮の事故	23	63.3	その他の呼吸器系の疾患	24	66.9	不慮の事故	19	53.6	不慮の事故	25	71.2	その他の呼吸器系の疾患	25	72.0
7	その他の呼吸器系の疾患	21	57.8	不慮の事故	19	53.0	腎不全	18	50.7	血管性及び詳細不明の認知症	15	42.7	不慮の事故	15	43.2
8	腎不全	15	41.3	その他の消化器系の疾患	14	39.0	その他の呼吸器系の疾患	14	39.5	その他の症状、徴候及び異常臨床	11	31.3	その他の症状、徴候及び異常臨床	10	28.8
9	敗血症	12	33.0	腎不全	14	39.0	その他の症状、徴候及び異常	10	28.2	腎不全	9	25.6	腎不全	10	28.8
10	その他の消化器系の疾患	11	30.3	大動脈瘤及び解離	11	30.7	その他の消化器系の疾患	9	25.4	肝疾患	9	25.6	高血圧性疾患	9	25.9

男性	0～4歳			5～14歳			15～24歳			25～39歳			40～64歳			65～74歳			75歳以上		
	分 類	人 数	割合	分 類	人 数	割合	分 類	人 数	割合	分 類	人 数	割合	分 類	人 数	割合	分 類	人 数	割合	分 類	人 数	割合
1位	神経系の先天奇形	1	100.0%				自殺	1	25.0%	自殺	7	58.3%	悪性新生物	57	33.1%	悪性新生物	86	35.1%	悪性新生物	249	26.7%
2位							不慮の事故	1	25.0%	不慮の事故	2	16.7%	心疾患(高血圧性を除く)	29	16.9%	心疾患(高血圧性を除く)	35	14.3%	肺炎	119	12.7%
3位							その他の症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されない	1	25.0%	その他の症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されない	1	8.3%	脳血管疾患	18	10.5%	脳血管疾患	18	7.3%	心疾患(高血圧性を除く)	118	12.6%
4位							悪性新生物	1	25.0%	その他の消化器系の疾患	1	8.3%	不慮の事故	15	8.7%	肺炎	16	6.5%	脳血管疾患	97	10.4%
5位										悪性新生物	1	8.3%	自殺	8	4.7%	不慮の事故	10	4.1%	老衰	59	6.3%
6位													肝疾患	7	4.1%	その他の呼吸器系の疾患	9	3.7%	その他の呼吸器系の疾患	41	4.4%
7位													肺炎	6	3.5%	自殺	8	3.3%	腎不全	35	3.7%
8位													糖尿病	6	3.5%	肝疾患	7	2.9%	不慮の事故	29	3.1%
9位													その他の呼吸器系の疾患	4	2.3%	その他の消化器系の疾患	5	2.0%	慢性閉塞性肺疾患	23	2.5%
10位													その他の症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されない	3	1.7%	糖尿病	5	2.0%	その他の消化器系の疾患	18	1.9%
10位													ウイルス肝炎	3	1.7%						


女性	0～4歳			5～14歳			15～24歳			25～39歳			40～64歳			65～74歳			75歳以上		
	分 類	人 数	割合	分 類	人 数	割合	分 類	人 数	割合	分 類	人 数	割合	分 類	人 数	割合	分 類	人 数	割合	分 類	人 数	割合
1位	乳幼児突然死症候群	1	100.0%				不慮の事故	1	50.0%	悪性新生物	3	37.5%	悪性新生物	39	55.7%	悪性新生物	52	41.9%	心疾患(高血圧性を除く)	198	17.1%
2位										心疾患(高血圧性を除く)	2	25.0%	心疾患(高血圧性を除く)	10	14.3%	心疾患(高血圧性を除く)	17	13.7%	老衰	189	16.4%
3位										ヘルニア及び腸閉塞	1	12.5%	自殺	4	5.7%	脳血管疾患	10	8.1%	悪性新生物	188	16.3%
4位										脳血管疾患	1	12.5%	脳血管疾患	4	5.7%	不慮の事故	9	7.3%	脳血管疾患	130	11.3%
5位										その他の内分泌, 栄養及び代謝疾患	1	12.5%	その他の症状, 徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他	2	2.9%	肺炎	5	4.0%	肺炎	121	10.5%
6位													肺炎	2	2.9%	自殺	4	3.2%	その他の呼吸器系の疾患	34	2.9%
7位													その他の神経系の疾患	2	2.9%	肝疾患	3	2.4%	不慮の事故	33	2.9%
8位													不慮の事故	1	1.4%	その他の呼吸器系の疾患	3	2.4%	その他の消化器系の疾患	25	2.2%
9位													腎不全	1	1.4%	糖尿病	3	2.4%	腎不全	23	2.0%
10位													その他の呼吸器系の疾患	1	1.4%	腎不全	2	1.6%	血管性及び詳細不明の認知症	22	1.9%
10位													その他の循環器系の疾患	1	1.4%	糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	2	1.6%			
10位													糖尿病	1	1.4%	その他の内分泌, 栄養及び代謝疾患	2	1.6%			
10位													敗血症	1	1.4%	敗血症	2	1.6%			

標準化死亡比(平成23年～27年合計)


(基本集団：千葉県100)

	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	自殺	不慮の事故	腎不全	肝疾患	糖尿病	老衰
総数	97.4	84.1	109.9	88.5	101.7	137.2	118.1	106.5	109.7	131.8
男	96.6	83.3	113.0	89.9	108.9	135.1	109.3	100.8	115.8	120.9
女	99.0	87.8	106.2	87.9	96.8	132.3	99.6	105.4	105.1	135.7

標準化死亡比(男)



標準化死亡比(女)



資料：人口動態統計、市町村別町（丁）字別人口より算出


年齢調整死亡率

【平成23～27年合計】

(人口10万対)

		悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	糖尿病	自殺
男	千葉県	168.2	84.7	41.3	43.5	6.1	24.2
	鴨川市	164.0	72.6	50.9	42.5	12.4	26.7
女	千葉県	89.1	44.2	24.1	19.5	2.9	10.0
	鴨川市	94.0	44.1	29.3	19.1	3.2	5.2

資料：人口動態、市町村別町(丁)字別人口より算出



【母子保健の状況】 鴨川市

	出生			死亡		婚姻		離婚		合計特殊 出生率
	実数	率	2,500g未満	実数	率	実数	率	実数	率	
		(人口千対)	(再掲)		(人口千対)		(人口千対)		(人口千対)	
2011年	248	7.0	19	559	15.8	139	3.9	52	1.47	1.39
2012年	223	6.4	21	546	15.5	136	3.9	62	1.77	1.32
2013年	245	7.0	23	518	14.8	150	4.3	65	1.86	1.45
2014年	185	5.4	14	544	15.8	152	4.4	45	1.31	1.14
2015年	204	6.1	17	561	16.7	129	3.8	60	1.79	1.29

	死産				周産期死亡		乳児死亡		新生児死亡	
	自然死産		人工死産				(1歳未満再掲)		(生後4週未満再掲)	
	実数	率	実数	率	実数	率	実数	率	実数	率
		(出産千対)		(出産千対)		(出産千対)		(出生千対)		(出生千対)
2011年	3	11.9	2	7.9	1	4.0	－	0.0	－	0.0
2012年	2	8.7	4	17.5	2	8.9	－	0.0	－	0.0
2013年	5	19.8	3	11.9	1	4.1	1	4.1	1	4.1
2014年	5	26.2	1	5.2	2	10.7	－	0.0	－	0.0
2015年	3	14.3	3	14.3	－	0.0	－	0.0	－	0.0

年次推移

＜出生数＞

過去5年間の出生数の推移

	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年
千葉県	50,379	48,881	48,343	46,749	47,014
鴨川市	248	223	245	185	204


＜出生率＞

過去5年間の出生率の推移

	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年
千葉県	8.2	8.0	7.9	7.6	7.7
鴨川市	7.0	6.4	7.0	5.4	6.1

＜合計特殊出生率＞

	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年
千葉県	1.31	1.31	1.33	1.32	1.38
鴨川市	1.39	1.45	1.32	1.32	1.32




鴨川市

国保一人当たり医療費推移

	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年
入院	112,032	114,804	113,258	119,582	125,409	129,421	142,105
入院外＋調剤	152,830	158,240	162,131	165,224	169,183	171,769	181,472
歯科	21,202	20,884	22,924	24,682	24,047	23,547	23,116
合計	286,064	293,927	298,314	309,488	318,639	324,736	346,692
地域差指数(合計)	0.950	0.945	0.928	0.942	0.945	0.937	0.952
千葉県入院	89,000	93,000	96,000	99,000	103,000	107,000	111,000
千葉県入院外＋調剤	142,000	146,000	152,000	156,000	162,000	167,000	179,000
千葉県歯科	22,000	22,000	22,000	23,000	23,000	24,000	24,000
千葉県合計	253,000	261,000	270,000	278,000	288,000	298,000	314,000
千葉県地域差指数	0.894	0.893	0.894	0.898	0.902	0.910	0.912

国保一人当たり医療費推移


鴨川市



市町村国保医療費総点数(2015年)

主要病類別	感染症及び寄生虫病	新生物	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	内分泌、栄養及び代謝疾患	精神及び行動の障害	神経系の疾患	眼及び付属器の疾患	耳及び乳様突起の疾患	循環器系の疾患	呼吸器系の疾患
千葉県	59,736,114	518,474,535	26,229,255	209,825,271	259,411,090	113,386,355	121,047,893	16,975,242	563,556,351	145,243,364
鴨川市	325,974	3,395,943	116,275	1,904,156	2,382,657	1,323,387	582,928	70,338	5,343,772	864,333
主要病類別	消化器系の疾患	皮膚及び皮下組織の疾患	筋骨格系及び結合組織の疾患	腎尿路生殖器系の疾患	妊娠、分娩及び産じょく	周産期に発生した病態	先天奇形、変形及び染色体異常	症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	損傷、中毒及びその他の外因の影響	歯及び歯の支持組織の障害
千葉県	191,618,863	46,438,659	250,154,649	272,743,743	10,469,406	13,328,964	15,580,671	39,737,993	149,330,750	320,192,215
鴨川市	2,699,909	185,172	1,785,998	2,623,845	9,450	6,470	30,870	130,755	1,241,040	1,839,849

資料: 国民健康保険病類別疾病統計



市町村国保医療費総件数(2015年)

主要病類別	感染症及び寄生虫病	新生物	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	内分泌、栄養及び代謝疾患	精神及び行動の障害	神経系の疾患	眼及び付属器の疾患	耳及び乳様突起の疾患	循環器系の疾患	呼吸器系の疾患
千葉県	34,018	48996	3885	125935	65,094	30,668	95,939	15,884	221,021	106,506
鴨川市	93	351	22	893	398	172	484	71	1,598	465
主要病類別	消化器系の疾患	皮膚及び皮下組織の疾患	筋骨格系及び結合組織の疾患	腎尿路生殖器系の疾患	妊娠、分娩及び産じょく	周産期に発生した病態	先天奇形、変形及び染色体異常	症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	損傷、中毒及びその他の外因の影響	歯及び歯の支持組織の障害
千葉県	76,139	64,914	121,732	39,260	2,003	546	2,290	20,639	43,766	260,419
鴨川市	1,895	208	640	229	3	2	19	81	295	1,601

資料: 国民健康保険病類別疾病統計

