

2015年度 鎌ヶ谷市

[人口の状況]

人口静態 2015年 単位:人

	総数	男	女
人口	108,917	53,490	55,427
65歳以上人口	29,115	13,304	15,811

資料:国勢調査

人口動態 2015年 単位:人

	総数	男	女
出生数	824	450	374
死亡数	907	504	403
出生率	7.6	(人口千対)	
死亡率	8.4	(人口千対)	

資料:人口動態統計


世帯 2015年

世帯数	44,101	面積(km ²)	21.08
一世帯人数	2.47	人口密度(人/km ²)	5167


資料:国勢調査

段階別人口の推移

	2005年	2010年	2015年
年少人口(人) (0~14歳)	13,996	14,258	13,793
生産年齢人口(人) (15歳~64歳)	71,079	69,462	65,442
老年人口(人) (65歳以上)	17,685	23,703	29,115
高齢化率 (65歳以上人口割合)	17.2	22.1	26.9
平均年齢	42.6	44.3	46.0




2015年人口



資料: 国勢調査

2045年将来推計人口



資料: 国立社会保障・人口問題研究所
「日本の市区町村別将来推計人口(平成30年3月推計)」

[平均寿命と健康寿命] **鎌ヶ谷市**

単位:年

	男	女
平均寿命(0歳平均余命)	80.9	87.2
65歳平均自立期間	17.45	20.03
65歳要介護期間	1.72	3.38

資料:平均寿命(平成27年生命表)、

平均自立期間、平均要介護期間(平成27年) 厚生労働省科学研究健康寿命のページ 平均自立期間算定プログラムver.2


※平均自立期間とは日常生活動作が自立しており、介護を必要としない期間

[高齢化の状況]

高齢化の将来推計

	2015年	2020年	2025年	2030年	2035年	2040年	2045年
	国勢調査	将来推計人口					
総人口	108,917	109,138	108,258	106,494	104,276	102,077	99,942
高齢化率(%)	26.9	29.2	29.4	30.0	31.7	34.6	36.2
高齢者人口 (65歳以上)	29,343	31,846	31,873	31,931	33,007	35,319	36,153
前期高齢者 (65~74歳)	17,123	15,299	11,675	11,211	13,571	16,274	15,913
後期高齢者 (75歳以上)	12,220	16,547	20,198	20,720	19,436	19,045	20,240

資料:2020年以降は「日本の市町村別将来推計人口(2018年3月推計)」(2015年国勢調査人口を基準に推計)



高齢者の性別年齢構成 2015年


	65~69歳	70~74	75~79	80~84	85~89	90歳以上
総数	9,044	8,079	5,910	3,545	1,776	989
男	4,273	3,775	2,868	1,579	634	240
女	4,771	4,304	3,042	1,966	1,142	749
男女比	1.12	1.14	1.06	1.25	1.80	3.12

資料:国勢調査

一人暮らしの高齢者の動向

		2005年	2010年	2015年
一人暮らしの者の人数	千葉県	136,972	191,292	258,253
	鎌ヶ谷市	2,064	3,028	4,203
一人暮らし者の高齢者 人口に占める割合(%)	千葉県	12.9	14.5	16.3
	鎌ヶ谷市	11.7	12.8	14.4

資料:国勢調査



死因順位の推移（上位10位までを掲載）

資料：人口動態統計

※死亡率（粗死亡率）：人口10万人対

順位	平成23年			平成24年			平成25年			平成26年			平成27年		
	死因	死亡数	死亡率												
1	悪性新生物	305	278.3	悪性新生物	273	248.2	悪性新生物	299	272.9	悪性新生物	301	274.3	悪性新生物	315	287.4
2	心疾患(高血圧性を除く)	132	120.5	心疾患(高血圧性を除く)	130	118.2	心疾患(高血圧性を除く)	140	127.8	心疾患(高血圧性を除く)	148	134.9	心疾患(高血圧性を除く)	150	136.9
3	肺炎	85	77.6	肺炎	101	91.8	脳血管疾患	100	91.3	肺炎	83	75.6	脳血管疾患	84	76.6
4	脳血管疾患	77	70.3	脳血管疾患	83	75.5	肺炎	85	77.6	脳血管疾患	82	74.7	肺炎	75	68.4
5	その他の呼吸器系の疾患	39	35.6	自殺	32	29.1	その他の呼吸器系の疾患	43	39.2	老衰	32	29.2	その他の呼吸器系の疾患	49	44.7
6	自殺	33	30.1	その他の呼吸器系の疾患	29	26.4	老衰	35	31.9	その他の呼吸器系の疾患	31	28.3	老衰	48	43.8
7	不慮の事故	30	27.4	老衰	25	22.7	肝疾患	21	19.2	腎不全	25	22.8	自殺	25	22.8
8	腎不全	20	18.3	不慮の事故	21	19.1	不慮の事故	20	18.3	自殺	23	21.0	腎不全	20	18.2
9	肝疾患	13	11.9	その他の消化器系の疾患	19	17.3	その他の消化器系の疾患	19	17.3	その他の消化器系の疾患	20	18.2	不慮の事故	19	17.3
10	その他の消化器系の疾患	13	11.9	肝疾患	18	16.4	腎不全	15	13.7	不慮の事故	18	16.4	その他の消化器系の疾患	15	13.7
				腎不全	18	16.4	糖尿病	15	13.7						

ライフステージ別死因順位(2011年～2015年合計)

鎌ヶ谷市

男性	0～4歳			5～14歳			15～24歳			25～39歳			40～64歳			65～74歳			75歳以上		
	分類	人数	割合	分類	人数	割合	分類	人数	割合	分類	人数	割合	分類	人数	割合	分類	人数	割合	分類	人数	割合
1位	ヘルニア及び腸閉塞	1	50.0%	悪性新生物	3	75.0%	自殺	4	40.0%	自殺	22	48.9%	悪性新生物	150	41.1%	悪性新生物	326	47.6%	悪性新生物	442	31.7%
2位	その他の呼吸器系の疾患	1	50.0%	その他の症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されない	1	25.0%	心疾患(高血圧性を除く)	2	20.0%	不慮の事故	9	20.0%	心疾患(高血圧性を除く)	55	15.1%	心疾患(高血圧性を除く)	89	13.0%	心疾患(高血圧性を除く)	219	15.7%
3位							その他の外因	1	10.0%	悪性新生物	5	11.1%	自殺	33	9.0%	脳血管疾患	52	7.6%	肺炎	189	13.5%
4位							不慮の事故	1	10.0%	心疾患(高血圧性を除く)	4	8.9%	脳血管疾患	33	9.0%	肺炎	35	5.1%	脳血管疾患	124	8.9%
5位							その他の神経系の疾患	1	10.0%	脳血管疾患	2	4.4%	肝疾患	10	2.7%	肝疾患	20	2.9%	その他の呼吸器系の疾患	85	6.1%
6位							その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	1	10.0%	肝疾患	1	2.2%	肺炎	9	2.5%	その他の呼吸器系の疾患	18	2.6%	老衰	42	3.0%
7位									喘息	1	2.2%	その他の症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されない	8	2.2%	糖尿病	16	2.3%	腎不全	37	2.7%	
8位									肺炎	1	2.2%	糖尿病	8	2.2%	不慮の事故	13	1.9%	不慮の事故	36	2.6%	
9位												不慮の事故	6	1.6%	腎不全	13	1.9%	慢性閉塞性肺疾患	36	2.6%	
10位												その他の消化器系の疾患	5	1.4%	慢性閉塞性肺疾患	12	1.8%	その他の消化器系の疾患	25	1.8%	
10位												その他の呼吸器系の疾患	5	1.4%	大動脈瘤及び解離	12	1.8%				

資料: 人口動態統計

※死因順位に用いる分類項目による。死亡割合が同率の場合は順不同。

女性	0～4歳			5～14歳			15～24歳			25～39歳			40～64歳			65～74歳			75歳以上		
	分類	人数	割合	分類	人数	割合	分類	人数	割合	分類	人数	割合	分類	人数	割合	分類	人数	割合	分類	人数	割合
1位	不慮の事故	1	33.3%				自殺	2	66.7%	自殺	8	42.1%	悪性新生物	114	55.6%	悪性新生物	148	47.3%	悪性新生物	301	21.2%
2位	その他の症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他	1	33.3%				消化器系の先天奇形	1	33.3%	悪性新生物	4	21.1%	自殺	21	10.2%	心疾患(高血圧性を除く)	51	16.3%	心疾患(高血圧性を除く)	261	18.4%
3位	循環器系の先天奇形	1	33.3%						不慮の事故	2	10.5%	脳血管疾患	19	9.3%	脳血管疾患	19	6.1%	肺炎	178	12.6%	
4位									脳血管疾患	2	10.5%	心疾患(高血圧性を除く)	18	8.8%	不慮の事故	11	3.5%	脳血管疾患	175	12.3%	
5位									腎不全	1	5.3%	肺炎	6	2.9%	肺炎	11	3.5%	老衰	106	7.5%	
6位									心疾患(高血圧性を除く)	1	5.3%	肝疾患	3	1.5%	自殺	9	2.9%	その他の呼吸器系の疾患	72	5.1%	
7位									その他の精神及び行動の障害	1	5.3%	その他の呼吸器系の疾患	3	1.5%	肝疾患	9	2.9%	腎不全	38	2.7%	
8位												糖尿病	3	1.5%	その他の消化器系の疾患	7	2.2%	その他の消化器系の疾患	37	2.6%	
9位												腎不全	2	1.0%	その他の呼吸器系の疾患	7	2.2%	不慮の事故	28	2.0%	
10位												その他の消化器系の疾患	2	1.0%	大動脈瘤及び解離	7	2.2%	大動脈瘤及び解離	17	1.2%	



資料:人口動態統計

※死因順位に用いる分類項目による。死亡割合が同率の場合は順不同。

標準化死亡比(ベース推定値:2011年～2015年合計)

(基本集団：千葉県100)

	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	自殺	不慮の事故	腎不全	肝疾患	糖尿病	老衰
総数	109.6	94.9	112.2	109.1	114.4	93.2	128.1	132.1	98.7	81.3
男	107.3	91.8	104.2	102.3	109.5	90.8	107.9	116.4	104.6	90.7
女	108.5	99.2	119.6	114.7	107.7	101.4	132.3	112.2	98.1	78.7



資料：人口動態統計、市町村別町（丁）字別人口より算出


年齢調整死亡率

【平成23～27年合計】

(人口10万対)

		悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	糖尿病	自殺
男	千葉県	168.2	84.7	41.3	43.5	6.1	24.2
	鎌ヶ谷市	184.2	76.3	43.3	44.2	6.1	25.7
女	千葉県	89.1	44.2	24.1	19.5	2.9	10.0
	鎌ヶ谷市	100.3	42.9	30.5	21.8	2.5	13.1

資料：人口動態、市町村別町(丁)字別人口より算出



【母子保健の状況】 鎌ヶ谷市

	出生			死亡		婚姻		離婚		合計特殊出生率
	実数	率	2,500g未満 (再掲)	実数	率	実数	率	実数	率	
		(人口千対)			(人口千対)		(人口千対)		(人口千対)	
2011年	922	8.5	94	866	8.0	576	5.3	200	1.84	1.33
2012年	942	8.7	87	865	8.0	547	5.0	200	1.84	1.38
2013年	878	8.1	72	928	8.5	520	4.8	204	1.88	1.33
2014年	859	7.9	85	902	8.3	498	4.6	202	1.86	1.33
2015年	824	7.6	60	907	8.4	474	4.4	188	1.74	1.33

	死産				周産期死亡		乳児死亡		新生児死亡	
	自然死産		人工死産				(1歳未満再掲)		(生後4週未満再掲)	
	実数	率	実数	率	実数	率	実数	率	実数	率
	(出産千対)	(出産千対)	(出産千対)	(出産千対)	(出生千対)	(出生千対)	(出生千対)	(出生千対)	(出生千対)	(出生千対)
2011年	8	8.5	7	7.5	2	2.2	-	0.0	-	0.0
2012年	9	9.4	10	10.4	1	1.1	-	0.0	-	0.0
2013年	5	5.6	15	16.7	1	1.1	1	1.1	1	1.1
2014年	16	18.0	12	13.5	5	5.8	1	1.2	-	0.0
2015年	12	14.3	6	7.1	2	2.4	-	0.0	-	0.0

年次推移

<出生数> 過去5年間の出生数の推移


	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年
千葉県	50,379	48,881	48,343	46,749	47,014
鎌ヶ谷市	922	942	878	859	824

<出生率> 過去5年間の出生率の推移

	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年
千葉県	8.2	8.0	7.9	7.6	7.7
鎌ヶ谷市	8.5	8.7	8.1	7.9	7.6

<合計特殊出生率>

	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年
千葉県	1.31	1.31	1.33	1.32	1.38
鎌ヶ谷市	1.33	1.33	1.38	1.38	1.38




鎌ヶ谷市

国保一人当たり医療費推移

	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年
入院	87,825	96,092	99,850	101,565	101,861	112,208	113,956
入院外+調剤	136,661	141,197	145,666	151,803	156,109	161,108	172,988
歯科	23,339	23,922	24,345	24,678	24,955	25,523	25,835
合計	247,825	261,211	269,861	278,046	282,925	298,839	312,779
地域差指数(合計)	0.858	0.874	0.876	0.881	0.872	0.898	0.895
千葉県入院	89,000	93,000	96,000	99,000	103,000	107,000	111,000
千葉県入院外+調剤	142,000	146,000	152,000	156,000	162,000	167,000	179,000
千葉県歯科	22,000	22,000	22,000	23,000	23,000	24,000	24,000
千葉県合計	253,000	261,000	270,000	278,000	288,000	298,000	314,000
千葉県地域差指数	0.894	0.893	0.894	0.898	0.902	0.910	0.912


国保一人当たり医療費推移 鎌ヶ谷市



市町村国保医療費総点数(2015年)

主要病類別	感染症及び寄生虫病	新生物	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	内分泌、栄養及び代謝疾患	精神及び行動の障害	神経系の疾患	眼及び付属器の疾患	耳及び乳様突起の疾患	循環器系の疾患	呼吸器系の疾患
千葉県	59,736,114	518,474,535	26,229,255	209,825,271	259,411,090	113,386,355	121,047,893	16,975,242	563,556,351	145,243,364
鎌ヶ谷市	1,145,779	9,425,772	348,591	4,188,154	3,405,835	2,778,164	2,564,471	169,554	12,908,779	2,815,980
主要病類別	消化器系の疾患	皮膚及び皮下組織の疾患	筋骨格系及び結合組織の疾患	腎尿路生殖器系の疾患	妊娠、分娩及び産じょく	周産期に発生した病態	先天奇形、変形及び染色体異常	症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	損傷、中毒及びその他の外因の影響	歯及び歯の支持組織の障害
千葉県	191,618,863	46,438,659	250,154,649	272,743,743	10,469,406	13,328,964	15,580,671	39,737,993	149,330,750	320,192,215
鎌ヶ谷市	2,461,500	1,031,633	5,484,411	4,608,122	51,301	415,808	137,317	722,846	2,438,499	6,548,764

資料: 国民健康保険病類別疾病統計



市町村国保医療費総件数(2015年)

主要病類別	感染症及び寄生虫病	新生物	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	内分泌、栄養及び代謝疾患	精神及び行動の障害	神経系の疾患	眼及び付属器の疾患	耳及び乳様突起の疾患	循環器系の疾患	呼吸器系の疾患
千葉県	34,018	48,996	3,885	125,935	65,094	30,668	95,939	15,884	221,021	106,506
鎌ヶ谷市	631	894	79	2,273	1,157	546	1,738	233	4,471	1,952
主要病類別	消化器系の疾患	皮膚及び皮下組織の疾患	筋骨格系及び結合組織の疾患	腎尿路生殖器系の疾患	妊娠、分娩及び産じょく	周産期に発生した病態	先天奇形、変形及び染色体異常	症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	損傷、中毒及びその他の外因の影響	歯及び歯の支持組織の障害
千葉県	76,139	64,914	121,732	39,260	2,003	546	2,290	20,639	43,766	260,419
鎌ヶ谷市	1,067	1,113	2,030	618	35	7	30	341	715	5,233

資料: 国民健康保険病類別疾病統計

