

2015年度

君津市

[ 人口の状況 ]

人口静態 2015年

単位:人

|         | 総数     | 男      | 女      |
|---------|--------|--------|--------|
| 人口      | 86,033 | 43,622 | 42,411 |
| 65歳以上人口 | 24,339 | 10,795 | 13,544 |

資料:国勢調査

人口動態 2015年

単位:人

|     | 総数   | 男      | 女   |
|-----|------|--------|-----|
| 出生数 | 647  | 350    | 297 |
| 死亡数 | 940  | 503    | 437 |
| 出生率 | 7.6  | (人口千対) |     |
| 死亡率 | 11.0 | (人口千対) |     |

資料:人口動態統計


世帯 2015年

|       |        |                          |        |
|-------|--------|--------------------------|--------|
| 世帯数   | 34,447 | 面積(km <sup>2</sup> )     | 318.81 |
| 一世帯人数 | 2.50   | 人口密度(人/km <sup>2</sup> ) | 270    |


資料:国勢調査

段階別人口の推移

|                        | 2005年  | 2010年  | 2015年  |
|------------------------|--------|--------|--------|
| 年少人口(人)<br>(0～14歳)     | 12,605 | 11,005 | 9,845  |
| 生産年齢人口(人)<br>(15歳～64歳) | 60,608 | 56,814 | 51,359 |
| 老年人口(人)<br>(65歳以上)     | 17,751 | 21,219 | 24,339 |
| 高齢化率<br>(65歳以上人口割合)    | 19.5   | 23.8   | 28.5   |
| 平均年齢                   | 43.6   | 45.8   | 47.7   |




2015年人口



資料:国勢調査

2045年将来推計人口



資料:国立社会保障・人口問題研究所  
「日本の市区町村別将来推計人口(平成30年3月推計)」

[ 平均寿命と健康寿命 ] 君津市

単位:年

|              | 男     | 女     |
|--------------|-------|-------|
| 平均寿命(0歳平均余命) | 80.6  | 86.9  |
| 65歳平均自立期間    | 17.19 | 20.61 |
| 65歳要介護期間     | 1.51  | 2.97  |

資料:平均寿命(平成27年生命表)、

平均自立期間、平均要介護期間(平成27年) 厚生労働省科学研究健康寿命のページ 平均自立期間算定プログラムver.2


※平均自立期間とは日常生活動作が自立しており、介護を必要としない期間

[ 高齢化の状況 ]

高齢化の将来推計

|                   | 2015年  | 2020年  | 2025年  | 2030年  | 2035年  | 2040年  | 2045年  |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                   | 国勢調査   | 将来推計人口 |        |        |        |        |        |
| 総人口               | 86,033 | 82,210 | 77,888 | 73,302 | 68,479 | 63,639 | 58,796 |
| 高齢化率(%)           | 28.5   | 32.2   | 34.4   | 35.9   | 37.6   | 40.0   | 40.9   |
| 高齢者人口<br>(65歳以上)  | 24,497 | 26,490 | 26,800 | 26,352 | 25,749 | 25,451 | 24,056 |
| 前期高齢者<br>(65～74歳) | 13,055 | 12,852 | 11,098 | 9,612  | 9,385  | 9,823  | 9,023  |
| 後期高齢者<br>(75歳以上)  | 11,442 | 13,638 | 15,702 | 16,740 | 16,364 | 15,628 | 15,033 |

資料:2020年以降は「日本の市町村別将来推計人口(2018年3月推計)」(2015年国勢調査人口を基準に推計)



高齢者の性別年齢構成 2015年


|     | 65～69歳 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90歳以上 |
|-----|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 総数  | 6,986  | 6,069 | 4,483 | 3,514 | 2,190 | 1,255 |
| 男   | 3,483  | 2,916 | 2,060 | 1,363 | 744   | 291   |
| 女   | 3,503  | 3,153 | 2,423 | 2,151 | 1,446 | 964   |
| 男女比 | 1.01   | 1.08  | 1.18  | 1.58  | 1.94  | 3.31  |

資料:国勢調査

一人暮らしの高齢者の動向

|                       |     | 2005年   | 2010年   | 2015年   |
|-----------------------|-----|---------|---------|---------|
| 一人暮らしの者の人数            | 千葉県 | 136,972 | 191,292 | 258,253 |
|                       | 君津市 | 1,600   | 2,486   | 3,306   |
| 一人暮らし者の高齢者人口に占める割合(%) | 千葉県 | 12.9    | 14.5    | 16.3    |
|                       | 君津市 | 9.0     | 11.7    | 13.6    |

資料:国勢調査



# 死因順位の推移（上位10位までを掲載）

資料：人口動態統計

※死亡率（粗死亡率）：人口10万人対

| 順位 | 平成23年        |     |       | 平成24年        |     |       | 平成25年        |     |       | 平成26年        |     |       | 平成27年        |     |       |
|----|--------------|-----|-------|--------------|-----|-------|--------------|-----|-------|--------------|-----|-------|--------------|-----|-------|
|    | 死因           | 死亡数 | 死亡率   | 死因           | 死亡数 | 死亡率   | 死因           | 死亡数 | 死亡率   | 死因           | 死亡数 | 死亡率   | 死因           | 死亡数 | 死亡率   |
| 1  | 悪性新生物        | 229 | 254.2 | 悪性新生物        | 260 | 289.9 | 悪性新生物        | 249 | 279.5 | 悪性新生物        | 281 | 318.2 | 悪性新生物        | 271 | 308.6 |
| 2  | 心疾患(高血圧性を除く) | 158 | 175.4 | 心疾患(高血圧性を除く) | 177 | 197.4 | 心疾患(高血圧性を除く) | 197 | 221.2 | 心疾患(高血圧性を除く) | 171 | 193.6 | 心疾患(高血圧性を除く) | 171 | 194.7 |
| 3  | 肺炎           | 109 | 121.0 | 肺炎           | 101 | 112.6 | 肺炎           | 105 | 117.9 | 肺炎           | 104 | 117.8 | 肺炎           | 122 | 138.9 |
| 4  | 脳血管疾患        | 80  | 88.8  | 脳血管疾患        | 76  | 84.7  | 脳血管疾患        | 83  | 93.2  | 脳血管疾患        | 92  | 104.2 | 脳血管疾患        | 95  | 108.2 |
| 5  | 老衰           | 49  | 54.4  | 不慮の事故        | 37  | 41.3  | 老衰           | 40  | 44.9  | 老衰           | 55  | 62.3  | 老衰           | 48  | 54.7  |
| 6  | その他の呼吸器系の疾患  | 31  | 34.4  | 老衰           | 34  | 37.9  | その他の呼吸器系の疾患  | 37  | 41.5  | その他の呼吸器系の疾患  | 33  | 37.4  | その他の呼吸器系の疾患  | 32  | 36.4  |
| 7  | 不慮の事故        | 27  | 30.0  | その他の呼吸器系の疾患  | 25  | 27.9  | 不慮の事故        | 35  | 39.3  | 自殺           | 26  | 29.4  | 不慮の事故        | 25  | 28.5  |
| 8  | 自殺           | 17  | 18.9  | その他の消化器系の疾患  | 19  | 21.2  | 自殺           | 23  | 25.8  | 不慮の事故        | 19  | 21.5  | その他の消化器系の疾患  | 18  | 20.5  |
| 9  | 腎不全          | 15  | 16.6  | 自殺           | 18  | 20.1  | 大動脈瘤及び解離     | 18  | 20.2  | 腎不全          | 17  | 19.2  | 自殺           | 15  | 17.1  |
| 10 | 大動脈瘤及び解離     | 13  | 14.4  | 肝疾患          | 15  | 16.7  | 慢性閉塞性肺疾患     | 14  | 15.7  | 肝疾患          | 14  | 15.9  | 腎不全          | 15  | 17.1  |
|    |              |     |       |              |     |       |              |     |       | 大動脈瘤及び解離     | 14  | 15.9  |              |     |       |

ライフステージ別死因順位(2011年～2015年合計)

君津市

| 男性  | 0～4歳                |    |       | 5～14歳 |    |       | 15～24歳     |    |       | 25～39歳                            |    |       | 40～64歳                            |     |       | 65～74歳                            |     |       | 75歳以上        |     |       |
|-----|---------------------|----|-------|-------|----|-------|------------|----|-------|-----------------------------------|----|-------|-----------------------------------|-----|-------|-----------------------------------|-----|-------|--------------|-----|-------|
|     | 分 類                 | 人数 | 割合    | 分 類   | 人数 | 割合    | 分 類        | 人数 | 割合    | 分 類                               | 人数 | 割合    | 分 類                               | 人数  | 割合    | 分 類                               | 人数  | 割合    | 分 類          | 人数  | 割合    |
| 1位  | 不慮の事故               | 2  | 25.0% | 不慮の事故 | 2  | 50.0% | 自殺         | 7  | 50.0% | 自殺                                | 13 | 52.0% | 悪性新生物                             | 150 | 41.6% | 悪性新生物                             | 249 | 47.7% | 悪性新生物        | 386 | 25.6% |
| 2位  | その他の先天奇形及び変形        | 2  | 25.0% | 自殺    | 1  | 25.0% | 不慮の事故      | 4  | 28.6% | 不慮の事故                             | 4  | 16.0% | 心疾患(高血圧性を除く)                      | 64  | 17.7% | 心疾患(高血圧性を除く)                      | 84  | 16.1% | 心疾患(高血圧性を除く) | 283 | 18.8% |
| 3位  | 乳幼児突然死症候群           | 1  | 12.5% | 悪性新生物 | 1  | 25.0% | その他の外因     | 1  | 7.1%  | 心疾患(高血圧性を除く)                      | 3  | 12.0% | 自殺                                | 34  | 9.4%  | 脳血管疾患                             | 39  | 7.5%  | 肺炎           | 239 | 15.9% |
| 4位  | 循環器系の先天奇形           | 1  | 12.5% |       |    |       | その他の神経系の疾患 | 1  | 7.1%  | 悪性新生物                             | 2  | 8.0%  | 脳血管疾患                             | 21  | 5.8%  | 肺炎                                | 31  | 5.9%  | 脳血管疾患        | 142 | 9.4%  |
| 5位  | 周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害 | 1  | 12.5% |       |    |       | 悪性新生物      | 1  | 7.1%  | その他の症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されない | 1  | 4.0%  | 不慮の事故                             | 19  | 5.3%  | 不慮の事故                             | 18  | 3.4%  | その他の呼吸器系の疾患  | 72  | 4.8%  |
| 6位  | 肺炎                  | 1  | 12.5% |       |    |       |            |    |       | その他の消化器系の疾患                       | 1  | 4.0%  | 大動脈瘤及び解離                          | 13  | 3.6%  | その他の呼吸器系の疾患                       | 17  | 3.3%  | 老衰           | 54  | 3.6%  |
| 7位  |                     |    |       |       |    |       |            |    |       |                                   |    |       | 肝疾患                               | 12  | 3.3%  | 自殺                                | 10  | 1.9%  | 慢性閉塞性肺疾患     | 44  | 2.9%  |
| 8位  |                     |    |       |       |    |       |            |    |       |                                   |    |       | その他の症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されない | 11  | 3.0%  | 肝疾患                               | 10  | 1.9%  | 不慮の事故        | 38  | 2.5%  |
| 9位  |                     |    |       |       |    |       |            |    |       |                                   |    |       | その他の呼吸器系の疾患                       | 9   | 2.5%  | その他の症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されない | 7   | 1.3%  | 腎不全          | 30  | 2.0%  |
| 10位 |                     |    |       |       |    |       |            |    |       |                                   |    |       | 肺炎                                | 9   | 2.5%  | その他の消化器系の疾患                       | 6   | 1.1%  | その他の消化器系の疾患  | 18  | 1.2%  |
| 10位 |                     |    |       |       |    |       |            |    |       |                                   |    |       |                                   |     |       | 大動脈瘤及び解離                          | 6   | 1.1%  |              |     |       |

資料：人口動態統計

※死因順位に用いる分類項目による。死亡割合が同率の場合は順不同。

ライフステージ別死因順位(2011年～2015年合計)

君津市

| 女性  | 0～4歳       |    |       | 5～14歳 |    |        | 15～24歳 |    |       | 25～39歳       |    |       | 40～64歳                     |    |       | 65～74歳        |     |       | 75歳以上        |     |       |
|-----|------------|----|-------|-------|----|--------|--------|----|-------|--------------|----|-------|----------------------------|----|-------|---------------|-----|-------|--------------|-----|-------|
|     | 分 類        | 人数 | 割合    | 分 類   | 人数 | 割合     | 分 類    | 人数 | 割合    | 分 類          | 人数 | 割合    | 分 類                        | 人数 | 割合    | 分 類           | 人数  | 割合    | 分 類          | 人数  | 割合    |
| 1位  | その他の神経系の疾患 | 2  | 66.7% | 自殺    | 1  | 100.0% | その他の外因 | 1  | 33.3% | 心疾患(高血圧性を除く) | 2  | 22.2% | 悪性新生物                      | 90 | 53.6% | 悪性新生物         | 108 | 48.4% | 心疾患(高血圧性を除く) | 384 | 22.2% |
| 2位  | 循環器系の先天奇形  | 1  | 33.3% |       |    |        | 自殺     | 1  | 33.3% | 悪性新生物        | 2  | 22.2% | 心疾患(高血圧性を除く)               | 20 | 11.9% | 心疾患(高血圧性を除く)  | 34  | 15.2% | 悪性新生物        | 301 | 17.4% |
| 3位  |            |    |       |       |    |        | 不慮の事故  | 1  | 33.3% | 他殺           | 1  | 11.1% | 脳血管疾患                      | 13 | 7.7%  | 脳血管疾患         | 15  | 6.7%  | 肺炎           | 243 | 14.0% |
| 4位  |            |    |       |       |    |        |        |    |       | 自殺           | 1  | 11.1% | 自殺                         | 9  | 5.4%  | 肺炎            | 14  | 6.3%  | 脳血管疾患        | 196 | 11.3% |
| 5位  |            |    |       |       |    |        |        |    |       | 不慮の事故        | 1  | 11.1% | 不慮の事故                      | 8  | 4.8%  | 自殺            | 7   | 3.1%  | 老衰           | 169 | 9.8%  |
| 6位  |            |    |       |       |    |        |        |    |       | その他の神経系の疾患   | 1  | 11.1% | その他の症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他 | 4  | 2.4%  | 不慮の事故         | 7   | 3.1%  | その他の呼吸器系の疾患  | 54  | 3.1%  |
| 7位  |            |    |       |       |    |        |        |    |       |              |    |       | 肺炎                         | 4  | 2.4%  | その他の呼吸器系の疾患   | 5   | 2.2%  | その他の消化器系の疾患  | 41  | 2.4%  |
| 8位  |            |    |       |       |    |        |        |    |       |              |    |       | 大動脈瘤及び解離                   | 3  | 1.8%  | 大動脈瘤及び解離      | 4   | 1.8%  | 不慮の事故        | 39  | 2.3%  |
| 9位  |            |    |       |       |    |        |        |    |       |              |    |       | その他の神経系の疾患                 | 2  | 1.2%  | 老衰            | 3   | 1.3%  | 腎不全          | 36  | 2.1%  |
| 10位 |            |    |       |       |    |        |        |    |       |              |    |       | 糖尿病                        | 2  | 1.2%  | 肝疾患           | 3   | 1.3%  | 大動脈瘤及び解離     | 27  | 1.6%  |
| 10位 |            |    |       |       |    |        |        |    |       |              |    |       | 敗血症                        | 2  | 1.2%  | その他の感染症及び寄生虫症 | 3   | 1.3%  |              |     |       |
| 10位 |            |    |       |       |    |        |        |    |       |              |    |       |                            |    |       | 敗血症           | 3   | 1.3%  |              |     |       |

資料:人口動態統計


※死因順位に用いる分類項目による。死亡割合が同率の場合は順不同。

標準化死亡比(ベイズ推定値:2011年～2015年合計)


(基本集団：千葉県100)

|    | 悪性新生物 | 心疾患   | 脳血管疾患 | 肺炎    | 自殺    | 不慮の事故 | 腎不全  | 肝疾患   | 糖尿病  | 老衰   |
|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|------|------|
| 総数 | 100.8 | 109.2 | 105.5 | 117.5 | 110.1 | 117.1 | 94.4 | 104.4 | 80.9 | 90.2 |
| 男  | 102.0 | 110.1 | 103.9 | 114.2 | 115.3 | 118.9 | 98.4 | 105.3 | 74.8 | 90.7 |
| 女  | 99.3  | 107.9 | 107.4 | 120.2 | 97.3  | 114.1 | 99.2 | 99.6  | 96.1 | 90.4 |

標準化死亡比（男）



標準化死亡比（女）



資料：人口動態統計、市町村別町（丁）字別人口より算出


年齢調整死亡率

【平成23～27年合計】

(人口10万対)

|   |     | 悪性新生物 | 心疾患  | 脳血管疾患 | 肺炎   | 糖尿病 | 自殺   |
|---|-----|-------|------|-------|------|-----|------|
| 男 | 千葉県 | 168.2 | 84.7 | 41.3  | 43.5 | 6.1 | 24.2 |
|   | 君津市 | 176.5 | 88.5 | 42.2  | 51.1 | 3.5 | 28.8 |
| 女 | 千葉県 | 89.1  | 44.2 | 24.1  | 19.5 | 2.9 | 10.0 |
|   | 君津市 | 88.6  | 49.0 | 25.2  | 24.5 | 2.6 | 7.9  |

資料：人口動態、市町村別町(丁)字別人口より算出





【母子保健の状況】 君津市

|       | 出生  |        |          | 死亡  |        | 婚姻  |        | 離婚  |        | 合計特殊<br>出生率 |
|-------|-----|--------|----------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-------------|
|       | 実数  | 率      | 2,500g未満 | 実数  | 率      | 実数  | 率      | 実数  | 率      |             |
|       |     | (人口千対) | (再掲)     |     | (人口千対) |     | (人口千対) |     | (人口千対) |             |
| 2011年 | 620 | 7.0    | 57       | 844 | 9.5    | 477 | 5.4    | 196 | 2.20   | 1.34        |
| 2012年 | 636 | 7.2    | 64       | 913 | 10.3   | 449 | 5.1    | 191 | 2.16   | 1.42        |
| 2013年 | 643 | 7.3    | 65       | 937 | 10.7   | 449 | 5.1    | 164 | 1.87   | 1.48        |
| 2014年 | 651 | 7.4    | 63       | 945 | 10.8   | 460 | 5.3    | 168 | 1.92   | 1.52        |
| 2015年 | 647 | 7.6    | 58       | 940 | 11.0   | 377 | 4.4    | 169 | 1.98   | 1.54        |

|       | 死産   |        |      |        | 周産期死亡 |        | 乳児死亡     |        | 新生児死亡      |        |
|-------|------|--------|------|--------|-------|--------|----------|--------|------------|--------|
|       | 自然死産 |        | 人工死産 |        |       |        | (1歳未満再掲) |        | (生後4週未満再掲) |        |
|       | 実数   | 率      | 実数   | 率      | 実数    | 率      | 実数       | 率      | 実数         | 率      |
|       |      | (出産千対) |      | (出産千対) |       | (出産千対) |          | (出生千対) |            | (出生千対) |
| 2011年 | 3    | 4.8    | 5    | 8.0    | 2     | 3.2    | 1        | 1.6    | 1          | 1.6    |
| 2012年 | 8    | 12.2   | 12   | 18.3   | 3     | 4.7    | 3        | 4.7    | －          | 0.0    |
| 2013年 | 7    | 10.6   | 12   | 18.1   | －     | 0.0    | 1        | 1.6    | －          | 0.0    |
| 2014年 | 9    | 13.4   | 10   | 14.9   | 5     | 7.6    | 1        | 1.5    | 1          | 1.5    |
| 2015年 | 5    | 7.6    | 6    | 9.1    | 3     | 4.6    | 1        | 1.5    | －          | 0.0    |

年次推移

＜出生数＞

過去5年間の出生数の推移

|     | 2011年  | 2012年  | 2013年  | 2014年  | 2015年  |
|-----|--------|--------|--------|--------|--------|
| 千葉県 | 50,379 | 48,881 | 48,343 | 46,749 | 47,014 |
| 君津市 | 620    | 636    | 643    | 651    | 647    |


＜出生率＞

過去5年間の出生率の推移

|     | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|
| 千葉県 | 8.2   | 8.0   | 7.9   | 7.6   | 7.7   |
| 君津市 | 7.0   | 7.2   | 7.3   | 7.4   | 7.6   |

＜合計特殊出生率＞

|     | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|
| 千葉県 | 1.31  | 1.31  | 1.33  | 1.32  | 1.38  |
| 君津市 | 1.34  | 1.48  | 1.42  | 1.42  | 1.42  |




君津市

国保一人当たり医療費推移

|           | 2009年   | 2010年   | 2011年   | 2012年   | 2013年   | 2014年   | 2015年   |
|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 入院        | 102,896 | 97,529  | 102,534 | 111,011 | 108,451 | 110,287 | 116,569 |
| 入院外＋調剤    | 147,079 | 150,304 | 158,421 | 163,187 | 171,322 | 177,933 | 192,866 |
| 歯科        | 18,332  | 18,607  | 18,526  | 18,936  | 19,415  | 20,294  | 20,178  |
| 合計        | 268,307 | 266,440 | 279,481 | 293,134 | 299,188 | 308,514 | 329,613 |
| 地域差指数(合計) | 0.945   | 0.915   | 0.918   | 0.937   | 0.926   | 0.928   | 0.939   |
| 千葉県入院     | 89,000  | 93,000  | 96,000  | 99,000  | 103,000 | 107,000 | 111,000 |
| 千葉県入院外＋調剤 | 142,000 | 146,000 | 152,000 | 156,000 | 162,000 | 167,000 | 179,000 |
| 千葉県歯科     | 22,000  | 22,000  | 22,000  | 23,000  | 23,000  | 24,000  | 24,000  |
| 千葉県合計     | 253,000 | 261,000 | 270,000 | 278,000 | 288,000 | 298,000 | 314,000 |
| 千葉県地域差指数  | 0.894   | 0.893   | 0.894   | 0.898   | 0.902   | 0.910   | 0.912   |

国保一人当たり医療費推移


君津市



市町村国保医療費総点数(2015年)

| 主要病類別 | 感染症及び寄生虫病   | 新生物         | 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 | 内分泌、栄養及び代謝疾患 | 精神及び行動の障害   | 神経系の疾患      | 眼及び付属器の疾患      | 耳及び乳様突起の疾患                      | 循環器系の疾患          | 呼吸器系の疾患      |
|-------|-------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|-------------|----------------|---------------------------------|------------------|--------------|
| 千葉県   | 59,736,114  | 518,474,535 | 26,229,255           | 209,825,271  | 259,411,090 | 113,386,355 | 121,047,893    | 16,975,242                      | 563,556,351      | 145,243,364  |
| 君津市   | 945,161     | 7,238,484   | 196,693              | 4,933,926    | 4,125,394   | 1,223,588   | 1,539,076      | 172,584                         | 10,739,045       | 2,093,667    |
| 主要病類別 | 消化器系の疾患     | 皮膚及び皮下組織の疾患 | 筋骨格系及び結合組織の疾患        | 腎尿路生殖器系の疾患   | 妊娠、分娩及び産じょく | 周産期に発生した病態  | 先天奇形、変形及び染色体異常 | 症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの | 損傷、中毒及びその他の外因の影響 | 歯及び歯の支持組織の障害 |
| 千葉県   | 191,618,863 | 46,438,659  | 250,154,649          | 272,743,743  | 10,469,406  | 13,328,964  | 15,580,671     | 39,737,993                      | 149,330,750      | 320,192,215  |
| 君津市   | 2,395,982   | 525,396     | 4,174,820            | 4,081,403    | 362,359     | 282,055     | 75,961         | 463,704                         | 2,680,624        | 3,753,269    |

資料: 国民健康保険病類別疾病統計



市町村国保医療費総件数(2015年)

| 主要病類別 | 感染症及び寄生虫病 | 新生物   | 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 | 内分泌、栄養及び代謝疾患 | 精神及び行動の障害 | 神経系の疾患 | 眼及び付属器の疾患 | 耳及び乳様突起の疾患 | 循環器系の疾患 | 呼吸器系の疾患 |
|-------|-----------|-------|----------------------|--------------|-----------|--------|-----------|------------|---------|---------|
| 千葉県   | 34,018    | 48996 | 3885                 | 125935       | 65,094    | 30,668 | 95,939    | 15,884     | 221,021 | 106,506 |
| 君津市   | 589       | 701   | 55                   | 2270         | 960       | 438    | 1,193     | 251        | 3,738   | 1,549   |

| 主要病類別 | 消化器系の疾患 | 皮膚及び皮下組織の疾患 | 筋骨格系及び結合組織の疾患 | 腎尿路生殖器系の疾患 | 妊娠、分娩及び産じょく | 周産期に発生した病態 | 先天奇形、変形及び染色体異常 | 症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの | 損傷、中毒及びその他の外因の影響 | 歯及び歯の支持組織の障害 |
|-------|---------|-------------|---------------|------------|-------------|------------|----------------|---------------------------------|------------------|--------------|
| 千葉県   | 76,139  | 64,914      | 121,732       | 39,260     | 2,003       | 546        | 2,290          | 20,639                          | 43,766           | 260,419      |
| 君津市   | 836     | 989         | 1,971         | 598        | 46          | 14         | 40             | 268                             | 783              | 2,933        |

資料: 国民健康保険病類別疾病統計

