

2015年度 浦安市

[人口の状況]

人口静態 2015年

単位:人

	総数	男	女
人口	164,024	81,057	82,967
65歳以上人口	25,836	12,040	13,796

資料:国勢調査

人口動態 2015年

単位:人

	総数	男	女
出生数	1,274	635	639
死亡数	841	453	388
出生率	7.9	(人口千対)	
死亡率	5.2	(人口千対)	

資料:人口動態統計


世帯 2015年

世帯数	74,229	面積(km ²)	17.3
一世帯人数	2.21	人口密度(人/km ²)	9481


資料:国勢調査

段階別人口の推移


	2005年	2010年	2015年
年少人口(人) (0~14歳)	24,522	26,929	23,336
生産年齢人口(人) (15歳~64歳)	116,008	118,402	113,576
老人人口(人) (65歳以上)	14,201	19,290	25,836
高齢化率 (65歳以上人口割合)	9.2	11.7	15.9
平均年齢	37.2	38.3	40.5



2015年人口



2045年将来推計人口



資料:国勢調査

資料:国立社会保障・人口問題研究所

「日本の市区町村別将来推計人口(平成30年3月推計)」

[平均寿命と健康寿命] 浦安市

単位:年

	男	女
平均寿命(0歳平均余命)	81.7	87.3
65歳平均自立期間	18.52	20.80
65歳要介護期間	1.57	3.21

資料:平均寿命(平成27年生命表)、

平均自立期間、平均要介護期間(平成27年) 厚生労働省科学研究健康寿命のページ 平均自立期間算定プログラムver.2



※平均自立期間とは日常生活動作が自立しており、介護を必要としない期間

[高齢化の状況]

高齢者の将来推計

	2015年	2020年	2025年	2030年	2035年	2040年	2045年
	国勢調査	将来推計人口					
総人口	164,024	167,146	168,450	168,218	167,472	166,314	164,488
高齢化率(%)	15.9	17.4	18.2	20.0	22.4	24.7	25.5
高齢者人口 (65歳以上)	26,002	29,103	30,742	33,570	37,560	41,086	42,014
前期高齢者 (65～74歳)	16,260	16,192	13,858	15,339	19,185	21,347	19,490
後期高齢者 (75歳以上)	9,742	12,911	16,884	18,231	18,375	19,739	22,524

資料:2020年以降は「日本の市町村別将来推計人口(2018年3月推計)」(2015年国勢調査人口を基準に推計)



高齢者の性別年齢構成 2015年

	65～69歳	70～74	75～79	80～84	85～89	90歳以上
総数	9,478	6,782	4,550	2,779	1,605	808
男	4,648	3,302	2,206	1,263	527	164
女	4,830	3,480	2,344	1,516	1,078	644

資料:国勢調査

一人暮らしの高齢者の動向

	2005年	2010年	2015年
一人暮らしの者的人数	千葉県 136,972	191,292	258,253
浦安市	1,929	2,844	4,044
一人暮らしの高齢者	千葉県 12.9	14.5	16.3
人口に占める割合(%)	浦安市 13.6	14.7	15.7

資料:国勢調査

死因順位の推移（上位10位までを掲載）

資料：人口動態統計

※死亡率（粗死亡率）：人口10万人対

順位	平成23年			平成24年			平成25年			平成26年			平成27年		
	死因	死亡数	死亡率	死因	死亡数	死亡率									
1	悪性新生物	254	153.8	悪性新生物	237	145.7	悪性新生物	240	148.0	悪性新生物	272	166.9	悪性新生物	290	177.1
2	心疾患(高血 圧性を除く)	103	62.4	心疾患(高血 圧性を除く)	100	61.5	心疾患(高血 圧性を除く)	102	62.9	心疾患(高 血圧性を除 く)	114	70.0	心疾患(高 血圧性を除 く)	123	75.1
3	脳血管疾患	62	37.5	脳血管疾患	67	41.2	脳血管疾患	67	41.3	肺炎	50	30.7	肺炎	76	46.4
4	肺炎	52	31.5	肺炎	55	33.8	肺炎	64	39.5	脳血管疾患	46	28.2	老衰	75	45.8
5	老衰	35	21.2	老衰	45	27.7	老衰	41	25.3	老衰	44	27.0	その他その他 吸器系の疾 患	50	30.5
6	自殺	35	21.2	その他その他 吸器系の疾 患	26	16.0	吸器系の疾 患	35	21.6	吸器系の疾 患	37	22.7	脳血管疾患	43	26.3
7	糖尿病	18	10.9	自殺	22	13.5	不慮の事故	25	15.4	自殺	25	15.3	自殺	23	14.0
8	その他その他 吸器系の疾 患	16	9.7	不慮の事故	15	9.2	自殺	21	13.0	不慮の事故	16	9.8	敗血症	18	11.0
9	不慮の事故	15	9.1	その他その他 化器系の疾 患	13	8.0	糖尿病	16	9.9	慢性閉塞性 肺疾患	14	8.6	その他その他 状, 徴候及 び異常臨床	13	7.9
10	その他その他 化器系の疾 患	14	8.5	腎不全	12	7.4	その他その他 化器系の疾 患	13	8.0	化器系の疾 患	13	8.0	不慮の事故	12	7.3
										糖尿病	13	8.0			

ライフステージ別死因順位(2011年～2015年合計)

浦安市

男性	0～4歳			5～14歳			15～24歳			25～39歳			40～64歳			65～74歳			75歳以上		
	分類	人數	割合	分類	人數	割合	分類	人數	割合	分類	人數	割合	分類	人數	割合	分類	人數	割合	分類	人數	割合
1位	乳幼児突然死症候群	3	25.0%	自殺	2	66.7%	自殺	7	35.0%	自殺	25	49.0%	悪性新生物	200	47.2%	悪性新生物	296	53.5%	悪性新生物	302	29.6%
2位	周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	3	25.0%	心疾患(高血圧性を除く)	1	33.3%	不慮の事故	6	30.0%	心疾患(高血圧性を除く)	6	11.8%	心疾患(高血圧性を除く)	49	11.6%	心疾患(高血圧性を除く)	67	12.1%	心疾患(高血圧性を除く)	149	14.6%
3位	心疾患(高血圧性を除く)	2	16.7%				心疾患(高血圧性を除く)	2	10.0%	不慮の事故	3	5.9%	自殺	34	8.0%	脳血管疾患	28	5.1%	肺炎	142	13.9%
4位	【その他】 微候及び異常 臨床所見・異常 検査所見で他 【ハ類ナセナ】	1	8.3%				その他の神経 系の疾患	2	10.0%	【その他】 微候及び異常 臨床所見・異常 検査所見で他 【ハ類ナセナ】	3	5.9%	脳血管疾患	29	6.8%	肺炎	27	4.9%	脳血管疾患	79	7.7%
5位	染色体異常, 他に分類されないもの	1	8.3%				喘息	1	5.0%	悪性新生物	3	5.9%	【その他】 微候及び異常 臨床所見・異常 検査所見で他 【ハ類ナセナ】	17	4.0%	糖尿病	17	3.1%	その他の呼吸 器系の疾患	74	7.2%
6位	消化器系の先天奇形	1	8.3%				肺炎	1	5.0%	その他の呼吸 器系の疾患	2	3.9%	肝疾患	16	3.8%	その他の呼吸 器系の疾患	15	2.7%	老衰	51	5.0%
7位	敗血症	1	8.3%				悪性新生物	1	5.0%	脳血管疾患	2	3.9%	不慮の事故	10	2.4%	不慮の事故	13	2.4%	不慮の事故	21	2.1%
8位										その他の先天 奇形及び変形	1	2.0%	糖尿病	10	2.4%	自殺	8	1.4%	腎不全	20	2.0%
9位										循環器系の先天 奇形	1	2.0%	その他の呼吸 器系の疾患	8	1.9%	【その他】 微候及び異常 臨床所見・異常 検査所見で他 【ハ類ナセナ】	8	1.4%	糖尿病	18	1.8%
10位										胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	1	2.0%	その他の神経 系の疾患	5	1.2%	その他の消化 器系の疾患	7	1.3%	慢性閉塞性肺 疾患	16	1.6%
10位										大動脈瘤及び 解離	1	2.0%	その他の内分 泌、栄養及び 代謝疾患	5	1.2%	敗血症	7	1.3%			
10位										その他の感染 症及び寄生虫 症	1	2.0%									

資料:人口動態統計

※死因順位に用いる分類項目による。死亡割合が同率の場合は順不同。

ライフステージ別死因順位(2011年～2015年合計)

浦安市

女性	0～4歳			5～14歳			15～24歳			25～39歳			40～64歳			65～74歳			75歳以上		
	分類	人數	割合	分類	人數	割合	分類	人數	割合	分類	人數	割合	分類	人數	割合	分類	人數	割合	分類	人數	割合
1位	周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	2	22.2%	脳血管疾患	2	100.0%	自殺	1	20.0%	悪性新生物	10	38.5%	悪性新生物	119	55.9%	悪性新生物	133	53.6%	悪性新生物	229	19.0%
2位	その他の症状、徵候及び異常臨床所見・異常検査所見で他	1	11.1%				不慮の事故	1	20.0%	自殺	8	30.8%	自殺	20	9.4%	心疾患(高血圧性を除く)	34	13.7%	心疾患(高血圧性を除く)	216	17.9%
3位	染色体異常、他に分類されないもの	1	11.1%				その他の消化器系の疾患	1	20.0%	脳血管疾患	3	11.5%	脳血管疾患	20	9.4%	脳血管疾患	12	4.8%	老衰	186	15.4%
4位	その他の先天奇形及び変形	1	11.1%				喘息	1	20.0%	不慮の事故	1	3.8%	心疾患(高血圧性を除く)	15	7.0%	自殺	9	3.6%	肺炎	120	10.0%
5位	循環器系の先天奇形	1	11.1%				貧血	1	20.0%	その他の症状、徵候及び異常臨床所見・異常検査所見で他	1	3.8%	肝疾患	5	2.3%	不慮の事故	6	2.4%	脳血管疾患	110	9.1%
6位	周産期に特異的な感染症	1	11.1%							心疾患(高血圧性を除く)	1	3.8%	不慮の事故	4	1.9%	糖尿病	6	2.4%	その他の呼吸器系の疾患	59	4.9%
7位	その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	1	11.1%							糖尿病	1	3.8%	その他の呼吸器系の疾患	3	1.4%	高血圧性疾患	4	1.6%	その他の消化器系の疾患	38	3.2%
8位	敗血症	1	11.1%							その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	1	3.8%	大動脈瘤及び解離	3	1.4%	パーキンソン病	4	1.6%	高血圧性疾患	19	1.6%
9位													その他の消化器系の疾患	2	0.9%	その他の症状、徵候及び異常臨床所見・異常検査所見で他	3	1.2%	不慮の事故	18	1.5%
10位													肺炎	2	0.9%	老衰	3	1.2%	腎不全	17	1.4%
10位													高血圧性疾患	2	0.9%	その他の呼吸器系の疾患	3	1.2%	大動脈瘤及び解離	17	1.4%
10位													その他の神経系の疾患	2	0.9%	肺炎	3	1.2%			
10位													糖尿病	2	0.9%	敗血症	3	1.2%			
10位													敗血症	2	0.9%						

資料:人口動態統計

※死因順位に用いる分類項目による。死亡割合が同率の場合は順不同。


標準化死亡比(ベイズ推定値:2011年～2015年合計)

(基本集団:千葉県100)

	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	自殺	不慮の事故	腎不全	肝疾患	糖尿病	老衰
総数	99.8	77.6	81.4	83.6	87.1	73.2	76.9	75.8	126.0	137.0
男	100.6	73.8	78.6	89.2	86.0	75.1	95.2	87.6	144.1	117.3
女	97.8	85.3	89.3	79.7	98.4	81.0	75.5	93.8	104.5	142.6


標準化死亡比 (男)

◆ 浦安市



標準化死亡比 (女)

◆ 浦安市



資料: 人口動態統計、市町村別町(丁)字別人口より算出

年齢調整死亡率

【平成23～27年合計】


(人口10万対)

		悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	糖尿病	自殺
性別	行政区						
男	千葉県	168.2	84.7	41.3	43.5	6.1	24.2
	浦安市	169.0	59.8	29.8	38.0	9.4	18.4
女	千葉県	89.1	44.2	24.1	19.5	2.9	10.0
	浦安市	85.6	35.1	21.2	14.4	3.1	9.7

資料: 人口動態、市町村別町(丁)字別人口より算出

年齢調整死亡率 (平成23年～27年の合計)

■ 男 千葉県 ■ 男 浦安市 ■ 女 千葉県 ■ 女 浦安市



【母子保健の状況】 浦安市

	出生			死亡		婚姻		離婚		合計特殊出生率
	実数	率	2,500g未満	実数	率	実数	率	実数	率	
		(人口千対)	(再掲)		(人口千対)		(人口千対)		(人口千対)	
2011年	1,516	9.5	119	710	4.5	1,023	6.4	277	1.74	1.17
2012年	1,302	8.2	133	717	4.5	983	6.2	279	1.75	1.04
2013年	1,371	8.6	140	763	4.8	977	6.1	271	1.70	1.11
2014年	1,302	8.1	110	760	4.8	990	6.2	248	1.55	1.09
2015年	1,274	7.9	110	841	5.2	944	5.9	251	1.56	1.09

	死産				周産期死亡		乳児死亡		新生児死亡	
	自然死産		人工死産				(1歳未満再掲)		(生後4週未満再掲)	
	実数	率	実数	率	実数	率	実数	率	実数	率
		(出産千対)		(出産千対)		(出産千対)		(出生千対)		(出生千対)
2011年	14	9.0	26	16.7	7	4.6	1	0.7	1	0.7
2012年	9	6.8	16	12.1	3	2.3	4	3.1	1	0.8
2013年	10	7.2	17	12.2	5	3.6	6	4.4	4	2.9
2014年	12	9.1	11	8.3	5	3.8	6	4.6	4	3.1
2015年	11	8.4	18	13.8	4	3.1	3	2.4	–	0.0

年次推移

<出生数>

過去5年間の出生数の推移

	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年
千葉県	50,379	48,881	48,343	46,749	47,014
浦安市	1,516	1,302	1,371	1,302	1,274


<出生率>

過去5年間の出生率の推移

	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年
千葉県	8.2	8.0	7.9	7.6	7.7
浦安市	9.5	8.2	8.6	8.1	7.9

<合計特殊出生率>


	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年
千葉県	1.31	1.31	1.33	1.32	1.38
浦安市	1.17	1.11	1.04	1.04	1.04



浦安市

国保一人当たり医療費推移


	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年
入院	74,997	74,400	83,389	83,218	84,990	93,804	91,650
入院外+調剤	138,225	141,306	148,070	154,206	157,343	159,639	167,581
歯科	21,539	22,225	23,158	24,397	23,594	23,574	24,549
合計	234,761	237,931	254,617	261,821	265,927	277,018	283,780
地域差指数(合計)	0.918	0.896	0.919	0.915	0.904	0.915	0.893
千葉県入院	89,000	93,000	96,000	99,000	103,000	107,000	111,000
千葉県入院外+調剤	142,000	146,000	152,000	156,000	162,000	167,000	179,000
千葉県歯科	22,000	22,000	22,000	23,000	23,000	24,000	24,000
千葉県合計	253,000	261,000	270,000	278,000	288,000	298,000	314,000
千葉県地域差指数	0.894	0.893	0.894	0.898	0.902	0.910	0.912

国保一人当たり医療費推移
浦安市

市町村国保医療費総点数(2015年)

主要病類別	感染症及び寄生虫病	新生物	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	内分泌、栄養及び代謝疾患	精神及び行動の障害	神経系の疾患	眼及び付属器の疾患	耳及び乳様突起の疾患	循環器系の疾患	呼吸器系の疾患
千葉県	59,736,114	518,474,535	26,229,255	209,825,271	259,411,090	113,386,355	121,047,893	16,975,242	563,556,351	145,243,364
浦安市	1,226,836	10,413,264	422,103	3,406,481	2,799,224	2,202,056	2,311,257	327,695	9,943,709	2,601,060
主要病類別	消化器系の疾患	皮膚及び皮下組織の疾患	筋骨格系及び結合組織の疾患	腎尿路生殖器系の疾患	妊娠、分娩及び産じょく	周産期に発生した病態	先天奇形、変形及び染色体異常	症状、微候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	損傷、中毒及びその他の外因の影響	歯及び歯の支持組織の障害
千葉県	191,618,863	46,438,659	250,154,649	272,743,743	10,469,406	13,328,964	15,580,671	39,737,993	149,330,750	320,192,215
浦安市	2,499,605	1,027,094	4,874,086	4,411,492	186,245	389,352	91,498	965,227	2,892,709	6,489,527

資料:国民健康保険病類別疾病統計



市町村国保医療費総件数(2015年)

主要病類別	感染症及び寄生虫病	新生物	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	内分泌、栄養及び代謝疾患	精神及び行動の障害	神経系の疾患	眼及び付属器の疾患	耳及び乳様突起の疾患	循環器系の疾患	呼吸器系の疾患
千葉県	34,018	48,996	3,885	125,935	65,094	30,668	95,939	15,884	221,021	106,506
浦安市	792	989	65	2,408	1,211	608	2,027	361	4,042	2,489
主要病類別	消化器系の疾患	皮膚及び皮下組織の疾患	筋骨格系及び結合組織の疾患	腎尿路生殖器系の疾患	妊娠、分娩及び産じょく	周産期に発生した病態	先天奇形、変形及び染色体異常	症状、微候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	損傷、中毒及びその他の外因の影響	歯及び歯の支持組織の障害
千葉県	76,139	64,914	121,732	39,260	2,003	546	2,290	20,639	43,766	260,419
浦安市	1,255	1,631	2,498	876	24	17	45	447	990	5,290

資料:国民健康保険病類別疾病統計

