

2015年度 南房総市

[人口の状況]

人口静態 2015年

単位:人

	総数	男	女
人口	39,033	18,549	20,484
65歳以上人口	16,826	7,285	9,541

資料:国勢調査

人口動態 2015年

単位:人

	総数	男	女
出生数	167	95	72
死亡数	727	347	380
出生率	4.3	(人口千対)	
死亡率	18.8	(人口千対)	

資料:人口動態統計


世帯 2015年

世帯数	15,061	面積(km ²)	230.14
一世帯人数	2.59	人口密度(人/km ²)	170


資料:国勢調査

段階別人口の推移


	2005年	2010年	2015年
年少人口(人) (0~14歳)	4,831	4,107	3,608
生産年齢人口(人) (15歳~64歳)	24,866	22,206	18,585
老人人口(人) (65歳以上)	15,066	15,784	16,826
高齢化率 (65歳以上人口割合)	33.7	37.5	43.1
平均年齢	51.8	53.9	55.7



2015年人口



2045年将来推計人口



資料:国勢調査

資料:国立社会保障・人口問題研究所

「日本の市区町村別将来推計人口(平成30年3月推計)

[平均寿命と健康寿命]

南房総市

単位:年

	男	女
平均寿命(0歳平均余命)	80.5	86.9
65歳平均自立期間	17.49	20.71
65歳要介護期間	1.64	3.28

資料:平均寿命(平成27年生命表)、

平均自立期間、平均要介護期間(平成27年) 厚生労働省科学研究健康寿命のページ 平均自立期間算定プログラムver.2


※平均自立期間とは日常生活動作が自立しており、介護を必要としない期間

[高齢化の状況]


高齢化の将来推計

	2015年	2020年	2025年	2030年	2035年	2040年	2045年
	国勢調査	将来推計人口					
総人口	39,033	35,937	32,764	29,571	26,383	23,301	20,406
高齢化率(%)	43.1	47.5	49.9	51.6	53.5	56.4	58.6
高齢者人口 (65歳以上)	16,834	17,061	16,361	15,250	14,123	13,153	11,952
前期高齢者 (65～74歳)	7,972	7,661	6,014	4,822	4,422	4,448	4,093
後期高齢者 (75歳以上)	8,862	9,400	10,347	10,428	9,701	8,705	7,859

資料:2020年以降は「日本の市町村別将来推計人口(2018年3月推計)」(2015年国勢調査人口を基準に推計)



高齢者人口の性比(女/男)



高齢者の性別年齢構成 2015年

	65～69歳	70～74	75～79	80～84	85～89	90歳以上
総数	4,357	3,615	2,979	2,652	1,905	1,326
男	2,219	1,735	1,350	1,017	657	313
女	2,138	1,880	1,629	1,635	1,248	1,013
男女比	0.96	1.08	1.21	1.61	1.90	3.24

資料:国勢調査

一人暮らしの高齢者の動向

	2005年	2010年	2015年
一人暮らしの者的人数	千葉県 136,972	191,292	258,253
南房総市	1,813	2,177	2,599
一人暮らしの高齢者	千葉県 12.9	14.5	16.3
人口に占める割合(%)	南房総市 12.0	13.8	15.4

資料:国勢調査

死因順位の推移（上位10位までを掲載）

資料：人口動態統計

※死亡率（粗死亡率）：人口10万人対

順位	平成23年			平成24年			平成25年			平成26年			平成27年		
	死因	死亡数	死亡率	死因	死亡数	死亡率	死因	死亡数	死亡率	死因	死亡数	死亡率	死因	死亡数	死亡率
1	悪性新生物	189	435.8	悪性新生物	180	421.3	悪性新生物	190	452.1	悪性新生物	166	400.9	悪性新生物	185	453.7
2	心疾患(高血 圧性を除く)	134	308.9	心疾患(高血 圧性を除く)	153	358.1	心疾患(高血 圧性を除く)	126	299.8	心疾患(高 血圧性を除 く)	149	359.9	心疾患(高 血圧性を除 く)	121	296.7
3	肺炎	80	184.4	老衰	103	241.1	老衰	103	245.1	老衰	74	178.7	老衰	98	240.3
4	脳血管疾患	67	154.5	脳血管疾患	99	231.7	脳血管疾患	80	190.4	肺炎	67	161.8	肺炎	63	154.5
5	老衰	67	154.5	肺炎	67	156.8	肺炎	53	126.1	脳血管疾患	57	137.7	脳血管疾患	56	137.3
6	その他	29	66.9	その他	25	58.5	その他	27	64.2	不慮の事故	31	74.9	吸器系の疾 患	28	68.7
7	不慮の事故	25	57.6	不慮の事故	22	51.5	不慮の事故	26	61.9	吸器系の疾 患	21	50.7	不慮の事故	21	51.5
8	その他	16	36.9	その他	20	46.8	腎不全	15	35.7	化器系の疾 患	15	36.2	自殺	14	34.3
9	腎不全	15	34.6	腎不全	17	39.8	その他	14	33.3	慢性閉塞性 肺疾患	14	33.8	化器系の疾 患	14	34.3
10	慢性閉塞性 肺疾患	12	27.7	糖尿病	11	25.7	大動脈瘤及 び解離	10	23.8	腎不全	12	29.0	敗血症	11	27.0
	自殺	12	27.7												

ライフステージ別死因順位(2011年～2015年合計)

南房総市

男性	0～4歳			5～14歳			15～24歳			25～39歳			40～64歳			65～74歳			75歳以上		
	分類	人數	割合	分類	人數	割合	分類	人數	割合	分類	人數	割合	分類	人數	割合	分類	人數	割合	分類	人數	割合
1位	不慮の事故	1	50.0%	自殺	1	100.0%	自殺	3	60.0%	自殺	3	27.3%	悪性新生物	64	32.5%	悪性新生物	135	45.6%	悪性新生物	337	26.0%
2位	周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	1	50.0%				ての他の症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他ノハ類されない	1	20.0%	不慮の事故	2	18.2%	心疾患(高血圧性を除く)	41	20.8%	心疾患(高血圧性を除く)	53	17.9%	心疾患(高血圧性を除く)	217	16.8%
3位							脳血管疾患	1	20.0%	脳血管疾患	2	18.2%	脳血管疾患	17	8.6%	脳血管疾患	25	8.4%	肺炎	147	11.4%
4位										肝疾患	1	9.1%	不慮の事故	15	7.6%	肺炎	16	5.4%	脳血管疾患	127	9.8%
5位										喘息	1	9.1%	自殺	14	7.1%	不慮の事故	13	4.4%	老衰	97	7.5%
6位										心疾患(高血圧性を除く)	1	9.1%	肝疾患	8	4.1%	自殺	9	3.0%	その他の呼吸器系の疾患	70	5.4%
7位										悪性新生物	1	9.1%	その他の消化器系の疾患	6	3.0%	その他の呼吸器系の疾患	7	2.4%	不慮の事故	42	3.2%
8位													肺炎	6	3.0%	その他の消化器系の疾患	6	2.0%	慢性閉塞性肺疾患	38	2.9%
9位													大動脈瘤及び解離	4	2.0%	慢性閉塞性肺疾患	4	1.4%	腎不全	22	1.7%
10位													ての他の症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他ノハ類されない	3	1.5%	糖尿病	4	1.4%	その他の消化器系の疾患	20	1.5%
10位													その他の呼吸器系の疾患	3	1.5%	ての他の症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他ノハ類されない	3	1.0%			
10位													その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	3	1.5%	ヘルニア及び腸	3	1.0%			

資料:人口動態統計

※死因順位に用いる分類項目による。死亡割合が同率の場合は順不同。

ライフステージ別死因順位(2011年～2015年合計)

南房総市

女性	0～4歳			5～14歳			15～24歳			25～39歳			40～64歳			65～74歳			75歳以上		
	分類	人 数	割合	分類	人 数	割合	分類	人 数	割合	分類	人 数	割合	分類	人 数	割合	分類	人 数	割合	分類	人 数	割合
1位	その他の症状、 徵候及び異常 臨床所見・異常 検査所見で他	1	100.0%				その他の外因	1	50.0%	自殺	2	40.0%	悪性新生物	50	57.5%	悪性新生物	59	43.1%	老衰	345	20.4%
2位							悪性新生物	1	50.0%	悪性新生物	2	40.0%	心疾患(高血圧 性を除く)	9	10.3%	心疾患(高血圧 性を除く)	19	13.9%	心疾患(高血圧 性を除く)	343	20.3%
3位										不慮の事故	1	20.0%	自殺	7	8.0%	脳血管疾患	13	9.5%	悪性新生物	261	15.4%
4位													不慮の事故	4	4.6%	肺炎	7	5.1%	脳血管疾患	170	10.0%
5位													脳血管疾患	4	4.6%	不慮の事故	6	4.4%	肺炎	151	8.9%
6位													肺炎	3	3.4%	その他の消化 器系の疾患	4	2.9%	その他の呼吸 器系の疾患	46	2.7%
7位													その他の呼吸 器系の疾患	2	2.3%	自殺	3	2.2%	その他の消化 器系の疾患	43	2.5%
8位													糖尿病	2	2.3%	大動脈瘤及び 解離	3	2.2%	不慮の事故	41	2.4%
9位													腎不全	1	1.1%	老衰	2	1.5%	腎不全	39	2.3%
10位													喘息	1	1.1%	その他の呼吸 器系の疾患	2	1.5%	敗血症	24	1.4%
10位													その他の神経 系の疾患	1	1.1%	その他の神経 系の疾患	2	1.5%			
10位													その他の内分 泌、栄養及び代 謝疾患	1	1.1%	パーキンソン病	2	1.5%			
10位													その他の血液 及び造血器の 疾患並びに免 疫機構の障害	1	1.1%	ウイルス肝炎	2	1.5%			
10位																腸管感染症	2	1.5%			

資料: 人口動態統計

※死因順位に用いる分類項目による。死亡割合が同率の場合は順不同。


標準化死亡比(ベイズ推計値:2011年～2015年合計)

(基本集団:千葉県100)

	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	自殺	不慮の事故	腎不全	肝疾患	糖尿病	老衰
総数	95.8	98.2	102.5	77.3	116.3	128.9	96.1	97.2	96.8	159.6
男	97.4	101.5	110.2	81.0	120.2	133.9	97.4	104.2	102.9	140.5
女	95.9	96.7	97.1	76.6	99.7	120.0	106.3	95.6	98.3	165.6


標準化死亡比（男）

◆ 南房総市



標準化死亡比（女）

◆ 南房総市



資料：人口動態統計、市町村別町（丁）字別人口より算出


年齢調整死亡率

【平成23～27年合計】

(人口10万対)

		悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	糖尿病	自殺
男	千葉県	168.2	84.7	41.3	43.5	6.1	24.2
	南房総市	160.9	92.0	51.4	37.2	5.5	30.3
女	千葉県	89.1	44.2	24.1	19.5	2.9	10.0
	南房総市	91.7	43.5	21.6	17.0	2.3	12.3

資料: 人口動態、市町村別町(丁)字別人口より算出



【母子保健の状況】 南房総市

	出生			死亡		婚姻		離婚		合計特殊 出生率
	実数	率	2,500g未満	実数	率	実数	率	実数	率	
		(人口千対)	(再掲)		(人口千対)		(人口千対)		(人口千対)	
2011年	188	4.4	11	735	17.4	97	2.3	49	1.16	1.26
2012年	207	5.0	21	802	19.2	112	2.7	57	1.37	1.42
2013年	197	4.8	18	738	17.8	110	2.7	56	1.35	1.38
2014年	193	4.7	17	729	17.9	110	2.7	46	1.13	1.44
2015年	167	4.3	15	727	18.8	98	2.5	46	1.19	1.32

	死産				周産期死亡		乳児死亡		新生児死亡	
	自然死産		人工死産				(1歳未満再掲)		(生後4週未満再掲)	
	実数	率	実数	率	実数	率	実数	率	実数	率
		(出産千対)		(出産千対)		(出産千対)		(出生千対)		(出生千対)
2011年	1	5.2	5	25.8	1	5.3	1	0.0	1	5.3
2012年	-	0.0	3	14.3	-	0.0	-	0.0	-	0.0
2013年	1	5.0	3	14.9	-	0.0	-	0.0	-	0.0
2014年	2	10.2	1	5.1	-	0.0	-	0.0	-	0.0
2015年	1	5.9	1	5.9	-	0.0	-	0.0	-	0.0

年次推移

<出生数>

過去5年間の出生数の推移

	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年
千葉県	50,379	48,881	48,343	46,749	47,014
南房総市	188	207	197	193	167


<出生率>

過去5年間の出生率の推移

	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年
千葉県	8.2	8.0	7.9	7.6	7.7
南房総市	4.4	5.0	4.8	4.7	4.3

<合計特殊出生率>

	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年
千葉県	1.31	1.31	1.33	1.32	1.38
南房総市	1.26	1.38	1.42	1.42	1.42




南房総市

国保一人当たり医療費推移

	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年
入院	101,218	108,055	110,241	118,606	121,311	126,246	139,423
入院外+調剤	170,471	177,522	181,548	181,825	189,979	197,297	211,892
歯科	21,726	21,784	22,663	22,988	23,834	23,612	23,386
合計	293,415	307,361	314,452	323,420	335,125	347,155	374,702
地域差指数(合計)	0.946	0.959	0.956	0.959	0.965	0.969	0.992
千葉県入院	89,000	93,000	96,000	99,000	103,000	107,000	111,000
千葉県入院外+調剤	142,000	146,000	152,000	156,000	162,000	167,000	179,000
千葉県歯科	22,000	22,000	22,000	23,000	23,000	24,000	24,000
千葉県合計	253,000	261,000	270,000	278,000	288,000	298,000	314,000
千葉県地域差指数	0.894	0.893	0.894	0.898	0.902	0.910	0.912

国保一人当たり医療費推移


南房総市



市町村国保医療費総点数(2015年)

主要病類別	感染症及び寄生虫病	新生物	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	内分泌、栄養及び代謝疾患	精神及び行動の障害	神経系の疾患	眼及び付属器の疾患	耳及び乳様突起の疾患	循環器系の疾患	呼吸器系の疾患
千葉県	59,736,114	518,474,535	26,229,255	209,825,271	259,411,090	113,386,355	121,047,893	16,975,242	563,556,351	145,243,364
南房総市	372,114	6,191,212	222,530	2,661,680	3,891,163	1,108,504	1,005,012	82,225	6,105,159	1,421,928
主要病類別	消化器系の疾患	皮膚及び皮下組織の疾患	筋骨格系及び結合組織の疾患	腎尿路生殖器系の疾患	妊娠、分娩及び産じょく	周産期に発せ下病態	先天奇形、変形及び染色体異常	症状、微候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	損傷、中毒及びその他の外因の影響	歯及び歯の支持組織の障害
千葉県	191,618,863	46,438,659	250,154,649	272,743,743	10,469,406	13,328,964	15,580,671	39,737,993	149,330,750	320,192,215
南房総市	1,795,886	399,430	2,684,417	3,102,394	5,323	2,701	39,691	306,118	1,409,478	2,674,686

資料:国民健康保険病類別疾病統計



市町村国保医療費総件数(2015年)

主要病類別	感染症及び寄生虫病	新生物	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	内分泌、栄養及び代謝疾患	精神及び行動の障害	神経系の疾患	眼及び付属器の疾患	耳及び乳様突起の疾患	循環器系の疾患	呼吸器系の疾患
千葉県	34,018	48,996	3,885	125,935	65,094	30,668	95,939	15,884	221,021	106,506
南房総市	256	520	28	1,571	662	268	967	121	794	794
主要病類別	消化器系の疾患	皮膚及び皮下組織の疾患	筋骨格系及び結合組織の疾患	腎尿路生殖器系の疾患	妊娠、分娩及び産じょく	周産期に発生した病態	先天奇形、変形及び染色体異常	症状、微候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	損傷、中毒及びその他の外因の影響	歯及び歯の支持組織の障害
千葉県	76,139	64,914	121,732	39,260	2,003	546	2,290	20,639	43,766	260,419
南房総市	611	418	1,298	398	2	2	16	170	517	2,189

資料:国民健康保険病類別疾病統計

