

2015年度 鋸南町

[人口の状況]

人口静態 2015年

単位:人

	総数	男	女
人口	8,022	3,837	4,185
65歳以上人口	3,492	1,529	1,963

資料:国勢調査

人口動態 2015年

単位:人

	総数	男	女
出生数	27	11	16
死亡数	150	84	66
出生率	3.4	(人口千対)	
死亡率	18.8	(人口千対)	

資料:人口動態統計


世帯 2015年

世帯数	3,327	面積(km ²)	45.19
一世帯人数	2.41	人口密度(人/km ²)	178


資料:国勢調査

段階別人口の推移

	2005年	2010年	2015年
年少人口(人) (0～14歳)	1,096	847	646
生産年齢人口(人) (15歳～64歳)	5,409	4,774	3,880
老年人口(人) (65歳以上)	3,273	3,329	3,492
高齢化率 (65歳以上人口割合)	33.5	37.2	43.6
平均年齢	51.4	53.7	56.0




2015年人口



資料: 国勢調査

2045年将来推計人口



資料: 国立社会保障・人口問題研究所
「日本の市区町村別将来推計人口(平成30年3月推計)」

[平均寿命と健康寿命] 鋸南町

単位:年

	男	女
平均寿命(0歳平均余命)	80.7	86.9
65歳平均自立期間	16.73	20.27
65歳要介護期間	1.78	4.23

資料:平均寿命(平成27年生命表)、

平均自立期間、平均要介護期間(平成27年) 厚生労働省科学研究健康寿命のページ 平均自立期間算定プログラムver.2


※平均自立期間とは日常生活動作が自立しており、介護を必要としない期間

[高齢化の状況]

高齢化の将来推計

	2015年	2020年	2025年	2030年	2035年	2040年	2045年
	国勢調査	将来推計人口					
総人口	8,022	7,130	6,285	5,499	4,756	4,055	3,429
高齢化率(%)	43.6	47.8	50.6	52.6	54.5	56.8	58.9
高齢者人口 (65歳以上)	3,495	3,407	3,181	2,893	2,592	2,303	2,020
前期高齢者 (65～74歳)	1,686	1,576	1,207	983	854	793	707
後期高齢者 (75歳以上)	1,809	1,831	1,974	1,910	1,738	1,510	1,313

資料:2020年以降は「日本の市町村別将来推計人口(2018年3月推計)」(2015年国勢調査人口を基準に推計)



高齢者の性別年齢構成 2015年


	65～69歳	70～74	75～79	80～84	85～89	90歳以上
総数	945	741	627	562	402	218
男	469	361	284	216	144	57
女	476	380	343	346	258	161
男女比	1.01	1.05	1.21	1.60	1.79	2.82

資料:国勢調査

一人暮らしの高齢者の動向

		2005年	2010年	2015年
一人暮らしの者の人数	千葉県	136,972	191,292	258,253
	鋸南町	452	540	657
一人暮らし者の高齢者人口に占める割合(%)	千葉県	12.9	14.5	16.3
	鋸南町	13.8	16.2	18.8

資料:国勢調査



死因順位の推移（上位10位までを掲載）

資料：人口動態統計

※死亡率（粗死亡率）：人口10万人対

順位	平成23年			平成24年			平成25年			平成26年			平成27年		
	死因	死亡数	死亡率	死因	死亡数	死亡率	死因	死亡数	死亡率	死因	死亡数	死亡率	死因	死亡数	死亡率
1	悪性新生物	42	459.3	悪性新生物	49	543.4	悪性新生物	41	462.1	悪性新生物	43	495.8	心疾患（高血圧性を除く）	38	449.7
2	心疾患(高血圧性を除く)	33	360.9	心疾患(高血圧性を除く)	25	277.3	心疾患(高血圧性を除く)	32	360.6	心疾患（高血圧性を除く）	28	322.8	悪性新生物	37	437.8
3	脳血管疾患	20	218.7	脳血管疾患	14	155.3	肺炎	23	259.2	脳血管疾患	20	230.6	肺炎	16	189.3
4	肺炎	16	175.0	その他の呼吸器系の疾患	12	133.1	脳血管疾患	12	135.2	肺炎	15	173.0	脳血管疾患	14	165.7
5	老衰	9	98.4	肺炎	9	99.8	老衰	8	90.2	その他の呼吸器系の疾患	11	126.8	老衰	5	59.2
6	糖尿病	6	65.6	その他の腎尿路生殖器系	7	77.6	その他の呼吸器系の疾患	8	90.2	老衰	7	80.7	不慮の事故	4	47.3
7	その他の腎尿路生殖器系の疾患	6	65.6	老衰	6	66.5	不慮の事故	6	67.6	不慮の事故	6	69.2	その他の呼吸器系の疾患	4	47.3
8	肝疾患	4	43.7	不慮の事故	5	55.5	高血圧性疾患	4	45.1	その他の消化器系の疾患	5	57.7	大動脈瘤及び解離	4	47.3
9	自殺	4	43.7	糖尿病	4	44.4	自殺	3	33.8	腎不全	4	46.1	その他の腎尿路生殖器系の疾患	3	35.5
10	不慮の事故	3	32.8	腎不全	4	44.4	その他の消化器系の疾患	3	33.8	自殺	3	34.6	その他の消化器系の疾患	3	35.5
				自殺	4	44.4	その他の循環器系の疾患	3	33.8	慢性閉塞性肺疾患	3	34.6	糖尿病	3	35.5

男性	0～4歳			5～14歳			15～24歳			25～39歳			40～64歳			65～74歳			75歳以上		
	分 類	人 数	割合	分 類	人 数	割合	分 類	人 数	割合	分 類	人 数	割合	分 類	人 数	割合	分 類	人 数	割合	分 類	人 数	割合
1位				自殺	1	100.0%				悪性新生物	2	66.7%	悪性新生物	15	34.1%	悪性新生物	34	41.5%	悪性新生物	78	26.9%
2位										脳血管疾患	1	33.3%	心疾患(高血圧性を除く)	13	29.5%	心疾患(高血圧性を除く)	21	25.6%	心疾患(高血圧性を除く)	58	20.0%
3位													自殺	8	18.2%	脳血管疾患	8	9.8%	肺炎	36	12.4%
4位													糖尿病	3	6.8%	自殺	3	3.7%	脳血管疾患	24	8.3%
5位													脳血管疾患	2	4.5%	不慮の事故	3	3.7%	その他の呼吸器系の疾患	16	5.5%
6位													胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	1	2.3%	その他の呼吸器系の疾患	3	3.7%	不慮の事故	15	5.2%
7位													慢性閉塞性肺疾患	1	2.3%	糖尿病	2	2.4%	その他の消化器系の疾患	7	2.4%
8位													その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	1	2.3%	老衰	1	1.2%	慢性閉塞性肺疾患	7	2.4%
9位																その他の消化器系の疾患	1	1.2%	腎不全	6	2.1%
10位																肝疾患	1	1.2%	肝疾患	6	2.1%
10位																慢性閉塞性肺疾患	1	1.2%			
10位																肺炎	1	1.2%			
10位																大動脈瘤及び解離	1	1.2%			
10位																高血圧性疾患	1	1.2%			

ライフステージ別死因順位(2011年～2015年合計)

鋸南町

女性	0～4歳			5～14歳			15～24歳			25～39歳			40～64歳			65～74歳			75歳以上		
	分 類	人 数	割合	分 類	人 数	割合	分 類	人 数	割合	分 類	人 数	割合	分 類	人 数	割合	分 類	人 数	割合	分 類	人 数	割合
1位										心疾患(高血圧性を除く)	1	100.0%	悪性新生物	10	50.0%	悪性新生物	15	46.9%	悪性新生物	58	18.2%
2位													脳血管疾患	3	15.0%	心疾患(高血圧性を除く)	5	15.6%	心疾患(高血圧性を除く)	55	17.2%
3位													心疾患(高血圧性を除く)	3	15.0%	脳血管疾患	3	9.4%	肺炎	40	12.5%
4位													不慮の事故	1	5.0%	肺炎	2	6.3%	脳血管疾患	39	12.2%
5位													腎不全	1	5.0%	自殺	1	3.1%	老衰	29	9.1%
6位													その他の呼吸器系の疾患	1	5.0%	その他の腎尿路生殖器系の疾患	1	3.1%	その他の呼吸器系の疾患	17	5.3%
7位													その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	1	5.0%	腎不全	1	3.1%	その他の腎尿路生殖器系の疾患	12	3.8%
8位																その他の消化器系の疾患	1	3.1%	その他の循環器系の疾患	6	1.9%
9位																肝疾患	1	3.1%	不慮の事故	5	1.6%
10位																大動脈瘤及び解離	1	3.1%	その他の消化器系の疾患	5	1.6%
10位																			高血圧性疾患	5	1.6%

資料:人口動態統計

※死因順位に用いる分類項目による。死亡割合が同率の場合は順不同。


標準化死亡比(平成23年～27年合計)

(基本集団：千葉県100)

	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	自殺	不慮の事故	腎不全	肝疾患	糖尿病	老衰
総数	101.0	105.8	107.1	89.7	121.7	116.8	94.2	109.9	123.3	67.4
男	102.3	126.3	105.3	89.3	124.2	130.7	100.7	105.9	144.4	62.0
女	98.4	89.8	108.4	95.8	99.2	100.8	91.5	100.6	105.6	73.4


標準化死亡比（男）

◆ 鋸南町



標準化死亡比（女）

◆ 鋸南町



資料：人口動態統計、市町村別町（丁）字別人口より算出


年齢調整死亡率

【平成23～27年合計】

(人口10万対)

		悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	糖尿病	自殺
男	千葉県	168.2	84.7	41.3	43.5	6.1	24.2
	鋸南町	192.6	132.6	54.1	32.5	20.6	44.6
女	千葉県	89.1	44.2	24.1	19.5	2.9	10.0
	鋸南町	91.6	49.7	32.8	18.2	2.2	3.7

資料: 人口動態、市町村別町(丁)字別人口より算出



【母子保健の状況】 鋸南町

	出生			死亡		婚姻		離婚		合計特殊 出生率
	実数	率	2,500g未満	実数	率	実数	率	実数	率	
		(人口千対)	(再掲)		(人口千対)		(人口千対)		(人口千対)	
2011年	32	3.6	2	160	17.8	16	1.8	14	1.56	0.98
2012年	36	4.1	7	164	18.6	29	3.3	15	1.70	1.17
2013年	29	3.3	3	158	18.1	26	3.0	7	0.80	0.93
2014年	28	3.3	3	160	18.8	21	2.5	15	1.76	1.03
2015年	27	3.4	2	150	18.8	15	1.9	7	0.88	0.97

	死産				周産期死亡		乳児死亡		新生児死亡	
	自然死産		人工死産				(1歳未満再掲)		(生後4週未満再掲)	
	実数	率	実数	率	実数	率	実数	率	実数	率
		(出産千対)		(出産千対)		(出生千対)		(出生千対)		
2011年	1	30.3	－	0.0	1	30.3	－	0.0	－	0.0
2012年	1	27.0	－	0.0	－	0.0	－	0.0	－	0.0
2013年	－	0.0	－	0.0	－	0.0	－	0.0	－	0.0
2014年	－	0.0	1	34.5	－	0.0	－	0.0	－	0.0
2015年	－	0.0	－	0.0	－	0.0	－	-	－	0.0

年次推移

＜出生数＞

過去5年間の出生数の推移

	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年
千葉県	50,379	48,881	48,343	46,749	47,014
鋸南町	32	36	29	28	27


＜出生率＞

過去5年間の出生率の推移

	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年
千葉県	8.2	8.0	7.9	7.6	7.7
鋸南町	3.6	4.1	3.3	3.3	3.4

＜合計特殊出生率＞

	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年
千葉県	1.31	1.31	1.33	1.32	1.38
鋸南町	0.98	1.17	0.93	1.03	0.97




鋸南町

国保一人当たり医療費推移

	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年
入院	103,760	95,694	101,008	113,251	128,062	116,672	129,062
入院外＋調剤	175,090	182,392	180,334	184,818	188,663	194,751	207,029
歯科	21,725	22,801	24,021	23,059	21,824	22,989	22,627
合計	300,575	300,887	305,363	321,128	338,549	334,412	358,718
地域差指数(合計)	0.941	0.914	0.903	0.931	0.950	0.910	0.931
千葉県入院	89,000	93,000	96,000	99,000	103,000	107,000	111,000
千葉県入院外＋調剤	142,000	146,000	152,000	156,000	162,000	167,000	179,000
千葉県歯科	22,000	22,000	22,000	23,000	23,000	24,000	24,000
千葉県合計	253,000	261,000	270,000	278,000	288,000	298,000	314,000
千葉県地域差指数	0.894	0.893	0.894	0.898	0.902	0.910	0.912

国保一人当たり医療費推移


鋸南町



市町村国保医療費総点数(2015年)

主要病類別	感染症及び寄生虫病	新生物	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	内分泌、栄養及び代謝疾患	精神及び行動の障害	神経系の疾患	眼及び付属器の疾患	耳及び乳様突起の疾患	循環器系の疾患	呼吸器系の疾患
千葉県	59,736,114	518,474,535	26,229,255	209,825,271	259,411,090	113,386,355	121,047,893	16,975,242	563,556,351	145,243,364
鋸南町	72,120	1,301,391	3,435	593,239	590,387	344,756	210,246	10,626	983,320	109,226
主要病類別	消化器系の疾患	皮膚及び皮下組織の疾患	筋骨格系及び結合組織の疾患	腎尿路生殖器系の疾患	妊娠、分娩及び産じょく	周産期に発生した病態	先天奇形、変形及び染色体異常	症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	損傷、中毒及びその他の外因の影響	歯及び歯の支持組織の障害
千葉県	191,618,863	46,438,659	250,154,649	272,743,743	10,469,406	13,328,964	15,580,671	39,737,993	149,330,750	320,192,215
鋸南町	578,898	42,886	596,072	719,238	15,626	0	1,133	44,328	503,836	494,063

資料: 国民健康保険病類別疾病統計



市町村国保医療費総件数(2015年)

主要病類別	感染症及び寄生虫病	新生物	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	内分泌、栄養及び代謝疾患	精神及び行動の障害	神経系の疾患	眼及び付属器の疾患	耳及び乳様突起の疾患	循環器系の疾患	呼吸器系の疾患
千葉県	34,018	48996	3885	125935	65,094	30,668	95,939	15,884	221,021	106,506
鋸南町	52	100	3	306	125	55	230	17	548	110
主要病類別	消化器系の疾患	皮膚及び皮下組織の疾患	筋骨格系及び結合組織の疾患	腎尿路生殖器系の疾患	妊娠、分娩及び産じょく	周産期に発生した病態	先天奇形、変形及び染色体異常	症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	損傷、中毒及びその他の外因の影響	歯及び歯の支持組織の障害
千葉県	76,139	64,914	121,732	39,260	2,003	546	2,290	20,639	43,766	260,419
鋸南町	110	71	232	71	1	0	1	29	75	371

資料: 国民健康保険病類別疾病統計

