

11. 病気

(1) 治療中、または、医師から言われている病気や症状

問39 あなたは現在、治療中、または、医師から言われている病気や症状がありますか。
あてはまるものをすべて選んでください。(複数回答可)


全体では、「高血圧症」が28.9%と最も高く、次いで「腰痛・膝痛・肩痛・足部痛等」が15.6%、「脂質異常症」が11.5%、「糖尿病」が9.3%、「ぜんそく・アレルギー疾患」が5.9%となっている。

(図11-1-1)

性別にみると、「高血圧症」の割合は、男性(33.9%)が女性(24.7%)より9.2ポイント高くなっている。(図11-1-1)

男性は、「高血圧症」(33.9%)、「腰痛・膝痛・肩痛・足部痛等」(13.6%)、「糖尿病」(12.6%)の順に高く、女性は「高血圧症」(24.7%)、「腰痛・膝痛・肩痛・足部痛等」(17.3%)、「脂質異常症」(12.5%)の順に高くなっている。(図11-1-1)

図11-1-1 治療中、または、医師から言われている病気や症状(全体/性別)



性・年齢別にみると、「高血圧症」は、男女ともに70歳以上で最も高く、男性が49.2%、女性が44.3%となっている。「糖尿病」でも、男女ともに70歳以上で最も高く、男性が19.4%、女性が12.6%となっている。「腰痛・膝痛・肩痛・足部痛等」は、女性の70歳以上（28.7%）で2割を超えて高くなっている。（表11－１－１）


表11－１－１ 治療中、または、医師から言われている病気や症状（性・年齢別）

上段：実数、下段：構成比（%）

		n	高血圧症	糖尿病	脂質異常症	心臓病	疾患ぜんそく・アレルギー	脳卒中	更年期障害	婦人科疾患	前立腺疾患	腎疾患（腎臓病）	貧血	痛風	肝疾患	がん	足部痛・膝痛・肩痛・	その他	特になし	無回答
（男） 性	男性全体	2,602 100.0	881 33.9	328 12.6	271 10.4	196 7.5	118 4.5	31 1.2	1 0.0	－	206 7.9	54 2.1	38 1.5	155 6.0	40 1.5	89 3.4	354 13.6	208 8.0	881 33.9	42 1.6
	15～19歳	82 100.0	－	－	－	2 2.4	9 11.0	－	－	－	－	－	－	－	1 1.2	－	1 1.2	7 8.5	63 76.8	1 1.2
	20～29歳	148 100.0	4 2.7	－	1 0.7	1 0.7	10 6.8	－	－	－	－	－	3 2.0	－	－	－	6 4.1	12 8.1	116 78.4	1 0.7
	30～39歳	199 100.0	8 4.0	1 0.5	7 3.5	3 1.5	13 6.5	1 0.5	－	－	－	－	2 1.0	9 4.5	2 1.0	－	13 6.5	12 6.0	135 67.8	4 2.0
	40～49歳	296 100.0	42 14.2	12 4.1	27 9.1	5 1.7	16 5.4	3 1.0	－	－	－	1 0.3	－	16 5.4	7 2.4	1 0.3	22 7.4	20 6.8	172 58.1	4 1.4
	50～59歳	400 100.0	116 29.0	40 10.0	57 14.3	13 3.3	18 4.5	4 1.0	－	－	3 0.8	4 1.0	－	32 8.0	4 1.0	10 2.5	34 8.5	37 9.3	164 41.0	5 1.3
	60～69歳	498 100.0	229 46.0	85 17.1	81 16.3	39 7.8	20 4.0	13 2.6	－	－	22 4.4	11 2.2	6 1.2	37 7.4	9 1.8	18 3.6	83 16.7	43 8.6	98 19.7	6 1.2
	70歳以上	979 100.0	482 49.2	190 19.4	98 10.0	133 13.6	32 3.3	10 1.0	1 0.1	－	181 18.5	38 3.9	27 2.8	61 6.2	17 1.7	60 6.1	195 19.9	77 7.9	133 13.6	21 2.1
	（再掲） 75～79歳	315 100.0	142 45.1	72 22.9	24 7.6	41 13.0	12 3.8	3 1.0	－	－	63 20.0	16 5.1	11 3.5	21 6.7	6 1.9	16 5.1	51 16.2	23 7.3	38 12.1	9 2.9
	（再掲） 80歳以上	326 100.0	174 53.4	56 17.2	20 6.1	59 18.1	10 3.1	－	1 0.3	－	72 22.1	14 4.3	12 3.7	11 3.4	3 0.9	23 7.1	83 25.5	25 7.7	38 11.7	11 3.4
（女） 性	女性全体	3,099 100.0	765 24.7	201 6.5	387 12.5	119 3.8	221 7.1	17 0.5	54 1.7	141 4.5	－	37 1.2	102 3.3	6 0.2	29 0.9	73 2.4	536 17.3	418 13.5	1,095 35.3	70 2.3
	15～19歳	79 100.0	－	－	1 1.3	－	9 11.4	－	－	1 1.3	－	－	5 6.3	－	－	－	2 2.5	9 11.4	51 64.6	3 3.8
	20～29歳	177 100.0	－	－	－	－	16 9.0	－	－	15 8.5	－	1 0.6	1 0.6	－	－	1 0.6	6 3.4	13 7.3	130 73.4	2 1.1
	30～39歳	267 100.0	3 1.1	1 0.4	3 1.1	1 0.4	18 6.7	1 0.4	－	21 7.9	－	2 0.7	9 3.4	－	3 1.1	4 1.5	13 4.9	36 13.5	172 64.4	5 1.9
	40～49歳	387 100.0	25 6.5	7 1.8	16 4.1	2 0.5	35 9.0	1 0.3	15 3.9	46 11.9	－	4 1.0	32 8.3	－	3 0.8	9 2.3	34 8.8	45 11.6	190 49.1	4 1.0
	50～59歳	509 100.0	82 16.1	17 3.3	57 11.2	4 0.8	52 10.2	2 0.4	36 7.1	30 5.9	－	4 0.8	19 3.7	－	3 0.6	13 2.6	80 15.7	74 14.5	206 40.5	8 1.6
	60～69歳	581 100.0	168 28.9	37 6.4	125 21.5	17 2.9	38 6.5	2 0.3	2 0.3	13 2.2	－	4 0.7	11 1.9	1 0.2	8 1.4	14 2.4	86 14.8	94 16.2	183 31.5	5 0.9
	70歳以上	1,099 100.0	487 44.3	139 12.6	185 16.8	95 8.6	53 4.8	11 1.0	1 0.1	15 1.4	－	22 2.0	25 2.3	5 0.5	12 1.1	32 2.9	315 28.7	147 13.4	163 14.8	43 3.9
	（再掲） 75～79歳	326 100.0	156 47.9	42 12.9	52 16.0	18 5.5	15 4.6	2 0.6	－	4 1.2	－	7 2.1	5 1.5	3 0.9	3 0.9	8 2.5	93 28.5	35 10.7	53 16.3	9 2.8
	（再掲） 80歳以上	398 100.0	194 48.7	43 10.8	50 12.6	45 11.3	14 3.5	4 1.0	1 0.3	7 1.8	－	11 2.8	12 3.0	1 0.3	6 1.5	13 3.3	134 33.7	56 14.1	44 11.1	28 7.0

過去の調査と比較すると、「高血圧症」「腰痛・膝痛・肩痛・足部痛等」「脂質異常症」「ぜんそく・アレルギー疾患」は、令和3年度以降おおむね増加している。(図11-1-2)


図11-1-2 治療中、または、医師から言われている病気や症状（過去の調査との比較）



※「特になし」と「無回答」は掲載していない。
 (令和6年度合計：36.7%、令和5年度合計：39.0%、令和3年度合計：39.1%)

性別で過去の調査と比較すると、「高血圧症」は男性（33.9%）で令和3年度以降、増加している。（図11－1－3）

図11－1－3 治療中、または、医師から言われている病気や症状（過去の調査との比較・性別）



※「特になし」と「無回答」は掲載していない。（令和6年度男性合計：35.5%、令和5年度男性合計：37.9%、令和3年度男性合計：37.4%、令和6年度女性合計：37.6%、令和5年度女性合計：39.9%、令和3年度女性合計：40.5%）

（１－１）糖尿病の治療状況

（問39で「糖尿病」とお答えの方に）

問39-１ 現在、治療（食事・運動療法も含みます）を受けていますか。（○はひとつ）

全体では、「過去から現在にかけて継続的に受けている」が88.5%と最も高く、これと「過去に中断したことがあるが、現在は受けている」（2.5%）の2つを合わせた《受けている》は91.0%となっている。（図11-1-4）

性別にみると、「過去から現在にかけて継続的に受けている」は、男性が88.7%、女性が88.1%と同程度となっている。（図11-1-4）

性・年齢別にみると、男女ともに40歳以上で「過去から現在にかけて継続的に受けている」が8割を超え高くなっている。（図11-1-5）

図11-1-4 糖尿病の治療状況（全体／性別）





図11-1-5 糖尿病の治療状況（性・年齢別）



過去の調査と比較すると、《受けている》(91.0%)は令和5年度(89.9%)より1.1ポイント増加した。(図11-1-6)

性別で過去の調査と比較すると、「過去から現在にかけて継続的に受けている」は男性(88.7%)で、令和5年度(87.2%)より1.5ポイント増加している。(図11-1-7)

図11-1-6 糖尿病の治療状況（過去の調査との比較）




図11-1-7 糖尿病の治療状況（過去の調査との比較・性別）

