

13. 受動喫煙の防止

(1) 受動喫煙による非喫煙者の健康の影響への認知度

問44 受動喫煙とは、「自分の意思とは関係なく他人のたばこの煙を吸ってしまうこと」を言います。あなたは、喫煙者だけでなく、非喫煙者にも受動喫煙により健康への影響があることを知っていますか。(〇はひとつ)

全体では、「知っている」が81.8%と最も高く、次いで「だいたい知っている」が13.9%、「知らない」が3.4%となっている。(図13-1-1)

性別にみると、「知っている」は、女性(83.3%)が男性(80.0%)より3.3ポイント高くなっている。(図13-1-1)

性・年齢別にみると、「知っている」は、男女ともに30～39歳が最も高く、男性が87.9%、女性が94.4%となっている。また、女性では20～49歳が9割台と高くなっている。(図13-1-2)

図13-1-1 受動喫煙による非喫煙者の健康の影響への認知度(全体/性別)





図13-1-2 受動喫煙による非喫煙者の健康の影響への認知度(性・年齢別)



過去の調査と比較すると、「知っている」(81.8%)は令和5年度(81.2%)と同程度であった。

(図13-1-3)

性別で過去の調査と比較すると、女性の「知っている」は、令和5年度(82.2%)より1.1ポイント増加している。(図13-1-4)

図13-1-3 受動喫煙による非喫煙者の健康の影響への認知度(過去の調査との比較)





図13-1-4 受動喫煙による非喫煙者の健康の影響への認知度(過去の調査との比較・性別)



(2) 望まない受動喫煙の機会の有無

問45 あなたは、この1か月間に、望まずに自分以外の人が吸っていたたばこの煙を吸う機会（受動喫煙）がありましたか。（○はひとつ）

全体では、「はい」が36.9%、「いいえ」が62.3%となっている。（図13-2-1）

性別にみると、「はい」は、男性（37.9%）が女性（36.0%）より1.9ポイント高くなっている。

（図13-2-1）

性・年齢別にみると、「はい」は、男性が40～49歳（56.4%）、女性が15歳～19歳（63.3%）で最も高くなっている。また、「いいえ」は男女ともに70歳以上で7割を超え高くなっている。

（図13-2-2）

図13-2-1 望まない受動喫煙の機会の有無（全体／性別）





図13-2-2 望まない受動喫煙の機会の有無（性・年齢別）



過去の調査と比較すると、「はい」(36.9%)は令和5年度(37.0%)と同程度であった。

(図13-2-3)

性別で過去の調査と比較すると、「はい」は令和5年度より、男性が1.9ポイント減少、女性が1.1ポイント増加している。(図13-2-4)

図13-2-3 望まない受動喫煙の機会の有無(過去の調査との比較)





図13-2-4 望まない受動喫煙の機会の有無(過去の調査との比較・性別)



(3) 受動喫煙があった場所

問46 あなたはこの1か月間に、望まずに自分以外の人が吸っていたたばこの煙を吸う機会（受動喫煙）がありましたか。次のアからコのすべての場所について、あてはまる番号を選んでください。（○はそれぞれひとつ）

※ 学校、飲食店、遊技場などに勤務していて、その職場で受動喫煙があった場合は、「イ 職場」欄に記入してください。

ア 家庭

全体では、「ほぼ毎日」は5.1%となっており、これと「週に数回程度」（3.1%）、「週に1回程度」（1.3%）、「月に1回程度」（1.6%）の4つを合わせた《あった》は、11.1%となっている。

(図13-3-1)

性別にみると、《あった》は、女性（15.2%）が男性（6.4%）より8.8ポイント高くなっている。

(図13-3-1)

性・年齢別にみると、《あった》は、男女ともに15～19歳が最も高く、男性が20.8%、女性が33.0%となっている。また、すべての年代で女性が男性より高くなっている。(図13-3-2)

図13-3-1 受動喫煙があった場所 ア 家庭（全体／性別）





図13-3-2 受動喫煙があった場所 ア 家庭（性・年齢別）



過去の調査と比較すると、「ほぼ毎日」(5.1%)は令和5年度(5.0%)と同程度であった。

(図13-3-3)

性別で過去の調査と比較すると、男性の「全くなかった」は、令和5年度(74.0%)より1.1ポイント増加している。(図13-3-4)

図13-3-3 受動喫煙があった場所 ア 家庭(過去の調査との比較)





図13-3-4 受動喫煙があった場所 ア 家庭(過去の調査との比較・性別)



イ 職場

全体では、「ほぼ毎日」は3.2%となっており、これと「週に数回程度」(4.1%)、「週に1回程度」(2.2%)、「月に1回程度」(3.1%)の4つを合わせた《あった》は、12.6%となっている。

(図13-3-5)

性別にみると、《あった》は、男性(18.6%)が女性(7.7%)より10.9ポイント高くなっている。

(図13-3-5)

性・年齢別にみると、《あった》は、男性が40～49歳(35.1%)、女性が20～29歳(14.7%)で最も高くなっている。男性の20～49歳では3割を超えて、特に高くなっている。(図13-3-6)

図13-3-5 受動喫煙があった場所 イ 職場(全体/性別)





図13-3-6 受動喫煙があった場所 イ 職場(性・年齢別)



過去の調査と比較すると、「全くなかった」(48.2%)は令和5年度(45.8%)より2.4ポイント増加している。(図13-3-7)

性別で過去の調査と比較すると、女性の「全くなかった」は令和5年度(46.2%)より3.8ポイント増加している。(図13-3-8)

図13-3-7 受動喫煙があった場所 イ 職場（過去の調査との比較）





図13-3-8 受動喫煙があった場所 イ 職場（過去の調査との比較・性別）



ウ 学校


全体では、「ほぼ毎日」は0.0%となっており、これと「週に数回程度」(0.1%)、「週に1回程度」(0.1%)、「月に1回程度」(0.2%)の4つを合わせた《あった》は、0.4%となっている。

(図13-3-9)

性別にみると、《あった》は、男性が0.5%、女性が0.4%で同程度となった。(図13-3-9)

性・年齢別にみると、《あった》は、男性が15～19歳(7.3%)、女性が15～19歳(5.0%)で最も高く、男女いずれの年代でも非常に低い割合となっている。(図13-3-10)


図13-3-9 受動喫煙があった場所 ウ 学校(全体/性別)



※「ほぼ毎日」の割合は、女性は0.0%となる。

※「ほぼ毎日」の割合は、男性で1名回答があったが集計上は0.0%となる。

図13-3-10 受動喫煙があった場所 ウ 学校(性・年齢別)



過去の調査と比較すると、「全くなかった」(28.8%)は令和5年度(27.5%)より1.3ポイント増加している。(図13-3-11)

性別で過去の調査と比較すると、女性の「全くなかった」は令和5年度(27.3%)より2.0ポイント増加している。(図13-3-12)

図13-3-11 受動喫煙があった場所 ウ 学校(過去の調査との比較)





図13-3-12 受動喫煙があった場所 ウ 学校(過去の調査との比較・性別)



エ 飲食店

全体では、「ほぼ毎日」は0.3%となっており、これと「週に数回程度」(1.0%)、「週に1回程度」(2.3%)、「月に1回程度」(10.2%)の4つを合わせた《あった》は、13.8%となっている。

(図13-3-13)

性別にみると、《あった》は、男性(15.7%)が女性(12.2%)より3.5ポイント高くなっている。

(図13-3-13)

性・年齢別にみると、《あった》は、男性が30～39歳(29.6%)、女性が20～29歳(32.2%)で最も高くなっている。(図13-3-14)

図13-3-13 受動喫煙があった場所 エ 飲食店(全体/性別)





図13-3-14 受動喫煙があった場所 エ 飲食店(性・年齢別)



過去の調査と比較すると、《あった》（13.8%）は令和5年度（13.9%）と同程度であった。

（図13－3－15）

性別で過去の調査と比較すると、「全くなかった」は令和5年度より、男性は2.8ポイント、女性は1.6ポイント増加している。（図13－3－16）

図13－3－15 受動喫煙があった場所 エ 飲食店（過去の調査との比較）





図13－3－16 受動喫煙があった場所 エ 飲食店（過去の調査との比較・性別）



オ 遊技場（ゲームセンター、パチンコ、競馬場など）

全体では、「ほぼ毎日」は0.2%となっており、これと「週に数回程度」（0.6%）、「週に1回程度」（0.9%）、「月に1回程度」（2.2%）の4つを合わせた《あった》は、3.9%となっている。


（図13-3-17）

性別にみると、《あった》は、男性（5.6%）が女性（2.4%）より3.2ポイント高くなっている。

（図13-3-17）


性・年齢別にみると、《あった》は、男性が30～39歳（12.0%）、女性が20～29歳（7.3%）で最も高くなっている。また、すべての年代において男性が女性より高い。（図13-3-18）

図13-3-17 受動喫煙があった場所 オ 遊技場（全体／性別）



※「ほぼ毎日」の割合は、女性で1名回答があったが集計上は0.0%となる。

図13-3-18 受動喫煙があった場所 オ 遊技場（性・年齢別）



過去の調査と比較すると、「全くなかった」(26.9%)は令和5年度(23.7%)より3.2ポイント増加している。(図13-3-19)

性別で過去の調査と比較すると、「全くなかった」は令和5年度より、男性は3.7ポイント、女性は2.8ポイント増加している。(図13-3-20)

図13-3-19 受動喫煙があった場所 オ 遊技場（過去の調査との比較）





図13-3-20 受動喫煙があった場所 オ 遊技場（過去の調査との比較・性別）



カ 行政機関（市役所、町村役場など）


全体では、「ほぼ毎日」は0.1%となっており、これと「週に数回程度」（0.0%）、「週に1回程度」（0.1%）、「月に1回程度」（0.9%）の4つを合わせた《あった》は、1.1%となっている。

（図13－3－21）

性別にみると、《あった》は、男性が1.1%、女性が0.9%で同程度となった。（図13－3－21）

性・年齢別にみると、《あった》は、男性が30～39歳（2.0%）、女性が30～39歳（1.9%）で最も高く、いずれの年代でも非常に低い割合となっている。「全くなかった」は、男性が15～19歳（63.4%）、女性が30～39歳（57.3%）で最も高くなっている。（図13－3－22）


図13－3－21 受動喫煙があった場所 カ 行政機関（全体／性別）



※「ほぼ毎日」の割合は、女性は0.0%となる。

※男女「週に数回程度」の割合、男性「週に1回程度」の割合は、それぞれ1名回答があったが集計上は0.0%となる。

図13－3－22 受動喫煙があった場所 カ 行政機関（性・年齢別）



過去の調査と比較すると、「全くなかった」(49.7%)は令和5年度(44.1%)より5.6ポイント増加している。(図13-3-23)

性別で過去の調査と比較すると、「全くなかった」は令和5年度より、男性は5.7ポイント、女性は5.5ポイント増加している。(図13-3-24)

図13-3-23 受動喫煙があった場所 カ 行政機関（過去の調査との比較）





図13-3-24 受動喫煙があった場所 カ 行政機関（過去の調査との比較・性別）



キ 医療機関


全体では、「ほぼ毎日」は0.0%となっており、これと「週に数回程度」(0.1%)、「週に1回程度」(0.2%)、「月に1回程度」(1.9%)の4つを合わせた《あった》は、2.2%となっている。

(図13-3-25)

性別にみると、《あった》は、男性が2.4%、女性が2.0%で同程度となった。(図13-3-25)

性・年齢別にみると、《あった》は、男性が15～19歳(3.7%)、女性が70歳以上(3.1%)で最も高く、いずれの年代でも非常に低い割合となっている。「全くなかった」は、女性の15～69歳で7割を超え高くなっている。また、男性ではすべての年代で6割を超えている。(図13-3-26)


図13-3-25 受動喫煙があった場所 キ 医療機関(全体/性別)



※「ほぼ毎日」の割合は、男性で2名回答があったが集計上は0.0%となる。

※「ほぼ毎日」の割合は、女性は0.0%となる。

図13-3-26 受動喫煙があった場所 キ 医療機関(性・年齢別)



過去の調査と比較すると、「全くなかった」(66.8%)は令和5年度(64.6%)より2.2ポイント増加している。(図13-3-27)

性別で過去の調査と比較すると、「全くなかった」は令和5年度より、男性は2.7ポイント、女性は1.9ポイント増加している。(図13-3-28)

図13-3-27 受動喫煙があった場所 キ 医療機関（過去の調査との比較）





図13-3-28 受動喫煙があった場所 キ 医療機関（過去の調査との比較・性別）



ク 公共交通機関

全体では、「ほぼ毎日」は0.2%となっており、これと「週に数回程度」(0.5%)、「週に1回程度」(0.7%)、「月に1回程度」(2.7%)の4つを合わせた《あった》は、4.1%となっている。

(図13-3-29)

性別にみると、《あった》は、男性が3.6%、女性が4.5%で同程度となった。(図13-3-29)

性・年齢別にみると、《あった》は、男性が40～49歳(5.8%)、女性が30～39歳(8.3%)で最も高く、いずれの年代でも非常に低い割合となっている。「全くなかった」は、男女ともに15～19歳で8割を超え、最も高くなっている。(図13-3-30)

図13-3-29 受動喫煙があった場所 ク 公共交通機関(全体/性別)





図13-3-30 受動喫煙があった場所 ク 公共交通機関(性・年齢別)



過去の調査と比較すると、「全くなかった」(57.8%)は令和5年度(55.0%)より2.8ポイント増加している。(図13-3-31)

性別で過去の調査と比較すると、「全くなかった」は令和5年度より、男性は2.2ポイント、女性は3.3ポイント増加している。(図13-3-32)

図13-3-31 受動喫煙があった場所 ク 公共交通機関(過去の調査との比較)





図13-3-32 受動喫煙があった場所 ク 公共交通機関(過去の調査との比較・性別)



ケ 路上

全体では、「ほぼ毎日」は1.4%となっており、これと「週に数回程度」(4.5%)、「週に1回程度」(5.4%)、「月に1回程度」(15.5%)の4つを合わせた《あった》は、26.8%となっている。

(図13-3-33)

性別にみると、《あった》は、男性が26.9%、女性が26.6%で同程度となった。(図13-3-33)

性・年齢別にみると、《あった》は、男性が30～39歳(41.1%)、女性が20～29歳(52.6%)で最も高くなっている。「全くなかった」は、男性が30～59歳、女性が15～49歳で4割台と低くなっている。

(図13-3-34)

図13-3-33 受動喫煙があった場所 ケ 路上 (全体／性別)





図13-3-34 受動喫煙があった場所 ケ 路上 (性・年齢別)



過去の調査と比較すると、「全くなかった」(52.4%)は令和5年度(49.9%)より2.5ポイント増加している。(図13-3-35)

性別で過去の調査と比較すると、「全くなかった」は令和5年度より、男性は2.5ポイント、女性は2.7ポイント増加している。(図13-3-36)

図13-3-35 受動喫煙があった場所 ケ 路上（過去の調査との比較）





図13-3-36 受動喫煙があった場所 ケ 路上（過去の調査との比較・性別）



コ 子供が利用する屋外の空間（公園、通学路など）

全体では、「ほぼ毎日」は0.4%となっており、これと「週に数回程度」（0.9%）、「週に1回程度」（1.3%）、「月に1回程度」（3.0%）の4つを合わせた《あった》は、5.6%となっている。

（図13-3-37）

性別にみると、《あった》は、女性（6.6%）が男性（4.5%）より2.1ポイント高くなっている。

（図13-3-37）

性・年齢別にみると、《あった》は、男性が15～19歳（12.2%）、女性が30～39歳（23.6%）で最も高くなっている。（図13-3-38）

図13-3-37 受動喫煙があった場所 コ 子供が利用する屋外の空間（全体／性別）





図13-3-38 受動喫煙があった場所 コ 子供が利用する屋外の空間（性・年齢別）



過去の調査と比較すると、「全くなかった」(48.5%)は令和5年度(46.5%)より2.0ポイント増加している。(図13-3-39)

性別で過去の調査と比較すると、「全くなかった」は令和5年度より、男性は1.8ポイント、女性は2.1ポイント増加している。(図13-3-40)

図13-3-39 受動喫煙があった場所 コ 子供が利用する屋外の空間
(過去の調査との比較)





図13-3-40 受動喫煙があった場所 コ 子供が利用する屋外の空間
(過去の調査との比較・性別)



(4) 原則屋内禁煙の認知度

問47 あなたは、望まない受動喫煙を防止するために、飲食店や職場等は、原則屋内禁煙であることを知っていますか。(○はひとつ)

※ 健康増進法の改正により、学校・行政機関・医療機関等は原則敷地内禁煙、職場・飲食店・遊技場・公共交通機関等は原則屋内禁煙となりました。敷地内や屋内での喫煙を可能とする施設は、法律に基づき受動喫煙防止対策を実施することが必要です。

全体では、「知っている」が82.2%、「知らない」が14.2%となっている。(図13-4-1)

性別にみると、「知っている」は、男性(83.8%)が女性(80.9%)より2.9ポイント高くなっている。(図13-4-1)

性・年齢別にみると、「知っている」は、男性が20歳以上、女性が15～49歳と60～69歳で8割を超えている。(図13-4-2)

図13-4-1 原則屋内禁煙の認知度(全体/性別)





図13-4-2 原則屋内禁煙の認知度(性・年齢別)



過去の調査と比較すると、「知っている」(82.2%)は令和5年度(81.8%)と同程度であった。

(図13-4-3)

性別で過去の調査と比較すると、男女ともに「知っている」は令和5年度と同程度であった。

(図13-4-4)

図13-4-3 原則屋内禁煙の認知度(過去の調査との比較)





図13-4-4 原則屋内禁煙の認知度(過去の調査との比較・性別)



(5) 喫煙環境の店頭表示を見たことがあるか

問48 あなたは、飲食店の店頭で喫煙室がある又は禁煙である等の表示を見たことがありますか。(○はひとつ)

※ 飲食店は、喫煙室がある場合、店頭にその旨を表示する義務があります。

全体では、「見たことがある」が82.2%、「見たことはない」が15.9%となっている。

(図13-5-1)

性別にみると、「見たことがある」は、男性が82.7%、女性が81.8%で同程度となった。

(図13-5-1)

性・年齢別にみると、「見たことがある」は、男性が15～19歳(96.3%)、女性が20～29歳(96.0%)で最も高くなっている。また、男女ともに70歳以上で最も低くなっている。(図13-5-2)

図13-5-1 喫煙環境の店頭表示を見たことがあるか(全体/性別)





図13-5-2 喫煙環境の店頭表示を見たことがあるか(性・年齢別)



過去の調査と比較すると、「見たことがある」(82.2%)は令和5年度(80.0%)より2.2ポイント増加している。(図13-5-3)

性別で過去の調査と比較すると、「見たことがある」は令和5年度より、男性は2.0ポイント、女性は2.3ポイント増加している。(図13-5-4)

図13-5-3 喫煙環境の店頭表示を見たことがあるか(過去の調査との比較)





図13-5-4 喫煙環境の店頭表示を見たことがあるか(過去の調査との比較・性別)



（６）喫煙環境の店頭表示を参考にしているか

問49 飲食店の店頭に表示されている、喫煙室がある又は禁煙である等の表示を見て、あなたは、その店を選ぶ際の参考にしますか。（○はひとつ）

全体では、「参考にする」が37.5%と最も高く、次いで「どちらかといえば参考にする」が28.5%、「参考にしない」が19.8%となっている。（図13－6－1）

性別にみると、「参考にする」は、女性（39.7%）が男性（35.0%）より4.7ポイント高くなっている。（図13－6－1）

性・年齢別にみると、「参考にする」は、男性が40～49歳（38.9%）、女性が60～69歳（43.7%）で最も高くなっている。（図13－6－2）

図13－6－1 喫煙環境の店頭表示を参考にしているか（全体／性別）





図13－6－2 喫煙環境の店頭表示を参考にしているか（性・年齢別）



過去の調査と比較すると、「参考にする」(37.5%)は令和5年度(38.5%)より1.0ポイント減少している。(図13-6-3)

性別で過去の調査と比較すると、女性の「参考にする」は、令和5年度(40.9%)より1.2ポイント減少している。(図13-6-4)

図13-6-3 喫煙環境の店頭表示を参考にしているか(過去の調査との比較)




図13-6-4 喫煙環境の店頭表示を参考にしているか(過去の調査との比較・性別)

