

3) 分析項目別標準化該当比

市町村間の年齢構成の違いを補正し、県全体の該当状況に比べた高低を統計的有意差の有無で分け、マップに示した。100 より値が大きい場合は該当率が県より高く、100 より値が小さければ該当率が県より低いことを示す。

なお、受診者数は全て市町村国保と協会けんぽの合算値で計算しているが、市町村により大きく異なるため、受診者数の少ない市町村では、値が大きくても有意となり難いことから、あくまでも参考としての扱いに留められたい。

凡例

1：有意に低い 2：低い有意ではない 3：高い有意ではない 4：有意に高い

(1) メタボリックシンドローム

ア メタボリックシンドローム該当及び予備群

< 男性 >

有意に高い	有意に低い
市原市	流山市
木更津市	我孫子市
君津市	茂原市
香取市	一宮町
旭市	いすみ市
	大多喜町
	柏市




図 28-1 該当及び予備群（男性）

< 女性 >

有意に高い	有意に低い
野田市	千葉市
成田市	船橋市
八街市	我孫子市
酒々井町	栄町
市原市	茂原市
木更津市	一宮町
君津市	柏市
富津市	習志野市
袖ヶ浦市	八千代市
香取市	多古町
東庄町	
九十九里町	
南房総市	




図 28-2 該当及び予備群（女性）

イ メタボリックシンドローム予備群

<男性>

有意に高い	有意に低い
市川市	茂原市
佐倉市	一宮町
八街市	睦沢町
印西市	いすみ市
市原市	大多喜町
	御宿町
	富津市
	柏市
	東庄町
	匝瑳市
	館山市




図 29-1 予備群（男性）

<女性>

有意に高い	有意に低い
野田市	船橋市
成田市	浦安市
八街市	松戸市
富里市	流山市
酒々井町	我孫子市
市原市	茂原市
木更津市	一宮町
袖ヶ浦市	柏市
南房総市	多古町




図 29-2 予備群（女性）

ウ メタボリックシンドローム該当

<男性>

有意に高い	有意に低い
市原市	我孫子市
木更津市	印西市
君津市	栄町
香取市	柏市
東庄町	




図 30-1 該当（男性）

<女性>

有意に高い	有意に低い
野田市	千葉市
酒々井町	船橋市
長南町	我孫子市
市原市	佐倉市
木更津市	印西市
君津市	栄町
富津市	柏市
袖ヶ浦市	習志野市
香取市	八千代市
東庄町	
九十九里町	
館山市	
南房総市	




図 30-2 該当（女性）

(2) 肥満

< 男性 >

有意に高い	有意に低い
成田市 市原市 銚子市 旭市	流山市 我孫子市 茂原市 一宮町 いすみ市 大多喜町 柏市 多古町




図 31-1 該当（男性）

< 女性 >

有意に高い	有意に低い
野田市 八街市 富里市 酒々井町 市原市 木更津市 君津市 富津市 袖ヶ浦市 香取市 東庄町 銚子市 旭市 山武市 九十九里町 南房総市	千葉市 船橋市 浦安市 流山市 我孫子市 印西市 柏市 習志野市 八千代市




図 31-2 該当（女性）

(3) 高血圧

ア 高血圧該当及び予備群

< 男性 >

有意に高い	有意に低い
野田市	千葉市
市原市	船橋市
君津市	浦安市
袖ヶ浦市	佐倉市
東庄町	八街市
匝瑳市	栄町
大網白里市	
横芝光町	
館山市	
南房総市	




図 32-1 該当および予備群（男性）

< 女性 >

有意に高い	有意に低い
野田市	千葉市
茂原市	船橋市
睦沢町	浦安市
長生村	流山市
いすみ市	成田市
市原市	佐倉市
木更津市	八街市
君津市	栄町
富津市	
袖ヶ浦市	
鎌ヶ谷市	
香取市	
東庄町	
匝瑳市	
大網白里市	
横芝光町	




図 32-2 該当および予備群（女性）

イ 高血圧予備群

<男性>

有意に高い	有意に低い
茂原市	浦安市
白子町	松戸市
長柄町	成田市
いすみ市	八街市
大多喜町	香取市
柏市	
八千代市	
鎌ヶ谷市	
館山市	




図 33-1 予備群（男性）

<女性>

有意に高い	有意に低い
野田市	千葉市
印西市	浦安市
茂原市	松戸市
一宮町	成田市
長生村	佐倉市
白子町	八街市
御宿町	富里市
市原市	
君津市	
袖ヶ浦市	
柏市	
八千代市	
神崎町	




図 33-2 予備群（女性）

ウ 高血圧該当

<男性>

有意に高い	有意に低い
松戸市	千葉市
野田市	船橋市
市原市	浦安市
君津市	流山市
富津市	我孫子市
袖ヶ浦市	佐倉市
香取市	八街市
東庄町	習志野市
匝瑳市	八千代市
横芝光町	
南房総市	




図 34-1 該当（男性）

<女性>

有意に高い	有意に低い
野田市	千葉市
長生村	船橋市
市原市	浦安市
木更津市	流山市
君津市	我孫子市
富津市	成田市
袖ヶ浦市	佐倉市
香取市	八街市
東庄町	印西市
匝瑳市	栄町
大網白里市	八千代市
横芝光町	
鋸南町	




図 34-2 該当（女性）

(4) 脂質異常症

< 男性 >

有意に高い	有意に低い
千葉市 木更津市 君津市	松戸市 銚子市




図 35-1 該当（男性）

< 女性 >

有意に高い	有意に低い
柏市	松戸市 東庄町 銚子市




図 35-2 該当（女性）

(5) 糖尿病

ア 糖尿病該当及び予備群

< 男性 >

有意に高い	有意に低い
松戸市	千葉市
八街市	船橋市
酒々井町	市川市
茂原市	流山市
長生村	我孫子市
長南町	野田市
いすみ市	佐倉市
大多喜町	印西市
御宿町	匝瑳市
市原市	横芝光町
東庄町	
九十九里町	
館山市	
南房総市	
鋸南町	




図 36-1 該当および予備群 (男性)

< 女性 >

有意に高い	有意に低い
松戸市	千葉市
酒々井町	船橋市
茂原市	市川市
睦沢町	流山市
長生村	我孫子市
白子町	成田市
長柄町	佐倉市
長南町	印西市
いすみ市	白井市
大多喜町	富里市
御宿町	栄町
市原市	袖ヶ浦市
富津市	柏市
多古町	習志野市
東庄町	八千代市
東金市	匝瑳市
館山市	
南房総市	
鋸南町	




図 36-2 該当および予備群 (女性)

イ 糖尿病予備群

<男性>

有意に高い	有意に低い
松戸市	千葉市
四街道市	船橋市
酒々井町	市川市
茂原市	我孫子市
長生村	野田市
白子町	成田市
いすみ市	印西市
大多喜町	木更津市
御宿町	君津市
東庄町	富津市
九十九里町	袖ヶ浦市
館山市	旭市
南房総市	匝瑳市
鋸南町	横芝光町




図 37-1 予備群（男性）

<女性>

有意に高い	有意に低い
松戸市	千葉市
酒々井町	船橋市
茂原市	市川市
一宮町	流山市
睦沢町	我孫子市
長生村	野田市
白子町	成田市
長南町	佐倉市
勝浦市	印西市
いすみ市	栄町
大多喜町	木更津市
御宿町	富津市
市原市	袖ヶ浦市
多古町	柏市
東庄町	習志野市
館山市	八千代市
鴨川市	旭市
南房総市	匝瑳市
鋸南町	




図 37-2 予備群（女性）

ウ 糖尿病該当

<男性>

有意に高い	有意に低い
松戸市	流山市
八街市	我孫子市
酒々井町	佐倉市
御宿町	四街道市
木更津市	印西市
君津市	匝瑳市
富津市	
館山市	
南房総市	




図 38-1 該当（男性）

<女性>

有意に高い	有意に低い
松戸市	千葉市
野田市	流山市
八街市	我孫子市
睦沢町	成田市
長生村	佐倉市
長柄町	印西市
長南町	白井市
市原市	富里市
木更津市	八千代市
君津市	
富津市	
香取市	
東庄町	
館山市	
南房総市	




図 38-2 該当（女性）

(6) 喫煙

< 男性 >

有意に高い	有意に低い
野田市	千葉市
八街市	船橋市
富里市	浦安市
市原市	流山市
木更津市	我孫子市
君津市	佐倉市
鎌ヶ谷市	印西市
香取市	一宮町
東庄町	柏市
銚子市	習志野市
山武市	南房総市
横芝光町	




図 39-1 該当（男性）

< 女性 >

有意に高い	有意に低い
野田市	船橋市
八街市	浦安市
富里市	流山市
勝浦市	我孫子市
市原市	成田市
木更津市	佐倉市
君津市	印西市
東金市	一宮町
山武市	柏市
	習志野市




図 39-2 該当（女性）

(7) 慢性腎臓病

ア 慢性腎臓病受診勧奨群又は保健指導群

< 男性 >

有意に高い	有意に低い
千葉市	松戸市
船橋市	野田市
市川市	成田市
浦安市	佐倉市
市原市	八街市
木更津市	印西市
君津市	富里市
富津市	栄町
鎌ヶ谷市	長生村
	白子町
	八千代市
	香取市
	神崎町
	多古町
	東庄町
	旭市
	匝瑳市
	東金市
	山武市
	九十九里町
	芝山町
	南房総市
	鋸南町




図 40-1 受診勧奨群又は保健指導群（男性）

<女性>

有意に高い	有意に低い
千葉市	松戸市
船橋市	野田市
市川市	成田市
浦安市	佐倉市
流山市	四街道市
茂原市	八街市
君津市	印西市
鎌ヶ谷市	富里市
	栄町
	富津市
	習志野市
	八千代市
	香取市
	多古町
	東庄町
	銚子市
	旭市
	匝瑳市
	山武市
	芝山町
	横芝光町
	館山市
	鴨川市
	南房総市




図 40-2 受診勧奨群又は保健指導群（女性）

ア 慢性腎臓病保健指導群

<男性>

有意に高い	有意に低い
千葉市	松戸市
船橋市	野田市
市川市	成田市
流山市	佐倉市
四街道市	八街市
白井市	富里市
木更津市	習志野市
君津市	八千代市
鎌ヶ谷市	香取市
	神崎町
	多古町
	東庄町
	旭市
	匝瑳市
	東金市
	山武市
	芝山町




図 41-1 保健指導群（男性）

<女性>

有意に高い	有意に低い
千葉市	松戸市
船橋市	野田市
市川市	佐倉市
浦安市	八街市
流山市	印西市
茂原市	富里市
長柄町	富津市
勝浦市	習志野市
君津市	八千代市
鎌ヶ谷市	香取市
	多古町
	東庄町
	銚子市
	旭市
	山武市
	芝山町
	横芝光町
	南房総市




図 41-2 保健指導群（女性）

ウ 慢性腎臓病受診勧奨群

<男性>

有意に高い	有意に低い
千葉市	流山市
船橋市	佐倉市
市川市	四街道市
市原市	八街市
木更津市	印西市
君津市	富里市
富津市	茂原市
鎌ヶ谷市	一宮町
	いすみ市
	八千代市
	香取市
	神崎町
	東庄町
	旭市
	匝瑳市
	山武市
	九十九里町
	館山市
	南房総市
	鋸南町




図 42-1 受診勧奨群（男性）

<女性>

有意に高い	有意に低い
千葉市	松戸市
船橋市	我孫子市
市川市	成田市
君津市	佐倉市
鎌ヶ谷市	四街道市
	八街市
	印西市
	富里市
	栄町
	長柄町
	勝浦市
	いすみ市
	大多喜町
	御宿町
	習志野市
	香取市
	東庄町
	銚子市
	旭市
	匝瑳市
	山武市
	横芝光町
	館山市
	鴨川市
	南房総市
	鋸南町




図 42-2 受診勧奨群（女性）