

御宿町




図 70 項目別標準化該当比

表 40 項目別標準化該当比

	メタボ 該当	メタボ 予備群	肥満	高血圧 該当	高血圧 予備群	脂質異常症	糖尿病 該当	糖尿病 予備群	喫煙者	慢性腎臓病 受診勧奨 奨群	慢性腎臓病 保健指導 導群
男性	104.9	75.2	95.1	105.8	111.9	101.9	141.0	130.1	102.6	88.1	109.7
下限	89.1	58.3	84.0	93.6	87.2	90.5	115.8	101.8	86.1	60.3	91.0
上限	122.6	95.5	107.3	119.0	141.4	114.3	170.1	163.9	121.3	124.4	131.2
女性	82.3	90.0	98.2	99.8	142.7	90.3	103.8	170.7	121.3	48.1	100.0
下限	60.6	61.5	83.1	87.3	117.0	80.3	75.4	139.9	92.6	23.0	82.0
上限	109.1	127.1	115.2	113.6	172.2	101.1	139.3	206.2	156.2	88.5	120.7

注) 上限：95%信頼区間の上限。 下限：95%信頼区間の下限。

市原市




図 71 項目別標準化該当比

表 41 項目別標準化該当比

	メタボ 該当	メタボ 予備群	肥満	高血圧 該当	高血圧 予備群	脂質異常症	糖尿病 該当	糖尿病 予備群	喫煙者	慢性腎臓病 受診勧奨 群	慢性腎臓病 保健指導 群
男性	106.9	106.9	104.6	108.3	96.9	98.5	104.2	104.5	107.5	109.0	102.5
下限	103.8	102.9	102.3	105.9	92.4	96.3	99.8	99.4	104.3	102.4	98.8
上限	110.2	110.9	106.9	110.8	101.5	100.7	108.8	109.9	110.7	115.9	106.3
女性	124.2	119.6	112.4	113.9	107.9	99.5	110.3	111.1	114.0	107.0	102.1
下限	118.4	112.4	109.0	111.1	103.2	97.3	103.9	105.8	108.2	98.1	98.2
上限	130.2	127.1	115.8	116.8	112.8	101.7	117.0	116.5	120.2	116.6	106.1

注) 上限：95%信頼区間の上限。 下限：95%信頼区間の下限。

木更津市




図 72 項目別標準化該当比

表 42 項目別標準化該当比

	メタボ 該当	メタボ 予備群	肥満	高血圧 該当	高血圧 予備群	脂質異常症	糖尿病 該当	糖尿病 予備群	喫煙者	慢性腎臓病 受診勧奨 群	慢性腎臓病 保健指導 群
男性	104.7	102.7	102.3	102.8	99.8	103.9	108.0	88.1	107.3	116.5	108.2
下限	100.4	97.4	99.4	99.6	93.7	100.9	101.9	81.8	103.1	107.3	103.0
上限	109.0	108.1	105.4	106.1	106.2	106.9	114.3	94.9	111.7	126.2	113.5
女性	121.9	112.7	112.9	104.7	104.0	101.5	123.8	86.4	121.9	102.4	96.9
下限	114.3	103.3	108.4	101.1	97.8	98.6	114.8	80.2	113.8	90.7	91.9
上限	130.0	122.6	117.6	108.4	110.5	104.5	133.3	93.0	130.4	115.1	102.2

注) 上限：95%信頼区間の上限。 下限：95%信頼区間の下限。

君津市




図 73 項目別標準化該当比

表 43 項目別標準化該当比

	メタボ 該当	メタボ 予備群	肥満	高血圧 該当	高血圧 予備群	脂質異常症	糖尿病 該当	糖尿病 予備群	喫煙者	慢性腎臓病 受診勧奨 群	慢性腎臓病 保健指導 群
男性	108.0	97.8	102.4	107.0	101.7	104.0	113.9	89.5	107.9	114.8	110.6
下限	103.0	91.8	98.9	103.2	94.4	100.4	106.7	82.0	102.9	104.3	104.6
上限	113.2	104.1	106.0	110.9	109.3	107.5	121.4	97.4	113.1	126.1	116.9
女性	127.0	108.9	109.0	114.1	108.7	99.1	117.6	94.3	116.0	117.3	110.1
下限	117.5	97.7	103.6	109.5	100.9	95.6	107.0	86.5	106.2	102.1	103.5
上限	137.0	121.0	114.6	118.8	116.9	102.8	128.9	102.6	126.3	134.1	116.9

注) 上限：95%信頼区間の上限。 下限：95%信頼区間の下限。

富津市




図 74 項目別標準化該当比

表 44 項目別標準化該当比

	メタボ 該当	メタボ 予備群	肥満	高血圧 該当	高血圧 予備群	脂質異常症	糖尿病 該当	糖尿病 予備群	喫煙者	慢性腎臓病 受診勸奨 群	慢性腎臓病 保健指導 群
男性	103.9	89.2	96.9	108.1	91.8	100.2	126.0	81.2	106.6	120.3	105.2
下限	96.9	81.1	92.0	102.7	82.1	95.3	115.3	71.2	99.6	105.1	96.9
上限	111.2	97.8	101.9	113.8	102.3	105.2	137.5	92.3	114.0	137.2	114.0
女性	127.3	94.2	111.4	112.5	93.5	103.1	152.3	87.3	103.8	97.1	89.4
下限	113.2	79.0	103.2	105.7	82.9	97.7	134.2	76.1	90.4	76.9	80.6
上限	142.7	111.5	120.1	119.7	105.1	108.7	172.1	99.7	118.6	121.0	98.8

注) 上限：95%信頼区間の上限。 下限：95%信頼区間の下限。

袖ヶ浦市




図 75 項目別標準化該当比

表 45 項目別標準化該当比

	メタボ 該当	メタボ 予備群	肥満	高血圧 該当	高血圧 予備群	脂質異常症	糖尿病 該当	糖尿病 予備群	喫煙者	慢性腎臓病 受診勸奨群	慢性腎臓病 保健指導群
男性	102.1	100.7	99.2	105.4	107.1	99.1	104.2	89.3	104.3	102.1	94.9
下限	96.3	93.4	95.0	100.9	98.2	95.0	95.9	80.3	98.3	90.2	88.3
上限	108.2	108.4	103.5	110.1	116.6	103.3	112.9	98.9	110.4	115.0	101.9
女性	118.7	125.0	113.4	116.6	109.9	100.9	111.2	73.2	102.4	113.5	99.7
下限	108.3	111.4	107.0	111.3	101.0	96.8	99.4	65.3	91.9	96.6	92.6
上限	129.9	139.9	120.0	122.1	119.4	105.1	124.0	81.7	113.8	132.5	107.2

注) 上限：95%信頼区間の上限。 下限：95%信頼区間の下限。

柏市




図 76 項目別標準化該当比

表 46 項目別標準化該当比

	メタボ 該当	メタボ 予備群	肥満	高血圧 該当	高血圧 予備群	脂質異常症	糖尿病 該当	糖尿病 予備群	喫煙者	慢性腎臓病 受診勸奨 奨群	慢性腎臓病 保健指導 群
男性	96.5	96.6	96.7	98.8	106.6	100.8	98.1	99.8	94.9	95.8	100.9
下限	94.1	93.6	95.0	97.0	102.9	99.1	94.6	95.7	92.6	90.9	98.0
上限	99.0	99.7	98.5	100.7	110.4	102.5	101.6	104.0	97.3	101.0	103.9
女性	91.4	92.4	92.5	98.3	104.7	101.9	95.3	92.9	94.7	100.6	97.2
下限	87.6	87.5	90.1	96.2	101.1	100.2	90.7	89.1	90.7	93.8	94.3
上限	95.4	97.5	94.9	100.3	108.4	103.6	100.1	96.7	99.0	107.7	100.3

注) 上限：95%信頼区間の上限。 下限：95%信頼区間の下限。

習志野市




図 77 項目別標準化該当比

表 47 項目別標準化該当比

	メタボ 該当	メタボ 予備群	肥満	高血圧 該当	高血圧 予備群	脂質異常症	糖尿病 該当	糖尿病 予備群	喫煙者	慢性腎臓病 受診勧奨 群	慢性腎臓病 保健指導 群
男性	99.8	100.6	100.6	96.3	101.0	99.5	97.7	96.8	93.1	102.6	94.4
下限	95.4	95.3	97.5	92.9	94.6	96.5	91.5	89.6	89.1	93.3	89.3
上限	104.4	106.2	103.7	99.7	107.6	102.6	104.2	104.3	97.2	112.5	99.7
女性	85.4	91.2	90.2	98.5	99.6	100.0	96.5	89.0	88.8	82.0	88.9
下限	78.5	82.3	85.9	94.7	93.1	96.9	87.8	82.1	81.8	70.7	83.6
上限	92.8	100.7	94.6	102.4	106.4	103.2	105.7	96.2	96.3	94.5	94.3

注) 上限：95%信頼区間の上限。 下限：95%信頼区間の下限。

八千代市




図 78 項目別標準化該当比

表 48 項目別標準化該当比

	メタボ 該当	メタボ 予備群	肥満	高血圧 該当	高血圧 予備群	脂質異常症	糖尿病 該当	糖尿病 予備群	喫煙者	慢性腎臓病 受診勸奨 奨群	慢性腎臓病 保健指導 導群
男性	97.2	101.2	100.3	96.5	109.2	99.4	94.3	99.8	99.4	88.9	93.7
下限	93.4	96.5	97.6	93.5	103.4	96.7	88.8	93.3	95.8	81.0	89.1
上限	101.2	106.2	103.1	99.6	115.3	102.2	100.0	106.7	103.1	97.3	98.5
女性	86.3	104.8	93.6	94.7	106.4	97.5	81.9	81.1	105.1	91.4	94.1
下限	79.8	96.0	89.6	91.1	100.1	94.6	74.4	74.9	98.1	80.2	89.0
上限	93.3	114.2	97.8	98.3	112.9	100.5	89.9	87.6	112.3	103.6	99.4

注) 上限：95%信頼区間の上限。 下限：95%信頼区間の下限。

鎌ヶ谷市




図 79 項目別標準化該当比

表 49 項目別標準化該当比

	メタボ 該当	メタボ 予備群	肥満	高血圧 該当	高血圧 予備群	脂質異常症	糖尿病 該当	糖尿病 予備群	喫煙者	慢性腎臓病 受診勧奨 奨群	慢性腎臓病 保健指導 導群
男性	98.6	98.5	98.0	100.1	113.0	98.4	99.2	104.0	105.7	115.6	109.1
下限	93.8	92.7	94.6	96.4	105.6	95.1	92.3	95.8	101.1	104.8	103.1
上限	103.5	104.6	101.4	104.0	120.8	101.8	106.4	112.6	110.5	127.3	115.5
女性	100.2	104.4	104.0	103.4	107.0	99.1	94.9	94.8	106.7	147.3	120.7
下限	92.0	93.9	98.9	99.1	99.6	95.7	85.7	87.1	98.2	130.7	114.0
上限	108.9	115.8	109.2	107.8	114.8	102.6	104.8	102.9	115.8	165.3	127.6

注) 上限：95%信頼区間の上限。 下限：95%信頼区間の下限。

香取市




図 80 項目別標準化該当比

表 50 項目別標準化該当比

	メタボ 該当	メタボ 予備群	肥満	高血圧 該当	高血圧 予備群	脂質異常症	糖尿病 該当	糖尿病 予備群	喫煙者	慢性腎臓病受診勸奨群	慢性腎臓病保健指導群
男性	106.7	101.0	102.9	105.6	90.6	98.1	95.9	95.8	106.4	73.6	83.2
下限	101.6	94.8	99.3	101.7	83.6	94.6	89.2	87.9	101.4	65.0	77.9
上限	111.9	107.4	106.6	109.5	97.9	101.6	102.9	104.1	111.6	83.0	88.8
女性	114.8	105.4	116.3	108.3	94.9	98.1	110.8	93.5	104.5	59.6	72.4
下限	106.0	94.7	110.8	103.9	87.9	94.6	100.6	85.8	95.6	48.9	67.1
上限	124.3	117.0	122.0	112.9	102.4	101.6	121.7	101.7	114.0	71.8	78.0

注) 上限：95%信頼区間の上限。 下限：95%信頼区間の下限。

神崎町




図 81 項目別標準化該当比

表 51 項目別標準化該当比

	メタボ 該当	メタボ 予備群	肥満	高血圧 該当	高血圧 予備群	脂質異常症	糖尿病 該当	糖尿病 予備群	喫煙者	慢性腎臓病 受診勸奨 奨群	慢性腎臓病 保健指導 指導群
男性	88.6	107.9	98.1	99.5	107.9	97.3	99.1	76.3	108.8	44.4	67.5
下限	71.4	84.4	84.9	85.1	80.3	84.3	73.6	50.7	90.3	21.3	49.6
上限	108.8	135.8	112.8	115.6	141.9	111.7	130.7	110.2	130.0	81.7	89.8
女性	121.4	96.7	118.6	106.9	135.6	105.1	138.0	89.0	69.7	99.2	84.1
下限	84.6	58.2	96.2	88.5	101.8	90.3	91.7	58.7	43.7	45.3	60.3
上限	168.9	151.0	144.7	128.0	176.9	121.7	199.5	129.5	105.5	188.3	114.1

注) 上限：95%信頼区間の上限。 下限：95%信頼区間の下限。

多古町




図 82 項目別標準化該当比

表 52 項目別標準化該当比

	メタボ 該当	メタボ 予備群	肥満	高血圧 該当	高血圧 予備群	脂質異常症	糖尿病 該当	糖尿病 予備群	喫煙者	慢性腎臓病 受診勧奨群	慢性腎臓病 保健指導群
男性	93.8	90.5	90.7	106.2	108.5	98.6	96.2	112.3	110.9	88.5	82.7
下限	83.2	77.4	83.1	97.5	91.4	90.8	81.4	93.5	99.2	68.0	71.0
上限	105.3	105.1	98.8	115.4	127.8	106.9	112.9	133.7	123.7	113.3	95.7
女性	92.0	51.6	94.8	107.6	107.0	102.7	93.8	138.9	116.1	75.6	82.1
下限	74.8	35.7	83.8	97.9	90.5	94.9	73.5	118.2	95.2	50.2	69.9
上限	112.1	72.1	106.9	118.0	125.6	111.1	118.0	162.1	140.3	109.2	95.7

注) 上限：95%信頼区間の上限。 下限：95%信頼区間の下限。

東庄町




図 83 項目別標準化該当比

表 53 項目別標準化該当比

	メタボ 該当	メタボ 予備群	肥満	高血圧 該当	高血圧 予備群	脂質異常症	糖尿病 該当	糖尿病 予備群	喫煙者	慢性腎臓病 受診勧奨群	慢性腎臓病 保健指導群
男性	119.9	86.1	103.3	113.4	91.1	104.0	109.4	150.7	117.7	54.9	82.7
下限	108.9	74.4	95.9	105.2	76.9	96.6	94.8	130.7	106.7	40.4	72.0
上限	131.7	99.1	111.1	122.1	107.3	111.7	125.5	173.0	129.5	73.1	94.6
女性	138.5	97.8	117.9	124.2	87.6	92.0	146.6	199.1	91.1	38.2	70.7
下限	118.3	76.5	106.2	114.3	73.5	85.0	122.2	175.4	73.6	21.8	60.0
上限	161.3	123.1	130.6	134.7	103.6	99.5	174.5	225.0	111.5	62.0	82.7

注) 上限：95%信頼区間の上限。 下限：95%信頼区間の下限。

銚子市




図 84 項目別標準化該当比

表 54 項目別標準化該当比

	メタボ 該当	メタボ 予備群	肥満	高血圧 該当	高血圧 予備群	脂質異常症	糖尿病 該当	糖尿病 予備群	喫煙者	慢性腎臓病 受診勧奨群	慢性腎臓病 保健指導群
男性	102.4	103.7	104.4	102.9	99.6	95.2	94.4	95.0	110.5	88.5	103.4
下限	96.3	96.0	100.0	98.2	90.7	91.0	86.1	85.3	104.4	76.6	95.9
上限	108.9	111.8	109.0	107.8	109.2	99.4	103.2	105.4	116.9	101.7	111.2
女性	98.3	105.4	112.1	103.4	99.2	92.4	95.5	99.1	102.2	71.8	89.5
下限	88.1	92.5	105.6	98.0	90.4	88.3	83.9	89.4	92.1	57.2	82.2
上限	109.2	119.5	118.9	109.0	108.6	96.6	108.3	109.7	113.1	89.0	97.4

注) 上限：95%信頼区間の上限。 下限：95%信頼区間の下限。

旭市




図 85 項目別標準化該当比

表 55 項目別標準化該当比

	メタボ 該当	メタボ 予備群	肥満	高血圧 該当	高血圧 予備群	脂質異常症	糖尿病 該当	糖尿病 予備群	喫煙者	慢性腎臓病受診勸奨群	慢性腎臓病保健指導群
男性	104.8	105.8	104.9	103.2	98.2	100.0	104.1	89.1	104.7	75.0	75.6
下限	99.2	98.8	100.9	98.9	90.2	96.2	96.3	80.7	99.3	65.4	70.0
上限	110.6	113.1	109.0	107.6	106.6	104.0	112.3	98.1	110.4	85.6	81.6
女性	99.1	87.5	110.7	102.4	104.4	101.0	109.8	82.0	103.3	59.9	75.3
下限	89.6	76.3	104.6	97.5	95.8	97.0	98.3	73.7	93.2	47.8	69.2
上限	109.3	99.9	117.1	107.6	113.5	105.1	122.4	90.8	114.1	74.2	81.8

注) 上限：95%信頼区間の上限。 下限：95%信頼区間の下限。

匝瑳市




図 86 項目別標準化該当比

表 56 項目別標準化該当比

	メタボ 該当	メタボ 予備群	肥満	高血圧 該当	高血圧 予備群	脂質異常症	糖尿病 該当	糖尿病 予備群	喫煙者	慢性腎臓病 受診勧奨群	慢性腎臓病 保健指導群
男性	106.9	90.0	98.1	109.0	107.1	101.4	87.2	84.4	107.0	73.0	89.4
下限	98.8	81.0	92.6	102.7	95.4	95.9	76.9	72.6	99.4	59.3	80.6
上限	115.4	99.8	103.9	115.7	119.8	107.2	98.5	97.6	115.1	89.0	99.0
女性	92.3	87.0	107.7	111.2	102.2	96.8	100.2	62.4	103.8	64.7	91.8
下限	79.3	71.6	99.3	103.8	90.4	91.3	84.5	52.3	90.3	46.8	82.1
上限	106.8	104.8	116.6	118.9	115.2	102.6	117.9	73.9	118.8	87.2	102.5

注) 上限：95%信頼区間の上限。 下限：95%信頼区間の下限。

東金市




図 87 項目別標準化該当比

表 57 項目別標準化該当比

	メタボ 該当	メタボ 予備群	肥満	高血圧 該当	高血圧 予備群	脂質異常症	糖尿病 該当	糖尿病 予備群	喫煙者	慢性腎臓病 受診勧奨群	慢性腎臓病 保健指導群
男性	96.8	101.1	99.7	100.2	96.3	99.9	97.1	99.7	105.7	88.0	86.6
下限	90.0	92.7	94.8	94.9	86.6	95.1	87.4	88.4	99.1	74.6	79.0
上限	103.9	110.1	104.7	105.8	106.8	104.9	107.4	112.1	112.7	103.2	94.9
女性	94.5	110.1	106.2	96.5	103.8	102.0	111.4	110.4	128.1	85.7	93.2
下限	81.6	93.0	98.1	89.7	92.2	96.4	95.0	96.9	113.7	65.5	83.7
上限	108.9	129.3	114.9	103.6	116.6	107.8	129.7	125.2	143.9	110.0	103.4

注) 上限：95%信頼区間の上限。 下限：95%信頼区間の下限。

山武市




図 88 項目別標準化該当比

表 58 項目別標準化該当比

	メタボ 該当	メタボ 予備群	肥満	高血圧 該当	高血圧 予備群	脂質異常症	糖尿病 該当	糖尿病 予備群	喫煙者	慢性腎臓病 受診勧奨群	慢性腎臓病 保健指導群
男性	102.6	97.5	102.2	96.8	90.6	102.2	101.8	105.3	114.1	58.5	84.0
下限	95.6	89.1	97.2	91.5	81.0	97.3	92.0	93.6	107.0	47.7	76.5
上限	110.0	106.5	107.4	102.3	101.0	107.3	112.4	118.0	121.6	71.0	92.1
女性	105.7	109.6	111.1	94.9	100.0	105.4	109.7	106.3	116.3	55.5	82.6
下限	92.4	93.1	102.9	88.4	88.9	99.9	93.8	93.4	102.8	39.5	73.6
上限	120.4	128.1	119.7	101.8	112.1	111.2	127.5	120.5	131.0	75.9	92.4

注) 上限：95%信頼区間の上限。 下限：95%信頼区間の下限。

大網白里市




図 89 項目別標準化該当比

表 59 項目別標準化該当比

	メタボ 該当	メタボ 予備群	肥満	高血圧 該当	高血圧 予備群	脂質異常症	糖尿病 該当	糖尿病 予備群	喫煙者	慢性腎臓病 受診勸奨 群	慢性腎臓病 保健指導 群
男性	105.0	103.7	102.4	104.4	109.9	95.2	100.0	106.5	94.0	88.0	103.4
下限	97.2	94.1	96.9	98.4	98.3	90.0	89.3	93.6	86.9	73.2	94.1
上限	113.3	113.9	108.1	110.7	122.5	100.7	111.7	120.7	101.4	104.8	113.4
女性	108.6	98.5	100.4	108.9	108.8	94.4	89.7	90.8	93.8	87.1	108.5
下限	93.4	81.1	91.8	101.1	95.9	88.5	73.6	77.4	80.5	64.8	97.1
上限	125.4	118.5	109.7	117.2	122.9	100.5	108.2	105.8	108.8	114.5	120.7

注) 上限：95%信頼区間の上限。 下限：95%信頼区間の下限。

九十九里町




図 90 項目別標準化該当比

表 60 項目別標準化該当比

	メタボ 該当	メタボ 予備群	肥満	高血圧 該当	高血圧 予備群	脂質異常症	糖尿病 該当	糖尿病 予備群	喫煙者	慢性腎臓病 受診勸奨 奨群	慢性腎臓病 保健指導 指導群
男性	103.2	87.9	102.3	97.5	90.6	97.5	113.0	134.6	113.6	60.7	90.4
下限	88.5	71.8	92.0	86.4	71.5	87.6	91.1	106.9	99.6	38.0	73.8
上限	119.5	106.5	113.4	109.7	113.2	108.2	138.6	167.4	129.1	91.9	109.7
女性	150.6	101.5	120.9	108.5	121.0	95.5	122.5	124.9	130.0	50.2	90.5
下限	112.5	65.7	101.2	91.5	92.3	83.0	83.2	91.7	99.0	18.3	68.6
上限	197.5	149.9	143.4	127.8	155.7	109.4	173.9	166.1	167.7	109.3	117.3

注) 上限：95%信頼区間の上限。 下限：95%信頼区間の下限。

芝山町




図 91 項目別標準化該当比

表 61 項目別標準化該当比

	メタボ 該当	メタボ 予備群	肥満	高血圧 該当	高血圧 予備群	脂質異常症	糖尿病 該当	糖尿病 予備群	喫煙者	慢性腎臓病 受診勧奨群	慢性腎臓病 保健指導群
男性	104.8	109.0	106.7	100.5	83.3	98.2	103.1	98.2	105.1	88.1	72.4
下限	87.4	87.1	94.0	87.2	61.0	86.2	79.0	71.0	88.1	53.8	53.9
上限	124.7	134.8	120.7	115.3	111.1	111.5	132.1	132.2	124.4	136.1	95.2
女性	98.9	126.4	105.3	106.1	87.8	98.4	86.0	86.6	110.1	94.3	65.3
下限	68.9	84.0	85.8	89.6	63.0	85.3	53.9	59.6	77.1	43.1	45.0
上限	137.6	182.8	128.0	124.8	119.1	112.9	130.3	121.6	152.4	179.1	91.7

注) 上限：95%信頼区間の上限。 下限：95%信頼区間の下限。

横芝光町




図 92 項目別標準化該当比

表 62 項目別標準化該当比

	メタボ 該当	メタボ 予備群	肥満	高血圧 該当	高血圧 予備群	脂質異常症	糖尿病 該当	糖尿病 予備群	喫煙者	慢性腎臓病 受診勸奨 奨群	慢性腎臓病 保健指導 指導群
男性	99.3	100.8	98.3	115.1	91.1	99.7	90.3	80.9	112.0	86.6	91.3
下限	89.9	89.0	91.5	107.2	77.8	92.9	77.7	67.0	102.2	68.7	80.5
上限	109.4	113.7	105.4	123.4	105.9	106.8	104.4	96.8	122.5	107.8	103.1
女性	110.9	102.0	101.4	121.7	89.5	101.1	108.9	86.2	113.3	53.3	73.4
下限	92.9	80.9	91.0	111.9	75.5	94.0	88.4	71.2	95.4	33.4	62.4
上限	131.3	127.0	112.6	132.1	105.3	108.7	132.8	103.5	133.7	80.6	85.7

注) 上限：95%信頼区間の上限。 下限：95%信頼区間の下限。

館山市




図 93 項目別標準化該当比

表 63 項目別標準化該当比

	メタボ 該当	メタボ 予備群	肥満	高血圧 該当	高血圧 予備群	脂質異常症	糖尿病 該当	糖尿病 予備群	喫煙者	慢性腎臓病 受診勧奨群	慢性腎臓病 保健指導群
男性	107.9	85.6	98.1	105.7	112.3	102.2	115.6	173.0	100.0	72.8	107.3
下限	99.8	76.8	92.6	99.4	100.4	96.7	103.7	156.0	92.5	59.2	97.6
上限	116.5	95.1	103.8	112.2	125.3	108.0	128.5	191.4	107.8	88.6	117.7
女性	114.6	94.0	108.2	104.2	96.4	97.7	121.9	153.7	101.8	54.1	96.5
下限	100.0	77.9	99.7	97.0	84.9	92.1	104.4	137.3	88.4	38.1	86.6
上限	130.7	112.4	117.3	111.7	109.0	103.6	141.6	171.5	116.7	74.6	107.3

注) 上限：95%信頼区間の上限。 下限：95%信頼区間の下限。

鴨川市




図 94 項目別標準化該当比

表 64 項目別標準化該当比

	メタボ 該当	メタボ 予備群	肥満	高血圧 該当	高血圧 予備群	脂質異常症	糖尿病 該当	糖尿病 予備群	喫煙者	慢性腎臓病 受診勧奨群	慢性腎臓病 保健指導群
男性	94.3	90.8	96.5	105.1	105.4	97.0	103.7	111.6	99.0	78.5	100.1
下限	84.1	78.5	89.1	96.7	89.8	89.6	88.4	93.2	89.0	58.0	86.5
上限	105.5	104.5	104.4	114.1	123.1	104.8	120.8	132.6	109.8	103.7	115.1
女性	88.9	120.6	101.6	107.6	102.4	97.2	97.3	119.3	99.8	48.2	88.5
下限	71.7	95.7	90.2	97.7	86.3	89.5	76.1	99.8	81.4	26.9	74.7
上限	109.0	149.8	114.0	118.3	120.7	105.5	122.5	141.6	121.2	79.5	104.2

注) 上限：95%信頼区間の上限。 下限：95%信頼区間の下限。

南房総市




図 95 項目別標準化該当比

表 65 項目別標準化該当比

	メタボ 該当	メタボ 予備群	肥満	高血圧 該当	高血圧 予備群	脂質異常症	糖尿病 該当	糖尿病 予備群	喫煙者	慢性腎臓病 受診勧奨 群	慢性腎臓病 保健指導 群
男性	107.1	100.0	103.4	110.8	88.2	96.8	115.9	153.1	90.5	73.3	97.1
下限	98.7	89.8	97.5	104.2	77.0	91.1	103.6	136.5	82.9	59.2	87.6
上限	116.0	110.9	109.7	117.7	100.6	102.8	129.1	171.0	98.6	89.7	107.3
女性	135.1	121.2	123.8	106.5	91.0	96.2	121.6	152.4	96.7	62.3	78.2
下限	118.7	101.7	114.2	99.0	79.2	90.4	103.6	135.7	82.4	44.3	69.0
上限	153.2	143.3	134.0	114.4	104.0	102.3	141.8	170.6	112.8	85.2	88.4

注) 上限：95%信頼区間の上限。 下限：95%信頼区間の下限。

鋸南町




図 96 項目別標準化該当比

表 66 項目別標準化該当比

	メタボ 該当	メタボ 予備群	肥満	高血圧 該当	高血圧 予備群	脂質異常症	糖尿病 該当	糖尿病 予備群	喫煙者	慢性腎臓病 受診勧奨群	慢性腎臓病 保健指導群
男性	115.4	76.9	99.4	110.9	117.5	98.9	90.9	202.2	105.3	49.8	85.1
下限	96.4	57.8	86.5	96.4	89.2	86.1	67.7	160.8	87.2	25.7	65.4
上限	137.1	100.4	113.7	127.0	151.9	112.9	119.5	251.0	126.1	87.0	108.9
女性	122.9	95.8	117.0	119.0	85.3	96.6	109.5	191.7	96.2	39.1	92.4
下限	90.3	61.3	97.3	102.0	62.0	84.1	73.9	151.6	67.7	12.6	70.8
上限	163.5	142.5	139.5	137.9	114.6	110.4	156.3	239.3	132.6	91.3	118.4

注) 上限：95%信頼区間の上限。 下限：95%信頼区間の下限。