

10. 病気

(1) 医師から言われている・治療中の病気や症状


問34 あなたは現在、医師から言われている、または、治療中の病気や症状がありますか。
あてはまるものをすべて選んでください。(複数回答可)

全体では、「高血圧症」が19.9%で最も高く、次いで「腰痛・膝痛・肩痛・足部痛等」が16.2%、「高コレステロール血症（高脂質血症）」が13.6%、「糖尿病」が7.2%などの順となっている。

(図10-1-1)

性別にみると、「糖尿病」は男性(11.0%)が女性(4.2%)より6.8ポイント、「痛風」は男性(5.2%)が女性(0.3%)より4.9ポイント、それぞれ高くなっている。「高コレステロール血症(高脂質血症)」は女性(15.7%)が男性(10.9%)より4.8ポイント高くなっている。(図10-1-1)

図10-1-1 医師から言われている・治療中の病気や症状(全体/性別)



※「特になし」は掲載していない。(全体：38.3%、男性：35.8%、女性：40.4%)

性・年齢別にみると、「高血圧症」は男性の60歳以上の年代と女性70歳以上でいずれも3割台と高くなっている。「腰痛・膝痛・肩痛・足部痛等」は女性70歳以上で33.1%と高くなっている。「高コレステロール血症（高脂質血症）」は女性60～69歳で28.9%と高くなっている。「特になし」は男女ともおおむね年代が高くなるほど割合が低くなっている。（表10-1-1）


表10-1-1 医師から言われている・治療中の病気や症状（性・年齢別）

上段：実数、下段：構成比（%）

	n	高血圧症	腰痛・膝痛・肩痛・	足部痛等	高コレステロール血症（高脂質血症）	糖尿病	心臓病	ぜんそく・アレルギー疾患	前立腺疾患	貧血	痛風	婦人科疾患	がん	肝疾患	腎疾患（腎臓病）	更年期障害	脳卒中	その他	特になし	無回答	
（男） 性	男性全体	1,071 100.0	239 22.3	156 14.6	117 10.9	118 11.0	67 6.3	34 3.2	64 6.0	7 0.7	56 5.2	-	24 2.2	21 2.0	22 2.1	2 0.2	5 0.5	88 8.2	383 35.8	74 6.9	
	15～19歳	38 100.0	-	1 2.6	-	-	1 2.6	3 7.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 2.6	30 78.9	2 5.3	
	20～29歳	72 100.0	-	3 4.2	1 1.4	-	-	7 9.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 5.6	54 75.0	3 4.2
	30～39歳	134 100.0	3 2.2	11 8.2	7 5.2	1 0.7	1 0.7	5 3.7	-	-	2 1.5	-	-	3 2.2	1 0.7	-	-	-	10 7.5	89 66.4	7 5.2
	40～49歳	146 100.0	16 11.0	23 15.8	21 14.4	11 7.5	3 2.1	6 4.1	-	1 0.7	3 2.1	-	2 1.4	3 2.1	1 0.7	-	-	-	13 8.9	67 45.9	7 4.8
	50～59歳	153 100.0	35 22.9	19 12.4	21 13.7	15 9.8	5 3.3	2 1.3	4 2.6	1 0.7	13 8.5	-	2 1.3	7 4.6	1 0.7	-	1 0.7	-	10 6.5	54 35.3	8 5.2
	60～69歳	247 100.0	83 33.6	36 14.6	38 15.4	46 18.6	16 6.5	5 2.0	14 5.7	-	19 7.7	-	6 2.4	2 0.8	7 2.8	1 0.4	-	-	17 6.9	57 23.1	19 7.7
	70歳以上	281 100.0	102 36.3	63 22.4	29 10.3	45 16.0	14 4.6	6 2.1	46 16.4	5 1.8	19 6.8	-	14 5.0	6 2.1	12 4.3	1 0.4	4 1.4	4 1.4	33 11.7	32 11.4	28 10.0
	（再掲） 75～79歳	82 100.0	26 31.7	18 22.0	7 8.5	12 14.6	13 15.9	-	11 13.4	2 2.4	4 4.9	-	4 4.9	1 1.2	3 3.7	1 1.2	1 1.2	1 1.1	9 11.0	10 12.2	9 11.0
	（再掲） 80歳以上	68 100.0	22 32.4	16 23.5	8 11.8	10 14.7	11 16.2	3 4.4	15 22.1	1 1.5	6 8.8	-	5 7.4	1 1.5	2 2.9	-	-	-	9 13.2	9 13.2	11 16.2
（女） 性	女性全体	1,331 100.0	238 17.9	232 17.4	209 15.7	56 4.2	39 2.9	69 5.2	-	54 4.1	4 0.3	48 3.6	23 1.7	15 1.1	10 0.8	28 2.1	2 0.2	118 8.9	538 40.4	101 7.6	
	15～19歳	38 100.0	-	2 5.3	-	-	-	3 7.9	-	1 2.6	-	-	-	-	-	-	-	2 5.3	29 76.3	2 5.3	
	20～29歳	96 100.0	-	2 2.1	-	-	-	3 3.1	-	5 5.2	-	4 4.2	-	-	-	-	-	-	3 3.1	78 81.3	6 6.3
	30～39歳	200 100.0	2 1.0	12 6.0	2 1.0	1 0.5	-	21 10.5	-	13 6.5	-	13 6.5	1 0.5	1 0.5	-	-	-	-	19 9.5	117 58.5	15 7.5
	40～49歳	180 100.0	6 3.3	16 8.9	5 2.8	1 0.6	1 0.6	15 8.3	-	15 8.3	-	16 8.9	1 0.6	2 1.1	1 0.6	8 4.4	-	-	7 3.9	104 57.8	13 7.2
	50～59歳	195 100.0	24 12.3	30 15.4	37 19.0	4 2.1	6 3.1	5 2.6	-	11 5.6	-	9 4.6	5 2.6	-	2 1.0	15 7.7	-	-	20 10.3	81 41.5	9 4.6
	60～69歳	308 100.0	85 27.6	66 21.4	89 28.9	18 5.8	7 2.3	8 2.6	-	1 0.3	1 0.3	4 1.3	8 2.6	4 1.3	1 0.3	4 1.3	-	-	33 10.7	91 29.5	21 6.8
	70歳以上	314 100.0	121 38.5	104 33.1	76 24.2	32 10.2	25 8.0	14 4.5	-	8 2.5	3 1.0	2 0.6	8 2.5	8 2.5	6 1.9	1 0.3	2 0.6	2 0.8	34 10.8	38 12.1	35 11.1
	（再掲） 75～79歳	82 100.0	25 30.5	26 31.7	22 26.8	7 8.5	10 12.2	5 6.1	-	3 3.7	1 1.2	-	5 6.1	2 2.4	2 2.4	2 1.2	2 2.4	2 2.4	11 13.4	9 11.0	7 8.5
	（再掲） 80歳以上	94 100.0	45 47.9	38 40.4	16 17.0	10 10.6	10 10.6	4 4.3	-	3 3.2	-	2 2.1	2 2.1	-	2 2.1	-	-	-	13 13.8	8 8.5	10 10.6

平成23年度調査と比較すると、「高コレステロール血症（高脂質血症）」が1.9ポイント増加しており、増加幅が最も大きくなっている。（図10-1-2）

図10-1-2 医師から言われている・治療中の病気や症状（過去の調査との比較）




※「特になし」と「無回答」は掲載していない。（平成25年度合計：45.6%、平成23年度合計：45.2%）

性別で過去の調査と比較すると、「高コレステロール血症（高脂質血症）」は女性（15.7%）が平成23年度（11.9%）より3.8ポイント増加しており、男女を通じて増加幅が最も大きくなっている。

（図10-1-3）

図10-1-3 医師から言われている・治療中の病気や症状（過去の調査との比較・性別）



※「特になし」と「無回答」は掲載していない。（平成25年度男性合計：42.7%、平成23年度男性合計：43.6%、平成25年度女性合計：48.0%、平成23年度女性合計：46.6%）

(1-1) 糖尿病の治療状況

(問34で「糖尿病」とお答えの方に)

問34-1 現在、治療(食事・運動療法も含みます)を受けていますか。(○はひとつ)

全体では、「治療を受けている」が89.1%と高くなっている。「治癒した」は0.6%、「治療を中断した」は3.4%、「治療を受けなかった」は5.7%である。(図10-1-4)

性別にみると、「治療を受けている」は女性(92.9%)が男性(87.3%)より5.6ポイント高くなっている。(図10-1-4)

また、回答者数が少ないため、性・年齢別の結果は参考に掲載する。(図10-1-5)

図10-1-4 糖尿病の治療状況(全体/性別)





図10-1-5 糖尿病の治療状況(性・年齢別)



過去の調査と比較すると、平成23年度調査とほぼ同じ傾向になっている。(図10-1-6)
 性別で過去の調査と比較すると、「治療を受けている」は男性(87.3%)で平成23年度(83.2%)より4.1ポイント増加している。(図10-1-7)

図10-1-6 糖尿病の治療状況(過去の調査との比較)




図10-1-7 糖尿病の治療状況(過去の調査との比較・性別)

