


《 8. がん》

問27 この1年間に、以下のがん検診を受けましたか（複数回答）

全体では「肺がん（胸部エックス線検査や喀痰細胞検査）」「子宮がん（女性のみ）」が35.8%で最も多く、次いで「乳がん（女性のみ）」が35.5%、「胃がん」が30.5%、「大腸がん」が28.3%となっている。しかし、「該当なし」が43.8%と、全体の4割強はこの1年間にがん検診を受診していない。

性別では、男性の受診率が最も高いのは「肺がん」で40.4%、女性の受診率が最も高いのは「子宮がん」で35.8%だが、「該当なし」は男性が48.5%、女性が40.1%と、女性の方ががん検診の受診率が高い。

問27 最近1年間のがん検診の受診状況（全体／性別）



問 27 最近 1 年間のがん検診の受診状況（性・年齢別）

上段：実数、下段：構成比

	調査数	胃がん	肺がん (胸部エックス線検査 や喀痰細胞検査)	大腸がん	子宮がん (女性のみ)	乳がん (女性のみ)	該当なし	
（男 性）	男 性	1199	413	484	348	0	0	581
		100.0	34.4	40.4	29.0	0.0	0.0	48.5
	15～19歳	36	0	0	0	0	0	36
		100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
	20～29歳	95	0	9	0	0	0	86
		100.0	0.0	9.5	0.0	0.0	0.0	90.5
	30～39歳	165	14	33	12	0	0	124
		100.0	8.5	20.0	7.3	0.0	0.0	75.2
	40～49歳	174	58	74	40	0	0	87
		100.0	33.3	42.5	23.0	0.0	0.0	50.0
	50～59歳	169	79	96	61	0	0	58
		100.0	46.7	56.8	36.1	0.0	0.0	34.3
60～69歳	283	135	140	112	0	0	96	
	100.0	47.7	49.5	39.6	0.0	0.0	33.9	
70歳以上	277	127	132	123	0	0	94	
	100.0	45.8	47.7	44.4	0.0	0.0	33.9	
75～79歳	81	50	43	46	0	0	18	
	100.0	61.7	53.1	56.8	0.0	0.0	22.2	
80歳以上	75	18	28	26	0	0	36	
	100.0	24.0	37.3	34.7	0.0	0.0	48.0	
（女 性）	女 性	1495	408	480	414	535	530	600
		100.0	27.3	32.1	27.7	35.8	35.5	40.1
	15～19歳	46	0	0	0	1	0	45
		100.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	97.8
	20～29歳	127	1	4	1	28	10	91
		100.0	0.8	3.1	0.8	22.0	7.9	71.7
	30～39歳	233	18	24	15	113	78	99
		100.0	7.7	10.3	6.4	48.5	33.5	42.5
	40～49歳	241	68	82	68	129	125	74
		100.0	28.2	34.0	28.2	53.5	51.9	30.7
	50～59歳	217	90	102	84	106	117	56
		100.0	41.5	47.0	38.7	48.8	53.9	25.8
60～69歳	327	136	162	146	118	147	93	
	100.0	41.6	49.5	44.6	36.1	45.0	28.4	
70歳以上	304	95	106	100	40	53	142	
	100.0	31.3	34.9	32.9	13.2	17.4	46.7	
75～79歳	75	24	25	25	9	15	37	
	100.0	32.0	33.3	33.3	12.0	20.0	49.3	
80歳以上	97	26	32	31	6	8	52	
	100.0	26.8	33.0	32.0	6.2	8.2	53.6	


※ 「75～79 歳」「80 歳以上」 は再掲

過去の調査結果と比較すると、全体では「子宮がん（女性のみ）」「乳がん（女性のみ）」の受診率が増加している。


性別では、男性は大きな違いはみられないが、女性は「子宮がん」「乳がん」の受診率が増加している。

【経年調査との比較】

問27 最近1年間のがん検診の受診状況（全体）



問27 がん検診の受診状況（性別）




※19年度調査以前は質問形式が異なる

※12年度調査と比較のため、17年度・19年度・21年度・23年度調査は15～19歳の回答者数を除く

問27-1 【問27でがん検診を受けた方に】受けた方は、どこでがん検診を受けましたか
(複数回答)

全体では「市町村が実施したがん検診」が44.9%で最も多く、次いで「自主的に申し込んだがん検診・人間ドック(医療機関等)」が36.6%、「職場が実施したがん検診」が28.2%となっている。
性別では、男性は「職場が実施したがん検診」、女性は「市町村が実施したがん検診」の割合が高い。

問27-1 がん検診の受診場所(全体/性別)



問27-1 がん検診の受診場所(性・年齢別)

上段：実数、下段：構成比

	<男性>					<女性>					
	調査数	市町村が実施したがん検診	職場が実施したがん検診	上記以外で自主的に申し込んだがん検診・人間ドック(医療機関等)	無回答	調査数	市町村が実施したがん検診	職場が実施したがん検診	上記以外で自主的に申し込んだがん検診・人間ドック(医療機関等)	無回答	
男性	618	211	246	196	17	女性	895	468	181	358	18
	100.0	34.1	39.8	31.7	2.8		100.0	52.3	20.2	40.0	2.0
15~19歳	0	0	0	0	0	15~19歳	1	0	0	1	0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		100.0	0.0	0.0	100.0	0.0
20~29歳	9	0	8	1	0	20~29歳	36	12	10	15	1
	100.0	0.0	88.9	11.1	0.0		100.0	33.3	27.8	41.7	2.8
30~39歳	41	1	32	7	2	30~39歳	134	57	39	53	1
	100.0	2.4	78.0	17.1	4.9		100.0	42.5	29.1	39.6	0.7
40~49歳	87	7	62	18	3	40~49歳	167	78	55	68	1
	100.0	8.0	71.3	20.7	3.4		100.0	46.7	32.9	40.7	0.6
50~59歳	111	14	79	24	1	50~59歳	161	68	49	69	3
	100.0	12.6	71.2	21.6	0.9		100.0	42.2	30.4	42.9	1.9
60~69歳	187	86	51	71	4	60~69歳	234	155	24	90	4
	100.0	46.0	27.3	38.0	2.1		100.0	66.2	10.3	38.5	1.7
70歳以上	183	103	14	75	7	70歳以上	162	98	4	62	8
	100.0	56.3	7.7	41.0	3.8		100.0	60.5	2.5	38.3	4.9
75~79歳	63	36	4	29	0	75~79歳	38	28	1	10	1
	100.0	57.1	6.3	46.0	0.0		100.0	73.7	2.6	26.3	2.6
80歳以上	39	22	1	15	4	80歳以上	45	23	0	21	3
	100.0	56.4	2.6	38.5	10.3		100.0	51.1	0.0	46.7	6.7


※「75~79歳」「80歳以上」は再掲

問27-2 【問27で受けていないがん検診がある方に】がん検診の中で、受けていないがん検診がある場合は、その理由であてはまるものを全て選んでください（複数回答）

受けていないがん検診がある2311人にごがん検診を受けていない理由をたずねた結果、全体では「自覚症状がない」が24.6%で最も多く、次いで「お金がかかる」が12.9%、「前回の検査で異常がなかった」が10.1%、「日時が合わない」が9.7%、「検診の対象年齢ではない」が9.3%と続く。

性別では、男性の上位5項目は①自覚症状がない ②お金がかかる ③検診場所や日時を知らない・検診の対象年齢ではない ⑤前回の検査で異常がなかった、女性の上位5項目は①自覚症状がない ②検査に羞恥心や苦痛を伴う ③お金がかかる ④前回の検査で異常がなかった ⑤日時が合わない となっている。

問27-2 がん検診を受けていない理由（全体／性別）



※「無回答」は掲載していない（全体:34.8%、男性:40.5%、女性:30.6%）

問 27-2 がん検診を受けていない理由（性・年齢別）

上段：実数、下段：構成比


	調査数	健康に自信がある	自覚症状がない	前回の検査で異常がなかった	日時が合わない	検診場所や日時を知らない	がん怖いといわれる	検査に不安や疑問がある	検査に羞恥心や苦痛を伴う	入院・通院・在宅療養中	お金がかかる	検診の対象年齢ではない	その他	無回答	
（男性）	男性	976 100.0	83 8.5	250 25.6	85 8.7	84 8.6	88 9.0	28 2.9	17 1.7	22 2.3	11 1.1	136 13.9	88 9.0	39 4.0	395 40.5
	15～19歳	36 100.0	7 19.4	4 11.1	0 0.0	0 0.0	1 2.8	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	11 30.6	0 0.0	17 47.2
	20～29歳	95 100.0	10 10.5	21 22.1	2 2.1	7 7.4	12 12.6	1 1.1	0 0.0	1 1.1	0 0.0	19 20.0	27 28.4	2 2.1	43 45.3
	30～39歳	160 100.0	5 3.1	41 25.6	6 3.8	15 9.4	35 21.9	3 1.9	6 3.8	1 0.6	0 0.0	28 17.5	38 23.8	4 2.5	51 31.9
	40～49歳	143 100.0	6 4.2	41 28.7	11 7.7	24 16.8	22 15.4	9 6.3	2 1.4	7 4.9	0 0.0	34 23.8	5 3.5	4 2.8	47 32.9
	50～59歳	124 100.0	10 8.1	40 32.3	10 8.1	20 16.1	7 5.6	8 6.5	4 3.2	5 4.0	0 0.0	27 21.8	0 0.0	9 7.3	44 35.5
	60～69歳	213 100.0	27 12.7	59 27.7	22 10.3	13 6.1	8 3.8	5 2.3	2 0.9	5 2.3	0 0.0	23 10.8	0 0.0	10 4.7	97 45.5
	70歳以上	205 100.0	18 8.8	44 21.5	34 16.6	5 2.4	3 1.5	2 1.0	3 1.5	3 1.5	11 5.4	5 2.4	7 3.4	10 4.9	96 46.8
	75～79歳	51 100.0	6 11.8	14 27.5	8 15.7	2 3.9	1 2.0	1 2.0	1 2.0	1 2.0	1 2.0	3 5.9	0 0.0	4 7.8	23 45.1
	80歳以上	65 100.0	5 7.7	12 18.5	12 18.5	2 3.1	1 1.5	0 0.0	1 1.5	1 1.5	6 9.2	1 1.5	4 6.2	3 4.6	30 46.2
（女性）	女性	1335 100.0	91 6.8	318 23.8	148 11.1	141 10.6	94 7.0	82 6.1	48 3.6	174 13.0	10 0.7	161 12.1	128 9.6	144 10.8	409 30.6
	15～19歳	46 100.0	3 6.5	3 6.5	0 0.0	1 2.2	6 13.0	1 2.2	0 0.0	1 2.2	0 0.0	3 6.5	25 54.3	2 4.3	14 30.4
	20～29歳	127 100.0	15 11.8	22 17.3	2 1.6	19 15.0	22 17.3	9 7.1	6 4.7	10 7.9	0 0.0	40 31.5	27 21.3	13 10.2	34 26.8
	30～39歳	227 100.0	7 3.1	45 19.8	11 4.8	31 13.7	32 14.1	9 4.0	8 3.5	22 9.7	2 0.9	43 18.9	54 23.8	21 9.3	64 28.2
	40～49歳	201 100.0	16 8.0	51 25.4	17 8.5	36 17.9	15 7.5	17 8.5	11 5.5	37 18.4	0 0.0	27 13.4	8 4.0	24 11.9	57 28.4
	50～59歳	173 100.0	10 5.8	47 27.2	22 12.7	29 16.8	6 3.5	12 6.9	7 4.0	38 22.0	2 1.2	20 11.6	3 1.7	20 11.6	46 26.6
	60～69歳	274 100.0	21 7.7	81 29.6	47 17.2	19 6.9	8 2.9	22 8.0	10 3.6	39 14.2	2 0.7	17 6.2	1 0.4	39 14.2	83 30.3
	70歳以上	287 100.0	19 6.6	69 24.0	49 17.1	6 2.1	5 1.7	12 4.2	6 2.1	27 9.4	4 1.4	11 3.8	10 3.5	25 8.7	111 38.7
	75～79歳	71 100.0	8 11.3	21 29.6	16 22.5	2 2.8	1 1.4	4 5.6	0 0.0	6 8.5	0 0.0	2 2.8	1 1.4	3 4.2	23 32.4
	80歳以上	92 100.0	4 4.3	18 19.6	13 14.1	1 1.1	0 0.0	1 1.1	1 1.1	5 5.4	3 3.3	2 2.2	6 6.5	7 7.6	45 48.9

※「75～79歳」「80歳以上」は再掲

過去の調査結果と比較すると、全体では「自覚症状がない」（21年度:32.4%→23年度:24.6%）の割合が減少している。

【経年調査との比較】


問27-2 がん検診を受けていない理由（全体）



※「無回答」は掲載していない（23年度全体:34.8%、21年度全体:22.4%）

性別では、男女とも「自覚症状がない」の割合が減少している。

問27-2 がん検診を受けていない理由（性別）



※「無回答」は掲載していない（23年度男性:40.5%、21年度男性:26.5%、23年度女性:30.6%、21年度女性:19.5%）


問28 子宮頸がん予防ワクチンの接種に、市町村が公費助成を行っていることを知っていますか（○はひとつ）

全体では「はい」が43.4%、「いいえ」が44.0%となっている。


性別では、「はい」は男性が28.9%、女性が54.9%で、女性の認知率が26.0ポイント高い。

性・年齢別では、「はい」の割合が最も高いのは男性60～69歳で35.3%、女性15～19歳で67.4%、「いいえ」の割合が最も高いのは男性20～29歳で75.8%、女性20～29歳で60.6%となっている。

問28 子宮頸がん予防ワクチンの公費助成の認知状況（全体／性別）



問28 子宮頸がん予防ワクチンの公費助成の認知状況（性・年齢別）




※「75～79歳」「80歳以上」は再掲

問29 【女性のみ】乳がんの自己触診を行っていますか（〇はひとつ）

全体では「行っている」が42.1%、「行っていない」が55.7%となっている。

性・年齢別では、「行っている」の割合が最も高いのは女性50～59歳で51.2%、「行っていない」の割合が最も高いのは女性15～19歳で93.5%となっている。

問29 乳がんの自己触診の実施（女性のみ）




※ 「75～79歳」「80歳以上」は再掲

過去の調査結果と比較すると、「行っている」の割合は増加傾向にある。

【経年調査との比較】

問29 乳がんの自己触診の実施（女性のみ）



※12年度調査と比較のため、17年度・19年度・21年度・23年度調査は15～19歳の回答者数を除く