2025年度　　袖ケ浦市

[人口の状況]

人口静態　2020年　　単位：人

	総数	男	女
人口	63,883	32,214	31,669
65歳以上人口	17,269	8,035	9,234

資料：国勢調査

人口動態　2023年　　単位：人

	総数	男	女
出生数	466	225	241
死亡数	707	374	333
出生率	7.2	（人口千対）	
死亡率	10.9	（人口千対）	

資料：人口動態統計

世帯　　2020年

世帯数（世帯）	25,430	面積（km²）	94.93
一世帯人数（人）	2.51	人口密度（人/km²）	673

資料：国勢調査

段階別人口の推移

	2010年	2015年	2020年
年少人口（人） （0～14歳）	8,421	8,268	8,624
生産年齢人口（人） （15歳～64歳）	39,688	37,512	37,990
老年人口（人） （65歳以上）	12,157	15,172	17,269
高齢化率 （65歳以上人口割合）	20.2	24.9	27.0
平均年齢（歳）	43.9	45.4	46.1

資料：国勢調査　※2015年及び2020年は不詳補完値の数値を用いている



資料：国勢調査　※2015年及び2020年は不詳補完値の数値を用いている

2020年人口（袖ヶ浦市）　　単位：人



資料：国勢調査　※不詳補完値の数値を用いている

2050年将来推計人口（袖ヶ浦市）　　単位：人



資料：国立社会保障・人口問題研究所
「日本の市区町村別将来推計人口（令和5年12月推計）」

[平均寿命と健康寿命]　袖ケ浦市

平均寿命と健康寿命　　単位：年

	男	女
平均寿命(0歳平均余命)　(2020年)	81.2	87.1
65歳平均自立期間　(2022年)	18.20	20.68
65歳要介護期間　(2022年)	1.39	3.02

資料：令和2年市区町村別生命表、

平均自立期間、平均要介護期間　厚生労働省科学研究健康寿命のページ　平均自立期間算定プログラムver.2

※平均自立期間とは日常生活動作が自立しており、介護を必要としない期間

[高齢化の状況]

高齢化の将来推計　　単位：人

	2020年	2025年	2030年	2035年	2040年	2045年	2050年
	国勢調査	将来推計人口					
総人口	63,883	65,953	65,996	65,580	64,693	63,532	62,246
高齢化率(%)	27.0	27.2	27.9	28.9	31.1	32.5	33.7
高齢者人口(65歳以上)	17,269	17,969	18,398	18,957	20,121	20,678	20,996
前期高齢者(65～74歳)	9,392	7,892	6,943	7,439	8,846	9,239	8,502
後期高齢者(75歳以上)	7,877	10,077	11,455	11,518	11,275	11,439	12,494

資料：2025年以降は「日本の市区町村別将来推計人口(2023年12月推計)」(2020年国勢調査人口を基準に推計)





資料：国勢調査　※2015年及び2020年は不詳補完値の数値を用いている

高齢者の性別年齢構成　　2020年　　単位：人

	65～69歳	70～74	75～79	80～84	85～89	90歳以上
総数	4,550	4,842	3,580	2,155	1,336	806
男	2,266	2,357	1,744	1,015	472	181
女	2,284	2,485	1,836	1,140	864	625
男女比	1.01	1.05	1.05	1.12	1.83	3.45

資料：国勢調査　※2015年及び2020年は不詳補完値の数値を用いている

※男女比：女性の人口／男性の人口

一人暮らしの高齢者の動向

		2010年	2015年	2020年
一人暮らしの高齢者の人数(人)	千葉県	191,292	258,253	299,889
	袖ケ浦市	1,165	1,769	2,273
高齢者人口に占める一人暮らしの高齢者の割合(%)	千葉県	14.5	16.1	17.3
	袖ケ浦市	9.6	11.7	13.2

資料：国勢調査　※2015年及び2020年は不詳補完値の数値を用いている

死因順位の推移（上位10位までを掲載）　　袖ケ浦市

単位：人（死亡数）

順位	令和元年			令和2年			令和3年			令和4年			令和5年		
	死因	死亡数	死亡率	死因	死亡数	死亡率	死因	死亡数	死亡率	死因	死亡数	死亡率	死因	死亡数	死亡率
1	悪性新生物＜腫瘍＞	187	293.5	悪性新生物＜腫瘍＞	173	268.1	悪性新生物＜腫瘍＞	177	272.0	悪性新生物＜腫瘍＞	173	264.5	悪性新生物＜腫瘍＞	167	253.9
2	心疾患（高血圧性を除く）	82	128.7	心疾患（高血圧性を除く）	98	151.9	心疾患（高血圧性を除く）	125	192.1	心疾患（高血圧性を除く）	142	217.1	心疾患（高血圧性を除く）	133	202.2
3	老衰	69	108.3	老衰	73	113.1	老衰	79	121.4	老衰	106	162.0	老衰	85	129.2
4	肺炎	58	91.0	脳血管疾患	44	68.2	脳血管疾患	50	76.8	肺炎	55	84.1	肺炎	66	100.3
5	脳血管疾患	47	73.8	肺炎	38	58.9	肺炎	47	72.2	脳血管疾患	37	56.6	脳血管疾患	38	57.8
6	不慮の事故	24	37.7	不慮の事故	20	31.0	不慮の事故	14	21.5	誤嚥性肺炎	20	30.6	不慮の事故	29	44.1
7	大動脈瘤及び解離	13	20.4	大動脈瘤及び解離	12	18.6	誤嚥性肺炎	12	18.4	不慮の事故	19	29.0	誤嚥性肺炎	15	22.8
8	慢性閉塞性肺疾患	12	18.8	誤嚥性肺炎	11	17.0	腎不全	10	15.4	自殺	19	29.0	腎不全	14	21.3
9	誤嚥性肺炎	10	15.7	高血圧性疾患	9	13.9	自殺	10	15.4	大動脈瘤及び解離	10	15.3	自殺	10	15.2
10	腎不全	10	15.7	その他の新生物＜腫瘍＞	8	12.4	その他の新生物＜腫瘍＞	7	10.8	間質性肺疾患	9	13.8	慢性閉塞性肺疾患	9	13.7
				腎不全	8	12.4	血管性及び詳細不明の認知症	7	10.8	肝疾患	9	13.8	間質性肺疾患	9	13.7
				自殺	8	12.4	大動脈瘤及び解離	7	10.8	腎不全	9	13.8	新型コロナウイルス感染症	9	13.7
							ヘルニア及び腸閉塞	7	10.8						

資料：人口動態統計　※死亡率（粗死亡率）：人口10万人対

※令和5年から死因順位及び乳児死因順位に用いる分類項目に新型コロナウイルス感染症が追加された。

ライフステージ別死因順位（2019年～2023年合計）　　袖ヶ浦市

男性	0～4歳			5～14歳			15～24歳			25～39歳			40～64歳			65～74歳			75歳以上		
	分　類	人数	死亡総数に占める割合	分　類	人数	死亡総数に占める割合	分　類	人数	死亡総数に占める割合	分　類	人数	死亡総数に占める割合	分　類	人数	死亡総数に占める割合	分　類	人数	死亡総数に占める割合	分　類	人数	死亡総数に占める割合
1位	周産期に発生した病態	3	37.5%	不慮の事故	1	100.0%	自殺	6	66.7%	自殺	10	41.7%	悪性新生物＜腫瘍＞	62	29.8%	悪性新生物＜腫瘍＞	161	43.2%	悪性新生物＜腫瘍＞	316	27.4%
2位	先天奇形、変形及び染色体異常	2	25.0%				先天奇形、変形及び染色体異常	1	11.1%	不慮の事故	3	12.5%	心疾患（高血圧性を除く）	47	22.6%	心疾患（高血圧性を除く）	62	16.6%	心疾患（高血圧性を除く）	188	16.3%
3位							不慮の事故	1	11.1%	悪性新生物＜腫瘍＞	2	8.3%	自殺	16	7.7%	脳血管疾患	35	9.4%	老衰	121	10.5%
4位										脳血管疾患	2	8.3%	脳血管疾患	13	6.3%	肺炎	20	5.4%	肺炎	112	9.7%
5位										心疾患（高血圧性を除く）	1	4.2%	不慮の事故	11	5.3%	不慮の事故	14	3.8%	脳血管疾患	65	5.6%
6位										肺炎	1	4.2%	肺炎	7	3.4%	間質性肺疾患	8	2.1%	不慮の事故	39	3.4%
7位													その他の新生物＜腫瘍＞	5	2.4%	ヘルニア及び腸閉塞	5	1.3%	誤嚥性肺炎	36	3.1%
8位													先天奇形、変形及び染色体異常	4	1.9%	老衰	5	1.3%	腎不全	24	2.1%
9位													肝疾患	3	1.4%	自殺	5	1.3%	慢性閉塞性肺疾患	22	1.9%
10位													高血圧性疾患	2	1.0%	パーキンソン病	4	1.1%	その他の新生物＜腫瘍＞	15	1.3%
													大動脈瘤及び解離	2	1.0%	大動脈瘤及び解離	4	1.1%			
													慢性閉塞性肺疾患	2	1.0%						
													ヘルニア及び腸閉塞	2	1.0%						
													筋骨格系及び結合組織の疾患	2	1.0%						

資料：人口動態統計　　※死因順位に用いる分類項目による。死亡割合が同率の場合は順不同。　　※令和5年から死因順位及び乳児死因順位に用いる分類項目に新型コロナウイルス感染症が追加された。

ライフステージ別死因順位（2019年～2023年合計）　　袖ヶ浦市

女性	0～4歳			5～14歳			15～24歳			25～39歳			40～64歳			65～74歳			75歳以上		
	分　類	人数	死亡総数に占める割合	分　類	人数	死亡総数に占める割合	分　類	人数	死亡総数に占める割合	分　類	人数	死亡総数に占める割合	分　類	人数	死亡総数に占める割合	分　類	人数	死亡総数に占める割合	分　類	人数	死亡総数に占める割合
1位	先天奇形，変形及び染色体異常	2	66.7%				自殺	4	66.7%	自殺	5	50.0%	悪性新生物＜腫瘍＞	50	53.2%	悪性新生物＜腫瘍＞	78	46.7%	老衰	283	22.2%
2位							不慮の事故	1	16.7%	心疾患（高血圧性を除く）	2	20.0%	心疾患（高血圧性を除く）	10	10.6%	心疾患（高血圧性を除く）	23	13.8%	心疾患（高血圧性を除く）	247	19.4%
3位										腸管感染症	1	10.0%	脳血管疾患	7	7.4%	脳血管疾患	9	5.4%	悪性新生物＜腫瘍＞	208	16.4%
4位										肺炎	1	10.0%	自殺	3	3.2%	大動脈瘤及び解離	8	4.8%	肺炎	114	9.0%
5位										先天奇形，変形及び染色体異常	1	10.0%	大動脈瘤及び解離	2	2.1%	肺炎	7	4.2%	脳血管疾患	85	6.7%
6位													肺炎	2	2.1%	不慮の事故	7	4.2%	誤嚥性肺炎	28	2.2%
7位													不慮の事故	2	2.1%	腎不全	3	1.8%	不慮の事故	27	2.1%
8位													慢性閉塞性肺疾患	1	1.1%	老衰	3	1.8%	血管性及び詳細不明の認知症	23	1.8%
9位													喘息	1	1.1%	糖尿病	2	1.2%	腎不全	19	1.5%
10位													間質性肺疾患	1	1.1%	パーキンソン病	2	1.2%	大動脈瘤及び解離	16	1.3%
													ヘルニア及び腸閉塞	1	1.1%	誤嚥性肺炎	2	1.2%			
													肝疾患	1	1.1%	間質性肺疾患	2	1.2%			
													筋骨格系及び結合組織の疾患	1	1.1%	肝疾患	2	1.2%			
													糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	1	1.1%	先天奇形，変形及び染色体異常	2	1.2%			
													腎不全	1	1.1%						
													先天奇形，変形及び染色体異常	1	1.1%						

資料：人口動態統計　　※死因順位に用いる分類項目による。死亡割合が同率の場合は順不同。　　※令和5年から死因順位及び乳児死因順位に用いる分類項目に新型コロナウイルス感染症が追加された。

標準化死亡比（2019年～2023年合計）　　（基本集団：千葉県100）

	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	自殺	不慮の事故	腎不全	肝疾患	糖尿病	老衰
総数	101.9	119.3	98.5	144.9	110.6	148.7	97.2	73.7	49.7	138.4
男	102.1	115.4	98.7	129.9	123.3	157.8	93.6	55.5	42.2	152.5
女	100.0	122.9	97.3	167.1	83.3	133.4	102.0	107.9	61.1	132.5





資料：人口動態統計、市町村別町（丁）字別人口より算出

年齢調整死亡率

【2019年～2023年合計】　　（人口10万対）

		悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	糖尿病	自殺
男	千葉県	389.0	215.7	92.9	101.0	17.7	21.2
	袖ヶ浦市	390.8	249.8	88.8	135.1	7.4	26.1
女	千葉県	195.8	124.0	57.3	39.5	8.3	10.6
	袖ヶ浦市	195.3	153.8	55.9	65.3	5.1	9.5

資料：人口動態統計、市町村別町(丁)字別人口より算出



【母子保健の状況】 袖ケ浦市

単位：人（実数）

	出生			死亡		婚姻		離婚		合計特殊出生率
	実数	率（人口千対）	2,500g未満（再掲）	実数	率（人口千対）	実数	率（人口千対）	実数	率（人口千対）	
2019	469	7.4	34	634	10.0	288	4.5	101	1.59	1.41
2020	545	8.5	54	601	9.4	255	4.0	84	1.31	1.63
2021	459	7.1	37	637	9.9	274	4.3	102	1.58	1.36
2022	531	8.2	51	751	11.6	234	3.6	110	1.70	1.56
2023	466	7.2	47	707	10.9	244	3.8	117	1.80	1.38

	死産				周産期死亡		乳児死亡（1歳未満再掲）		新生児死亡（生後4週未満再掲）	
	自然死産		人工死産							
	実数	率（出産千対）	実数	率（出産千対）	実数	率（出産千対）	実数	率（出生千対）	実数	率（出生千対）
2019	3	6.3	8	16.7	－	－	1	2.1	－	－
2020	6	10.8	7	12.5	4	7.3	3	5.5	1	1.8
2021	7	14.9	4	8.5	1	2.2	2	4.4	－	－
2022	9	16.6	3	5.5	5	9.3	－	－	－	－
2023	2	4.2	6	12.7	2	4.3	3	6.4	2	4.3

年次推移

＜出生数＞　過去5年間の出生数の推移

	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年
千葉県	40,799	40,168	38,426	36,966	35,658
袖ケ浦市	469	545	459	531	466

＜出生率＞　過去5年間の出生率の推移

	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年
千葉県	6.6	6.6	6.3	6.1	5.9
袖ケ浦市	7.4	8.5	7.1	8.2	7.2

＜合計特殊出生率＞　過去5年間の合計特殊出生率の推移

	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年
千葉県	1.28	1.27	1.21	1.18	1.14
袖ケ浦市	1.41	1.63	1.36	1.56	1.38



資料:人口動態総覧

国保一人当たり医療費推移　　袖ヶ浦市

		2019年	2020年	2021年	2022年	2023年
袖ヶ浦市	入院(円)	138,558	134,944	136,266	138,427	136,826
	入院外＋調剤(円)	203,094	196,323	207,943	214,590	226,286
	歯科(円)	25,900	25,442	27,696	28,810	28,957
	合計(円)	367,553	356,709	371,904	381,827	392,069
	地域差指数(合計)	0.952	0.945	0.929	0.930	0.921
千葉県	入院(円)	126,272	124,765	133,281	134,741	139,515
	入院外＋調剤(円)	190,420	184,617	198,842	204,759	210,562
	歯科(円)	25,078	23,875	25,893	26,583	26,905
	合計(円)	341,770	333,256	358,016	366,083	376,983
	地域差指数(合計)	0.917	0.915	0.927	0.929	0.926

出典:厚生労働省 『医療費の地域差分析』

※地域差指数・・・医療費の地域差を表す指標として、1人当たり医療費について、人口の年齢構成の相違分を補正し、全国平均を1として指数化したもの。



市町村国保医療費総点数（2024年）　　袖ヶ浦市　　単位：点

主要病類別	感染症及び寄生虫症	新生物	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	内分泌、栄養及び代謝疾患	精神及び行動の障害	神経系の疾患	眼及び付属器の疾患	耳及び乳様突起の疾患	循環器系の疾患	呼吸器系の疾患
千葉県	56,873,917	556,663,467	35,556,540	303,578,096	252,455,542	197,633,914	135,324,364	12,897,645	446,440,617	196,206,656
袖ヶ浦市	804,231	5,956,057	727,952	3,160,915	2,552,909	2,361,602	1,253,302	127,579	4,529,265	1,756,212

主要病類別	消化器系の疾患	皮膚及び皮下組織の疾患	筋骨格系及び結合組織の疾患	腎尿路生殖器系の疾患	妊娠、分娩及び産じょく	周産期に発生した病態	先天奇形、変形及び染色体異常	症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	損傷、中毒及びその他の外因の影響	特殊目的用コード〔SARS含む〕
千葉県	201,609,504	68,795,627	301,117,551	301,938,722	4,744,485	2,736,481	5,422,694	42,312,524	104,798,611	14,179,418
袖ヶ浦市	2,094,544	783,038	3,661,181	3,385,637	101,817	0	43,752	492,456	652,793	88,747

資料：国民健康保険病類別疾病統計



市町村国保医療費総件数(2024年)　　袖ヶ浦市　　単位:件

主要病類別	感染症及び寄生虫症	新生物	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	内分泌、栄養及び代謝疾患	精神及び行動の障害	神経系の疾患	眼及び付属器の疾患	耳及び乳様突起の疾患	循環器系の疾患	呼吸器系の疾患
千葉県	18,390	30,347	1,973	122,770	51,526	39,904	72,129	8,848	112,041	76,159
袖ヶ浦市	204	324	21	1,338	541	529	876	83	1,389	702

主要病類別	消化器系の疾患	皮膚及び皮下組織の疾患	筋骨格系及び結合組織の疾患	腎尿路生殖器系の疾患	妊娠、分娩及び産じょく	周産期に発生した病態	先天奇形、変形及び染色体異常	症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	損傷、中毒及びその他の外因の影響	特殊目的用コード〔SARS含む〕
千葉県	55,074	43,612	87,414	34,407	656	108	674	13,964	17,699	2,727
袖ヶ浦市	690	500	1,026	462	11	0	6	181	176	35

資料:国民健康保険病類別疾病統計