

## 9. がん検診


### (1) 最近1年間のがん検診の受診状況

問34 あなたは、この1年間にごがん検診を受けましたか。あてはまるものを全て選んでください。  
(複数回答可)

全体では、「胃がん」が35.5%、「肺がん」が35.8%、「大腸がん」が33.6%、「子宮頸がん」(女性のみ)が33.2%、「乳がん」(女性のみ)が39.1%となっている。(図9-1-1)

性別にみると、「胃がん」は男性(40.8%)が女性(31.3%)より9.5ポイント、「肺がん」は男性(38.5%)が女性(33.6%)より4.9ポイント、「大腸がん」は男性(35.1%)が女性(32.4%)より2.7ポイント高くなっている。(図9-1-1)

図9-1-1 最近1年間のごがん検診の受診状況(全体/性別)



性・年齢別にみると、「胃がん」は男性50～59歳で57.5%と最も高くなっている。「肺がん」は女性50～59歳で50.2%と最も高く、「大腸がん」は男性50～59歳で47.7%と最も高くなっている。「子宮頸がん」は女性40～49歳で51.2%と最も高く、「乳がん」も女性40～49歳で57.4%と最も高くなっている。(表9-1-1)


表9-1-1 最近1年間のがん検診の受診状況(性・年齢別)

		上段：実数、下段：構成比(%)						上段：実数、下段：構成比(%)								
		n	胃がん	肺がん	大腸がん	受けていない	無回答	n	胃がん	肺がん	大腸がん	子宮頸がん(女性のみ)	乳がん(女性のみ)	受けていない	無回答	
(男性)	男性全体	2,719	1,110	1,047	954	1,141	89	女性全体	3,459	1,082	1,162	1,119	1,147	1,353	1,285	119
		100.0	40.8	38.5	35.1	42.0	3.3		100.0	31.3	33.6	32.4	33.2	39.1	37.1	3.4
	15～19歳	81	-	-	-	78	3	15～19歳	106	-	1	-	1	-	99	5
		100.0	-	-	-	96.3	3.7		100.0	-	0.9	-	0.9	-	93.4	4.7
	20～29歳	145	6	5	-	133	2	20～29歳	247	5	8	5	53	18	179	2
		100.0	4.1	3.4	-	91.7	1.4		100.0	2.0	3.2	2.0	21.5	7.3	72.5	0.8
	30～39歳	252	48	40	26	183	4	30～39歳	394	44	33	34	185	180	148	1
		100.0	19.0	15.9	10.3	72.6	1.6		100.0	11.2	8.4	8.6	47.0	45.7	37.6	0.3
	40～49歳	372	176	152	137	147	6	40～49歳	521	207	193	187	267	299	148	6
		100.0	47.3	40.9	36.8	39.5	1.6		100.0	39.7	37.0	35.9	51.2	57.4	28.4	1.2
50～59歳	398	229	199	190	118	4	50～59歳	522	247	262	234	230	294	139	9	
	100.0	57.5	50.0	47.7	29.6	1.0	(女性)	100.0	47.3	50.2	44.8	44.1	56.3	26.6	1.7	
60～69歳	678	334	328	287	223	15	60～69歳	742	301	345	326	255	332	226	17	
	100.0	49.3	48.4	42.3	32.9	2.2		100.0	40.6	46.5	43.9	34.4	44.7	30.5	2.3	
70歳以上	793	317	323	314	259	55	70歳以上	927	278	320	333	156	230	346	79	
	100.0	40.0	40.7	39.6	32.7	6.9		100.0	30.0	34.5	35.9	16.8	24.8	37.3	8.5	
(再掲)	240	101	104	96	75	14	(再掲)	291	87	99	110	54	68	112	18	
75～79歳	100.0	42.1	43.3	40.0	31.3	5.8	75～79歳	100.0	29.9	34.0	37.8	18.6	23.4	38.5	6.2	
(再掲)	225	70	74	76	87	20	(再掲)	289	68	72	79	15	44	127	41	
80歳以上	100.0	31.1	32.9	33.8	38.7	8.9	80歳以上	100.0	23.5	24.9	27.3	5.2	15.2	43.9	14.2	
(再掲)	1,448	739	679	614	488	25	(再掲)	2,426	804	841	786	990	1,123	840	35	
40～69歳	100.0	51.0	46.9	42.4	33.7	1.7	40～69歳	100.0	33.1	34.7	32.4	40.8	46.3	34.6	1.4	
(再掲)	1,785	755	800	747	752	925	513	32								
40～69歳	100.0	42.3	44.8	41.8	42.1	51.8	28.7	1.8								

年齢区分を再計算したところ、全体では、「胃がん」が40～69歳の46.2%、「肺がん」が40～69歳の45.7%、「大腸がん」が40～69歳の42.1%、「子宮頸がん」が女性20～69歳の40.8%、「乳がん」が女性40～69歳の51.8%となっている。(図9-1-2)

性別にみると、「胃がん(40～69歳)」は男性(51.0%)が女性(42.3%)より8.7ポイント高くなっている。(図9-1-2)

図9-1-2 最近1年間のがん検診の受診状況(全体/性別)(年齢区分再計算)



過去の調査と比較すると、「胃がん」「肺がん」「大腸がん」は平成27年度とほぼ同程度であった。「乳がん」(39.1%)は平成21年度以降最も高くなっている。(図9-1-3)

性別で過去の調査と比較すると、女性は「乳がん」「大腸がん」が増加傾向にある。

(図9-1-4)

図9-1-3 最近1年間のがん検診の受診状況(過去の調査との比較)





図9-1-4 最近1年間のがん検診の受診状況(過去の調査との比較・性別)



(1-1) がん検診の受診場所


(問34でがん検診を受けたとお答えの方に)

問34-1 受けた方は、どこでがん検診を受けましたか。あてはまるものを全て選んでください。  
(複数回答可)

全体では、「市町村が実施したがん検診」が48.1%、「職場が実施したがん検診」が28.1%、「自主的に申し込んだがん検診・人間ドック(医療機関等)」が37.6%となっている。(図9-1-5)

性別にみると、「市町村が実施したがん検診」は女性(57.0%)が男性(35.7%)より21.3ポイント高くなっている。「職場が実施したがん検診」は男性(35.4%)が女性(22.8%)より12.6ポイント高くなっている。(図9-1-5)

図9-1-5 がん検診の受診場所(全体/性別)



性・年齢別にみると、「市町村が実施したがん検診」は男性70歳以上で61.0%、女性60～69歳で66.1%、女性70歳以上で65.9%と高くなっている。「職場が実施したがん検診」は男性30～39歳で89.2%と高くなっている。「自主的に申し込んだがん検診・人間ドック（医療機関等）」は男性60～69歳（46.1%）、男性70歳以上（43.4%）、女性20～29歳（47.0%）、女性50～59歳（43.0%）で高くなっている。（表9-1-2）

表9-1-2 がん検診の受診場所（性・年齢別）

上段：実数、下段：構成比（%）

		n	検 診	市 町 村 が 実 施 し た が ん	職 場 が 実 施 し た が ん 検 診	自 主 的 に 申 し 込 ん だ が ん 検 診	無 回 答			n	検 診	市 町 村 が 実 施 し た が ん	職 場 が 実 施 し た が ん 検 診	自 主 的 に 申 し 込 ん だ が ん 検 診	無 回 答
（ 男 性 ）	男 性 全 体	1,489	531	527	571	25			女 性 全 体	2,055	1,172	469	760	57	
		100.0	35.7	35.4	38.3	1.7				100.0	57.0	22.8	37.0	2.8	
	15 ～ 19 歳	-	-	-	-	-			15 ～ 19 歳	2	-	1	-	1	
		100.0	-	-	-	-				100.0	-	50.0	-	50.0	
	20 ～ 29 歳	10	-	9	2	-			20 ～ 29 歳	66	17	26	31	-	
		100.0	-	90.0	20.0	-				100.0	25.8	39.4	47.0	-	
	30 ～ 39 歳	65	-	58	9	-			30 ～ 39 歳	245	138	67	78	5	
		100.0	-	89.2	13.8	-				100.0	56.3	27.3	31.8	2.0	
	40 ～ 49 歳	219	32	146	56	2			40 ～ 49 歳	367	186	161	114	5	
		100.0	14.6	66.7	25.6	0.9				100.0	50.7	43.9	31.1	1.4	
50 ～ 59 歳	276	45	164	93	4			50 ～ 59 歳	374	170	133	161	5		
	100.0	16.3	59.4	33.7	1.4				100.0	45.5	35.6	43.0	1.3		
60 ～ 69 歳	440	162	129	203	4			60 ～ 69 歳	499	330	73	184	11		
	100.0	36.8	29.3	46.1	0.9				100.0	66.1	14.6	36.9	2.2		
70 歳 以 上	479	292	21	208	15			70 歳 以 上	502	331	8	192	30		
	100.0	61.0	4.4	43.4	3.1				100.0	65.9	1.6	38.2	6.0		
（ 再 掲 ）	151	94	4	62	4			（ 再 掲 ）	161	99	3	59	12		
75 ～ 79 歳	100.0	62.3	2.6	41.1	2.6			75 ～ 79 歳	100.0	61.5	1.9	36.6	7.5		
（ 再 掲 ）	118	72	-	49	4			（ 再 掲 ）	121	76	-	45	6		
80 歳 以 上	100.0	61.0	-	41.5	3.4			80 歳 以 上	100.0	62.8	-	37.2	5.0		

過去の調査と比較すると、「市区町村が実施したがん検診」(48.1%)は、平成27年度調査(45.9%)より2.2ポイント増加している。(図9-1-6)

性別で過去の調査と比較すると、「自主的に申し込んだがん検診・人間ドック(医療機関等)」は男性で平成25年度以降増加傾向である。(図9-1-7)

図9-1-6 がん検診の受診場所(過去の調査との比較)





図9-1-7 がん検診の受診場所(過去の調査との比較・性別)



※平成21年度調査では、この質問をしていない。

(1-2) がん検診を受診していない理由


(問34で「受けていない」とお答えの方に)  
 問34-2 受けていない理由で、あてはまるものを全て選んでください。(複数回答可)

全体では、「自覚症状がない」が37.6%で最も高く、次いで「お金がかかる」が18.8%、「前回の検査で異常がなかった」14.8%、「検診の対象年齢ではない」が14.8%、「日時が合わない」が14.1%などの順となっている。(図9-1-8)

性別にみると、「自覚症状がない」は男性(42.2%)が女性(33.6%)より8.6ポイント高く、「検査に羞恥心や苦痛を伴う」は女性(11.3%)が男性(3.2%)より8.1ポイント高くなっている。

(図9-1-8)

図9-1-8 がん検診を受診していない理由(全体/性別)





性・年齢別にみると、「自覚症状がない」は男性60～69歳で52.5%、男性70歳以上で49.0%と高くなっている。「お金がかかる」は女性30～39歳で32.4%と高くなっている。「日時が合わない」は女性30～39歳で34.5%、女性40～49歳で35.8%と高くなっている。(表9-1-3)

表9-1-3 がん検診を受診していない理由(性・年齢別)

上段：実数、下段：構成比(%)

	n	自覚症状がない	お金がかかる	前回の検査で異常がなかった	検査の対象年齢ではない	日時が合わない	健康に自信がある	検査場所や日時を知らない	検査に羞恥心や苦痛を伴う	がんといわれるのが怖い	検査に不安や疑問がある	在宅療養中	がん検診・入院・自	その他	無回答
男性	男性全体	1,141	481	216	153	201	120	149	98	37	67	55	28	123	26
		100.0	42.2	18.9	13.4	17.6	10.5	13.1	8.6	3.2	5.9	4.8	2.5	10.8	2.3
	15～19歳	78	7	2	4	52	2	19	3	-	-	1	-	4	2
		100.0	9.0	2.6	5.1	66.7	2.6	24.4	3.8	-	-	1.3	-	5.1	2.6
	20～29歳	133	43	28	4	65	10	21	18	3	2	1	-	6	1
		100.0	32.3	21.1	3.0	48.9	7.5	15.8	13.5	2.3	1.5	0.8	-	4.5	0.8
	30～39歳	183	68	52	10	68	25	29	32	4	11	8	1	10	2
		100.0	37.2	28.4	5.5	37.2	13.7	15.8	17.5	2.2	6.0	4.4	0.5	5.5	1.1
	40～49歳	147	68	41	20	12	30	16	11	4	15	6	3	15	3
		100.0	46.3	27.9	13.6	8.2	20.4	10.9	7.5	2.7	10.2	4.1	2.0	10.2	2.0
50～59歳	118	51	26	14	2	21	13	15	5	12	8	1	17	1	
	100.0	43.2	22.0	11.9	1.7	17.8	11.0	12.7	4.2	10.2	6.8	0.8	14.4	0.8	
60～69歳	223	117	39	40	-	26	20	10	16	16	24	8	33	6	
	100.0	52.5	17.5	17.9	-	11.7	9.0	4.5	7.2	7.2	10.8	3.6	14.8	2.7	
70歳以上	259	127	28	61	2	6	31	9	5	11	7	15	38	11	
	100.0	49.0	10.8	23.6	0.8	2.3	12.0	3.5	1.9	4.2	2.7	5.8	14.7	4.2	
(再掲)	75	33	9	19	1	3	11	1	-	3	1	8	11	4	
75～79歳	100.0	44.0	12.0	25.3	1.3	4.0	14.7	1.3	-	4.0	1.3	10.7	14.7	5.3	
(再掲)	87	45	5	17	1	-	6	4	1	2	1	5	15	4	
80歳以上	100.0	51.7	5.7	19.5	1.1	-	6.9	4.6	1.1	2.3	1.1	5.7	17.2	4.6	
女性	女性全体	1,285	432	240	205	157	223	142	103	145	104	99	18	176	44
		100.0	33.6	18.7	16.0	12.2	17.4	11.1	8.0	11.3	8.1	7.7	1.4	13.7	3.4
	15～19歳	99	13	5	-	69	5	21	7	2	3	1	-	5	5
		100.0	13.1	5.1	-	69.7	5.1	21.2	7.1	2.0	3.0	1.0	-	5.1	5.1
	20～29歳	179	57	50	11	54	34	29	36	28	9	17	2	16	3
		100.0	31.8	27.9	6.1	30.2	19.0	16.2	20.1	15.6	5.0	9.5	1.1	8.9	1.7
	30～39歳	148	38	48	17	15	51	11	22	18	9	11	-	27	1
		100.0	25.7	32.4	11.5	10.1	34.5	7.4	14.9	12.2	6.1	7.4	-	18.2	0.7
	40～49歳	148	32	44	28	4	53	6	13	28	11	12	5	15	4
		100.0	21.6	29.7	18.9	2.7	35.8	4.1	8.8	18.9	7.4	8.1	3.4	10.1	2.7
50～59歳	139	53	36	22	1	38	13	7	24	22	14	4	15	2	
	100.0	38.1	25.9	15.8	0.7	27.3	9.4	5.0	17.3	15.8	10.1	2.9	10.8	1.4	
60～69歳	226	105	34	53	1	29	20	6	32	30	27	5	36	4	
	100.0	46.5	15.0	23.5	0.4	12.8	8.8	2.7	14.2	13.3	11.9	2.2	15.9	1.8	
70歳以上	346	134	23	74	13	13	42	12	13	20	17	2	62	25	
	100.0	38.7	6.6	21.4	3.8	3.8	12.1	3.5	3.8	5.8	4.9	0.6	17.9	7.2	
(再掲)	112	48	7	34	1	3	13	4	2	4	5	-	16	10	
75～79歳	100.0	42.9	6.3	30.4	0.9	2.7	11.6	3.6	1.8	3.6	4.5	-	14.3	8.9	
(再掲)	127	40	8	16	11	3	12	5	4	8	4	-	26	12	
80歳以上	100.0	31.5	6.3	12.6	8.7	2.4	9.4	3.9	3.1	6.3	3.1	-	20.5	9.4	

過去の調査と比較すると、「自覚症状がない」(37.6%)は平成27年度(34.6%)より3.0ポイント増加している。(図9-1-9)

性別で過去の調査と比較すると、「自覚症状がない」は男女ともに平成27年度より増加している。

(図9-1-10)

図9-1-9 がん検診を受診していない理由(過去の調査との比較)





図9-1-10 がん検診を受診していない理由(過去の調査との比較・性別)



※平成21・23年度調査では、この質問をしていない。

(1-3) 最近2年間の子宮頸がん・乳がん検診の受診状況

(女性の方のみお答えください。)  
 問34-3 あなたは、この2年間に下記のがん検診を受けましたか。あてはまるものを全て選んでください。(複数回答可)

全体では、「子宮頸がん」が41.4%、「乳がん」が46.3%となっている。「受けていない」は42.3%である。(図9-1-11)

年齢別にみると、「子宮頸がん」は30～39歳で62.7%、40～49歳で61.2%と高くなっている。「乳がん」は40～49歳で67.2%、50～59歳で64.4%と高くなっている。「受けていない」は29歳以下と70歳以上で高くなっている。(表9-1-4)

図9-1-11 最近2年間の子宮頸がん・乳がん検診の受診状況 (女性全体)





表9-1-4 最近2年間の子宮頸がん・乳がん検診の受診状況 (女性全体/年齢別)

	上段：実数、下段：構成比 (%)				
	n	子宮頸がん	乳がん	受けていない	無回答
女性全体	3,459	1,431	1,602	1,463	139
	100.0	41.4	46.3	42.3	4.0
15～19歳	106	2	-	98	6
	100.0	1.9	-	92.5	5.7
20～29歳	247	72	23	165	4
	100.0	29.1	9.3	66.8	1.6
30～39歳	394	247	227	104	3
	100.0	62.7	57.6	26.4	0.8
40～49歳	521	319	350	135	4
	100.0	61.2	67.2	25.9	0.8
50～59歳	522	280	336	149	9
	100.0	53.6	64.4	28.5	1.7
60～69歳	742	308	381	308	19
	100.0	41.5	51.3	41.5	2.6
70歳以上	927	203	285	504	94
	100.0	21.9	30.7	54.4	10.1
(再掲)	291	68	88	160	29
75～79歳	100.0	23.4	30.2	55.0	10.0
(再掲)	289	26	53	182	46
80歳以上	100.0	9.0	18.3	63.0	15.9
(再掲)	2,426	1,226	1,317	861	39
20～69歳	100.0	50.5	54.3	35.5	1.6
(再掲)	1,785	907	1,067	592	32
40～69歳	100.0	50.8	59.8	33.2	1.8

過去の調査と比較すると、「子宮頸がん」(41.4%)は平成27年度(38.5%)より2.9ポイント増加しており、「乳がん」(46.3%)は平成27年度(39.8%)より6.5ポイント増加している。(図9-1-12)

図9-1-12 最近2年間の子宮頸がん・乳がん検診の受診状況(過去の調査との比較)



※平成21・23・25年度調査では、この質問をしていない。

(2) 乳がんの自己触診の実施状況


(女性の方のみお答えください。)

問35 あなたは、乳がんの自己触診を行っていますか。(○はひとつ)

全体では、「定期的(月1回以上)に行っている」は8.9%となっている。「ときどき(年に数回)行っている」は36.8%、「知っているが、行っていない」は37.5%、「知らないで、行っていない」は12.9%である。(図9-2-1)


年齢別にみると、「定期的(月1回以上)に行っている」は50~59歳で11.1%、60~69歳で11.6%と高くなっている。「ときどき(年に数回)行っている」は50~69歳の年代で4割を超えている。「知らないで、行っていない」は40歳以上の年代ではいずれも1割に満たない。(図9-2-1)

図9-2-1 乳がんの自己触診の実施状況(全体/性別)



過去の調査と比較すると、「定期的（月1回以上）に行っている」（8.9%）は平成27年度（11.8%）より2.9ポイント減少している。「ときどき（年に数回）行っている」（36.8%）は平成27年度（36.9%）と同程度となっている。（図9-2-2）

図9-2-2 乳がんの自己触診の実施状況（過去の調査との比較）



※平成21・23年度調査では、この質問をしていない。