

第3章 二次保健医療圏別調査結果

第1章、第2章における下記分析により有意な差がみられた項目について、二次保健医療圏別に結果を示した。

第1節 1歳6か月児及び3歳児歯科保健実態調査

(21) 1歳6か月児のう蝕の有無と質問項目の関連性

(22) 3歳児のう蝕の有無と質問項目の関連性

第2節 児童生徒歯科保健実態調査

(17) 保護者のかかりつけ歯科医の有無と質問項目の関連性

(18) 歯の健康への自信と質問項目の関連性

保健医療圏	構成市町村
千葉	千葉市
東葛南部	市川市、船橋市、習志野市、八千代市、鎌ヶ谷市、浦安市
東葛北部	松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市
印旛	成田市、佐倉市、四街道市、八街市、印西市、白井市、富里市、印旛郡酒々井町、栄町
香取海匝	銚子市、旭市、匝瑳市、香取市、香取郡神崎町、多古町、東庄町
山武長生夷隅	茂原市、東金市、勝浦市、山武市、いすみ市、大網白里市、山武郡九十九里町、芝山町、横芝光町、長生郡一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町、夷隅郡大多喜町、御宿町
安房	館山市、鴨川市、南房総市、安房郡鋸南町
君津	木更津市、君津市、富津市、袖ヶ浦市
市原	市原市

1. 1歳6か月児及び3歳児歯科保健実態調査結果

【1歳6か月児】

(21) 1歳6か月児のう蝕の有無と質問項目の関連性

<子どもの性別>

	男	女	無回答	合計
千 葉	202	216	5	423
	47.8%	51.1%	1.2%	100.0%
東葛南部	318	322	7	647
	49.1%	49.8%	1.1%	100.0%
東葛北部	213	236	5	454
	46.9%	52.0%	1.1%	100.0%
印 旛	84	97	2	183
	45.9%	53.0%	1.1%	100.0%
香取海匝	55	50	1	106
	51.9%	47.2%	0.9%	100.0%
山武長生夷隅	74	84	0	158
	46.8%	53.2%	0.0%	100.0%
安 房	19	10	0	29
	65.5%	34.5%	0.0%	100.0%
君 津	62	57	0	119
	52.1%	47.9%	0.0%	100.0%
市 原	36	48	0	84
	42.9%	57.1%	0.0%	100.0%
県 計	1063	1120	20	2203
	48.3%	50.8%	0.9%	100.0%

<仕上げみがきの有無>

	毎日している	時々する	していない	無回答	合計
千 葉	360	48	10	5	423
	85.1%	11.3%	2.4%	1.2%	100.0%
東葛南部	543	78	18	8	647
	83.9%	12.1%	2.8%	1.2%	100.0%
東葛北部	403	41	5	5	454
	88.8%	9.0%	1.1%	1.1%	100.0%
印 旛	155	22	3	3	183
	84.7%	12.0%	1.6%	1.6%	100.0%
香取海匝	95	10	0	1	106
	89.6%	9.4%	0.0%	0.9%	100.0%
山武長生夷隅	136	18	3	1	158
	86.1%	11.4%	1.9%	0.6%	100.0%
安 房	27	2	0	0	29
	93.1%	6.9%	0.0%	0.0%	100.0%
君 津	110	9	0	0	119
	92.4%	7.6%	0.0%	0.0%	100.0%
市 原	78	4	2	0	84
	92.9%	4.8%	2.4%	0.0%	100.0%
県 計	1907	232	41	23	2203
	86.6%	10.5%	1.9%	1.0%	100.0%

<仕上げみがきの自信>

	自信がある	自信がない	わからない	無回答	合計
千 葉	41	225	150	7	423
	9.7%	53.2%	35.5%	1.7%	100.0%
東葛南部	48	365	224	10	647
	7.4%	56.4%	34.6%	1.5%	100.0%
東葛北部	34	243	172	5	454
	7.5%	53.5%	37.9%	1.1%	100.0%
印 旛	18	91	71	3	183
	9.8%	49.7%	38.8%	1.6%	100.0%
香取海匝	7	56	42	1	106
	6.6%	52.8%	39.6%	0.9%	100.0%
山武長生夷隅	22	82	51	3	158
	13.9%	51.9%	32.3%	1.9%	100.0%
安 房	2	15	12	0	29
	6.9%	51.7%	41.4%	0.0%	100.0%
君 津	10	52	57	0	119
	8.4%	43.7%	47.9%	0.0%	100.0%
市 原	12	38	32	2	84
	14.3%	45.2%	38.1%	2.4%	100.0%
県 計	194	1167	811	31	2203
	8.8%	53.0%	36.8%	1.4%	100.0%

【3歳児】

(22) 3歳児のう蝕の有無と質問項目の関連性

<出生順位>

	第1子	第2子	第3子	第4子	第5子以上	無回答	合計
千 葉	135	108	37	8	3	3	294
	45.9%	36.7%	12.6%	2.7%	1.0%	1.0%	100.0%
東葛南部	345	214	60	3	4	2	628
	54.9%	34.1%	9.6%	0.5%	0.6%	0.3%	100.0%
東葛北部	290	205	67	13	4	5	584
	49.7%	35.1%	11.5%	2.2%	0.7%	0.9%	100.0%
印 旛	116	90	36	4	1	4	251
	46.2%	35.9%	14.3%	1.6%	0.4%	1.6%	100.0%
香取海匝	35	13	12	3	0	0	63
	55.6%	20.6%	19.0%	4.8%	0.0%	0.0%	100.0%
山武長生夷隅	93	58	24	9	2	1	187
	49.7%	31.0%	12.8%	4.8%	1.1%	0.5%	100.0%
安 房	30	25	12	3	1	1	72
	41.7%	34.7%	16.7%	4.2%	1.4%	1.4%	100.0%
君 津	41	46	8	1	2	0	98
	41.8%	46.9%	8.2%	1.0%	2.0%	0.0%	100.0%
市 原	41	25	10	1	0	0	77
	53.2%	32.5%	13.0%	1.3%	0.0%	0.0%	100.0%
県 計	1126	784	266	45	17	16	2254
	51.9%	33.0%	11.0%	2.3%	0.7%	1.0%	100.0%

<仕上げみがきの有無>

	毎日している	時々する	していない	無回答	合計
千 葉	272	17	1	4	294
	92.5%	5.8%	0.3%	1.4%	100.0%
東葛南部	606	20	1	1	628
	96.5%	3.2%	0.2%	0.2%	100.0%
東葛北部	545	32	1	6	584
	93.3%	5.5%	0.2%	1.0%	100.0%
印 旛	236	10	0	5	251
	94.0%	4.0%	0.0%	2.0%	100.0%
香取海匝	59	4	0	0	63
	93.7%	6.3%	0.0%	0.0%	100.0%
山武長生夷隅	174	11	0	2	187
	93.0%	5.9%	0.0%	1.1%	100.0%
安 房	66	5	0	1	72
	91.7%	6.9%	0.0%	1.4%	100.0%
君 津	93	5	0	0	98
	94.9%	5.1%	0.0%	0.0%	100.0%
市 原	74	2	1	0	77
	96.1%	2.6%	1.3%	0.0%	100.0%
県 計	2125	106	4	19	2254
	94.3%	4.7%	0.2%	0.8%	100.0%

<母乳時期>

	飲まな かった	1歳未 満まで	1歳3か 月頃まで	1歳6か月 頃まで	2歳頃 まで	現在も飲 んでいる	無回答	合計
千 葉	21	135	50	23	30	13	22	294
	7.1%	45.9%	17.0%	7.8%	10.2%	4.4%	7.5%	100.0%
東葛南部	32	318	122	53	75	13	15	628
	5.1%	50.6%	19.4%	8.4%	11.9%	2.1%	2.4%	100.0%
東葛北部	36	293	110	46	73	8	18	584
	6.2%	50.2%	18.8%	7.9%	12.5%	1.4%	3.1%	100.0%
印 旛	23	125	40	14	31	10	8	251
	9.2%	49.8%	15.9%	5.6%	12.4%	4.0%	3.2%	100.0%
香取海匝	8	39	6	6	0	2	2	63
	12.7%	61.9%	9.5%	9.5%	0.0%	3.2%	3.2%	100.0%
山武長生夷隅	18	92	40	14	14	6	3	187
	9.6%	49.2%	21.4%	7.5%	7.5%	3.2%	1.6%	100.0%
安 房	8	35	11	2	6	7	3	72
	11.1%	48.6%	15.3%	2.8%	8.3%	9.7%	4.2%	100.0%
君 津	6	57	12	10	9	3	1	98
	6.1%	58.2%	12.2%	10.2%	9.2%	3.1%	1.0%	100.0%
市 原	9	43	12	5	5	3	0	77
	11.7%	55.8%	15.6%	6.5%	6.5%	3.9%	0.0%	100.0%
県 計	161	1137	403	173	243	65	72	2254
	7.1%	50.4%	17.9%	7.7%	10.8%	2.9%	3.2%	100.0%

<哺乳ビンの使用>

	使わな かった	1歳未 満まで	1歳3か 月頃まで	1歳6か 月頃まで	2歳頃 まで	現在も 使っている	無回答	合計
千 葉	62	101	57	29	15	7	23	294
	21.1%	34.4%	19.4%	9.9%	5.1%	2.4%	7.8%	100.0%
東葛南部	138	253	116	67	32	10	12	628
	22.0%	40.3%	18.5%	10.7%	5.1%	1.6%	1.9%	100.0%
東葛北部	122	235	118	46	33	9	21	584
	20.9%	40.2%	20.2%	7.9%	5.7%	1.5%	3.6%	100.0%
印 旛	53	110	40	21	10	9	8	251
	21.1%	43.8%	15.9%	8.4%	4.0%	3.6%	3.2%	100.0%
香取海匝	13	20	21	2	3	1	3	63
	20.6%	31.7%	33.3%	3.2%	4.8%	1.6%	4.8%	100.0%
山武長生夷隅	46	67	44	15	10	1	4	187
	24.6%	35.8%	23.5%	8.0%	5.3%	0.5%	2.1%	100.0%
安 房	17	23	17	5	3	3	4	72
	23.6%	31.9%	23.6%	6.9%	4.2%	4.2%	5.6%	100.0%
君 津	24	37	17	8	7	4	1	98
	24.5%	37.8%	17.3%	8.2%	7.1%	4.1%	1.0%	100.0%
市 原	9	36	21	7	2	2	0	77
	11.7%	46.8%	27.3%	9.1%	2.6%	2.6%	0.0%	100.0%
県 計	484	882	451	200	115	46	76	2254
	21.5%	39.1%	20.0%	8.9%	5.1%	2.0%	3.4%	100.0%

<おやつ回数>

	欲しがるときにま たは1日3回以上	1日1~2回	ほとんど与えて いない	無回答	合計
千 葉	25	237	10	22	294
	8.5%	80.6%	3.4%	7.5%	100.0%
東葛南部	48	541	28	11	628
	7.6%	86.1%	4.5%	1.8%	100.0%
東葛北部	59	473	35	17	584
	10.1%	81.0%	6.0%	2.9%	100.0%
印 旛	17	215	12	7	251
	6.8%	85.7%	4.8%	2.8%	100.0%
香取海匝	10	48	2	3	63
	15.9%	76.2%	3.2%	4.8%	100.0%
山武長生夷隅	15	163	5	4	187
	8.0%	87.2%	2.7%	2.1%	100.0%
安 房	2	64	1	5	72
	2.8%	88.9%	1.4%	6.9%	100.0%
君 津	12	80	5	1	98
	12.2%	81.6%	5.1%	1.0%	100.0%
市 原	4	72	1	0	77
	5.2%	93.5%	1.3%	0.0%	100.0%
県 計	192	1893	99	70	2254
	8.5%	84.0%	4.4%	3.1%	100.0%

<おやつの量と時間>

	決めている	決めていない	無回答	合計
千 葉	161	112	21	294
	54.8%	38.1%	7.1%	100.0%
東葛南部	352	265	11	628
	56.1%	42.2%	1.8%	100.0%
東葛北部	335	233	16	584
	57.4%	39.9%	2.7%	100.0%
印 旛	151	92	8	251
	60.2%	36.7%	3.2%	100.0%
香取海匝	37	24	2	63
	58.7%	38.1%	3.2%	100.0%
山武長生夷隅	114	67	6	187
	61.0%	35.8%	3.2%	100.0%
安 房	44	25	3	72
	61.1%	34.7%	4.2%	100.0%
君 津	59	38	1	98
	60.2%	38.8%	1.0%	100.0%
市 原	52	25	0	77
	67.5%	32.5%	0.0%	100.0%
県 計	1305	881	68	2254
	57.9%	39.1%	3.0%	100.0%

<子どものかかりつけ歯科医の有無>

	はい	いいえ	無回答	合計
千 葉	152	120	22	294
	51.7%	40.8%	7.5%	100.0%
東葛南部	349	269	10	628
	55.6%	42.8%	1.6%	100.0%
東葛北部	331	237	16	584
	56.7%	40.6%	2.7%	100.0%
印 旛	119	125	7	251
	47.4%	49.8%	2.8%	100.0%
香取海匝	31	30	2	63
	49.2%	47.6%	3.2%	100.0%
山武長生夷隅	91	92	4	187
	48.7%	49.2%	2.1%	100.0%
安 房	28	39	5	72
	38.9%	54.2%	6.9%	100.0%
君 津	53	45	0	98
	54.1%	45.9%	0.0%	100.0%
市 原	48	29	0	77
	62.3%	37.7%	0.0%	100.0%
県 計	1202	986	66	2254
	53.3%	43.7%	2.9%	100.0%

2. 児童生徒歯科保健実態調査結果

【小学校第1学年／二次保健医療圏別】

(17) 保護者のかかりつけ歯科医の有無と質問項目の関連性

< 甘いお菓子の摂取頻度(週のうち何日くらい食べるか) >

	ほぼ毎日	週に3~4日	週に1~2日	ほとんどない	無回答	合計
千葉	16	12	2	0	1	31
	51.6%	38.7%	6.5%	0.0%	3.2%	100.0%
東葛南部	73	63	28	4	1	169
	43.2%	37.3%	16.6%	2.4%	0.6%	100.0%
東葛北部	60	44	19	4	0	127
	47.2%	34.6%	15.0%	3.1%	0.0%	100.0%
印旛	11	3	3	0	0	17
	64.7%	17.6%	17.6%	0.0%	0.0%	100.0%
香取海匝	41	21	22	1	0	85
	48.2%	24.7%	25.9%	1.2%	0.0%	100.0%
山武長生夷隅	24	13	7	1	0	45
	53.3%	28.9%	15.6%	2.2%	0.0%	100.0%
安房	15	11	6	1	0	33
	45.5%	33.3%	18.2%	3.0%	0.0%	100.0%
君津	15	6	2	2	0	25
	60.0%	24.0%	8.0%	8.0%	0.0%	100.0%
市原	16	7	5	0	0	28
	57.1%	25.0%	17.9%	0.0%	0.0%	100.0%
県計	271	180	94	13	2	560
	48.4%	32.1%	16.8%	2.3%	0.4%	100.0%

< 歯や歯ぐきの観察 >

	週1回以上	月に1回以上	ほとんどない	無回答	合計
千葉	22	6	3	0	31
	71.0%	19.4%	9.7%	0.0%	100.0%
東葛南部	130	32	6	1	169
	76.9%	18.9%	3.6%	0.6%	100.0%
東葛北部	102	13	10	2	127
	80.3%	10.2%	7.9%	1.6%	100.0%
印旛	15	2	0	0	17
	88.2%	11.8%	0.0%	0.0%	100.0%
香取海匝	72	10	3	0	85
	84.7%	11.8%	3.5%	0.0%	100.0%
山武長生夷隅	31	12	1	1	45
	68.9%	26.7%	2.2%	2.2%	100.0%
安房	26	5	2	0	33
	78.8%	15.2%	6.1%	0.0%	100.0%
君津	20	4	1	0	25
	80.0%	16.0%	4.0%	0.0%	100.0%
市原	20	7	1	0	28
	71.4%	25.0%	3.6%	0.0%	100.0%
県計	438	91	27	4	560
	78.2%	16.3%	4.8%	0.7%	100.0%

<フッ素入り歯みがき剤への考慮>

	している	していない	無回答	合計
千葉	28	3	0	31
	90.3%	9.7%	0.0%	100.0%
東葛南部	146	23	0	169
	86.4%	13.6%	0.0%	100.0%
東葛北部	113	14	0	127
	89.0%	11.0%	0.0%	100.0%
印旛	15	2	0	17
	88.2%	11.8%	0.0%	100.0%
香取海匝	78	7	0	85
	91.8%	8.2%	0.0%	100.0%
山武長生夷隅	40	5	0	45
	88.9%	11.1%	0.0%	100.0%
安房	26	6	1	33
	78.8%	18.2%	3.0%	100.0%
君津	23	2	0	25
	92.0%	8.0%	0.0%	100.0%
市原	27	1	0	28
	96.4%	3.6%	0.0%	100.0%
県計	496	63	1	560
	88.6%	11.3%	0.2%	100.0%

<保護者の歯科健診の受診状況>

	はい	いいえ	無回答	合計
千葉	22	9	0	31
	71.0%	29.0%	0.0%	100.0%
東葛南部	100	69	0	169
	59.2%	40.8%	0.0%	100.0%
東葛北部	90	35	2	127
	70.9%	27.6%	1.6%	100.0%
印旛	6	11	0	17
	35.3%	64.7%	0.0%	100.0%
香取海匝	55	30	0	85
	64.7%	35.3%	0.0%	100.0%
山武長生夷隅	24	20	1	45
	53.3%	44.4%	2.2%	100.0%
安房	25	8	0	33
	75.8%	24.2%	0.0%	100.0%
君津	15	10	0	25
	60.0%	40.0%	0.0%	100.0%
市原	15	13	0	28
	53.6%	46.4%	0.0%	100.0%
県計	352	205	3	560
	62.9%	36.6%	0.5%	100.0%

【小学校第4学年／二次保健医療圏別】

(18) 歯の健康に関する自信と質問項目の関連性

<自分で歯みがきの有無>

	毎日している	時々する	していない	無回答	合計
千 葉	30	1	0	0	31
	96.8%	3.2%	0.0%	0.0%	100.0%
東葛南部	124	14	0	0	138
	89.9%	10.1%	0.0%	0.0%	100.0%
東葛北部	124	13	2	1	140
	88.6%	9.3%	1.4%	0.7%	100.0%
印 旛	20	3	0	0	23
	87.0%	13.0%	0.0%	0.0%	100.0%
香取海匝	89	9	0	0	98
	90.8%	9.2%	0.0%	0.0%	100.0%
山武長生夷隅	81	4	0	0	85
	95.3%	4.7%	0.0%	0.0%	100.0%
安 房	34	2	0	0	36
	94.4%	5.6%	0.0%	0.0%	100.0%
君 津	29	2	0	1	32
	90.6%	6.3%	0.0%	3.1%	100.0%
市 原	20	4	0	0	24
	83.3%	16.7%	0.0%	0.0%	100.0%
県 計	551	52	2	2	607
	90.8%	8.6%	0.3%	0.3%	100.0%

<歯みがき剤の使用の有無>

	いつも使っている	時々使う	使っていない	無回答	合計
千 葉	29	1	1	0	31
	93.5%	3.2%	3.2%	0.0%	100.0%
東葛南部	116	16	4	2	138
	84.1%	11.6%	2.9%	1.4%	100.0%
東葛北部	109	17	14	0	140
	77.9%	12.1%	10.0%	0.0%	100.0%
印 旛	20	3	0	0	23
	87.0%	13.0%	0.0%	0.0%	100.0%
香取海匝	82	8	7	1	98
	83.7%	8.2%	7.1%	1.0%	100.0%
山武長生夷隅	74	8	2	1	85
	87.1%	9.4%	2.4%	1.2%	100.0%
安 房	30	6	0	0	36
	83.3%	16.7%	0.0%	0.0%	100.0%
君 津	28	2	1	1	32
	87.5%	6.3%	3.1%	3.1%	100.0%
市 原	22	2	0	0	24
	91.7%	8.3%	0.0%	0.0%	100.0%
県 計	510	63	29	5	607
	84.0%	10.4%	4.8%	0.8%	100.0%

<フッ素入り歯みがき剤の使用の有無>

	使っている	使っていない	わからない	無回答	合計
千 葉	22	1	7	1	31
	71.0%	3.2%	22.6%	3.2%	100.0%
東葛南部	53	5	78	2	138
	38.4%	3.6%	56.5%	1.4%	100.0%
東葛北部	52	13	72	3	140
	37.1%	9.3%	51.4%	2.1%	100.0%
印 旛	3	0	20	0	23
	13.0%	0.0%	87.0%	0.0%	100.0%
香取海匝	38	9	49	2	98
	38.8%	9.2%	50.0%	2.0%	100.0%
山武長生夷隅	40	6	36	3	85
	47.1%	7.1%	42.4%	3.5%	100.0%
安 房	22	3	11	0	36
	61.1%	8.3%	30.6%	0.0%	100.0%
君 津	17	0	14	1	32
	53.1%	0.0%	43.8%	3.1%	100.0%
市 原	11	0	13	0	24
	45.8%	0.0%	54.2%	0.0%	100.0%
県 計	258	37	300	12	607
	42.5%	6.1%	49.4%	2.0%	100.0%

<フッ素入り歯みがき剤への考慮>

	している	していない	無回答	合計
千 葉	19	10	2	31
	61.3%	32.3%	6.5%	100.0%
東葛南部	42	94	2	138
	30.4%	68.1%	1.4%	100.0%
東葛北部	49	86	5	140
	35.0%	61.4%	3.6%	100.0%
印 旛	3	20	0	23
	13.0%	87.0%	0.0%	100.0%
香取海匝	32	61	5	98
	32.7%	62.2%	5.1%	100.0%
山武長生夷隅	37	44	4	85
	43.5%	51.8%	4.7%	100.0%
安 房	21	15	0	36
	58.3%	41.7%	0.0%	100.0%
君 津	14	14	4	32
	43.8%	43.8%	12.5%	100.0%
市 原	16	7	1	24
	66.7%	29.2%	4.2%	100.0%
県 計	233	351	23	607
	38.4%	57.8%	3.8%	100.0%

<歯や歯ぐきの観察>

	週1回以上	月1回以上	ほとんどない	無回答	合計
千 葉	8	11	11	1	31
	25.8%	35.5%	35.5%	3.2%	100.0%
東葛南部	74	33	31	0	138
	53.6%	23.9%	22.5%	0.0%	100.0%
東葛北部	71	35	34	0	140
	50.7%	25.0%	24.3%	0.0%	100.0%
印 旛	9	5	8	1	23
	39.1%	21.7%	34.8%	4.3%	100.0%
香取海匝	37	25	36	0	98
	37.8%	25.5%	36.7%	0.0%	100.0%
山武長生夷隅	45	17	23	0	85
	52.9%	20.0%	27.1%	0.0%	100.0%
安 房	22	5	9	0	36
	61.1%	13.9%	25.0%	0.0%	100.0%
君 津	17	5	9	1	32
	53.1%	15.6%	28.1%	3.1%	100.0%
市 原	12	9	3	0	24
	50.0%	37.5%	12.5%	0.0%	100.0%
県計	295	145	164	3	607
	48.6%	23.9%	27.0%	0.5%	100.0%

【中学校第1学年／二次保健医療圏別】

(18) 歯の健康に関する自信と質問項目の関連性

<フッ素入り歯みがき剤への考慮>

	している	していない	無回答	合計
千 葉	6	2	0	8
	75.0%	25.0%	0.0%	100.0%
東葛南部	46	99	2	147
	31.3%	67.3%	1.4%	100.0%
東葛北部	46	110	2	158
	29.1%	69.6%	1.3%	100.0%
印 旛	6	19	0	25
	24.0%	76.0%	0.0%	100.0%
香取海匝	38	86	2	126
	30.2%	68.3%	1.6%	100.0%
山武長生夷隅	22	48	1	71
	31.0%	67.6%	1.4%	100.0%
安 房	9	22	0	31
	29.0%	71.0%	0.0%	100.0%
君 津	11	16	2	29
	37.9%	55.2%	6.9%	100.0%
市 原	13	15	0	28
	46.4%	53.6%	0.0%	100.0%
県計	197	417	9	623
	31.6%	66.9%	1.4%	100.0%

<歯や歯ぐきの観察>

	週1回以上	月1回以上	ほとんどない	無回答	合計
千葉	4	3	1	0	8
	50.0%	37.5%	12.5%	0.0%	100.0%
東葛南部	68	36	43	0	147
	46.3%	24.5%	29.3%	0.0%	100.0%
東葛北部	62	53	43	0	158
	39.2%	33.5%	27.2%	0.0%	100.0%
印旛	10	10	5	0	25
	40.0%	40.0%	20.0%	0.0%	100.0%
香取海匝	61	36	29	0	126
	48.4%	28.6%	23.0%	0.0%	100.0%
山武長生夷隅	22	18	31	0	71
	31.0%	25.4%	43.7%	0.0%	100.0%
安房	15	9	7	0	31
	48.4%	29.0%	22.6%	0.0%	100.0%
君津	15	5	9	0	29
	51.7%	17.2%	31.0%	0.0%	100.0%
市原	16	5	7	0	28
	57.1%	17.9%	25.0%	0.0%	100.0%
県計	273	175	175	0	623
	43.8%	28.1%	28.1%	0.0%	100.0%

【高等学校第1学年／二次保健医療圏別】

(18) 歯の健康に関する自信と質問項目の関連性

<フッ素入り歯みがき剤への考慮>

	している	していない	無回答	合計
千葉	16	24	0	40
	40.0%	60.0%	0.0%	100.0%
東葛南部	22	43	0	65
	33.8%	66.2%	0.0%	100.0%
東葛北部	9	20	0	29
	31.0%	69.0%	0.0%	100.0%
香取海匝	25	48	0	73
	34.2%	65.8%	0.0%	100.0%
山武長生夷隅	14	19	0	33
	42.4%	57.6%	0.0%	100.0%
安房	12	27	0	39
	30.8%	69.2%	0.0%	100.0%
市原	13	25	0	38
	34.2%	65.8%	0.0%	100.0%
県計	111	206	0	317
	35.0%	65.0%	0.0%	100.0%

<歯や歯ぐきの観察>

	週1回以上	月1回以上	ほとんどない	無回答	合計
千葉	17	10	13	0	40
	42.5%	25.0%	32.5%	0.0%	100.0%
東葛南部	17	23	25	0	65
	26.2%	35.4%	38.5%	0.0%	100.0%
東葛北部	12	7	10	0	29
	41.4%	24.1%	34.5%	0.0%	100.0%
香取海匝	28	18	27	0	73
	38.4%	24.7%	37.0%	0.0%	100.0%
山武長生夷隅	20	6	7	0	33
	60.6%	18.2%	21.2%	0.0%	100.0%
安房	11	12	16	0	39
	28.2%	30.8%	41.0%	0.0%	100.0%
市原	12	11	14	1	38
	31.6%	28.9%	36.8%	2.6%	100.0%
県計	117	87	112	1	317
	36.9%	27.4%	35.3%	0.3%	100.0%

【特別支援学校高等部(生徒回答)／二次保健医療圏別】

(18) 歯の健康に関する自信と質問項目の関連性

<甘い飲料の摂取頻度(週のうち何日くらい飲むか)>

	ほぼ毎日	週に3~4日	週に1~2日	ほとんどない	無回答	合計
千葉	19	15	22	15	0	71
	26.8%	21.1%	31.0%	21.1%	0.0%	100.0%
東葛北部	5	6	10	5	1	27
	18.5%	22.2%	37.0%	18.5%	3.7%	100.0%
市原	23	26	18	8	0	75
	30.7%	34.7%	24.0%	10.7%	0.0%	100.0%
県計	47	47	50	28	1	173
	27.2%	27.2%	28.9%	16.2%	0.6%	100.0%

【特別支援学校小学部保護者／二次保健医療圏別】

(17) 保護者のかかりつけ歯科医の有無と質問項目の関連性

<歯や歯ぐきの観察>

	週1回以上	月1回以上	ほとんどない	無回答	合計
千葉	42	7	6	0	55
	76.4%	12.7%	10.9%	0.0%	100.0%
東葛北部	87	16	5	1	109
	79.8%	14.7%	4.6%	0.9%	100.0%
市原	63	13	5	2	83
	75.9%	15.7%	6.0%	2.4%	100.0%
県計	192	36	16	3	247
	77.7%	14.6%	6.5%	1.2%	100.0%

<フッ素入り歯みがき剤の使用の有無>

	いつも使う	使っていない	わからない	無回答	合計
千葉	45	6	4	0	55
	81.8%	10.9%	7.3%	0.0%	100.0%
東葛北部	91	16	2	0	109
	83.5%	14.7%	1.8%	0.0%	100.0%
市原	60	15	3	5	83
	72.3%	18.1%	3.6%	6.0%	100.0%
県計	196	37	9	5	247
	79.4%	15.0%	3.6%	2.0%	100.0%

<フッ素入り歯みがき剤への考慮>

	している	していない	無回答	合計
千葉	48	7	0	55
	87.3%	12.7%	0.0%	100.0%
東葛北部	88	20	1	109
	80.7%	18.3%	0.9%	100.0%
市原	58	20	5	83
	69.9%	24.1%	6.0%	100.0%
県計	194	47	6	247
	78.5%	19.0%	2.4%	100.0%

<保護者の歯科健診の受診状況>

	はい	いいえ	無回答	合計
千葉	27	28	0	55
	49.1%	50.9%	0.0%	100.0%
東葛北部	65	44	0	109
	59.6%	40.4%	0.0%	100.0%
市原	43	34	6	83
	51.8%	41.0%	7.2%	100.0%
県計	135	106	6	247
	54.7%	42.9%	2.4%	100.0%

【特別支援学校中学部保護者／二次保健医療圏別】

(17) 保護者のかかりつけ歯科医の有無と質問項目の関連性

<歯や歯ぐきの観察>

	週1回以上	月1回以上	ほとんどない	無回答	合計
千葉	32	3	2	0	37
	86.5%	8.1%	5.4%	0.0%	100.0%
東葛北部	38	11	6	0	55
	69.1%	20.0%	10.9%	0.0%	100.0%
市原	25	7	10	0	42
	59.5%	16.7%	23.8%	0.0%	100.0%
県計	95	21	18	0	134
	70.9%	15.7%	13.4%	0.0%	100.0%

<フッ素入り歯みがき剤の使用の有無>

	いつも使う	使っていない	わからない	無回答	合計
千 葉	28	8	0	1	37
	75.7%	21.6%	0.0%	2.7%	100.0%
東葛北部	37	12	4	2	55
	67.3%	21.8%	7.3%	3.6%	100.0%
市 原	31	4	4	3	42
	73.8%	9.5%	9.5%	7.1%	100.0%
県 計	96	24	8	6	134
	71.6%	17.9%	6.0%	4.5%	100.0%

<フッ素入り歯みがき剤への考慮>

	している	していない	無回答	合計
千 葉	26	9	2	37
	70.3%	24.3%	5.4%	100.0%
東葛北部	38	13	4	55
	69.1%	23.6%	7.3%	100.0%
市 原	27	12	3	42
	64.3%	28.6%	7.1%	100.0%
県 計	91	34	9	134
	67.9%	25.4%	6.7%	100.0%

<保護者の歯科健診の受診状況>

	はい	いいえ	無回答	合計
千 葉	22	14	1	37
	59.5%	37.8%	2.7%	100.0%
東葛北部	30	24	1	55
	54.5%	43.6%	1.8%	100.0%
市 原	23	15	4	42
	54.8%	35.7%	9.5%	100.0%
県 計	75	53	6	134
	56.0%	39.6%	4.5%	100.0%

【特別支援学校高等部保護者／二次保健医療圏別】

(17) 保護者のかかりつけ歯科医の有無と質問項目の関連性

<歯や歯ぐきの観察>

	週1回以上	月1回以上	ほとんどない	無回答	合計
東葛北部	28	10	7	0	45
	62.2%	22.2%	15.6%	0.0%	100.0%
市 原	22	10	28	1	61
	36.1%	16.4%	45.9%	1.6%	100.0%
県 計	50	20	35	1	106
	47.2%	18.9%	33.0%	0.9%	100.0%

<フッ素入り歯みがき剤の使用の有無>

	いつも使う	使っていない	わからない	無回答	合計
東葛北部	27	13	3	2	45
	60.0%	28.9%	6.7%	4.4%	100.0%
市原	40	16	4	1	61
	65.6%	26.2%	6.6%	1.6%	100.0%
県計	67	29	7	3	106
	63.2%	27.4%	6.6%	2.8%	100.0%

<フッ素入り歯みがき剤への考慮>

	している	していない	無回答	合計
東葛北部	27	17	1	45
	60.0%	37.8%	2.2%	100.0%
市原	34	26	1	61
	55.7%	42.6%	1.6%	100.0%
県計	61	43	2	106
	57.5%	40.6%	1.9%	100.0%

<保護者の歯科健診の受診状況>

	はい	いいえ	無回答	合計
東葛北部	27	17	1	45
	60.0%	37.8%	2.2%	100.0%
市原	23	36	2	61
	37.7%	59.0%	3.3%	100.0%
県計	50	53	3	106
	47.2%	50.0%	2.8%	100.0%