

#### 4. 生活習慣調査①の結果

##### (1) 栄養・食生活に関する状況

第24表 ふだんの朝食の欠食頻度（20歳以上；性・年齢階級別）

問1 あなたはふだん朝食を食べますか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけてください。

		総 数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総 数	総 数	1119	100.0	106	100.0	152	100.0	174	100.0	199	100.0	219	100.0	269	100.0
	ほとんど毎日食べる	950	84.9	71	67.0	103	67.8	140	80.5	173	86.9	204	93.2	259	96.3
	週2～3日食べない	71	6.3	13	12.3	22	14.5	14	8.0	9	4.5	9	4.1	4	1.5
	週4～5日食べない	18	1.6	3	2.8	6	3.9	5	2.9	3	1.5	0	0.0	1	0.4
	ほとんど食べない	80	7.1	19	17.9	21	13.8	15	8.6	14	7.0	6	2.7	5	1.9
	無回答	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
男 性	総 数	542	100.0	61	100.0	72	100.0	75	100.0	108	100.0	107	100.0	119	100.0
	ほとんど毎日食べる	445	82.1	36	59.0	45	62.5	57	76.0	92	85.2	99	92.5	116	97.5
	週2～3日食べない	35	6.5	11	18.0	13	18.1	4	5.3	3	2.8	4	3.7	0	0.0
	週4～5日食べない	8	1.5	1	1.6	2	2.8	2	2.7	2	1.9	0	0.0	1	0.8
	ほとんど食べない	54	10.0	13	21.3	12	16.7	12	16.0	11	10.2	4	3.7	2	1.7
	無回答	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
女 性	総 数	577	100.0	45	100.0	80	100.0	99	100.0	91	100.0	112	100.0	150	100.0
	ほとんど毎日食べる	505	87.5	35	77.8	58	72.5	83	83.8	81	89.0	105	93.8	143	95.3
	週2～3日食べない	36	6.2	2	4.4	9	11.3	10	10.1	6	6.6	5	4.5	4	2.7
	週4～5日食べない	10	1.7	2	4.4	4	5.0	3	3.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0
	ほとんど食べない	26	4.5	6	13.3	9	11.3	3	3.0	3	3.3	2	1.8	3	2.0
	無回答	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

第25表 ふだんの食事で1日あたり「あと1皿程度、野菜を増やすこと」への考えの状況(20歳以上;性・年齢階級別)

問2 あなたはふだんの食事で1日あたり「あと1皿程度、野菜を増やすこと」についてどう考えますか。  
 あてはまる番号をすべて選んで○印をつけてください。

		総数		1生野菜サラダを1皿程度なら増やせると思う		2お浸しや煮物を1皿程度なら増やせると思う		3野菜が好きではないから増やせないと思う		4値段が高いから増やせないと思う		5自分で食事の準備をしないから増やせないと思う		6外食が多いから増やせないと思う		7現在、野菜を十分に食べているから増やせないと思う		8あてはまるものがない		無回答	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	1119	100.0	518	46.3	429	38.3	32	2.9	63	5.6	120	10.7	21	1.9	205	18.3	54	4.8	0	0.0
	20-29歳	106	100.0	52	49.1	29	27.4	11	10.4	5	4.7	21	19.8	6	5.7	8	7.5	5	4.7	0	0.0
	30-39歳	152	100.0	78	51.3	54	35.5	4	2.6	13	8.6	17	11.2	2	1.3	19	12.5	6	3.9	0	0.0
	40-49歳	174	100.0	96	55.2	68	39.1	3	1.7	14	8.0	17	9.8	7	4.0	20	11.5	6	3.4	0	0.0
	50-59歳	199	100.0	110	55.3	86	43.2	2	1.0	13	6.5	21	10.6	4	2.0	26	13.1	5	2.5	0	0.0
	60-69歳	219	100.0	95	43.4	92	42.0	4	1.8	5	2.3	21	9.6	2	0.9	55	25.1	7	3.2	0	0.0
	70歳以上	269	100.0	87	32.3	100	37.2	8	3.0	13	4.8	23	8.6	0	0.0	77	28.6	25	9.3	0	0.0
男性	総数	542	100.0	254	46.9	173	31.9	20	3.7	28	5.2	97	17.9	19	3.5	83	15.3	30	5.5	0	0.0
	20-29歳	61	100.0	28	45.9	16	26.2	7	11.5	4	6.6	15	24.6	6	9.8	1	1.6	4	6.6	0	0.0
	30-39歳	72	100.0	38	52.8	20	27.8	3	4.2	3	4.2	11	15.3	1	1.4	10	13.9	4	5.6	0	0.0
	40-49歳	75	100.0	40	53.3	25	33.3	1	1.3	6	8.0	15	20.0	6	8.0	7	9.3	2	2.7	0	0.0
	50-59歳	108	100.0	60	55.6	38	35.2	2	1.9	6	5.6	20	18.5	4	3.7	12	11.1	4	3.7	0	0.0
	60-69歳	107	100.0	45	42.1	36	33.6	3	2.8	2	1.9	19	17.8	2	1.9	27	25.2	4	3.7	0	0.0
	70歳以上	119	100.0	43	36.1	38	31.9	4	3.4	7	5.9	17	14.3	0	0.0	26	21.8	12	10.1	0	0.0
女性	総数	577	100.0	264	45.8	256	44.4	12	2.1	35	6.1	23	4.0	2	0.3	122	21.1	24	4.2	0	0.0
	20-29歳	45	100.0	24	53.3	13	28.9	4	8.9	1	2.2	6	13.3	0	0.0	7	15.6	1	2.2	0	0.0
	30-39歳	80	100.0	40	50.0	34	42.5	1	1.3	10	12.5	6	7.5	1	1.3	9	11.3	2	2.5	0	0.0
	40-49歳	99	100.0	56	56.6	43	43.4	2	2.0	8	8.1	2	2.0	1	1.0	13	13.1	4	4.0	0	0.0
	50-59歳	91	100.0	50	54.9	48	52.7	0	0.0	7	7.7	1	1.1	0	0.0	14	15.4	1	1.1	0	0.0
	60-69歳	112	100.0	50	44.6	56	50.0	1	0.9	3	2.7	2	1.8	0	0.0	28	25.0	3	2.7	0	0.0
	70歳以上	150	100.0	44	29.3	62	41.3	4	2.7	6	4.0	6	4.0	0	0.0	51	34.0	13	8.7	0	0.0

(2) 身体活動・運動に関する状況

第26表 ふだんの生活における身体活動の状況(20歳以上; 性・年齢階級別)

問3 あなたはふだんの生活において、歩行、そうじ、階段ののぼりおり、子どもと遊ぶなど身体を動かしていますか。  
あてはまる番号を1つ選んで○印をつけてください。

		総 数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総 数	総 数	1119	100.0	106	100.0	152	100.0	174	100.0	199	100.0	219	100.0	269	100.0
	いつもしている	734	65.6	68	64.2	105	69.1	128	73.6	133	66.8	146	66.7	154	57.2
	ときどきしている	207	18.5	23	21.7	29	19.1	28	16.1	34	17.1	43	19.6	50	18.6
	あまりしていない	106	9.5	10	9.4	12	7.9	13	7.5	25	12.6	19	8.7	27	10.0
	ほとんどしていない	72	6.4	5	4.7	6	3.9	5	2.9	7	3.5	11	5.0	38	14.1
	無回答	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
男 性	総 数	542	100.0	61	100.0	72	100.0	75	100.0	108	100.0	107	100.0	119	100.0
	いつもしている	319	58.9	39	63.9	44	61.1	51	68.0	63	58.3	55	51.4	67	56.3
	ときどきしている	119	22.0	13	21.3	19	26.4	13	17.3	23	21.3	30	28.0	21	17.6
	あまりしていない	63	11.6	7	11.5	5	6.9	8	10.7	17	15.7	15	14.0	11	9.2
	ほとんどしていない	41	7.6	2	3.3	4	5.6	3	4.0	5	4.6	7	6.5	20	16.8
	無回答	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
女 性	総 数	577	100.0	45	100.0	80	100.0	99	100.0	91	100.0	112	100.0	150	100.0
	いつもしている	415	71.9	29	64.4	61	76.3	77	77.8	70	76.9	91	81.3	87	58.0
	ときどきしている	88	15.3	10	22.2	10	12.5	15	15.2	11	12.1	13	11.6	29	19.3
	あまりしていない	43	7.5	3	6.7	7	8.8	5	5.1	8	8.8	4	3.6	16	10.7
	ほとんどしていない	31	5.4	3	6.7	2	2.5	2	2.0	2	2.2	4	3.6	18	12.0
	無回答	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

第27表 ふだんの生活で1日あたり歩数を「あと1,000歩増やすこと」への考えの状況（20歳以上；性・年齢階級別）

問4 あなたはふだんの生活で1日あたり歩数を「あと1,000歩増やすこと」についてどう考えますか。  
 あてはまる番号をすべて選んで○印をつけてください。

	総数	1意識的に歩くように心がければ増やせると思う		2家事でよく身体を動かすようにすれば増やせると思う		3歩くことが好きではないから増やせないとと思う		4時間がないから増やせないとと思う		5歩く場所がないから増やせないとと思う		6面倒だから増やせないとと思う		7病気などの健康上の理由から増やせないとと思う		8現在、十分に歩いているから増やせないとと思う		9あてはまるものがない		無回答			
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%		
総数	総数	1119	100.0	674	60.2	153	13.7	36	3.2	127	11.3	18	1.6	46	4.1	94	8.4	134	12.0	41	3.7	0	0.0
	20-29歳	106	100.0	55	51.9	9	8.5	6	5.7	23	21.7	4	3.8	13	12.3	3	2.8	12	11.3	7	6.6	0	0.0
	30-39歳	152	100.0	91	59.9	24	15.8	4	2.6	27	17.8	4	2.6	5	3.3	3	2.0	16	10.5	4	2.6	0	0.0
	40-49歳	174	100.0	110	63.2	27	15.5	5	2.9	21	12.1	4	2.3	8	4.6	3	1.7	20	11.5	5	2.9	0	0.0
	50-59歳	199	100.0	130	65.3	24	12.1	7	3.5	26	13.1	2	1.0	11	5.5	10	5.0	19	9.5	9	4.5	0	0.0
	60-69歳	219	100.0	155	70.8	33	15.1	4	1.8	16	7.3	2	0.9	2	0.9	12	5.5	23	10.5	4	1.8	0	0.0
	70歳以上	269	100.0	133	49.4	36	13.4	10	3.7	14	5.2	2	0.7	7	2.6	63	23.4	44	16.4	12	4.5	0	0.0
男性	総数	542	100.0	336	62.0	26	4.8	19	3.5	68	12.5	8	1.5	26	4.8	29	5.4	75	13.8	27	5.0	0	0.0
	20-29歳	61	100.0	30	49.2	1	1.6	2	3.3	15	24.6	2	3.3	7	11.5	1	1.6	8	13.1	4	6.6	0	0.0
	30-39歳	72	100.0	42	58.3	3	4.2	3	4.2	10	13.9	1	1.4	1	1.4	0	0.0	14	19.4	3	4.2	0	0.0
	40-49歳	75	100.0	47	62.7	3	4.0	2	2.7	13	17.3	2	2.7	3	4.0	0	0.0	10	13.3	4	5.3	0	0.0
	50-59歳	108	100.0	74	68.5	4	3.7	5	4.6	13	12.0	1	0.9	10	9.3	2	1.9	8	7.4	8	7.4	0	0.0
	60-69歳	107	100.0	78	72.9	8	7.5	3	2.8	10	9.3	1	0.9	1	0.9	5	4.7	13	12.1	2	1.9	0	0.0
	70歳以上	119	100.0	65	54.6	7	5.9	4	3.4	7	5.9	1	0.8	4	3.4	21	17.6	22	18.5	6	5.0	0	0.0
女性	総数	577	100.0	338	58.6	127	22.0	17	2.9	59	10.2	10	1.7	20	3.5	65	11.3	59	10.2	14	2.4	0	0.0
	20-29歳	45	100.0	25	55.6	8	17.8	4	8.9	8	17.8	2	4.4	6	13.3	2	4.4	4	8.9	3	6.7	0	0.0
	30-39歳	80	100.0	49	61.3	21	26.3	1	1.3	17	21.3	3	3.8	4	5.0	3	3.8	2	2.5	1	1.3	0	0.0
	40-49歳	99	100.0	63	63.6	24	24.2	3	3.0	8	8.1	2	2.0	5	5.1	3	3.0	10	10.1	1	1.0	0	0.0
	50-59歳	91	100.0	56	61.5	20	22.0	2	2.2	13	14.3	1	1.1	1	1.1	8	8.8	11	12.1	1	1.1	0	0.0
	60-69歳	112	100.0	77	68.8	25	22.3	1	0.9	6	5.4	1	0.9	1	0.9	7	6.3	10	8.9	2	1.8	0	0.0
	70歳以上	150	100.0	68	45.3	29	19.3	6	4.0	7	4.7	1	0.7	3	2.0	42	28.0	22	14.7	6	4.0	0	0.0

(3) 睡眠に関する状況

第28表 1日の平均睡眠時間（20歳以上；性・年齢階級別）

問5 ここ1ヶ月間、あなたの1日の平均睡眠時間はどのくらいでしたか。  
 あてはまる番号を1つ選んで○印をつけてください。

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	1119	100.0	106	100.0	152	100.0	174	100.0	199	100.0	219	100.0	269	100.0
	5時間未満	80	7.1	14	13.2	14	9.2	18	10.3	7	3.5	11	5.0	16	5.9
	5時間以上6時間未満	346	30.9	32	30.2	60	39.5	59	33.9	80	40.2	55	25.1	60	22.3
	6時間以上7時間未満	367	32.8	35	33.0	46	30.3	64	36.8	68	34.2	79	36.1	75	27.9
	7時間以上8時間未満	214	19.1	18	17.0	20	13.2	27	15.5	36	18.1	59	26.9	54	20.1
	8時間以上9時間未満	82	7.3	6	5.7	11	7.2	4	2.3	7	3.5	13	5.9	41	15.2
	9時間以上	30	2.7	1	0.9	1	0.7	2	1.1	1	0.5	2	0.9	23	8.6
	無回答	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
男性	総数	542	100.0	61	100.0	72	100.0	75	100.0	108	100.0	107	100.0	119	100.0
	5時間未満	41	7.6	12	19.7	4	5.6	10	13.3	2	1.9	4	3.7	9	7.6
	5時間以上6時間未満	153	28.2	15	24.6	33	45.8	24	32.0	41	38.0	20	18.7	20	16.8
	6時間以上7時間未満	172	31.7	18	29.5	20	27.8	27	36.0	38	35.2	35	32.7	34	28.6
	7時間以上8時間未満	110	20.3	13	21.3	10	13.9	13	17.3	22	20.4	34	31.8	18	15.1
	8時間以上9時間未満	52	9.6	2	3.3	5	6.9	1	1.3	5	4.6	12	11.2	27	22.7
	9時間以上	14	2.6	1	1.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.9	11	9.2
	無回答	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
女性	総数	577	100.0	45	100.0	80	100.0	99	100.0	91	100.0	112	100.0	150	100.0
	5時間未満	39	6.8	2	4.4	10	12.5	8	8.1	5	5.5	7	6.3	7	4.7
	5時間以上6時間未満	193	33.4	17	37.8	27	33.8	35	35.4	39	42.9	35	31.3	40	26.7
	6時間以上7時間未満	195	33.8	17	37.8	26	32.5	37	37.4	30	33.0	44	39.3	41	27.3
	7時間以上8時間未満	104	18.0	5	11.1	10	12.5	14	14.1	14	15.4	25	22.3	36	24.0
	8時間以上9時間未満	30	5.2	4	8.9	6	7.5	3	3.0	2	2.2	1	0.9	14	9.3
	9時間以上	16	2.8	0	0.0	1	1.3	2	2.0	1	1.1	0	0.0	12	8.0
	無回答	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

第29表 眠れないことがある者の状況（20歳以上；性・年齢階級別）

問6 ここ1ヶ月間、あなたは寝床に入っても、寝つきが悪い、途中で目が覚める、朝早く目覚める、熟睡できないなど、眠れないことがありましたか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけてください。

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	1119	100.0	106	100.0	152	100.0	174	100.0	199	100.0	219	100.0	269	100.0
	頻繁にある	139	12.4	12	11.3	28	18.4	21	12.1	28	14.1	22	10.0	28	10.4
	ときどきある	451	40.3	35	33.0	47	30.9	62	35.6	91	45.7	82	37.4	134	49.8
	めったにない	334	29.8	33	31.1	49	32.2	54	31.0	52	26.1	81	37.0	65	24.2
	まったくない	194	17.3	26	24.5	28	18.4	36	20.7	28	14.1	34	15.5	42	15.6
	無回答	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0
男性	総数	542	100.0	61	100.0	72	100.0	75	100.0	108	100.0	107	100.0	119	100.0
	頻繁にある	54	10.0	7	11.5	10	13.9	6	8.0	11	10.2	10	9.3	10	8.4
	ときどきある	212	39.1	17	27.9	27	37.5	29	38.7	51	47.2	34	31.8	54	45.4
	めったにない	179	33.0	19	31.1	22	30.6	32	42.7	28	25.9	44	41.1	34	28.6
	まったくない	97	17.9	18	29.5	13	18.1	8	10.7	18	16.7	19	17.8	21	17.6
	無回答	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
女性	総数	577	100.0	45	100.0	80	100.0	99	100.0	91	100.0	112	100.0	150	100.0
	頻繁にある	85	14.7	5	11.1	18	22.5	15	15.2	17	18.7	12	10.7	18	12.0
	ときどきある	239	41.4	18	40.0	20	25.0	33	33.3	40	44.0	48	42.9	80	53.3
	めったにない	155	26.9	14	31.1	27	33.8	22	22.2	24	26.4	37	33.0	31	20.7
	まったくない	97	16.8	8	17.8	15	18.8	28	28.3	10	11.0	15	13.4	21	14.0
	無回答	1	0.2	0	0.0	0	0.0	1	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

(4) 歯・嚙下に関する状況

第30-1表 歯間部清掃用器具の使用状況 (20歳以上; 性・年齢階級別)

問7 あなたは歯の健康づくりのために、次の器具を使用していますか。  
あてはまる番号をすべて選んで○印をつけてください。

		総数		1歯ブラシ		2歯間ブラシ		3舌ブラシ		4デンタルフロス・糸(付)ようじ		5使用していない(ゆすぐのみなど)		無回答	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	1119	100.0	1062	94.9	204	18.2	44	3.9	155	13.9	50	4.5	0	0.0
	20-29歳	106	100.0	104	98.1	3	2.8	6	5.7	10	9.4	2	1.9	0	0.0
	30-39歳	152	100.0	152	100.0	14	9.2	3	2.0	39	25.7	0	0.0	0	0.0
	40-49歳	174	100.0	173	99.4	38	21.8	8	4.6	38	21.8	1	0.6	0	0.0
	50-59歳	199	100.0	197	99.0	49	24.6	11	5.5	33	16.6	0	0.0	0	0.0
	60-69歳	219	100.0	207	94.5	53	24.2	14	6.4	22	10.0	8	3.7	0	0.0
	70歳以上	269	100.0	229	85.1	47	17.5	2	0.7	13	4.8	39	14.5	0	0.0
男性	総数	542	100.0	510	94.1	76	14.0	18	3.3	47	8.7	28	5.2	0	0.0
	20-29歳	61	100.0	59	96.7	0	0.0	2	3.3	5	8.2	2	3.3	0	0.0
	30-39歳	72	100.0	72	100.0	4	5.6	1	1.4	11	15.3	0	0.0	0	0.0
	40-49歳	75	100.0	75	100.0	15	20.0	5	6.7	5	6.7	0	0.0	0	0.0
	50-59歳	108	100.0	106	98.1	24	22.2	4	3.7	13	12.0	0	0.0	0	0.0
	60-69歳	107	100.0	99	92.5	18	16.8	5	4.7	6	5.6	6	5.6	0	0.0
	70歳以上	119	100.0	99	83.2	15	12.6	1	0.8	7	5.9	20	16.8	0	0.0
女性	総数	577	100.0	552	95.7	128	22.2	26	4.5	108	18.7	22	3.8	0	0.0
	20-29歳	45	100.0	45	100.0	3	6.7	4	8.9	5	11.1	0	0.0	0	0.0
	30-39歳	80	100.0	80	100.0	10	12.5	2	2.5	28	35.0	0	0.0	0	0.0
	40-49歳	99	100.0	98	99.0	23	23.2	3	3.0	33	33.3	1	1.0	0	0.0
	50-59歳	91	100.0	91	100.0	25	27.5	7	7.7	20	22.0	0	0.0	0	0.0
	60-69歳	112	100.0	108	96.4	35	31.3	9	8.0	16	14.3	2	1.8	0	0.0
	70歳以上	150	100.0	130	86.7	32	21.3	1	0.7	6	4.0	19	12.7	0	0.0

第30-2表 歯間部清掃用器具(一つ以上)の使用状況 (20歳以上; 性・年齢階級別)

問7 あなたは歯の健康づくりのために、次の器具を使用していますか。  
あてはまる番号をすべて選んで○印をつけてください。

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	1119	100.0	106	100.0	152	100.0	174	100.0	199	100.0	219	100.0	269	100.0
	使用している	1069	95.5	104	98.1	152	100.0	173	99.4	199	100.0	211	96.3	230	85.5
	使用していない(ゆすぐのみなど)	50	4.5	2	1.9	0	0.0	1	0.6	0	0.0	8	3.7	39	14.5
	無回答	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
男性	総数	542	100.0	61	100.0	72	100.0	75	100.0	108	100.0	107	100.0	119	100.0
	使用している	514	94.8	59	96.7	72	100.0	75	100.0	108	100.0	101	94.4	99	83.2
	使用していない(ゆすぐのみなど)	28	5.2	2	3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	5.6	20	16.8
	無回答	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
女性	総数	577	100.0	45	100.0	80	100.0	99	100.0	91	100.0	112	100.0	150	100.0
	使用している	555	96.2	45	100.0	80	100.0	98	99.0	91	100.0	110	98.2	131	87.3
	使用していない(ゆすぐのみなど)	22	3.8	0	0.0	0	0.0	1	1.0	0	0.0	2	1.8	19	12.7
	無回答	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

第31-1表 歯の本数の分布（20歳以上；性・年齢階級別）

問8 自分の歯は何本ありますか。（親知らず、入歯、ブリッジ、インプラントは含みません。さし歯は含みます。）

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	1119	100.0	106	100.0	152	100.0	174	100.0	199	100.0	219	100.0	269	100.0
	0本	73	6.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	5	2.3	67	24.9
	1-9本	104	9.3	0	0.0	0	0.0	1	0.6	3	1.5	30	13.7	70	26.0
	10-19本	160	14.3	0	0.0	4	2.6	6	3.4	27	13.6	54	24.7	69	25.7
	20-27本	398	35.6	30	28.3	47	30.9	75	43.1	120	60.3	79	36.1	47	17.5
	28本以上	376	33.6	76	71.7	100	65.8	91	52.3	48	24.1	48	21.9	13	4.8
	無回答	8	0.7	0	0.0	1	0.7	1	0.6	0	0.0	3	1.4	3	1.1
男性	総数	542	100.0	61	100.0	72	100.0	75	100.0	108	100.0	107	100.0	119	100.0
	0本	32	5.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	4.7	27	22.7
	1-9本	52	9.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	2.8	10	9.3	39	32.8
	10-19本	77	14.2	0	0.0	1	1.4	3	4.0	17	15.7	26	24.3	30	25.2
	20-27本	179	33.0	19	31.1	19	26.4	27	36.0	60	55.6	35	32.7	19	16.0
	28本以上	198	36.5	42	68.9	51	70.8	45	60.0	28	25.9	29	27.1	3	2.5
	無回答	4	0.7	0	0.0	1	1.4	0	0.0	0	0.0	2	1.9	1	0.8
女性	総数	577	100.0	45	100.0	80	100.0	99	100.0	91	100.0	112	100.0	150	100.0
	0本	41	7.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0	40	26.7
	1-9本	52	9.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0	0	0.0	20	17.9	31	20.7
	10-19本	83	14.4	0	0.0	3	3.8	3	3.0	10	11.0	28	25.0	39	26.0
	20-27本	219	38.0	11	24.4	28	35.0	48	48.5	60	65.9	44	39.3	28	18.7
	28本以上	178	30.8	34	75.6	49	61.3	46	46.5	20	22.0	19	17.0	10	6.7
	無回答	4	0.7	0	0.0	0	0.0	1	1.0	0	0.0	1	0.9	2	1.3

第31-2表（再掲1） 歯の本数の分布（20本以上）（20歳以上；性・年齢階級別）

問8 自分の歯は何本ありますか。（親知らず、入歯、ブリッジ、インプラントは含みません。さし歯は含みます。）

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 75-84歳	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	1119	100.0	106	100.0	152	100.0	174	100.0	199	100.0	219	100.0	269	100.0	133	100.0
	(再掲) 20本未満	337	30.1	0	0.0	4	2.6	7	4.0	31	15.6	89	40.6	206	76.6	109	82.0
	(再掲) 20本以上	774	69.2	106	100	147	96.7	166	95.4	168	84.4	127	58.0	60	22.3	22	16.5
	無回答	8	0.7	0	0.0	1	0.7	1	0.6	0	0.0	3	1.4	3	1.1	2	1.5
男性	総数	542	100.0	61	100.0	72	100.0	75	100.0	108	100.0	107	100.0	119	100.0	58	100.0
	(再掲) 20本未満	161	29.7	0	0.0	1	1.4	3	4.0	20	18.5	41	38.3	96	80.7	51	87.9
	(再掲) 20本以上	377	69.6	61	100	70	97.2	72	96.0	88	81.5	64	59.8	22	18.5	7	12.1
	無回答	4	0.7	0	0.0	1	1.4	0	0.0	0	0.0	2	1.9	1	0.8	0	0.0
女性	総数	577	100.0	45	100.0	80	100.0	99	100.0	91	100.0	112	100.0	150	100.0	75	100.0
	(再掲) 20本未満	176	30.5	0	0.0	3	3.8	4	4.0	11	12.1	48	42.9	110	73.3	58	77.3
	(再掲) 20本以上	397	68.8	45	100	77	96.3	94	94.9	80	87.9	63	56.3	38	25.3	15	20.0
	無回答	4	0.7	0	0.0	0	0.0	1	1.0	0	0.0	1	0.9	2	1.3	2	2.7

第31-3表（再掲2） 歯の本数の分布（24本以上）（20歳以上；性・年齢階級別）

問8 自分の歯は何本ありますか。（親知らず、入歯、ブリッジ、インプラントは含みません。さし歯は含みます。）

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 55-64歳	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	1119	100.0	106	100.0	152	100.0	174	100.0	199	100.0	219	100.0	269	100.0	219	100.0
	(再掲) 24本未満	479	42.8	3	2.8	10	6.6	35	20.1	75	37.7	126	57.5	230	85.5	112	51.1
	(再掲) 24本以上	632	56.5	103	97.2	141	92.8	138	79.3	124	62.3	90	41.1	36	13.4	104	47.5
	無回答	8	0.7	0	0.0	1	0.7	1	0.6	0	0.0	3	1.4	3	1.1	3	1.4
男性	総数	542	100.0	61	100.0	72	100.0	75	100.0	108	100.0	107	100.0	119	100.0	109	100.0
	(再掲) 24本未満	224	41.3	3	4.9	6	8.3	14	18.7	41	38.0	55	51.4	105	88.2	54	49.5
	(再掲) 24本以上	314	57.9	58	95.1	65	90.3	61	81.3	67	62.0	50	46.7	13	10.9	53	48.6
	無回答	4	0.7	0	0.0	1	1.4	0	0.0	0	0.0	2	1.9	1	0.8	2	1.8
女性	総数	577	100.0	45	100.0	80	100.0	99	100.0	91	100.0	112	100.0	150	100.0	110	100.0
	(再掲) 24本未満	255	44.2	0	0.0	4	5.0	21	21.2	34	37.4	71	63.4	125	83.3	58	52.7
	(再掲) 24本以上	318	55.1	45	100.0	76	95.0	77	77.8	57	62.6	40	35.7	23	15.3	51	46.4
	無回答	4	0.7	0	0.0	0	0.0	1	1.0	0	0.0	1	0.9	2	1.3	1	0.9



第32表 食べ物や飲み物が飲み込みにくく感じたり、食事中にむせたりすることの状況（20歳以上；性・年齢階級別）

問9 あなたは食べ物や飲み物が飲み込みにくく感じたり、食事中にむせたりすることがありますか。  
 あてはまる番号を1つ選んで○印をつけてください。

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	1119	100.0	106	100.0	152	100.0	174	100.0	199	100.0	219	100.0	269	100.0
	頻繁にある	13	1.2	3	2.8	1	0.7	2	1.1	0	0.0	1	0.5	6	2.2
	ときどきある	170	15.2	10	9.4	18	11.8	24	13.8	32	16.1	26	11.9	60	22.3
	めったにない	412	36.8	33	31.1	46	30.3	46	26.4	95	47.7	88	40.2	104	38.7
	まったくない	524	46.8	60	56.6	87	57.2	102	58.6	72	36.2	104	47.5	99	36.8
	無回答	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	重回答	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
男性	総数	542	100.0	61	100.0	72	100.0	75	100.0	108	100.0	107	100.0	119	100.0
	頻繁にある	10	1.8	3	4.9	0	0.0	2	2.7	0	0.0	1	0.9	4	3.4
	ときどきある	75	13.8	4	6.6	11	15.3	13	17.3	14	13.0	11	10.3	22	18.5
	めったにない	182	33.6	19	31.1	20	27.8	18	24.0	51	47.2	36	33.6	38	31.9
	まったくない	275	50.7	35	57.4	41	56.9	42	56.0	43	39.8	59	55.1	55	46.2
	無回答	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	重回答	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
女性	総数	577	100.0	45	100.0	80	100.0	99	100.0	91	100.0	112	100.0	150	100.0
	頻繁にある	3	0.5	0	0.0	1	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.3
	ときどきある	95	16.5	6	13.3	7	8.8	11	11.1	18	19.8	15	13.4	38	25.3
	めったにない	230	39.9	14	31.1	26	32.5	28	28.3	44	48.4	52	46.4	66	44.0
	まったくない	249	43.2	25	55.6	46	57.5	60	60.6	29	31.9	45	40.2	44	29.3
	無回答	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	重回答	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

(5) 喫煙に関する状況

第33-1表 受動喫煙の機会 ア「家庭」(20歳以上; 性・年齢階級別)

問10 あなたはこの1ヶ月間に自分以外の方が吸っていたたばこの煙を吸う機会(受動喫煙)がありましたか。  
次のアからカの質問について、あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	1119	100.0	106	100.0	152	100.0	174	100.0	199	100.0	219	100.0	269	100.0
	ほぼ毎日	165	14.7	27	25.5	26	17.1	32	18.4	27	13.6	30	13.7	23	8.6
	週に数回程度	47	4.2	7	6.6	10	6.6	3	1.7	8	4.0	11	5.0	8	3.0
	週に1回程度	21	1.9	6	5.7	7	4.6	1	0.6	2	1.0	2	0.9	3	1.1
	月に1回程度	22	2.0	4	3.8	3	2.0	2	1.1	4	2.0	3	1.4	6	2.2
	全くなかった	857	76.6	62	58.5	104	68.4	136	78.2	157	78.9	171	78.1	227	84.4
	行かなかった	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	無回答	7	0.6	0	0.0	2	1.3	0	0.0	1	0.5	2	0.9	2	0.7
男性	総数	542	100.0	61	100.0	72	100.0	75	100.0	108	100.0	107	100.0	119	100.0
	ほぼ毎日	66	12.2	14	23.0	14	19.4	10	13.3	10	9.3	11	10.3	7	5.9
	週に数回程度	24	4.4	4	6.6	4	5.6	2	2.7	3	2.8	5	4.7	6	5.0
	週に1回程度	10	1.8	4	6.6	1	1.4	0	0.0	2	1.9	1	0.9	2	1.7
	月に1回程度	6	1.1	2	3.3	0	0.0	1	1.3	0	0.0	1	0.9	2	1.7
	全くなかった	432	79.7	37	60.7	52	72.2	62	82.7	92	85.2	88	82.2	101	84.9
	行かなかった	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	無回答	4	0.7	0	0.0	1	1.4	0	0.0	1	0.9	1	0.9	1	0.8
女性	総数	577	100.0	45	100.0	80	100.0	99	100.0	91	100.0	112	100.0	150	100.0
	ほぼ毎日	99	17.2	13	28.9	12	15.0	22	22.2	17	18.7	19	17.0	16	10.7
	週に数回程度	23	4.0	3	6.7	6	7.5	1	1.0	5	5.5	6	5.4	2	1.3
	週に1回程度	11	1.9	2	4.4	6	7.5	1	1.0	0	0.0	1	0.9	1	0.7
	月に1回程度	16	2.8	2	4.4	3	3.8	1	1.0	4	4.4	2	1.8	4	2.7
	全くなかった	425	73.7	25	55.6	52	65.0	74	74.7	65	71.4	83	74.1	126	84.0
	行かなかった	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	無回答	3	0.5	0	0.0	1	1.3	0	0.0	0	0.0	1	0.9	1	0.7

第33-2表 受動喫煙の機会 ア「家庭」(20歳以上、「行かなかった」「無回答」等を除く; 性・年齢階級別)

問10 あなたはこの1ヶ月間に自分以外の方が吸っていたたばこの煙を吸う機会(受動喫煙)がありましたか。  
次のアからカの質問について、あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	1112	100.0	106	100.0	150	100.0	174	100.0	198	100.0	217	100.0	267	100.0
	ほぼ毎日	165	14.8	27	25.5	26	17.3	32	18.4	27	13.6	30	13.8	23	8.6
	週に数回程度	47	4.2	7	6.6	10	6.7	3	1.7	8	4.0	11	5.1	8	3.0
	週に1回程度	21	1.9	6	5.7	7	4.7	1	0.6	2	1.0	2	0.9	3	1.1
	月に1回程度	22	2.0	4	3.8	3	2.0	2	1.1	4	2.0	3	1.4	6	2.2
	全くなかった	857	77.1	62	58.5	104	69.3	136	78.2	157	79.3	171	78.8	227	85.0
男性	総数	538	100.0	61	100.0	71	100.0	75	100.0	107	100.0	106	100.0	118	100.0
	ほぼ毎日	66	12.3	14	23.0	14	19.7	10	13.3	10	9.3	11	10.4	7	5.9
	週に数回程度	24	4.5	4	6.6	4	5.6	2	2.7	3	2.8	5	4.7	6	5.1
	週に1回程度	10	1.9	4	6.6	1	1.4	0	0.0	2	1.9	1	0.9	2	1.7
	月に1回程度	6	1.1	2	3.3	0	0.0	1	1.3	0	0.0	1	0.9	2	1.7
	全くなかった	432	80.3	37	60.7	52	73.2	62	82.7	92	86	88	83.0	101	85.6
女性	総数	574	100.0	45	100.0	79	100.0	99	100.0	91	100.0	111	100.0	149	100.0
	ほぼ毎日	99	17.2	13	28.9	12	15.2	22	22.2	17	18.7	19	17.1	16	10.7
	週に数回程度	23	4.0	3	6.7	6	7.6	1	1.0	5	5.5	6	5.4	2	1.3
	週に1回程度	11	1.9	2	4.4	6	7.6	1	1.0	0	0.0	1	0.9	1	0.7
	月に1回程度	16	2.8	2	4.4	3	3.8	1	1.0	4	4.4	2	1.8	4	2.7
	全くなかった	425	74.0	25	55.6	52	65.8	74	74.7	65	71.4	83	74.8	126	84.6

第34-1表 受動喫煙の機会 イ「職場」(20歳以上; 性・年齢階級別)

問10 あなたはこの1ヶ月間に自分以外の人が吸っていたたばこの煙を吸う機会(受動喫煙)がありましたか。  
次のアからカの質問について、あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	1119	100.0	106	100.0	152	100.0	174	100.0	199	100.0	219	100.0	269	100.0
	ほぼ毎日	187	16.7	29	27.4	50	32.9	40	23.0	40	20.1	21	9.6	7	2.6
	週に数回程度	104	9.3	14	13.2	16	10.5	25	14.4	26	13.1	15	6.8	8	3.0
	週に1回程度	42	3.8	7	6.6	8	5.3	5	2.9	16	8.0	6	2.7	0	0.0
	月に1回程度	32	2.9	2	1.9	7	4.6	9	5.2	9	4.5	3	1.4	2	0.7
	全くなかった	360	32.2	26	24.5	41	27.0	72	41.4	75	37.7	81	37.0	65	24.2
	行かなかった	387	34.6	26	24.5	29	19.1	22	12.6	33	16.6	92	42.0	185	68.8
	無回答	6	0.5	2	1.9	0	0.0	1	0.6	0	0.0	1	0.5	2	0.7
	重回答	1	0.1	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
男性	総数	542	100.0	61	100.0	72	100.0	75	100.0	108	100.0	107	100.0	119	100.0
	ほぼ毎日	136	25.1	22	36.1	34	47.2	27	36.0	33	30.6	17	15.9	3	2.5
	週に数回程度	57	10.5	7	11.5	10	13.9	13	17.3	15	13.9	8	7.5	4	3.4
	週に1回程度	28	5.2	6	9.8	5	6.9	3	4.0	11	10.2	3	2.8	0	0.0
	月に1回程度	18	3.3	1	1.6	4	5.6	4	5.3	6	5.6	1	0.9	2	1.7
	全くなかった	168	31.0	13	21.3	14	19.4	28	37.3	39	36.1	41	38.3	33	27.7
	行かなかった	132	24.4	11	18.0	4	5.6	0	0.0	4	3.7	37	34.6	76	63.9
	無回答	2	0.4	1	1.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8
	重回答	1	0.2	0	0.0	1	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
女性	総数	577	100.0	45	100.0	80	100.0	99	100.0	91	100.0	112	100.0	150	100.0
	ほぼ毎日	51	8.8	7	15.6	16	20.0	13	13.1	7	7.7	4	3.6	4	2.7
	週に数回程度	47	8.1	7	15.6	6	7.5	12	12.1	11	12.1	7	6.3	4	2.7
	週に1回程度	14	2.4	1	2.2	3	3.8	2	2.0	5	5.5	3	2.7	0	0.0
	月に1回程度	14	2.4	1	2.2	3	3.8	5	5.1	3	3.3	2	1.8	0	0.0
	全くなかった	192	33.3	13	28.9	27	33.8	44	44.4	36	39.6	40	35.7	32	21.3
	行かなかった	255	44.2	15	33.3	25	31.3	22	22.2	29	31.9	55	49.1	109	72.7
	無回答	4	0.7	1	2.2	0	0.0	1	1.0	0	0.0	1	0.9	1	0.7
	重回答	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

第34-2表 受動喫煙の機会 イ「職場」(20歳以上、「行かなかった」「無回答」等を除く; 性・年齢階級別)

問10 あなたはこの1ヶ月間に自分以外の人が吸っていたたばこの煙を吸う機会(受動喫煙)がありましたか。  
次のアからカの質問について、あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	725	100.0	78	100.0	122	100.0	151	100.0	166	100.0	126	100.0	82	100.0
	ほぼ毎日	187	25.8	29	37.2	50	41.0	40	26.5	40	24.1	21	16.7	7	8.5
	週に数回程度	104	14.3	14	17.9	16	13.1	25	16.6	26	15.7	15	11.9	8	9.8
	週に1回程度	42	5.8	7	9.0	8	6.6	5	3.3	16	9.6	6	4.8	0	0.0
	月に1回程度	32	4.4	2	2.6	7	5.7	9	6.0	9	5.4	3	2.4	2	2.4
	全くなかった	360	49.7	26	33.3	41	33.6	72	47.7	75	45.2	81	64.3	65	79.3
男性	総数	407	100.0	49	100.0	67	100.0	75	100.0	104	100.0	70	100.0	42	100.0
	ほぼ毎日	136	33.4	22	44.9	34	50.7	27	36.0	33	31.7	17	24.3	3	7.1
	週に数回程度	57	14.0	7	14.3	10	14.9	13	17.3	15	14.4	8	11.4	4	9.5
	週に1回程度	28	6.9	6	12.2	5	7.5	3	4.0	11	10.6	3	4.3	0	0.0
	月に1回程度	18	4.4	1	2.0	4	6.0	4	5.3	6	5.8	1	1.4	2	4.8
	全くなかった	168	41.3	13	26.5	14	20.9	28	37.3	39	37.5	41	58.6	33	78.6
女性	総数	318	100.0	29	100.0	55	100.0	76	100.0	62	100.0	56	100.0	40	100.0
	ほぼ毎日	51	16.0	7	24.1	16	29.1	13	17.1	7	11.3	4	7.1	4	10.0
	週に数回程度	47	14.8	7	24.1	6	10.9	12	15.8	11	17.7	7	12.5	4	10.0
	週に1回程度	14	4.4	1	3.4	3	5.5	2	2.6	5	8.1	3	5.4	0	0.0
	月に1回程度	14	4.4	1	3.4	3	5.5	5	6.6	3	4.8	2	3.6	0	0.0
	全くなかった	192	60.4	13	44.8	27	49.1	44	57.9	36	58.1	40	71.4	32	80.0

第34-3表 仕事の種類（職業）別、受動喫煙の機会

イ「職場」（20歳以上、「行かなかった」「無回答」等を除く；性・仕事の種類別）

問10 あなたはこの1ヶ月間に自分以外の人が吸っていたたばこの煙を吸う機会（受動喫煙）がありましたか。  
次のアからカの質問について、あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

		全体		専門的・技術的職業従事者		管理的職業従事者		事務従事者		販売従事者		サービス職業従事者		保安職業従事者		農業従事者		林業従事者		漁業従事者		運輸通信従事者		生産工程・労務作業		その他（無職・学生・不明）			
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	725	100.0	102	100.0	36	100.0	94	100.0	68	100.0	84	100.0	18	100.0	48	100.0	0	0.0	4	100.0	31	100.0	122	100.0	118	100.0		
	ほぼ毎日	187	25.8	17	16.7	10	27.8	28	29.8	14	20.6	34	40.5	5	27.8	0	0.0	0	0.0	3	75.0	10	32.3	56	45.9	10	8.5		
	週に数回程度	104	14.3	13	12.7	3	8.3	18	19.1	12	17.6	19	22.6	2	11.1	2	4.2	0	0.0	0	0.0	7	22.6	21	17.2	7	5.9		
	週に1回程度	42	5.8	5	4.9	4	11.1	9	9.6	6	8.8	1	1.2	3	16.7	1	2.1	0	0.0	0	0.0	2	6.5	4	3.3	7	5.9		
	月に1回程度	32	4.4	6	5.9	1	2.8	8	8.5	4	5.9	3	3.6	3	16.7	1	2.1	0	0.0	1	25.0	1	3.2	1	0.8	3	2.5		
	全くなかった	360	49.7	61	59.8	18	50.0	31	33.0	32	47.1	27	32.1	5	27.8	44	91.7	0	0.0	0	0.0	11	35.5	40	32.8	91	77.1		
男性	総数	407	100.0	57	100.0	33	100.0	31	100.0	35	100.0	37	100.0	18	100.0	29	100.0	0	0.0	4	100.0	27	100.0	91	100.0	45	100.0		
	ほぼ毎日	136	33.4	14	24.6	10	30.3	12	38.7	11	31.4	19	51.4	5	27.8	0	0.0	0	0.0	3	75.0	8	29.6	48	52.7	6	13.3		
	週に数回程度	57	14.0	8	14.0	3	9.1	4	12.9	5	14.3	8	21.6	2	11.1	2	6.9	0	0.0	0	0.0	6	22.2	15	16.5	4	8.9		
	週に1回程度	28	6.9	3	5.3	4	12.1	4	12.9	4	11.4	0	0.0	3	16.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	7.4	3	3.3	5	11.1		
	月に1回程度	18	4.4	4	7.0	1	3.0	3	9.7	1	2.9	3	8.1	3	16.7	0	0.0	0	0.0	1	25.0	1	3.7	0	0.0	1	2.2		
	全くなかった	168	41.3	28	49.1	15	45.5	8	25.8	14	40.0	7	18.9	5	27.8	27	93.1	0	0.0	0	0.0	10	37.0	25	27.5	29	64.4		
女性	総数	318	100.0	45	100.0	3	100.0	63	100.0	33	100.0	47	100.0	0	0.0	19	100.0	0	0.0	0	0.0	4	100.0	31	100.0	73	100.0		
	ほぼ毎日	51	16.0	3	6.7	0	0.0	16	25.4	3	9.1	15	31.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	50.0	8	25.8	4	5.5		
	週に数回程度	47	14.8	5	11.1	0	0.0	14	22.2	7	21.2	11	23.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	25.0	6	19.4	3	4.1		
	週に1回程度	14	4.4	2	4.4	0	0.0	5	7.9	2	6.1	1	2.1	0	0.0	1	5.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.2	2	2.7		
	月に1回程度	14	4.4	2	4.4	0	0.0	5	7.9	3	9.1	0	0.0	0	0.0	1	5.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.2	2	2.7		
	全くなかった	192	60.4	33	73.3	3	100.0	23	36.5	18	54.5	20	42.6	0	0.0	17	89.5	0	0.0	0	0.0	1	25.0	15	48.4	62	84.9		

第35-1表 受動喫煙の機会 ウ「学校」 (20歳以上；性・年齢階級別)

問10 あなたはこの1ヶ月間に自分以外の人が吸っていたたばこの煙を吸う機会(受動喫煙)がありましたか。  
次のアからカの質問について、あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	1119	100.0	106	100.0	152	100.0	174	100.0	199	100.0	219	100.0	269	100.0
	ほぼ毎日	3	0.3	2	1.9	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0
	週に数回程度	4	0.4	4	3.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	週に1回程度	3	0.3	2	1.9	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0
	月に1回程度	2	0.2	1	0.9	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0
	全くなかった	140	12.5	16	15.1	27	17.8	42	24.1	10	5.0	22	10.0	23	8.6
	行かなかった	949	84.8	77	72.6	121	79.6	130	74.7	184	92.5	194	88.6	243	90.3
	無回答	18	1.6	4	3.8	4	2.6	2	1.1	2	1.0	3	1.4	3	1.1
男性	総数	542	100.0	61	100.0	72	100.0	75	100.0	108	100.0	107	100.0	119	100.0
	ほぼ毎日	2	0.4	1	1.6	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0
	週に数回程度	3	0.6	3	4.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	週に1回程度	2	0.4	1	1.6	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0
	月に1回程度	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	全くなかった	60	11.1	11	18.0	7	9.7	17	22.7	5	4.6	13	12.1	7	5.9
	行かなかった	466	86.0	42	68.9	63	87.5	57	76.0	99	91.7	94	87.9	111	93.3
	無回答	9	1.7	3	4.9	2	2.8	1	1.3	2	1.9	0	0.0	1	0.8
女性	総数	577	100.0	45	100.0	80	100.0	99	100.0	91	100.0	112	100.0	150	100.0
	ほぼ毎日	1	0.2	1	2.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	週に数回程度	1	0.2	1	2.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	週に1回程度	1	0.2	1	2.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	月に1回程度	2	0.3	1	2.2	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0
	全くなかった	80	13.9	5	11.1	20	25.0	25	25.3	5	5.5	9	8.0	16	10.7
	行かなかった	483	83.7	35	77.8	58	72.5	73	73.7	85	93.4	100	89.3	132	88.0
	無回答	9	1.6	1	2.2	2	2.5	1	1.0	0	0.0	3	2.7	2	1.3

第35-2表 受動喫煙の機会 ウ「学校」 (20歳以上、「行かなかった」「無回答」等を除く；性・年齢階級別)

問10 あなたはこの1ヶ月間に自分以外の人が吸っていたたばこの煙を吸う機会(受動喫煙)がありましたか。  
次のアからカの質問について、あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	152	100.0	25	100.0	27	100.0	42	100.0	13	100.0	22	100.0	23	100.0
	ほぼ毎日	3	2.0	2	8.0	0	0.0	0	0.0	1	7.7	0	0.0	0	0.0
	週に数回程度	4	2.6	4	16.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	週に1回程度	3	2.0	2	8.0	0	0.0	0	0.0	1	7.7	0	0.0	0	0.0
	月に1回程度	2	1.3	1	4.0	0	0.0	0	0.0	1	7.7	0	0.0	0	0.0
	全くなかった	140	92.1	16	64.0	27	100.0	42	100.0	10	76.9	22	100.0	23	100.0
	無回答	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
男性	総数	67	100.0	16	100.0	7	100.0	17	100.0	7	100.0	13	100.0	7	100.0
	ほぼ毎日	2	3.0	1	6.3	0	0.0	0	0.0	1	14.3	0	0.0	0	0.0
	週に数回程度	3	4.5	3	18.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	週に1回程度	2	3.0	1	6.3	0	0.0	0	0.0	1	14.3	0	0.0	0	0.0
	月に1回程度	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	全くなかった	60	89.6	11	68.8	7	100.0	17	100.0	5	71.4	13	100.0	7	100.0
	無回答	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
女性	総数	85	100.0	9	100.0	20	100.0	25	100.0	6	100.0	9	100.0	16	100.0
	ほぼ毎日	1	1.2	1	11.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	週に数回程度	1	1.2	1	11.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	週に1回程度	1	1.2	1	11.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	月に1回程度	2	2.4	1	11.1	0	0.0	0	0.0	1	16.7	0	0.0	0	0.0
	全くなかった	80	94.1	5	55.6	20	100.0	25	100.0	5	83.3	9	100.0	16	100.0
	無回答	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

第36-1表 受動喫煙の機会 エ「飲食店」（20歳以上；性・年齢階級別）

問10 あなたはこの1ヶ月間に自分以外の人が吸っていたたばこの煙を吸う機会(受動喫煙)がありましたか。  
次のアからカの質問について、あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	1119	100.0	106	100.0	152	100.0	174	100.0	199	100.0	219	100.0	269	100.0
	ほぼ毎日	23	2.1	3	2.8	3	2.0	5	2.9	4	2.0	8	3.7	0	0.0
	週に数回程度	73	6.5	17	16.0	15	9.9	10	5.7	16	8.0	9	4.1	6	2.2
	週に1回程度	125	11.2	22	20.8	26	17.1	23	13.2	21	10.6	23	10.5	10	3.7
	月に1回程度	208	18.6	23	21.7	46	30.3	36	20.7	44	22.1	33	15.1	26	9.7
	全くなかった	342	30.6	23	21.7	36	23.7	57	32.8	72	36.2	70	32.0	84	31.2
	行かなかった	338	30.2	16	15.1	25	16.4	42	24.1	41	20.6	74	33.8	140	52.0
	無回答	10	0.9	2	1.9	1	0.7	1	0.6	1	0.5	2	0.9	3	1.1
男性	総数	542	100.0	61	100.0	72	100.0	75	100.0	108	100.0	107	100.0	119	100.0
	ほぼ毎日	18	3.3	3	4.9	2	2.8	3	4.0	4	3.7	6	5.6	0	0.0
	週に数回程度	45	8.3	10	16.4	8	11.1	5	6.7	14	13.0	4	3.7	4	3.4
	週に1回程度	69	12.7	14	23.0	12	16.7	14	18.7	12	11.1	11	10.3	6	5.0
	月に1回程度	101	18.6	11	18.0	22	30.6	17	22.7	19	17.6	21	19.6	11	9.2
	全くなかった	159	29.3	14	23.0	14	19.4	23	30.7	39	36.1	30	28.0	39	32.8
	行かなかった	147	27.1	8	13.1	14	19.4	13	17.3	19	17.6	35	32.7	58	48.7
	無回答	3	0.6	1	1.6	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	1	0.8
女性	総数	577	100.0	45	100.0	80	100.0	99	100.0	91	100.0	112	100.0	150	100.0
	ほぼ毎日	5	0.9	0	0.0	1	1.3	2	2.0	0	0.0	2	1.8	0	0.0
	週に数回程度	28	4.9	7	15.6	7	8.8	5	5.1	2	2.2	5	4.5	2	1.3
	週に1回程度	56	9.7	8	17.8	14	17.5	9	9.1	9	9.9	12	10.7	4	2.7
	月に1回程度	107	18.5	12	26.7	24	30.0	19	19.2	25	27.5	12	10.7	15	10.0
	全くなかった	183	31.7	9	20.0	22	27.5	34	34.3	33	36.3	40	35.7	45	30.0
	行かなかった	191	33.1	8	17.8	11	13.8	29	29.3	22	24.2	39	34.8	82	54.7
	無回答	7	1.2	1	2.2	1	1.3	1	1.0	0	0.0	2	1.8	2	1.3

第36-2表 受動喫煙の機会 エ「飲食店」（20歳以上、「行かなかった」「無回答」等を除く；性・年齢階級別）

問10 あなたはこの1ヶ月間に自分以外の人が吸っていたたばこの煙を吸う機会(受動喫煙)がありましたか。  
次のアからカの質問について、あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	771	100.0	88	100.0	126	100.0	131	100.0	157	100.0	143	100.0	126	100.0
	ほぼ毎日	23	3.0	3	3.4	3	2.4	5	3.8	4	2.5	8	5.6	0	0.0
	週に数回程度	73	9.5	17	19.3	15	11.9	10	7.6	16	10.2	9	6.3	6	4.8
	週に1回程度	125	16.2	22	25.0	26	20.6	23	17.6	21	13.4	23	16.1	10	7.9
	月に1回程度	208	27.0	23	26.1	46	36.5	36	27.5	44	28.0	33	23.1	26	20.6
	全くなかった	342	44.4	23	26.1	36	28.6	57	43.5	72	45.9	70	49.0	84	66.7
男性	総数	392	100.0	52	100.0	58	100.0	62	100.0	88	100.0	72	100.0	60	100.0
	ほぼ毎日	18	4.6	3	5.8	2	3.4	3	4.8	4	4.5	6	8.3	0	0.0
	週に数回程度	45	11.5	10	19.2	8	13.8	5	8.1	14	15.9	4	5.6	4	6.7
	週に1回程度	69	17.6	14	26.9	12	20.7	14	22.6	12	13.6	11	15.3	6	10.0
	月に1回程度	101	25.8	11	21.2	22	37.9	17	27.4	19	21.6	21	29.2	11	18.3
	全くなかった	159	40.6	14	26.9	14	24.1	23	37.1	39	44.3	30	41.7	39	65.0
女性	総数	379	100.0	36	100.0	68	100.0	69	100.0	69	100.0	71	100.0	66	100.0
	ほぼ毎日	5	1.3	0	0.0	1	1.5	2	2.9	0	0.0	2	2.8	0	0.0
	週に数回程度	28	7.4	7	19.4	7	10.3	5	7.2	2	2.9	5	7.0	2	3.0
	週に1回程度	56	14.8	8	22.2	14	20.6	9	13.0	9	13.0	12	16.9	4	6.1
	月に1回程度	107	28.2	12	33.3	24	35.3	19	27.5	25	36.2	12	16.9	15	22.7
	全くなかった	183	48.3	9	25.0	22	32.4	34	49.3	33	47.8	40	56.3	45	68.2

第37-1表 受動喫煙の機会 オ「遊技場（ゲームセンター、パチンコ、競馬場など）」（20歳以上；性・年齢階級別）

問10 あなたはこの1ヶ月間に自分以外の方が吸っていたたばこの煙を吸う機会（受動喫煙）がありましたか。  
次のアからカの質問について、あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	1119	100.0	106	100.0	152	100.0	174	100.0	199	100.0	219	100.0	269	100.0
	ほぼ毎日	8	0.7	2	1.9	1	0.7	0	0.0	2	1.0	2	0.9	1	0.4
	週に数回程度	31	2.8	8	7.5	3	2.0	4	2.3	6	3.0	8	3.7	2	0.7
	週に1回程度	52	4.6	11	10.4	8	5.3	9	5.2	7	3.5	13	5.9	4	1.5
	月に1回程度	57	5.1	17	16.0	18	11.8	7	4.0	7	3.5	6	2.7	2	0.7
	全くなかった	147	13.1	13	12.3	25	16.4	25	14.4	12	6.0	32	14.6	40	14.9
	行かなかった	814	72.7	53	50.0	95	62.5	128	73.6	164	82.4	156	71.2	218	81.0
	無回答	10	0.9	2	1.9	2	1.3	1	0.6	1	0.5	2	0.9	2	0.7
男性	総数	542	100.0	61	100.0	72	100.0	75	100.0	108	100.0	107	100.0	119	100.0
	ほぼ毎日	6	1.1	1	1.6	0	0.0	0	0.0	2	1.9	2	1.9	1	0.8
	週に数回程度	24	4.4	6	9.8	1	1.4	1	1.3	6	5.6	8	7.5	2	1.7
	週に1回程度	42	7.7	10	16.4	7	9.7	8	10.7	5	4.6	8	7.5	4	3.4
	月に1回程度	40	7.4	12	19.7	10	13.9	5	6.7	6	5.6	5	4.7	2	1.7
	全くなかった	63	11.6	6	9.8	11	15.3	10	13.3	5	4.6	14	13.1	17	14.3
	行かなかった	364	67.2	25	41.0	42	58.3	51	68.0	83	76.9	70	65.4	93	78.2
	無回答	3	0.6	1	1.6	1	1.4	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0
女性	総数	577	100.0	45	100.0	80	100.0	99	100.0	91	100.0	112	100.0	150	100.0
	ほぼ毎日	2	0.3	1	2.2	1	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	週に数回程度	7	1.2	2	4.4	2	2.5	3	3.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	週に1回程度	10	1.7	1	2.2	1	1.3	1	1.0	2	2.2	5	4.5	0	0.0
	月に1回程度	17	2.9	5	11.1	8	10.0	2	2.0	1	1.1	1	0.9	0	0.0
	全くなかった	84	14.6	7	15.6	14	17.5	15	15.2	7	7.7	18	16.1	23	15.3
	行かなかった	450	78.0	28	62.2	53	66.3	77	77.8	81	89.0	86	76.8	125	83.3
	無回答	7	1.2	1	2.2	1	1.3	1	1.0	0	0.0	2	1.8	2	1.3

第37-2表 受動喫煙の機会 オ「遊技場（ゲームセンター、パチンコ、競馬場など）」（20歳以上、「行かなかった」「無回答」等を除く；性・年齢階級別）

問10 あなたはこの1ヶ月間に自分以外の方が吸っていたたばこの煙を吸う機会（受動喫煙）がありましたか。  
次のアからカの質問について、あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	295	100.0	51	100.0	55	100.0	45	100.0	34	100.0	61	100.0	49	100.0
	ほぼ毎日	8	2.7	2	3.9	1	1.8	0	0.0	2	5.9	2	3.3	1	2.0
	週に数回程度	31	10.5	8	15.7	3	5.5	4	8.9	6	17.6	8	13.1	2	4.1
	週に1回程度	52	17.6	11	21.6	8	14.5	9	20.0	7	20.6	13	21.3	4	8.2
	月に1回程度	57	19.3	17	33.3	18	32.7	7	15.6	7	20.6	6	9.8	2	4.1
	全くなかった	147	49.8	13	25.5	25	45.5	25	55.6	12	35.3	32	52.5	40	81.6
男性	総数	175	100.0	35	100.0	29	100.0	24	100.0	24	100.0	37	100.0	26	100.0
	ほぼ毎日	6	3.4	1	2.9	0	0.0	0	0.0	2	8.3	2	5.4	1	3.8
	週に数回程度	24	13.7	6	17.1	1	3.4	1	4.2	6	25.0	8	21.6	2	7.7
	週に1回程度	42	24.0	10	28.6	7	24.1	8	33.3	5	20.8	8	21.6	4	15.4
	月に1回程度	40	22.9	12	34.3	10	34.5	5	20.8	6	25.0	5	13.5	2	7.7
	全くなかった	63	36.0	6	17.1	11	37.9	10	41.7	5	20.8	14	37.8	17	65.4
女性	総数	120	100.0	16	100.0	26	100.0	21	100.0	10	100.0	24	100.0	23	100.0
	ほぼ毎日	2	1.7	1	6.3	1	3.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	週に数回程度	7	5.8	2	12.5	2	7.7	3	14.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	週に1回程度	10	8.3	1	6.3	1	3.8	1	4.8	2	20.0	5	20.8	0	0.0
	月に1回程度	17	14.2	5	31.3	8	30.8	2	9.5	1	10.0	1	4.2	0	0.0
	全くなかった	84	70.0	7	43.8	14	53.8	15	71.4	7	70.0	18	75.0	23	100.0



第38-1表 受動喫煙の機会 カ「その他（市役所、病院、公共交通機関など）」（20歳以上；性・年齢階級別）

問10 あなたはこの1ヶ月間に自分以外の人が吸っていたたばこの煙を吸う機会（受動喫煙）がありましたか。  
次のアからカの質問について、あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	1119	100.0	106	100.0	152	100.0	174	100.0	199	100.0	219	100.0	269	100.0
	ほぼ毎日	6	0.5	0	0.0	2	1.3	0	0.0	2	1.0	2	0.9	0	0.0
	週に数回程度	25	2.2	6	5.7	3	2.0	4	2.3	5	2.5	4	1.8	3	1.1
	週に1回程度	37	3.3	3	2.8	5	3.3	6	3.4	8	4.0	5	2.3	10	3.7
	月に1回程度	108	9.7	9	8.5	16	10.5	23	13.2	20	10.1	16	7.3	24	8.9
	全くなかった	538	48.1	33	31.1	67	44.1	74	42.5	79	39.7	129	58.9	156	58.0
	行かなかった	394	35.2	53	50.0	57	37.5	66	37.9	84	42.2	61	27.9	73	27.1
	無回答	11	1.0	2	1.9	2	1.3	1	0.6	1	0.5	2	0.9	3	1.1
男性	総数	542	100.0	61	100.0	72	100.0	75	100.0	108	100.0	107	100.0	119	100.0
	ほぼ毎日	5	0.9	0	0.0	2	2.8	0	0.0	2	1.9	1	0.9	0	0.0
	週に数回程度	14	2.6	1	1.6	3	4.2	3	4.0	3	2.8	2	1.9	2	1.7
	週に1回程度	18	3.3	2	3.3	0	0.0	3	4.0	6	5.6	3	2.8	4	3.4
	月に1回程度	49	9.0	5	8.2	6	8.3	7	9.3	11	10.2	9	8.4	11	9.2
	全くなかった	250	46.1	20	32.8	29	40.3	30	40.0	38	35.2	63	58.9	70	58.8
	行かなかった	202	37.3	32	52.5	31	43.1	32	42.7	47	43.5	29	27.1	31	26.1
	無回答	4	0.7	1	1.6	1	1.4	0	0.0	1	0.9	0	0.0	1	0.8
女性	総数	577	100.0	45	100.0	80	100.0	99	100.0	91	100.0	112	100.0	150	100.0
	ほぼ毎日	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0
	週に数回程度	11	1.9	5	11.1	0	0.0	1	1.0	2	2.2	2	1.8	1	0.7
	週に1回程度	19	3.3	1	2.2	5	6.3	3	3.0	2	2.2	2	1.8	6	4.0
	月に1回程度	59	10.2	4	8.9	10	12.5	16	16.2	9	9.9	7	6.3	13	8.7
	全くなかった	288	49.9	13	28.9	38	47.5	44	44.4	41	45.1	66	58.9	86	57.3
	行かなかった	192	33.3	21	46.7	26	32.5	34	34.3	37	40.7	32	28.6	42	28.0
	無回答	7	1.2	1	2.2	1	1.3	1	1.0	0	0.0	2	1.8	2	1.3

第38-2表 受動喫煙の機会 カ「その他（市役所、病院、公共交通機関など）」（20歳以上、「行かなかった」「無回答」等を除く；性・年齢階級別）

問10 あなたはこの1ヶ月間に自分以外の人が吸っていたたばこの煙を吸う機会（受動喫煙）がありましたか。  
次のアからカの質問について、あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	714	100.0	51	100.0	93	100.0	107	100.0	114	100.0	156	100.0	193	100.0
	ほぼ毎日	6	0.8	0	0.0	2	2.2	0	0.0	2	1.8	2	1.3	0	0.0
	週に数回程度	25	3.5	6	11.8	3	3.2	4	3.7	5	4.4	4	2.6	3	1.6
	週に1回程度	37	5.2	3	5.9	5	5.4	6	5.6	8	7.0	5	3.2	10	5.2
	月に1回程度	108	15.1	9	17.6	16	17.2	23	21.5	20	17.5	16	10.3	24	12.4
	全くなかった	538	75.4	33	64.7	67	72.0	74	69.2	79	69.3	129	82.7	156	80.8
男性	総数	336	100.0	28	100.0	40	100.0	43	100.0	60	100.0	78	100.0	87	100.0
	ほぼ毎日	5	1.5	0	0.0	2	5.0	0	0.0	2	3.3	1	1.3	0	0.0
	週に数回程度	14	4.2	1	3.6	3	7.5	3	7.0	3	5.0	2	2.6	2	2.3
	週に1回程度	18	5.4	2	7.1	0	0.0	3	7.0	6	10.0	3	3.8	4	4.6
	月に1回程度	49	14.6	5	17.9	6	15.0	7	16.3	11	18.3	9	11.5	11	12.6
	全くなかった	250	74.4	20	71.4	29	72.5	30	69.8	38	63.3	63	80.8	70	80.5
女性	総数	378	100.0	23	100.0	53	100.0	64	100.0	54	100.0	78	100.0	106	100.0
	ほぼ毎日	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.3	0	0.0
	週に数回程度	11	2.9	5	21.7	0	0.0	1	1.6	2	3.7	2	2.6	1	0.9
	週に1回程度	19	5.0	1	4.3	5	9.4	3	4.7	2	3.7	2	2.6	6	5.7
	月に1回程度	59	15.6	4	17.4	10	18.9	16	25.0	9	16.7	7	9.0	13	12.3
	全くなかった	288	76.2	13	56.5	38	71.7	44	68.8	41	75.9	66	84.6	86	81.1



第39表 喫煙の経験（20歳以上；性・年齢階級別）

問11 あなたはこれまでにたばこを吸ったことがありますか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけてください。

		総 数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総 数	1119	100.0	106	100.0	152	100.0	174	100.0	199	100.0	219	100.0	269	100.0
	合計で100本以上、または6ヶ月以上吸っている（吸っていた）	430	38.4	42	39.6	71	46.7	69	39.7	83	41.7	84	38.4	81	30.1
	吸っている（吸ったことはある）が合計100本未満で6ヶ月未満である	68	6.1	8	7.5	9	5.9	8	4.6	11	5.5	18	8.2	14	5.2
	まったく吸ったことがない	621	55.5	56	52.8	72	47.4	97	55.7	105	52.8	117	53.4	174	64.7
	無回答	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
男性	総 数	542	100.0	61	100.0	72	100.0	75	100.0	108	100.0	107	100.0	119	100.0
	合計で100本以上、または6ヶ月以上吸っている（吸っていた）	326	60.1	28	45.9	49	68.1	42	56.0	71	65.7	66	61.7	70	58.8
	吸っている（吸ったことはある）が合計100本未満で6ヶ月未満である	48	8.9	6	9.8	3	4.2	6	8.0	8	7.4	14	13.1	11	9.2
	まったく吸ったことがない	168	31.0	27	44.3	20	27.8	27	36.0	29	26.9	27	25.2	38	31.9
	無回答	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
女性	総 数	577	100.0	45	100.0	80	100.0	99	100.0	91	100.0	112	100.0	150	100.0
	合計で100本以上、または6ヶ月以上吸っている（吸っていた）	104	18.0	14	31.1	22	27.5	27	27.3	12	13.2	18	16.1	11	7.3
	吸っている（吸ったことはある）が合計100本未満で6ヶ月未満である	20	3.5	2	4.4	6	7.5	2	2.0	3	3.3	4	3.6	3	2.0
	まったく吸ったことがない	453	78.5	29	64.4	52	65.0	70	70.7	76	83.5	90	80.4	136	90.7
	無回答	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

第40-1表 1日の喫煙本数（20歳以上；性・年齢階級別）

問11-1 あなたは、通常、1日に何本たばこを吸いますか（吸っていましたか）。  
 （「ときどき吸う方」は吸うときの1日の本数をお答えください。）

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	430	100.0	42	100.0	71	100.0	69	100.0	83	100.0	84	100.0	81	100.0
	1~10本	128	29.8	12	28.6	32	45.1	25	36.2	17	20.5	15	17.9	27	33.3
	11~20本	222	51.6	26	61.9	31	43.7	38	55.1	45	54.2	48	57.1	34	42.0
	21~30本	41	9.5	4	9.5	4	5.6	5	7.2	9	10.8	12	14.3	7	8.6
	31~40本	25	5.8	0	0.0	4	5.6	0	0.0	7	8.4	5	6.0	9	11.1
	41本以上	11	2.6	0	0.0	0	0.0	1	1.4	5	6.0	2	2.4	3	3.7
	無回答	3	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.4	1	1.2
男性	総数	326	100.0	28	100.0	49	100.0	42	100.0	71	100.0	66	100.0	70	100.0
	1~10本	75	23.0	9	32.1	17	34.7	9	21.4	11	15.5	8	12.1	21	30.0
	11~20本	177	54.3	16	57.1	24	49.0	29	69.0	39	54.9	38	57.6	31	44.3
	21~30本	36	11.0	3	10.7	4	8.2	3	7.1	9	12.7	11	16.7	6	8.6
	31~40本	24	7.4	0	0.0	4	8.2	0	0.0	7	9.9	5	7.6	8	11.4
	41本以上	11	3.4	0	0.0	0	0.0	1	2.4	5	7.0	2	3.0	3	4.3
	無回答	3	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	3.0	1	1.4
女性	総数	104	100.0	14	100.0	22	100.0	27	100.0	12	100.0	18	100.0	11	100.0
	1~10本	53	51.0	3	21.4	15	68.2	16	59.3	6	50.0	7	38.9	6	54.5
	11~20本	45	43.3	10	71.4	7	31.8	9	33.3	6	50.0	10	55.6	3	27.3
	21~30本	5	4.8	1	7.1	0	0.0	2	7.4	0	0.0	1	5.6	1	9.1
	31~40本	1	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	9.1
	41本以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	無回答	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

第40-2表 1日の喫煙本数の平均値と標準偏差（20歳以上；性・年齢階級別）

問11-1 あなたは、通常、1日に何本たばこを吸いますか（吸っていましたか）。  
 （「ときどき吸う方」は吸うときの1日の本数をお答えください。）

		総数	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
男性	平均値（本）	20.4	16.4	17.6	17.7	23.6	22.2	20.8
	標準偏差（本）	12.2	6.9	9.6	9.1	14.1	12.7	13.8
女性	平均値（本）	13.2	17.6	10.9	12.3	12.5	14.4	13.3
	標準偏差（本）	7.3	6.0	5.1	7.2	6.4	6.6	12.2

第40-3表 喫煙の状況別、1日の喫煙本数〔現在習慣的に喫煙している者〕（20歳以上；性・年齢階級別）

問11-1 あなたは、通常、1日に何本たばこを吸いますか（吸っていましたか）。  
 （「ときどき吸う方」は吸うときの1日の本数をお答えください。）

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	226	100.0	38	100.0	49	100.0	42	100.0	41	100.0	38	100.0	18	100.0
	1~10本	72	31.9	11	28.9	22	44.9	15	35.7	8	19.5	8	21.1	8	44.4
	11~20本	123	54.4	23	60.5	25	51.0	24	57.1	23	56.1	21	55.3	7	38.9
	21~30本	22	9.7	4	10.5	1	2.0	2	4.8	6	14.6	7	18.4	2	11.1
	31~40本	7	3.1	0	0.0	1	2.0	0	0.0	3	7.3	2	5.3	1	5.6
	41本以上	2	0.9	0	0.0	0	0.0	1	2.4	1	2.4	0	0.0	0	0.0
	無回答	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
男性	総数	165	100.0	26	100.0	34	100.0	28	100.0	35	100.0	28	100.0	14	100.0
	1~10本	42	25.5	9	34.6	13	38.2	6	21.4	6	17.1	3	10.7	5	35.7
	11~20本	94	57.0	14	53.8	19	55.9	19	67.9	19	54.3	17	60.7	6	42.9
	21~30本	20	12.1	3	11.5	1	2.9	2	7.1	6	17.1	6	21.4	2	14.3
	31~40本	7	4.2	0	0.0	1	2.9	0	0.0	3	8.6	2	7.1	1	7.1
	41本以上	2	1.2	0	0.0	0	0.0	1	3.6	1	2.9	0	0.0	0	0.0
	無回答	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
女性	総数	61	100.0	12	100.0	15	100.0	14	100.0	6	100.0	10	100.0	4	100.0
	1~10本	30	49.2	2	16.7	9	60.0	9	64.3	2	33.3	5	50.0	3	75.0
	11~20本	29	47.5	9	75.0	6	40.0	5	35.7	4	66.7	4	40.0	1	25.0
	21~30本	2	3.3	1	8.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	10.0	0	0.0
	31~40本	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	41本以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	無回答	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

第40-4表 喫煙の状況別、1日の喫煙本数の平均値と標準偏差〔現在習慣的に喫煙している者〕（20歳以上；性・年齢階級別）

問11-1 あなたは、通常、1日に何本たばこを吸いますか（吸っていましたか）。  
 （「ときどき吸う方」は吸うときの1日の本数をお答えください。）

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		平均値(本)	標準偏差(本)	平均値(本)	標準偏差(本)	平均値(本)	標準偏差(本)	平均値(本)	標準偏差(本)	平均値(本)	標準偏差(本)	平均値(本)	標準偏差(本)	平均値(本)	標準偏差(本)
男性	平均値(本)	18.3	10.1	16.2	7.1	15.4	7.6	17.9	10.5	21.7	13.6	20.3	9.3	17.0	9.6
	標準偏差(本)														
女性	平均値(本)	12.7	6.5	18.3	5.4	11.7	5.0	10.2	3.6	14.7	7.0	12.5	7.6	6.0	9.3
	標準偏差(本)														

第40-5表 喫煙の状況別、1日の喫煙本数〔過去習慣的に喫煙していた者〕（20歳以上；性・年齢階級別）

問11-1 あなたは、通常、1日に何本たばこを吸いますか（吸っていましたか）。  
（「ときどき吸う方」は吸うときの1日の本数をお答えください。）

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	198	100.0	4	100.0	22	100.0	26	100.0	41	100.0	43	100.0	62	100.0
	1~10本	55	27.8	1	25.0	10	45.5	9	34.6	9	22.0	7	16.3	19	30.6
	11~20本	97	49.0	3	75.0	6	27.3	14	53.8	21	51.2	26	60.5	27	43.5
	21~30本	19	9.6	0	0.0	3	13.6	3	11.5	3	7.3	5	11.6	5	8.1
	31~40本	18	9.1	0	0.0	3	13.6	0	0.0	4	9.8	3	7.0	8	12.9
	41本以上	9	4.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	9.8	2	4.7	3	4.8
	無回答	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
男性	総数	155	100.0	2	100.0	15	100.0	13	100.0	35	100.0	35	100.0	55	100.0
	1~10本	32	20.6	0	0.0	4	26.7	2	15.4	5	14.3	5	14.3	16	29.1
	11~20本	81	52.3	2	100.0	5	33.3	10	76.9	19	54.3	20	57.1	25	45.5
	21~30本	16	10.3	0	0.0	3	20.0	1	7.7	3	8.6	5	14.3	4	7.3
	31~40本	17	11.0	0	0.0	3	20.0	0	0.0	4	11.4	3	8.6	7	12.7
	41本以上	9	5.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	11.4	2	5.7	3	5.5
	無回答	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
女性	総数	43	100.0	2	100.0	7	100.0	13	100.0	6	100.0	8	100.0	7	100.0
	1~10本	23	53.5	1	50.0	6	85.7	7	53.8	4	66.7	2	25.0	3	42.9
	11~20本	16	37.2	1	50.0	1	14.3	4	30.8	2	33.3	6	75.0	2	28.6
	21~30本	3	7.0	0	0.0	0	0.0	2	15.4	0	0.0	0	0.0	1	14.3
	31~40本	1	2.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	14.3
	41本以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	無回答	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

第40-6表 喫煙の状況別、1日の喫煙本数の平均値と標準偏差〔過去習慣的に喫煙していた者〕  
（20歳以上；性・年齢階級別）

問11-1 あなたは、通常、1日に何本たばこを吸いますか（吸っていましたか）。  
（「ときどき吸う方」は吸うときの1日の本数をお答えください。）

		総数	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
		男性	平均値(本)	22.8	20.0	22.5	18.1	25.5
	標準偏差(本)	13.8	0.0	12.0	5.2	14.8	14.9	14.6
女性	平均値(本)	13.9	13.0	9.1	14.6	10.3	16.9	17.4
	標準偏差(本)	8.3	9.9	5.2	9.3	5.5	4.6	12.2

第41表 喫煙開始年齢の状況（20歳以上；性・年齢階級別）

問11-2 何歳の時から習慣的にたばこを吸うようになりましたか。

		総 数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総 数	総 数	430	100.0	42	100.0	71	100.0	69	100.0	83	100.0	84	100.0	81	100.0
	20歳未満	113	26.3	19	45.2	18	25.4	17	24.6	24	28.9	16	19.0	19	23.5
	20歳	218	50.7	18	42.9	39	54.9	40	58.0	46	55.4	39	46.4	36	44.4
	21歳	16	3.7	1	2.4	6	8.5	0	0.0	3	3.6	5	6.0	1	1.2
	22歳	13	3.0	3	7.1	1	1.4	1	1.4	2	2.4	4	4.8	2	2.5
	23歳	12	2.8	1	2.4	3	4.2	0	0.0	1	1.2	6	7.1	1	1.2
	24歳	2	0.5	0	0.0	1	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2
	26-29歳	35	8.1	0	0.0	2	2.8	6	8.7	5	6.0	9	10.7	13	16.0
	30歳以上	20	4.7	0	0.0	1	1.4	5	7.2	2	2.4	5	6.0	7	8.6
	無回答	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2
男 性	総 数	326	100.0	28	100.0	49	100.0	42	100.0	71	100.0	66	100.0	70	100.0
	20歳未満	92	28.2	13	46.4	14	28.6	9	21.4	22	31.0	16	24.2	18	25.7
	20歳	174	53.4	12	42.9	28	57.1	29	69.0	41	57.7	32	48.5	32	45.7
	21歳	13	4.0	1	3.6	3	6.1	0	0.0	3	4.2	5	7.6	1	1.4
	22歳	9	2.8	1	3.6	0	0.0	1	2.4	1	1.4	4	6.1	2	2.9
	23歳	9	2.8	1	3.6	1	2.0	0	0.0	1	1.4	5	7.6	1	1.4
	24歳	2	0.6	0	0.0	1	2.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.4
	26-29歳	20	6.1	0	0.0	1	2.0	2	4.8	3	4.2	4	6.1	10	14.3
	30歳以上	6	1.8	0	0.0	1	2.0	1	2.4	0	0.0	0	0.0	4	5.7
	無回答	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.4
女 性	総 数	104	100.0	14	100.0	22	100.0	27	100.0	12	100.0	18	100.0	11	100.0
	20歳未満	21	20.2	6	42.9	4	18.2	8	29.6	2	16.7	0	0.0	1	9.1
	20歳	44	42.3	6	42.9	11	50.0	11	40.7	5	41.7	7	38.9	4	36.4
	21歳	3	2.9	0	0.0	3	13.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	22歳	4	3.8	2	14.3	1	4.5	0	0.0	1	8.3	0	0.0	0	0.0
	23歳	3	2.9	0	0.0	2	9.1	0	0.0	0	0.0	1	5.6	0	0.0
	24歳	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	26-29歳	15	14.4	0	0.0	1	4.5	4	14.8	2	16.7	5	27.8	3	27.3
	30歳以上	14	13.5	0	0.0	0	0.0	4	14.8	2	16.7	5	27.8	3	27.3
	無回答	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

第42表 現在の喫煙状況（20歳以上；性・年齢階級別）

問12 現在（この1ヶ月間）、あなたはたばこを吸っていますか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	498	100.0	50	100.0	80	100.0	77	100.0	94	100.0	102	100.0	95	100.0
	毎日吸う	213	42.8	34	68.0	43	53.8	39	50.6	41	43.6	40	39.2	16	16.8
	ときどき吸っている	32	6.4	6	12.0	8	10.0	4	5.2	5	5.3	5	4.9	4	4.2
	今は（この1ヶ月間吸っていない）	250	50.2	10	20.0	29	36.3	33	42.9	47	50.0	56	54.9	75	78.9
	無回答	3	0.6	0	0.0	0	0.0	1	1.3	1	1.1	1	1.0	0	0.0
男性	総数	374	100.0	34	100.0	52	100.0	48	100.0	79	100.0	80	100.0	81	100.0
	毎日吸う	156	41.7	21	61.8	30	57.7	26	54.2	34	43.0	31	38.8	14	17.3
	ときどき吸っている	23	6.1	6	17.6	6	11.5	3	6.3	5	6.3	1	1.3	2	2.5
	今は（この1ヶ月間吸っていない）	192	51.3	7	20.6	16	30.8	18	37.5	39	49.4	47	58.8	65	80.2
	無回答	3	0.8	0	0.0	0	0.0	1	2.1	1	1.3	1	1.3	0	0.0
女性	総数	124	100.0	16	100.0	28	100.0	29	100.0	15	100.0	22	100.0	14	100.0
	毎日吸う	57	46.0	13	81.3	13	46.4	13	44.8	7	46.7	9	40.9	2	14.3
	ときどき吸っている	9	7.3	0	0.0	2	7.1	1	3.4	0	0.0	4	18.2	2	14.3
	今は（この1ヶ月間吸っていない）	58	46.8	3	18.8	13	46.4	15	51.7	8	53.3	9	40.9	10	71.4
	無回答	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

第43-1表 喫煙の状況（WHO定義）（20歳以上；性・年齢階級別）

問12 現在（この1ヶ月間）、あなたはたばこを吸っていますか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	1116	100.0	106	100.0	152	100.0	173	100.0	198	100.0	218	100.0	269	100.0
	現在喫煙者	226	20.3	38	35.8	49	32.2	42	24.3	41	20.7	38	17.4	18	6.7
	過去喫煙者	201	18.0	4	3.8	22	14.5	26	15.0	41	20.7	45	20.6	63	23.4
	喫煙しない者	689	61.7	64	60.4	81	53.3	105	60.7	116	58.6	135	61.9	188	69.9
	無回答	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
男性	総数	539	100.0	61	100.0	72	100.0	74	100.0	107	100.0	106	100.0	119	100.0
	現在喫煙者	165	30.6	26	42.6	34	47.2	28	37.8	35	32.7	28	26.4	14	11.8
	過去喫煙者	158	29.3	2	3.3	15	20.8	13	17.6	35	32.7	37	34.9	56	47.1
	喫煙しない者	216	40.1	33	54.1	23	31.9	33	44.6	37	34.6	41	38.7	49	41.2
	無回答	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
女性	総数	577	100.0	45	100.0	80	100.0	99	100.0	91	100.0	112	100.0	150	100.0
	現在喫煙者	61	10.6	12	26.7	15	18.8	14	14.1	6	6.6	10	8.9	4	2.7
	過去喫煙者	43	7.5	2	4.4	7	8.8	13	13.1	6	6.6	8	7.1	7	4.7
	喫煙しない者	473	82.0	31	68.9	58	72.5	72	72.7	79	86.8	94	83.9	139	92.7
	無回答	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

※現在喫煙者：「これまで合計100本以上または6ヶ月以上たばこを吸っている（吸っていた）」者のうち、「この1ヶ月間に毎日またはときどきたばこを吸っている」と回答した者。  
 過去喫煙者：「これまで合計100本以上または6ヶ月以上たばこを吸っている（吸っていた）」者のうち、「今は吸っていない」と回答した者。  
 喫煙しない者：「まったく吸ったことがない」又は「吸ったことはあるが、合計100本未満で6ヶ月未満である」と回答した者。

第43-2表 喫煙の状況別、栄養素摂取量（性・年齢階級別）

	単位	男 性				女 性			
		総 数	現 在 喫煙者	過 去 喫煙者	非喫煙者	総 数	現 在 喫煙者	過 去 喫煙者	非喫煙者
対象者数	人	640	278	280	82	204	94	78	32
エネルギー	kcal	1997	2002	1993	1990	1609	1605	1608	1623
たんぱく質	g	73.8	72.7	74.4	76.0	59.6	58.7	59.4	62.4
うち動物性	g	39.6	39.0	38.9	44.4	31.8	32.5	30.7	32.6
脂質	g	54.5	56.8	51.6	56.4	47.7	47.9	48.1	45.8
うち動物性	g	28.3	29.7	25.8	32.4	25.1	23.8	27.6	23.0
炭水化物	g	275.9	272.1	281.2	270.2	223.2	219.2	224.4	232.0
食塩(ナリウム*2.54/1,000)	g	12.0	12.3	11.6	12.0	10.1	10.1	10.3	9.9
カリウム	mg	2338	2125	2540	2370	2019	1924	2069	2172
カルシウム	mg	480	443	524	456	448	403	468	536
マグネシウム	mg	262	245	279	259	220	210	222	243
リン	mg	1030	1008	1047	1044	842	799	860	924
鉄	mg	8.4	7.5	9.2	8.2	6.8	6.4	7.0	7.8
亜鉛	mg	8.5	8.6	8.5	8.3	6.8	6.6	7.0	7.2
銅	mg	1.24	1.20	1.30	1.19	0.99	0.93	1.02	1.09
ビタミンA	μgRE	661	528	708	954	591	734	454	504
ビタミンD	μg	9.1	8.0	9.6	11.4	6.2	6.3	6.0	6.6
ビタミンE	mg	7.9	7.6	8.4	7.0	7.1	6.0	8.8	6.1
ビタミンK	μg	255	222	284	271	210	204	211	225
ビタミンB1	mg	1.66	1.89	1.67	0.86	1.22	0.84	1.61	1.38
ビタミンB2	mg	1.43	1.46	1.47	1.17	1.31	1.24	1.10	2.05
ナイアシン	mgNE	17.3	17.8	16.9	16.8	13.0	13.1	12.9	12.9
ビタミンB6	mg	2.10	2.34	2.09	1.31	1.56	1.10	1.81	2.31
ビタミンB12	μg	8.2	7.2	8.5	10.2	5.7	5.6	5.7	5.9
葉酸	μg	321	290	346	343	261	245	263	305
パントテン酸	mg	5.59	5.36	5.83	5.55	4.56	4.52	4.53	4.77
ビタミンC	mg	132	123	148	112	113	77	159	109
コレステロール	mg	321	320	315	345	266	276	242	296
食物繊維総量	g	14.6	13.3	16.0	14.3	12.6	11.3	13.3	14.5
うち水溶性	g	3.2	3.0	3.4	3.0	2.9	2.7	3.0	3.3
うち不溶性	g	10.6	9.6	11.6	10.4	9.1	7.9	9.8	10.6
脂肪エネルギー-比率	%	24.2	25.0	23.1	24.9	25.9	26.6	25.5	24.7
炭水化物エネルギー-比率	%	61.0	60.4	61.9	59.7	59.3	58.7	59.9	59.8
動物性たんぱく質比率	%	51.1	50.6	50.1	56.3	49.3	52.1	45.8	49.3

第44-1表 禁煙・節煙の意志（20歳以上；性・年齢階級別）

問12-1 たばこをやめたいと思いますか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

		総 数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総 数	総 数	245	100.0	40	100.0	51	100.0	43	100.0	46	100.0	45	100.0	20	100.0
	やめたい	92	37.6	12	30.0	25	49.0	18	41.9	16	34.8	17	37.8	4	20.0
	本数を減らしたい	81	33.1	12	30.0	13	25.5	12	27.9	18	39.1	19	42.2	7	35.0
	やめたくない	34	13.9	6	15.0	4	7.8	6	14.0	7	15.2	5	11.1	6	30.0
	わからない	38	15.5	10	25.0	9	17.6	7	16.3	5	10.9	4	8.9	3	15.0
	無回答	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
男 性	総 数	179	100.0	27	100.0	36	100.0	29	100.0	39	100.0	32	100.0	16	100.0
	やめたい	65	36.3	8	29.6	17	47.2	12	41.4	15	38.5	10	31.3	3	18.8
	本数を減らしたい	66	36.9	10	37.0	10	27.8	10	34.5	15	38.5	15	46.9	6	37.5
	やめたくない	25	14.0	2	7.4	3	8.3	4	13.8	6	15.4	5	15.6	5	31.3
	わからない	23	12.8	7	25.9	6	16.7	3	10.3	3	7.7	2	6.3	2	12.5
	無回答	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
女 性	総 数	66	100.0	13	100.0	15	100.0	14	100.0	7	100.0	13	100.0	4	100.0
	やめたい	27	40.9	4	30.8	8	53.3	6	42.9	1	14.3	7	53.8	1	25.0
	本数を減らしたい	15	22.7	2	15.4	3	20.0	2	14.3	3	42.9	4	30.8	1	25.0
	やめたくない	9	13.6	4	30.8	1	6.7	2	14.3	1	14.3	0	0.0	1	25.0
	わからない	15	22.7	3	23.1	3	20.0	4	28.6	2	28.6	2	15.4	1	25.0
	無回答	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0



第44-2表 喫煙の状況別、禁煙の意志（20歳以上；性・年齢階級別）

問12-1 たばこをやめたいと思いますか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

		総 数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
全 体	総 数	総 数	245	100.0	40	100.0	51	100.0	43	100.0	46	100.0	45	100.0	20	100.0
		やめたい	92	37.6	12	30.0	25	49.0	18	41.9	16	34.8	17	37.8	4	20.0
		本数を減らしたい	81	33.1	12	30.0	13	25.5	12	27.9	18	39.1	19	42.2	7	35.0
		やめたくない	34	13.9	6	15.0	4	7.8	6	14.0	7	15.2	5	11.1	6	30.0
		わからない	38	15.5	10	25.0	9	17.6	7	16.3	5	10.9	4	8.9	3	15.0
	現在喫煙者	総 数	226	100.0	38	100.0	49	100.0	42	100.0	41	100.0	38	100.0	18	100.0
		やめたい	85	37.6	12	31.6	24	49.0	17	40.5	15	36.6	14	36.8	3	16.7
		本数を減らしたい	73	32.3	11	28.9	12	24.5	12	28.6	16	39.0	15	39.5	7	38.9
		やめたくない	32	14.2	5	13.2	4	8.2	6	14.3	7	17.1	5	13.2	5	27.8
		わからない	36	15.9	10	26.3	9	18.4	7	16.7	3	7.3	4	10.5	3	16.7
	非喫煙者	総 数	19	100.0	2	100.0	2	100.0	1	100.0	5	100.0	7	100.0	2	100.0
		やめたい	7	36.8	0	0.0	1	50.0	1	100.0	1	20.0	3	42.9	1	50.0
		本数を減らしたい	8	42.1	1	50.0	1	50.0	0	0.0	2	40.0	4	57.1	0	0.0
		やめたくない	2	10.5	1	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	50.0
		わからない	2	10.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	40.0	0	0.0	0	0.0
男 性	総 数	総 数	179	100.0	27	100.0	36	100.0	29	100.0	39	100.0	32	100.0	16	100.0
		やめたい	65	36.3	8	29.6	17	47.2	12	41.4	15	38.5	10	31.3	3	18.8
		本数を減らしたい	66	36.9	10	37.0	10	27.8	10	34.5	15	38.5	15	46.9	6	37.5
		やめたくない	25	14.0	2	7.4	3	8.3	4	13.8	6	15.4	5	15.6	5	31.3
		わからない	23	12.8	7	25.9	6	16.7	3	10.3	3	7.7	2	6.3	2	12.5
	現在喫煙者	総 数	165	100.0	26	100.0	34	100.0	28	100.0	35	100.0	28	100.0	14	100.0
		やめたい	60	36.4	8	30.8	16	47.1	11	39.3	14	40.0	9	32.1	2	14.3
		本数を減らしたい	59	35.8	9	34.6	9	26.5	10	35.7	13	37.1	12	42.9	6	42.9
		やめたくない	24	14.5	2	7.7	3	8.8	4	14.3	6	17.1	5	17.9	4	28.6
		わからない	22	13.3	7	26.9	6	17.6	3	10.7	2	5.7	2	7.1	2	14.3
	非喫煙者	総 数	14	100.0	1	100.0	2	100.0	1	100.0	4	100.0	4	100.0	2	100.0
		やめたい	5	35.7	0	0.0	1	50.0	1	100.0	1	25.0	1	25.0	1	50.0
		本数を減らしたい	7	50.0	1	100.0	1	50.0	0	0.0	2	50.0	3	75.0	0	0.0
		やめたくない	1	7.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	50.0
		わからない	1	7.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	25.0	0	0.0	0	0.0
女 性	総 数	総 数	66	100.0	13	100.0	15	100.0	14	100.0	7	100.0	13	100.0	4	100.0
		やめたい	27	40.9	4	30.8	8	53.3	6	42.9	1	14.3	7	53.8	1	25.0
		本数を減らしたい	15	22.7	2	15.4	3	20.0	2	14.3	3	42.9	4	30.8	1	25.0
		やめたくない	9	13.6	4	30.8	1	6.7	2	14.3	1	14.3	0	0.0	1	25.0
		わからない	15	22.7	3	23.1	3	20.0	4	28.6	2	28.6	2	15.4	1	25.0
	現在喫煙者	総 数	61	100.0	12	100.0	15	100.0	14	100.0	6	100.0	10	100.0	4	100.0
		やめたい	25	41.0	4	33.3	8	53.3	6	42.9	1	16.7	5	50.0	1	25.0
		本数を減らしたい	14	23.0	2	16.7	3	20.0	2	14.3	3	50.0	3	30.0	1	25.0
		やめたくない	8	13.1	3	25.0	1	6.7	2	14.3	1	16.7	0	0.0	1	25.0
		わからない	14	23.0	3	25.0	3	20.0	4	28.6	1	16.7	2	20.0	1	25.0
	非喫煙者	総 数	5	100.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	3	100.0	0	0.0
		やめたい	2	40.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	66.7	0	0.0
		本数を減らしたい	1	20.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	33.3	0	0.0
		やめたくない	1	20.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		わからない	1	20.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0

※非喫煙者：「この1ヶ月間に毎日またはときどきたばこを吸っている」者のうち、「吸っている（吸ったことはある）が、合計100本未満で6ヶ月未満である」と回答した者。

第45表 最後に喫煙した年齢（20歳以上；性・年齢階級別）

問12-2 あなたがたばこを最後に吸ったのは、何歳の時でしたか。

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	250	100.0	10	100.0	29	100.0	33	100.0	47	100.0	56	100.0	75	100.0
	20歳未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	20-29歳	43	17.2	10	100.0	14	48.3	7	21.2	5	10.6	3	5.4	4	5.3
	30-39歳	56	22.4	0	0.0	15	51.7	12	36.4	18	38.3	7	12.5	4	5.3
	40-49歳	38	15.2	0	0.0	0	0.0	12	36.4	11	23.4	7	12.5	8	10.7
	50-59歳	45	18.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	13	27.7	19	33.9	13	17.3
	60-69歳	46	18.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	18	32.1	28	37.3
	70歳以上	16	6.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	16	21.3
	無回答	6	2.4	0	0.0	0	0.0	2	6.1	0	0.0	2	3.6	2	2.7
男性	総数	192	100.0	7	100.0	16	100.0	18	100.0	39	100.0	47	100.0	65	100.0
	20歳未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	20-29歳	26	13.5	7	100.0	7	43.8	3	16.7	3	7.7	2	4.3	4	6.2
	30-39歳	41	21.4	0	0.0	9	56.3	7	38.9	15	38.5	6	12.8	4	6.2
	40-49歳	27	14.1	0	0.0	0	0.0	7	38.9	9	23.1	5	10.6	6	9.2
	50-59歳	41	21.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	12	30.8	16	34.0	13	20.0
	60-69歳	41	21.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	17	36.2	24	36.9
	70歳以上	12	6.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	12	18.5
	無回答	4	2.1	0	0.0	0	0.0	1	5.6	0	0.0	1	2.1	2	3.1
女性	総数	58	100.0	3	100.0	13	100.0	15	100.0	8	100.0	9	100.0	10	100.0
	20歳未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	20-29歳	17	29.3	3	100.0	7	53.8	4	26.7	2	25.0	1	11.1	0	0.0
	30-39歳	15	25.9	0	0.0	6	46.2	5	33.3	3	37.5	1	11.1	0	0.0
	40-49歳	11	19.0	0	0.0	0	0.0	5	33.3	2	25.0	2	22.2	2	20.0
	50-59歳	4	6.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	12.5	3	33.3	0	0.0
	60-69歳	5	8.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	11.1	4	40.0
	70歳以上	4	6.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	40.0
	無回答	2	3.4	0	0.0	0	0.0	1	6.7	0	0.0	1	11.1	0	0.0

## (6) 飲酒に関する状況

第46表 飲酒の頻度 (20歳以上; 性・年齢階級別)

問13 あなたは週に何日位お酒(清酒、焼酎、ビール、洋酒など)を飲みますか。  
 あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	1119	100.0	106	100.0	152	100.0	174	100.0	199	100.0	219	100.0	269	100.0
	毎日	195	17.4	3	2.8	23	15.1	31	17.8	44	22.1	49	22.4	45	16.7
	週5~6日	63	5.6	5	4.7	11	7.2	11	6.3	13	6.5	12	5.5	11	4.1
	週3~4日	61	5.5	4	3.8	11	7.2	9	5.2	14	7.0	14	6.4	9	3.3
	週1~2日	85	7.6	13	12.3	12	7.9	21	12.1	13	6.5	13	5.9	13	4.8
	月に1~3日	125	11.2	18	17.0	23	15.1	21	12.1	26	13.1	18	8.2	19	7.1
	やめた(1年以上やめている)	46	4.1	3	2.8	6	3.9	6	3.4	5	2.5	8	3.7	18	6.7
	ほとんど飲まない(飲めない)	544	48.6	60	56.6	66	43.4	75	43.1	84	42.2	105	47.9	154	57.2
	無回答	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
男性	総数	542	100.0	61	100.0	72	100.0	75	100.0	108	100.0	107	100.0	119	100.0
	毎日	158	29.2	3	4.9	15	20.8	20	26.7	38	35.2	43	40.2	39	32.8
	週5~6日	49	9.0	5	8.2	10	13.9	7	9.3	9	8.3	9	8.4	9	7.6
	週3~4日	42	7.7	4	6.6	7	9.7	4	5.3	11	10.2	9	8.4	7	5.9
	週1~2日	50	9.2	9	14.8	6	8.3	11	14.7	9	8.3	6	5.6	9	7.6
	月に1~3日	57	10.5	11	18.0	9	12.5	11	14.7	10	9.3	10	9.3	6	5.0
	やめた(1年以上やめている)	29	5.4	0	0.0	1	1.4	3	4.0	4	3.7	6	5.6	15	12.6
	ほとんど飲まない(飲めない)	157	29.0	29	47.5	24	33.3	19	25.3	27	25.0	24	22.4	34	28.6
	無回答	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
女性	総数	577	100.0	45	100.0	80	100.0	99	100.0	91	100.0	112	100.0	150	100.0
	毎日	37	6.4	0	0.0	8	10.0	11	11.1	6	6.6	6	5.4	6	4.0
	週5~6日	14	2.4	0	0.0	1	1.3	4	4.0	4	4.4	3	2.7	2	1.3
	週3~4日	19	3.3	0	0.0	4	5.0	5	5.1	3	3.3	5	4.5	2	1.3
	週1~2日	35	6.1	4	8.9	6	7.5	10	10.1	4	4.4	7	6.3	4	2.7
	月に1~3日	68	11.8	7	15.6	14	17.5	10	10.1	16	17.6	8	7.1	13	8.7
	やめた(1年以上やめている)	17	2.9	3	6.7	5	6.3	3	3.0	1	1.1	2	1.8	3	2.0
	ほとんど飲まない(飲めない)	387	67.1	31	68.9	42	52.5	56	56.6	57	62.6	81	72.3	120	80.0
	無回答	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

第47表 飲酒日の1日あたりの飲酒量（20歳以上；性・年齢階級別）

問13-1 お酒を飲む日は1日あたり、どれくらいの量を飲みますか。  
 清酒に換算し、あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	529	100.0	43	100.0	80	100.0	93	100.0	110	100.0	106	100.0	97	100.0
	1合(180ml)未満	203	38.4	9	20.9	17	21.3	36	38.7	38	34.5	45	42.5	58	59.8
	1合以上2合(360ml)未満	173	32.7	15	34.9	27	33.8	25	26.9	41	37.3	35	33.0	30	30.9
	2合以上3合(540ml)未満	108	20.4	15	34.9	17	21.3	22	23.7	26	23.6	21	19.8	7	7.2
	3合以上4合(720ml)未満	28	5.3	3	7.0	11	13.8	5	5.4	4	3.6	4	3.8	1	1.0
	4合以上5合(900ml)未満	10	1.9	0	0.0	4	5.0	3	3.2	1	0.9	1	0.9	1	1.0
	5合(900ml)以上	7	1.3	1	2.3	4	5.0	2	2.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	無回答	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
男性	総数	356	100.0	32	100.0	47	100.0	53	100.0	77	100.0	77	100.0	70	100.0
	1合(180ml)未満	109	30.6	6	18.8	6	12.8	15	28.3	19	24.7	24	31.2	39	55.7
	1合以上2合(360ml)未満	122	34.3	11	34.4	14	29.8	10	18.9	34	44.2	29	37.7	24	34.3
	2合以上3合(540ml)未満	87	24.4	11	34.4	13	27.7	18	34.0	21	27.3	19	24.7	5	7.1
	3合以上4合(720ml)未満	23	6.5	3	9.4	8	17.0	5	9.4	2	2.6	4	5.2	1	1.4
	4合以上5合(900ml)未満	9	2.5	0	0.0	3	6.4	3	5.7	1	1.3	1	1.3	1	1.4
	5合(900ml)以上	6	1.7	1	3.1	3	6.4	2	3.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	無回答	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
女性	総数	173	100.0	11	100.0	33	100.0	40	100.0	33	100.0	29	100.0	27	100.0
	1合(180ml)未満	94	54.3	3	27.3	11	33.3	21	52.5	19	57.6	21	72.4	19	70.4
	1合以上2合(360ml)未満	51	29.5	4	36.4	13	39.4	15	37.5	7	21.2	6	20.7	6	22.2
	2合以上3合(540ml)未満	21	12.1	4	36.4	4	12.1	4	10.0	5	15.2	2	6.9	2	7.4
	3合以上4合(720ml)未満	5	2.9	0	0.0	3	9.1	0	0.0	2	6.1	0	0.0	0	0.0
	4合以上5合(900ml)未満	1	0.6	0	0.0	1	3.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	5合(900ml)以上	1	0.6	0	0.0	1	3.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	無回答	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

第48表 飲酒習慣（週3日以上、飲酒日1日あたり1合以上飲酒すると回答した者）の状況（20歳以上；性・年齢階級別）

		総数		飲酒習慣有		飲酒習慣無	
		人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	1119	100.0	224	20.0	895	80.0
	20-29歳	106	100.0	11	10.4	95	89.6
	30-39歳	152	100.0	38	25.0	114	75.0
	40-49歳	174	100.0	38	21.8	136	78.2
	50-59歳	199	100.0	51	25.6	148	74.4
	60-69歳	219	100.0	53	24.2	166	75.8
	70歳以上	269	100.0	33	12.3	236	87.7
男性	総数	542	100.0	189	34.9	353	65.1
	20-29歳	61	100.0	11	18.0	50	82.0
	30-39歳	72	100.0	29	40.3	43	59.7
	40-49歳	75	100.0	26	34.7	49	65.3
	50-59歳	108	100.0	46	42.6	62	57.4
	60-69歳	107	100.0	48	44.9	59	55.1
	70歳以上	119	100.0	29	24.4	90	75.6
女性	総数	577	100.0	35	6.1	542	93.9
	20-29歳	45	100.0	0	0.0	45	100.0
	30-39歳	80	100.0	9	11.3	71	88.8
	40-49歳	99	100.0	12	12.1	87	87.9
	50-59歳	91	100.0	5	5.5	86	94.5
	60-69歳	112	100.0	5	4.5	107	95.5
	70歳以上	150	100.0	4	2.7	146	97.3

第49表 多量飲酒者（週3日以上、飲酒日1日あたり3合以上飲酒すると回答した者）の状況（20歳以上；性・年齢階級別）

		総数		多量飲酒者		それ以外	
		人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	1119	100.0	28	2.5	1091	97.5
	20-29歳	106	100.0	2	1.9	104	98.1
	30-39歳	152	100.0	12	7.9	140	92.1
	40-49歳	174	100.0	4	2.3	170	97.7
	50-59歳	199	100.0	4	2.0	195	98.0
	60-69歳	219	100.0	4	1.8	215	98.2
	70歳以上	269	100.0	2	0.7	267	99.3
男性	総数	542	100.0	23	4.2	519	95.8
	20-29歳	61	100.0	2	3.3	59	96.7
	30-39歳	72	100.0	8	11.1	64	88.9
	40-49歳	75	100.0	4	5.3	71	94.7
	50-59歳	108	100.0	3	2.8	105	97.2
	60-69歳	107	100.0	4	3.7	103	96.3
	70歳以上	119	100.0	2	1.7	117	98.3
女性	総数	577	100.0	5	0.9	572	99.1
	20-29歳	45	100.0	0	0.0	45	100.0
	30-39歳	80	100.0	4	5.0	76	95.0
	40-49歳	99	100.0	0	0.0	99	100.0
	50-59歳	91	100.0	1	1.1	90	98.9
	60-69歳	112	100.0	0	0.0	112	100.0
	70歳以上	150	100.0	0	0.0	150	100.0

第50-1表 飲酒を原因とする肝機能障害の指摘状況（20歳以上；性・年齢階級別）

問14 あなたはこれまでに飲酒が原因で肝機能障害を指摘されたことがありますか。  
 あてはまる番号を1つ選んで○印をつけてください。

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	575	100.0	46	100.0	86	100.0	99	100.0	115	100.0	114	100.0	115	100.0
	ある	52	9.0	0	0.0	5	5.8	8	8.1	13	11.3	11	9.6	15	13.0
	ない	496	86.3	45	97.8	74	86.0	85	85.9	100	87.0	97	85.1	95	82.6
	わからない	25	4.3	1	2.2	7	8.1	6	6.1	2	1.7	4	3.5	5	4.3
	無回答	2	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.8	0	0.0
男性	総数	385	100.0	32	100.0	48	100.0	56	100.0	81	100.0	83	100.0	85	100.0
	ある	49	12.7	0	0.0	5	10.4	5	8.9	13	16.0	11	13.3	15	17.6
	ない	318	82.6	32	100.0	40	83.3	45	80.4	67	82.7	67	80.7	67	78.8
	わからない	16	4.2	0	0.0	3	6.3	6	10.7	1	1.2	3	3.6	3	3.5
	無回答	2	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.4	0	0.0
女性	総数	190	100.0	14	100.0	38	100.0	43	100.0	34	100.0	31	100.0	30	100.0
	ある	3	1.6	0	0.0	0	0.0	3	7.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	ない	178	93.7	13	92.9	34	89.5	40	93.0	33	97.1	30	96.8	28	93.3
	わからない	9	4.7	1	7.1	4	10.5	0	0.0	1	2.9	1	3.2	2	6.7
	無回答	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

第50-2表 飲酒を原因とする肝機能障害の指摘状況（20歳以上；飲酒量別）

問14 あなたはこれまでに飲酒が原因で肝機能障害を指摘されたことがありますか。  
 あてはまる番号を1つ選んで○印をつけてください。

		全体		1合(180ml)未満		1合以上2合(360ml)未満		2合以上3合(540ml)未満		3合以上4合(720ml)未満		4合以上5合(900ml)未満		5合(900ml)以上		やめた	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	575	100.0	203	100.0	173	100.0	108	100.0	28	100.0	10	100.0	7	100.0	46	100.0
	ある	52	9.0	8	3.9	13	7.5	14	13.0	3	10.7	3	30.0	0	0.0	11	23.9
	ない	496	86.3	189	93.1	152	87.9	91	84.3	22	78.6	6	60.0	5	71.4	31	67.4
	わからない	25	4.3	5	2.5	8	4.6	2	1.9	3	10.7	1	10.0	2	28.6	4	8.7
	無回答	2	0.3	1	0.5	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
男性	総数	385	100.0	109	100.0	122	100.0	87	100.0	23	100.0	9	100.0	6	100.0	29	100.0
	ある	49	12.7	8	7.3	12	9.8	14	16.1	3	13.0	3	33.3	0	0.0	9	31.0
	ない	318	82.6	99	90.8	104	85.2	70	80.5	18	78.3	5	55.6	4	66.7	18	62.1
	わからない	16	4.2	1	0.9	6	4.9	2	2.3	2	8.7	1	11.1	2	33.3	2	6.9
	無回答	2	0.5	1	0.9	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
女性	総数	190	100.0	94	100.0	51	100.0	21	100.0	5	100.0	1	100.0	1	100.0	17	100.0
	ある	3	1.6	0	0.0	1	2.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	11.8
	ない	178	93.7	90	95.7	48	94.1	21	100.0	4	80.0	1	100.0	1	100.0	13	76.5
	わからない	9	4.7	4	4.3	2	3.9	0	0.0	1	20.0	0	0.0	0	0.0	2	11.8
	無回答	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

第51表 肝機能障害の治療経験の有無（20歳以上；性・年齢階級別）

問14-1 肝機能障害の治療を受けたことはありますか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	52	100.0	0	0.0	5	100.0	8	100.0	13	100.0	11	100.0	15	100.0
	過去から現在にかけて継続的に受けている	6	11.5	0	0.0	0	0.0	1	12.5	0	0.0	1	9.1	4	26.7
	過去に中断したことがあるが、現在は受けている	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	過去に受けたことはあるが、現在は受けていない	18	34.6	0	0.0	1	20.0	1	12.5	5	38.5	5	45.5	6	40.0
	これまでに治療を受けたことがない	28	53.8	0	0.0	4	80.0	6	75.0	8	61.5	5	45.5	5	33.3
	無回答	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
男性	総数	49	100.0	0	0.0	5	100.0	5	100.0	13	100.0	11	100.0	15	100.0
	過去から現在にかけて継続的に受けている	5	10.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	9.1	4	26.7
	過去に中断したことがあるが、現在は受けている	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	過去に受けたことはあるが、現在は受けていない	17	34.7	0	0.0	1	20.0	0	0.0	5	38.5	5	45.5	6	40.0
	これまでに治療を受けたことがない	27	55.1	0	0.0	4	80.0	5	100.0	8	61.5	5	45.5	5	33.3
	無回答	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
女性	総数	3	100.0	0	0.0	0	0.0	3	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	過去から現在にかけて継続的に受けている	1	33.3	0	0.0	0	0.0	1	33.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	過去に中断したことがあるが、現在は受けている	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	過去に受けたことはあるが、現在は受けていない	1	33.3	0	0.0	0	0.0	1	33.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	これまでに治療を受けたことがない	1	33.3	0	0.0	0	0.0	1	33.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	無回答	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

第52-1表 飲酒を原因とする自傷他害の状況(20歳以上;性・年齢階級別)

問15 あなたの飲酒が原因で、これまでにあなた自身か他の誰かがケガをしたことがありますか。  
 どちらかの番号を選んで○印をつけて下さい。

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	575	100.0	46	100.0	86	100.0	99	100.0	115	100.0	114	100.0	115	100.0
	ある	55	9.6	4	8.7	12	14.0	8	8.1	11	9.6	9	7.9	11	9.6
	ない	518	90.1	42	91.3	74	86.0	91	91.9	104	90.4	103	90.4	104	90.4
	無回答	2	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.8	0	0.0
男性	総数	385	100.0	32	100.0	48	100.0	56	100.0	81	100.0	83	100.0	85	100.0
	ある	49	12.7	2	6.3	11	22.9	8	14.3	11	13.6	9	10.8	8	9.4
	ない	334	86.8	30	93.8	37	77.1	48	85.7	70	86.4	72	86.7	77	90.6
	無回答	2	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.4	0	0.0
女性	総数	190	100.0	14	100.0	38	100.0	43	100.0	34	100.0	31	100.0	30	100.0
	ある	6	3.2	2	14.3	1	2.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	10.0
	ない	184	96.8	12	85.7	37	97.4	43	100.0	34	100.0	31	100.0	27	90.0
	無回答	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

第52-2表 飲酒を原因とする自傷他害の状況(20歳以上;飲酒量別)

問15 あなたの飲酒が原因で、これまでにあなた自身か他の誰かがケガをしたことがありますか。  
 どちらかの番号を選んで○印をつけて下さい。

		全体		1合(180ml)未満		1合以上2合(360ml)未		2合以上3合(540ml)未		3合以上4合(720ml)未		4合以上5合(900ml)未		5合(900ml)以上		やめた	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	575	100.0	203	100.0	173	100.0	108	100.0	28	100.0	10	100.0	7	100.0	46	100.0
	ある	55	9.6	7	3.4	13	7.5	19	17.6	5	17.9	2	20.0	2	28.6	7	15.2
	ない	518	90.1	195	96.1	160	92.5	88	81.5	23	82.1	8	80.0	5	71.4	39	84.8
	無回答	2	0.3	1	0.5	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
男性	総数	385	100.0	109	100.0	122	100.0	87	100.0	23	100.0	9	100.0	6	100.0	29	100.0
	ある	49	12.7	5	4.6	11	9.0	18	20.7	5	21.7	2	22.2	2	33.3	6	20.7
	ない	334	86.8	103	94.5	111	91.0	68	78.2	18	78.3	7	77.8	4	66.7	23	79.3
	無回答	2	0.5	1	0.9	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
女性	総数	190	100.0	94	100.0	51	100.0	21	100.0	5	100.0	1	100.0	1	100.0	17	100.0
	ある	6	3.2	2	2.1	2	3.9	1	4.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.9
	ない	184	96.8	92	97.9	49	96.1	20	95.2	5	100.0	1	100.0	1	100.0	16	94.1
	無回答	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0



(7) 体重及び血圧の自己管理に関する状況

第53表 家庭における体重測定状況(20歳以上;性・年齢階級別)

問16 あなたはこの1年間に家庭で体重を測定したことがありますか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	1119	100.0	106	100.0	152	100.0	174	100.0	199	100.0	219	100.0	269	100.0
	ある	925	82.7	82	77.4	121	79.6	145	83.3	166	83.4	191	87.2	220	81.8
	ない	186	16.6	21	19.8	31	20.4	26	14.9	32	16.1	27	12.3	49	18.2
	わからない	8	0.7	3	2.8	0	0.0	3	1.7	1	0.5	1	0.5	0	0.0
	無回答	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
男性	総数	542	100.0	61	100.0	72	100.0	75	100.0	108	100.0	107	100.0	119	100.0
	ある	422	77.9	42	68.9	50	69.4	60	80.0	87	80.6	87	81.3	96	80.7
	ない	116	21.4	17	27.9	22	30.6	14	18.7	21	19.4	19	17.8	23	19.3
	わからない	4	0.7	2	3.3	0	0.0	1	1.3	0	0.0	1	0.9	0	0.0
	無回答	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
女性	総数	577	100.0	45	100.0	80	100.0	99	100.0	91	100.0	112	100.0	150	100.0
	ある	503	87.2	40	88.9	71	88.8	85	85.9	79	86.8	104	92.9	124	82.7
	ない	70	12.1	4	8.9	9	11.3	12	12.1	11	12.1	8	7.1	26	17.3
	わからない	4	0.7	1	2.2	0	0.0	2	2.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0
	無回答	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

第54表 家庭における体重測定頻度(20歳以上;性・年齢階級別)

問16-1 どのくらいの頻度で測っていますか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	925	100.0	82	100.0	121	100.0	145	100.0	166	100.0	191	100.0	220	100.0
	ほぼ毎日(週に6日以上)	182	19.7	8	9.8	19	15.7	38	26.2	36	21.7	35	18.3	46	20.9
	週に3~5日	94	10.2	10	12.2	11	9.1	14	9.7	20	12.0	24	12.6	15	6.8
	週に1~2日	176	19.0	13	15.9	18	14.9	30	20.7	33	19.9	37	19.4	45	20.5
	月2~3日	167	18.1	18	22.0	26	21.5	22	15.2	27	16.3	38	19.9	36	16.4
	月に1回以下	306	33.1	33	40.2	47	38.8	41	28.3	50	30.1	57	29.8	78	35.5
	無回答	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
男性	総数	422	100.0	42	100.0	50	100.0	60	100.0	87	100.0	87	100.0	96	100.0
	ほぼ毎日(週に6日以上)	64	15.2	2	4.8	6	12.0	9	15.0	15	17.2	15	17.2	17	17.7
	週に3~5日	41	9.7	3	7.1	5	10.0	9	15.0	10	11.5	9	10.3	5	5.2
	週に1~2日	84	19.9	7	16.7	9	18.0	12	20.0	17	19.5	12	13.8	27	28.1
	月2~3日	79	18.7	8	19.0	11	22.0	8	13.3	17	19.5	18	20.7	17	17.7
	月に1回以下	154	36.5	22	52.4	19	38.0	22	36.7	28	32.2	33	37.9	30	31.3
	無回答	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
女性	総数	503	100.0	40	100.0	71	100.0	85	100.0	79	100.0	104	100.0	124	100.0
	ほぼ毎日(週に6日以上)	118	23.5	6	15.0	13	18.3	29	34.1	21	26.6	20	19.2	29	23.4
	週に3~5日	53	10.5	7	17.5	6	8.5	5	5.9	10	12.7	15	14.4	10	8.1
	週に1~2日	92	18.3	6	15.0	9	12.7	18	21.2	16	20.3	25	24.0	18	14.5
	月2~3日	88	17.5	10	25.0	15	21.1	14	16.5	10	12.7	20	19.2	19	15.3
	月に1回以下	152	30.2	11	27.5	28	39.4	19	22.4	22	27.8	24	23.1	48	38.7
	無回答	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

第55表 医療機関や健診でメタボリックシンドロームといわれた者の状況（20歳以上；性・年齢階級別）

問17 あなたはこれまでに医療機関や健診で内臓脂肪症候群(メタボリックシンドローム)といわれたことがありますか。  
 どちらかの番号を選んで○印をつけて下さい。

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	1119	100.0	106	100.0	152	100.0	174	100.0	199	100.0	219	100.0	269	100.0
	あり	169	15.1	1	0.9	5	3.3	28	16.1	54	27.1	42	19.2	39	14.5
	なし	950	84.9	105	99.1	147	96.7	146	83.9	145	72.9	177	80.8	230	85.5
	無回答	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
男性	総数	542	100.0	61	100.0	72	100.0	75	100.0	108	100.0	107	100.0	119	100.0
	あり	112	20.7	1	1.6	5	6.9	21	28.0	40	37.0	30	28.0	15	12.6
	なし	430	79.3	60	98.4	67	93.1	54	72.0	68	63.0	77	72.0	104	87.4
	無回答	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
女性	総数	577	100.0	45	100.0	80	100.0	99	100.0	91	100.0	112	100.0	150	100.0
	あり	57	9.9	0	0.0	0	0.0	7	7.1	14	15.4	12	10.7	24	16.0
	なし	520	90.1	45	100.0	80	100.0	92	92.9	77	84.6	100	89.3	126	84.0
	無回答	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

第56表 家庭における血圧測定の状態（20歳以上；性・年齢階級別）

問18 あなたはこの1年間に家庭で血圧を測定したことがありますか。  
あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	1119	100.0	106	100.0	152	100.0	174	100.0	199	100.0	219	100.0	269	100.0
	ある	524	46.8	23	21.7	34	22.4	53	30.5	105	52.8	122	55.7	187	69.5
	ない	587	52.5	78	73.6	117	77.0	121	69.5	93	46.7	97	44.3	81	30.1
	わからない	8	0.7	5	4.7	1	0.7	0	0.0	1	0.5	0	0.0	1	0.4
	無回答	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
男性	総数	542	100.0	61	100.0	72	100.0	75	100.0	108	100.0	107	100.0	119	100.0
	ある	258	47.6	9	14.8	19	26.4	22	29.3	61	56.5	65	60.7	82	68.9
	ない	280	51.7	49	80.3	53	73.6	53	70.7	46	42.6	42	39.3	37	31.1
	わからない	4	0.7	3	4.9	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0
	無回答	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
女性	総数	577	100.0	45	100.0	80	100.0	99	100.0	91	100.0	112	100.0	150	100.0
	ある	266	46.1	14	31.1	15	18.8	31	31.3	44	48.4	57	50.9	105	70.0
	ない	307	53.2	29	64.4	64	80.0	68	68.7	47	51.6	55	49.1	44	29.3
	わからない	4	0.7	2	4.4	1	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7
	無回答	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

第57表 家庭における血圧測定の高頻度（20歳以上；性・年齢階級別）

問18-1 どのくらいの頻度で測っていますか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	524	100.0	23	100.0	34	100.0	53	100.0	105	100.0	122	100.0	187	100.0
	ほぼ毎日(週に6日以上)	108	20.6	0	0.0	1	2.9	8	15.1	16	15.2	22	18.0	61	32.6
	週に3~5日	46	8.8	0	0.0	1	2.9	4	7.5	6	5.7	16	13.1	19	10.2
	週に1~2日	52	9.9	1	4.3	2	5.9	3	5.7	10	9.5	15	12.3	21	11.2
	月2~3日	101	19.3	0	0.0	7	20.6	12	22.6	21	20.0	30	24.6	31	16.6
	月に1回以下	217	41.4	22	95.7	23	67.6	26	49.1	52	49.5	39	32.0	55	29.4
	無回答	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
男性	総数	258	100.0	9	100.0	19	100.0	22	100.0	61	100.0	65	100.0	82	100.0
	ほぼ毎日(週に6日以上)	54	20.9	0	0.0	1	5.3	3	13.6	12	19.7	11	16.9	27	32.9
	週に3~5日	25	9.7	0	0.0	0	0.0	1	4.5	4	6.6	11	16.9	9	11.0
	週に1~2日	27	10.5	1	11.1	1	5.3	2	9.1	5	8.2	6	9.2	12	14.6
	月2~3日	49	19.0	0	0.0	4	21.1	7	31.8	8	13.1	16	24.6	14	17.1
	月に1回以下	103	39.9	8	88.9	13	68.4	9	40.9	32	52.5	21	32.3	20	24.4
	無回答	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
女性	総数	266	100.0	14	100.0	15	100.0	31	100.0	44	100.0	57	100.0	105	100.0
	ほぼ毎日(週に6日以上)	54	20.3	0	0.0	0	0.0	5	16.1	4	9.1	11	19.3	34	32.4
	週に3~5日	21	7.9	0	0.0	1	6.7	3	9.7	2	4.5	5	8.8	10	9.5
	週に1~2日	25	9.4	0	0.0	1	6.7	1	3.2	5	11.4	9	15.8	9	8.6
	月2~3日	52	19.5	0	0.0	3	20.0	5	16.1	13	29.5	14	24.6	17	16.2
	月に1回以下	114	42.9	14	100.0	10	66.7	17	54.8	20	45.5	18	31.6	35	33.3
	無回答	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

(8) 生活習慣病等に関する状況

第58表 医療機関や健診で高血圧（血圧が高い）といわれた者の状況（20歳以上；性・年齢階級別）

問19 あなたはこれまでに医療機関や健診で高血圧（血圧が高い）といわれたことがありますか。  
 どちらかの番号を選んで○印をつけて下さい。

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	1119	100.0	106	100.0	152	100.0	174	100.0	199	100.0	219	100.0	269	100.0
	あり	345	30.8	1	0.9	12	7.9	25	14.4	62	31.2	91	41.6	154	57.2
	なし	773	69.1	105	99.1	140	92.1	149	85.6	137	68.8	127	58.0	115	42.8
	無回答	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0
男性	総数	542	100.0	61	100.0	72	100.0	75	100.0	108	100.0	107	100.0	119	100.0
	あり	198	36.5	1	1.6	6	8.3	12	16.0	46	42.6	55	51.4	78	65.5
	なし	344	63.5	60	98.4	66	91.7	63	84.0	62	57.4	52	48.6	41	34.5
	無回答	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
女性	総数	577	100.0	45	100.0	80	100.0	99	100.0	91	100.0	112	100.0	150	100.0
	あり	147	25.5	0	0.0	6	7.5	13	13.1	16	17.6	36	32.1	76	50.7
	なし	429	74.4	45	100.0	74	92.5	86	86.9	75	82.4	75	67.0	74	49.3
	無回答	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0

第59表 初めて高血圧といわれた年齢（20歳以上；性・年齢階級別）

問19-1 何歳の時に初めて高血圧といわれましたか。

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	345	100.0	1	100.0	12	100.0	25	100.0	62	100.0	91	100.0	154	100.0
	15歳未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	15-19歳	3	0.9	1	100.0	0	0.0	1	4.0	1	1.6	0	0.0	0	0.0
	20-29歳	17	4.9	0	0.0	6	50.0	3	12.0	3	4.8	2	2.2	3	1.9
	30-39歳	24	7.0	0	0.0	5	41.7	4	16.0	7	11.3	4	4.4	4	2.6
	40-49歳	60	17.4	0	0.0	0	0.0	12	48.0	17	27.4	14	15.4	17	11.0
	50-59歳	75	21.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	21	33.9	32	35.2	22	14.3
	60-69歳	67	19.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	26	28.6	41	26.6
	70歳以上	30	8.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	30	19.5
	わからない	66	19.1	0	0.0	1	8.3	5	20.0	12	19.4	12	13.2	36	23.4
	無回答	3	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6	1	1.1	1	0.6
男性	総数	198	100.0	1	100.0	6	100.0	12	100.0	46	100.0	55	100.0	78	100.0
	15歳未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	15-19歳	3	1.5	1	100.0	0	0.0	1	8.3	1	2.2	0	0.0	0	0.0
	20-29歳	11	5.6	0	0.0	3	50.0	1	8.3	3	6.5	2	3.6	2	2.6
	30-39歳	15	7.6	0	0.0	2	33.3	2	16.7	4	8.7	4	7.3	3	3.8
	40-49歳	29	14.6	0	0.0	0	0.0	5	41.7	11	23.9	5	9.1	8	10.3
	50-59歳	46	23.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	17	37.0	21	38.2	8	10.3
	60-69歳	40	20.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	15	27.3	25	32.1
	70歳以上	10	5.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	10	12.8
	わからない	43	21.7	0	0.0	1	16.7	3	25.0	10	21.7	8	14.5	21	26.9
	無回答	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.3
女性	総数	147	100.0	0	0.0	6	100.0	13	100.0	16	100.0	36	100.0	76	100.0
	15歳未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	15-19歳	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	20-29歳	6	4.1	0	0.0	3	50.0	2	15.4	0	0.0	0	0.0	1	1.3
	30-39歳	9	6.1	0	0.0	3	50.0	2	15.4	3	18.8	0	0.0	1	1.3
	40-49歳	31	21.1	0	0.0	0	0.0	7	53.8	6	37.5	9	25.0	9	11.8
	50-59歳	29	19.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	25.0	11	30.6	14	18.4
	60-69歳	27	18.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	11	30.6	16	21.1
	70歳以上	20	13.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	20	26.3
	わからない	23	15.6	0	0.0	0	0.0	2	15.4	2	12.5	4	11.1	15	19.7
	無回答	2	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	6.3	1	2.8	0	0.0

第60表 高血圧といわれたことがある者における、治療経験のある者の状況（20歳以上；性・年齢階級別）

問19-2 高血圧の治療（通院による定期的な検査や生活習慣の改善指導を含む）を受けたことがありますか。  
 あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

		総 数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総 数	総 数	345	100.0	1	100.0	12	100.0	25	100.0	62	100.0	91	100.0	154	100.0
	過去から現在にかけて継続的に受けている	231	67.0	0	0.0	3	25.0	9	36.0	38	61.3	54	59.3	127	82.5
	過去に中断したことがあるが、現在は受けている	10	2.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	6.6	4	2.6
	過去に受けたことはあるが、現在は受けていない	35	10.1	0	0.0	4	33.3	1	4.0	4	6.5	12	13.2	14	9.1
	これまでに治療を受けたことがない	69	20.0	1	100.0	5	41.7	15	60.0	20	32.3	19	20.9	9	5.8
	無回答	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
男 性	総 数	198	100.0	1	100.0	6	100.0	12	100.0	46	100.0	55	100.0	78	100.0
	過去から現在にかけて継続的に受けている	131	66.2	0	0.0	2	33.3	5	41.7	31	67.4	29	52.7	64	82.1
	過去に中断したことがあるが、現在は受けている	6	3.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	7.3	2	2.6
	過去に受けたことはあるが、現在は受けていない	19	9.6	0	0.0	1	16.7	1	8.3	2	4.3	8	14.5	7	9.0
	これまでに治療を受けたことがない	42	21.2	1	100.0	3	50.0	6	50.0	13	28.3	14	25.5	5	6.4
	無回答	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
女 性	総 数	147	100.0	0	0.0	6	100.0	13	100.0	16	100.0	36	100.0	76	100.0
	過去から現在にかけて継続的に受けている	100	68.0	0	0.0	1	16.7	4	30.8	7	43.8	25	69.4	63	82.9
	過去に中断したことがあるが、現在は受けている	4	2.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	5.6	2	2.6
	過去に受けたことはあるが、現在は受けていない	16	10.9	0	0.0	3	50.0	0	0.0	2	12.5	4	11.1	7	9.2
	これまでに治療を受けたことがない	27	18.4	0	0.0	2	33.3	9	69.2	7	43.8	5	13.9	4	5.3
	無回答	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

第61表 医療機関や健診で糖尿病といわれた者の状況（20歳以上；性・年齢階級別）

問20 あなたはこれまでに医療機関や健診で糖尿病といわれたことがありますか。

どちらかの番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

（「境界型である」、「糖尿病になりかけている」、「血糖値が高い」などのようにいわれた方も含みます。）

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	1119	100.0	106	100.0	152	100.0	174	100.0	199	100.0	219	100.0	269	100.0
	あり	123	11.0	0	0.0	6	3.9	12	6.9	20	10.1	33	15.1	52	19.3
	なし	994	88.8	106	100.0	146	96.1	162	93.1	178	89.4	185	84.5	217	80.7
	無回答	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	1	0.5	0	0.0
男性	総数	542	100.0	61	100.0	72	100.0	75	100.0	108	100.0	107	100.0	119	100.0
	あり	74	13.7	0	0.0	4	5.6	6	8.0	14	13.0	21	19.6	29	24.4
	なし	468	86.3	61	100.0	68	94.4	69	92.0	94	87.0	86	80.4	90	75.6
	無回答	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
女性	総数	577	100.0	45	100.0	80	100.0	99	100.0	91	100.0	112	100.0	150	100.0
	あり	49	8.5	0	0.0	2	2.5	6	6.1	6	6.6	12	10.7	23	15.3
	なし	526	91.2	45	100.0	78	97.5	93	93.9	84	92.3	99	88.4	127	84.7
	無回答	2	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	1	0.9	0	0.0

第62表 初めて糖尿病といわれた年齢（20歳以上；性・年齢階級別）

問20-1 何歳の時に初めて糖尿病といわれましたか。

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	123	100.0	0	0.0	6	100.0	12	100.0	20	100.0	33	100.0	52	100.0
	15歳未満	1	0.8	0	0.0	0	0.0	1	8.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	15-19歳	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	20-29歳	1	0.8	0	0.0	1	16.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	30-39歳	9	7.3	0	0.0	3	50.0	3	25.0	0	0.0	2	6.1	1	1.9
	40-49歳	23	18.7	0	0.0	0	0.0	6	50.0	8	40.0	8	24.2	1	1.9
	50-59歳	31	25.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	12	60.0	13	39.4	6	11.5
	60-69歳	27	22.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	8	24.2	19	36.5
	70歳以上	13	10.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	13	25.0
	わからない	17	13.8	0	0.0	2	33.3	2	16.7	0	0.0	1	3.0	12	23.1
	無回答	1	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.0	0	0.0
男性	総数	74	100.0	0	0.0	4	100.0	6	100.0	14	100.0	21	100.0	29	100.0
	15歳未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	15-19歳	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	20-29歳	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	30-39歳	7	9.5	0	0.0	2	50.0	2	33.3	0	0.0	2	9.5	1	3.4
	40-49歳	14	18.9	0	0.0	0	0.0	3	50.0	5	35.7	6	28.6	0	0.0
	50-59歳	19	25.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	9	64.3	8	38.1	2	6.9
	60-69歳	16	21.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	19.0	12	41.4
	70歳以上	8	10.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	8	27.6
	わからない	10	13.5	0	0.0	2	50.0	1	16.7	0	0.0	1	4.8	6	20.7
	無回答	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
女性	総数	49	100.0	0	0.0	2	100.0	6	100.0	6	100.0	12	100.0	23	100.0
	15歳未満	1	2.0	0	0.0	0	0.0	1	16.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	15-19歳	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	20-29歳	1	2.0	0	0.0	1	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	30-39歳	2	4.1	0	0.0	1	50.0	1	16.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	40-49歳	9	18.4	0	0.0	0	0.0	3	50.0	3	50.0	2	16.7	1	4.3
	50-59歳	12	24.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	50.0	5	41.7	4	17.4
	60-69歳	11	22.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	33.3	7	30.4
	70歳以上	5	10.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	21.7
	わからない	7	14.3	0	0.0	0	0.0	1	16.7	0	0.0	0	0.0	6	26.1
	無回答	1	2.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	8.3	0	0.0

第63表 糖尿病といわれたことがある者における、治療経験のある者の状況（20歳以上；性・年齢階級別）

問20-2 糖尿病の治療（通院による定期的な検査や生活習慣の改善指導を含む）を受けたことがありますか。  
あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

		総 数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総 数	総 数	123	100.0	0	0.0	6	100.0	12	100.0	20	100.0	33	100.0	52	100.0
	過去から現在にかけて継続的に受けている	68	55.3	0	0.0	2	33.3	5	41.7	7	35.0	19	57.6	35	67.3
	過去に中断したことがあるが、現在は受けている	4	3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.0	2	6.1	1	1.9
	過去に受けたことはあるが、現在は受けていない	15	12.2	0	0.0	0	0.0	1	8.3	3	15.0	4	12.1	7	13.5
	これまでに治療を受けたことがない	36	29.3	0	0.0	4	66.7	6	50.0	9	45.0	8	24.2	9	17.3
	無回答	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	無回答	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
男 性	総 数	74	100.0	0	0.0	4	100.0	6	100.0	14	100.0	21	100.0	29	100.0
	過去から現在にかけて継続的に受けている	42	56.8	0	0.0	2	50.0	4	66.7	6	42.9	12	57.1	18	62.1
	過去に中断したことがあるが、現在は受けている	2	2.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.1	0	0.0	1	3.4
	過去に受けたことはあるが、現在は受けていない	10	13.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	21.4	2	9.5	5	17.2
	これまでに治療を受けたことがない	20	27.0	0	0.0	2	50.0	2	33.3	4	28.6	7	33.3	5	17.2
	無回答	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	無回答	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
女 性	総 数	49	100.0	0	0.0	2	100.0	6	100.0	6	100.0	12	100.0	23	100.0
	過去から現在にかけて継続的に受けている	26	53.1	0	0.0	0	0.0	1	16.7	1	16.7	7	58.3	17	73.9
	過去に中断したことがあるが、現在は受けている	2	4.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	16.7	0	0.0
	過去に受けたことはあるが、現在は受けていない	5	10.2	0	0.0	0	0.0	1	16.7	0	0.0	2	16.7	2	8.7
	これまでに治療を受けたことがない	16	32.7	0	0.0	2	100.0	4	66.7	5	83.3	1	8.3	4	17.4
	無回答	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	無回答	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

第64表 医療機関や健診で血中コレステロール（総コレステロールまたはLDLコレステロール）が高いといわれた者の状況（20歳以上；性・年齢階級別）

問21 あなたはこれまでに医療機関や健診で血中コレステロール（総コレステロールまたはLDLコレステロール）が高いといわれたことがあります。どちらかの番号を選んで○印をつけて下さい。

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	1119	100.0	106	100.0	152	100.0	174	100.0	199	100.0	219	100.0	269	100.0
	あり	337	30.1	4	3.8	16	10.5	47	27.0	75	37.7	98	44.7	97	36.1
	なし	780	69.7	102	96.2	136	89.5	127	73.0	124	62.3	119	54.3	172	63.9
	無回答	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.9	0	0.0
男性	総数	542	100.0	61	100.0	72	100.0	75	100.0	108	100.0	107	100.0	119	100.0
	あり	158	29.2	2	3.3	8	11.1	26	34.7	47	43.5	44	41.1	31	26.1
	なし	383	70.7	59	96.7	64	88.9	49	65.3	61	56.5	62	57.9	88	73.9
	無回答	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0
女性	総数	577	100.0	45	100.0	80	100.0	99	100.0	91	100.0	112	100.0	150	100.0
	あり	179	31.0	2	4.4	8	10.0	21	21.2	28	30.8	54	48.2	66	44.0
	なし	397	68.8	43	95.6	72	90.0	78	78.8	63	69.2	57	50.9	84	56.0
	無回答	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0

第65表 初めて血中コレステロールが高いといわれた年齢（20歳以上；性・年齢階級別）

問21-1 何歳の時に初めて血中コレステロールが高いといわれましたか。

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	337	100.0	4	100.0	16	100.0	47	100.0	75	100.0	98	100.0	97	100.0
	15歳未満	1	0.3	1	25.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	15-19歳	3	0.9	0	0.0	2	12.5	0	0.0	1	1.3	0	0.0	0	0.0
	20-29歳	13	3.9	3	75.0	4	25.0	6	12.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	30-39歳	23	6.8	0	0.0	8	50.0	9	19.1	4	5.3	1	1.0	1	1.0
	40-49歳	59	17.5	0	0.0	0	0.0	20	42.6	23	30.7	13	13.3	3	3.1
	50-59歳	72	21.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	31	41.3	32	32.7	9	9.3
	60-69歳	60	17.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	31	31.6	29	29.9
	70歳以上	20	5.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	20	20.6
	わからない	86	25.5	0	0.0	2	12.5	12	25.5	16	21.3	21	21.4	35	36.1
	無回答	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
男性	総数	158	100.0	2	100.0	8	100.0	26	100.0	47	100.0	44	100.0	31	100.0
	15歳未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	15-19歳	2	1.3	0	0.0	1	12.5	0	0.0	1	2.1	0	0.0	0	0.0
	20-29歳	7	4.4	2	100.0	1	12.5	4	15.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	30-39歳	16	10.1	0	0.0	4	50.0	6	23.1	4	8.5	1	2.3	1	3.2
	40-49歳	29	18.4	0	0.0	0	0.0	9	34.6	13	27.7	6	13.6	1	3.2
	50-59歳	35	22.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	16	34.0	16	36.4	3	9.7
	60-69歳	17	10.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	10	22.7	7	22.6
	70歳以上	7	4.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	7	22.6
	わからない	45	28.5	0	0.0	2	25.0	7	26.9	13	27.7	11	25.0	12	38.7
	無回答	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
女性	総数	179	100.0	2	100.0	8	100.0	21	100.0	28	100.0	54	100.0	66	100.0
	15歳未満	1	0.6	1	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	15-19歳	1	0.6	0	0.0	1	12.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	20-29歳	6	3.4	1	50.0	3	37.5	2	9.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	30-39歳	7	3.9	0	0.0	4	50.0	3	14.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	40-49歳	30	16.8	0	0.0	0	0.0	11	52.4	10	35.7	7	13.0	2	3.0
	50-59歳	37	20.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	15	53.6	16	29.6	6	9.1
	60-69歳	43	24.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	21	38.9	22	33.3
	70歳以上	13	7.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	13	19.7
	わからない	41	22.9	0	0.0	0	0.0	5	23.8	3	10.7	10	18.5	23	34.8
	無回答	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0



第66表 血中コレステロールが高いといわれたことがある者における、治療経験のある者の状況  
(20歳以上；性・年齢階級別)

問21-2 血中コレステロールの治療(通院による定期的な検査や生活習慣の改善指導を含む)を受けたことがありますか。  
あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	337	100.0	4	100.0	16	100.0	47	100.0	75	100.0	98	100.0	97	100.0
	過去から現在にかけて継続的に受けている	115	34.1	0	0.0	1	6.3	7	14.9	14	18.7	35	35.7	58	59.8
	過去に中断したことがあるが、現在は受けている	9	2.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	4.1	5	5.2
	過去に受けたことはあるが、現在は受けていない	45	13.4	0	0.0	1	6.3	4	8.5	18	24.0	14	14.3	8	8.2
	これまでに治療を受けたことがない	165	49.0	4	100.0	14	87.5	36	76.6	43	57.3	42	42.9	26	26.8
	無回答	3	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	3.1	0	0.0
	男性	総数	158	100.0	2	100.0	8	100.0	26	100.0	47	100.0	44	100.0	31
	過去から現在にかけて継続的に受けている	47	29.7	0	0.0	0	0.0	5	19.2	11	23.4	14	31.8	17	54.8
	過去に中断したことがあるが、現在は受けている	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.2
	過去に受けたことはあるが、現在は受けていない	25	15.8	0	0.0	1	12.5	3	11.5	11	23.4	8	18.2	2	6.5
	これまでに治療を受けたことがない	84	53.2	2	100.0	7	87.5	18	69.2	25	53.2	21	47.7	11	35.5
	無回答	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.3	0	0.0
女性	総数	179	100.0	2	100.0	8	100.0	21	100.0	28	100.0	54	100.0	66	100.0
	過去から現在にかけて継続的に受けている	68	38.0	0	0.0	1	12.5	2	9.5	3	10.7	21	38.9	41	62.1
	過去に中断したことがあるが、現在は受けている	8	4.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	7.4	4	6.1
	過去に受けたことはあるが、現在は受けていない	20	11.2	0	0.0	0	0.0	1	4.8	7	25.0	6	11.1	6	9.1
	これまでに治療を受けたことがない	81	45.3	2	100.0	7	87.5	18	85.7	18	64.3	21	38.9	15	22.7
	無回答	2	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	3.7	0	0.0

第67表 医師から脳卒中（脳梗塞、脳血栓、脳塞栓、脳出血、くも膜下出血）といわれた者の状況  
（20歳以上；性・年齢階級別）

問22 あなたは医師から脳卒中（脳梗塞、脳血栓、脳塞栓、脳出血、くも膜下出血）といわれたことがありますか。  
どちらかの番号を選んで○印をつけて下さい。

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	1119	100.0	106	100.0	152	100.0	174	100.0	199	100.0	219	100.0	269	100.0
	あり	32	2.9	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	8	3.7	23	8.6
	なし	1085	97.0	105	99.1	152	100.0	174	100.0	199	100.0	210	95.9	245	91.1
	無回答	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	1	0.4
男性	総数	542	100.0	61	100.0	72	100.0	75	100.0	108	100.0	107	100.0	119	100.0
	あり	21	3.9	1	1.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	4.7	15	12.6
	なし	520	95.9	60	98.4	72	100.0	75	100.0	108	100.0	102	95.3	103	86.6
	無回答	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8
女性	総数	577	100.0	45	100.0	80	100.0	99	100.0	91	100.0	112	100.0	150	100.0
	あり	11	1.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	2.7	8	5.3
	なし	565	97.9	45	100.0	80	100.0	99	100.0	91	100.0	108	96.4	142	94.7
	無回答	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0

第68表 脳卒中を最初に発症した年齢（20歳以上；性・年齢階級別）

問22-1 最初に発症したのは何歳の時ですか。

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	32	100.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	8	100.0	23	100.0
	15歳未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	15-19歳	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	20-29歳	1	3.1	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	30-39歳	1	3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.3
	40-49歳	1	3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.3
	50-59歳	8	25.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	75.0	2	8.7
	60-69歳	7	21.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	25.0	5	21.7
	70歳以上	13	40.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	13	56.5
	わからない	1	3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.3
	無回答	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
男性	総数	21	100.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	100.0	15	100.0
	15歳未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	15-19歳	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	20-29歳	1	4.8	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	30-39歳	1	4.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	6.7
	40-49歳	1	4.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	6.7
	50-59歳	6	28.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	80.0	2	13.3
	60-69歳	3	14.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	20.0	2	13.3
	70歳以上	9	42.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	9	60.0
	わからない	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	無回答	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
女性	総数	11	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	100.0	8	100.0
	15歳未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	15-19歳	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	20-29歳	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	30-39歳	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	40-49歳	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	50-59歳	2	18.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	66.7	0	0.0
	60-69歳	4	36.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	33.3	3	37.5
	70歳以上	4	36.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	50.0
	わからない	1	9.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	12.5
	無回答	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

第69表 医師から心筋梗塞といわれた者の状況（20歳以上；性・年齢階級別）

問23 あなたは医師から、心筋梗塞といわれたことがありますか。どちらかの番号を選んで○印をつけて下さい。

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	1119	100.0	106	100.0	152	100.0	174	100.0	199	100.0	219	100.0	269	100.0
	あり	20	1.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	1.5	3	1.4	14	5.2
	なし	1096	97.9	106	100.0	152	100.0	174	100.0	196	98.5	215	98.2	253	94.1
	無回答	3	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	2	0.7
男性	総数	542	100.0	61	100.0	72	100.0	75	100.0	108	100.0	107	100.0	119	100.0
	あり	12	2.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	2.8	3	2.8	6	5.0
	なし	528	97.4	61	100.0	72	100.0	75	100.0	105	97.2	104	97.2	111	93.3
	無回答	2	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.7
女性	総数	577	100.0	45	100.0	80	100.0	99	100.0	91	100.0	112	100.0	150	100.0
	あり	8	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	8	5.3
	なし	568	98.4	45	100.0	80	100.0	99	100.0	91	100.0	111	99.1	142	94.7
	無回答	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0

第70表 心筋梗塞を最初に発症した年齢（20歳以上；性・年齢階級別）

問23-1 最初に発症したのは何歳の時ですか。

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	20	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	100.0	3	100.0	14	100.0
	15歳未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	15-19歳	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	20-29歳	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	30-39歳	2	10.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	33.3	1	7.1
	40-49歳	1	5.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	33.3	0	0.0	0	0.0
	50-59歳	3	15.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	66.7	0	0.0	1	7.1
	60-69歳	7	35.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	66.7	5	35.7
	70歳以上	4	20.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	28.6
	わからない	3	15.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	21.4
	無回答	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
男性	総数	12	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	100.0	3	100.0	6	100.0
	15歳未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	15-19歳	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	20-29歳	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	30-39歳	2	16.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	33.3	1	16.7
	40-49歳	1	8.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	33.3	0	0.0	0	0.0
	50-59歳	3	25.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	66.7	0	0.0	1	16.7
	60-69歳	4	33.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	66.7	2	33.3
	70歳以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	わからない	2	16.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	33.3
	無回答	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
女性	総数	8	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	8	100.0
	15歳未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	15-19歳	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	20-29歳	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	30-39歳	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	40-49歳	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	50-59歳	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	60-69歳	3	37.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	37.5
	70歳以上	4	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	50.0
	わからない	1	12.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	12.5
	無回答	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

第71表 医師から狭心症といわれた者の状況（20歳以上；性・年齢階級別）

問24 あなたは医師から狭心症といわれたことがありますか。どちらかの番号を選んで○印をつけて下さい。

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	1119	100.0	106	100.0	152	100.0	174	100.0	199	100.0	219	100.0	269	100.0
	あり	32	2.9	0	0.0	0	0.0	3	1.7	2	1.0	7	3.2	20	7.4
	なし	1084	96.9	106	100.0	152	100.0	171	98.3	197	99.0	211	96.3	247	91.8
	無回答	3	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	2	0.7
男性	総数	542	100.0	61	100.0	72	100.0	75	100.0	108	100.0	107	100.0	119	100.0
	あり	18	3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.9	6	5.6	10	8.4
	なし	522	96.3	61	100.0	72	100.0	75	100.0	106	98.1	101	94.4	107	89.9
	無回答	2	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.7
女性	総数	577	100.0	45	100.0	80	100.0	99	100.0	91	100.0	112	100.0	150	100.0
	あり	14	2.4	0	0.0	0	0.0	3	3.0	0	0.0	1	0.9	10	6.7
	なし	562	97.4	45	100.0	80	100.0	96	97.0	91	100.0	110	98.2	140	93.3
	無回答	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0

第72表 狭心症を最初に発症した年齢（20歳以上；性・年齢階級別）

問24-1 最初に発症したのは何歳の時ですか。

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	32	100.0	0	0.0	0	0.0	3	100.0	2	100.0	7	100.0	20	100.0
	15歳未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	15-19歳	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	20-29歳	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	30-39歳	2	6.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	14.3	1	5.0
	40-49歳	2	6.3	0	0.0	0	0.0	1	33.3	1	50.0	0	0.0	0	0.0
	50-59歳	7	21.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	50.0	4	57.1	2	10.0
	60-69歳	11	34.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	28.6	9	45.0
	70歳以上	5	15.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	25.0
	わからない	5	15.6	0	0.0	0	0.0	2	66.7	0	0.0	0	0.0	3	15.0
	無回答	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
男性	総数	18	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	100.0	6	100.0	10	100.0
	15歳未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	15-19歳	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	20-29歳	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	30-39歳	2	11.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	16.7	1	10.0
	40-49歳	1	5.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	50.0	0	0.0	0	0.0
	50-59歳	4	22.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	50.0	3	50.0	0	0.0
	60-69歳	8	44.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	33.3	6	60.0
	70歳以上	2	11.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	20.0
	わからない	1	5.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	10.0
	無回答	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
女性	総数	14	100.0	0	0.0	0	0.0	3	100.0	0	0.0	1	100.0	10	100.0
	15歳未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	15-19歳	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	20-29歳	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	30-39歳	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	40-49歳	1	7.1	0	0.0	0	0.0	1	33.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	50-59歳	3	21.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	2	20.0
	60-69歳	3	21.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	30.0
	70歳以上	3	21.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	30.0
	わからない	4	28.6	0	0.0	0	0.0	2	66.7	0	0.0	0	0.0	2	20.0
	無回答	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

第73表 医師から腎臓病または腎機能が低下しているといわれたことがある者の状況（20歳以上；性・年齢階級別）

問25 あなたはこれまでに医師から腎臓病または腎機能が低下しているといわれたことがありますか。  
 どちらかの番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	1119	100.0	106	100.0	152	100.0	174	100.0	199	100.0	219	100.0	269	100.0
	あり	46	4.1	2	1.9	6	3.9	8	4.6	5	2.5	8	3.7	17	6.3
	なし	1070	95.6	104	98.1	146	96.1	166	95.4	194	97.5	210	95.9	250	92.9
	無回答	3	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	2	0.7
男性	総数	542	100.0	61	100.0	72	100.0	75	100.0	108	100.0	107	100.0	119	100.0
	あり	26	4.8	1	1.6	3	4.2	3	4.0	2	1.9	5	4.7	12	10.1
	なし	514	94.8	60	98.4	69	95.8	72	96.0	106	98.1	102	95.3	105	88.2
	無回答	2	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.7
女性	総数	577	100.0	45	100.0	80	100.0	99	100.0	91	100.0	112	100.0	150	100.0
	あり	20	3.5	1	2.2	3	3.8	5	5.1	3	3.3	3	2.7	5	3.3
	なし	556	96.4	44	97.8	77	96.3	94	94.9	88	96.7	108	96.4	145	96.7
	無回答	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0

第74表 医師から腎臓病または腎機能が低下しているといわれたことがある者の病因の状況（20歳以上；性・年齢階級別）

問25-1 その原因は何といわれましたか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	46	100.0	2	100.0	6	100.0	8	100.0	5	100.0	8	100.0	17	100.0
	糖尿病性腎症	5	10.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	25.0	3	17.6
	慢性糸球体腎炎	3	6.5	0	0.0	1	16.7	1	12.5	0	0.0	0	0.0	1	5.9
	その他の腎臓病	19	41.3	2	100.0	2	33.3	4	50.0	2	40.0	5	62.5	4	23.5
	わからない	19	41.3	0	0.0	3	50.0	3	37.5	3	60.0	1	12.5	9	52.9
	無回答	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
男性	総数	26	100.0	1	100.0	3	100.0	3	100.0	2	100.0	5	100.0	12	100.0
	糖尿病性腎症	3	11.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	20.0	2	16.7
	慢性糸球体腎炎	1	3.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	8.3
	その他の腎臓病	7	26.9	1	100.0	0	0.0	1	33.3	1	50.0	3	60.0	1	8.3
	わからない	15	57.7	0	0.0	3	100.0	2	66.7	1	50.0	1	20.0	8	66.7
	無回答	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
女性	総数	20	100.0	1	100.0	3	100.0	5	100.0	3	100.0	3	100.0	5	100.0
	糖尿病性腎症	2	10.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	33.3	1	20.0
	慢性糸球体腎炎	2	10.0	0	0.0	1	33.3	1	20.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	その他の腎臓病	12	60.0	1	100.0	2	66.7	3	60.0	1	33.3	2	66.7	3	60.0
	わからない	4	20.0	0	0.0	0	0.0	1	20.0	2	66.7	0	0.0	1	20.0
	無回答	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

第75表 メタボリックシンドローム等の予防・改善を目的とした生活習慣の改善状況（20歳以上；性・年齢階級別）

問26 あなたは現在高血圧や糖尿病、高コレステロール、内臓脂肪症候群（メタボリックシンドローム）等の予防・改善を目的とした生活習慣の改善に取り組んでいますか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	1119	100.0	106	100.0	152	100.0	174	100.0	199	100.0	219	100.0	269	100.0
	はい	540	48.3	28	26.4	55	36.2	79	45.4	109	54.8	124	56.6	145	53.9
	いいえ	577	51.6	78	73.6	97	63.8	95	54.6	90	45.2	94	42.9	123	45.7
	無回答	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	1	0.4
男性	総数	542	100.0	61	100.0	72	100.0	75	100.0	108	100.0	107	100.0	119	100.0
	はい	246	45.4	16	26.2	21	29.2	36	48.0	60	55.6	56	52.3	57	47.9
	いいえ	296	54.6	45	73.8	51	70.8	39	52.0	48	44.4	51	47.7	62	52.1
	無回答	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
女性	総数	577	100.0	45	100.0	80	100.0	99	100.0	91	100.0	112	100.0	150	100.0
	はい	294	51.0	12	26.7	34	42.5	43	43.4	49	53.8	68	60.7	88	58.7
	いいえ	281	48.7	33	73.3	46	57.5	56	56.6	42	46.2	43	38.4	61	40.7
	無回答	2	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	1	0.7

第76表 メタボリックシンドローム等の予防・改善を目的とした生活習慣の改善に取り組んでいない理由  
(20歳以上；性・年齢階級別)

問26-1 生活習慣の改善に取り組んでいない理由として、あてはまる番号をすべて選んで○印をつけて下さい。

		総数		1自分の健康に自信がある		2病気の自覚症状がない		3病気になってから治療をすればよい		4生活習慣病を改善することがストレスになる		5生活習慣病を改善する時間的ゆとりがない		6生活習慣病を改善する経済的ゆとりがない		7社会的な環境(運動施設、栄養成分表示がないなど)が整っていない		8面倒だから取り組まない		9あてはまるものがない		無回答	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	579	100.0	130	22.5	290	50.1	32	5.5	36	6.2	96	16.6	48	8.3	26	4.5	114	19.7	92	15.9	6	1.0
	20-29歳	78	100.0	28	35.9	40	51.3	2	2.6	2	2.6	17	21.8	10	12.8	2	2.6	19	24.4	11	14.1	0	0.0
	30-39歳	97	100.0	24	24.7	53	54.6	3	3.1	9	9.3	15	15.5	9	9.3	4	4.1	17	17.5	14	14.4	1	1.0
	40-49歳	95	100.0	18	18.9	39	41.1	3	3.2	7	7.4	21	22.1	11	11.6	8	8.4	24	25.3	13	13.7	0	0.0
	50-59歳	90	100.0	16	17.8	47	52.2	5	5.6	2	2.2	24	26.7	7	7.8	8	8.9	24	26.7	14	15.6	0	0.0
	60-69歳	95	100.0	20	21.1	52	54.7	6	6.3	7	7.4	11	11.6	5	5.3	0	0.0	14	14.7	12	12.6	1	1.1
	70歳以上	124	100.0	24	19.4	59	47.6	13	10.5	9	7.3	8	6.5	6	4.8	4	3.2	16	12.9	28	22.6	4	3.2
男性	総数	296	100.0	78	26.4	154	52.0	19	6.4	14	4.7	50	16.9	19	6.4	12	4.1	62	20.9	40	13.5	1	0.3
	20-29歳	45	100.0	18	40.0	24	53.3	2	4.4	1	2.2	11	24.4	6	13.3	1	2.2	10	22.2	5	11.1	0	0.0
	30-39歳	51	100.0	19	37.3	25	49.0	1	2.0	1	2.0	7	13.7	2	3.9	0	0.0	8	15.7	7	13.7	1	2.0
	40-49歳	39	100.0	9	23.1	17	43.6	1	2.6	3	7.7	10	25.6	0	0.0	4	10.3	12	30.8	5	12.8	0	0.0
	50-59歳	48	100.0	7	14.6	27	56.3	3	6.3	1	2.1	13	27.1	4	8.3	6	12.5	13	27.1	5	10.4	0	0.0
	60-69歳	51	100.0	11	21.6	26	51.0	4	7.8	5	9.8	5	9.8	3	5.9	0	0.0	12	23.5	6	11.8	0	0.0
	70歳以上	62	100.0	14	22.6	35	56.5	8	12.9	3	4.8	4	6.5	4	6.5	1	1.6	7	11.3	12	19.4	0	0.0
女性	総数	283	100.0	52	18.4	136	48.1	13	4.6	22	7.8	46	16.3	29	10.2	14	4.9	52	18.4	52	18.4	5	1.8
	20-29歳	33	100.0	10	30.3	16	48.5	0	0.0	1	3.0	6	18.2	4	12.1	1	3.0	9	27.3	6	18.2	0	0.0
	30-39歳	46	100.0	5	10.9	28	60.9	2	4.3	8	17.4	8	17.4	7	15.2	4	8.7	9	19.6	7	15.2	0	0.0
	40-49歳	56	100.0	9	16.1	22	39.3	2	3.6	4	7.1	11	19.6	11	19.6	4	7.1	12	21.4	8	14.3	0	0.0
	50-59歳	42	100.0	9	21.4	20	47.6	2	4.8	1	2.4	11	26.2	3	7.1	2	4.8	11	26.2	9	21.4	0	0.0
	60-69歳	44	100.0	9	20.5	26	59.1	2	4.5	2	4.5	6	13.6	2	4.5	0	0.0	2	4.5	6	13.6	1	2.3
	70歳以上	62	100.0	10	16.1	24	38.7	5	8.1	6	9.7	4	6.5	2	3.2	3	4.8	9	14.5	16	25.8	4	6.5

第77表 メタボリックシンドロームの予防・改善のために普段の生活で心がけていることの状態(20歳以上;性・年齢階級別)

問27 あなたは高血圧や糖尿病、高コレステロール、内臓脂肪症候群(メタボリックシンドローム)の予防改善のために普段の生活で心がけていることがありますか。あてはまる番号すべて選んで○印をつけて下さい。

		総数		1食べ過ぎないようしている(カロリー制限している)		2塩分をとりすぎないようにしている(減塩している)		3脂肪(あぶら分)をとりすぎないようにしている		4甘いもの(糖分)をとりすぎないようにしている		5野菜をたくさん食べるようにしている		6肉に偏らず魚をとるようにしている		7お酒(アルコール)を飲み過ぎないようにしている		8運動をするようにしている		9睡眠で休養を充分にとるようにしている		10気分転換・ストレス解消をするようにしている		11あてはまるものがない		無回答	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	1119	100.0	547	48.9	475	42.4	509	45.5	356	31.8	557	49.8	406	36.3	216	19.3	389	34.8	357	31.9	357	31.9	132	11.8	7	0.6
	20-29歳	106	100.0	40	37.7	21	19.8	28	26.4	22	20.8	33	31.1	16	15.1	15	14.2	24	22.6	23	21.7	27	25.5	28	26.4	0	0.0
	30-39歳	152	100.0	57	37.5	40	26.3	55	36.2	33	21.7	67	44.1	35	23.0	20	13.2	43	28.3	41	27.0	46	30.3	24	15.8	1	0.7
	40-49歳	174	100.0	84	48.3	53	30.5	61	35.1	52	29.9	72	41.4	45	25.9	36	20.7	52	29.9	38	21.8	54	31.0	22	12.6	2	1.1
	50-59歳	199	100.0	108	54.3	83	41.7	108	54.3	60	30.2	107	53.8	79	39.7	35	17.6	73	36.7	56	28.1	69	34.7	14	7.0	1	0.5
	60-69歳	219	100.0	107	48.9	116	53.0	118	53.9	90	41.1	122	55.7	109	49.8	48	21.9	96	43.8	83	37.9	79	36.1	14	6.4	0	0.0
	70歳以上	269	100.0	151	56.1	162	60.2	139	51.7	99	36.8	156	58.0	122	45.4	62	23.0	101	37.5	116	43.1	82	30.5	30	11.2	3	1.1
男性	総数	542	100.0	254	46.9	203	37.5	206	38.0	153	28.2	227	41.9	183	33.8	141	26.0	193	35.6	165	30.4	179	33.0	77	14.2	3	0.6
	20-29歳	61	100.0	17	27.9	7	11.5	10	16.4	10	16.4	14	23.0	6	9.8	7	11.5	16	26.2	11	18.0	18	29.5	19	31.1	0	0.0
	30-39歳	72	100.0	26	36.1	12	16.7	15	20.8	13	18.1	24	33.3	11	15.3	14	19.4	27	37.5	19	26.4	26	36.1	16	22.2	0	0.0
	40-49歳	75	100.0	36	48.0	20	26.7	21	28.0	16	21.3	29	38.7	19	25.3	21	28.0	26	34.7	12	16.0	22	29.3	9	12.0	1	1.3
	50-59歳	108	100.0	57	52.8	42	38.9	55	50.9	33	30.6	52	48.1	40	37.0	25	23.1	42	38.9	29	26.9	39	36.1	9	8.3	1	0.9
	60-69歳	107	100.0	55	51.4	55	51.4	56	52.3	42	39.3	48	44.9	54	50.5	35	32.7	43	40.2	42	39.3	40	37.4	8	7.5	0	0.0
	70歳以上	119	100.0	63	52.9	67	56.3	49	41.2	39	32.8	60	50.4	53	44.5	39	32.8	39	32.8	52	43.7	34	28.6	16	13.4	1	0.8
女性	総数	577	100.0	293	50.8	272	47.1	303	52.5	203	35.2	330	57.2	223	38.6	75	13.0	196	34.0	192	33.3	178	30.8	55	9.5	4	0.7
	20-29歳	45	100.0	23	51.1	14	31.1	18	40.0	12	26.7	19	42.2	10	22.2	8	17.8	8	17.8	12	26.7	9	20.0	9	20.0	0	0.0
	30-39歳	80	100.0	31	38.8	28	35.0	40	50.0	20	25.0	43	53.8	24	30.0	6	7.5	16	20.0	22	27.5	20	25.0	8	10.0	1	1.3
	40-49歳	99	100.0	48	48.5	33	33.3	40	40.4	36	36.4	43	43.4	26	26.3	15	15.2	26	26.3	26	26.3	32	32.3	13	13.1	1	1.0
	50-59歳	91	100.0	51	56.0	41	45.1	53	58.2	27	29.7	55	60.4	39	42.9	10	11.0	31	34.1	27	29.7	30	33.0	5	5.5	0	0.0
	60-69歳	112	100.0	52	46.4	61	54.5	62	55.4	48	42.9	74	66.1	55	49.1	13	11.6	53	47.3	41	36.6	39	34.8	6	5.4	0	0.0
	70歳以上	150	100.0	88	58.7	95	63.3	90	60.0	60	40.0	96	64.0	69	46.0	23	15.3	62	41.3	64	42.7	48	32.0	14	9.3	2	1.3

第78表 「健康寿命」の認知状況（20歳以上；性・年齢階級別）

問28 健康寿命とは、「日常的に介護を必要としないで、自立した生活ができる生存期間」のことです。  
あなたはこの「健康寿命」という言葉を知っていましたか。あてはまる番号1つ選んで○印をつけて下さい。

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	1119	100.0	106	100.0	152	100.0	174	100.0	199	100.0	219	100.0	269	100.0
	言葉も意味も知っていた	240	21.4	17	16.0	14	9.2	32	18.4	30	15.1	61	27.9	86	32.0
	言葉は知っていたが、意味は知らなかった	155	13.9	9	8.5	17	11.2	20	11.5	29	14.6	42	19.2	38	14.1
	言葉も意味知らなかった（今回の調査で初めて聞いた場合を含む）	722	64.5	80	75.5	121	79.6	122	70.1	139	69.8	116	53.0	144	53.5
	無回答	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	1	0.4
男性	総数	542	100.0	61	100.0	72	100.0	75	100.0	108	100.0	107	100.0	119	100.0
	言葉も意味も知っていた	101	18.6	10	16.4	6	8.3	12	16.0	13	12.0	26	24.3	34	28.6
	言葉は知っていたが、意味は知らなかった	75	13.8	3	4.9	6	8.3	8	10.7	22	20.4	18	16.8	18	15.1
	言葉も意味知らなかった（今回の調査で初めて聞いた場合を含む）	365	67.3	48	78.7	60	83.3	55	73.3	72	66.7	63	58.9	67	56.3
	無回答	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0
女性	総数	577	100.0	45	100.0	80	100.0	99	100.0	91	100.0	112	100.0	150	100.0
	言葉も意味も知っていた	139	24.1	7	15.6	8	10.0	20	20.2	17	18.7	35	31.3	52	34.7
	言葉は知っていたが、意味は知らなかった	80	13.9	6	13.3	11	13.8	12	12.1	7	7.7	24	21.4	20	13.3
	言葉も意味知らなかった（今回の調査で初めて聞いた場合を含む）	357	61.9	32	71.1	61	76.3	67	67.7	67	73.6	53	47.3	77	51.3
	無回答	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7

（9）世帯の年間収入に関する状況

第79表 世帯年間収入の状況（20歳以上；性・年齢階級別）

問29 あなたの世帯の過去1年間の年間収入はだいたいどれくらいになりますか。  
近い番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	505	100.0	12	100.0	50	100.0	68	100.0	106	100.0	125	100.0	144	100.0
	200万円未満	93	18.4	1	8.3	3	6.0	3	4.4	12	11.3	30	24.0	44	30.6
	200万円以上～600万円未満	264	52.3	7	58.3	39	78.0	30	44.1	49	46.2	69	55.2	70	48.6
	600万円以上	102	20.2	1	8.3	6	12.0	31	45.6	34	32.1	15	12.0	15	10.4
	わからない	37	7.3	3	25.0	1	2.0	0	0.0	11	10.4	8	6.4	14	9.7
	無回答	9	1.8	0	0.0	1	2.0	4	5.9	0	0.0	3	2.4	1	0.7
男性	総数	412	100.0	10	100.0	43	100.0	57	100.0	97	100.0	104	100.0	101	100.0
	200万円未満	56	13.6	1	10.0	2	4.7	1	1.8	10	10.3	18	17.3	24	23.8
	200万円以上～600万円未満	227	55.1	5	50.0	34	79.1	25	43.9	45	46.4	63	60.6	55	54.5
	600万円以上	97	23.5	1	10.0	6	14.0	30	52.6	31	32.0	15	14.4	14	13.9
	わからない	28	6.8	3	30.0	1	2.3	0	0.0	11	11.3	5	4.8	8	7.9
	無回答	4	1.0	0	0.0	0	0.0	1	1.8	0	0.0	3	2.9	0	0.0
女性	総数	93	100.0	2	100.0	7	100.0	11	100.0	9	100.0	21	100.0	43	100.0
	200万円未満	37	39.8	0	0.0	1	14.3	2	18.2	2	22.2	12	57.1	20	46.5
	200万円以上～600万円未満	37	39.8	2	100.0	5	71.4	5	45.5	4	44.4	6	28.6	15	34.9
	600万円以上	5	5.4	0	0.0	0	0.0	1	9.1	3	33.3	0	0.0	1	2.3
	わからない	9	9.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	14.3	6	14.0
	無回答	5	5.4	0	0.0	1	14.3	3	27.3	0	0.0	0	0.0	1	2.3