

表7-(1)-ア 人口動態総覧

		人口 (各年10月 1日現在)	出 生					死 亡				乳児死亡 生後1年 未満再計	
			総数	男	女	率 (人口 千対)	2500g 未満 (再計)	総数	男	女	率 (人口 千対)	実数	率 (出生 千対)
総 数 (管内)	平成22年	704,476	5,641	2,867	2,774	8.1	522	5,384	2,858	2,526	7.7	13	2.3
	平成23年	705,867	5,601	2,843	2,758	7.9	502	5,584	3,021	2,563	7.9	20	3.6
	平成24年	706,777	5,429	2,843	2,586	7.6	480	5,927	3,202	2,725	8.3	13	2.4
成田市	平成22年	128,933	1,318	665	653	10.4	133	910	480	430	7.2	2	1.5
	平成23年	129,255	1,346	704	642	10.6	128	977	542	435	7.7	3	2.2
	平成24年	129,786	1,322	10.4	111	1,029	8.1	3	2.3
佐倉市	平成22年	172,183	1,175	612	563	6.9	103	1,370	719	651	8.0	3	2.6
	平成23年	172,268	1,198	631	567	6.8	112	1,437	743	694	8.2	6	5.0
	平成24年	172,226	1,179	6.7	114	1,443	8.2	2	1.7
四街道市	平成22年	86,726	665	344	321	7.7	61	695	383	312	8.1	5	7.5
	平成23年	87,740	704	362	342	7.9	65	712	396	316	8.0	6	8.5
	平成24年	88,231	681	7.6	55	778	8.7	3	4.4
八街市	平成22年	73,212	504	243	261	7.0	54	664	351	313	9.2	1	2.0
	平成23年	72,587	453	215	238	6.1	29	663	362	301	9.0	2	4.4
	平成24年	72,041	391	5.3	32	728	10.0	2	5.1
印西市	平成22年	88,176	739	377	362	8.5	65	622	322	300	7.1	1	1.4
	平成23年	89,279	721	353	368	8.0	58	614	311	303	6.8	2	2.8
	平成24年	90,309	748	8.2	75	668	7.3	-	-
白井市	平成22年	60,345	538	279	259	9.0	36	343	198	145	5.7	-	-
	平成23年	60,900	545	271	274	8.9	48	368	209	159	6.0	-	-
	平成24年	61,177	486	7.9	40	384	6.2	1	2.1
富里市	平成22年	51,087	411	204	207	8.2	41	420	232	188	8.4	1	2.4
	平成23年	50,425	402	194	208	8.2	36	390	224	166	8.0	1	2.5
	平成24年	50,090	390	8.0	30	446	9.2	2	5.1
酒々井町	平成22年	21,234	154	76	78	7.3	11	168	71	97	8.0	-	-
	平成23年	21,234	134	71	63	6.3	12	189	108	81	8.9	-	-
	平成24年	21,154	127	6.0	15	211	10.0	-	-
栄 町	平成22年	22,580	137	67	70	6.1	18	192	102	90	8.6	-	-
	平成23年	22,179	98	42	56	4.4	14	234	126	108	10.4	-	-
	平成24年	21,763	105	4.7	8	240	10.9	-	-
千葉県 全 国	平成24年	6,195,576	48,881	25,169	23,712	8.0	4,530	53,206	28,934	24,272	8.7	135	2.8
	平成24年	127,515,000	1,037,231	531,781	505,450	8.2	-	1,256,359	655,526	600,833	10.0	2,299	2.2

出典 ①人口動態 人口動態統計の概況(確定数)(千葉県健康福祉部健康福祉指導課及び厚生労働省大臣官房統計情報部)②人口 管内・千葉県 千葉県毎月常住人口調査(千葉県総合企画部統計課)、全国 人口推計〔平成24年10月1日現在〕(年齢(各歳)、男女別人口—(総務省統計局) 【表中「..」 事業年報編集時点(平成25年10月)で公表されていない。】

新生児死亡 生後28日 未満再計		死産				周産期死亡				婚姻		離婚	
		自然死産		人工死産		総数		後期死産 (妊娠満22週以後の死産)	早期新生児死亡 (生後1週未満)	件数	率 (人口千対)	件数	率 (人口千対)
実数	率 (出生千対)	実数	率 (出産千対)	実数	率 (出産千対)	実数	率 (出産千対)						
9	1.6	51	8.9	70	12.1	25	4.4	18	7	3,633	5.2	1,436	2.06
8	1.4	85	14.8	57	9.9	26	4.6	22	4	3,274	4.6	1,346	1.90
5	0.9	61	11.0	63	11.3	19	3.5	15	4	3,243	4.6	1,385	1.95
2	1.5	14	10.4	12	8.9	8	6.0	6	2	939	7.4	269	2.13
2	1.5	16	11.7	10	7.3	6	4.4	5	1	862	6.8	280	2.21
1	0.8	16	11.8	19	14.0	5	3.8	4	1	852	6.7	285	2.24
1	0.9	8	6.7	14	11.7	3	2.5	2	1	789	4.6	276	1.62
2	1.7	26	21.1	11	8.9	7	5.8	6	1	734	4.2	281	1.60
1	0.8	14	11.5	20	16.5	4	3.4	3	1	741	4.2	311	1.77
3	4.5	6	8.8	7	10.3	5	7.5	3	2	424	4.9	161	1.87
3	4.3	10	13.9	5	7.0	3	4.2	2	1	409	4.6	136	1.53
1	1.5	9	13.0	4	5.8	5	7.3	5	-	413	4.6	155	1.73
1	2.0	5	9.7	9	17.4	3	5.9	2	1	364	5.0	218	3.02
-	-	8	16.9	13	27.4	1	2.2	1	-	309	4.2	205	2.77
1	2.6	3	7.5	6	15.0	1	2.6	-	1	306	4.2	186	2.54
1	1.4	6	8.0	9	11.9	3	4.0	2	1	343	3.9	158	1.81
1	1.4	13	17.6	3	4.1	4	5.5	3	1	295	3.3	127	1.40
-	-	8	10.5	3	4.0	-	-	-	-	314	3.4	144	1.58
-	-	3	5.5	7	12.8	-	-	-	-	249	4.2	127	2.12
-	-	3	5.5	2	3.6	1	1.8	1	-	203	3.3	104	1.70
-	-	1	2.0	6	12.2	-	-	-	-	190	3.1	101	1.64
1	2.4	5	11.8	7	16.5	2	4.8	2	-	325	6.5	144	2.89
-	-	5	12.0	10	24.0	1	2.5	1	-	280	5.7	133	2.72
1	2.6	7	17.5	4	10.0	3	7.7	2	1	258	5.3	139	2.86
-	-	4	25.0	2	12.5	1	6.5	1	-	99	4.7	40	1.90
-	-	1	7.4	1	7.4	1	7.4	1	-	99	4.7	44	2.08
-	-	2	15.5	-	-	1	7.8	1	-	85	4.0	32	1.52
-	-	-	-	3	21.4	-	-	-	-	101	4.5	43	1.92
-	-	3	29.1	2	19.4	2	20.0	2	-	83	3.7	36	1.60
-	-	1	9.3	1	9.3	-	-	-	-	84	3.8	32	1.45
64	1.3	555	11.1	598	12.0	216	4.4	165	51	32,150	5.3	11,521	1.88
1,065	1.0	11,448	10.8	13,352	12.6	4,133	4.0	3,343	790	668,869	5.3	235,406	1.87

表7-(1)-イ-① 主要死因別死亡順位

順位	平成24年 全 国					平成24年 千 葉 県				
	不慮の事故	総数	男	女	率 〔人口 10万対〕	死因	総数	男	女	率 〔人口 10万対〕
1	悪性新生物	360,963	215,110	145,853	286.6	悪性新生物	15,475	9,483	5,992	252.9
2	心疾患	198,836	92,976	105,860	157.9	心疾患	9,550	4,863	4,687	156.1
3	肺炎	123,925	66,386	57,539	98.4	肺炎	5,314	2,932	2,382	86.8
4	脳血管疾患	121,602	58,625	62,977	96.5	脳血管疾患	5,083	2,538	2,545	83.1
5	老 衰	60,719	14,737	45,982	48.2	老 衰	2,498	645	1,853	40.8
6	不慮の事故	41,031	23,714	17,317	32.6	不慮の事故	1,633	998	635	26.7
7	自 殺	26,433	18,485	7,948	21.0	自 殺	1,215	846	369	19.9
8	腎不全	25,107	11,835	13,272	19.9	腎不全	917	479	438	15.0
9	慢性閉塞性肺疾患	16,402	12,866	3,536	13.0	大動脈瘤及び解離	659	362	297	10.8
10	肝 疾 患	15,980	10,441	5,539	12.7	肝 疾 患	653	430	223	10.7

順位	平成22年 管 内					平成23年 管 内					平成24年 管 内				
	死因	総数	男	女	率 〔人口 10万対〕	死因	総数	男	女	率 〔人口 10万対〕	死因	総数	男	女	率 〔人口 10万対〕
1	悪性新生物	1600	930	670	227.1	悪性新生物	1626	996	630	230.4
2	心疾患	945	458	487	134.1	心疾患	991	524	467	140.4
3	肺炎	582	319	263	82.6	肺炎	612	304	308	86.7
4	脳血管疾患	565	288	277	80.2	脳血管疾患	528	253	275	74.8
5	老 衰	208	49	159	29.5	老 衰	251	81	170	35.6
6	自 殺	148	105	43	21.0	自 殺	181	137	44	25.6
7	その他の呼吸器系の疾患	142	73	69	20.2	その他の呼吸器系の疾患	170	97	73	24.1
8	不慮の事故	140	87	53	19.9	不慮の事故	166	102	64	23.5
9	大動脈瘤及び解離	92	59	33	13.1	腎不全	103	50	53	14.6
10	腎不全(9位)	92	45	47	13.1	大動脈瘤及び解離	92	45	47	13.0

死亡総数が同数の死因については、死因分類の順に基づき掲載した。

(注)平成24年全国及び千葉県の主要死因別死亡順位は人口動態統計(確定数)の概況による。(厚生労働省及び千葉県健康福祉部健康福祉指導課)

平成22年及び平成23年管内の主要死因別死亡順位は千葉県衛生統計年報による。

平成24年管内数値の内訳については、事業年報編集時点(平成25年10月)で公表されていない。

管内死亡率の算出に用いた人口は、各年10月1日現在の千葉県毎月常住人口調査(千葉県総合企画部統計課)による。

死因名は次のように省略した。心疾患←心疾患(高血圧症を除く)

表7-(1)-イ-② 平成23年 市町村別の主要死因別死亡順位

順位	成 田 市					佐 倉 市					四 街 道 市				
	死因	総数	男	女	率 〔人口 10万対〕	死因	総数	男	女	率 〔人口 10万対〕	死因	総数	男	女	率 〔人口 10万対〕
1	悪性新生物	259	159	100	200.4	悪性新生物	437	246	191	253.7	悪性新生物	212	125	87	241.6
2	心疾患	179	103	76	138.5	心疾患	226	123	103	131.2	肺炎	104	50	54	118.5
3	老 衰	105	31	74	81.2	肺炎	152	85	67	88.2	心疾患	99	54	45	112.8
4	脳血管疾患	96	54	42	74.3	脳血管疾患	137	49	88	79.5	脳血管疾患	71	39	32	80.9
5	肺 炎	90	43	47	69.6	老 衰	51	13	38	29.6	その他の呼吸器系の疾患	28	16	12	31.9
6	不慮の事故	32	23	9	24.8	不慮の事故	47	29	18	27.3	自殺	24	15	9	27.4
7	その他の呼吸器系の疾患	26	19	7	20.1	その他の呼吸器系の疾患	46	25	21	26.7	不慮の事故	16	9	7	18.2
8	自殺	24	21	3	18.6	自殺(7位)	46	34	12	26.7	その他の消化器系の疾患	15	8	7	17.1
9	大動脈瘤及び解離	20	14	6	15.5	腎不全	31	18	13	18.0	老 衰	14	7	7	16.0
10	慢性閉塞性肺疾患 その他の症状、兆候及び異常臨床所見	15	14	1	11.6	その他の消化器系の疾患	27	10	17	15.7	糖 尿 病	12	6	6	13.7
10		15	12	3	11.6										

順位	八 街 市					印 西 市					白 井 市				
	死因	総数	男	女	率 〔人口 10万対〕	死因	総数	男	女	率 〔人口 10万対〕	死因	総数	男	女	率 〔人口 10万対〕
1	悪性新生物	189	127	62	260.4	悪性新生物	166	101	65	185.9	悪性新生物	116	74	42	190.5
2	心疾患	145	76	69	199.8	心疾患	127	59	68	142.3	心疾患	65	28	37	106.7
3	肺 炎	87	38	49	119.9	肺 炎	76	34	42	85.1	肺 炎	38	19	19	62.4
4	脳血管疾患	52	25	27	71.6	脳血管疾患	51	22	29	57.1	脳血管疾患	32	20	12	52.5
5	自殺	31	23	8	42.7	自殺	20	15	5	22.4	腎不全	11	5	6	18.1
6	老 衰	24	10	14	33.1	不慮の事故	19	11	8	21.3	老衰(5位)	11	7	4	18.1
7	その他の呼吸器系の疾患	20	11	9	27.6	大動脈瘤及び解離	16	8	8	17.9	自殺(5位)	11	7	4	18.1
8	不慮の事故	16	11	5	22.0	老 衰	15	3	12	16.8	その他の呼吸器系の疾患	10	7	3	16.4
9	肝疾患	11	7	4	15.2	その他の呼吸器系の疾患	14	7	7	15.7	不慮の事故	9	5	4	14.8
10	糖 尿 病	8	3	5	11.0	腎不全	12	4	8	13.4	その他の消化器系の疾患	6	2	4	9.9
10	その他の消化器系の疾患	8	4	4	11.0										
10	腎不全	8	2	6	11.0										

順位	富 里 市					酒 々 井 町					栄 町				
	死因	総数	男	女	率 〔人口 10万対〕	死因	総数	男	女	率 〔人口 10万対〕	死因	総数	男	女	率 〔人口 10万対〕
1	悪性新生物	114	74	40	226.1	悪性新生物	63	41	22	296.7	悪性新生物	70	49	21	315.6
2	心疾患	83	48	35	164.6	心疾患	36	17	19	169.5	心疾患	31	16	15	140.0
3	脳血管疾患	40	19	21	79.3	脳血管疾患	23	13	10	108.3	脳血管疾患	26	12	14	117.2
4	肺 炎	31	16	15	61.5	肺 炎	13	8	5	61.2	肺 炎	21	11	10	94.7
5	老 衰	16	8	8	31.7	老 衰	7	1	6	33.0	不慮の事故	9	4	5	40.6
6	その他の呼吸器系の疾患	13	5	8	25.8	その他の呼吸器系の疾患	5	4	1	23.5	その他の呼吸器系の疾患	8	3	5	36.1
7	不慮の事故(6位)	13	6	7	25.8	その他の消化器系の疾患(6位)	5	4	1	23.5	老衰(6位)	8	1	7	36.1
8	自殺(6位)	13	11	2	25.8	腎不全(6位)	5	1	4	23.5	自殺(6位)	8	7	1	36.1
9	腎不全	8	3	5	15.9	不慮の事故(6位)	5	4	1	23.5	その他の新生物	6	3	3	27.1
10	糖 尿 病	7	3	4	13.9	大動脈瘤及び解離	4	2	2	18.8	その他の消化器系の疾患(9位)	6	1	5	27.1
10	肝疾患(10位)	7	6	1	13.9	自殺(10位)	4	4	-	18.8					

死亡総数が同数の死因については、死因分類の順に基づき掲載した。

(単位：人)

(注) 死亡数は、平成23年千葉県衛生統計年報(人口動態)による。平成24年については、事業年報編集時点(平成25年10月)で公表されていない。

各市町の死亡率の算出に用いた人口は、平成23年10月1日現在の千葉県毎月常住人口調査(千葉県総合企画部統計課)による。死因名は次のように省略した。心疾患←心疾患(高血圧症を除く)。その他の症状、徴候及び異常臨床所見←その他の症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの

表7-(1)-イ-ウ 平成23年 部位別悪性新生物死亡状況

(単位：人)

死因分類	管内			成田市			佐倉市			四街道市			八街市		
	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女
口唇、口腔及び咽頭	30	23	7	4	4	-	10	7	3	1	-	1	6	5	1
食道	59	51	8	8	7	1	22	18	4	8	7	1	8	8	-
胃	247	157	90	35	22	13	61	41	20	38	18	20	30	19	11
結腸	157	82	75	19	10	9	51	22	29	18	10	8	26	17	9
直腸S状結腸移行部及び直腸	84	51	33	14	6	8	17	7	10	16	12	4	9	7	2
肝及び肝内胆管	123	87	36	16	13	3	31	20	11	18	12	6	16	10	6
胆のう及びその他の胆道	76	41	35	17	8	9	23	15	8	10	5	5	4	2	2
膵	125	75	50	22	11	11	37	21	16	17	11	6	15	11	4
喉頭	4	4	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-
気管、気管支及び肺	285	206	79	48	35	13	69	42	27	32	25	7	31	23	8
皮膚	8	3	5	1	1	-	2	1	1	2	1	1	-	-	-
乳房	58	-	58	12	-	12	16	-	16	10	-	10	7	-	7
子宮	30	-	30	2	-	2	10	-	10	6	-	6	2	-	2
卵巣	24	-	24	4	-	4	8	-	8	3	-	3	2	-	2
前立腺	58	58	-	8	8	-	11	11	-	10	10	-	7	7	-
膀胱	35	29	6	8	8	-	13	10	3	3	3	-	2	2	-
中枢神経系	8	4	4	1	1	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-
悪性リンパ腫	36	23	13	7	5	2	10	5	5	3	2	1	2	1	1
白血病	29	18	11	4	4	-	8	4	4	5	3	2	2	2	-
その他のリンパ組織 造血組織及び関連組織	15	6	9	1	-	1	3	2	1	-	-	-	3	1	2
その他	135	78	57	27	15	12	33	19	14	11	5	6	16	11	5

死因分類	印西市			白井市			富里市			酒々井町			栄町		
	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女
口唇、口腔及び咽頭	2	2	-	2	-	2	3	3	-	1	1	-	1	1	-
食道	5	4	1	3	2	1	5	5	-	-	-	-	-	-	-
胃	24	13	11	22	17	5	18	14	4	8	6	2	11	7	4
結腸	16	9	7	7	1	6	11	7	4	5	3	2	4	3	1
直腸S状結腸移行部及び直腸	8	5	3	8	5	3	7	4	3	4	4	-	1	1	-
肝及び肝内胆管	15	10	5	6	5	1	10	8	2	6	4	2	5	5	-
胆のう及びその他の胆道	5	3	2	6	3	3	3	1	2	3	2	1	5	2	3
膵	14	10	4	7	4	3	7	3	4	3	2	1	3	2	1
喉頭	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気管、気管支及び肺	25	17	8	27	23	4	19	12	7	13	12	1	21	17	4
皮膚	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
乳房	4	-	4	2	-	2	4	-	4	3	-	3	-	-	-
子宮	2	-	2	5	-	5	1	-	1	-	-	-	2	-	2
卵巣	5	-	5	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1
前立腺	8	8	-	1	1	-	6	6	-	5	5	-	2	2	-
膀胱	6	4	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
中枢神経系	1	-	1	2	2	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-
悪性リンパ腫	3	1	2	3	3	-	3	2	1	-	-	-	5	4	1
白血病	2	1	1	1	1	-	4	1	3	1	-	1	2	2	-
その他のリンパ組織 造血組織及び関連組織	2	1	1	3	2	1	1	-	1	2	-	2	-	-	-
その他	16	12	4	8	3	5	11	8	3	8	2	6	5	3	2

(注) 死亡数は、平成23年千葉県衛生統計年報(人口動態)による。