

表 7 - (1) - ア 人口動態総覧

		人口	出 生					死 亡				乳児死亡 生後 1 年 未満再計	
			総数	男	女	率 〔人口 千対〕	2500g 未満 (再計)	総数	男	女	率 〔人口 千対〕	実数	率 〔出生 千対〕
総 数 (管内)	平成 20 年	698,335	5,719	2,921	2,798	8.2	513	5,055	2,764	2,291	7.2	21	3.7
	平成 21 年	703,463	5,644	2,921	2,723	8.0	527	5,068	2,764	2,304	7.2	9	1.6
	平成 22 年	704,469	5,641	2,867	2,774	8.0	522	5,384	2,858	2,526	7.6	13	2.3
成田市	平成 20 年	125,802	1,369	715	654	10.9	133	951	498	453	7.6	6	4.4
	平成 21 年	127,353	1,348	710	638	10.6	114	876	469	407	6.9	1	0.7
	平成 22 年	128,944	1,318	665	653	10.2	133	910	480	430	7.1	2	1.5
佐倉市	平成 20 年	171,747	1,194	608	586	7.0	108	1,311	733	578	7.6	7	5.9
	平成 21 年	172,451	1,213	599	614	7.0	100	1,280	715	565	7.4	-	-
	平成 22 年	172,167	1,175	612	563	6.8	103	1,370	719	651	8.0	3	2.6
四街道市	平成 20 年	86,287	675	351	324	7.8	58	627	344	283	7.3	2	3.0
	平成 21 年	86,546	657	356	301	7.6	66	642	347	295	7.4	3	4.6
	平成 22 年	86,740	665	344	321	7.7	61	695	383	312	8.0	5	7.5
八街市	平成 20 年	75,227	539	265	274	7.2	56	570	303	267	7.6	5	9.3
	平成 21 年	75,038	483	250	233	6.4	58	628	335	293	8.4	-	-
	平成 22 年	73,199	504	243	261	6.9	54	664	351	313	9.1	1	2.0
印西市	平成 20 年	62,074	504	252	252	8.1	40	370	207	163	6.0	1	2.0
	平成 21 年	64,176	514	260	254	8.0	42	378	191	187	5.9	2	3.9
	平成 22 年	88,146	739	377	362	8.4	65	622	322	300	7.1	1	1.4
白井市	平成 20 年	58,393	563	288	275	9.6	48	311	184	127	5.3	-	-
	平成 21 年	59,423	594	309	285	10.0	53	343	186	157	5.8	-	-
	平成 22 年	60,353	538	279	259	8.9	36	343	198	145	5.7	-	-
富里市	平成 20 年	51,530	441	220	221	8.6	35	391	206	185	7.6	-	-
	平成 21 年	51,521	407	215	192	7.9	48	378	219	159	7.3	2	4.9
	平成 22 年	51,103	411	204	207	8.0	41	420	232	188	8.2	1	2.4
酒々井町	平成 20 年	21,343	170	83	87	8.0	15	150	87	63	7.0	-	-
	平成 21 年	21,219	152	80	72	7.2	22	180	102	78	8.5	1	6.6
	平成 22 年	21,235	154	76	78	7.3	11	168	71	97	7.9	-	-
栄 町	平成 20 年	23,294	128	64	64	5.5	11	210	120	90	9.0	-	-
	平成 21 年	22,910	122	63	59	5.3	7	203	108	95	8.9	-	-
	平成 22 年	22,582	137	67	70	6.1	18	192	102	90	8.5	-	-
千 葉 県 全 国	平成 22 年	6,217,119	51,633	26,687	24,946	8.4	4,770	50,014	27,319	22,695	8.2	117	2.3
	平成 22 年	128,056,026	1,071,306	550,743	520,563	8.5		1,197,066	633,724	563,342	9.5	2,450	2.3

出 典：「平成 22 年千葉県衛生統計年報」

人口は、「千葉県毎月常住人口調査月報」。 全国人口は「平成 22 年 10 月 1 日現在推計人口」（総務省統計局）。

新生児死亡 生後 28 日 未満再計		死 産				周産期死亡				婚 姻		離 婚	
		自然死産		人口死産		総 数		後期死産 (妊娠満週以降)	早期新生児死亡 (生後 7 日未満)				
実数	率 出生 千対	実数	率 〔出産 千対〕	実数	率 〔出産 千対〕	実数	率 〔出産 千対〕					件数	率 人口 千対
10	1.7	90	15.3	75	12.7	33	5.7	26	7	3,647	5.2	1353	1.94
7	1.2	84	14.5	71	12.2	33	5.8	29	4	3,698	5.3	1391	1.98
9	1.6	51	8.8	71	12.3	25	4.4	18	7	3,633	5.2	1436	2.04
1	0.7	17	12.1	15	10.7	10	7.3	9	1	939	7.5	267	2.10
	－	23	16.6	12	8.7	10	7.4	10	－	973	7.6	256	2.01
2	1.5	14	10.4	13	9.7	8	6.0	6	2	939	7.3	269	2.09
4	3.4	23	18.7	13	10.6	8	6.7	5	3	785	4.6	274	1.60
－	－	17	13.6	23	18.4	5	4.1	5	－	828	4.8	314	1.82
1	0.9	8	6.7	14	11.7	3	2.5	2	1	789	4.6	276	1.60
1	1.5	16	23.0	6	8.6	2	3.0	2	－	414	4.8	174	2.00
3	4.6	10	14.9	6	8.9	3	4.6	1	2	419	4.8	167	1.93
3	4.5	6	8.8	7	10.3	5	7.5	3	2	424	4.9	161	1.86
4	7.4	10	17.9	11	19.6	6	11.1	3	3	366	4.9	195	2.60
－	－	8	16.1	6	12.1	1	2.1	1	－	349	4.7	216	2.88
1	2.0	5	9.7	9	17.4	3	5.9	2	1	364	5.0	218	2.98
－	－	7	13.4	11	21.1	3	5.9	3	－	278	4.5	109	1.76
1	1.9	7	13.3	7	13.3	3	5.8	3	－	273	4.3	105	1.64
1	1.4	6	8.0	9	11.9	3	4.0	2	1	343	3.9	158	1.79
－	－	2	3.5	4	7.0	1	1.8	1	－	258	4.4	87	1.50
－	－	5	8.3	5	8.3	2	3.4	2	－	262	4.4	115	1.94
－	－	3	5.5	7	12.8	－	－	－	－	249	4.1	127	2.10
－	－	8	17.5	7	15.4	3	6.8	3	－	334	6.5	136	2.64
2	4.9	9	21.3	7	16.5	8	19.4	6	2	349	6.8	118	2.90
1	2.4	5	11.8	7	16.5	2	4.8	2	－	325	6.4	144	2.82
－	－	3	17.3	－	－	－	－	－	－	106	5.0	44	2.06
1	6.6	－	－	2	13.0	－	－	－	－	93	4.4	35	1.65
－	－	4	25.0	2	12.5	1	6.5	1	－	99	4.7	40	1.88
－	－	1	7.5	5	37.3	－	－	－	－	89	3.8	37	1.60
－	－	4	31.7	－	－	－	－	－	－	84	3.7	42	1.83
－	－	－	－	3	21.4	－	－	－	－	101	4.5	43	1.90
58	1.1	628	11.9	611	11.6	213	4.1	169	44	34,785	5.7	12,391	2.02
1,167	1.1	12,251	11.2	14,320	13.0	4,518	4.2	3,640	878	700,213	5.5	251,383	1.99

表 7－(1)－イ－① 主要死因別死亡順位

順位	平成 22 年 全 国					平成 22 年 千 葉 県				
	死因	総数	男	女	率 〔人口 10 万対〕	死因	総数	男	女	率 〔人口 10 万対〕
1	悪 性 新 生 物	353,318	211,322	141,996	279.6	悪 性 新 生 物	15,026	9,114	5,912	245.0
2	心 疾 患	189,192	88,695	100,497	149.7	心 疾 患	8,752	4,435	4,317	142.7
3	脳 血 管 疾 患	123,393	60,151	63,242	97.6	肺 炎	5,009	2,724	2,285	81.7
4	肺 炎	118,806	63,518	55,288	94.0	脳 血 管 疾 患	4,992	2,537	2,455	81.4
5	老 衰	45,323	10,787	34,536	35.9	老 衰	1,843	486	1,357	30.1
6	不慮の事故	40,583	23,914	16,669	32.1	不慮の事故	1,572	962	610	25.6
7	自殺	29,524	21,008	8,516	23.4	自殺	1,329	917	412	21.7
8	腎 不 全	23,691	11,013	12,678	18.7	腎 不 全	876	432	444	14.3
9	慢性閉塞性肺疾患	16,275	12,669	3,606	12.9	肝 疾 患	640	428	212	10.4
10	肝 疾 患	16,180	10,591	5,589	12.8	糖 尿 病	634	380	254	10.3

順位	平成 20 年 管 内					平成 21 年 管 内					平成 22 年 管 内				
	死因	総数	男	女	率 〔人口 10 万対〕	死因	総数	男	女	率 〔人口 10 万対〕	死因	総数	男	女	率 〔人口 10 万対〕
1	悪性新生物	1785	1091	694	256.0	悪性新生物	1606	986	620	228.0	悪性新生物	1600	930	670	227.4
2	心 疾 患	1126	573	553	161.0	心 疾 患	912	492	420	130.0	心 疾 患	945	458	487	133.9
3	脳血管疾患	656	341	315	93.9	脳血管疾患	528	242	286	75.1	肺 炎	582	319	263	82.3
4	肺 炎	589	313	276	84.3	肺 炎	507	252	255	72.1	脳血管疾患	565	288	277	80.3
5	老 衰	230	49	181	32.9	老 衰	196	52	144	27.9	老 衰	208	49	159	29.5
6	不慮の事故	183	113	70	26.2	不慮の事故	155	89	66	22.0	自殺	148	105	43	21.0
7	自殺	165	121	44	23.6	自殺	141	105	36	20.0	その他の呼吸器系の疾患	142	73	69	20.2
8	腎 不 全	146	74	72	20.9	腎 不 全	140	83	57	19.9	不慮の事故	140	87	53	20.0
9	肝 疾 患	98	56	42	14.0	肝 疾 患	75	43	32	10.7	腎 不 全	92	45	47	13.2
10	糖 尿 病	96	63	33	13.7	糖 尿 病	71	39	32	10.1	大動脈瘤及び解離	92	59	33	12.9

(注 1) 「平成 22 年千葉県衛生統計年報」による。

率の算出に用いた人口は、平成 22 年 10 月 1 日現在毎月常住人口による。

表 7 - (1) - イ - ② 市町村別の主要死因別死亡順位

順位	成 田 市					佐 倉 市					四 街 道 市				
	死因	総 数	男	女	〔 率 人口 10 万対 〕	死因	総 数	男	女	〔 率 人口 10 万対 〕	死因	総 数	男	女	〔 率 人口 10 万対 〕
1	悪性新生物	249	143	106	193.9	悪性新生物	405	238	167	235.2	悪性新生物	210	126	84	242.1
2	心 疾 患	159	83	76	122.5	心 疾 患	257	127	130	148.7	肺 炎	111	63	48	126.8
3	脳血管疾患	91	48	43	70.6	脳血管疾患	173	83	90	101.1	心 疾 患	104	54	50	119.9
4	老 衰	84	19	65	65.1	肺 炎	143	81	62	83.1	脳血管疾患	64	33	31	73.8
5	肺 炎	76	45	31	58.9	その他の呼吸器系の疾患	39	17	22	22.7	不慮の事故	20	9	11	23.1
6	不慮の事故	32	22	10	24.8	老 衰	38	6	32	22.1	腎 不 全	16	8	8	18.4
7	大動脈瘤及び解離	27	17	10	20.9	自 殺	34	23	11	19.7	その他の呼吸器系の疾患	16	9	7	18.4
8	自 殺	23	13	10	17.1	その他の消化器系の疾患	23	15	8	13.4	自 殺	16	10	6	18.4
9	その他の呼吸器系の疾患	19	12	7	14.7	腎 不 全	22	11	11	13.4	その他の消化器系の疾患	14	7	7	16.1
10	腎 不 全	17	7	10	13.2	大動脈瘤及び解離	23	15	8	12.8	大動脈瘤及び解離	11	7	4	12.7

順位	八 街 市					印 西 市					白 井 市				
	死因	総 数	男	女	〔 率 人口 10 万対 〕	死因	総 数	男	女	〔 率 人口 10 万対 〕	死因	総 数	男	女	〔 率 人口 10 万対 〕
1	悪性新生物	178	93	85	243.2	悪性新生物	194	115	79	220.1	悪性新生物	137	88	49	228.7
2	心 疾 患	141	65	76	191.3	心 疾 患	110	47	63	125.9	心 疾 患	48	21	27	79.5
3	脳血管疾患	77	50	27	105.2	肺 炎	68	39	29	77.1	肺 炎	39	20	19	63.0
4	肺 炎	75	30	45	102.5	脳血管疾患	49	24	25	55.6	脳血管疾患	22	8	14	36.5
5	自 殺	24	21	3	34.2	その他の呼吸器系の疾患	31	18	13	35.2	自 殺	11	10	1	18.2
6	不慮の事故	18	14	4	24.6	老 衰	23	7	16	26.1	老 衰	10	4	6	16.6
7	その他の消化器系の疾患	14	6	8	19.1	自 殺	18	12	6	20.4	不慮の事故	8	7	1	13.3
8	その他の呼吸器系の疾患	14	6	8	19.1	不慮の事故	18	12	6	20.4	その他の呼吸器系の疾患	8	6	2	13.3
9	慢性閉塞性肺疾患	12	10	2	16.4	その他の消化器系の疾患	14	8	6	15.9	肝 疾 患	7	7	-	11.6
10	老 衰	11	3	8	15.0	腎 不 全	10	4	6	11.3	その他の症状、兆候 及び異常臨床所見	6	4	2	9.9

順位	富 里 市					酒 々 井 町					栄 町				
	死因	総 数	男	女	〔 率 人口 10 万対 〕	死因	総 数	男	女	〔 率 人口 10 万対 〕	死因	総 数	男	女	〔 率 人口 10 万対 〕
1	悪性新生物	114	64	50	223.1	悪性新生物	54	24	30	254.3	悪性新生物	59	39	20	261.3
2	心 疾 患	70	31	39	137.0	心 疾 患	18	7	11	84.8	心 疾 患	38	23	15	168.3
3	脳血管疾患	56	29	27	109.6	肺 炎	18	9	9	84.8	脳血管疾患	20	9	11	88.6
4	肺 炎	39	26	13	76.3	脳血管疾患	13	4	9	61.2	肺 炎	13	6	7	57.6
5	不慮の事故	17	10	7	33.3	老 衰	11	-	11	51.8	老 衰	12	3	9	53.1
6	腎 不 全	11	7	4	21.5	不慮の事故	8	4	4	37.7	肝 疾 患	5	4	1	22.1
7	自 殺	10	10	-	19.6	自 殺	8	4	4	37.7	慢性閉塞性肺疾患	4	4	-	17.7
8	大動脈瘤及び解離	10	7	3	19.6	その他の新生物	6	4	2	28.3	腎 不 全	4	1	3	17.7
9	老 衰	10	4	6	19.6	糖 尿 病	5	4	1	23.5	自 殺	4	2	2	17.7
10	肝 疾 患	9	6	3	17.6	その他の呼吸器系の疾患	3	-	3	14.1	その他の呼吸器系の疾患	4	2	2	17.7

(単位：人)

表7-(1)-イ-ウ 部位別悪性新生物死亡状況

(単位：人)

死因分類	管内			成田市			佐倉市			四街道市			八街市		
	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女
口唇、口腔及び咽頭	35	21	14	11	6	5	5	2	3	1	-	1	6	5	1
食 道	66	54	12	12	7	5	15	12	3	16	16	-	3	2	1
胃	229	160	69	27	23	4	57	38	19	25	17	8	32	20	12
結 腸	128	61	67	29	13	16	30	11	19	19	9	10	12	5	7
直腸S状結腸移行部及び直腸	85	58	27	16	8	8	19	12	7	11	8	3	10	5	5
肝及び肝内胆管	126	88	38	14	13	1	36	28	8	14	7	7	15	9	6
胆のう及びその他の胆道	86	40	46	13	10	3	19	7	12	12	4	8	10	6	4
膵	116	59	57	20	9	11	28	15	13	19	13	6	9	3	6
喉 頭	3	1	2	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気管、気管支及び肺	288	193	95	45	31	14	76	50	26	35	25	10	35	23	12
皮 膚	8	3	5	1	1	-	2	-	2	1	-	1	-	-	-
乳 房	65	1	64	12	-	12	20	-	20	8	-	8	6	-	6
子 宮	25	-	25	2	-	2	5	-	5	2	-	2	7	-	7
卵 巢	19	-	19	4	-	4	5	-	5	3	-	3	-	-	-
前立腺	48	48	-	5	5	-	20	20	-	4	4	-	4	4	-
膀胱	30	18	12	3	1	2	12	7	5	3	1	2	1	1	-
中枢神経系	13	9	4	2	1	1	5	5	-	1	-	1	1	-	1
悪性リンパ腫	50	30	20	7	6	1	8	5	3	5	5	-	10	5	5
白血病	43	23	20	2	1	1	15	10	5	8	4	4	3	-	3
その他のリンパ組織 造血組織及び関連組織	15	8	7	5	1	4	4	3	1	-	-	-	-	-	-
そ の 他	122	55	67	17	6	11	24	13	11	23	13	10	14	5	9

死因分類	印西市			白井市			富里市			酒々井町			栄町		
	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女
口唇、口腔及び咽頭	7	4	3	1	1	-	4	3	1	-	-	-	-	-	-
食 道	8	6	2	3	3	-	-	-	-	3	2	1	6	6	-
胃	35	23	12	20	14	6	17	15	2	7	3	4	9	7	2
結 腸	13	9	4	9	6	3	13	6	7	2	1	1	1	1	-
直腸S状結腸移行部及び直腸	11	10	1	10	9	1	4	4	-	2	1	1	2	1	1
肝及び肝内胆管	16	9	7	12	8	4	10	8	2	4	3	1	5	3	2
胆のう及びその他の胆道	17	7	10	8	5	3	4	1	3	2	-	2	1	-	1
膵	12	10	2	8	4	4	9	2	7	7	2	5	4	1	3
喉 頭	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
気管、気管支及び肺	23	12	11	25	19	6	24	17	7	12	6	6	13	10	3
皮 膚	-	-	-	1	1	-	2	1	1	1	-	1	-	-	-
乳 房	6	-	6	7	-	7	4	-	4	1	1	-	1	-	1
子 宮	1	-	1	4	-	4	1	-	1	2	-	2	1	-	1
卵 巢	3	-	3	2	-	2	1	-	1	1	-	1	-	-	-
前立腺	6	6	-	3	3	-	3	3	-	-	-	-	3	3	-
膀胱	5	3	2	3	3	-	1	1	-	2	1	1	-	-	-
中枢神経系	2	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-
悪性リンパ腫	5	2	3	6	4	2	6	2	4	1	1	-	2	-	2
白血病	6	5	1	4	2	2	2	-	2	-	-	-	3	1	2
その他のリンパ組織 造血組織及び関連組織	4	2	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-
そ の 他	14	6	8	11	6	5	7	-	7	6	2	4	6	4	2