


松戸保健所感染症情報




2015年 8月

(2015年8月13日配信)

千葉県における腸管出血性大腸菌感染症情報

2015年32週に8例の届出があり、0157が5例、026が2例、0103が1例でした。1週から32週までに91例の届出がありました。松戸管内の発生数は16件となり千葉県内では柏市の22件に続き2番目に多くなっています。左記の図のように28週をピークに徐々に下がっていますが、まだまだ油断の出来ない状況です。腸管出血性大腸菌は少量の菌数(10~100個程度)でも感染が成立するため、食肉の十分な加熱処理、調理器具の十分な洗浄、手洗いの励行、感染した人から他の人への感染予防が重要です。また、生肉を触るトング、箸と口に入れる物は別に用意するなど注意が必要です。

○千葉県感染症情報センター: <http://www.pref.chiba.lg.jp/eiken/c-idsc/>



◆夏休み海外へ渡航される皆さまへ

夏休み期間中は海外へ渡航される方が多い時期です。海外滞在中に感染症にかかることなく、安全で快適に旅行し帰国し、帰国後も体調不良なく過ごせることが一番大事ですね。そのためには、感染症にかからないように正しい情報を得ることと対策をする必要があります。以下の対策をとり楽しい旅行にしましょう。

★**出発の前に** 渡航先の情報、流行している感染症、医療機関情報について確認しましょう。


海外で注意しなければならない感染症(平成27年7月) ⇒⇒⇒

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryuu/kenkou/travel/dl/2015summer_00.pdf

予防接種が必要な場合があります。⇒⇒⇒ <https://www.forth.go.jp/moreinfo/vaccination.html>

★旅行中に気をつけたいこと

- ・生水・氷・カットフルーツを食べることは避けましょう。 ・食事は十分火の通ったものを食べましょう。
- ・石鹸での手洗い。石鹸がない場所ではアルコール消毒薬等の使用も検討しましょう。
- ・日本で発生していない、動物や蚊・マダニなどが媒介する病気が流行していることがあり、注意が必要です。



★帰国時・帰国後に具合が悪くになったら

・帰国時に発熱や下痢などの症状がある方は、最寄りの検疫所にご相談ください。帰国後に症状が出た方は、かかりつけ医または検疫所にご相談ください。感染症には、潜伏期間(感染してから発症するまでの期間)が数日から1週間以上と長いものもあり、帰国後、具合が悪くなる場合があります。その際は、早急に医療機関を受診し、渡航先、滞在期間、現地での飲食状況、渡航先での職歴や活動内容、動物との接触の有無、ワクチン接種歴などを必ず伝えてください。

【海外での感染症に関する情報】

○厚生労働省検疫所(FORTH) <http://www.forth.go.jp/news/2015/07101603.html>

○夏休み期間中における海外での感染症予防について http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryuu/kenkou/travel/2015summer.html


(厚生労働省)

○渡航される方は感染症にかからないように注意 <http://www.pref.chiba.lg.jp/shippei/kansenshou/kaigai.html>(千葉県ホームページ)

◆31週の注目疾患【手足口病】

2015年31週の県全体の定点当たり報告数は、30週の7.36から増加し9.13となりました。

先週からさらに増加し、2011年のピークを超えており、今後の流行状況に注意が必要です。



保健所別定点当たり報告数は、16保健所中13保健所管内で増加し、船橋市(13.82)、千葉市(13.67)、習志野(12.00)、松戸(11.81)、柏市(11.67)、海匝(11.25)、香取(10.33)市川(9.67)が多い。

○千葉県: <http://www.pref.chiba.lg.jp/shippei/press/gaiyou/gaiyou2015-7.html>

【感染を予防するためには…】

患児の状態が安定していれば、登校(園)は可能であるが、症状が消失した後も2~4週間にわたり児の便などからウイルスが排泄される。回復した児に対して長期間の欠席を求めることは現実的ではないため、流行期の保育園や幼稚園などの乳幼児施設においては、手洗いの励行と排泄物の適正な処理、またタオルを共用しないなどの感染予防対策が重要となります。

○手足口病: <http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/hfmd.html>
(厚生労働省)

◇感染性発生状況(7月分)…全数報告届出分

- 2類感染症/結核 11件
- 3類感染症/腸管出血性大腸菌感染症 7件
赤痢 1件
- 4類感染症/レジオネラ症 2件 マラリア 1件
- 5類感染症/アメーバ赤痢 2件 梅毒 2件

◇松戸保健所管内の結核新規登録者数

(7月分)

	活動性肺結核		活動性肺外結核	潜在性結核感染症
	喀痰塗抹陽性	菌陰性その他		
松戸市	2	1	0	1
流山市	0	1	3	1
我孫子市	1	0	0	1
計	5		3	3

★2週間以上の長引く咳症状がある時は、1度医療機関を受診して下さい。

