


# 衛生だより



令和2年度第44号(12月)発行

北部家畜保健衛生所

東部・北部家畜防疫獣医師会

〒287-0004 香取市岩ヶ崎台12-1

Tel: 0478-54-1291 Fax: 54-5996

夜間・休日緊急(転送されます)

(公社)千葉県畜産協会

〒260-0021 千葉市中央区新宿1-2-3

## 岡山県で高病原性鳥インフルエンザ(HPAI) 疑似患畜を確認!(国内22例目)

発生場所 岡山県 美作市

飼養状況 育雛場(約52.9万羽)

疫学関連農場(育雛場: 約11.3万羽)

経緯 12月10日、死亡鶏増加の通報を受け、岡山県が立入、簡易検査陽性を確認。

12月11日、遺伝子検査でH5亜型のHPAI疑似患畜であることを確認。

また、同市内の疫学関連農場についても、疑似患畜であることを確認。

### 鳥インフルエンザ侵入防止のため、至急、以下の再点検をお願いします!

衛生管理区域に立ち入る者の手指消毒等

衛生管理区域専用の衣服及び靴の設置、使用

衛生管理区域に立ち入る車両の消毒等

家きん舎ごとの手指消毒等 鶏舎ごとの手袋の交換でもOK

家きん舎ごとに専用の長靴を設置、使用

野生動物の侵入を防止するためのネット等の設置、点検及び修繕

ねずみ及び害虫の駆除 鶏舎壁、収卵・除糞ベルトなどの隙間対策も忘れずに!



令和2年12月9日開催の鳥インフルエンザ関係閣僚会議において、  
全国一斉の緊急消毒を実施する方針が確認されました。

### 鶏舎周囲、農場周縁への消石灰散布を徹底してください!

・消毒の前に、草刈りや不要物の片付け等の環境整備を行いましょ。


・鶏舎周辺及び農場外縁部の幅約2mを消毒しましょ。

・散布量の目安は1㎡あたり消石灰0.5~1kg  
(20~40㎡あたり消石灰1袋20kg)です。  
地面の表面がムラなく白くなるのが目安です。

・作業者の安全のため、散布時はマスク・  
ゴーグル・手袋等を着用してください。



ホウキ等で  
均一に広げよう  
にしてください。



農場外縁部 ↑ 幅 2m

鶏の様子がおかしいと思ったら...

北部家畜保健衛生所 Tel.0478-54-1291 Fax.0478-54-5996

夜間・休日は転送されますので、必ず5回以上コールしてください