



平成30年度第15号(9月)発行

北部家畜保健衛生所
東部・北部家畜防疫獣医師会
〒287-0004 香取市岩ヶ崎台12-1
Tel: 0478-54-1291 Fax: 54-5996
夜間・休日緊急(転送されます)
(公社)千葉県畜産協会
〒260-0021 千葉市中央区新宿1-2-3

岐阜県 野生いのしし5頭で豚コレラ陽性

9月13日及び15日に岐阜市内の発生農場及び共同堆肥場周囲半径10km以内(優先調査区域)で発見された死亡野生いのししから、先日養豚場で発生した豚コレラと同じ型のウイルスが検出されました。また、新たに岐阜市内優先調査区域で発見された死亡野生いのしし3頭で豚コレラ陽性が確認されており、現在遺伝子検査中です。

現在、全国で死亡野生いのししにおける豚コレラの感染確認検査を実施しています。(わなにかかかって死んだいのししは対象外です。)

検査の結果、豚コレラを否定できない場合は、当該野生いのししを確保した地点を中心とした半径10キロメートル以内の全ての豚飼養農場に対する立入検査を行い、異常の有無を確認します。

疾病侵入防止のため、飼養衛生管理の徹底を



【豚コレラ・アフリカ豚コレラに有効な消毒薬】

- ・**豚コレラ**ウイルスは、酸性や強アルカリ域では不安定となるため、生石灰(酸化カルシウム)、消石灰(水酸化カルシウム)、苛性ソーダ(水酸化ナトリウム)といったアルカリ消毒剤が有効。
また、次亜塩素酸ナトリウム、逆性石鹼(パコマ、アストップなど)も有効。
- ・**アフリカ豚コレラ**ウイルスに対しては、炭酸ナトリウム、水酸化ナトリウム、次亜塩素酸塩、界面活性剤や逆性石鹼が有効。市販のビルコンも有効。

豚の様子がおかしいな、と思ったらすぐに通報を!

北部家畜保健衛生所 Tel.0478-54-1291 Fax.0478-54-5996
夜間・休日は転送されますので、必ず5回以上コールしてください