



宮崎県と青森県で高病原性鳥インフルエンザ発生!

【国内12例目】

所在地: 宮崎県新富町

飼養状況: 採卵鶏(約16万羽)

11月19日 死亡羽数が増加しているとの通報を受け、立入検査を実施。

簡易検査で陽性が判明。

11月20日 遺伝子検査でHPAI疑似患畜であることを確認。

【国内13例目】

所在地: 青森県横浜町


飼養状況: 肉用鶏(約12.2万羽)

疫学関連施設: 青森県横浜町(1施設、約0.8万羽)

11月19日 死亡羽数が増加しているとの通報を受け、立入検査を実施。

簡易検査で陽性が判明。

11月20日 遺伝子検査でHPAI疑似患畜であることを確認。



● 家きん
★ 野鳥
■ 飼養鳥

ウイルス侵入防止対策を徹底してください!

- ★ 野生動物の農場内への侵入対策の徹底!
- ★ 家きん舎専用の服や長靴の使用・消毒
- ★ 農場内での手指消毒
- ★ 関係車両の消毒
- ★ 農場・鶏舎まわりの消石灰等による消毒
- ★ 消毒槽などの毎日の消毒薬の交換、消毒前の長靴の洗浄

家きん舎、ネット、柵に破損はありませんか?

消毒薬は、汚れによって消毒効果が減退します!

毎週、7項目の点検、消毒のチェック、死亡羽数の報告をお願いします

鶏の様子がおかしいと思ったら… 北部家畜保健衛生所へ

Tel.0478-54-1291 (夜間・休日は転送) 必ず5回以上コールしてください