

家畜衛生だより

令和4年度第14号（豚） 令和4年8月発行



南部家畜防疫協議会
（公社）千葉県畜産協会
千葉県南部家畜保健衛生所
〒296-0033 鴨川市八色52
電話 04(7092)2304
FAX 04(7092)1434

豚熱ワクチン接種農場における豚熱の患畜確認に伴う 今後の発生予防対策について

8月3日に第17回拡大豚熱疫学調査チーム検討会が開催され、豚熱69、70、72～82例目についての疫学調査報告及び検討を行い検討結果と提言が取りまとめられました。

農林水産省HP (<http://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/csf/domestic.html>) > 疫学調査の概要

発生予防対策

1. 農場・豚舎出入時の衛生対策

①農場進入車両の消毒


- ・動力噴霧器による薬液消毒が適当。（石灰帯の通過のみは不十分！）
- ・消毒後に公道を通る場合は、農場進入時に再度消毒が必要。

②豚舎出入時の手指消毒、作業着・長靴の更衣等の作業

- ・手指：豚舎出入口で消毒または手袋着用
- ・作業着・長靴：豚舎ごとに更衣（豚舎外で着用した衣服・長靴は豚舎出入口の外側で脱ぎ、豚舎内に汚染物を持ち込まないようにしましょう。更衣時の交差汚染にも注意！！）

③簡易豚舎の使用

- ・屋外、半屋外で使用されるユニットタイプの簡易豚舎はウイルスが侵入しやすいため、注意。



2. 農場・豚舎内への野生動物等の侵入防止

野生動物はウイルスの侵入要因？

- ・ネズミ、ネコ、鳥等の動物の糞から豚熱ウイルスPCR陽性が確認された事例あり。



- ・柵周辺は草刈り、整理整頓をし、野生動物が隠れる場所を無くす。
- ・豚舎の壁や天井の破損部位は修繕する。（飼料保管庫、堆肥者、死体保管庫の侵入防止対策もしっかり行いましょう！）

3. 豚・資材等を介した病原体の侵入防止

豚を豚舎間で移動させる場合は？

- ・清浄なケージを用いる。（使用前にも洗浄・消毒しましょう！）
- ・屋内の通路を用いる。
- ・屋外の通路を用いる場合は、事前に通路を消毒する。（単に石灰を散布しただけでは不十分）

4. 子豚の飼養管理及び早期通報の徹底

ワクチン接種農場で初発の感染が多いところは？

- ・移行抗体が低下した離乳豚
- ・接種から日数が経過していない肥育豚



- ・産子間で偏りが無いように初乳を十分に摂取させる。
- ・平時から豚舎の異常を把握する。

豚舎出入り時の衛生対策

外用長靴で豚舎
に入らない！


内用長靴を豚舎外
に出さない！

外と内の境界で
履き替える

豚舎外
(汚染エリア)



豚舎内
(清浄エリア)



「牧場のネズミとその対策に関する調査」への、ご協力をお願い

匿名の回答

回答時間は5分間程度

- ・ネズミが侵入してくるリスクファクターを特定し
- ・安価で効率的なネズミ駆除法を開発することに繋がることが期待されます



https://bit.ly/nezumi_bokujou

ご協力、よろしくお願いします！

本調査は東京大学、農研機構、日本ペストコントロール協会、
米国フォーダム大学、米国コーネル大学が、
農林水産省と連携して行っている国際共同研究です



問い合わせ先：東京大学大学院農学生命科学研究科・准教授 清川泰志 (akiyo@mail.ecc.u-tokyo.ac.jp)

南部家畜保健衛生所 TEL 04-7092-2304 FAX 04-7092-1434

※休日、夜間は転送されますので必ず5回以上のコールをお願いします。