

公開用

積算基準（農業農村整備事業）

基 礎 単 価 表

令和 7 年 9 月 1 6 日適用

千葉県農林水産部耕地課

基礎単価の取扱いについて

[令和7年9月16日適用]

- この基礎単価表は、千葉県農林水産部が発注する農業農村整備事業関係の工事及び委託業務において、予定価格の基礎となる積算価格の算出のために使用している主要な単価（以下、「基礎単価」という。）の一覧表です。
 - 基礎単価は主に次の（１）から（５）を根拠として定めています。
 - 千葉県県土整備部の積算基準（設計単価編）で取り扱う単価。
 - 農林水産省の積算基準又は関東農政局の資材等価格表に掲載がある単価。
 - （一財）建設物価調査会及び（一財）経済調査会から市販されている「月刊建設物価（Web建設物価を含む）、季刊土木コスト情報及び月間物価資料」、並びに「月刊積算資料（「電子版」・「別冊」を含む）及び季刊土木施工単価」（以下、「物価資料」という。）に掲載されている単価を基に設定した単価。
 - 千葉県農林水産部耕地課が独自の調査等に基づき設定した単価。
 - 千葉県農林水産部耕地課が独自の算出方法に基づき設定した単価。
- （１）及び（２）については、根拠の引用元を表記しています。
（３）については、物価資料の該当する号数を表記しています。
両方の物価資料に掲載がある場合は平均値、一方掲載の場合はその値を採用しております。
（４）及び（５）については、単価値を掲載しています。
また、基礎単価の端数処理については、標準として下記のとおりです。

1,000 円未満の場合	0 円未満切り捨て	1 円単位
10,000 円未満の場合	10 円未満切り捨て	10 円単位
100,000 円未満の場合	100 円未満切り捨て	100 円単位
100,000 円以上の場合	1,000 円未満切り捨て	1,000 円単位

- 基礎単価表の更新は、4月及び10月の年2回を基本としていますが、一定の価格変動があった場合は、随時改定を実施しています。

- 改定単価に採用する物価資料の月号・季号は、下記のとおりです。

改定月 種別	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
積算書の 単価期適用月	RX年4月	RX年5月	RX年6月	RX年7月	RX年8月	RX年9月	RX年10月	RX年11月	RX年12月	RY年1月	RY年2月	RY年3月
材料等単価	3月号	4月号	5月号	6月号	7月号	8月号	9月号	10月号	11月号	12月号	1月号	2月号
市場単価及び 土木工事標準単価	冬号	春号			夏号			秋号			冬号	

- この基礎単価表を複製することを禁止します。また、基礎単価表を基にした公表資料の二次的著作物の作成を禁止します。
- 基礎単価表中の地区等は、別添の単価適用地区と物価資料掲載都市一覧を標準としています。

地区資材単価の適用地域区分と物価資料掲載都市一覧（千葉県農業農村整備事業）


[令和7年9月16日適用]

地区名称	物価資料参照都市						適用農業事務所	適用市町村						
	骨材・砕石		生コンクリート		アスファルト合材									
	積算資料	建設物価	積算資料	建設物価	積算資料	建設物価								
千 葉	千葉	千葉	千葉	千葉	千葉	千葉	千葉農業事務所	千葉市						
							印旛農業事務所	習志野市	八千代市					
葛 南	船橋	船橋	船橋	船橋	船橋	船橋	東葛飾農業事務所	市川市	浦安市					
							印旛農業事務所	船橋市						
市 原	千葉	千葉	千葉	千葉	千葉	千葉	千葉農業事務所	市原市						
東葛飾	松戸	松戸	松戸	松戸	松戸	松戸	東葛飾農業事務所	松戸市	野田市	柏市	流山市	我孫子市	鎌ヶ谷市	
印 旛	成田	成田	成田	成田	成田	成田	印旛農業事務所	佐倉市	四街道市	八街市	印西市	白井市	酒々井町	栄町
成 田	成田	成田	成田	成田	成田	成田	印旛農業事務所	成田市	富里市					
							香取農業事務所	多古町						
							山武農業事務所	芝山町						
香 取	銚子	銚子	銚子	銚子	成田	成田	香取農業事務所	香取市	神崎町	東庄町				
銚 子	銚子	銚子	銚子	銚子	銚子	銚子	海匝農業事務所	銚子市						
海 匝	東金	東金	東金	東金	銚子	銚子	海匝農業事務所	旭市	匝瑳市					
山 武	東金	東金	東金	東金	-	東金	山武農業事務所	東金市	山武市	大網白里市	九十九里町	横芝光町		
長 生	茂原	茂原	茂原	茂原	茂原	茂原	長生農業事務所	茂原市	一宮町	睦沢町	長生村	白子町	長柄町	長南町
夷 隅	勝浦	勝浦	勝浦	勝浦	-	勝浦	夷隅農業事務所	勝浦市	いすみ市	御宿町	大多喜町			
安 房	館山	館山	館山	館山	-	館山	安房農業事務所	館山市	鴨川市	南房総市	鋸南町			
君 津	木更津	木更津	木更津	木更津	木更津	木更津	君津農業事務所	木更津市	君津市	富津市	袖ヶ浦市			

注意：事業実施区域が複数市町村に跨る場合等、適用農業事務所や適用市町村が上表のとおりとならないことがあります。
山武・夷隅・君津のアスファルト合材は積算資料に該当地区の掲載がないことから、一方掲載価格とする。

地区資材単価の適用地域区割図（千葉県農業農村整備事業）

[令和7年9月16日適用]



基礎単価一覧表

令和 7 年 9 月 1 6 日適用

コード区分	単価区分	改定区分
R	労務単価	改定なし
P	地域資材単価	改定あり
J	地区資材単価	改定あり
F	機械器具賃料	改定なし
A	市場単価	改定なし
M	機械器具損料	改定なし
MQ	機械器具損料（独自分）	改定なし
G	仮設材賃料	改定なし
W	仮設材損料	改定あり
WQ	仮設材損料（独自分）	改定なし
K	施設機械資材単価	改定あり

【注意事項】

- (1) 4 月及び 10 月は、全ての基礎単価を掲載します。
- (2) 上記 (1) 以外の月は、改定があった基礎単価のみ掲載します。
- (3) 物価資料の凡例は以下のとおりです。
 - (建) : (一財) 建設物価調査会刊行物
 - (積) : (一財) 経済調査会刊行物
 - (平) : (一財) 建設物価調査会刊行物と (一財) 経済調査会刊行物の平均値

単価 コード	名称	規格	単位	設定単価
P13404	ボックスカルバート	内幅0.8m内高0.8m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	県土整備部
P13405	ボックスカルバート	内幅0.9m内高0.9m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	県土整備部
P13407	ボックスカルバート	内幅1.0m内高0.8m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	県土整備部
P13409	ボックスカルバート	内幅1.0m内高1.0m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	県土整備部
P13412	ボックスカルバート	内幅1.2m内高1.0m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	8月号(平)
P13413	ボックスカルバート	内幅1.2m内高1.2m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	県土整備部
P13416	ボックスカルバート	内幅1.3m内高1.3m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	県土整備部
P13417	ボックスカルバート	内幅1.4m内高1.4m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	県土整備部
P13419	ボックスカルバート	内幅1.5m内高1.0m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	県土整備部
P13420	ボックスカルバート	内幅1.5m内高1.2m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	県土整備部
P13422	ボックスカルバート	内幅1.5m内高1.5m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	県土整備部
P13424	ボックスカルバート	内幅1.8m内高1.5m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	県土整備部
P13426	ボックスカルバート	内幅1.8m内高1.8m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	県土整備部
P13433	ボックスカルバート	内幅2.5m内高1.5m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	県土整備部
P13435	ボックスカルバート	内幅2.5m内高2.0m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	県土整備部
P13437	ボックスカルバート	内幅2.5m内高2.5m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	県土整備部
P13440	ボックスカルバート	内幅3.0m内高2.0m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	県土整備部
P13447	ボックスカルバート	内幅0.6m内高0.6m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	県土整備部
P13448	ボックスカルバート	内幅1.0m内高1.5m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	県土整備部
P18031	H形鋼杭	SHK400 200×204×12×12	ton	県土整備部
P18032	H形鋼杭	SHK400 250×255×14×14	ton	県土整備部
P18033	H形鋼杭	SHK400 300×300×10×15	ton	県土整備部
P18034	H形鋼杭	SHK400 350×350×12×19	ton	県土整備部
P18035	H形鋼杭	SHK400 400×400×13×21	ton	県土整備部
P18230	異形棒鋼	SD345 D13	ton	県土整備部
P18231	異形棒鋼	SD345 D16	ton	県土整備部
P18232	異形棒鋼	SD345 D19	ton	県土整備部
P18233	異形棒鋼	SD345 D22	ton	県土整備部
P18234	異形棒鋼	SD345 D25	ton	県土整備部
P18235	異形棒鋼	SD345 D29	ton	県土整備部
P18236	異形棒鋼	SD345 D32	ton	県土整備部
P18237	異形棒鋼	SD345 D35	ton	県土整備部
P18238	異形棒鋼	SD345 D38	ton	県土整備部
P18239	異形棒鋼	SD345 D51	ton	県土整備部
P18244	異形棒鋼	SD345 D41	ton	県土整備部
P18245	異形棒鋼	SD295 D10	ton	県土整備部
P18246	異形棒鋼	SD295 D13	ton	県土整備部
P18247	異形棒鋼	SD295 D16	ton	県土整備部
P18414	鋼板(無規格品)	中板 厚3.2×914×1829	ton	県土整備部
P18415	鋼板(無規格品)	中板 厚4.5×914×1829	ton	県土整備部
P18416	鋼板(無規格品)	厚板 厚6×914×1829	ton	県土整備部
P18417	鋼板(無規格品)	厚板 厚9,12×914×1829	ton	県土整備部
P18418	鋼板(無規格品)	厚板 厚16,19,22,25×914×1829	ton	県土整備部
P18419	鋼板	熱延薄板(SPHC) 厚1.6	ton	8月号(平)
P18420	鋼板	熱延薄板(SPHC) 厚2.3	ton	8月号(平)
P18427	H形鋼	SS400 200×200×8×12	ton	県土整備部
P18428	H形鋼	SS400 250×250×9×14	ton	県土整備部
P18429	H形鋼	SS400 300×300×10×15	ton	県土整備部
P18430	H形鋼	SS400 350×350×12×19	ton	県土整備部
P18431	H形鋼	SS400 400×400×13×21	ton	県土整備部
P18442	等辺山形鋼(SS400)	小形 厚3 辺40	ton	県土整備部
P18443	等辺山形鋼(SS400)	小形 厚5 辺40	ton	県土整備部
P18444	等辺山形鋼(SS400)	中形 厚4 辺50	ton	県土整備部
P18445	等辺山形鋼(SS400)	中形 厚6～9 辺50～75	ton	県土整備部
P18446	等辺山形鋼(SS400)	中形 厚7～10 辺90～100	ton	県土整備部
P18447	等辺山形鋼(SS400)	中形 厚13 辺90～100	ton	県土整備部
P18448	等辺山形鋼(SS400)	大形 厚9～15 辺130	ton	県土整備部
P18449	等辺山形鋼(SS400)	大形 厚9～15 辺150	ton	県土整備部
P18450	溝形鋼(SS400)	中形厚5幅40～50高75～100	ton	県土整備部
P18451	溝形鋼(SS400)	大形厚6～6.5幅65～75高125～150	ton	県土整備部
P18452	溝形鋼(SS400)	大形厚7～9幅75～90高150～200	ton	県土整備部
P18453	溝形鋼(SS400)	大形 厚9 幅90 高250	ton	県土整備部
P18454	溝形鋼(SS400)	大形 厚9 幅90 高300	ton	県土整備部
P18455	溝形鋼(SS400)	大形 厚10～12幅90 高300	ton	県土整備部
P18457	溝形鋼(SS400)	大形 厚13 幅100 高380	ton	県土整備部
P24066	多段積型かごマット(長期性能型)	被覆鉄線 50×100cm 1:0.5 A-a,c B-a,c C-a,c	m	8月号(平)

単価 コード	名称	規格	単位	設定単価
P24067	多段積型かごマット(長期性能型)	被覆鉄線 50×100cm 1:0.5 A-b	m	8月号(平)
P24068	多段積型かごマット(長期性能型)	被覆鉄線 50×100cm 1:0.5 B-b	m	8月号(平)
P24069	多段積型かごマット(長期性能型)	被覆鉄線 50×100cm 1:1.0 A-a,c B-a,c C-a,c	m	8月号(平)
P24070	多段積型かごマット(長期性能型)	被覆鉄線 50×100cm 1:1.0 A-b	m	8月号(平)
P24071	多段積型かごマット(長期性能型)	被覆鉄線 50×100cm 1:1.0 B-b	m	8月号(平)
P25001	目地板(瀝青質板)	10mm	m ²	県土整備部
P25002	目地板(瀝青質板)	20mm	m ²	県土整備部
P25003	目地板(ゴム発泡体)	硬度20以上 10mm	m ²	8月号(平)
P25004	目地板(ゴム発泡体)	硬度50以上 10mm	m ²	県土整備部
P25005	目地板(ゴム発泡体)	硬度30以上 20mm	m ²	8月号(平)
P25006	目地板(ゴム発泡体)	硬度50以上 20mm	m ²	8月号(平)
P25007	目地板(瀝青繊維質板)	10mm	m ²	県土整備部
P25008	目地板(バックアップ材)	10mm 樹脂発泡体 倍率14	m ²	県土整備部
P26001	合成ゴムシート(遮水シート)	厚1.0mm	m ²	8月号(平)
P26002	合成ゴムシート(遮水シート)	厚1.5mm	m ²	8月号(平)
P27008	600Vビニル絶縁電線(IV)	単線 径2.6	m	8月号(建)
P27009	600Vビニル絶縁電線(IV)	単線 径3.2	m	8月号(建)
P27010	600Vビニル絶縁電線(IV)	単線 径4.0	m	8月号(建)
P27011	600Vビニル絶縁電線(IV)	単線 径5.0	m	8月号(建)
P27012	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 断面積2.0	m	8月号(平)
P27013	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 断面積3.5	m	8月号(平)
P27014	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 断面積5.5	m	8月号(平)
P27015	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 断面積8.0	m	8月号(平)
P27016	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 断面積14	m	8月号(平)
P27017	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 断面積22	m	県土整備部
P27018	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 断面積38	m	県土整備部
P27019	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 断面積60	m	8月号(平)
P27020	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 断面積100	m	8月号(平)
P27021	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 断面積150	m	8月号(平)
P27026	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル	丸形(VVR) 2心 断面積5.5	m	県土整備部
P27032	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル	平形(VVF) 2心 径2.0	m	県土整備部
P27035	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル	平形(VVF) 3心 径2.0	m	県土整備部
P27037	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 断面積2.0	m	8月号(平)
P27038	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 断面積3.5	m	8月号(平)
P27039	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 断面積5.5	m	8月号(平)
P27040	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 断面積8.0	m	8月号(平)
P27041	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 断面積14	m	8月号(平)
P27042	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 断面積22	m	8月号(平)
P27043	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 断面積38	m	8月号(平)
P27044	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 断面積60	m	8月号(平)
P27045	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 断面積100	m	8月号(平)
P27046	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 断面積150	m	8月号(平)
P27050	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	2心 断面積2.0	m	県土整備部
P27051	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	2心 断面積3.5	m	8月号(平)
P27052	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	2心 断面積5.5	m	8月号(平)
P27053	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	2心 断面積8.0	m	8月号(平)
P27054	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	2心 断面積14	m	8月号(平)
P27055	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	2心 断面積22	m	8月号(平)
P27056	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	2心 断面積38	m	8月号(平)
P27057	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	2心 断面積60	m	8月号(平)
P27058	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	2心 断面積100	m	8月号(平)
P27059	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	2心 断面積150	m	8月号(平)
P27063	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 断面積2.0	m	8月号(平)
P27064	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 断面積3.5	m	8月号(平)
P27065	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 断面積5.5	m	県土整備部
P27066	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 断面積8.0	m	県土整備部
P27067	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 断面積14	m	県土整備部
P27068	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 断面積22	m	県土整備部
P27069	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 断面積38	m	県土整備部
P27070	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 断面積60	m	県土整備部
P27071	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 断面積100	m	県土整備部
P27072	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 断面積150	m	県土整備部
P27073	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 断面積200	m	県土整備部
P27074	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 断面積250	m	県土整備部
P27075	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 断面積325	m	県土整備部
P27105	6600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 断面積14	m	県土整備部

単価 コード	名称	規格	単位	設定単価
P27106	6600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV)	3心 断面積22	m	県土整備部
P27107	6600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV)	3心 断面積38	m	県土整備部
P27120	屋外用ポリ絶縁電線(OE)	6600V 断面積22	m	県土整備部
P27121	屋外用ポリ絶縁電線(OE)	6600V 断面積38	m	県土整備部
P27154	制御用絶縁ビニルシースケープル(CVV)	2心 断面積2.0	m	8月号(平)
P27155	制御用絶縁ビニルシースケープル(CVV)	2心 断面積3.5	m	8月号(平)
P27158	制御用絶縁ビニルシースケープル(CVV)	3心 断面積2.0	m	8月号(平)
P27159	制御用絶縁ビニルシースケープル(CVV)	3心 断面積3.5	m	8月号(平)
P27162	制御用絶縁ビニルシースケープル(CVV)	4心 断面積2.0	m	8月号(平)
P27163	制御用絶縁ビニルシースケープル(CVV)	4心 断面積3.5	m	8月号(平)
P27166	制御用絶縁ビニルシースケープル(CVV)	5心 断面積2.0	m	8月号(平)
P27167	制御用絶縁ビニルシースケープル(CVV)	5心 断面積3.5	m	8月号(平)
P27170	制御用絶縁ビニルシースケープル(CVV)	6心 断面積2.0	m	8月号(平)
P27171	制御用絶縁ビニルシースケープル(CVV)	6心 断面積3.5	m	8月号(平)
P27174	制御用絶縁ビニルシースケープル(CVV)	7心 断面積2.0	m	8月号(平)
P27175	制御用絶縁ビニルシースケープル(CVV)	7心 断面積3.5	m	8月号(平)
P27178	制御用絶縁ビニルシースケープル(CVV)	8心 断面積2.0	m	8月号(平)
P27179	制御用絶縁ビニルシースケープル(CVV)	8心 断面積3.5	m	8月号(平)
P27181	制御用絶縁ビニルシースケープル(CVV)	10心 断面積2.0	m	8月号(平)
P27182	制御用絶縁ビニルシースケープル(CVV)	10心 断面積3.5	m	8月号(平)
P27184	制御用絶縁ビニルシースケープル(CVV)	12心 断面積2.0	m	8月号(平)
P27185	制御用絶縁ビニルシースケープル(CVV)	12心 断面積3.5	m	8月号(平)
P27186	制御用絶縁ビニルシースケープル(CVV)	15心 断面積2.0	m	8月号(平)
P27187	制御用絶縁ビニルシースケープル(CVV)	15心 断面積3.5	m	8月号(平)
P27188	制御用絶縁ビニルシースケープル(CVV)	20心 断面積2.0	m	8月号(平)
P27189	制御用絶縁ビニルシースケープル(CVV)	20心 断面積3.5	m	8月号(平)
P27190	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 2心 断面積2.0	m	8月号(平)
P27191	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 2心 断面積3.5	m	8月号(平)
P27192	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 3心 断面積2.0	m	8月号(平)
P27193	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 3心 断面積3.5	m	8月号(平)
P27194	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 4心 断面積2.0	m	8月号(平)
P27195	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 4心 断面積3.5	m	8月号(平)
P27196	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 5心 断面積2.0	m	8月号(平)
P27197	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 5心 断面積3.5	m	8月号(平)
P27198	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 6心 断面積2.0	m	8月号(平)
P27199	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 6心 断面積3.5	m	8月号(平)
P27200	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 7心 断面積2.0	m	8月号(平)
P27201	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 7心 断面積3.5	m	8月号(平)
P27202	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 8心 断面積2.0	m	8月号(平)
P27203	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 8心 断面積3.5	m	8月号(平)
P27204	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 10心 断面積2.0	m	8月号(平)
P27205	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 10心 断面積3.5	m	8月号(平)
P27206	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 12心 断面積2.0	m	8月号(平)
P27207	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 12心 断面積3.5	m	8月号(平)
P27208	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 15心 断面積2.0	m	8月号(平)
P27209	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 15心 断面積3.5	m	8月号(平)
P27210	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 20心 断面積2.0	m	8月号(平)
P27211	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 20心 断面積3.5	m	8月号(平)
P27461	金属製可とう電線管 ビニル被覆	2種 17mm	m	8月号(平)
P27462	金属製可とう電線管 ビニル被覆	2種 24mm	m	8月号(平)
P27463	金属製可とう電線管 ビニル被覆	2種 30mm	m	8月号(平)
P27464	金属製可とう電線管 ビニル被覆	2種 38mm	m	8月号(平)
P27465	金属製可とう電線管 ビニル被覆	2種 50mm	m	県土整備部
P27466	金属製可とう電線管 ビニル被覆	2種 63mm	m	8月号(平)
P27467	金属製可とう電線管 ビニル被覆	2種 76mm	m	県土整備部
P27822	接地銅板	リッド付(テルト2点溶接)1.5*900*900	枚	県土整備部
P28001	ストレートアスファルト	針入度60～80, 80～100(ローリ扱)	ton	県土整備部
P31001	使用電力料金	低圧用業持1年未満	kWh	18
P31003	使用電力料金	低圧用業持1年以上	kWh	14
P32204	無収縮モルタル		kg	県土整備部
P34001	ガソリン	JIS2号 レギュラースタンド	L	県土整備部
P34002	軽油	JIS1. 2号 小型ローリー	L	県土整備部
P34003	軽油	JIS1. 2号 ローリー	L	県土整備部
P34004	軽油	JIS1. 2号 ドラム	L	県土整備部
P34007	灯油	JIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー	L	県土整備部
P34028	軽油	JIS1. 2号 スタンド	L	8月号(平)

単価 コード	名称	規格	単位	設定単価
P34029	軽油	バートル給油	L	県土整備部
P34031	練炭	マッチ4号	個	県土整備部
P34102	免税軽油(1, 2号)	ローリー渡し	L	県土整備部
P34103	免税軽油(1, 2号)	ドラム渡し	L	県土整備部
P34104	免税軽油(1, 2号)	小型ローリー渡し	L	県土整備部
P39101	埋設物標示テープ	幅150mm 50m 2倍ホリエチレンクロス	巻	8月号(平)
PQ2701	RCボックスカルバート T—25	600×600×2000	個	県土整備部
PQ2702	RCボックスカルバート T—25	700×700×2000	個	県土整備部
PQ2703	RCボックスカルバート T—25	2000×1500×2000	個	県土整備部
PQ2704	RCボックスカルバート T—25	2000×2000×2000	個	県土整備部

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

単価 コード	地区名	名称	規格	単位	設定単価
J02306	香取	生コンクリート(早強)	36N/mm2 12cm 25(20)mm	m3	県土整備部
J02306	銚子	生コンクリート(早強)	36N/mm2 12cm 25(20)mm	m3	県土整備部
J02306	海匝	生コンクリート(早強)	36N/mm2 12cm 25(20)mm	m3	県土整備部
J02306	山武	生コンクリート(早強)	36N/mm2 12cm 25(20)mm	m3	県土整備部
J02306	長生	生コンクリート(早強)	36N/mm2 12cm 25(20)mm	m3	県土整備部
J02306	安房	生コンクリート(早強)	36N/mm2 12cm 25(20)mm	m3	県土整備部
J02401	千葉	生モルタル(普通)	配合 1:2	m3	県土整備部
J02401	市原	生モルタル(普通)	配合 1:2	m3	県土整備部
J02401	印旛	生モルタル(普通)	配合 1:2	m3	県土整備部
J02401	成田	生モルタル(普通)	配合 1:2	m3	県土整備部
J02401	香取	生モルタル(普通)	配合 1:2	m3	県土整備部
J02401	銚子	生モルタル(普通)	配合 1:2	m3	県土整備部
J02401	海匝	生モルタル(普通)	配合 1:2	m3	県土整備部
J02401	山武	生モルタル(普通)	配合 1:2	m3	県土整備部
J02401	長生	生モルタル(普通)	配合 1:2	m3	県土整備部
J02401	安房	生モルタル(普通)	配合 1:2	m3	県土整備部
J02402	千葉	生モルタル(普通)	配合 1:3	m3	県土整備部
J02402	市原	生モルタル(普通)	配合 1:3	m3	県土整備部
J02402	印旛	生モルタル(普通)	配合 1:3	m3	県土整備部
J02402	成田	生モルタル(普通)	配合 1:3	m3	県土整備部
J02402	香取	生モルタル(普通)	配合 1:3	m3	県土整備部
J02402	銚子	生モルタル(普通)	配合 1:3	m3	県土整備部
J02402	海匝	生モルタル(普通)	配合 1:3	m3	県土整備部
J02402	山武	生モルタル(普通)	配合 1:3	m3	県土整備部
J02402	長生	生モルタル(普通)	配合 1:3	m3	県土整備部
J02402	安房	生モルタル(普通)	配合 1:3	m3	県土整備部
J03006	千葉	洗砂	(細骨材用) 荒目	m3	県土整備部
J03006	葛南	洗砂	(細骨材用) 荒目	m3	県土整備部
J03006	市原	洗砂	(細骨材用) 荒目	m3	県土整備部
J03006	海匝	洗砂	(細骨材用) 荒目	m3	県土整備部
J03006	山武	洗砂	(細骨材用) 荒目	m3	県土整備部
J03006	長生	洗砂	(細骨材用) 荒目	m3	県土整備部
J03006	夷隅	洗砂	(細骨材用) 荒目	m3	県土整備部
J03006	安房	洗砂	(細骨材用) 荒目	m3	県土整備部
J03006	君津	洗砂	(細骨材用) 荒目	m3	県土整備部
J03007	千葉	洗砂	(細骨材用) 細目	m3	県土整備部
J03007	葛南	洗砂	(細骨材用) 細目	m3	県土整備部
J03007	市原	洗砂	(細骨材用) 細目	m3	県土整備部
J03007	東葛飾	洗砂	(細骨材用) 細目	m3	県土整備部
J03007	印旛	洗砂	(細骨材用) 細目	m3	県土整備部
J03007	成田	洗砂	(細骨材用) 細目	m3	県土整備部
J03007	海匝	洗砂	(細骨材用) 細目	m3	県土整備部
J03007	山武	洗砂	(細骨材用) 細目	m3	県土整備部
J03007	長生	洗砂	(細骨材用) 細目	m3	県土整備部
J03007	安房	洗砂	(細骨材用) 細目	m3	県土整備部
J03007	君津	洗砂	(細骨材用) 細目	m3	県土整備部
J03102	千葉	単粒度碎石	4号 30～20mm	m3	県土整備部
J03102	市原	単粒度碎石	4号 30～20mm	m3	県土整備部
J03102	印旛	単粒度碎石	4号 30～20mm	m3	県土整備部
J03102	成田	単粒度碎石	4号 30～20mm	m3	県土整備部
J03102	海匝	単粒度碎石	4号 30～20mm	m3	県土整備部
J03102	山武	単粒度碎石	4号 30～20mm	m3	県土整備部
J03102	長生	単粒度碎石	4号 30～20mm	m3	県土整備部
J03102	君津	単粒度碎石	4号 30～20mm	m3	県土整備部
J03104	千葉	単粒度碎石	6号 13～5mm	m3	県土整備部
J03104	市原	単粒度碎石	6号 13～5mm	m3	県土整備部
J03104	印旛	単粒度碎石	6号 13～5mm	m3	県土整備部
J03104	成田	単粒度碎石	6号 13～5mm	m3	県土整備部
J03104	海匝	単粒度碎石	6号 13～5mm	m3	県土整備部
J03104	山武	単粒度碎石	6号 13～5mm	m3	県土整備部
J03104	長生	単粒度碎石	6号 13～5mm	m3	県土整備部
J03104	君津	単粒度碎石	6号 13～5mm	m3	県土整備部
J03105	千葉	単粒度碎石	7号 5～2.5mm	m3	県土整備部
J03105	市原	単粒度碎石	7号 5～2.5mm	m3	県土整備部

単価 コード	地区名	名称	規格	単位	設定単価
J03105	印旛	単粒度碎石	7号 5～2.5mm	m3	県土整備部
J03105	成田	単粒度碎石	7号 5～2.5mm	m3	県土整備部
J03105	海匝	単粒度碎石	7号 5～2.5mm	m3	県土整備部
J03105	山武	単粒度碎石	7号 5～2.5mm	m3	県土整備部
J03105	長生	単粒度碎石	7号 5～2.5mm	m3	県土整備部
J03105	君津	単粒度碎石	7号 5～2.5mm	m3	県土整備部
J03106	千葉	クラツシャラン	C-40 40～0mm(JIS規格品)	m3	県土整備部
J03106	市原	クラツシャラン	C-40 40～0mm(JIS規格品)	m3	県土整備部
J03106	印旛	クラツシャラン	C-40 40～0mm(JIS規格品)	m3	県土整備部
J03106	成田	クラツシャラン	C-40 40～0mm(JIS規格品)	m3	県土整備部
J03106	香取	クラツシャラン	C-40 40～0mm(JIS規格品)	m3	県土整備部
J03106	銚子	クラツシャラン	C-40 40～0mm(JIS規格品)	m3	県土整備部
J03106	海匝	クラツシャラン	C-40 40～0mm(JIS規格品)	m3	県土整備部
J03106	山武	クラツシャラン	C-40 40～0mm(JIS規格品)	m3	県土整備部
J03106	長生	クラツシャラン	C-40 40～0mm(JIS規格品)	m3	県土整備部
J03106	夷隅	クラツシャラン	C-40 40～0mm(JIS規格品)	m3	県土整備部
J03106	君津	クラツシャラン	C-40 40～0mm(JIS規格品)	m3	県土整備部
J03115	千葉	粒度調整碎石	M-40 40～0mm	m3	県土整備部
J03115	市原	粒度調整碎石	M-40 40～0mm	m3	県土整備部
J03115	印旛	粒度調整碎石	M-40 40～0mm	m3	県土整備部
J03115	成田	粒度調整碎石	M-40 40～0mm	m3	県土整備部
J03115	香取	粒度調整碎石	M-40 40～0mm	m3	県土整備部
J03115	銚子	粒度調整碎石	M-40 40～0mm	m3	県土整備部
J03115	海匝	粒度調整碎石	M-40 40～0mm	m3	県土整備部
J03115	山武	粒度調整碎石	M-40 40～0mm	m3	県土整備部
J03115	長生	粒度調整碎石	M-40 40～0mm	m3	県土整備部
J03115	夷隅	粒度調整碎石	M-40 40～0mm	m3	県土整備部
J03115	君津	粒度調整碎石	M-40 40～0mm	m3	県土整備部
J03116	千葉	粒度調整碎石	M-30 30～0mm	m3	県土整備部
J03116	市原	粒度調整碎石	M-30 30～0mm	m3	県土整備部
J03116	印旛	粒度調整碎石	M-30 30～0mm	m3	県土整備部
J03116	成田	粒度調整碎石	M-30 30～0mm	m3	県土整備部
J03116	香取	粒度調整碎石	M-30 30～0mm	m3	県土整備部
J03116	銚子	粒度調整碎石	M-30 30～0mm	m3	県土整備部
J03116	海匝	粒度調整碎石	M-30 30～0mm	m3	県土整備部
J03116	山武	粒度調整碎石	M-30 30～0mm	m3	県土整備部
J03116	長生	粒度調整碎石	M-30 30～0mm	m3	県土整備部
J03116	夷隅	粒度調整碎石	M-30 30～0mm	m3	県土整備部
J03116	君津	粒度調整碎石	M-30 30～0mm	m3	県土整備部
J03118	夷隅	再生クラツシャラン	RC-40 40～0mm	m3	県土整備部
J03120	夷隅	再生粒度調整碎石	RM-40 40～0mm	m3	県土整備部
J03202	千葉	山砂	埋戻し用	m3	県土整備部
J03202	葛南	山砂	埋戻し用	m3	県土整備部
J03202	市原	山砂	埋戻し用	m3	県土整備部
J03202	東葛飾	山砂	埋戻し用	m3	県土整備部
J03202	印旛	山砂	埋戻し用	m3	県土整備部
J03202	成田	山砂	埋戻し用	m3	県土整備部
J03202	香取	山砂	埋戻し用	m3	県土整備部
J03202	銚子	山砂	埋戻し用	m3	県土整備部
J03202	海匝	山砂	埋戻し用	m3	県土整備部
J03202	山武	山砂	埋戻し用	m3	県土整備部
J03202	長生	山砂	埋戻し用	m3	県土整備部
J03202	夷隅	山砂	埋戻し用	m3	県土整備部
J03202	安房	山砂	埋戻し用	m3	県土整備部
J03202	君津	山砂	埋戻し用	m3	県土整備部
J03203	千葉	山砂	クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	m3	県土整備部
J03203	葛南	山砂	クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	m3	県土整備部
J03203	市原	山砂	クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	m3	県土整備部
J03203	東葛飾	山砂	クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	m3	県土整備部
J03203	印旛	山砂	クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	m3	県土整備部
J03203	成田	山砂	クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	m3	県土整備部
J03203	香取	山砂	クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	m3	県土整備部
J03203	銚子	山砂	クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	m3	県土整備部
J03203	海匝	山砂	クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	m3	県土整備部

単価 コード	地区名	名称	規格	単位	設定単価
J03203	山武	山砂	クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	m3	県土整備部
J03203	長生	山砂	クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	m3	県土整備部
J03203	夷隅	山砂	クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	m3	県土整備部
J03203	安房	山砂	クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	m3	県土整備部
J03203	君津	山砂	クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	m3	県土整備部
J03402	千葉	スクリーニングス	2.5～0.074mm	m3	県土整備部
J03402	市原	スクリーニングス	2.5～0.074mm	m3	県土整備部
J03402	印旛	スクリーニングス	2.5～0.074mm	m3	県土整備部
J03402	成田	スクリーニングス	2.5～0.074mm	m3	県土整備部
J03402	海匝	スクリーニングス	2.5～0.074mm	m3	県土整備部
J03402	山武	スクリーニングス	2.5～0.074mm	m3	県土整備部
J03402	長生	スクリーニングス	2.5～0.074mm	m3	県土整備部
J03402	君津	スクリーニングス	2.5～0.074mm	m3	県土整備部
J03501	印旛	割栗石	5～15cm	m3	県土整備部
J03501	成田	割栗石	5～15cm	m3	県土整備部
J03501	香取	割栗石	5～15cm	m3	県土整備部
J03501	銚子	割栗石	5～15cm	m3	県土整備部
J03501	海匝	割栗石	5～15cm	m3	県土整備部
J03501	山武	割栗石	5～15cm	m3	県土整備部
J03501	長生	割栗石	5～15cm	m3	県土整備部
J03501	安房	割栗石	5～15cm	m3	県土整備部
J03502	印旛	割栗石	15～20cm	m3	県土整備部
J03502	成田	割栗石	15～20cm	m3	県土整備部
J03502	香取	割栗石	15～20cm	m3	県土整備部
J03502	銚子	割栗石	15～20cm	m3	県土整備部
J03502	海匝	割栗石	15～20cm	m3	県土整備部
J03502	山武	割栗石	15～20cm	m3	県土整備部
J03502	長生	割栗石	15～20cm	m3	県土整備部
J03502	安房	割栗石	15～20cm	m3	県土整備部
J03504	印旛	割栗石(詰石用)	15～20cm	m3	県土整備部
J03504	成田	割栗石(詰石用)	15～20cm	m3	県土整備部
J03504	香取	割栗石(詰石用)	15～20cm	m3	県土整備部
J03504	銚子	割栗石(詰石用)	15～20cm	m3	県土整備部
J03504	海匝	割栗石(詰石用)	15～20cm	m3	県土整備部
J03504	山武	割栗石(詰石用)	15～20cm	m3	県土整備部
J03504	長生	割栗石(詰石用)	15～20cm	m3	県土整備部
J03504	安房	割栗石(詰石用)	15～20cm	m3	県土整備部
JQ0230	香取	生コンクリート(普通)	40N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	県土整備部
JQ0230	銚子	生コンクリート(普通)	40N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	県土整備部
JQ0231	千葉	生コンクリート(高炉B)	19.5N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	県土整備部
JQ0231	市原	生コンクリート(高炉B)	19.5N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	県土整備部
JQ0231	印旛	生コンクリート(高炉B)	19.5N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	県土整備部
JQ0231	成田	生コンクリート(高炉B)	19.5N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	県土整備部
JQ0231	香取	生コンクリート(高炉B)	19.5N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	県土整備部
JQ0231	銚子	生コンクリート(高炉B)	19.5N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	県土整備部
JQ0231	海匝	生コンクリート(高炉B)	19.5N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	県土整備部
JQ0231	山武	生コンクリート(高炉B)	19.5N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	県土整備部
JQ0231	長生	生コンクリート(高炉B)	19.5N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	県土整備部
JQ0231	安房	生コンクリート(高炉B)	19.5N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	県土整備部
JQ2001	千葉	生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	県土整備部
JQ2001	市原	生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	県土整備部
JQ2001	印旛	生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	県土整備部
JQ2001	成田	生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	県土整備部
JQ2001	香取	生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	県土整備部
JQ2001	銚子	生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	県土整備部
JQ2001	海匝	生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	県土整備部
JQ2001	山武	生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	県土整備部
JQ2001	長生	生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	県土整備部
JQ2001	安房	生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	県土整備部
JQ2002	千葉	生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	県土整備部
JQ2002	市原	生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	県土整備部
JQ2002	印旛	生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	県土整備部
JQ2002	成田	生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	県土整備部
JQ2002	香取	生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	県土整備部

[illegible]

単価 コード	地区名	名称	規格	単位	設定単価
JQ2064	安房	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	県土整備部
JQ2065	千葉	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	県土整備部
JQ2065	市原	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	県土整備部
JQ2065	印旛	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	県土整備部
JQ2065	成田	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	県土整備部
JQ2065	香取	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	県土整備部
JQ2065	銚子	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	県土整備部
JQ2065	海匝	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	県土整備部
JQ2065	山武	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	県土整備部
JQ2065	長生	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	県土整備部
JQ2065	安房	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	県土整備部
JQ2075	千葉	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	県土整備部
JQ2075	市原	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	県土整備部
JQ2075	印旛	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	県土整備部
JQ2075	成田	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	県土整備部
JQ2075	香取	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	県土整備部
JQ2075	銚子	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	県土整備部
JQ2075	海匝	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	県土整備部
JQ2075	山武	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	県土整備部
JQ2075	長生	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	県土整備部
JQ2075	安房	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	県土整備部
JQ2096	千葉	生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	県土整備部
JQ2096	市原	生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	県土整備部
JQ2096	印旛	生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	県土整備部
JQ2096	成田	生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	県土整備部
JQ2096	香取	生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	県土整備部
JQ2096	銚子	生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	県土整備部
JQ2096	海匝	生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	県土整備部
JQ2096	山武	生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	県土整備部
JQ2096	長生	生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	県土整備部
JQ2096	安房	生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	県土整備部

単価 コード	名称	規格	単位	設定単価
W09435	軽腕金	2.3×75×45× 900	本	農水省等
W09436	軽腕金	2.3×75×45×1500	本	農水省等
W09437	軽腕金	2.3×75×45×1800	本	農水省等
W09438	軽腕金	3.2×75×75×1000	本	農水省等
W09439	軽腕金	3.2×75×75×1300	本	農水省等
W09441	軽腕金	3.2×75×75×1800	本	農水省等
W09442	軽腕金	3.2×75×75×2500	本	農水省等
W09443	軽腕金	1. 5 電線・変台用	本	農水省等
W09444	腕金トメ	2.3×75×75×2500	個	農水省等
W09445	腕金トメ	3.2×75×75×2500	個	農水省等
W09446	低圧用ラック	ボルト付 (W1/2×12)	個	農水省等
W09462	受金具	二線用	本	農水省等
W09463	受金具	三線用	本	農水省等
W09464	低圧線支持具	受皿7R (樹脂)	本	農水省等
W09465	支線棒	13×2100	個	農水省等
W09474	鉄筋コンクリートケーブルトラフ	蓋付直線用 120×500×75	組	農水省等
W09475	鉄筋コンクリートケーブルトラフ	蓋付直線用 150A×500×90	組	農水省等
W09476	鉄筋コンクリートケーブルトラフ	蓋付直線用 150B×500×120	組	農水省等
W09477	鉄筋コンクリートケーブルトラフ	蓋付直線用 200A×500×90	組	農水省等
W09478	鉄筋コンクリートケーブルトラフ	蓋付直線用 200B×500×170	組	農水省等
W09479	鉄筋コンクリートケーブルトラフ	蓋付直線用 250×500×170	組	農水省等
W09481	ボルト (亜鉛メッキ)	13×100	本	農水省等
W09482	ボルト (亜鉛メッキ)	13×220	本	農水省等
W09483	ボルト (亜鉛メッキ)	13×250	本	農水省等
W09484	ボルト (亜鉛メッキ)	13×300	本	農水省等
W09485	ボルト	13×450	本	農水省等
W09486	ボルト	真棒 12×200	個	農水省等
W09487	丸型アームタイ	2.3×25×945	個	農水省等

単価 コード	名称	規格	単位	設定単価
K01131	一般構造用等辺山形鋼	SS400 25mm×3mm	kg	8月号(平)
K01132	一般構造用等辺山形鋼	SS400 30mm×3mm	kg	8月号(平)
K01133	一般構造用等辺山形鋼	SS400 40mm×3mm	kg	県土整備部
K01134	一般構造用等辺山形鋼	SS400 40mm×5mm	kg	県土整備部
K01137	一般構造用等辺山形鋼	SS400 50mm×4mm	kg	県土整備部
K01138	一般構造用等辺山形鋼	SS400 50mm×6mm	kg	県土整備部
K01139	一般構造用等辺山形鋼	SS400 65mm×6mm	kg	県土整備部
K01140	一般構造用等辺山形鋼	SS400 75mm×6mm	kg	県土整備部
K01142	一般構造用等辺山形鋼	SS400 90～100mm×7mm	kg	県土整備部
K01143	一般構造用等辺山形鋼	SS400 90mm×13mm	kg	県土整備部
K01145	一般構造用等辺山形鋼	SS400 130mm×9mm	kg	県土整備部
K01146	一般構造用等辺山形鋼	SS400 150mm×12mm	kg	県土整備部
K01181	一般構造用溝形鋼	SS400 180mm×75mm×7mm	kg	県土整備部
K01191	一般構造用溝形鋼	SS400 75mm×40mm×5mm	kg	県土整備部
K01192	一般構造用溝形鋼	SS400 100mm×50mm×5mm	kg	県土整備部
K01193	一般構造用溝形鋼	SS400 125mm×65mm×6mm	kg	県土整備部
K01194	一般構造用溝形鋼	SS400 150mm×75mm×6.5mm	kg	県土整備部
K01195	一般構造用溝形鋼	SS400 200mm×80mm	kg	県土整備部
K01196	一般構造用溝形鋼	SS400 250mm×90mm×9mm	kg	県土整備部
K01197	一般構造用溝形鋼	SS400 300mm×90mm×9mm	kg	県土整備部
K01251	一般構造用H形鋼	SS400 t≤30mm H=100mm	kg	県土整備部
K01252	一般構造用H形鋼	SS400 t≤30mm H=125mm	kg	県土整備部
K01253	一般構造用H形鋼	SS400 t≤30mm H=250mm	kg	県土整備部
K01254	一般構造用H形鋼	SS400 t≤30mm H=350mm	kg	県土整備部
K04004	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295 径10mm	kg	県土整備部
K04005	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295 径13mm	kg	県土整備部
K04006	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295 径16mm	kg	県土整備部
K04008	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 径13mm	kg	県土整備部
K04009	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 径16mm～25mm	kg	県土整備部
K06000	ステンレス鋼板※	SUS304 厚さ1mm	kg	県土整備部
K06001	ステンレス鋼板※	SUS304 厚さ2mm	kg	県土整備部
K06002	ステンレス鋼板※	SUS304 厚さ4mm～6mm	kg	県土整備部
K06003	ステンレス鋼板※	SUS304 厚さ6mm～9mm	kg	県土整備部
K06004	ステンレス鋼板※	SUS304 厚さ12mm～25mm	kg	県土整備部
K06022	ステンレス鋼板	SUS304 厚さ1mm	kg	8月号(平)
K06023	ステンレス鋼板	SUS304 厚さ2mm	kg	8月号(平)
K06025	ステンレス鋼板	SUS304 厚さ8mm～9mm	kg	8月号(平)
K06026	ステンレス鋼板	SUS304 厚さ10mm～14mm	kg	8月号(平)
K06027	ステンレス鋼板	SUS304 厚さ15mm～25mm	kg	8月号(平)
K06028	ステンレス鋼板	SUS304 厚さ26mm～40mm	kg	8月号(平)
K06029	ステンレス鋼板	SUS304 厚さ41mm～60mm	kg	8月号(平)
K06061	ステンレス棒鋼	SUS304 径10mm	kg	県土整備部
K06062	ステンレス棒鋼	SUS304 径25mm～100mm	kg	県土整備部
K06063	ステンレス棒鋼	SUS304 径110mm	kg	県土整備部
K06064	ステンレス棒鋼	SUS304 径160～210mm	kg	県土整備部
K06271	ステンレス平鋼	SUS304 3mm×25～50mm	kg	8月号(平)
K06272	ステンレス平鋼	SUS304 6mm×32～75mm	kg	8月号(平)
K06273	ステンレス平鋼	SUS304 9mm×38～75mm	kg	8月号(平)
K06274	ステンレス平鋼	SUS304 12mm×38～75mm	kg	8月号(平)
K16145	スクラップ	銅くず(並)	kg	8月号(平)
K16146	スクラップ	黄銅くず 鋳物(並)	kg	8月号(平)
K16147	スクラップ	青銅くず 鋳物(並)	kg	8月号(平)
K16148	スクラップ	アルミくず、機械鋳物	kg	8月号(平)