

公開用

積算基準（農業農村整備事業）

基礎単価表

令和8年8月17日適用

千葉県農林水産部耕地課

基礎単価の取扱いについて

[令和8年8月17日適用]

- この基礎単価表は、千葉県農林水産部が発注する農業農村整備事業関係の工事及び委託業務において、予定価格の基礎となる積算価格の算出のために使用している主要な単価（以下、「基礎単価」という。）の一覧表です。
- 基礎単価は主に次の（１）から（５）を根拠として定めています。
 - 千葉県県土整備部の積算基準（設計単価編）で取り扱う単価。
 - 農林水産省の積算基準又は関東農政局の資材等価格表に掲載がある単価。
 - （一財）建設物価調査会及び（一財）経済調査会から市販されている「月刊建設物価（Web 建設物価を含む）、季刊土木コスト情報及び月間物価資料」、並びに「月刊積算資料（「電子版」・「別冊」を含む）及び季刊土木施工単価」（以下、「物価資料」という。）に掲載されている単価を基に設定した単価。
 - 千葉県農林水産部耕地課が独自の調査等に基づき設定した単価。
 - 千葉県農林水産部耕地課が独自の算出方法に基づき設定した単価。
 - 及び（２）については、根拠の引用元を表記しています。
 - については、物価資料の該当する号数を表記しています。
両方の物価資料に掲載がある場合は平均値、一方掲載の場合はその値を採用しております。
 - 及び（５）については、単価値を掲載しています。また、基礎単価の端数処理については、標準として下記のとおりです。

1,000 円未満の場合	0 円未満切り捨て	1 円単位
10,000 円未満の場合	10 円未満切り捨て	10 円単位
100,000 円未満の場合	100 円未満切り捨て	100 円単位
100,000 円以上の場合	1,000 円未満切り捨て	1,000 円単位

- 基礎単価表の更新は、４月及び１０月の年２回を基本としていますが、一定の価格変動があった場合は、随時改定を実施しています。

- 改定単価に採用する物価資料の月号・季号は、下記のとおりです。

種別	改定月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
積算書の 単価期適用月		RX年4月	RX年5月	RX年6月	RX年7月	RX年8月	RX年9月	RX年10月	RX年11月	RX年12月	RY年1月	RY年2月	RY年3月
材料等単価		3月号	4月号	5月号	6月号	7月号	8月号	9月号	10月号	11月号	12月号	1月号	2月号
市場単価及び 土木工事標準単価		冬号	春号			夏号			秋号			冬号	

- この基礎単価表を複製することを禁止します。また、基礎単価表を基にした公表資料の二次的著作物の作成を禁止します。
- 基礎単価表中の地区等は、別添の単価適用地区と物価資料掲載都市一覧を標準としています。

地区資材単価の適用地域区分と物価資料掲載都市一覧（千葉県農業農村整備事業）


[令和8年8月17日適用]

地区名称	物価資料参照都市						適用農業事務所	適用市町村							
	骨材・碎石		生コンクリート		アスファルト合材										
	積算資料	建設物価	積算資料	建設物価	積算資料	建設物価									
千 葉	千葉	千葉	千葉	千葉	千葉	千葉	千葉農業事務所	千葉市							
							印旛農業事務所	習志野市	八千代市						
葛 南	船橋	船橋	船橋	船橋	船橋	船橋	東葛飾農業事務所	市川市	浦安市						
							印旛農業事務所	船橋市							
市 原	千葉	千葉	千葉	千葉	千葉	千葉	千葉農業事務所	市原市							
東葛飾	松戸	松戸	松戸	松戸	松戸	松戸	東葛飾農業事務所	松戸市	野田市	柏市	流山市	我孫子市	鎌ヶ谷市		
印 旛	成田	成田	成田	成田	成田	成田	印旛農業事務所	佐倉市	四街道市	八街市	印西市	白井市	酒々井町	栄町	
成 田	成田	成田	成田	成田	成田	成田	印旛農業事務所	成田市	富里市						
							香取農業事務所	多古町							
							山武農業事務所	芝山町							
香 取	銚子	銚子	銚子	銚子	成田	成田	香取農業事務所	香取市	神崎町	東庄町					
銚 子	銚子	銚子	銚子	銚子	銚子	銚子	海匝農業事務所	銚子市							
海 匝	東金	東金	東金	東金	銚子	銚子	海匝農業事務所	旭市	匝瑳市						
山 武	東金	東金	東金	東金	-	東金	山武農業事務所	東金市	山武市	大網白里市	九十九里町	横芝光町			
長 生	茂原	茂原	茂原	茂原	茂原	茂原	長生農業事務所	茂原市	一宮町	睦沢町	長生村	白子町	長柄町	長南町	
夷 隅	勝浦	勝浦	勝浦	勝浦	-	勝浦	夷隅農業事務所	勝浦市	いすみ市	御宿町	大多喜町				
安 房	館山	館山	館山	館山	-	館山	安房農業事務所	館山市	鴨川市	南房総市	鋸南町				
君 津	木更津	木更津	木更津	木更津	木更津	木更津	君津農業事務所	木更津市	君津市	富津市	袖ヶ浦市				

注意：事業実施区域が複数市町村に跨る場合等、適用農業事務所や適用市町村が上表のとおりとならないことがあります。
山武・夷隅・君津のアスファルト合材は積算資料に該当地区の掲載がないことから、一方掲載価格とする。

地区資材単価の適用地域区割図（千葉県農業農村整備事業）

[令和8年8月17日適用]



基礎単価一覧表

令和 8 年 8 月 1 7 日適用

コード区分	単価区分	改定区分
R	労務単価	改定なし
P	地域資材単価	改定あり
J	地区資材単価	改定あり
F	機械器具賃料	改定なし
A	市場単価	改定あり
M	機械器具損料	改定なし
MQ	機械器具損料（独自分）	改定なし
G	仮設材賃料	改定あり
W	仮設材損料	改定あり
WQ	仮設材損料（独自分）	改定なし
K	施設機械資材単価	改定あり

【注意事項】

- (1) 4 月及び 1 0 月は、全ての基礎単価を掲載します。
- (2) 上記 (1) 以外の月は、改定があった基礎単価のみ掲載します。
- (3) 物価資料の凡例は以下のとおりです。
 - (建) : (一財) 建設物価調査会刊行物
 - (積) : (一財) 経済調査会刊行物
 - (平) : (一財) 建設物価調査会刊行物と (一財) 経済調査会刊行物の平均値

単価 コード	名称	規格	単位	設定単価
P01057	遠心力鉄筋コンクリート管NC形	外圧1種 径2400 長2.30m	本	県土整備部
P01058	遠心力鉄筋コンクリート管NC形	外圧1種 径2600 長2.30m	本	県土整備部
P01059	遠心力鉄筋コンクリート管NC形	外圧1種 径2800 長2.30m	本	県土整備部
P01060	遠心力鉄筋コンクリート管NC形	外圧1種 径3000 長2.30m	本	県土整備部
P01066	遠心力鉄筋コンクリート管NC形	外圧2種 径2400 長2.30m	本	県土整備部
P01067	遠心力鉄筋コンクリート管NC形	外圧2種 径2600 長2.30m	本	県土整備部
P01068	遠心力鉄筋コンクリート管NC形	外圧2種 径2800 長2.30m	本	県土整備部
P01069	遠心力鉄筋コンクリート管NC形	外圧2種 径3000 長2.30m	本	県土整備部
P05019	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径13 長4.0m	本	7月号(平)
P05020	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径16 長4.0m	本	7月号(平)
P05021	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径20 長4.0m	本	7月号(平)
P05022	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径25 長4.0m	本	7月号(平)
P05023	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径30 長4.0m	本	県土整備部
P05024	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径40 長4.0m	本	県土整備部
P05025	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径50 長4.0m	本	県土整備部
P05026	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径65 長4.0m	本	県土整備部
P05027	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径75 長4.0m	本	県土整備部
P05028	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径100 長4.0m	本	県土整備部
P05029	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径125 長4.0m	本	県土整備部
P05030	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径150 長4.0m	本	県土整備部
P05031	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径200 長4.0m	本	県土整備部
P05032	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径250 長4.0m	本	県土整備部
P05033	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径300 長4.0m	本	県土整備部
P05034	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径40 長4.0m	本	県土整備部
P05035	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径50 長4.0m	本	県土整備部
P05036	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径65 長4.0m	本	県土整備部
P05037	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径75 長4.0m	本	県土整備部
P05038	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径100 長4.0m	本	県土整備部
P05039	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径125 長4.0m	本	県土整備部
P05040	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径150 長4.0m	本	県土整備部
P05041	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径200 長4.0m	本	県土整備部
P05042	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径250 長4.0m	本	県土整備部
P05043	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径300 長4.0m	本	県土整備部
P05044	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径350 長4.0m	本	7月号(平)
P05045	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径400 長4.0m	本	7月号(平)
P05046	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径450 長4.0m	本	7月号(平)
P05047	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径500 長4.0m	本	7月号(平)
P05048	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径600 長4.0m	本	7月号(平)
P05049	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリーブ 一般管VP 径50 長4.0m	本	7月号(平)
P05050	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリーブ 一般管VP 径65 長4.0m	本	7月号(平)
P05051	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリーブ 一般管VP 径75 長4.0m	本	7月号(平)
P05052	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリーブ 一般管VP 径100 長4.0m	本	7月号(平)
P05053	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリーブ 一般管VP 径125 長4.0m	本	7月号(平)
P05054	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリーブ 一般管VP 径150 長4.0m	本	7月号(平)
P05055	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリーブ 一般管VP 径200 長4.0m	本	7月号(平)
P05056	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリーブ 一般管VP 径250 長4.0m	本	7月号(平)
P05057	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリーブ 一般管VP 径300 長4.0m	本	7月号(平)
P05058	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリーブ 薄肉管VU 径50 長4.0m	本	7月号(平)
P05059	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリーブ 薄肉管VU 径65 長4.0m	本	7月号(平)
P05060	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリーブ 薄肉管VU 径75 長4.0m	本	7月号(平)
P05061	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリーブ 薄肉管VU 径100 長4.0m	本	7月号(平)
P05062	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリーブ 薄肉管VU 径125 長4.0m	本	7月号(平)
P05063	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリーブ 薄肉管VU 径150 長4.0m	本	7月号(平)
P05064	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリーブ 薄肉管VU 径200 長4.0m	本	7月号(平)
P05065	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリーブ 薄肉管VU 径250 長4.0m	本	7月号(平)
P05066	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリーブ 薄肉管VU 径300 長4.0m	本	7月号(平)
P05067	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリーブ 薄肉管VU 径350 長4.0m	本	7月号(平)
P05068	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリーブ 薄肉管VU 径400 長4.0m	本	7月号(平)
P05069	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリーブ 薄肉管VU 径450 長4.0m	本	7月号(平)
P05070	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリーブ 薄肉管VU 径500 長4.0m	本	7月号(平)
P05071	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリーブ 薄肉管VU 径600 長4.0m	本	7月号(平)
P05072	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管	RR片受直管 径50 長5.0m	本	7月号(平)
P05073	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管	RR片受直管 径75 長5.0m	本	7月号(平)
P05074	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管	RR片受直管 径100 長5.0m	本	7月号(平)
P05075	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管	RR片受直管 径125 長5.0m	本	7月号(平)
P05076	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管	RR片受直管 径150 長5.0m	本	7月号(平)
P05077	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管	RR片受直管 径200 長5.0m	本	7月号(平)
P05078	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管	RR片受直管 径250 長5.0m	本	7月号(平)

[illegible]

[illegible]

単価 コード	名称	規格	単位	設定単価
P05312	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手)	11 1/4° ベンドB形 径75	個	7月号(平)
P05313	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手)	11 1/4° ベンドB形 径100	個	7月号(平)
P05314	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手)	11 1/4° ベンドB形 径125	個	7月号(平)
P05315	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手)	11 1/4° ベンドB形 径150	個	7月号(平)
P05316	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手)	11 1/4° ベンドB形 径200	個	7月号(建)
P05327	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	ソケット 径200	個	7月号(建)
P05328	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	ソケット 径250	個	7月号(建)
P05329	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	径違ソケット 200×150	個	7月号(建)
P05330	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	径違ソケット 250×200	個	7月号(建)
P05331	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	90° ベンド 径250	個	7月号(建)
P05332	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	45° ベンド 径250	個	7月号(建)
P05333	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	22 1/2° ベンド 径250	個	7月号(建)
P05334	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	11 1/4° ベンド 径250	個	7月号(建)
P05356	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	金属入りバルブソケット I形 径13	個	7月号(平)
P05357	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	金属入りバルブソケット I形 径20	個	7月号(平)
P05358	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	金属入りバルブソケット I形 径25	個	7月号(平)
P05359	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	金属入りバルブソケット I形 径30	個	7月号(平)
P05360	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	金属入りバルブソケット I形 径40	個	7月号(平)
P05361	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	金属入りバルブソケット I形 径50	個	7月号(平)
P05362	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	金属入りバルブソケット II形 径13	個	7月号(平)
P05363	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	金属入りバルブソケット II形 径20	個	7月号(平)
P05364	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	金属入りバルブソケット II形 径25	個	7月号(平)
P05365	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	金属入りバルブソケット II形 径30	個	7月号(平)
P05366	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	金属入りバルブソケット II形 径40	個	7月号(平)
P05367	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	金属入りバルブソケット II形 径50	個	7月号(平)
P05368	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	金属入りバルブソケット II形 径65	個	7月号(平)
P05369	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	金属入りバルブソケット II形 径75	個	7月号(平)
P05370	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	金属入りバルブソケット II形 径100	個	7月号(平)
P09307	水道用急速空気弁	FC製 7.5K 径13 合成樹脂塗装	個	7月号(建)
P09308	水道用急速空気弁	FC製 7.5K 径20 合成樹脂塗装	個	7月号(建)
P09309	水道用急速空気弁	FC製 7.5K 径25 合成樹脂塗装	個	7月号(建)
P10203	ビニールフィルム	厚 0.1mm 幅150cm	m	7月号(平)
P18031	H形鋼杭	SHK400 200×204×12×12	ton	県土整備部
P18032	H形鋼杭	SHK400 250×255×14×14	ton	県土整備部
P18033	H形鋼杭	SHK400 300×300×10×15	ton	県土整備部
P18034	H形鋼杭	SHK400 350×350×12×19	ton	県土整備部
P18035	H形鋼杭	SHK400 400×400×13×21	ton	県土整備部
P18202	普通丸鋼	SR235 径9	ton	県土整備部
P18203	普通丸鋼	SR235 径13	ton	県土整備部
P18204	普通丸鋼	SR235 径16	ton	県土整備部
P18205	普通丸鋼	SR235 径19	ton	県土整備部
P18206	普通丸鋼	SR235 径22	ton	県土整備部
P18207	普通丸鋼	SR235 径25	ton	県土整備部
P18427	H形鋼	SS400 200×200×8×12	ton	県土整備部
P18428	H形鋼	SS400 250×250×9×14	ton	県土整備部
P18429	H形鋼	SS400 300×300×10×15	ton	県土整備部
P18430	H形鋼	SS400 350×350×12×19	ton	県土整備部
P18431	H形鋼	SS400 400×400×13×21	ton	県土整備部
P18432	平鋼(SS400)	厚4.5mm 幅32～38	ton	県土整備部
P18433	平鋼(SS400)	厚6mm 幅32～44	ton	県土整備部
P18434	平鋼(SS400)	厚6mm 幅50～75	ton	県土整備部
P18435	平鋼(SS400)	厚9mm 幅32～44	ton	県土整備部
P18436	平鋼(SS400)	厚9mm 幅50～75	ton	県土整備部
P18442	等辺山形鋼(SS400)	小形 厚3 辺40	ton	県土整備部
P18443	等辺山形鋼(SS400)	小形 厚5 辺40	ton	県土整備部
P18444	等辺山形鋼(SS400)	中形 厚4 辺50	ton	県土整備部
P18445	等辺山形鋼(SS400)	中形 厚6～9 辺50～75	ton	県土整備部
P18446	等辺山形鋼(SS400)	中形 厚7～10 辺90～100	ton	県土整備部
P18447	等辺山形鋼(SS400)	中形 厚13 辺90～100	ton	県土整備部
P18448	等辺山形鋼(SS400)	大形 厚9～15 辺130	ton	県土整備部
P18449	等辺山形鋼(SS400)	大形 厚9～15 辺150	ton	県土整備部
P18450	溝形鋼(SS400)	中形厚5幅40～50高75～100	ton	県土整備部
P18451	溝形鋼(SS400)	大形厚6～6.5幅65～75高125～150	ton	県土整備部
P18452	溝形鋼(SS400)	大形厚7～9幅75～90高150～200	ton	県土整備部
P18453	溝形鋼(SS400)	大形 厚9 幅90 高250	ton	県土整備部
P18454	溝形鋼(SS400)	大形 厚9 幅90 高300	ton	県土整備部
P18455	溝形鋼(SS400)	大形 厚10～12幅90 高300	ton	県土整備部
P18457	溝形鋼(SS400)	大形 厚13 幅100 高380	ton	県土整備部

単価 コード	名称	規格	単位	設定単価
P18458	不等辺山形鋼(SS400)	中形 厚7～10 辺75 辺100～125	ton	県土整備部
P18459	不等辺山形鋼(SS400)	中形 厚9～12 辺90 辺150	ton	県土整備部
P18460	I形鋼(SS400)	大形 厚5.5～7幅75～100高150～200	ton	県土整備部
P18461	I形鋼(SS400)	大形 厚7.5～10幅125高250	ton	県土整備部
P18463	I形鋼(SS400)	大形 厚10×150×300	ton	県土整備部
P18464	I形鋼(SS400)	大形 厚9～12×150×350	ton	県土整備部
P19411	溶接金網	線径3.2mm 網目100mm	m ²	県土整備部
P19412	溶接金網	線径3.2mm 網目150mm	m ²	県土整備部
P19413	溶接金網	線径4.0mm 網目100mm	m ²	県土整備部
P19414	溶接金網	線径4.0mm 網目150mm	m ²	県土整備部
P19415	溶接金網	線径5.0mm 網目100mm	m ²	県土整備部
P19416	溶接金網	線径5.0mm 網目150mm	m ²	県土整備部
P27008	600Vビニル絶縁電線(IV)	単線 径2.6	m	7月号(建)
P27009	600Vビニル絶縁電線(IV)	単線 径3.2	m	7月号(建)
P27010	600Vビニル絶縁電線(IV)	単線 径4.0	m	7月号(建)
P27011	600Vビニル絶縁電線(IV)	単線 径5.0	m	7月号(建)
P27012	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 断面積2.0	m	7月号(平)
P27013	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 断面積3.5	m	7月号(平)
P27014	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 断面積5.5	m	7月号(平)
P27015	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 断面積8.0	m	7月号(平)
P27016	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 断面積14	m	7月号(平)
P27017	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 断面積22	m	県土整備部
P27018	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 断面積38	m	県土整備部
P27019	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 断面積60	m	7月号(平)
P27020	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 断面積100	m	7月号(平)
P27021	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 断面積150	m	7月号(平)
P27026	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル	丸形(VVR) 2心 断面積5.5	m	県土整備部
P27032	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル	平形(VVF) 2心 径2.0	m	県土整備部
P27035	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル	平形(VVF) 3心 径2.0	m	県土整備部
P27037	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 断面積2.0	m	7月号(平)
P27038	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 断面積3.5	m	7月号(平)
P27039	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 断面積5.5	m	7月号(平)
P27040	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 断面積8.0	m	7月号(平)
P27041	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 断面積14	m	7月号(平)
P27042	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 断面積22	m	7月号(平)
P27043	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 断面積38	m	7月号(平)
P27044	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 断面積60	m	7月号(平)
P27045	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 断面積100	m	7月号(平)
P27046	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 断面積150	m	7月号(平)
P27050	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	2心 断面積2.0	m	県土整備部
P27051	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	2心 断面積3.5	m	7月号(平)
P27052	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	2心 断面積5.5	m	7月号(平)
P27053	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	2心 断面積8.0	m	7月号(平)
P27054	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	2心 断面積14	m	7月号(平)
P27055	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	2心 断面積22	m	7月号(平)
P27056	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	2心 断面積38	m	7月号(平)
P27057	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	2心 断面積60	m	7月号(平)
P27058	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	2心 断面積100	m	7月号(平)
P27059	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	2心 断面積150	m	7月号(平)
P27063	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 断面積2.0	m	7月号(平)
P27064	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 断面積3.5	m	7月号(平)
P27065	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 断面積5.5	m	県土整備部
P27066	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 断面積8.0	m	県土整備部
P27067	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 断面積14	m	県土整備部
P27068	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 断面積22	m	県土整備部
P27069	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 断面積38	m	県土整備部
P27070	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 断面積60	m	県土整備部
P27071	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 断面積100	m	県土整備部
P27072	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 断面積150	m	県土整備部
P27073	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 断面積200	m	県土整備部
P27074	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 断面積250	m	県土整備部
P27075	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 断面積325	m	県土整備部
P27105	6600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 断面積14	m	県土整備部
P27106	6600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 断面積22	m	県土整備部
P27107	6600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 断面積38	m	県土整備部
P27120	屋外用ポリ絶縁電線(OE)	6600V 断面積22	m	県土整備部
P27121	屋外用ポリ絶縁電線(OE)	6600V 断面積38	m	県土整備部
P27154	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	2心 断面積2.0	m	7月号(平)

単価 コード	名称	規格	単位	設定単価
P27155	制御用絶縁ビニルシースケープル(CVV)	2心 断面積3.5	m	7月号(平)
P27158	制御用絶縁ビニルシースケープル(CVV)	3心 断面積2.0	m	7月号(平)
P27159	制御用絶縁ビニルシースケープル(CVV)	3心 断面積3.5	m	7月号(平)
P27162	制御用絶縁ビニルシースケープル(CVV)	4心 断面積2.0	m	7月号(平)
P27163	制御用絶縁ビニルシースケープル(CVV)	4心 断面積3.5	m	7月号(平)
P27166	制御用絶縁ビニルシースケープル(CVV)	5心 断面積2.0	m	7月号(平)
P27167	制御用絶縁ビニルシースケープル(CVV)	5心 断面積3.5	m	7月号(平)
P27170	制御用絶縁ビニルシースケープル(CVV)	6心 断面積2.0	m	7月号(平)
P27171	制御用絶縁ビニルシースケープル(CVV)	6心 断面積3.5	m	7月号(平)
P27174	制御用絶縁ビニルシースケープル(CVV)	7心 断面積2.0	m	7月号(平)
P27175	制御用絶縁ビニルシースケープル(CVV)	7心 断面積3.5	m	7月号(平)
P27178	制御用絶縁ビニルシースケープル(CVV)	8心 断面積2.0	m	7月号(平)
P27179	制御用絶縁ビニルシースケープル(CVV)	8心 断面積3.5	m	7月号(平)
P27181	制御用絶縁ビニルシースケープル(CVV)	10心 断面積2.0	m	7月号(平)
P27182	制御用絶縁ビニルシースケープル(CVV)	10心 断面積3.5	m	7月号(平)
P27184	制御用絶縁ビニルシースケープル(CVV)	12心 断面積2.0	m	7月号(平)
P27185	制御用絶縁ビニルシースケープル(CVV)	12心 断面積3.5	m	7月号(平)
P27186	制御用絶縁ビニルシースケープル(CVV)	15心 断面積2.0	m	7月号(平)
P27187	制御用絶縁ビニルシースケープル(CVV)	15心 断面積3.5	m	7月号(平)
P27188	制御用絶縁ビニルシースケープル(CVV)	20心 断面積2.0	m	7月号(平)
P27189	制御用絶縁ビニルシースケープル(CVV)	20心 断面積3.5	m	7月号(平)
P27190	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 2心 断面積2.0	m	7月号(平)
P27191	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 2心 断面積3.5	m	7月号(平)
P27192	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 3心 断面積2.0	m	7月号(平)
P27193	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 3心 断面積3.5	m	7月号(平)
P27194	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 4心 断面積2.0	m	7月号(平)
P27195	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 4心 断面積3.5	m	7月号(平)
P27196	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 5心 断面積2.0	m	7月号(平)
P27197	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 5心 断面積3.5	m	7月号(平)
P27198	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 6心 断面積2.0	m	7月号(平)
P27199	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 6心 断面積3.5	m	7月号(平)
P27200	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 7心 断面積2.0	m	7月号(平)
P27201	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 7心 断面積3.5	m	7月号(平)
P27202	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 8心 断面積2.0	m	7月号(平)
P27203	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 8心 断面積3.5	m	7月号(平)
P27204	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 10心 断面積2.0	m	7月号(平)
P27205	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 10心 断面積3.5	m	7月号(平)
P27206	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 12心 断面積2.0	m	7月号(平)
P27207	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 12心 断面積3.5	m	7月号(平)
P27208	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 15心 断面積2.0	m	7月号(平)
P27209	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 15心 断面積3.5	m	7月号(平)
P27210	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 20心 断面積2.0	m	7月号(平)
P27211	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 20心 断面積3.5	m	7月号(平)
P27401	薄鋼電線管	C19 長3.66m ねじつき	本	7月号(平)
P27402	薄鋼電線管	C25 長3.66m ねじつき	本	7月号(平)
P27403	薄鋼電線管	C31 長3.66m ねじつき	本	7月号(平)
P27404	薄鋼電線管	C39 長3.66m ねじつき	本	7月号(平)
P27405	薄鋼電線管	C51 長3.66m ねじつき	本	7月号(平)
P27406	薄鋼電線管	C63 長3.66m ねじつき	本	7月号(平)
P27407	薄鋼電線管	C75 長3.66m ねじつき	本	7月号(平)
P27408	厚鋼電線管	G16 長3.66m ねじつき	本	7月号(平)
P27409	厚鋼電線管	G22 長3.66m ねじつき	本	7月号(平)
P27410	厚鋼電線管	G28 長3.66m ねじつき	本	県土整備部
P27411	厚鋼電線管	G36 長3.66m ねじつき	本	7月号(平)
P27412	厚鋼電線管	G42 長3.66m ねじつき	本	7月号(平)
P27413	厚鋼電線管	G54 長3.66m ねじつき	本	県土整備部
P27414	厚鋼電線管	G70 長3.66m ねじつき	本	県土整備部
P27415	厚鋼電線管	G82 長3.66m ねじつき	本	7月号(平)
P27418	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ポリエチレンライニング電線管(厚鋼) 16mm 長3.66m	本	7月号(建)
P27419	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ポリエチレンライニング電線管(厚鋼) 22mm 長3.66m	本	7月号(建)
P27420	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ポリエチレンライニング電線管(厚鋼) 28mm 長3.66m	本	7月号(建)
P27421	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ポリエチレンライニング電線管(厚鋼) 36mm 長3.66m	本	7月号(建)
P27422	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ポリエチレンライニング電線管(厚鋼) 42mm 長3.66m	本	7月号(建)
P27423	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ポリエチレンライニング電線管(厚鋼) 54mm 長3.66m	本	7月号(建)
P27424	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ポリエチレンライニング電線管(厚鋼) 70mm 長3.66m	本	7月号(建)
P27820	連結式接地棒	φ10×1500mm	本	県土整備部
P27821	連結式接地棒	φ14×1500mm	本	7月号(平)
P28003	アスファルト乳剤(JIS規格品)	浸透用 PK-3	ton	県土整備部

単価 コード	名称	規格	単位	設定単価
P28004	アスファルト乳剤(JIS規格品)	浸透用 PK-4	ton	県土整備部
P31001	使用電力料金	低圧用業持1年未満	kWh	18
P31003	使用電力料金	低圧用業持1年以上	kWh	14
P33505	コンクリート型枠用合板	ラワン(板目品質BC)12×900×1800	枚	県土整備部
P33506	コンクリート型枠用合板	ラワン(板目品質BC)12×600×1800	枚	県土整備部
P34002	軽油	JIS1. 2号 小型ローリー	L	県土整備部
P34003	軽油	JIS1. 2号 ローリー	L	県土整備部
P34004	軽油	JIS1. 2号 ドラム	L	県土整備部
P34007	灯油	JIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー	L	県土整備部
P34029	軽油	ハトール給油	L	県土整備部
P34102	免税軽油(1, 2号)	ローリー渡し	L	県土整備部
P34103	免税軽油(1, 2号)	ドラム渡し	L	県土整備部
P34104	免税軽油(1, 2号)	小型ローリー渡し	L	県土整備部
P35114	接着用プライマー	区画線用	kg	県土整備部
P35300	道路用塗料トラフィックペイント(JIS K 5665)	常温式 1種B 白	L	県土整備部
P35302	道路用塗料トラフィックペイント(JIS K 5665)	常温式 1種B 鉛・クロムフリー 黄	L	県土整備部
P35303	道路用塗料トラフィックペイント(JIS K 5665)	加熱式 2種B 白	L	県土整備部
P35305	道路用塗料トラフィックペイント(JIS K 5665)	加熱式 2種B 鉛・クロムフリー 黄	L	県土整備部
P35306	道路用塗料トラフィックペイント(JIS K 5665)	溶融式 3種1号 ガラスビーズ ¹⁵ ~18% 白	kg	県土整備部
P35308	道路用塗料トラフィックペイント(JIS K 5665)	溶融式 3種1号 鉛・クロムフリー ガラスビーズ ¹⁵ ~18% 黄	kg	県土整備部
P35309	道路用塗料トラフィックペイント(JIS K 5665)	溶融式 3種2号 ガラスビーズ ²⁰ ~23% 白	kg	県土整備部
P35311	接着用プライマー	区画線用	kg	県土整備部
P35312	接着用プライマー	区画線用 コンクリート舗装用	kg	県土整備部
P35313	ガラスビーズ(JIS R 3301)	1号(0.106~0.850mm)	kg	県土整備部
P35314	路面標示用水性塗料(JIS K 5665)	常温式 1種A 白 比重1.5	L	県土整備部
P35316	路面標示用水性塗料(JIS K 5665)	常温式 1種A 鉛・クロムフリー 黄	L	県土整備部
P35317	路面標示用水性塗料(JIS K 5665)	加熱式 2種A 白 比重1.7	L	県土整備部
P35319	路面標示用水性塗料(JIS K 5665)	加熱式 2種A 鉛・クロムフリー 黄	L	県土整備部
P44604	型枠剥離剤(鋼製用)	マジックコート相当 (18L入)	L	県土整備部
P45114	現場CBR試験	舗装掘削補修費別途・準備費含む	箇所	7月号(平)
P45115	室内CBR試料採取	現状土 4モールド／箇所	箇所	県土整備部
P45116	室内CBR試料採取	変状土 70Kg採取	箇所	県土整備部
P45117	変状土CBR試験	修正CBR 9モールド	試料	県土整備部
P45118	変状土CBR試験	設計CBR 2モールド	試料	県土整備部
P45119	現状土CBR試験	水浸法 1モールド	試料	県土整備部
P45120	室内土質試験 土粒子の密度試験	JIS A 1202 3個／試料	試料	県土整備部
P45121	室内土質試験 土の含水比試験	JIS A 1203 3個／試料	試料	県土整備部
P45122	室内土質試験 土の粒度試験	沈降分析(ふるい分析含)	試料	県土整備部
P45123	室内土質試験 土の粒度試験	ふるい分析 試料0. 5kg未満	試料	県土整備部
P45124	室内土質試験 土の粒度試験	ふるい分析 試料0. 5~2kg未満	試料	県土整備部
P45125	室内土質試験 土の粒度試験	ふるい分析 試料2~4kg未満	試料	県土整備部
P45126	室内土質試験 土の粒度試験	ふるい分析 試料4kg以上	試料	県土整備部
P45127	室内土質試験 土の液性限界試験	JIS A 1205 6点／試料	試料	県土整備部
P45128	室内土質試験 土の塑性限界試験	JIS A 1205 3個／試料	試料	県土整備部
P45129	室内土質試験 土の保水性試験	遠心法 3個／試料	試料	県土整備部
P45130	室内土質試験 土の収縮定数試験	JIS A 1209 1個／試料	試料	県土整備部
P45131	室内土質試験 土の強熱減量試験	3個／試料	試料	7月号(平)
P45132	室内土質試験 土のPH試験	ガラス電極法	試料	7月号(平)
P45133	室内土質試験 土の塩素イオン含有量試験		試料	7月号(平)
P45134	室内土質試験 土の湿潤密度試験	A法(ノギス法) 3個／試料	試料	県土整備部
P45135	室内土質試験 砂の最大密度・最小密度試験	相対密度	試料	7月号(平)
P45136	室内土質試験 土の透水試験	JIS A 1218 定水位法	試料	県土整備部
P45137	室内土質試験 土の透水試験	JIS A 1218 変水位法	試料	県土整備部
P45138	室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 乾燥法	モールド径10 ランマ2.5	試料	県土整備部
P45139	室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 乾燥法	モールド径10 ランマ4.5	試料	県土整備部
P45140	室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 乾燥法	モールド径15 ランマ2.5	試料	県土整備部
P45141	室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 乾燥法	モールド径15 ランマ4.5	試料	県土整備部
P45142	室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 非乾燥	モールド径10 ランマ2.5	試料	県土整備部
P45143	室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 非乾燥	モールド径10 ランマ4.5	試料	県土整備部
P45144	室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 非乾燥	モールド径15 ランマ2.5	試料	県土整備部
P45145	室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 非乾燥	モールド径15 ランマ4.5	試料	県土整備部
P45146	室内土質試験 土の一軸圧縮試験	2供試体／試料	試料	県土整備部
P45147	室内土質試験 土の圧密試験	1供試体／試料	試料	県土整備部
P45148	室内土質試験 一面せん断試験 UU試験	1試料につき3供試体	試料	県土整備部
P45149	室内土質試験 一面せん断試験 CU試験	1試料につき3供試体	試料	県土整備部
P45150	室内土質試験 三軸圧縮試験 UU試験	1試料につき3供試体	試料	県土整備部
P45151	室内土質試験 三軸圧縮試験 CD試験	1試料につき3供試体	試料	県土整備部
P45152	室内土質試験 三軸圧縮試験 CU試験	径35mm 3供試体／試料	試料	県土整備部

単価 コード	名称	規格	単位	設定単価
P45153	室内土質試験 三軸圧縮試験 CU試験	径50mm 3供試体／試料	試料	7月号(積)
P45154	三軸圧縮試験 CU試験	径35mm(間げき水圧測定含む)	試料	県土整備部
P45155	三軸圧縮試験 CU試験	径50mm(間げき水圧測定含む)	試料	7月号(積)
P45156	室内土質試験 改良型一面せん断試験	UU試験 1試料に3供試体	試料	7月号(積)
P45157	室内土質試験 改良型一面せん断試験	CU試験 1試料に3供試体	試料	7月号(積)
P45158	室内土質試験 改良型一面せん断試験	CD試験 1試料に3供試体	試料	7月号(積)
PQ0120	硬質塩化ビニル管用TS継手	ソケットB形 φ300	個	7月号(建)
PQ0121	硬質塩化ビニル管用TS継手	ソケットB形 φ350	個	7月号(建)
PQ0122	硬質塩化ビニル管用TS継手	ソケットB形 φ400	個	7月号(建)
PQ0130	硬質塩化ビニル管用TS継手	径違ソケットA形150×100	個	7月号(平)
PQ0131	硬質塩化ビニル管用TS継手	径違ソケットB形300×250	個	7月号(建)
PQ0140	硬質塩化ビニル管用TS継手	チーズ A形φ75×50	個	7月号(平)
PQ0141	硬質塩化ビニル管用TS継手	チーズ A形φ100×50	個	7月号(平)
PQ0142	硬質塩化ビニル管用TS継手	チーズ A形φ150×75	個	7月号(平)
PQ0143	硬質塩化ビニル管用TS継手	チーズ A形φ150×100	個	7月号(平)
PQ0144	硬質塩化ビニル管用TS継手	チーズ A形φ125×75	個	7月号(建)
PQ0150	硬質塩化ビニル管用TS継手	90° ベンドB形 φ300	個	7月号(建)
PQ0151	硬質塩化ビニル管用TS継手	90° ベンドB形 φ350	個	7月号(建)
PQ0160	硬質塩化ビニル管用TS継手	45° ベンドB形 φ300	個	7月号(建)
PQ0161	硬質塩化ビニル管用TS継手	45° ベンドB形 φ350	個	7月号(建)
PQ0170	硬質塩化ビニル管用TS継手	22° ベンドB形 φ300	個	7月号(建)
PQ0171	硬質塩化ビニル管用TS継手	22° ベンドB形 φ350	個	7月号(建)
PQ0180	硬質塩化ビニル管用TS継手	11° ベンドB形 φ300	個	7月号(建)
PQ0181	硬質塩化ビニル管用TS継手	11° ベンドB形 φ350	個	7月号(建)
PQ0196	硬質塩化ビニル管用TS継手	5° ベンドB形 φ200	個	7月号(建)
PQ0197	硬質塩化ビニル管用TS継手	5° ベンドB形 φ250	個	7月号(建)
PQ0198	硬質塩化ビニル管用TS継手	5° ベンドB形 φ300	個	7月号(建)
PQ0199	硬質塩化ビニル管用TS継手	5° ベンドB形 φ350	個	7月号(建)
PQ1201	硬質塩化ビニルRR片受直管用滑材		kg	7月号(建)
PQ1202	硬質塩化ビニル管用接着剤		kg	7月号(建)
PQ3701	トラフィックペイント 溶融型	3種2号 ビーズ20～23 白	kg	県土整備部
PQ3703	トラフィックペイント 加熱型	溶剤型 2種B 白	L	県土整備部
PQ3705	トラフィックペイント 常温型	溶剤型 1種B 白	L	県土整備部
PQ3707	トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー	kg	県土整備部
PQ3708	トラフィックペイント 常温型	水性型 1種A 白	L	県土整備部
PQ3710	トラフィックペイント 常温型	水性型 1種A 黄色(鉛・クロムフリー)	L	県土整備部
PQ3711	トラフィックペイント 常温型	溶剤型 1種B 黄色(鉛・クロムフリー)	L	県土整備部
PQ3712	トラフィックペイント 加熱型	水性型 2種A 白	L	県土整備部
PQ3714	トラフィックペイント 加熱型	水性型 2種A 黄色(鉛・クロムフリー)	L	県土整備部
PQ3715	トラフィックペイント 加熱型	溶剤型 2種B 黄色(鉛・クロムフリー)	L	県土整備部
PQ3716	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	県土整備部
PQ3717	接着用プライマー	区画線用 コンクリート舗装用	kg	県土整備部
PQ4331	土壌分析 1－4－ジオキサン	溶出試験	検体	県土整備部
PQ5003	測量成果検定料	2級基準点(GNSS)(電子基準点以外)	点	県土整備部
PQ5010	測量成果検定料	3級基準点(GNSS)150点未満	点	県土整備部
PQ5012	測量成果検定料	3級基準点(TS)150点未満	点	県土整備部
PQ5013	測量成果検定料	3級基準点(TS)150点以上	点	県土整備部
PQ5014	測量成果検定料	4級基準点(GNSS)200点未満	点	県土整備部
PQ5016	測量成果検定料	4級基準点(GNSS)1000点以上	点	県土整備部
PQ5018	測量成果検定料	4級基準点(TS)200点以上	点	県土整備部
PQ5019	測量成果検定料	4級基準点(TS)1000点以上	点	県土整備部

[illegible]

[illegible]

単価 コード	地区名	名称	規格	単位	設定単価
J02129	印旛	生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 8cm 25(20)mm (W/C=60%以下)	m ³	県土整備部
J02129	成田	生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 8cm 25(20)mm (W/C=60%以下)	m ³	県土整備部
J02130	千葉	生コンクリート(高炉B)	24N/mm ² 12cm 25(20)mm (W/C=55%以下)	m ³	県土整備部
J02130	葛南	生コンクリート(高炉B)	24N/mm ² 12cm 25(20)mm (W/C=55%以下)	m ³	県土整備部
J02130	市原	生コンクリート(高炉B)	24N/mm ² 12cm 25(20)mm (W/C=55%以下)	m ³	県土整備部
J02130	東葛飾	生コンクリート(高炉B)	24N/mm ² 12cm 25(20)mm (W/C=55%以下)	m ³	県土整備部
J02130	印旛	生コンクリート(高炉B)	24N/mm ² 12cm 25(20)mm (W/C=55%以下)	m ³	県土整備部
J02130	成田	生コンクリート(高炉B)	24N/mm ² 12cm 25(20)mm (W/C=55%以下)	m ³	県土整備部
J02302	千葉	生コンクリート(早強)	30N/mm ² 8cm 25(20)mm	m ³	県土整備部
J02302	葛南	生コンクリート(早強)	30N/mm ² 8cm 25(20)mm	m ³	県土整備部
J02302	市原	生コンクリート(早強)	30N/mm ² 8cm 25(20)mm	m ³	県土整備部
J02302	東葛飾	生コンクリート(早強)	30N/mm ² 8cm 25(20)mm	m ³	県土整備部
J02302	印旛	生コンクリート(早強)	30N/mm ² 8cm 25(20)mm	m ³	県土整備部
J02302	成田	生コンクリート(早強)	30N/mm ² 8cm 25(20)mm	m ³	県土整備部
J02305	千葉	生コンクリート(早強)	36N/mm ² 8cm 25(20)mm	m ³	県土整備部
J02305	葛南	生コンクリート(早強)	36N/mm ² 8cm 25(20)mm	m ³	県土整備部
J02305	市原	生コンクリート(早強)	36N/mm ² 8cm 25(20)mm	m ³	県土整備部
J02305	東葛飾	生コンクリート(早強)	36N/mm ² 8cm 25(20)mm	m ³	県土整備部
J02305	印旛	生コンクリート(早強)	36N/mm ² 8cm 25(20)mm	m ³	県土整備部
J02305	成田	生コンクリート(早強)	36N/mm ² 8cm 25(20)mm	m ³	県土整備部
J02306	千葉	生コンクリート(早強)	36N/mm ² 12cm 25(20)mm	m ³	県土整備部
J02306	葛南	生コンクリート(早強)	36N/mm ² 12cm 25(20)mm	m ³	県土整備部
J02306	市原	生コンクリート(早強)	36N/mm ² 12cm 25(20)mm	m ³	県土整備部
J02306	東葛飾	生コンクリート(早強)	36N/mm ² 12cm 25(20)mm	m ³	県土整備部
J02306	印旛	生コンクリート(早強)	36N/mm ² 12cm 25(20)mm	m ³	県土整備部
J02306	成田	生コンクリート(早強)	36N/mm ² 12cm 25(20)mm	m ³	県土整備部
J02401	千葉	生モルタル(普通)	配合 1:2	m ³	県土整備部
J02401	葛南	生モルタル(普通)	配合 1:2	m ³	県土整備部
J02401	市原	生モルタル(普通)	配合 1:2	m ³	県土整備部
J02401	東葛飾	生モルタル(普通)	配合 1:2	m ³	県土整備部
J02401	印旛	生モルタル(普通)	配合 1:2	m ³	県土整備部
J02401	成田	生モルタル(普通)	配合 1:2	m ³	県土整備部
J02402	千葉	生モルタル(普通)	配合 1:3	m ³	県土整備部
J02402	葛南	生モルタル(普通)	配合 1:3	m ³	県土整備部
J02402	市原	生モルタル(普通)	配合 1:3	m ³	県土整備部
J02402	東葛飾	生モルタル(普通)	配合 1:3	m ³	県土整備部
J02402	印旛	生モルタル(普通)	配合 1:3	m ³	県土整備部
J02402	成田	生モルタル(普通)	配合 1:3	m ³	県土整備部
J03006	千葉	洗砂	(細骨材用) 荒目	m ³	県土整備部
J03006	市原	洗砂	(細骨材用) 荒目	m ³	県土整備部
J03006	海匠	洗砂	(細骨材用) 荒目	m ³	県土整備部
J03006	山武	洗砂	(細骨材用) 荒目	m ³	県土整備部
J03006	長生	洗砂	(細骨材用) 荒目	m ³	県土整備部
J03006	夷隅	洗砂	(細骨材用) 荒目	m ³	県土整備部
J03006	安房	洗砂	(細骨材用) 荒目	m ³	県土整備部
J03006	君津	洗砂	(細骨材用) 荒目	m ³	県土整備部
J03007	千葉	洗砂	(細骨材用) 細目	m ³	県土整備部
J03007	葛南	洗砂	(細骨材用) 細目	m ³	県土整備部
J03007	市原	洗砂	(細骨材用) 細目	m ³	県土整備部
J03007	東葛飾	洗砂	(細骨材用) 細目	m ³	県土整備部
J03007	印旛	洗砂	(細骨材用) 細目	m ³	県土整備部
J03007	成田	洗砂	(細骨材用) 細目	m ³	県土整備部
J03007	香取	洗砂	(細骨材用) 細目	m ³	県土整備部
J03007	銚子	洗砂	(細骨材用) 細目	m ³	県土整備部
J03007	海匠	洗砂	(細骨材用) 細目	m ³	県土整備部
J03007	山武	洗砂	(細骨材用) 細目	m ³	県土整備部
J03007	長生	洗砂	(細骨材用) 細目	m ³	県土整備部
J03007	夷隅	洗砂	(細骨材用) 細目	m ³	県土整備部
J03007	安房	洗砂	(細骨材用) 細目	m ³	県土整備部
J03007	君津	洗砂	(細骨材用) 細目	m ³	県土整備部
J03202	千葉	山砂	埋戻し用	m ³	県土整備部
J03202	葛南	山砂	埋戻し用	m ³	県土整備部
J03202	市原	山砂	埋戻し用	m ³	県土整備部
J03202	東葛飾	山砂	埋戻し用	m ³	県土整備部
J03202	印旛	山砂	埋戻し用	m ³	県土整備部

単価 コード	地区名	名称	規格	単位	設定単価
J03202	成田	山砂	埋戻し用	m3	県土整備部
J03202	香取	山砂	埋戻し用	m3	県土整備部
J03202	銚子	山砂	埋戻し用	m3	県土整備部
J03202	海匝	山砂	埋戻し用	m3	県土整備部
J03202	山武	山砂	埋戻し用	m3	県土整備部
J03202	長生	山砂	埋戻し用	m3	県土整備部
J03202	夷隅	山砂	埋戻し用	m3	県土整備部
J03202	安房	山砂	埋戻し用	m3	県土整備部
J03202	君津	山砂	埋戻し用	m3	県土整備部
J03203	千葉	山砂	クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	m3	県土整備部
J03203	葛南	山砂	クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	m3	県土整備部
J03203	市原	山砂	クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	m3	県土整備部
J03203	東葛飾	山砂	クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	m3	県土整備部
J03203	印旛	山砂	クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	m3	県土整備部
J03203	成田	山砂	クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	m3	県土整備部
J03203	香取	山砂	クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	m3	県土整備部
J03203	銚子	山砂	クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	m3	県土整備部
J03203	海匝	山砂	クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	m3	県土整備部
J03203	山武	山砂	クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	m3	県土整備部
J03203	長生	山砂	クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	m3	県土整備部
J03203	夷隅	山砂	クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	m3	県土整備部
J03203	安房	山砂	クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	m3	県土整備部
J03203	君津	山砂	クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	m3	県土整備部
JQ0231	千葉	生コンクリート(高炉B)	19.5N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	県土整備部
JQ0231	葛南	生コンクリート(高炉B)	19.5N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	県土整備部
JQ0231	市原	生コンクリート(高炉B)	19.5N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	県土整備部
JQ0231	東葛飾	生コンクリート(高炉B)	19.5N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	県土整備部
JQ0231	印旛	生コンクリート(高炉B)	19.5N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	県土整備部
JQ0231	成田	生コンクリート(高炉B)	19.5N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	県土整備部
JQ0250	東葛飾	生コンクリート小型車加算額	4t車以下	m3	県土整備部
JQ2001	千葉	生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	県土整備部
JQ2001	葛南	生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	県土整備部
JQ2001	市原	生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	県土整備部
JQ2001	東葛飾	生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	県土整備部
JQ2001	印旛	生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	県土整備部
JQ2001	成田	生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	県土整備部
JQ2002	千葉	生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	県土整備部
JQ2002	葛南	生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	県土整備部
JQ2002	市原	生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	県土整備部
JQ2002	東葛飾	生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	県土整備部
JQ2002	印旛	生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	県土整備部
JQ2002	成田	生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	県土整備部
JQ2013	千葉	生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	県土整備部
JQ2013	葛南	生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	県土整備部
JQ2013	市原	生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	県土整備部
JQ2013	東葛飾	生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	県土整備部
JQ2013	印旛	生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	県土整備部
JQ2013	成田	生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	県土整備部
JQ2023	千葉	生コンクリート(普通)	24N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	県土整備部
JQ2023	葛南	生コンクリート(普通)	24N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	県土整備部
JQ2023	市原	生コンクリート(普通)	24N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	県土整備部
JQ2023	東葛飾	生コンクリート(普通)	24N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	県土整備部
JQ2023	印旛	生コンクリート(普通)	24N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	県土整備部
JQ2023	成田	生コンクリート(普通)	24N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	県土整備部
JQ2042	千葉	生コンクリート(普通)	30N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	県土整備部
JQ2042	葛南	生コンクリート(普通)	30N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	県土整備部
JQ2042	市原	生コンクリート(普通)	30N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	県土整備部
JQ2042	東葛飾	生コンクリート(普通)	30N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	県土整備部
JQ2042	印旛	生コンクリート(普通)	30N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	県土整備部
JQ2042	成田	生コンクリート(普通)	30N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	県土整備部
JQ2053	千葉	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	県土整備部
JQ2053	葛南	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	県土整備部
JQ2053	市原	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	県土整備部
JQ2053	東葛飾	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	県土整備部
JQ2053	印旛	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	県土整備部

単価 コード	地区名	名称	規格	単位	設定単価
JQ2053	成田	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	県土整備部
JQ2054	千葉	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	県土整備部
JQ2054	葛南	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	県土整備部
JQ2054	市原	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	県土整備部
JQ2054	東葛飾	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	県土整備部
JQ2054	印旛	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	県土整備部
JQ2054	成田	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	県土整備部
JQ2064	千葉	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	県土整備部
JQ2064	葛南	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	県土整備部
JQ2064	市原	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	県土整備部
JQ2064	東葛飾	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	県土整備部
JQ2064	印旛	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	県土整備部
JQ2064	成田	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	県土整備部
JQ2065	千葉	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	県土整備部
JQ2065	葛南	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	県土整備部
JQ2065	市原	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	県土整備部
JQ2065	東葛飾	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	県土整備部
JQ2065	印旛	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	県土整備部
JQ2065	成田	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	県土整備部
JQ2075	千葉	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	県土整備部
JQ2075	葛南	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	県土整備部
JQ2075	市原	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	県土整備部
JQ2075	東葛飾	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	県土整備部
JQ2075	印旛	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	県土整備部
JQ2075	成田	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	県土整備部
JQ2096	千葉	生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	県土整備部
JQ2096	葛南	生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	県土整備部
JQ2096	市原	生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	県土整備部
JQ2096	東葛飾	生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	県土整備部
JQ2096	印旛	生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	県土整備部
JQ2096	成田	生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	県土整備部

単価 コード	名称	規格	補正区分	単位	設定単価
A220011	橋梁用伸縮継手(新設)	軽量型 1.8m当たり50kg未満	-	m	県土整備部
A220031	橋梁用伸縮継手(新設)	普通型 1.8m当たり50kg以上180kg以下	-	m	県土整備部
A220211	橋梁用伸縮継手(補修)	軽量型・1車線相当	-	m	県土整備部
A220221	橋梁用伸縮継手(補修)	軽量型・2車線相当	-	m	県土整備部
A220231	橋梁用伸縮継手(補修)	普通型・1車線相当	-	m	県土整備部
A220241	橋梁用伸縮継手(補修)	普通型・2車線相当	-	m	県土整備部
A250011	シート系防水(アスファルト系)	新設	-	m ²	県土整備部
A250021	シート系防水(アスファルト系)	補修	-	m ²	県土整備部
A250031	塗膜系防水(アスファルト系)	新設	-	m ²	県土整備部
A250041	塗膜系防水(アスファルト系)	補修	-	m ²	県土整備部
A300011	土質ボーリング (ソコアボーリング 深度50m以下)	φ 66mm 粘性土・シルト 鉛直下方	-	m	県土整備部
A300021	土質ボーリング (ソコアボーリング 深度50m以下)	φ 66mm 砂・砂質土 鉛直下方	-	m	県土整備部
A300031	土質ボーリング (ソコアボーリング 深度50m以下)	φ 66mm 礫混じり土砂 鉛直下方	-	m	県土整備部
A300041	土質ボーリング (ソコアボーリング 深度50m以下)	φ 66mm 玉石混じり土砂 鉛直下方	-	m	県土整備部
A300051	土質ボーリング (ソコアボーリング 深度50m以下)	φ 66mm 固結シルト・固結粘土 鉛直下方	-	m	県土整備部
A300061	土質ボーリング (ソコアボーリング 深度50m以下)	φ 86mm 粘性土・シルト 鉛直下方	-	m	県土整備部
A300071	土質ボーリング (ソコアボーリング 深度50m以下)	φ 86mm 砂・砂質土 鉛直下方	-	m	県土整備部
A300081	土質ボーリング (ソコアボーリング 深度50m以下)	φ 86mm 礫混じり土砂 鉛直下方	-	m	県土整備部
A300091	土質ボーリング (ソコアボーリング 深度50m以下)	φ 86mm 玉石混じり土砂 鉛直下方	-	m	県土整備部
A300101	土質ボーリング (ソコアボーリング 深度50m以下)	φ 86mm 固結シルト・固結粘土 鉛直下方	-	m	県土整備部
A300111	土質ボーリング (ソコアボーリング 深度50m以下)	φ 116mm 粘性土・シルト 鉛直下方	-	m	県土整備部
A300121	土質ボーリング (ソコアボーリング 深度50m以下)	φ 116mm 砂・砂質土 鉛直下方	-	m	県土整備部
A300131	土質ボーリング (ソコアボーリング 深度50m以下)	φ 116mm 礫混じり土砂 鉛直下方	-	m	県土整備部
A300141	土質ボーリング (ソコアボーリング 深度50m以下)	φ 116mm 玉石混じり土砂 鉛直下方	-	m	県土整備部
A300151	土質ボーリング (ソコアボーリング 深度50m以下)	φ 116mm 固結シルト・固結粘土 鉛直下方	-	m	県土整備部
A300211	岩盤ボーリング(深度50m以下)	φ 66mm 軟岩 鉛直下方	-	m	県土整備部
A300221	岩盤ボーリング(深度50m以下)	φ 66mm 中硬岩 鉛直下方	-	m	県土整備部
A300231	岩盤ボーリング(深度50m以下)	φ 66mm 硬岩 鉛直下方	-	m	県土整備部
A300241	岩盤ボーリング(深度50m以下)	φ 66mm 極硬岩 鉛直下方	-	m	県土整備部
A300251	岩盤ボーリング(深度50m以下)	φ 66mm 破碎帯 鉛直下方	-	m	県土整備部
A300261	岩盤ボーリング(深度50m以下)	φ 76mm 軟岩 鉛直下方	-	m	県土整備部
A300271	岩盤ボーリング(深度50m以下)	φ 76mm 中硬岩 鉛直下方	-	m	県土整備部
A300281	岩盤ボーリング(深度50m以下)	φ 76mm 硬岩 鉛直下方	-	m	県土整備部
A300291	岩盤ボーリング(深度50m以下)	φ 76mm 極硬岩 鉛直下方	-	m	県土整備部
A300301	岩盤ボーリング(深度50m以下)	φ 76mm 破碎帯 鉛直下方	-	m	県土整備部
A300311	岩盤ボーリング(深度50m以下)	φ 86mm 軟岩 鉛直下方	-	m	県土整備部
A300321	岩盤ボーリング(深度50m以下)	φ 86mm 中硬岩 鉛直下方	-	m	県土整備部
A300411	シンウォールサンプリング	粘性土	-	本	県土整備部
A300421	デニソンサンプリング	粘性土	-	本	県土整備部
A300431	トリプルサンプリング	砂質土	-	本	県土整備部
A300511	標準貫入試験	粘性土・シルト	-	回	県土整備部
A300521	標準貫入試験	砂・砂質土	-	回	県土整備部
A300531	標準貫入試験	礫混じり土砂	-	回	県土整備部
A300541	標準貫入試験	玉石混じり土砂	-	回	県土整備部
A300551	標準貫入試験	軟岩	-	回	県土整備部
A300561	標準貫入試験	固結シルト・固結粘土	-	回	県土整備部
A300611	孔内水平載荷試験	普通載荷(2.5MN/㎡以下) GL-50m以内	-	回	県土整備部
A300621	孔内水平載荷試験	中圧載荷(2.5～10MN/㎡) GL-50m以内	-	回	県土整備部
A300631	孔内水平載荷試験	高圧載荷(10～20MN/㎡) GL-50m以内	-	回	県土整備部
A300711	現場透水試験	オーガー法 GL-10m以内	-	回	県土整備部
A300721	現場透水試験	ケーシング法 GL-10m以内	-	回	県土整備部
A300731	現場透水試験	一重管式 GL-20m以内	-	回	県土整備部
A300741	現場透水試験	二重管式 GL-20m以内	-	回	県土整備部
A300751	現場透水試験	揚水法 GL-20m以内	-	回	県土整備部
A300811	スウェーデン式サウンディング	GL-10m以内、N値4以内	-	m	県土整備部
A300821	オランダ式二重管コーン貫入試験	20kN GL-30m以内	-	m	県土整備部
A300831	オランダ式二重管コーン貫入試験	100kN GL-30m以内	-	m	県土整備部
A300841	ポータブルコーン貫入試験	単管式 GL-5m以内	-	m	県土整備部
A300851	ポータブルコーン貫入試験	二重管式 GL-5m以内	-	m	県土整備部
A300861	土質ボーリング(オルコアボーリング 深度50m以下)	φ 66mm 粘性土・シルト 鉛直下方	-	m	県土整備部
A300871	土質ボーリング(オルコアボーリング 深度50m以下)	φ 66mm 砂・砂質土 鉛直下方	-	m	県土整備部
A300881	土質ボーリング(オルコアボーリング 深度50m以下)	φ 66mm 礫混じり土砂 鉛直下方	-	m	県土整備部
A300891	土質ボーリング(オルコアボーリング 深度50m以下)	φ 66mm 玉石混じり土砂 鉛直下方	-	m	県土整備部
A300901	土質ボーリング(オルコアボーリング 深度50m以下)	φ 66mm 固結シルト・固結粘土 鉛直下方	-	m	県土整備部
A300911	土質ボーリング(オルコアボーリング 深度50m以下)	φ 86mm 粘性土・シルト 鉛直下方	-	m	県土整備部
A300921	土質ボーリング(オルコアボーリング 深度50m以下)	φ 86mm 砂・砂質土 鉛直下方	-	m	県土整備部
A300931	土質ボーリング(オルコアボーリング 深度50m以下)	φ 86mm 礫混じり土砂 鉛直下方	-	m	県土整備部
A300941	土質ボーリング(オルコアボーリング 深度50m以下)	φ 86mm 玉石混じり土砂 鉛直下方	-	m	県土整備部
A300951	土質ボーリング(オルコアボーリング 深度50m以下)	φ 86mm 固結シルト・固結粘土 鉛直下方	-	m	県土整備部
A300961	土質ボーリング(オルコアボーリング 深度50m以下)	φ 116mm 粘性土・シルト 鉛直下方	-	m	県土整備部
A300971	土質ボーリング(オルコアボーリング 深度50m以下)	φ 116mm 砂・砂質土 鉛直下方	-	m	県土整備部
A300981	土質ボーリング(オルコアボーリング 深度50m以下)	φ 116mm 礫混じり土砂 鉛直下方	-	m	県土整備部
A300991	土質ボーリング(オルコアボーリング 深度50m以下)	φ 116mm 玉石混じり土砂 鉛直下方	-	m	県土整備部
A301001	土質ボーリング(オルコアボーリング 深度50m以下)	φ 116mm 固結シルト・固結粘土 鉛直下方	-	m	県土整備部
A301031	特装車運搬(クローラ)	100m以下 総運搬距離	-	ton	県土整備部
A301301	平坦地足場	板材足場(0.3m以下)	-	箇所	県土整備部
A301311	平坦地足場	嵩上げ足場(0.3m超)	-	箇所	県土整備部
A301321	湿地足場	50m以下	-	箇所	県土整備部
A301331	傾斜地足場	地形傾斜 15～30° 50m以下	-	箇所	県土整備部
A301341	傾斜地足場	地形傾斜 30～45° 50m以下	-	箇所	県土整備部
A301351	傾斜地足場	地形傾斜 45～60° 50m以下	-	箇所	県土整備部
A301361	水上足場	水深1m以下 50m以下	-	箇所	県土整備部
A301371	水上足場	水深3m以下 50m以下	-	箇所	県土整備部
A301381	水上足場	水深5m以下 50m以下	-	箇所	県土整備部
A301411	準備及び跡片付け		-	業務	県土整備部
A301421	搬入路伐採等		-	m	県土整備部
A301431	環境保全	仮囲い	-	箇所	県土整備部

単価 コード	名称	規格	補正区分	単位	設定単価
A301441	調査孔閉塞		-	箇所	県土整備部
A301461	給水費(ポンプ運転)	20m以上150m以下	-	箇所	県土整備部
A302011	現場内小運搬 人肩運搬	50m以下 総運搬距離	-	ton	県土整備部
A302021	現場内小運搬 人肩運搬	50m超～100m以下 総運搬距離	-	ton	県土整備部
A302111	現場内小運搬 特装車運搬(クローラ)	100m以下 総運搬距離	-	ton	県土整備部
A302121	現場内小運搬 特装車運搬(クローラ)	100m超～300m以下 総運搬距離	-	ton	県土整備部
A302131	現場内小運搬 特装車運搬(クローラ)	300m超～500m以下 総運搬距離	-	ton	県土整備部
A302141	現場内小運搬 特装車運搬(クローラ)	500m超～1000m以下 総運搬距離	-	ton	県土整備部
A302211	現場内小運搬 モノレール運搬	50m以下 総運搬距離	-	ton	県土整備部
A302221	現場内小運搬 モノレール運搬	50m超～100m以下 総運搬距離	-	ton	県土整備部
A302231	現場内小運搬 モノレール運搬	100m超～200m以下 総運搬距離	-	ton	県土整備部
A302241	現場内小運搬 モノレール運搬	200m超～300m以下 総運搬距離	-	ton	県土整備部
A302251	現場内小運搬 モノレール運搬	300m超～500m以下 総運搬距離	-	ton	県土整備部
A302261	現場内小運搬 モノレール運搬	500m超～1000m以下 総運搬距離	-	ton	県土整備部
A302411	現場内小運搬 モノレール架設・撤去	50m以下	-	箇所	県土整備部
A302421	現場内小運搬 モノレール架設・撤去	50m超～100m以下	-	箇所	県土整備部
A302431	現場内小運搬 モノレール架設・撤去	100m超～200m以下	-	箇所	県土整備部
A302441	現場内小運搬 モノレール架設・撤去	200m超～300m以下	-	箇所	県土整備部
A302451	現場内小運搬 モノレール架設・撤去	300m超～500m以下	-	箇所	県土整備部
A302461	現場内小運搬 モノレール架設・撤去	500m超～1000m以下	-	箇所	県土整備部
A660511	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線15cm 時間の制約無機・労 屋間単価	-	m	7月号(平)
A660521	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線15cm 時間の制約受ける機・労 屋間単価	-	m	7月号(平)
A660531	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線15cm 時間の制約著受ける機・労 屋間単価	-	m	7月号(平)
A660541	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線20cm 時間の制約無機・労 屋間単価	-	m	7月号(平)
A660551	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線20cm 時間の制約受ける機・労 屋間単価	-	m	7月号(平)
A660561	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線20cm 時間の制約著受ける機・労 屋間単価	-	m	7月号(平)
A660571	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線30cm 時間の制約無機・労 屋間単価	-	m	7月号(平)
A660581	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線30cm 時間の制約受ける機・労 屋間単価	-	m	7月号(平)
A660591	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線30cm 時間の制約著受ける機・労 屋間単価	-	m	7月号(平)
A660601	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線45cm 時間の制約無機・労 屋間単価	-	m	7月号(平)
A660611	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線45cm 時間の制約受ける機・労 屋間単価	-	m	7月号(平)
A660621	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線45cm 時間の制約著受ける機・労 屋間単価	-	m	7月号(平)
A660631	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線15cm 時間の制約無機・労 屋間単価	-	m	7月号(平)
A660641	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線15cm 時間の制約受ける機・労 屋間単価	-	m	7月号(平)
A660651	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線15cm 時間の制約著受ける機・労 屋間単価	-	m	7月号(平)
A660661	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線20cm 時間の制約無機・労 屋間単価	-	m	7月号(平)
A660671	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線20cm 時間の制約受ける機・労 屋間単価	-	m	7月号(平)
A660681	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線20cm 時間の制約著受ける機・労 屋間単価	-	m	7月号(平)
A660691	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線30cm 時間の制約無機・労 屋間単価	-	m	7月号(平)
A660701	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線30cm 時間の制約受ける機・労 屋間単価	-	m	7月号(平)
A660711	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線30cm 時間の制約著受ける機・労 屋間単価	-	m	7月号(平)
A660721	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線45cm 時間の制約無機・労 屋間単価	-	m	7月号(平)
A660731	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線45cm 時間の制約受ける機・労 屋間単価	-	m	7月号(平)
A660741	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線45cm 時間の制約著受ける機・労 屋間単価	-	m	7月号(平)
A660751	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	セブラ15cm 時間の制約無機・労 屋間単価	-	m	7月号(平)
A660761	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	セブラ15cm 時間の制約受ける機・労 屋間単価	-	m	7月号(平)
A660771	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	セブラ15cm 時間の制約著受ける機・労 屋間単価	-	m	7月号(平)
A660781	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	セブラ20cm 時間の制約無機・労 屋間単価	-	m	7月号(平)
A660791	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	セブラ20cm 時間の制約受ける機・労 屋間単価	-	m	7月号(平)
A660801	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	セブラ20cm 時間の制約著受ける機・労 屋間単価	-	m	7月号(平)
A660811	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	セブラ30cm 時間の制約無機・労 屋間単価	-	m	7月号(平)

単価 コード	名称	規格	補正区分	単位	設定単価
A662171	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	破線20cm 時間の制約を受ける 機・労 夜間単価	-	m	7月号(平)
A662181	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	破線20cm 時間の制約著を受ける 機・労 夜間単価	-	m	7月号(平)
A662191	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	破線30cm 時間の制約無 機・労 夜間単価	-	m	7月号(平)
A662201	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	破線30cm 時間の制約を受ける 機・労 夜間単価	-	m	7月号(平)
A662211	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	破線30cm 時間の制約著を受ける 機・労 夜間単価	-	m	7月号(平)
A662221	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	破線45cm 時間の制約無 機・労 夜間単価	-	m	7月号(平)
A662231	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	破線45cm 時間の制約を受ける 機・労 夜間単価	-	m	7月号(平)
A662241	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	破線45cm 時間の制約著を受ける 機・労 夜間単価	-	m	7月号(平)
A662251	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	ゼブラ15cm 時間の制約無 機・労 夜間単価	-	m	7月号(平)
A662261	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	ゼブラ15cm 時間の制約を受ける 機・労 夜間単価	-	m	7月号(平)
A662271	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	ゼブラ15cm 時間の制約著を受ける 機・労 夜間単価	-	m	7月号(平)
A662281	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	ゼブラ20cm 時間の制約無 機・労 夜間単価	-	m	7月号(平)
A662291	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	ゼブラ20cm 時間の制約を受ける 機・労 夜間単価	-	m	7月号(平)
A662301	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	ゼブラ20cm 時間の制約著を受ける 機・労 夜間単価	-	m	7月号(平)
A662311	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	ゼブラ30cm 時間の制約無 機・労 夜間単価	-	m	7月号(平)
A662321	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	ゼブラ30cm 時間の制約を受ける 機・労 夜間単価	-	m	7月号(平)
A662331	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	ゼブラ30cm 時間の制約著を受ける 機・労 夜間単価	-	m	7月号(平)
A662341	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	ゼブラ45cm 時間の制約無 機・労 夜間単価	-	m	7月号(平)
A662351	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	ゼブラ45cm 時間の制約を受ける 機・労 夜間単価	-	m	7月号(平)
A662361	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	ゼブラ45cm 時間の制約著を受ける 機・労 夜間単価	-	m	7月号(平)
A662371	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	文字15cm換算 時間の制約無 機・労 夜間単価	-	m	7月号(平)
A662381	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	文字15cm換算 時間の制約を受ける 機・労 夜間単価	-	m	7月号(平)
A662391	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	文字15cm換算 時間の制約著を受ける 機・労 夜間単価	-	m	7月号(平)
A662511	区画線設置 ベイト式(車載式)供用区間 豪雪無	実線15cm 時間の制約無 機・労 夜間単価	-	m	7月号(平)
A662521	区画線設置 ベイト式(車載式)供用区間 豪雪無	実線15cm 時間の制約を受ける 機・労 夜間単価	-	m	7月号(平)
A662531	区画線設置 ベイト式(車載式)供用区間 豪雪無	実線15cm 時間の制約著を受ける 機・労 夜間単価	-	m	7月号(平)
A662541	区画線設置 ベイト式(車載式)供用区間 豪雪無	破線15cm 時間の制約無 機・労 夜間単価	-	m	7月号(平)
A662551	区画線設置 ベイト式(車載式)供用区間 豪雪無	破線15cm 時間の制約を受ける 機・労 夜間単価	-	m	7月号(平)
A662561	区画線設置 ベイト式(車載式)供用区間 豪雪無	破線15cm 時間の制約著を受ける 機・労 夜間単価	-	m	7月号(平)
A662571	区画線設置 ベイト式(車載式)供用区間 豪雪無	破線30cm 時間の制約無 機・労 夜間単価	-	m	7月号(平)
A662581	区画線設置 ベイト式(車載式)供用区間 豪雪無	破線30cm 時間の制約を受ける 機・労 夜間単価	-	m	7月号(平)
A662591	区画線設置 ベイト式(車載式)供用区間 豪雪無	破線30cm 時間の制約著を受ける 機・労 夜間単価	-	m	7月号(平)
A663021	区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算	時間の制約を受ける 機・労 夜間単価	-	m	7月号(平)
A663031	区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算	時間の制約著を受ける 機・労 夜間単価	-	m	7月号(平)
A725011	コンクリートブロック積工	制約無 機労 昼間	-	m ²	7月号(平)
A725021	コンクリートブロック積工	制約受 機労 昼間	-	m ²	7月号(平)
A725031	コンクリートブロック積工	制約著受 機労 昼間	-	m ²	7月号(平)
A725041	コンクリートブロック積工	制約無 機労 夜間	-	m ²	7月号(平)
A725051	コンクリートブロック積工	制約受 機労 夜間	-	m ²	7月号(平)
A725061	コンクリートブロック積工	制約著受 機労 夜間	-	m ²	7月号(平)
A735011	構造物とりこわし工無筋構造物	制約無 機械 機労 昼間	-	m3	7月号(平)
A735021	構造物とりこわし工無筋構造物	制約無 人力 機労 昼間	-	m3	7月号(平)
A735031	構造物とりこわし工無筋構造物	制約受 機械 機労 昼間	-	m3	7月号(平)
A735041	構造物とりこわし工無筋構造物	制約受 人力 機労 昼間	-	m3	7月号(平)
A735051	構造物とりこわし工無筋構造物	制約著受 機械 機労 昼間	-	m3	7月号(平)
A735061	構造物とりこわし工無筋構造物	制約著受 人力 機労 昼間	-	m3	7月号(平)
A735111	構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約無 機械 機労 昼間	-	m3	7月号(平)
A735121	構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約無 人力 機労 昼間	-	m3	7月号(平)
A735131	構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約受 機械 機労 昼間	-	m3	7月号(平)
A735141	構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約受 人力 機労 昼間	-	m3	7月号(平)
A735151	構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約著受 機械 機労 昼間	-	m3	7月号(平)
A735161	構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約著受 人力 機労 昼間	-	m3	7月号(平)
A735221	構造物とりこわし工無筋構造物	制約無 人力 機労 夜間	-	m3	7月号(平)
A735241	構造物とりこわし工無筋構造物	制約受 人力 機労 夜間	-	m3	7月号(平)
A735261	構造物とりこわし工無筋構造物	制約著受 人力 機労 夜間	-	m3	7月号(平)
A735311	構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約無 機械 機労 夜間	-	m3	7月号(平)
A735321	構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約無 人力 機労 夜間	-	m3	7月号(平)
A735331	構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約受 機械 機労 夜間	-	m3	7月号(平)
A735341	構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約受 人力 機労 夜間	-	m3	7月号(平)
A735351	構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約著受 機械 機労 夜間	-	m3	7月号(平)
A781041	橋梁塗装工新橋現場 素地調整	プラスト処理 機労材 昼 制約無	-	m ²	7月号(平)
A781051	橋梁塗装工新橋現場 素地調整	プラスト処理 機労材 昼 制約受	-	m ²	7月号(平)
A781061	橋梁塗装工新橋現場 素地調整	プラスト処理 機労材 昼 制約著受	-	m ²	7月号(平)
A781211	橋梁塗装工新橋現場ミストコート変性エポキシ	130×1層 機労材 昼 制約無	-	m ²	7月号(平)
A781221	橋梁塗装工新橋現場ミストコート変性エポキシ	130×1層 機労材 昼 制約受	-	m ²	7月号(平)
A781231	橋梁塗装工新橋現場ミストコート変性エポキシ	130×1層 機労材 昼 制約著受	-	m ²	7月号(平)
A781311	橋梁塗装工新橋現場 下塗超厚膜形エポキシ	500×2回 機労材 昼 制約無	-	m ²	7月号(平)
A781321	橋梁塗装工新橋現場 下塗超厚膜形エポキシ	500×2回 機労材 昼 制約受	-	m ²	7月号(平)
A781331	橋梁塗装工新橋現場 下塗超厚膜形エポキシ	500×2回 機労材 昼 制約著受	-	m ²	7月号(平)
A781341	橋梁塗装工新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ	240×2層 機労材 昼 制約無	-	m ²	7月号(平)
A781351	橋梁塗装工新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ	240×2層 機労材 昼 制約受	-	m ²	7月号(平)
A781361	橋梁塗装工新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ	240×2層 機労材 昼 制約著受	-	m ²	7月号(平)
A781371	橋梁塗装工新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ	300×2回 機労材 昼 制約無	-	m ²	7月号(平)
A781381	橋梁塗装工新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ	300×2回 機労材 昼 制約受	-	m ²	7月号(平)
A781391	橋梁塗装工新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ	300×2回 機労材 昼 制約著受	-	m ²	7月号(平)
A781401	橋梁塗装工新橋現場 下塗 変性エポキシ	200×2層 機労材 昼 制約無	-	m ²	7月号(平)
A781411	橋梁塗装工新橋現場 下塗 変性エポキシ	200×2層 機労材 昼 制約受	-	m ²	7月号(平)
A781421	橋梁塗装工新橋現場 下塗 変性エポキシ	200×2層 機労材 昼 制約著受	-	m ²	7月号(平)
A781431	橋梁塗装工新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止	140×3層 機労材 昼 制約無	-	m ²	7月号(平)
A781441	橋梁塗装工新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止	140×3層 機労材 昼 制約受	-	m ²	7月号(平)
A781451	橋梁塗装工新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止	140×3層 機労材 昼 制約著受	-	m ²	7月号(平)
A781461	橋梁塗装工新橋現場 下塗 変性エポキシ	200×1層 機労材 昼 制約無	-	m ²	7月号(平)
A781471	橋梁塗装工新橋現場 下塗 変性エポキシ	200×1層 機労材 昼 制約受	-	m ²	7月号(平)
A781511	橋梁塗装工新橋現場 中塗 長油性フタル酸	赤系 120×1層 機労材 昼 制約無	-	m ²	7月号(平)
A781521	橋梁塗装工新橋現場 中塗 長油性フタル酸	赤系 120×1層 機労材 昼 制約受	-	m ²	7月号(平)
A781531	橋梁塗装工新橋現場 中塗 長油性フタル酸	赤系 120×1層 機労材 昼 制約著受	-	m ²	7月号(平)
A781541	橋梁塗装工新橋現場 中塗 長油性フタル酸	淡彩 120×1層 機労材 昼 制約無	-	m ²	7月号(平)

市場単価

令和8年8月17日適用

単価 コード	名称		規格		補正区分	単位	設定単価
A781551	橋梁塗装工新橋現場	中塗 長油性フタル酸	淡彩	120×1層 機労材 屋 制約受	-	m ²	7月号(平)
A781561	橋梁塗装工新橋現場	中塗 長油性フタル酸	淡彩	120×1層 機労材 屋 制約著受	-	m ²	7月号(平)
A781571	橋梁塗装工新橋現場	中塗 長油性フタル酸	濃彩	120×1層 機労材 屋 制約受	-	m ²	7月号(平)
A781581	橋梁塗装工新橋現場	中塗 長油性フタル酸	濃彩	120×1層 機労材 屋 制約無	-	m ²	7月号(平)
A781591	橋梁塗装工新橋現場	中塗 長油性フタル酸	濃彩	120×1層 機労材 屋 制約著受	-	m ²	7月号(平)
A781611	橋梁塗装工新橋現場	中塗 ふっ素樹脂	赤系	140×1層 機労材 屋 制約無	-	m ²	7月号(平)
A781621	橋梁塗装工新橋現場	中塗 ふっ素樹脂	赤系	140×1層 機労材 屋 制約受	-	m ²	7月号(平)
A781631	橋梁塗装工新橋現場	中塗 ふっ素樹脂	赤系	140×1層 機労材 屋 制約著受	-	m ²	7月号(平)
A781641	橋梁塗装工新橋現場	中塗 ふっ素樹脂	淡彩	140×1層 機労材 屋 制約無	-	m ²	7月号(平)
A781651	橋梁塗装工新橋現場	中塗 ふっ素樹脂	淡彩	140×1層 機労材 屋 制約受	-	m ²	7月号(平)
A781661	橋梁塗装工新橋現場	中塗 ふっ素樹脂	淡彩	140×1層 機労材 屋 制約著受	-	m ²	7月号(平)
A781671	橋梁塗装工新橋現場	中塗 ふっ素樹脂	濃彩	140×1層 機労材 屋 制約無	-	m ²	7月号(平)
A781681	橋梁塗装工新橋現場	中塗 ふっ素樹脂	濃彩	140×1層 機労材 屋 制約受	-	m ²	7月号(平)
A781691	橋梁塗装工新橋現場	中塗 ふっ素樹脂	濃彩	140×1層 機労材 屋 制約著受	-	m ²	7月号(平)
A781711	橋梁塗装工新橋現場	上塗 長油性フタル酸	赤系	110×1層 機労材 屋 制約無	-	m ²	7月号(平)
A781721	橋梁塗装工新橋現場	上塗 長油性フタル酸	赤系	110×1層 機労材 屋 制約受	-	m ²	7月号(平)
A781731	橋梁塗装工新橋現場	上塗 長油性フタル酸	赤系	110×1層 機労材 屋 制約著受	-	m ²	7月号(平)
A781741	橋梁塗装工新橋現場	上塗 長油性フタル酸	淡彩	110×1層 機労材 屋 制約無	-	m ²	7月号(平)
A781751	橋梁塗装工新橋現場	上塗 長油性フタル酸	淡彩	110×1層 機労材 屋 制約受	-	m ²	7月号(平)
A781761	橋梁塗装工新橋現場	上塗 長油性フタル酸	淡彩	110×1層 機労材 屋 制約著受	-	m ²	7月号(平)
A781771	橋梁塗装工新橋現場	上塗 長油性フタル酸	濃彩	110×1層 機労材 屋 制約無	-	m ²	7月号(平)
A781781	橋梁塗装工新橋現場	上塗 長油性フタル酸	濃彩	110×1層 機労材 屋 制約受	-	m ²	7月号(平)
A781791	橋梁塗装工新橋現場	上塗 長油性フタル酸	濃彩	110×1層 機労材 屋 制約著受	-	m ²	7月号(平)
A781811	橋梁塗装工新橋現場	上塗 ふっ素樹脂	赤系	120×1層 機労材 屋 制約無	-	m ²	7月号(平)
A781821	橋梁塗装工新橋現場	上塗 ふっ素樹脂	赤系	120×1層 機労材 屋 制約受	-	m ²	7月号(平)
A781831	橋梁塗装工新橋現場	上塗 ふっ素樹脂	赤系	120×1層 機労材 屋 制約著受	-	m ²	7月号(平)
A781841	橋梁塗装工新橋現場	上塗 ふっ素樹脂	淡彩	120×1層 機労材 屋 制約無	-	m ²	7月号(平)
A781851	橋梁塗装工新橋現場	上塗 ふっ素樹脂	淡彩	120×1層 機労材 屋 制約受	-	m ²	7月号(平)
A781861	橋梁塗装工新橋現場	上塗 ふっ素樹脂	淡彩	120×1層 機労材 屋 制約著受	-	m ²	7月号(平)
A781871	橋梁塗装工新橋現場	上塗 ふっ素樹脂	濃彩	120×1層 機労材 屋 制約無	-	m ²	7月号(平)
A781881	橋梁塗装工新橋現場	上塗 ふっ素樹脂	濃彩	120×1層 機労材 屋 制約受	-	m ²	7月号(平)
A781891	橋梁塗装工新橋現場	上塗 ふっ素樹脂	濃彩	120×1層 機労材 屋 制約著受	-	m ²	7月号(平)
A782011	橋梁塗装工 塗替塗装	素地調整	1種クレン	機労材 屋 制約無	-	m ²	7月号(平)
A782021	橋梁塗装工 塗替塗装	素地調整	1種クレン	機労材 屋 制約受	-	m ²	7月号(平)
A782031	橋梁塗装工 塗替塗装	素地調整	1種クレン	機労材 屋 制約著受	-	m ²	7月号(平)
A782311	橋梁塗装工 塗替塗装	下塗 変性エポキシ樹脂塗料	200×1層	機労材 屋 制約無	-	m ²	7月号(平)
A782321	橋梁塗装工 塗替塗装	下塗 変性エポキシ樹脂塗料	200×1層	機労材 屋 制約受	-	m ²	7月号(平)
A782331	橋梁塗装工 塗替塗装	下塗 変性エポキシ樹脂塗料	200×1層	機労材 屋 制約著受	-	m ²	7月号(平)
A782341	橋梁塗装工 塗替塗装	下塗 変性エポキシ樹脂塗料	200×2層	機労材 屋 制約無	-	m ²	7月号(平)
A782351	橋梁塗装工 塗替塗装	下塗 変性エポキシ樹脂塗料	200×2層	機労材 屋 制約受	-	m ²	7月号(平)
A782361	橋梁塗装工 塗替塗装	下塗 変性エポキシ樹脂塗料	200×2層	機労材 屋 制約著受	-	m ²	7月号(平)
A782371	橋梁塗装工 塗替塗装	下塗 変性エポキシ樹脂塗料	240×2層	機労材 屋 制約無	-	m ²	7月号(平)
A782381	橋梁塗装工 塗替塗装	下塗 変性エポキシ樹脂塗料	240×2層	機労材 屋 制約受	-	m ²	7月号(平)
A782391	橋梁塗装工 塗替塗装	下塗 変性エポキシ樹脂塗料	240×2層	機労材 屋 制約著受	-	m ²	7月号(平)
A782411	橋梁塗装工 塗替塗装	下塗鉛クロムフリー錆止	140×2層	機労材 屋 制約無	-	m ²	7月号(平)
A782421	橋梁塗装工 塗替塗装	下塗鉛クロムフリー錆止	140×2層	機労材 屋 制約受	-	m ²	7月号(平)
A782431	橋梁塗装工 塗替塗装	下塗鉛クロムフリー錆止	140×2層	機労材 屋 制約著受	-	m ²	7月号(平)
A782511	橋梁塗装工 塗替塗装	下塗 有機ジクロリッチ	240×1層	機労材 屋 制約無	-	m ²	7月号(平)
A782521	橋梁塗装工 塗替塗装	下塗 有機ジクロリッチ	240×1層	機労材 屋 制約受	-	m ²	7月号(平)
A782531	橋梁塗装工 塗替塗装	下塗 有機ジクロリッチ	240×1層	機労材 屋 制約著受	-	m ²	7月号(平)
A782541	橋梁塗装工 塗替塗装	下塗 有機ジクロリッチ	300×2回	機労材 屋 制約無	-	m ²	7月号(平)
A782551	橋梁塗装工 塗替塗装	下塗 有機ジクロリッチ	300×2回	機労材 屋 制約受	-	m ²	7月号(平)
A782561	橋梁塗装工 塗替塗装	下塗 有機ジクロリッチ	300×2回	機労材 屋 制約著受	-	m ²	7月号(平)
A782571	橋梁塗装工 塗替塗装	下塗 有機ジクロリッチ	600×1層	機労材 屋 制約無	-	m ²	7月号(平)
A782581	橋梁塗装工 塗替塗装	下塗 有機ジクロリッチ	600×1層	機労材 屋 制約受	-	m ²	7月号(平)
A782591	橋梁塗装工 塗替塗装	下塗 有機ジクロリッチ	600×1層	機労材 屋 制約著受	-	m ²	7月号(平)
A782611	橋梁塗装工 塗替塗装	下塗 変性エポキシ樹脂塗料	300×2層	機労材 屋 制約無	-	m ²	7月号(平)
A782621	橋梁塗装工 塗替塗装	下塗 変性エポキシ樹脂塗料	300×2層	機労材 屋 制約受	-	m ²	7月号(平)
A782631	橋梁塗装工 塗替塗装	下塗 変性エポキシ樹脂塗料	300×2層	機労材 屋 制約著受	-	m ²	7月号(平)
A782711	橋梁塗装工 塗替塗装	中塗 長油性フタル酸	赤系	120×1層 機労材 屋 制約無	-	m ²	7月号(平)
A782721	橋梁塗装工 塗替塗装	中塗 長油性フタル酸	赤系	120×1層 機労材 屋 制約受	-	m ²	7月号(平)
A782731	橋梁塗装工 塗替塗装	中塗 長油性フタル酸	赤系	120×1層 機労材 屋 制約著受	-	m ²	7月号(平)
A782741	橋梁塗装工 塗替塗装	中塗 長油性フタル酸	淡彩	120×1層 機労材 屋 制約無	-	m ²	7月号(平)
A782751	橋梁塗装工 塗替塗装	中塗 長油性フタル酸	淡彩	120×1層 機労材 屋 制約受	-	m ²	7月号(平)
A782761	橋梁塗装工 塗替塗装	中塗 長油性フタル酸	淡彩	120×1層 機労材 屋 制約著受	-	m ²	7月号(平)
A782771	橋梁塗装工 塗替塗装	中塗 長油性フタル酸	濃彩	120×1層 機労材 屋 制約無	-	m ²	7月号(平)
A782781	橋梁塗装工 塗替塗装	中塗 長油性フタル酸	濃彩	120×1層 機労材 屋 制約受	-	m ²	7月号(平)
A782791	橋梁塗装工 塗替塗装	中塗 長油性フタル酸	濃彩	120×1層 機労材 屋 制約著受	-	m ²	7月号(平)
A782811	橋梁塗装工 塗替塗装	中塗 弱溶剤形ふっ素	赤系	140×1層 機労材 屋 制約無	-	m ²	7月号(平)
A782821	橋梁塗装工 塗替塗装	中塗 弱溶剤形ふっ素	赤系	140×1層 機労材 屋 制約受	-	m ²	7月号(平)
A782831	橋梁塗装工 塗替塗装	中塗 弱溶剤形ふっ素	赤系	140×1層 機労材 屋 制約著受	-	m ²	7月号(平)
A782841	橋梁塗装工 塗替塗装	中塗 弱溶剤形ふっ素	赤系	170×1層 機労材 屋 制約無	-	m ²	7月号(平)
A782851	橋梁塗装工 塗替塗装	中塗 弱溶剤形ふっ素	赤系	170×1層 機労材 屋 制約受	-	m ²	7月号(平)
A782861	橋梁塗装工 塗替塗装	中塗 弱溶剤形ふっ素	赤系	170×1層 機労材 屋 制約著受	-	m ²	7月号(平)
A782871	橋梁塗装工 塗替塗装	中塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩	140×1層 機労材 屋 制約無	-	m ²	7月号(平)
A782881	橋梁塗装工 塗替塗装	中塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩	140×1層 機労材 屋 制約受	-	m ²	7月号(平)
A782891	橋梁塗装工 塗替塗装	中塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩	140×1層 機労材 屋 制約著受	-	m ²	7月号(平)
A782901	橋梁塗装工 塗替塗装	中塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩	170×1層 機労材 屋 制約無	-	m ²	7月号(平)
A782911	橋梁塗装工 塗替塗装	中塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩	170×1層 機労材 屋 制約受	-	m ²	7月号(平)
A782921	橋梁塗装工 塗替塗装	中塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩	170×1層 機労材 屋 制約著受	-	m ²	7月号(平)
A782931	橋梁塗装工 塗替塗装	中塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩	140×1層 機労材 屋 制約無	-	m ²	7月号(平)
A782941	橋梁塗装工 塗替塗装	中塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩	140×1層 機労材 屋 制約受	-	m ²	7月号(平)
A782951	橋梁塗装工 塗替塗装	中塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩	140×1層 機労材 屋 制約著受	-	m ²	7月号(平)
A782961	橋梁塗装工 塗替塗装	中塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩	170×1層 機労材 屋 制約無	-	m ²	7月号(平)
A782971	橋梁塗装工 塗替塗装	中塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩	170×1層 機労材 屋 制約受	-	m ²	7月号(平)
A782981	橋梁塗装工 塗替塗装	中塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩	170×1層 機労材 屋 制約著受	-	m ²	7月号(平)
A783011	橋梁塗装工 塗替塗装	上塗 長油性フタル酸	赤系	110×1層 機労材 屋 制約無	-	m ²	7月号(平)

市場単価

令和8年8月17日適用

単価 コード	名称	規格	補正区分	単位	設定単価
A78302I	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸	赤系 110×1層 機労材 昼 制約受	-	m ²	7月号(平)
A78303I	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸	赤系 110×1層 機労材 昼 制約著受	-	m ²	7月号(平)
A78304I	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸	淡彩 110×1層 機労材 昼 制約無	-	m ²	7月号(平)
A78305I	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸	濃彩 110×1層 機労材 昼 制約受	-	m ²	7月号(平)
A78306I	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸	淡彩 110×1層 機労材 昼 制約著受	-	m ²	7月号(平)
A78307I	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸	濃彩 110×1層 機労材 昼 制約無	-	m ²	7月号(平)
A78308I	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸	濃彩 110×1層 機労材 昼 制約著受	-	m ²	7月号(平)
A78309I	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸	濃彩 110×1層 機労材 昼 制約著受	-	m ²	7月号(平)
A78311I	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 120×1層 機労材 昼 制約無	-	m ²	7月号(平)
A78312I	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 120×1層 機労材 昼 制約受	-	m ²	7月号(平)
A78313I	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 120×1層 機労材 昼 制約著受	-	m ²	7月号(平)
A78314I	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 140×1層 機労材 昼 制約無	-	m ²	7月号(平)
A78315I	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 140×1層 機労材 昼 制約受	-	m ²	7月号(平)
A78316I	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 140×1層 機労材 昼 制約著受	-	m ²	7月号(平)
A78317I	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 120×1層 機労材 昼 制約無	-	m ²	7月号(平)
A78318I	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 120×1層 機労材 昼 制約受	-	m ²	7月号(平)
A78319I	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 120×1層 機労材 昼 制約著受	-	m ²	7月号(平)
A78320I	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 140×1層 機労材 昼 制約無	-	m ²	7月号(平)
A78321I	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 140×1層 機労材 昼 制約受	-	m ²	7月号(平)
A78322I	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 140×1層 機労材 昼 制約著受	-	m ²	7月号(平)
A78327I	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 140×1層 機労材 昼 制約受	-	m ²	7月号(平)
A78337I	橋梁塗装工 新橋現場 素地調整	研削材及びケレンかす 機労 夜 制約無	-	m ²	7月号(平)
A78338I	橋梁塗装工 新橋現場 素地調整	研削材及びケレンかす 機労 夜 制約受	-	m ²	7月号(平)
A78339I	橋梁塗装工 新橋現場 素地調整	研削材及びケレンかす 機労 夜 制約著受	-	m ²	7月号(平)
A78351I	橋梁塗装工 新橋現場ミストコート変性エポキシ	130×1層 機労材 夜 制約無	-	m ²	7月号(平)
A78352I	橋梁塗装工 新橋現場ミストコート変性エポキシ	130×1層 機労材 夜 制約受	-	m ²	7月号(平)
A78353I	橋梁塗装工 新橋現場ミストコート変性エポキシ	130×1層 機労材 夜 制約著受	-	m ²	7月号(平)
A78354I	橋梁塗装工 新橋現場 下塗超厚膜形エポキシ	500×2回 機労材 夜 制約無	-	m ²	7月号(平)
A78355I	橋梁塗装工 新橋現場 下塗超厚膜形エポキシ	500×2回 機労材 夜 制約受	-	m ²	7月号(平)
A78357I	橋梁塗装工 新橋現場 下塗 有機ジグリッチ	240×2層 機労材 夜 制約無	-	m ²	7月号(平)
A78358I	橋梁塗装工 新橋現場 下塗 有機ジグリッチ	240×2層 機労材 夜 制約受	-	m ²	7月号(平)
A78359I	橋梁塗装工 新橋現場 下塗 有機ジグリッチ	240×2層 機労材 夜 制約著受	-	m ²	7月号(平)
A78360I	橋梁塗装工 新橋現場 下塗 有機ジグリッチ	300×2回 機労材 夜 制約無	-	m ²	7月号(平)
A78361I	橋梁塗装工 新橋現場 下塗 有機ジグリッチ	300×2回 機労材 夜 制約受	-	m ²	7月号(平)
A78362I	橋梁塗装工 新橋現場 下塗 有機ジグリッチ	300×2回 機労材 夜 制約著受	-	m ²	7月号(平)
A78363I	橋梁塗装工 新橋現場 下塗 変性エポキシ	200×2層 機労材 夜 制約無	-	m ²	7月号(平)
A78364I	橋梁塗装工 新橋現場 下塗 変性エポキシ	200×2層 機労材 夜 制約受	-	m ²	7月号(平)
A78365I	橋梁塗装工 新橋現場 下塗 変性エポキシ	200×2層 機労材 夜 制約著受	-	m ²	7月号(平)
A78371I	橋梁塗装工 新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止	140×3層 機労材 夜 制約無	-	m ²	7月号(平)
A78372I	橋梁塗装工 新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止	140×3層 機労材 夜 制約受	-	m ²	7月号(平)
A78373I	橋梁塗装工 新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止	140×3層 機労材 夜 制約著受	-	m ²	7月号(平)
A78381I	橋梁塗装工 新橋現場 下塗 変性エポキシ	200×1層 機労材 夜 制約無	-	m ²	7月号(平)
A78382I	橋梁塗装工 新橋現場 下塗 変性エポキシ	200×1層 機労材 夜 制約受	-	m ²	7月号(平)
A78383I	橋梁塗装工 新橋現場 下塗 変性エポキシ	200×1層 機労材 夜 制約著受	-	m ²	7月号(平)
A78393I	橋梁塗装工 新橋現場 中塗 長油性フタル酸	赤系 120×1層 機労材 夜 制約著受	-	m ²	7月号(平)
A78398I	橋梁塗装工 新橋現場 中塗 長油性フタル酸	濃彩 120×1層 機労材 夜 制約受	-	m ²	7月号(平)
A78401I	橋梁塗装工 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂	赤系 140×1層 機労材 夜 制約無	-	m ²	7月号

単価 コード	名称	規格	補正区分	単位	設定単価
A784951	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ	300×2回 機労材 夜 制約受	-	m ²	7月号(平)
A784961	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ	300×2回 機労材 夜 制約著受	-	m ²	7月号(平)
A784971	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ	600×1層 機労材 夜 制約無	-	m ²	7月号(平)
A784981	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ	600×1層 機労材 夜 制約受	-	m ²	7月号(平)
A784991	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ	600×1層 機労材 夜 制約著受	-	m ²	7月号(平)
A785011	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料	300×2層 機労材 夜 制約無	-	m ²	7月号(平)
A785021	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料	300×2層 機労材 夜 制約受	-	m ²	7月号(平)
A785031	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料	300×2層 機労材 夜 制約著受	-	m ²	7月号(平)
A785131	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸	赤系 120×1層 機労材 夜 制約著受	-	m ²	7月号(平)
A785181	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸	濃彩 120×1層 機労材 夜 制約受	-	m ²	7月号(平)
A785221	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 140×1層 機労材 夜 制約受	-	m ²	7月号(平)
A785231	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 140×1層 機労材 夜 制約著受	-	m ²	7月号(平)
A785241	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 170×1層 機労材 夜 制約無	-	m ²	7月号(平)
A785251	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 170×1層 機労材 夜 制約受	-	m ²	7月号(平)
A785261	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 170×1層 機労材 夜 制約著受	-	m ²	7月号(平)
A785271	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 140×1層 機労材 夜 制約無	-	m ²	7月号(平)
A785281	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 140×1層 機労材 夜 制約受	-	m ²	7月号(平)
A785301	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 170×1層 機労材 夜 制約無	-	m ²	7月号(平)
A785311	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 170×1層 機労材 夜 制約受	-	m ²	7月号(平)
A785321	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 170×1層 機労材 夜 制約著受	-	m ²	7月号(平)
A785331	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 140×1層 機労材 夜 制約無	-	m ²	7月号(平)
A785341	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 140×1層 機労材 夜 制約受	-	m ²	7月号(平)
A785361	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 170×1層 機労材 夜 制約無	-	m ²	7月号(平)
A785371	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 170×1層 機労材 夜 制約受	-	m ²	7月号(平)
A785381	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 170×1層 機労材 夜 制約著受	-	m ²	7月号(平)
A785421	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸	赤系 110×1層 機労材 夜 制約受	-	m ²	7月号(平)
A785431	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸	赤系 110×1層 機労材 夜 制約著受	-	m ²	7月号(平)

単価 コード	名称	規格	補正区分	単位	設定単価
A785481	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸	濃彩 110×1層 機労材 夜 制約受	-	m ²	7月号(平)
A785511	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 120×1層 機労材 夜 制約無	-	m ²	7月号(平)
A785521	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 120×1層 機労材 夜 制約受	-	m ²	7月号(平)
A785531	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 120×1層 機労材 夜 制約著受	-	m ²	7月号(平)
A785541	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 140×1層 機労材 夜 制約無	-	m ²	7月号(平)
A785551	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 140×1層 機労材 夜 制約受	-	m ²	7月号(平)
A785561	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 140×1層 機労材 夜 制約著受	-	m ²	7月号(平)
A785571	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 120×1層 機労材 夜 制約無	-	m ²	7月号(平)
A785581	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 120×1層 機労材 夜 制約受	-	m ²	7月号(平)
A785591	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 120×1層 機労材 夜 制約著受	-	m ²	7月号(平)
A785601	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 140×1層 機労材 夜 制約無	-	m ²	7月号(平)
A785611	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 140×1層 機労材 夜 制約受	-	m ²	7月号(平)
A785621	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 140×1層 機労材 夜 制約著受	-	m ²	7月号(平)
A785651	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 120×1層 機労材 夜 制約著受	-	m ²	7月号(平)

単価 コード	名称	規格	賃料区分	単位	単位数量	設定単価
G050041	異形ブロック型枠(鋼製)	10t未満		m ²	1	県土整備部
G050051	異形ブロック型枠(鋼製)	10t以上20t未満		m ²	1	県土整備部
G050061	異形ブロック型枠(鋼製)	20t以上30t未満		m ²	1	県土整備部
G050221	直積ブロック型枠(鋼製)	30t以上50t未満		m ²	1	県土整備部

単価 コード	名称	規格	単位	設定単価
W09001	600Vポリエチレンケーブル	(CV) 2心 断面積2.0	m	農水省等
W09002	600Vポリエチレンケーブル	(CV) 2心 断面積3.5	m	農水省等
W09003	600Vポリエチレンケーブル	(CV) 2心 断面積5.5	m	農水省等
W09004	600Vポリエチレンケーブル	(CV) 2心 断面積8.0	m	農水省等
W09005	600Vポリエチレンケーブル	(CV) 2心 断面積 14	m	農水省等
W09006	600Vポリエチレンケーブル	(CV) 2心 断面積 22	m	農水省等
W09007	600Vポリエチレンケーブル	(CV) 2心 断面積 38	m	農水省等
W09008	600Vポリエチレンケーブル	(CV) 2心 断面積 60	m	農水省等
W09009	600Vポリエチレンケーブル	(CV) 2心 断面積100	m	農水省等
W09010	600Vポリエチレンケーブル	(CV) 2心 断面積150	m	農水省等
W09011	600Vポリエチレンケーブル	(CV) 2心 断面積200	m	農水省等
W09012	600Vポリエチレンケーブル	(CV) 2心 断面積250	m	農水省等
W09013	600Vポリエチレンケーブル	(CV) 2心 断面積325	m	農水省等
W09031	600Vポリエチレンケーブル	(CV) 3心 断面積2.0	m	農水省等
W09032	600Vポリエチレンケーブル	(CV) 3心 断面積3.5	m	農水省等
W09033	600Vポリエチレンケーブル	(CV) 3心 断面積5.5	m	農水省等
W09034	600Vポリエチレンケーブル	(CV) 3心 断面積8.0	m	農水省等
W09035	600Vポリエチレンケーブル	(CV) 3心 断面積 14	m	農水省等
W09036	600Vポリエチレンケーブル	(CV) 3心 断面積 22	m	農水省等
W09037	600Vポリエチレンケーブル	(CV) 3心 断面積 38	m	農水省等
W09038	600Vポリエチレンケーブル	(CV) 3心 断面積 60	m	農水省等
W09039	600Vポリエチレンケーブル	(CV) 3心 断面積100	m	農水省等
W09040	600Vポリエチレンケーブル	(CV) 3心 断面積150	m	農水省等
W09041	600Vポリエチレンケーブル	(CV) 3心 断面積200	m	農水省等
W09042	600Vポリエチレンケーブル	(CV) 3心 断面積250	m	農水省等
W09043	600Vポリエチレンケーブル	(CV) 3心 断面積325	m	農水省等
W09061	3300Vポリエチレンケーブル	(CV) 3心 断面積 8	m	農水省等
W09062	3300Vポリエチレンケーブル	(CV) 3心 断面積 14	m	農水省等
W09063	3300Vポリエチレンケーブル	(CV) 3心 断面積 22	m	農水省等
W09064	3300Vポリエチレンケーブル	(CV) 3心 断面積 38	m	農水省等
W09065	3300Vポリエチレンケーブル	(CV) 3心 断面積 60	m	農水省等
W09066	3300Vポリエチレンケーブル	(CV) 3心 断面積100	m	農水省等
W09067	3300Vポリエチレンケーブル	(CV) 3心 断面積150	m	農水省等
W09068	3300Vポリエチレンケーブル	(CV) 3心 断面積200	m	農水省等
W09069	3300Vポリエチレンケーブル	(CV) 3心 断面積250	m	農水省等
W09070	3300Vポリエチレンケーブル	(CV) 3心 断面積325	m	農水省等
W09091	6600Vポリエチレンケーブル	(CV) 3心 断面積 8	m	農水省等
W09092	6600Vポリエチレンケーブル	(CV) 3心 断面積 14	m	農水省等
W09093	6600Vポリエチレンケーブル	(CV) 3心 断面積 22	m	農水省等
W09094	6600Vポリエチレンケーブル	(CV) 3心 断面積 38	m	農水省等
W09095	6600Vポリエチレンケーブル	(CV) 3心 断面積 60	m	農水省等
W09096	6600Vポリエチレンケーブル	(CV) 3心 断面積100	m	農水省等
W09097	6600Vポリエチレンケーブル	(CV) 3心 断面積150	m	農水省等
W09098	6600Vポリエチレンケーブル	(CV) 3心 断面積200	m	農水省等
W09099	6600Vポリエチレンケーブル	(CV) 3心 断面積250	m	農水省等
W09100	6600Vポリエチレンケーブル	(CV) 3心 断面積325	m	農水省等
W09121	屋外用ビニール絶縁電線	(OW) 径 2.0	m	農水省等
W09123	屋外用ビニール絶縁電線	(OW) 径 3.2	m	農水省等
W09124	屋外用ビニール絶縁電線	(OW) 径 4.0	m	農水省等
W09125	屋外用ビニール絶縁電線	(OW) 径 5.0	m	農水省等
W09127	屋外用ビニール絶縁電線	(OW) 断面積 14	m	農水省等
W09128	屋外用ビニール絶縁電線	(OW) 断面積 22	m	農水省等
W09129	屋外用ビニール絶縁電線	(OW) 断面積 38	m	農水省等
W09130	屋外用ビニール絶縁電線	(OW) 断面積 60	m	農水省等
W09132	屋外用ビニール絶縁電線	(OW) 断面積100	m	農水省等
W09152	6600Vポリエチレン絶縁電線	(OC) 径 5.0	m	農水省等
W09155	6600Vポリエチレン絶縁電線	(OC) 断面積 22	m	農水省等
W09156	6600Vポリエチレン絶縁電線	(OC) 断面積 38	m	農水省等
W09157	6600Vポリエチレン絶縁電線	(OC) 断面積 60	m	農水省等
W09159	6600Vポリエチレン絶縁電線	(OC) 断面積100	m	農水省等
W09221	600Vキャブタイヤケーブル	(2PNCT) 3心 断面積2.0	m	農水省等
W09222	600Vキャブタイヤケーブル	(2PNCT) 3心 断面積3.5	m	農水省等
W09223	600Vキャブタイヤケーブル	(2PNCT) 3心 断面積5.5	m	農水省等
W09224	600Vキャブタイヤケーブル	(2PNCT) 3心 断面積8.0	m	農水省等
W09225	600Vキャブタイヤケーブル	(2PNCT) 3心 断面積 14	m	農水省等
W09226	600Vキャブタイヤケーブル	(2PNCT) 3心 断面積 22	m	農水省等
W09227	600Vキャブタイヤケーブル	(2PNCT) 3心 断面積 38	m	農水省等
W09228	600Vキャブタイヤケーブル	(2PNCT) 3心 断面積 60	m	農水省等

単価 コード	名称	規格	単位	設定単価
W09229	600Vキャブタイヤケーブル	(2PNCT) 3心 断面積100	m	農水省等
W09251	600Vキャブタイヤケーブル	(2PNCT) 2心 断面積2.0	m	農水省等
W09252	600Vキャブタイヤケーブル	(2PNCT) 2心 断面積3.5	m	農水省等
W09253	600Vキャブタイヤケーブル	(2PNCT) 2心 断面積5.5	m	農水省等
W09254	600Vキャブタイヤケーブル	(2PNCT) 2心 断面積8.0	m	農水省等
W09255	600Vキャブタイヤケーブル	(2PNCT) 2心 断面積 14	m	農水省等
W09256	600Vキャブタイヤケーブル	(2PNCT) 2心 断面積 22	m	農水省等
W09281	600Vビニル絶縁電線	(IV) 径 1.6	m	農水省等
W09282	600Vビニル絶縁電線	(IV) 径 2.0	m	農水省等
W09283	600Vビニル絶縁電線	(IV) 径 2.6	m	農水省等
W09284	600Vビニル絶縁電線	(IV) 径 3.2	m	農水省等
W09285	600Vビニル絶縁電線	(IV) 径 4.0	m	農水省等
W09286	600Vビニル絶縁電線	(IV) 径 5.0	m	農水省等
W09287	600Vビニル絶縁電線	(IV) 断面積 8	m	農水省等
W09288	600Vビニル絶縁電線	(IV) 断面積 14	m	農水省等
W09289	600Vビニル絶縁電線	(IV) 断面積 22	m	農水省等
W09290	600Vビニル絶縁電線	(IV) 断面積 38	m	農水省等
W09291	600Vビニル絶縁電線	(IV) 断面積 60	m	農水省等
W09292	600Vビニル絶縁電線	(IV) 断面積 100	m	農水省等
W09293	600Vビニル絶縁電線	(IV) 断面積 150	m	農水省等
W09294	600Vビニル絶縁電線	(IV) 断面積 200	m	農水省等
W09480	6kv高压引下用PDC	8mm2	m	農水省等
W09489	高压引下線	PDC 14mm2	m	農水省等
W09561	耐衝撃性硬質ビニル電線管 (HIVE)	径14A×長4.0m	本	農水省等
W09562	耐衝撃性硬質ビニル電線管 (HIVE)	径16A×長4.0m	本	農水省等
W09563	耐衝撃性硬質ビニル電線管 (HIVE)	径22A×長4.0m	本	農水省等
W09564	耐衝撃性硬質ビニル電線管 (HIVE)	径28A×長4.0m	本	農水省等
W09565	耐衝撃性硬質ビニル電線管 (HIVE)	径36A×長4.0m	本	農水省等
W09566	耐衝撃性硬質ビニル電線管 (HIVE)	径42A×長4.0m	本	農水省等
W09567	耐衝撃性硬質ビニル電線管 (HIVE)	径54A×長4.0m	本	農水省等
W09568	耐衝撃性硬質ビニル電線管 (HIVE)	径70A×長4.0m	本	農水省等
W09569	耐衝撃性硬質ビニル電線管 (HIVE)	径82A×長4.0m	本	農水省等
W10001	プラントポンプ	φ 150×18.5kw	台供用月	農水省等
W10002	ウェルポイント	φ 50×0.7m	本供用月	農水省等
W10003	ライザーパイプ	φ 40×5.5m	本供用月	農水省等
W10004	ライザーパイプ	φ 40×3.6m	本供用月	農水省等
W10005	ライザーパイプ	φ 40×1.8m	本供用月	農水省等
W10006	ライザーパイプ	φ 40×1.0m	本供用月	農水省等
W10007	ライザーソケット	φ 40	個供用月	農水省等
W10008	スイングジョイント	φ 40	個供用月	農水省等
W10009	ヘッダーパイプ	φ 150×1.0m	本供用月	農水省等
W10010	ヘッダーカップリング(ロングラバー)	φ 150	個供用月	農水省等
W10011	ヘッダーエルボ(90° 曲管)	φ 150	個供用月	農水省等
W10012	ヘッダーベンド(135° 曲管)	φ 150	個供用月	農水省等
W10013	ヘッダーチーズ(T字管)	φ 150	個供用月	農水省等
W10014	ヘッダーキャップ	φ 150	個供用月	農水省等
W10015	ゲートバルブ	φ 150	個供用月	農水省等
W10016	ノッチタンク	1m3	個供用月	農水省等
W10017	敷設用機材 ジェットポンプ	φ 80×15kw	台供用月	農水省等
W10018	敷設用機材 サクションホース	φ 80×4.5m	本供用月	農水省等
W10019	敷設用機材 ジェットホース	φ 50×20m	本供用月	農水省等
W10020	敷設用機材 フートバルブ	φ 80	個供用月	農水省等
W10021	敷設用機材 ストップバルブ	φ 50	個供用月	農水省等
W10022	敷設用機材 圧力計	φ 50	個供用月	農水省等
W10023	敷設用機材 標準型スターカッター		個供用月	農水省等
W10024	ヘッダーパイプ	φ 150×3.0m	本供用月	農水省等
W11083	登機橋損料	手すり先行工法	m供用月	農水省等
W14001	タイヤ消耗費 (DT国産・普通・D)	通称 2.0t積級	時間	農水省等
W14002	タイヤ消耗費 (DT国産・普通・D)	通称 4.0t積級	時間	農水省等
W14003	タイヤ消耗費 (DT国産・普通・D)	通称 6.0～7.0t積級	時間	農水省等
W14004	タイヤ消耗費 (DT国産・普通・D)	通称 8.0t積級	時間	農水省等
W14005	タイヤ消耗費 (DT国産・普通・D)	通称 10.0t積級	時間	農水省等
W14006	タイヤ消耗費 (DT国産・普通・D)	通称 12.0t積級	時間	農水省等
W14041	タイヤ消耗費 (DT国産・建設専用)	通称 15.0t積級	時間	農水省等
W14042	タイヤ消耗費 (DT国産・建設専用)	通称 20.0t積級	時間	農水省等
W14043	タイヤ消耗費 (DT国産・建設専用)	通称 32.0～37.0t積級	時間	農水省等
W14044	タイヤ消耗費 (DT国産・建設専用)	通称 46.0～55.0t積級	時間	農水省等
W14045	タイヤ消耗費 (DT国産・建設専用)	通称 78.0～95.0t積級	時間	農水省等

単価 コード	名称	規格	単位	設定単価
W14046	タイヤ消耗費 (DT国産・建設専用)	通称 25.0t積級	時間	農水省等
W14047	タイヤ消耗費 (DT国産・建設専用)	通称 55.0～65.0t積級	時間	農水省等
W14061	タイヤ消耗費 (DT国産・普通・D)	通称 2.0t積級	供用日	農水省等
W14062	タイヤ消耗費 (DT国産・普通・D)	通称 4.0t積級	供用日	農水省等
W14063	タイヤ消耗費 (DT国産・普通・D)	通称 6.0～7.0t積級	供用日	農水省等
W14064	タイヤ消耗費 (DT国産・普通・D)	通称 8.0t積級	供用日	農水省等
W14065	タイヤ消耗費 (DT国産・普通・D)	通称 10.0t積級	供用日	農水省等
W14066	タイヤ消耗費 (DT国産・普通・D)	通称 12.0t積級	供用日	農水省等
W14102	タイヤ消耗費 (DT国産・建設専用)	通称 20.0t積級	供用日	農水省等
W14103	タイヤ消耗費 (DT国産・建設専用)	通称 32.0～37.0t積級	供用日	農水省等
W14104	タイヤ消耗費 (DT国産・建設専用)	通称 46.0～55.0t積級	供用日	農水省等
W14105	タイヤ消耗費 (DT国産・建設専用)	通称 78.0～95.0t積級	供用日	農水省等
W14106	タイヤ消耗費 (DT国産・建設専用)	通称 25.0t積級	供用日	農水省等
W14107	タイヤ消耗費 (DT国産・建設専用)	通称 55.0～65.0t積級	供用日	農水省等

単価 コード	名称	規格	単位	設定単価
K01002	一般構造用圧延棒鋼	SS400 径13mm	kg	県土整備部
K01003	一般構造用圧延棒鋼	SS400 径16mm	kg	県土整備部
K01004	一般構造用圧延棒鋼	SS400 径32mm	kg	県土整備部
K01005	一般構造用圧延棒鋼	SS400 径50mm～75mm	kg	7月号(平)
K01006	一般構造用圧延棒鋼	SS400 径80mm～100mm	kg	7月号(平)
K01007	一般構造用圧延棒鋼	SS400 径105mm～150mm	kg	7月号(平)
K01008	一般構造用圧延棒鋼	SS400 径160mm～200mm	kg	7月号(平)
K01073	一般構造用圧延鋼板(厚板)	SS400 厚さ12mm～25mm 1500≦W≦2000	kg	県土整備部
K01074	一般構造用圧延鋼板(厚板)	SS400 厚さ26mm～30mm 1500≦W≦2000	kg	7月号(平)
K01075	一般構造用圧延鋼板(厚板)	SS400 厚さ31mm～35mm 1500≦W≦2000	kg	7月号(平)
K01076	一般構造用圧延鋼板(厚板)	SS400 厚さ36mm～40mm 1500≦W≦2000	kg	7月号(平)
K01079	一般構造用圧延鋼板(厚板)	SS490 厚さ12mm～25mm 1500≦W≦2000	kg	県土整備部
K01131	一般構造用等辺山形鋼	SS400 25mm×3mm	kg	7月号(平)
K01132	一般構造用等辺山形鋼	SS400 30mm×3mm	kg	7月号(平)
K01133	一般構造用等辺山形鋼	SS400 40mm×3mm	kg	県土整備部
K01134	一般構造用等辺山形鋼	SS400 40mm×5mm	kg	県土整備部
K01137	一般構造用等辺山形鋼	SS400 50mm×4mm	kg	県土整備部
K01138	一般構造用等辺山形鋼	SS400 50mm×6mm	kg	県土整備部
K01139	一般構造用等辺山形鋼	SS400 65mm×6mm	kg	県土整備部
K01140	一般構造用等辺山形鋼	SS400 75mm×6mm	kg	県土整備部
K01142	一般構造用等辺山形鋼	SS400 90～100mm×7mm	kg	県土整備部
K01143	一般構造用等辺山形鋼	SS400 90mm×13mm	kg	県土整備部
K01146	一般構造用等辺山形鋼	SS400 150mm×12mm	kg	県土整備部
K01171	一般構造用不等辺山形鋼	SS400 90mm×75mm×9mm	kg	7月号(積)
K01172	一般構造用不等辺山形鋼	SS400 100mm×75mm×7mm	kg	県土整備部
K01173	一般構造用不等辺山形鋼	SS400 125mm×75mm×7mm	kg	県土整備部
K01174	一般構造用不等辺山形鋼	SS400 125mm×90mm×10～13mm	kg	7月号(積)
K01175	一般構造用不等辺山形鋼	SS400 150mm×90～100mm×9mm	kg	県土整備部
K01181	一般構造用溝形鋼	SS400 180mm×75mm×7mm	kg	県土整備部
K01191	一般構造用溝形鋼	SS400 75mm×40mm×5mm	kg	県土整備部
K01192	一般構造用溝形鋼	SS400 100mm×50mm×5mm	kg	県土整備部
K01193	一般構造用溝形鋼	SS400 125mm×65mm×6mm	kg	県土整備部
K01194	一般構造用溝形鋼	SS400 150mm×75mm×6.5mm	kg	県土整備部
K01195	一般構造用溝形鋼	SS400 200mm×80mm	kg	県土整備部
K01196	一般構造用溝形鋼	SS400 250mm×90mm×9mm	kg	県土整備部
K01197	一般構造用溝形鋼	SS400 300mm×90mm×9mm	kg	県土整備部
K01213	一般構造用I形鋼	SS400 200mm×100mm×7mm	kg	県土整備部
K01214	一般構造用I形鋼	SS400 250mm×125mm×7.5mm	kg	県土整備部
K01215	一般構造用I形鋼	SS400 300mm×150mm×10mm	kg	県土整備部
K01251	一般構造用H形鋼	SS400 t≦30mm H=100mm	kg	県土整備部
K01252	一般構造用H形鋼	SS400 t≦30mm H=125mm	kg	県土整備部
K01253	一般構造用H形鋼	SS400 t≦30mm H=250mm	kg	県土整備部
K01254	一般構造用H形鋼	SS400 t≦30mm H=350mm	kg	県土整備部
K01321	一般構造用平鋼	SS400 4.5mm×32～38mm	kg	県土整備部
K01322	一般構造用平鋼	SS400 6mm×32～44mm	kg	県土整備部
K01323	一般構造用平鋼	SS400 6mm×50～75mm	kg	県土整備部
K01324	一般構造用平鋼	SS400 9mm×32～44mm	kg	県土整備部
K01325	一般構造用平鋼	SS400 9mm×50～75mm	kg	県土整備部
K01327	一般構造用平鋼	SS400 12mm×50～75mm	kg	7月号(平)
K02003	溶接構造用圧延鋼板(厚板)	SM400A 厚さ12mm～25mm 1500≦W≦2000	kg	県土整備部
K02004	溶接構造用圧延鋼板(厚板)	SM400A 厚さ26mm～30mm 1500≦W≦2000	kg	7月号(平)
K02005	溶接構造用圧延鋼板(厚板)	SM400A 厚さ31mm～35mm 1500≦W≦2000	kg	7月号(平)
K02006	溶接構造用圧延鋼板(厚板)	SM400A 厚さ36mm～38mm 1500≦W≦2000	kg	7月号(平)
K02009	溶接構造用圧延鋼板(厚板)	SM400B 厚さ12mm～25mm 1500≦W≦2000	kg	県土整備部
K02011	溶接構造用圧延鋼板(厚板)	SM400B 厚さ31mm～35mm 1500≦W≦2000	kg	7月号(平)
K02012	溶接構造用圧延鋼板(厚板)	SM400B 厚さ36mm～38mm 1500≦W≦2000	kg	7月号(平)
K02015	溶接構造用圧延鋼板(厚板)	SM490A 厚さ12mm～25mm 1500≦W≦2000	kg	県土整備部
K02026	溶接構造用圧延鋼板(厚板)	SM490B 厚さ12mm～25mm 1500≦W≦2000	kg	県土整備部
K02027	溶接構造用圧延鋼板(厚板)	SM490B 厚さ26mm～30mm 1500≦W≦2000	kg	7月号(平)
K02032	溶接構造用圧延鋼板(厚板)	SM490YA 厚さ12mm～25mm 1500≦W≦2000	kg	県土整備部
K02038	溶接構造用圧延鋼板(厚板)	SM490YB 厚さ12mm～25mm 1500≦W≦2000	kg	県土整備部
K02044	溶接構造用圧延鋼板(厚板)	SM520B 厚さ12mm～25mm 1500≦W≦2000	kg	県土整備部
K03003	溶接構造用耐候性圧延鋼板(厚板)	SMA400AP 厚さ12mm～25mm 1500≦W≦2000	kg	県土整備部
K03009	溶接構造用耐候性圧延鋼板(厚板)	SMA490AP 厚さ12mm～25mm 1500≦W≦2000	kg	県土整備部
K03015	溶接構造用耐候性圧延鋼板(厚板)	SMA490BP 厚さ12mm～25mm 1500≦W≦2000	kg	県土整備部
K03022	溶接構造用耐候性圧延鋼板(厚板)	SMA400AW 厚さ12mm～25mm 1500≦W≦2000	kg	県土整備部
K03028	溶接構造用耐候性圧延鋼板(厚板)	SMA490AW 厚さ12mm～25mm 1500≦W≦2000	kg	県土整備部
K03034	溶接構造用耐候性圧延鋼板(厚板)	SMA490BW 厚さ12mm～25mm 1500≦W≦2000	kg	県土整備部
K03035	溶接構造用耐候性圧延鋼板(厚板)	SMA490BW 厚さ26mm～30mm 1500≦W≦2000	kg	7月号(平)
K03036	溶接構造用耐候性圧延鋼板(厚板)	SMA490BW 厚さ31mm～35mm 1500≦W≦2000	kg	7月号(平)
K03037	溶接構造用耐候性圧延鋼板(厚板)	SMA490BW 厚さ36mm～38mm 1500≦W≦2000	kg	7月号(平)
K04001	鉄筋コンクリート用棒鋼	SR235 径9mm	kg	県土整備部
K04002	鉄筋コンクリート用棒鋼	SR235 径13mm	kg	県土整備部
K04003	鉄筋コンクリート用棒鋼	SR235 径16mm～25mm	kg	県土整備部

単価 コード	名称	規格	単位	設定単価
K13021	一般構造用角形鋼管	STKR400 100mm×50mm×2.3mm	kg	県土整備部
K13022	一般構造用角形鋼管	STKR400 100mm×100mm×2.3mm	kg	県土整備部
K13024	一般構造用角形鋼管	STKR400 60mm×30mm×2.3mm	kg	県土整備部
K13025	一般構造用角形鋼管	STKR400 100mm×50mm×3.2mm	kg	県土整備部
K13028	一般構造用角形鋼管	STKR400 50mm×50mm×2.3mm	kg	県土整備部
K13030	一般構造用角形鋼管	STKR400 75mm×75mm×3.2mm	kg	県土整備部
K16141	スクラップ	ヘビーH1	kg	県土整備部
K16142	スクラップ	鋼ダライ粉A	kg	県土整備部
K16143	スクラップ	銑ダライ粉A	kg	県土整備部
K16144	スクラップ	ステンレス新断	kg	県土整備部
K16145	スクラップ	銅くず(並)	kg	7月号(平)
K16146	スクラップ	黄銅くず 鋳物(並)	kg	7月号(平)
K16147	スクラップ	青銅くず 鋳物(並)	kg	7月号(平)
K16148	スクラップ	アルミくず、機械鋳物	kg	7月号(平)
K17023	一般構造用圧延鋼板(厚板)	SS400 厚さ12mm～25mm(ガーダー)	kg	県土整備部
K17029	一般構造用圧延鋼板(厚板)	SS490 厚さ12mm～25mm(ガーダー)	kg	県土整備部
K17103	一般構造用圧延鋼板(厚板)	SS400 厚さ12mm～25mm(ボックス)	kg	県土整備部
K17109	一般構造用圧延鋼板(厚板)	SS490 厚さ12mm～25mm(ボックス)	kg	県土整備部
K17183	一般構造用圧延鋼板(厚板)	SS400 厚さ12mm～25mm(トラス)	kg	県土整備部
K17189	一般構造用圧延鋼板(厚板)	SS490 厚さ12mm～25mm(トラス)	kg	県土整備部
K18003	溶接構造用圧延鋼板(厚板)	SM400A 厚さ12mm～25mm(ガーダー)	kg	県土整備部
K18009	溶接構造用圧延鋼板(厚板)	SM400B 厚さ12mm～25mm(ガーダー)	kg	県土整備部
K18015	溶接構造用圧延鋼板(厚板)	SM490A 厚さ12mm～25mm(ガーダー)	kg	県土整備部
K18021	溶接構造用圧延鋼板(厚板)	SM490B 厚さ12mm～25mm(ガーダー)	kg	県土整備部
K18027	溶接構造用圧延鋼板(厚板)	SM490YA 厚さ12mm～25mm(ガーダー)	kg	県土整備部
K18033	溶接構造用圧延鋼板(厚板)	SM490YB 厚さ12mm～25mm(ガーダー)	kg	県土整備部
K18039	溶接構造用圧延鋼板(厚板)	SM520B 厚さ12mm～25mm(ガーダー)	kg	県土整備部
K18093	溶接構造用圧延鋼板(厚板)	SM400A 厚さ12mm～25mm(ボックス)	kg	県土整備部
K18099	溶接構造用圧延鋼板(厚板)	SM400B 厚さ12mm～25mm(ボックス)	kg	県土整備部
K18105	溶接構造用圧延鋼板(厚板)	SM490A 厚さ12mm～25mm(ボックス)	kg	県土整備部
K18111	溶接構造用圧延鋼板(厚板)	SM490B 厚さ12mm～25mm(ボックス)	kg	県土整備部
K18117	溶接構造用圧延鋼板(厚板)	SM490YA 厚さ12mm～25mm(ボックス)	kg	県土整備部
K18123	溶接構造用圧延鋼板(厚板)	SM490YB 厚さ12mm～25mm(ボックス)	kg	県土整備部
K18129	溶接構造用圧延鋼板(厚板)	SM520B 厚さ12mm～25mm(ボックス)	kg	県土整備部
K18183	溶接構造用圧延鋼板(厚板)	SM400A 厚さ12mm～25mm(トラス)	kg	県土整備部
K18189	溶接構造用圧延鋼板(厚板)	SM400B 厚さ12mm～25mm(トラス)	kg	県土整備部
K18195	溶接構造用圧延鋼板(厚板)	SM490A 厚さ12mm～25mm(トラス)	kg	県土整備部
K18201	溶接構造用圧延鋼板(厚板)	SM490B 厚さ12mm～25mm(トラス)	kg	県土整備部
K18207	溶接構造用圧延鋼板(厚板)	SM490YA 厚さ12mm～25mm(トラス)	kg	県土整備部
K18213	溶接構造用圧延鋼板(厚板)	SM490YB 厚さ12mm～25mm(トラス)	kg	県土整備部
K18219	溶接構造用圧延鋼板(厚板)	SM520B 厚さ12mm～25mm(トラス)	kg	県土整備部
K18273	溶接構造用耐候性圧延鋼板	SMA400AP 厚さ12mm～25mm(ガーダー)	kg	県土整備部
K18279	溶接構造用耐候性圧延鋼板	SMA490AP 厚さ12mm～25mm(ガーダー)	kg	県土整備部
K18285	溶接構造用耐候性圧延鋼板	SMA490BP 厚さ12mm～25mm(ガーダー)	kg	県土整備部
K18291	溶接構造用耐候性圧延鋼板	SMA400AW 厚さ12mm～25mm(ガーダー)	kg	県土整備部
K18297	溶接構造用耐候性圧延鋼板	SMA490AW 厚さ12mm～25mm(ガーダー)	kg	県土整備部
K18303	溶接構造用耐候性圧延鋼板	SMA490BW 厚さ12mm～25mm(ガーダー)	kg	県土整備部
K18353	溶接構造用耐候性圧延鋼板	SMA400AP 厚さ12mm～25mm(ボックス)	kg	県土整備部
K18359	溶接構造用耐候性圧延鋼板	SMA490AP 厚さ12mm～25mm(ボックス)	kg	県土整備部
K18365	溶接構造用耐候性圧延鋼板	SMA490BP 厚さ12mm～25mm(ボックス)	kg	県土整備部
K18371	溶接構造用耐候性圧延鋼板	SMA400AW 厚さ12mm～25mm(ボックス)	kg	県土整備部
K18377	溶接構造用耐候性圧延鋼板	SMA490AW 厚さ12mm～25mm(ボックス)	kg	県土整備部
K18383	溶接構造用耐候性圧延鋼板	SMA490BW 厚さ12mm～25mm(ボックス)	kg	県土整備部
K18433	溶接構造用耐候性圧延鋼板	SMA400AP 厚さ12mm～25mm(トラス)	kg	県土整備部
K18439	溶接構造用耐候性圧延鋼板	SMA490AP 厚さ12mm～25mm(トラス)	kg	県土整備部
K18445	溶接構造用耐候性圧延鋼板	SMA490BP 厚さ12mm～25mm(トラス)	kg	県土整備部
K18451	溶接構造用耐候性圧延鋼板	SMA400AW 厚さ12mm～25mm(トラス)	kg	県土整備部
K18457	溶接構造用耐候性圧延鋼板	SMA490AW 厚さ12mm～25mm(トラス)	kg	県土整備部
K18463	溶接構造用耐候性圧延鋼板	SMA490BW 厚さ12mm～25mm(トラス)	kg	県土整備部
K78081	エッチングプライマー	長暴型2種	kg	県土整備部
K78101	ジンクリッチプライマー	有機系	kg	県土整備部
K78102	ジンクリッチプライマー	無機系	kg	県土整備部
K78141	ジンクリッチペイント	有機系	kg	7月号(建)
K78142	ジンクリッチペイント	無機系	kg	7月号(建)
K78161	ジンクリッチペイント(厚膜型)	有機系	kg	県土整備部
K78162	ジンクリッチペイント(厚膜型)	無機系	kg	県土整備部
K78261	エポキシ樹脂MIO塗料		kg	県土整備部
K78281	フェノール樹脂MIO塗料		kg	県土整備部
K78351	エポキシ樹脂系塗料	下塗用(赤さび色、グレー又はねずみ色、大気部用)	kg	県土整備部
K78352	エポキシ樹脂系塗料	中塗用〔赤系〕	kg	7月号(平)
K78353	エポキシ樹脂系塗料	中塗用〔青・緑系〕	kg	7月号(平)
K78354	エポキシ樹脂系塗料	中塗用〔淡彩色〕	kg	県土整備部
K78355	エポキシ樹脂系塗料	上塗用〔赤系〕	kg	7月号(平)
K78356	エポキシ樹脂系塗料	上塗用〔青・緑系〕	kg	7月号(平)

単価 コード	名称	規格	単位	設定単価
K78357	エポキシ樹脂系塗料	上塗用〔淡彩色〕	kg	県土整備部
K78371	変性エポキシ樹脂塗料	下塗用（赤さび色、グレー、大気部用）	kg	県土整備部
K78375	変性エポキシ樹脂塗料	内面用	kg	県土整備部
K78452	環境対応型長油性フタル酸樹脂塗料	2種中塗用（赤系）	kg	県土整備部
K78453	環境対応型長油性フタル酸樹脂塗料	2種中塗用（青・緑系）	kg	県土整備部
K78454	環境対応型長油性フタル酸樹脂塗料	2種中塗用（淡彩色）	kg	県土整備部
K78455	環境対応型長油性フタル酸樹脂塗料	2種上塗用（赤系）	kg	県土整備部
K78456	環境対応型長油性フタル酸樹脂塗料	2種上塗用（青・緑系）	kg	県土整備部
K78457	環境対応型長油性フタル酸樹脂塗料	2種上塗用（淡彩色）	kg	県土整備部
K78492	塩化ゴム系塗料	中塗用〔赤系〕	kg	県土整備部
K78493	塩化ゴム系塗料	中塗用〔青・緑系〕	kg	県土整備部
K78494	塩化ゴム系塗料	中塗用〔淡彩色〕	kg	県土整備部
K78496	塩化ゴム系塗料	上塗用〔赤系〕	kg	県土整備部
K78497	塩化ゴム系塗料	上塗用〔青・緑系〕	kg	県土整備部
K78498	塩化ゴム系塗料	上塗用〔淡彩色〕	kg	県土整備部
K78511	ポリウレタン樹脂塗料	中塗用〔赤系〕	kg	県土整備部
K78512	ポリウレタン樹脂塗料	中塗用〔青・緑系〕	kg	県土整備部
K78513	ポリウレタン樹脂塗料	中塗用〔淡彩色〕	kg	県土整備部
K78514	ポリウレタン樹脂塗料	上塗用〔赤系〕	kg	県土整備部
K78515	ポリウレタン樹脂塗料	上塗用〔青・緑系〕	kg	県土整備部
K78516	ポリウレタン樹脂塗料	上塗用〔淡彩色〕	kg	県土整備部
K78531	ふっ素樹脂塗料	中塗用〔赤系〕	kg	県土整備部
K78532	ふっ素樹脂塗料	中塗用〔青・緑系〕	kg	県土整備部
K78533	ふっ素樹脂塗料	中塗用〔淡彩色〕	kg	県土整備部
K78534	ふっ素樹脂塗料	上塗用〔赤系〕	kg	県土整備部
K78535	ふっ素樹脂塗料	上塗用〔青・緑系〕	kg	県土整備部
K78536	ふっ素樹脂塗料	上塗用〔淡彩色〕	kg	県土整備部

単価 コード	名称	規格	単位	設定単価
K78712	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料	中塗[赤系]	kg	県土整備部
K78713	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料	中塗[青・緑系]	kg	県土整備部
K78714	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料	中塗[淡彩色]	kg	県土整備部
K78715	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料	上塗[赤系]	kg	県土整備部
K78717	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料	上塗[淡彩色]	kg	県土整備部