

沿岸定線観測速報 ちば (2015年12月)

千葉丸：12月1～2日

千葉県水産総合研究センター

千葉県農林水産技術会議

平成28年1月12日

黒潮は、外房沖で接岸し、小さく蛇行して北東へ流去していました。

水温は、銚子・九十九里海域で平年並み～やや高め、外房海域でやや高めでした。




図1 調査点

c07,c09,c11,k03～06 は欠測







図2 関東・東海海況速報




10m



100m




200m




500m


図3 水深別の水温水平分布




10m



100m



200m



500m

図4 水深別の塩分水平分布











図5 水温鉛直分布

図6 塩分鉛直分布




図7 キンメ場・台形場の水温塩分鉛直分布

海域	0m	50m	100m	200m
銚子・九十九里	20.9 やや高め	20.0 平年並み	18.6 やや高め	13.8 平年並み
外房	21.6 やや高め	20.9 やや高め	19.3 やや高め	15.5 やや高め

*水温評価点 (銚子・九十九里海域：C14~20 計7点)
 外房海域：C1,C3,C11,C13,C21,C22 計6点

*沿岸水温評価の目安

- きわめて高め 2.0 σ ~
- 高め 1.3 σ ~ 2.0 σ
- やや高め 0.6 σ ~ 1.3 σ
- 平年並み 0 ~ 0.6 σ
- 平年並み 0 ~ -0.6 σ
- やや低め -0.6 σ ~ -1.3 σ
- 低め -1.3 σ ~ -2.0 σ
- きわめて低め -2.0 σ ~ (σ : 標準偏差)

<資料> 関東・東海海況速報 (図2; 12月1日分)