


表2. DMI剤の使用回数を2回に削減した新規ナシ病害防除体系

| 時期 | DMI剤を2回に削減した新規防除体系 | 対象病害 |
|--------|--|--------------|
| 3月 下旬 | チオノック/トレノックスフロアブル or デランフロアブル | 黒星病・赤星病 |
| 4月 月上旬 | マネージDF (DMI剤) + チオノック/トレノックスフロアブル | 黒星病・赤星病 |
| 中旬 | スコア顆粒水和剤 (DMI剤) + | |
| 下旬 | チオノック/トレノックスフロアブル | 黒星病・赤星病・心腐れ症 |
| 5月 月上旬 | ファンタジスタ顆粒水和剤 + チオノック/トレノックスフロアブル | 黒星病・赤星病・心腐れ症 |
| 中旬 | ベルコートフロアブル | 黒星病 |
| 下旬 | 有機銅フロアブル | 黒星病・輪紋病 |
| 6月 月上旬 | ベルコートフロアブル | 黒星病・輪紋病 |
| 中旬 | フロンサイトSC | 黒星病・輪紋病 |
| 下旬 | ストロビートライフロアブル + オーソサイト水和剤80 | 黒星病・輪紋病・炭疽病 |
| 7月 月上旬 | シキワ20フロアブル(新規系統剤) + ベルコートフロアブル | |
| | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">DMI剤を削減</div>  <div style="display: inline-block; vertical-align: middle; margin-left: 10px;"> アンビールフロアブル (DMI剤) or インターフロアブル (DMI剤) + ベルコートフロアブル </div> | 黒星病・輪紋病 |
| 中旬 | カナメフロアブル + オーソサイト水和剤80 | 黒星病・輪紋病 |

注) 生育期に散布する殺菌剤のみ抜粋した