

県内処理加工施設で加工されるイノシシ肉の放射性物質検査結果（令和5年度）

千葉県農林水産部農地・農村振興課

県、茂原市、勝浦市、君津市、鴨川市、大多喜町、木更津市、いすみ市及び館山市では、東京電力株式会社福島第一原子力発電所の事故に関連して、出荷制限が一部解除となっている県内13箇所の処理加工施設で加工されるイノシシ肉全額について、安全確認を行いましたので、その結果についてお知らせします。このイノシシ肉は、県の「出荷・検査方針」に基づき管理されるもので、全額検査の結果、基準値以下のイノシシ肉のみ出荷しています。なお、これ以外のイノシシ肉については、県全域において、肉の原子力災害対策本部長から出荷制限の指示がなされています。

○令和5年度検査実施状況（8月1日～9月30日結果判明分まで）

大多喜町都市農村交流施設（大多喜町）	39検体
ジビエ勝浦（勝浦市）	2検体
清澄山系ジビエ（鴨川市）	2検体
Winkage Bistrot（鴨川市）	45検体
森田解体処理場（君津市）	10検体
君津市動物処理加工施設（君津市）	131検体
株式会社無垢通 鶏津工場（君津市）	118検体
オーニアップリッジ（木更津市）	272検体
ジビエ工房茂原（茂原市）	273検体
ちばジビエの森（いすみ市）	2検体
ジビエ堂（館山市）	8検体
館山市ジビエ加工処理施設（館山市）	291検体
館山市 ヴィルトフアクトリー（館山市）	10検体
計	1,097検体

大多喜町都市農村交流施設（大多喜町）

単位：ベクレル/kg

個体番号	報告自治体	産地	検査機関	検査法	検体日	結果判明日	放射性セシウム134	放射性セシウム137	放射性セシウム合計	出荷制限	備考
大た23-1	大多喜町	御宿町	大多喜町	Na1	RS 4.10	RS 4.12	—	—	<15	適合	
大た23-1	大多喜町	大多喜町	大多喜町	Na1	RS 4.14	RS 4.19	—	—	<15	適合	
大た23-2	大多喜町	大多喜町	大多喜町	Na1	RS 4.17	RS 4.19	—	—	<15	適合	
大た23-3	大多喜町	大多喜町	大多喜町	Na1	RS 4.17	RS 4.19	—	—	<15	適合	
大た23-4	大多喜町	大多喜町	大多喜町	Na1	RS 4.24	RS 4.26	—	—	<15	適合	
大た23-5	大多喜町	大多喜町	大多喜町	Na1	RS 4.24	RS 4.26	—	—	<15	適合	
大た23-6	大多喜町	大多喜町	大多喜町	Na1	RS 4.30	RS 5.2	—	—	<15	適合	
大た23-7	大多喜町	大多喜町	大多喜町	Na1	RS 5.8	RS 5.10	—	—	<15	適合	
大た23-8	大多喜町	大多喜町	大多喜町	Na1	RS 5.12	RS 5.15	—	—	<15	適合	
大た23-9	大多喜町	大多喜町	大多喜町	Na1	RS 5.12	RS 5.15	—	—	<15	適合	
大た23-10	大多喜町	大多喜町	大多喜町	Na1	RS 5.15	RS 5.23	—	—	<15	適合	
大た23-11	大多喜町	大多喜町	大多喜町	Na1	RS 5.19	RS 5.23	—	—	<15	適合	
大た23-12	大多喜町	大多喜町	大多喜町	Na1	RS 5.19	RS 5.23	—	—	<15	適合	
大た23-13	大多喜町	大多喜町	大多喜町	Na1	RS 5.20	RS 5.23	—	—	<15	適合	
御た23-2	大多喜町	御宿町	大多喜町	Na1	RS 5.22	RS 5.23	—	—	<15	適合	
大た23-14	大多喜町	大多喜町	大多喜町	Na1	RS 5.23	RS 5.31	—	—	<15	適合	
大た23-15	大多喜町	大多喜町	大多喜町	Na1	RS 5.30	RS 5.31	—	—	<15	適合	
大た23-16	大多喜町	大多喜町	大多喜町	Na1	RS 6.1	RS 6.6	—	—	<15	適合	
大た23-17	大多喜町	大多喜町	大多喜町	Na1	RS 6.3	RS 6.6	—	—	<15	適合	
大た23-18	大多喜町	大多喜町	大多喜町	Na1	RS 6.4	RS 6.7	—	—	<15	適合	
大た23-19	大多喜町	大多喜町	大多喜町	Na1	RS 6.6	RS 6.7	—	—	<15	適合	
市た23-1	大多喜町	市原市	大多喜町	Na1	RS 6.6	RS 6.14	—	—	<15	適合	
大た23-20	大多喜町	大多喜町	大多喜町	Na1	RS 6.8	RS 6.14	—	—	<15	適合	
大た23-21	大多喜町	大多喜町	大多喜町	Na1	RS 6.6	RS 6.14	—	—	<15	適合	
大た23-22	大多喜町	大多喜町	大多喜町	Na1	RS 6.17	RS 6.21	—	—	<15	適合	
御た23-3	大多喜町	御宿町	大多喜町	Na1	RS 6.20	RS 6.21	—	—	<15	適合	
御た23-4	大多喜町	御宿町	大多喜町	Na1	RS 6.20	RS 6.21	—	—	<15	適合	
大た23-24	大多喜町	大多喜町	大多喜町	Na1	RS 6.26	RS 6.27	—	—	<15	適合	
大た23-25	大多喜町	大多喜町	大多喜町	Na1	RS 6.26	RS 6.27	—	—	<15	適合	
大た23-26	大多喜町	大多喜町	大多喜町	Na1	RS 6.26	RS 6.27	—	—	<15	適合	
市た23-2	大多喜町	市原市	大多喜町	Na1	RS 6.24	RS 7.1	—	—	<15	適合	
大た23-23	大多喜町	大多喜町	大多喜町	Na1	RS 6.24	RS 7.1	—	—	<15	適合	
大た23-27	大多喜町	大多喜町	大多喜町	Na1	RS 6.27	RS 7.1	—	—	<15	適合	
大た23-28	大多喜町	大多喜町	大多喜町	Na1	RS 6.30	RS 7.4	—	—	<15	適合	
大た23-29	大多喜町	大多喜町	大多喜町	Na1	RS 7.1	RS 7.2	—	—	<15	適合	
大た23-30	大多喜町	大多喜町	大多喜町	Na1	RS 7.2	RS 7.5	—	—	<15	適合	
市た23-3	大多喜町	市原市	大多喜町	Na1	RS 7.2	RS 7.5	—	—	<15	適合	
大た23-31	大多喜町	大多喜町	大多喜町	Na1	RS 7.2	RS 7.4	—	—	<15	適合	
大た23-32	大多喜町	大多喜町	大多喜町	Na1	RS 7.3	RS 7.5	—	—	<15	適合	

※大多喜町都市農村交流施設の個体番号、大は大多喜町、市は市原市、御は御宿町、茂は茂原市で採集されたものである。

ジビエ勝浦（勝浦市）

単位：ベクレル/kg

個体番号	報告自治体	産地	検査機関	検査法	検体日	結果判明日	放射性セシウム 134	放射性セシウム 137	放射性セシウム 合計	出荷 適合	備考
勝ジ5-1	勝浦市	勝浦市	勝浦市	NaI	RS. 6.1	RS. 6.2	-	-	<15	適合	
勝ジ5-2	勝浦市	勝浦市	勝浦市	NaI	RS. 6.9	RS. 6.12	-	-	<15	適合	

清澄山系ジビエ（駒川市）

単位：ベクレル/kg

個体番号	報告自治体	産地	検査機関	検査法	検体日	結果判明日	放射性セシウム 134	放射性セシウム 137	放射性セシウム 合計	出荷 適合	備考
駒清4-9	駒川市	駒川市	駒川市	NaI	RS. 3.9	RS. 6.1	-	-	<15	適合	
駒清4-10	駒川市	駒川市	駒川市	NaI	RS. 3.9	RS. 6.1	-	-	<15	適合	

Mineoka Gibier（駒川市）

単位：ベクレル/kg

個体番号	報告自治体	産地	検査機関	検査法	検体日	結果判明日	放射性セシウム 134	放射性セシウム 137	放射性セシウム 合計	出荷 適合	備考
駒嶺4-87	駒川市	駒川市	駒川市	NaI	RS. 3.7	RS. 4.6	-	-	<15	適合	
駒嶺4-88	駒川市	駒川市	駒川市	NaI	RS. 3.7	RS. 4.6	-	-	<15	適合	
駒嶺4-91	駒川市	駒川市	駒川市	NaI	RS. 3.26	RS. 4.14	-	-	<15	適合	
駒嶺5-1	駒川市	駒川市	駒川市	NaI	RS. 4.2	RS. 4.20	-	-	<15	適合	
駒嶺5-2	駒川市	駒川市	駒川市	NaI	RS. 4.11	RS. 4.20	-	-	<15	適合	
駒嶺5-3	駒川市	駒川市	駒川市	NaI	RS. 4.16	RS. 4.20	-	-	<15	適合	
駒嶺5-4	駒川市	駒川市	駒川市	NaI	RS. 4.17	RS. 4.20	-	-	<15	適合	
駒嶺5-5	駒川市	駒川市	駒川市	NaI	RS. 4.26	RS. 5.9	-	-	<15	適合	
駒嶺5-6	駒川市	駒川市	駒川市	NaI	RS. 4.27	RS. 5.9	-	-	<15	適合	
駒嶺5-7	駒川市	駒川市	駒川市	NaI	RS. 4.27	RS. 5.9	-	-	<15	適合	
駒嶺5-8	駒川市	駒川市	駒川市	NaI	RS. 5.4	RS. 5.16	-	-	<15	適合	
駒嶺5-9	駒川市	駒川市	駒川市	NaI	RS. 5.5	RS. 5.16	-	-	<15	適合	
駒嶺5-10	駒川市	駒川市	駒川市	NaI	RS. 5.6	RS. 5.16	-	-	<15	適合	
駒嶺5-11	駒川市	駒川市	駒川市	NaI	RS. 5.12	RS. 6.8	-	-	<15	適合	
駒嶺5-12	駒川市	駒川市	駒川市	NaI	RS. 5.23	RS. 6.8	-	-	<15	適合	
駒嶺5-13	駒川市	駒川市	駒川市	NaI	RS. 5.29	RS. 6.8	-	-	<15	適合	
駒嶺5-14	駒川市	駒川市	駒川市	NaI	RS. 5.29	RS. 6.8	-	-	<15	適合	
駒嶺5-15	駒川市	駒川市	駒川市	NaI	RS. 6.3	RS. 6.13	-	-	<15	適合	
駒嶺5-16	駒川市	駒川市	駒川市	NaI	RS. 6.3	RS. 6.13	-	-	<15	適合	
駒嶺5-17	駒川市	駒川市	駒川市	NaI	RS. 6.8	RS. 6.13	-	-	<15	適合	
駒嶺5-18	駒川市	駒川市	駒川市	NaI	RS. 6.19	RS. 6.30	-	-	<15	適合	
駒嶺5-19	駒川市	駒川市	駒川市	NaI	RS. 6.26	RS. 6.30	-	-	<15	適合	
駒嶺5-20	駒川市	駒川市	駒川市	NaI	RS. 6.29	RS. 7.14	-	-	<15	適合	
駒嶺5-21	駒川市	駒川市	駒川市	NaI	RS. 7.7	RS. 7.14	-	-	<15	適合	
駒嶺5-22	駒川市	駒川市	駒川市	NaI	RS. 7.11	RS. 7.14	-	-	<15	適合	
駒嶺5-23	駒川市	駒川市	駒川市	NaI	RS. 7.13	RS. 7.19	-	-	<15	適合	
駒嶺5-24	駒川市	駒川市	駒川市	NaI	RS. 7.15	RS. 7.19	-	-	<15	適合	
駒嶺5-25	駒川市	駒川市	駒川市	NaI	RS. 7.19	RS. 7.26	-	-	<15	適合	
駒嶺5-26	駒川市	駒川市	駒川市	NaI	RS. 7.22	RS. 7.26	-	-	<15	適合	
駒嶺5-27	駒川市	駒川市	駒川市	NaI	RS. 7.25	RS. 8.2	-	-	<15	適合	
駒嶺5-28	駒川市	駒川市	駒川市	NaI	RS. 7.28	RS. 8.2	-	-	<15	適合	
駒嶺5-29	駒川市	駒川市	駒川市	NaI	RS. 7.28	RS. 8.2	-	-	<15	適合	
駒嶺5-30	駒川市	駒川市	駒川市	NaI	RS. 8.1	RS. 8.10	-	-	<15	適合	
駒嶺5-31	駒川市	駒川市	駒川市	NaI	RS. 8.1	RS. 8.10	-	-	<15	適合	
駒嶺5-32	駒川市	駒川市	駒川市	NaI	RS. 8.10	RS. 8.16	-	-	<15	適合	
駒嶺5-33	駒川市	駒川市	駒川市	NaI	RS. 8.12	RS. 8.16	-	-	<15	適合	
駒嶺5-34	駒川市	駒川市	駒川市	NaI	RS. 8.14	RS. 8.16	-	-	<15	適合	
駒嶺5-35	駒川市	駒川市	駒川市	NaI	RS. 8.15	RS. 8.16	-	-	<15	適合	
駒嶺5-36	駒川市	駒川市	駒川市	NaI	RS. 8.17	RS. 8.31	-	-	<15	適合	
駒嶺5-37	駒川市	駒川市	駒川市	NaI	RS. 8.23	RS. 8.31	-	-	<15	適合	
駒嶺5-38	駒川市	駒川市	駒川市	NaI	RS. 8.23	RS. 8.31	-	-	<15	適合	
駒嶺5-39	駒川市	駒川市	駒川市	NaI	RS. 8.24	RS. 9.5	-	-	<15	適合	
駒嶺5-40	駒川市	駒川市	駒川市	NaI	RS. 8.26	RS. 9.5	-	-	<15	適合	
駒嶺5-41	駒川市	駒川市	駒川市	NaI	RS. 8.29	RS. 9.5	-	-	<15	適合	
駒嶺5-42	駒川市	駒川市	駒川市	NaI	RS. 8.31	RS. 9.5	-	-	<15	適合	

森田解体処理場（君津市）

単位：ベクレル/kg

個体番号	報告自治体	産地	検査機関	検査法	検体日	結果判明日	放射性セシウム 134	放射性セシウム 137	放射性セシウム 合計	出荷 適合	備考
君森5-1	君津市	君津市	君津市	NaI	RS. 4.4	RS. 4.7	-	-	<20	適合	
君森5-2	君津市	君津市	君津市	NaI	RS. 4.14	RS. 4.18	-	-	<20	適合	
君森5-3	君津市	君津市	君津市	NaI	RS. 4.27	RS. 4.30	-	-	<20	適合	
君森5-4	君津市	君津市	君津市	NaI	RS. 5.7	RS. 5.12	-	-	<20	適合	
君森5-5	君津市	君津市	君津市	NaI	RS. 5.21	RS. 5.24	-	-	<20	適合	
君森5-6	君津市	君津市	君津市	NaI	RS. 5.28	RS. 5.30	-	-	35	適合	
君森5-7	君津市	君津市	君津市	NaI	RS. 5.28	RS. 5.30	-	-	30	適合	
君森5-8	君津市	君津市	君津市	NaI	RS. 7.15	RS. 7.18	-	-	<20	適合	
君森5-9	君津市	君津市	君津市	NaI	RS. 7.20	RS. 7.23	-	-	<20	適合	
君森5-10	君津市	君津市	君津市	NaI	RS. 7.24	RS. 7.28	-	-	<20	適合	

株式会社協協流通 君津工場 (君津市)

単位：ペクレル/kg

検体番号	検体自治体	産地	検査機関	検査法	検体日	結果判明日	放射性セシウム 134	放射性セシウム 137	放射性セシウム 合計	出荷 制限	備考
君津85-1	君津市	君津市	君津市	Na1	RS 4.3	RS 4.5	-	-	<20	適合	
君津85-2	君津市	君津市	君津市	Na1	RS 4.6	RS 4.6	-	-	<20	適合	
君津85-3	君津市	君津市	君津市	Na1	RS 4.8	RS 4.8	-	-	<20	適合	
君津85-4	君津市	君津市	君津市	Na1	RS 4.9	RS 4.10	-	-	31	適合	
君津85-5	君津市	君津市	君津市	Na1	RS 4.15	RS 4.15	-	-	32	適合	
君津85-6	君津市	君津市	君津市	Na1	RS 4.15	RS 4.16	-	-	<20	適合	
君津85-7	君津市	君津市	君津市	Na1	RS 4.16	RS 4.16	-	-	<20	適合	
君津85-8	君津市	君津市	君津市	Na1	RS 4.23	RS 4.24	-	-	<20	適合	
君津85-9	君津市	君津市	君津市	Na1	RS 4.23	RS 4.24	-	-	<20	適合	
君津85-10	君津市	君津市	君津市	Na1	RS 4.23	RS 4.24	-	-	<20	適合	
君津85-11	君津市	君津市	君津市	Na1	RS 4.27	RS 4.27	-	-	<20	適合	
君津85-12	君津市	君津市	君津市	Na1	RS 5.1	RS 5.2	-	-	<20	適合	
君津85-13	君津市	君津市	君津市	Na1	RS 5.3	RS 5.3	-	-	37	適合	
君津85-14	君津市	君津市	君津市	Na1	RS 5.6	RS 5.6	-	-	<20	適合	
君津85-15	君津市	君津市	君津市	Na1	RS 5.10	RS 5.10	-	-	<20	適合	
君津85-16	君津市	君津市	君津市	Na1	RS 5.18	RS 5.18	-	-	<20	適合	
君津85-17	君津市	君津市	君津市	Na1	RS 5.18	RS 5.19	-	-	<20	適合	
君津85-18	君津市	君津市	君津市	Na1	RS 5.21	RS 5.21	-	-	<20	適合	
君津85-19	君津市	君津市	君津市	Na1	RS 5.22	RS 5.22	-	-	<20	適合	
君津85-20	君津市	君津市	君津市	Na1	RS 5.25	RS 5.25	-	-	<20	適合	
君津85-21	君津市	君津市	君津市	Na1	RS 5.27	RS 5.27	-	-	<20	適合	
君津85-22	君津市	君津市	君津市	Na1	RS 5.28	RS 5.28	-	-	<20	適合	
君津85-23	君津市	君津市	君津市	Na1	RS 5.31	RS 5.31	-	-	<20	適合	
君津85-24	君津市	君津市	君津市	Na1	RS 6.3	RS 6.3	-	-	<20	適合	
君津85-25	君津市	君津市	君津市	Na1	RS 6.7	RS 6.7	-	-	<20	適合	
君津85-26	君津市	君津市	君津市	Na1	RS 6.8	RS 6.10	-	-	<20	適合	
君津85-27	君津市	君津市	君津市	Na1	RS 6.8	RS 6.10	-	-	<20	適合	
君津85-28	君津市	君津市	君津市	Na1	RS 6.11	RS 6.11	-	-	<20	適合	
君津85-29	君津市	君津市	君津市	Na1	RS 6.15	RS 6.16	-	-	<20	適合	
君津85-30	君津市	福川市	君津市	Na1	RS 6.17	RS 6.17	-	-	<20	適合	
君津85-31	君津市	君津市	君津市	Na1	RS 6.18	RS 6.19	-	-	<20	適合	
君津85-32	君津市	君津市	君津市	Na1	RS 6.18	RS 6.19	-	-	<20	適合	
君津85-33	君津市	君津市	君津市	Na1	RS 6.19	RS 6.20	-	-	<20	適合	
君津85-34	君津市	君津市	君津市	Na1	RS 6.22	RS 6.22	-	-	<20	適合	
君津85-35	君津市	君津市	君津市	Na1	RS 6.23	RS 6.23	-	-	<20	適合	
君津85-36	君津市	富津市	君津市	Na1	RS 6.29	RS 6.29	-	-	<20	適合	
君津85-37	君津市	君津市	君津市	Na1	RS 7.1	RS 7.1	-	-	<20	適合	
君津85-38	君津市	君津市	君津市	Na1	RS 7.4	RS 7.4	-	-	<20	適合	
君津85-39	君津市	君津市	君津市	Na1	RS 7.5	RS 7.6	-	-	<20	適合	
君津85-40	君津市	君津市	君津市	Na1	RS 7.5	RS 7.5	-	-	<20	適合	
君津85-41	君津市	君津市	君津市	Na1	RS 7.6	RS 7.6	-	-	<20	適合	
君津85-42	君津市	君津市	君津市	Na1	RS 7.6	RS 7.6	-	-	<20	適合	
君津85-43	君津市	大多喜町	君津市	Na1	RS 7.8	RS 7.9	-	-	<20	適合	
君津85-44	君津市	大多喜町	君津市	Na1	RS 7.8	RS 7.9	-	-	<20	適合	
君津85-45	君津市	大多喜町	君津市	Na1	RS 7.9	RS 7.10	-	-	<20	適合	
君津85-46	君津市	君津市	君津市	Na1	RS 7.9	RS 7.10	-	-	<20	適合	
君津85-47	君津市	君津市	君津市	Na1	RS 7.10	RS 7.11	-	-	<20	適合	
君津85-48	君津市	一宮町	君津市	Na1	RS 7.11	RS 7.11	-	-	<20	適合	
君津85-49	君津市	君津市	君津市	Na1	RS 7.12	RS 7.13	-	-	<20	適合	
君津85-50	君津市	君津市	君津市	Na1	RS 7.13	RS 7.13	-	-	<20	適合	
君津85-51	君津市	君津市	君津市	Na1	RS 7.13	RS 7.13	-	-	<20	適合	
君津85-52	君津市	大多喜町	君津市	Na1	RS 7.14	RS 7.15	-	-	<20	適合	
君津85-53	君津市	大多喜町	君津市	Na1	RS 7.14	RS 7.15	-	-	<20	適合	
君津85-54	君津市	富津市	君津市	Na1	RS 7.15	RS 7.15	-	-	<20	適合	
君津85-55	君津市	君津市	君津市	Na1	RS 7.17	RS 7.18	-	-	<20	適合	
君津85-56	君津市	君津市	君津市	Na1	RS 7.17	RS 7.18	-	-	<20	適合	
君津85-57	君津市	大多喜町	君津市	Na1	RS 7.17	RS 7.17	-	-	<20	適合	
君津85-58	君津市	君津市	君津市	Na1	RS 7.17	RS 7.17	-	-	<20	適合	
君津85-59	君津市	君津市	君津市	Na1	RS 7.22	RS 7.23	-	-	<20	適合	
君津85-60	君津市	大多喜町	君津市	Na1	RS 7.22	RS 7.22	-	-	<20	適合	
君津85-61	君津市	君津市	君津市	Na1	RS 7.22	RS 7.23	-	-	<20	適合	
君津85-62	君津市	富津市	君津市	Na1	RS 7.23	RS 7.23	-	-	<20	適合	
君津85-63	君津市	君津市	君津市	Na1	RS 7.24	RS 7.25	-	-	<20	適合	
君津85-64	君津市	福川市	君津市	Na1	RS 7.28	RS 7.28	-	-	<20	適合	
君津85-65	君津市	君津市	君津市	Na1	RS 7.30	RS 7.30	-	-	<20	適合	
君津85-66	君津市	君津市	君津市	Na1	RS 7.30	RS 7.30	-	-	<20	適合	
君津85-67	君津市	君津市	君津市	Na1	RS 7.30	RS 7.30	-	-	84	適合	
君津85-68	君津市	大多喜町	君津市	Na1	RS 7.31	RS 8.1	-	-	<20	適合	
君津85-69	君津市	君津市	君津市	Na1	RS 8.7	RS 8.7	-	-	<20	適合	
君津85-70	君津市	君津市	君津市	Na1	RS 8.9	RS 8.10	-	-	<20	適合	
君津85-71	君津市	君津市	君津市	Na1	RS 8.9	RS 8.9	-	-	<20	適合	
君津85-72	君津市	君津市	君津市	Na1	RS 8.9	RS 8.9	-	-	<20	適合	
君津85-73	君津市	福川市	君津市	Na1	RS 8.11	RS 8.12	-	-	<20	適合	
君津85-74	君津市	大多喜町	君津市	Na1	RS 8.13	RS 8.13	-	-	<20	適合	
君津85-75	君津市	大多喜町	君津市	Na1	RS 8.14	RS 8.14	-	-	<20	適合	
君津85-76	君津市	福川市	君津市	Na1	RS 8.14	RS 8.15	-	-	<20	適合	
君津85-77	君津市	福川市	君津市	Na1	RS 8.16	RS 8.16	-	-	<20	適合	
君津85-78	君津市	君津市	君津市	Na1	RS 8.17	RS 8.17	-	-	<20	適合	
君津85-79	君津市	君津市	君津市	Na1	RS 8.17	RS 8.17	-	-	<20	適合	
君津85-80	君津市	君津市	君津市	Na1	RS 8.17	RS 8.17	-	-	<20	適合	
君津85-81	君津市	君津市	君津市	Na1	RS 8.19	RS 8.19	-	-	<20	適合	
君津85-82	君津市	君津市	君津市	Na1	RS 8.20	RS 8.20	-	-	<20	適合	
君津85-83	君津市	大多喜町	君津市	Na1	RS 8.20	RS 8.21	-	-	<20	適合	

霧ヶ丘85-84	霧津市	霧津市	霧津市	No1	RS.8.21	RS.8.21	-	-	<20	適合	
霧ヶ丘85-85	霧津市	霧津市	霧津市	No1	RS.8.23	RS.8.23	-	-	<20	適合	
霧ヶ丘85-86	霧津市	福川市	霧津市	No1	RS.8.23	RS.8.23	-	-	<20	適合	
霧ヶ丘85-87	霧津市	霧津市	霧津市	No1	RS.8.24	RS.8.24	-	-	<20	適合	
霧ヶ丘85-88	霧津市	霧津市	霧津市	No1	RS.8.24	RS.8.24	-	-	<20	適合	
霧ヶ丘85-89	霧津市	霧津市	霧津市	No1	RS.8.27	RS.8.27	-	-	<20	適合	
霧ヶ丘85-90	霧津市	霧津市	霧津市	No1	RS.8.30	RS.8.30	-	-	<20	適合	
霧ヶ丘85-91	霧津市	霧津市	霧津市	No1	RS.8.31	RS.8.31	-	-	<20	適合	
霧ヶ丘85-92	霧津市	霧津市	霧津市	No1	RS.8.31	RS.8.31	-	-	<20	適合	
霧ヶ丘85-93	霧津市	大多喜町	霧津市	No1	RS.9.1	RS.9.1	-	-	<20	適合	
霧ヶ丘85-94	霧津市	霧津市	霧津市	No1	RS.9.3	RS.9.4	-	-	<20	適合	
霧ヶ丘85-95	霧津市	霧津市	霧津市	No1	RS.9.4	RS.9.4	-	-	<20	適合	
霧ヶ丘85-96	霧津市	霧津市	霧津市	No1	RS.9.4	RS.9.4	-	-	<20	適合	
霧ヶ丘85-97	霧津市	霧津市	霧津市	No1	RS.9.6	RS.9.6	-	-	<20	適合	
霧ヶ丘85-98	霧津市	霧津市	霧津市	No1	RS.9.6	RS.9.6	-	-	27	適合	
霧ヶ丘85-99	霧津市	霧津市	霧津市	No1	RS.9.9	RS.9.9	-	-	<20	適合	
霧ヶ丘85-100	霧津市	霧津市	霧津市	No1	RS.9.10	RS.9.10	-	-	<20	適合	
霧ヶ丘85-101	霧津市	大多喜町	霧津市	No1	RS.9.10	RS.9.11	-	-	<20	適合	
霧ヶ丘85-102	霧津市	霧津市	霧津市	No1	RS.9.11	RS.9.11	-	-	<20	適合	
霧ヶ丘85-103	霧津市	霧津市	霧津市	No1	RS.9.11	RS.9.11	-	-	<20	適合	
霧ヶ丘85-104	霧津市	霧津市	霧津市	No1	RS.9.11	RS.9.12	-	-	<20	適合	
霧ヶ丘85-105	霧津市	福川市	霧津市	No1	RS.9.15	RS.9.15	-	-	<20	適合	
霧ヶ丘85-106	霧津市	霧津市	霧津市	No1	RS.9.16	RS.9.16	-	-	<20	適合	
霧ヶ丘85-107	霧津市	霧津市	霧津市	No1	RS.9.17	RS.9.17	-	-	<20	適合	
霧ヶ丘85-108	霧津市	霧津市	霧津市	No1	RS.9.18	RS.9.18	-	-	<20	適合	
霧ヶ丘85-109	霧津市	霧津市	霧津市	No1	RS.9.19	RS.9.19	-	-	<20	適合	
霧ヶ丘85-110	霧津市	霧津市	霧津市	No1	RS.9.19	RS.9.19	-	-	<20	適合	
霧ヶ丘85-111	霧津市	霧津市	霧津市	No1	RS.9.20	RS.9.20	-	-	34	適合	
霧ヶ丘85-112	霧津市	大多喜町	霧津市	No1	RS.9.22	RS.9.22	-	-	<20	適合	
霧ヶ丘85-113	霧津市	霧津市	霧津市	No1	RS.9.24	RS.9.24	-	-	<20	適合	
霧ヶ丘85-114	霧津市	霧津市	霧津市	No1	RS.9.24	RS.9.24	-	-	<20	適合	
霧ヶ丘85-115	霧津市	霧津市	霧津市	No1	RS.9.25	RS.9.25	-	-	<20	適合	
霧ヶ丘85-116	霧津市	霧津市	霧津市	No1	RS.9.27	RS.9.28	-	-	<20	適合	
霧ヶ丘85-117	霧津市	大多喜町	霧津市	No1	RS.9.28	RS.9.28	-	-	<20	適合	
霧ヶ丘85-118	霧津市	霧津市	霧津市	No1	RS.9.28	RS.9.28	-	-	<20	適合	

オーガニックブリッジ(木更津市)

単位：ベクレル/kg

検体番号	検査自治体	産地	検査機関	検査法	検体日	結果判明日	放射性セシウム134	放射性セシウム137	放射性セシウム合計	出荷制限	備考
301001104001	木更津市	木更津市	木更津市	NaI	85.4.3	85.4.5	-	-	<20	適合	
301000904001	木更津市	木更津市	木更津市	NaI	85.4.5	85.4.7	-	-	<20	適合	
301000904002	木更津市	木更津市	木更津市	NaI	85.4.7	85.4.9	-	-	<20	適合	
3010002004001	木更津市	木更津市	木更津市	NaI	85.4.7	85.4.10	-	-	<20	適合	
301000904003	木更津市	木更津市	木更津市	NaI	85.4.9	85.4.12	-	-	<20	適合	
3010002004002	木更津市	君津市	木更津市	NaI	85.4.11	85.4.13	-	-	<20	適合	
3010002004003	木更津市	木更津市	木更津市	NaI	85.4.13	85.4.15	-	-	23	適合	
3010002004004	木更津市	木更津市	木更津市	NaI	85.4.14	85.4.17	-	-	<20	適合	
3010011204001	木更津市	木更津市	木更津市	NaI	85.4.15	85.4.17	-	-	26	適合	
3010002004005	木更津市	木更津市	木更津市	NaI	85.4.14	85.4.18	-	-	<20	適合	
3010011404001	木更津市	木更津市	木更津市	NaI	85.4.16	85.4.19	-	-	<20	適合	
3010003204001	木更津市	木更津市	木更津市	NaI	85.4.16	85.4.19	-	-	<20	適合	
3010011204002	木更津市	木更津市	木更津市	NaI	85.4.17	85.4.19	-	-	<20	適合	
3010002004006	木更津市	木更津市	木更津市	NaI	85.4.20	85.4.22	-	-	<20	適合	
3010003204002	木更津市	木更津市	木更津市	NaI	85.4.22	85.4.24	-	-	<20	適合	
3010001504003	木更津市	木更津市	木更津市	NaI	85.4.22	85.4.24	-	-	<20	適合	
3010001504002	木更津市	木更津市	木更津市	NaI	85.4.18	85.4.24	-	-	<20	適合	
3010002004004	木更津市	木更津市	木更津市	NaI	85.4.23	85.4.25	-	-	<20	適合	
3010001504004	木更津市	木更津市	木更津市	NaI	85.4.27	85.4.30	-	-	26	適合	
301000904004	木更津市	木更津市	木更津市	NaI	85.4.28	85.5.1	-	-	<20	適合	
3010002005001	木更津市	木更津市	木更津市	NaI	85.5.1	85.5.3	-	-	<20	適合	
3010002005002	木更津市	木更津市	木更津市	NaI	85.5.1	85.5.3	-	-	<20	適合	
3010001505001	木更津市	木更津市	木更津市	NaI	85.5.1	85.5.3	-	-	<20	適合	
3010000200001	木更津市	木更津市	木更津市	NaI	85.5.2	85.5.4	-	-	<20	適合	
3010001505002	木更津市	木更津市	木更津市	NaI	85.5.1	85.5.4	-	-	<20	適合	
3010001505003	木更津市	木更津市	木更津市	NaI	85.5.2	85.5.4	-	-	<20	適合	
3010002005003	木更津市	木更津市	木更津市	NaI	85.5.2	85.5.5	-	-	<20	適合	
3010002005004	木更津市	木更津市	木更津市	NaI	85.5.4	85.5.6	-	-	23	適合	
3010001405001	木更津市	木更津市	木更津市	NaI	85.5.4	85.5.7	-	-	<20	適合	
3010003105001	木更津市	木更津市	木更津市	NaI	85.5.5	85.5.7	-	-	<20	適合	
3010001505004	木更津市	木更津市	木更津市	NaI	85.5.6	85.5.8	-	-	<20	適合	
3010001505005	木更津市	君津市	木更津市	NaI	85.5.6	85.5.8	-	-	<20	適合	
3010001505006	木更津市	木更津市	木更津市	NaI	85.5.6	85.5.8	-	-	<20	適合	
3010002005005	木更津市	木更津市	木更津市	NaI	85.5.6	85.5.8	-	-	<20	適合	
3010002005006	木更津市	木更津市	木更津市	NaI	85.5.12	85.5.17	-	-	<20	適合	
3010002005007	木更津市	木更津市	木更津市	NaI	85.5.13	85.5.17	-	-	<20	適合	
3010003205001	木更津市	木更津市	木更津市	NaI	85.5.13	85.5.17	-	-	<20	適合	
3010003505001	木更津市	木更津市	木更津市	NaI	85.5.9	85.5.17	-	-	<20	適合	
3010000905001	木更津市	木更津市	木更津市	NaI	85.5.9	85.5.17	-	-	<20	適合	
3010000905002	木更津市	木更津市	木更津市	NaI	85.5.11	85.5.17	-	-	<20	適合	
3010000205002	木更津市	木更津市	木更津市	NaI	85.5.8	85.5.17	-	-	<20	適合	
3010002005008	木更津市	木更津市	木更津市	NaI	85.5.11	85.5.17	-	-	22	適合	
3010000905003	木更津市	木更津市	木更津市	NaI	85.5.12	85.5.17	-	-	<20	適合	
3010002005009	木更津市	木更津市	木更津市	NaI	85.5.9	85.5.18	-	-	<20	適合	
3010002005004	木更津市	木更津市	木更津市	NaI	85.5.12	85.5.18	-	-	<20	適合	
3010001505007	木更津市	木更津市	木更津市	NaI	85.5.10	85.5.18	-	-	<20	適合	
3010000205003	木更津市	木更津市	木更津市	NaI	85.5.15	85.5.18	-	-	<20	適合	
3010000905004	木更津市	木更津市	木更津市	NaI	85.5.16	85.5.18	-	-	<20	適合	
3010002005004	木更津市	木更津市	木更津市	NaI	85.5.17	85.5.19	-	-	<20	適合	
3010002005005	木更津市	木更津市	木更津市	NaI	85.5.18	85.5.20	-	-	<20	適合	
3010002005006	木更津市	木更津市	木更津市	NaI	85.5.19	85.5.21	-	-	<20	適合	
3010000905005	木更津市	木更津市	木更津市	NaI	85.5.19	85.5.22	-	-	<20	適合	
3010000905006	木更津市	木更津市	木更津市	NaI	85.5.20	85.5.22	-	-	<20	適合	
3010000205004	木更津市	木更津市	木更津市	NaI	85.5.20	85.5.23	-	-	<20	適合	
3010000205005	木更津市	木更津市	木更津市	NaI	85.5.21	85.5.24	-	-	<20	適合	
3010000205006	木更津市	木更津市	木更津市	NaI	85.5.24	85.5.26	-	-	<20	適合	
3010000905007	木更津市	木更津市	木更津市	NaI	85.5.25	85.5.27	-	-	<20	適合	
3010002005009	木更津市	木更津市	木更津市	NaI	85.5.27	85.5.29	-	-	22	適合	
3010002005011	木更津市	木更津市	木更津市	NaI	85.5.30	85.6.1	-	-	<20	適合	
301001506001	木更津市	木更津市	木更津市	NaI	85.6.1	85.6.3	-	-	<20	適合	
3010001506002	木更津市	木更津市	木更津市	NaI	85.6.4	85.6.6	-	-	<20	適合	
301001406001	木更津市	木更津市	木更津市	NaI	85.6.4	85.6.7	-	-	<20	適合	
3010002006001	木更津市	木更津市	木更津市	NaI	85.6.16	85.6.17	-	-	<20	適合	
3010002006002	木更津市	木更津市	木更津市	NaI	85.6.19	85.6.21	-	-	<20	適合	
3010001506004	木更津市	木更津市	木更津市	NaI	85.6.25	85.6.27	-	-	<20	適合	
3010001506005	木更津市	木更津市	木更津市	NaI	85.6.30	85.7.3	-	-	25	適合	
3010002007001	木更津市	木更津市	木更津市	NaI	85.7.2	85.7.4	-	-	<20	適合	
3010000907001	木更津市	木更津市	木更津市	NaI	85.7.2	85.7.4	-	-	<20	適合	
3010001507001	木更津市	木更津市	木更津市	NaI	85.7.3	85.7.5	-	-	<20	適合	
3010003007002	木更津市	木更津市	木更津市	NaI	85.7.6	85.7.8	-	-	<20	適合	
3010003107002	木更津市	木更津市	木更津市	NaI	85.7.7	85.7.9	-	-	<20	適合	
3010003107003	木更津市	木更津市	木更津市	NaI	85.7.7	85.7.9	-	-	<20	適合	
3010000907003	木更津市	木更津市	木更津市	NaI	85.7.8	85.7.10	-	-	<20	適合	
3010002007004	木更津市	木更津市	木更津市	NaI	85.7.8	85.7.11	-	-	<20	適合	
3010000007001	木更津市	君津市	木更津市	NaI	85.7.9	85.7.11	-	-	<20	適合	
3010000907002	木更津市	木更津市	木更津市	NaI	85.7.9	85.7.11	-	-	<20	適合	
3010002007002	木更津市	木更津市	木更津市	NaI	85.7.9	85.7.13	-	-	<20	適合	
3010002007003	木更津市	木更津市	木更津市	NaI	85.7.12	85.7.14	-	-	<20	適合	
3010002007004	木更津市	木更津市	木更津市	NaI	85.7.12	85.7.14	-	-	<20	適合	
3010002007005	木更津市	木更津市	木更津市	NaI	85.7.12	85.7.14	-	-	<20	適合	
3010000207001	木更津市	木更津市	木更津市	NaI	85.7.14	85.7.17	-	-	<20	適合	

ジビエ処理原 (茨城県)

単位: ベクレル/kg

個体番号	報告自治体	産地	検査機関	検査法	検体日	結果判明日	放射性セシウム 134	放射性セシウム 137	放射性セシウム 合計	出荷 適合	備考
MR221500	茨城県	富津市	茨城県	NaI	RS. 3. 3	RS. 4. 6	-	-	<20	適合	
MR221594	茨城県	茨城県	茨城県	NaI	RS. 3. 9	RS. 4. 6	-	-	<20	適合	
MR221595	茨城県	富津市	茨城県	NaI	RS. 3. 9	RS. 4. 6	-	-	<20	適合	
MR221597	茨城県	長柄町	茨城県	NaI	RS. 3. 9	RS. 4. 6	-	-	<20	適合	
MR221598	茨城県	茨城県	茨城県	NaI	RS. 3. 9	RS. 4. 6	-	-	<20	適合	
MR221599	茨城県	茨城県	茨城県	NaI	RS. 3. 10	RS. 4. 11	-	-	<20	適合	
MR221612	茨城県	茨城県	茨城県	NaI	RS. 3. 10	RS. 4. 11	-	-	<20	適合	
MR221613	茨城県	富津市	茨城県	NaI	RS. 3. 10	RS. 4. 11	-	-	<20	適合	
MR221614	茨城県	茨城県	茨城県	NaI	RS. 3. 10	RS. 4. 11	-	-	<20	適合	
MR221620	茨城県	長柄町	茨城県	NaI	RS. 3. 13	RS. 4. 12	-	-	<20	適合	
MR221621	茨城県	長柄町	茨城県	NaI	RS. 3. 13	RS. 4. 12	-	-	<20	適合	
MR221622	茨城県	茨城県	茨城県	NaI	RS. 3. 13	RS. 4. 13	-	-	<20	適合	
MR221629	茨城県	長柄町	茨城県	NaI	RS. 3. 15	RS. 4. 12	-	-	<20	適合	
MR221630	茨城県	長柄町	茨城県	NaI	RS. 3. 15	RS. 4. 4	-	-	<20	適合	
MR221631	茨城県	長柄町	茨城県	NaI	RS. 3. 15	RS. 4. 4	-	-	<20	適合	
MR221632	茨城県	長柄町	茨城県	NaI	RS. 3. 15	RS. 4. 4	-	-	<20	適合	
MR221633	茨城県	長柄町	茨城県	NaI	RS. 3. 15	RS. 4. 4	-	-	<20	適合	
MR221635	茨城県	富津市	茨城県	NaI	RS. 3. 15	RS. 4. 4	-	-	<20	適合	
MR221641	茨城県	市原市	茨城県	NaI	RS. 3. 16	RS. 4. 12	-	-	<20	適合	
MR221645	茨城県	富津市	茨城県	NaI	RS. 3. 16	RS. 4. 12	-	-	<20	適合	
MR221653	茨城県	茨城県	茨城県	NaI	RS. 3. 16	RS. 4. 13	-	-	<20	適合	
MR221656	茨城県	富津市	茨城県	NaI	RS. 3. 17	RS. 4. 14	-	-	<20	適合	
MR221657	茨城県	茨城県	茨城県	NaI	RS. 3. 17	RS. 4. 14	-	-	<20	適合	
MR221659	茨城県	長柄町	茨城県	NaI	RS. 3. 17	RS. 4. 14	-	-	<20	適合	
MR221664	茨城県	富津市	茨城県	NaI	RS. 3. 18	RS. 4. 14	-	-	<20	適合	
MR221665	茨城県	富津市	茨城県	NaI	RS. 3. 20	RS. 4. 13	-	-	<20	適合	
MR221667	茨城県	富津市	茨城県	NaI	RS. 3. 20	RS. 4. 13	-	-	<20	適合	
MR221668	茨城県	長柄町	茨城県	NaI	RS. 3. 20	RS. 4. 14	-	-	<20	適合	
MR221669	茨城県	長柄町	茨城県	NaI	RS. 3. 20	RS. 4. 13	-	-	<20	適合	
MR2230003	茨城県	富津市	茨城県	NaI	RS. 4. 2	RS. 4. 17	-	-	<20	適合	
MR2230006	茨城県	富津市	茨城県	NaI	RS. 4. 2	RS. 4. 17	-	-	<20	適合	
MR2230008	茨城県	茨城県	茨城県	NaI	RS. 4. 2	RS. 4. 17	-	-	<20	適合	
MR2230009	茨城県	富津市	茨城県	NaI	RS. 4. 4	RS. 4. 17	-	-	<20	適合	
MR2230010	茨城県	富津市	茨城県	NaI	RS. 4. 4	RS. 4. 17	-	-	<20	適合	
MR2230012	茨城県	茨城県	茨城県	NaI	RS. 4. 4	RS. 4. 18	-	-	<20	適合	
MR2230013	茨城県	富津市	茨城県	NaI	RS. 4. 4	RS. 4. 18	-	-	<20	適合	
MR2230014	茨城県	市原市	茨城県	NaI	RS. 4. 6	RS. 4. 18	-	-	<20	適合	
MR2230015	茨城県	富津市	茨城県	NaI	RS. 4. 4	RS. 4. 18	-	-	<20	適合	
MR2230016	茨城県	富津市	茨城県	NaI	RS. 4. 6	RS. 4. 18	-	-	<20	適合	
MR2230017	茨城県	富津市	茨城県	NaI	RS. 4. 6	RS. 4. 19	-	-	<20	適合	
MR2230018	茨城県	富津市	茨城県	NaI	RS. 4. 7	RS. 4. 19	-	-	<20	適合	
MR2230020	茨城県	富津市	茨城県	NaI	RS. 4. 8	RS. 4. 19	-	-	<20	適合	
MR2230022	茨城県	市原市	茨城県	NaI	RS. 4. 8	RS. 4. 20	-	-	<20	適合	
MR2230023	茨城県	富津市	茨城県	NaI	RS. 4. 8	RS. 4. 20	-	-	<20	適合	
MR2230028	茨城県	富津市	茨城県	NaI	RS. 4. 10	RS. 4. 20	-	-	<20	適合	
MR2230033	茨城県	富津市	茨城県	NaI	RS. 4. 12	RS. 4. 20	-	-	<20	適合	
MR2230034	茨城県	富津市	茨城県	NaI	RS. 4. 12	RS. 4. 20	-	-	<20	適合	
MR2230053	茨城県	茨城県	茨城県	NaI	RS. 4. 21	RS. 4. 25	-	-	<20	適合	
MR2230067	茨城県	富津市	茨城県	NaI	RS. 4. 21	RS. 4. 25	-	-	<20	適合	
MR2230068	茨城県	茨城県	茨城県	NaI	RS. 4. 21	RS. 4. 25	-	-	<20	適合	
MR2230036	茨城県	富津市	茨城県	NaI	RS. 4. 13	RS. 5. 8	-	-	<20	適合	
MR2230040	茨城県	富津市	茨城県	NaI	RS. 4. 14	RS. 5. 8	-	-	<20	適合	
MR2230043	茨城県	富津市	茨城県	NaI	RS. 4. 14	RS. 5. 8	-	-	<20	適合	
MR2230050	茨城県	長柄町	茨城県	NaI	RS. 4. 18	RS. 5. 8	-	-	<20	適合	
MR2230054	茨城県	富津市	茨城県	NaI	RS. 4. 20	RS. 5. 8	-	-	<20	適合	
MR2230056	茨城県	茨城県	茨城県	NaI	RS. 4. 20	RS. 5. 9	-	-	<20	適合	
MR2230058	茨城県	富津市	茨城県	NaI	RS. 4. 20	RS. 5. 9	-	-	<20	適合	
MR2230059	茨城県	富津市	茨城県	NaI	RS. 4. 20	RS. 5. 9	-	-	<20	適合	
MR2230069	茨城県	市原市	茨城県	NaI	RS. 4. 22	RS. 5. 9	-	-	<20	適合	
MR2230071	茨城県	富津市	茨城県	NaI	RS. 4. 24	RS. 5. 9	-	-	<20	適合	
MR2230073	茨城県	富津市	茨城県	NaI	RS. 4. 24	RS. 5. 10	-	-	<20	適合	
MR2230075	茨城県	富津市	茨城県	NaI	RS. 4. 24	RS. 5. 10	-	-	<20	適合	
MR2230078	茨城県	富津市	茨城県	NaI	RS. 4. 25	RS. 5. 10	-	-	<20	適合	
MR2230079	茨城県	富津市	茨城県	NaI	RS. 4. 25	RS. 5. 10	-	-	<20	適合	
MR2230083	茨城県	富津市	茨城県	NaI	RS. 4. 26	RS. 5. 10	-	-	<20	適合	
MR2230085	茨城県	富津市	茨城県	NaI	RS. 4. 27	RS. 5. 12	-	-	<20	適合	
MR2230092	茨城県	富津市	茨城県	NaI	RS. 4. 28	RS. 5. 12	-	-	<20	適合	
MR2230093	茨城県	富津市	茨城県	NaI	RS. 4. 28	RS. 5. 12	-	-	<20	適合	
MR2230094	茨城県	富津市	茨城県	NaI	RS. 4. 29	RS. 5. 12	-	-	<20	適合	
MR2230102	茨城県	茨城県	茨城県	NaI	RS. 4. 29	RS. 5. 12	-	-	<20	適合	
MR2230103	茨城県	富津市	茨城県	NaI	RS. 5. 1	RS. 5. 15	-	-	<20	適合	
MR2230104	茨城県	富津市	茨城県	NaI	RS. 5. 1	RS. 5. 15	-	-	<20	適合	
MR2230105	茨城県	富津市	茨城県	NaI	RS. 5. 1	RS. 5. 15	-	-	<20	適合	
MR2230110	茨城県	富津市	茨城県	NaI	RS. 5. 1	RS. 5. 16	-	-	<20	適合	
MR2230114	茨城県	富津市	茨城県	NaI	RS. 5. 3	RS. 5. 16	-	-	<20	適合	
MR2230116	茨城県	富津市	茨城県	NaI	RS. 5. 4	RS. 5. 16	-	-	<20	適合	
MR2230117	茨城県	富津市	茨城県	NaI	RS. 5. 4	RS. 5. 18	-	-	<20	適合	
MR2230118	茨城県	富津市	茨城県	NaI	RS. 5. 6	RS. 5. 18	-	-	<20	適合	
MR2230131	茨城県	富津市	茨城県	NaI	RS. 5. 9	RS. 5. 18	-	-	<20	適合	
MR2230132	茨城県	長柄町	茨城県	NaI	RS. 5. 9	RS. 5. 23	-	-	<20	適合	
MR2230137	茨城県	富津市	茨城県	NaI	RS. 5. 11	RS. 5. 23	-	-	<20	適合	
MR2230139	茨城県	富津市	茨城県	NaI	RS. 5. 13	RS. 5. 23	-	-	<20	適合	
MR2230143	茨城県	富津市	茨城県	NaI	RS. 5. 15	RS. 5. 29	-	-	<20	適合	

MBR230385	天津市	长街村	天津市	NaI	RS.7.7	RS.7.21	-	-	<20	符合
MBR230389	天津市	富津市	天津市	NaI	RS.7.8	RS.7.20	-	-	<20	符合
MBR230390	天津市	天津市	天津市	NaI	RS.7.8	RS.7.21	-	-	<20	符合
MBR230392	天津市	富津市	天津市	NaI	RS.7.8	RS.7.21	-	-	<20	符合
MBR230395	天津市	富津市	天津市	NaI	RS.7.8	RS.7.18	-	-	<20	符合
MBR230404	天津市	富津市	天津市	NaI	RS.7.10	RS.7.20	-	-	<20	符合
MBR230411	天津市	富津市	天津市	NaI	RS.7.10	RS.7.18	-	-	<20	符合
MBR230425	天津市	富津市	天津市	NaI	RS.7.11	RS.7.24	-	-	<20	符合
MBR230427	天津市	长街村	天津市	NaI	RS.7.11	RS.7.21	-	-	<20	符合
MBR230431	天津市	天津市	天津市	NaI	RS.7.12	RS.7.25	-	-	<20	符合
MBR230432	天津市	富津市	天津市	NaI	RS.7.12	RS.7.24	-	-	<20	符合
MBR230433	天津市	富津市	天津市	NaI	RS.7.12	RS.7.25	-	-	<20	符合
MBR230437	天津市	富津市	天津市	NaI	RS.7.12	RS.7.24	-	-	<20	符合
MBR230438	天津市	富津市	天津市	NaI	RS.7.12	RS.7.25	-	-	<20	符合
MBR230454	天津市	富津市	天津市	NaI	RS.7.13	RS.7.27	-	-	<20	符合
MBR230455	天津市	富津市	天津市	NaI	RS.7.13	RS.7.27	-	-	<20	符合
MBR230456	天津市	天津市	天津市	NaI	RS.7.13	RS.7.25	-	-	<20	符合
MBR230463	天津市	长街村	天津市	NaI	RS.7.14	RS.7.25	-	-	<20	符合
MBR230465	天津市	富津市	天津市	NaI	RS.7.14	RS.7.27	-	-	<20	符合
MBR230466	天津市	富津市	天津市	NaI	RS.7.14	RS.7.28	-	-	<20	符合
MBR230476	天津市	富津市	天津市	NaI	RS.7.15	RS.7.28	-	-	<20	符合
MBR230480	天津市	富津市	天津市	NaI	RS.7.15	RS.7.28	-	-	<20	符合
MBR230489	天津市	富津市	天津市	NaI	RS.7.17	RS.7.28	-	-	<20	符合
MBR230496	天津市	富津市	天津市	NaI	RS.7.18	RS.7.28	-	-	<20	符合
MBR230515	天津市	富津市	天津市	NaI	RS.7.19	RS.7.31	-	-	<20	符合
MBR230517	天津市	富津市	天津市	NaI	RS.7.19	RS.7.31	-	-	<20	符合
MBR230519	天津市	千禧市	天津市	NaI	RS.7.19	RS.7.31	-	-	<20	符合
MBR230522	天津市	富津市	天津市	NaI	RS.7.20	RS.7.31	-	-	<20	符合
MBR230523	天津市	富津市	天津市	NaI	RS.7.20	RS.7.31	-	-	<20	符合
MBR230529	天津市	长街村	天津市	NaI	RS.7.20	RS.8.1	-	-	<20	符合
MBR230539	天津市	富津市	天津市	NaI	RS.7.21	RS.8.1	-	-	<20	符合
MBR230541	天津市	富津市	天津市	NaI	RS.7.21	RS.8.1	-	-	<20	符合
MBR230556	天津市	富津市	天津市	NaI	RS.7.22	RS.8.2	-	-	<20	符合
MBR230565	天津市	富津市	天津市	NaI	RS.7.22	RS.8.2	-	-	<20	符合
MBR230566	天津市	天津市	天津市	NaI	RS.7.24	RS.8.2	-	-	<20	符合
MBR230574	天津市	富津市	天津市	NaI	RS.7.24	RS.8.2	-	-	<20	符合
MBR230576	天津市	富津市	天津市	NaI	RS.7.24	RS.8.2	-	-	<20	符合
MBR230590	天津市	富津市	天津市	NaI	RS.7.24	RS.8.3	-	-	<20	符合
MBR230592	天津市	长街村	天津市	NaI	RS.7.25	RS.8.3	-	-	<20	符合
MBR230593	天津市	市南市	天津市	NaI	RS.7.25	RS.8.3	-	-	<20	符合
MBR230599	天津市	富津市	天津市	NaI	RS.7.25	RS.8.9	-	-	<20	符合
MBR230600	天津市	富津市	天津市	NaI	RS.7.25	RS.8.3	-	-	<20	符合
MBR230609	天津市	天津市	天津市	NaI	RS.7.25	RS.8.3	-	-	<20	符合
MBR230613	天津市	长街村	天津市	NaI	RS.7.26	RS.8.9	-	-	<20	符合
MBR230615	天津市	长街村	天津市	NaI	RS.7.26	RS.8.9	-	-	<20	符合
MBR230635	天津市	睦兴村	天津市	NaI	RS.7.27	RS.8.14	-	-	<20	符合

MR230636	茨城県	茨城県	茨城県	Na1	RS.7.29	RS.8.14	-	-	<20	適合
MR230637	茨城県	長柄町	茨城県	Na1	RS.7.29	RS.8.8	-	-	<20	適合
MR230639	茨城県	富津市	茨城県	Na1	RS.7.29	RS.8.8	-	-	<20	適合
MR230640	茨城県	富津市	茨城県	Na1	RS.7.29	RS.8.8	-	-	<20	適合
MR230645	茨城県	市原市	茨城県	Na1	RS.7.29	RS.8.14	-	-	<20	適合
MR230646	茨城県	富津市	茨城県	Na1	RS.7.29	RS.8.8	-	-	<20	適合
MR230652	茨城県	長柄町	茨城県	Na1	RS.7.31	RS.8.14	-	-	<20	適合
MR230666	茨城県	市原市	茨城県	Na1	RS.8.1	RS.8.7	-	-	<20	適合
MR230669	茨城県	市原市	茨城県	Na1	RS.8.1	RS.8.7	-	-	<20	適合
MR230675	茨城県	長柄町	茨城県	Na1	RS.8.1	RS.8.8	-	-	<20	適合
MR230693	茨城県	富津市	茨城県	Na1	RS.8.2	RS.8.7	-	-	<20	適合
MR230694	茨城県	富津市	茨城県	Na1	RS.8.2	RS.8.14	-	-	<20	適合
MR230696	茨城県	長柄町	茨城県	Na1	RS.8.2	RS.8.7	-	-	<20	適合
MR230703	茨城県	長柄町	茨城県	Na1	RS.8.3	RS.8.15	-	-	<20	適合
MR230708	茨城県	富津市	茨城県	Na1	RS.8.3	RS.8.7	-	-	<20	適合
MR230716	茨城県	長柄町	茨城県	Na1	RS.8.4	RS.8.7	-	-	<20	適合
MR230717	茨城県	長柄町	茨城県	Na1	RS.8.4	RS.8.15	-	-	<20	適合
MR230734	茨城県	市原市	茨城県	Na1	RS.8.5	RS.8.15	-	-	<20	適合
MR230735	茨城県	市原市	茨城県	Na1	RS.8.5	RS.8.15	-	-	<20	適合
MR230762	茨城県	茨城県	茨城県	Na1	RS.8.7	RS.8.16	-	-	<20	適合
MR230766	茨城県	市原市	茨城県	Na1	RS.8.8	RS.8.16	-	-	<20	適合
MR230778	茨城県	緑沢町	茨城県	Na1	RS.8.9	RS.8.16	-	-	<20	適合
MR230782	茨城県	市原市	茨城県	Na1	RS.8.10	RS.8.15	-	-	<20	適合
MR230783	茨城県	緑沢町	茨城県	Na1	RS.8.10	RS.8.16	-	-	<20	適合
MR230784	茨城県	富津市	茨城県	Na1	RS.8.11	RS.8.16	-	-	<20	適合
MR230788	茨城県	富津市	茨城県	Na1	RS.8.12	RS.8.17	-	-	<20	適合
MR230789	茨城県	富津市	茨城県	Na1	RS.8.12	RS.8.17	-	-	<20	適合
MR230785	茨城県	富津市	茨城県	Na1	RS.8.14	RS.8.17	-	-	<20	適合
MR230809	茨城県	富津市	茨城県	Na1	RS.8.16	RS.8.29	-	-	<20	適合
MR230810	茨城県	富津市	茨城県	Na1	RS.8.16	RS.8.17	-	-	<20	適合
MR230812	茨城県	富津市	茨城県	Na1	RS.8.16	RS.8.17	-	-	<20	適合
MR230821	茨城県	富津市	茨城県	Na1	RS.8.18	RS.8.29	-	-	<20	適合
MR230825	茨城県	富津市	茨城県	Na1	RS.8.19	RS.8.29	-	-	<20	適合
MR230836	茨城県	長柄町	茨城県	Na1	RS.8.22	RS.8.29	-	-	<20	適合
MR230837	茨城県	長柄町	茨城県	Na1	RS.8.22	RS.8.29	-	-	<20	適合
MR230863	茨城県	富津市	茨城県	Na1	RS.8.28	RS.8.30	-	-	<20	適合
MR230872	茨城県	富津市	茨城県	Na1	RS.8.28	RS.8.30	-	-	<20	適合
MR230880	茨城県	長柄町	茨城県	Na1	RS.8.29	RS.8.30	-	-	<20	適合
MR230888	茨城県	長柄町	茨城県	Na1	RS.8.29	RS.8.30	-	-	<20	適合
MR230889	茨城県	富津市	茨城県	Na1	RS.8.29	RS.8.30	-	-	<20	適合
MR230895	茨城県	富津市	茨城県	Na1	RS.8.30	RS.8.31	-	-	<20	適合
MR230892	茨城県	緑沢町	茨城県	Na1	RS.8.23	RS.9.12	-	-	<20	適合
MR230890	茨城県	富津市	茨城県	Na1	RS.8.25	RS.9.12	-	-	<20	適合
MR230894	茨城県	富津市	茨城県	Na1	RS.8.30	RS.9.12	-	-	<20	適合
MR230901	茨城県	富津市	茨城県	Na1	RS.8.31	RS.9.12	-	-	<20	適合
MR230921	茨城県	富津市	茨城県	Na1	RS.8.1	RS.9.12	-	-	<20	適合
MR230931	茨城県	長柄町	茨城県	Na1	RS.8.4	RS.9.19	-	-	<20	適合
MR230946	茨城県	富津市	茨城県	Na1	RS.8.5	RS.9.19	-	-	<20	適合
MR230947	茨城県	長柄町	茨城県	Na1	RS.8.6	RS.9.19	-	-	<20	適合
MR230961	茨城県	長柄町	茨城県	Na1	RS.8.11	RS.9.15	-	-	<20	適合
MR230967	茨城県	緑沢町	茨城県	Na1	RS.9.11	RS.9.15	-	-	<20	適合
MR230979	茨城県	富津市	茨城県	Na1	RS.9.12	RS.9.15	-	-	<20	適合
MR230996	茨城県	富津市	茨城県	Na1	RS.9.15	RS.9.19	-	-	<20	適合
MR230997	茨城県	市原市	茨城県	Na1	RS.9.16	RS.9.19	-	-	<20	適合
MR231062	茨城県	富津市	茨城県	Na1	RS.9.25	RS.9.29	-	-	<20	適合
MR231066	茨城県	富津市	茨城県	Na1	RS.9.25	RS.9.29	-	-	<20	適合
MR231068	茨城県	長柄町	茨城県	Na1	RS.9.27	RS.9.29	-	-	<20	適合
MR231069	茨城県	長柄町	茨城県	Na1	RS.9.27	RS.9.29	-	-	<20	適合
MR231084	茨城県	富津市	茨城県	Na1	RS.9.28	RS.9.29	-	-	<20	適合

ちばジビエの森 (いすみ市)

単位: ベクレル/kg

個体番号	報告自治体	産地	検査機関	検査法	検体日	結果判明日	放射性セシウム 134	放射性セシウム 137	放射性セシウム 合計	出荷 適合	備考
いづみ-1	いすみ市	いすみ市	いすみ市	Na1	RS.7.21	RS.7.25	-	-	<15	適合	
いづみ-2	いすみ市	いすみ市	いすみ市	Na1	RS.7.22	RS.7.25	-	-	<15	適合	

ジビエ堂 (館山市)

単位: ベクレル/kg

個体番号	報告自治体	産地	検査機関	検査法	検体日	結果判明日	放射性セシウム 134	放射性セシウム 137	放射性セシウム 合計	出荷 適合	備考
館ジ-05-01	館山市	館山市	館山市	Na1	RS.4.14	RS.4.14	-	-	<20	適合	
館ジ-05-02	館山市	館山市	館山市	Na1	RS.4.28	RS.5.1	-	-	<20	適合	
館ジ-05-03	館山市	館山市	館山市	Na1	RS.5.5	RS.5.8	-	-	<20	適合	
館ジ-05-04	館山市	館山市	館山市	Na1	RS.6.17	RS.6.19	-	-	<20	適合	
館ジ-05-05	館山市	館山市	館山市	Na1	RS.6.24	RS.6.26	-	-	<20	適合	
館ジ-05-06	館山市	館山市	館山市	Na1	RS.6.26	RS.6.26	-	-	<20	適合	
館ジ-05-07	館山市	館山市	館山市	Na1	RS.7.10	RS.7.11	-	-	<20	適合	
館ジ-05-08	館山市	館山市	館山市	Na1	RS.8.14	RS.8.15	-	-	<20	適合	

館山 ヴィルトファクトリー (館山市)

単位：ベクレル/kg

個体番号	報告自治体	産地	検査機関	検査法	採掘日	結果判明日	放射性セシウム 134	放射性セシウム 137	放射性セシウム 合計	出荷 適合	備考
TF-04-019	館山市	南房総市	館山市	Na1	RS 3.20	RS 4.6	-	-	<20	適合	
TF-05-001	館山市	南房総市	館山市	Na1	RS 4.22	RS 5.9	-	-	<20	適合	
TF-05-002	館山市	南房総市	館山市	Na1	RS 5.6	RS 5.23	-	-	<20	適合	
TF-05-003	館山市	南房総市	館山市	Na1	RS 5.30	RS 6.19	-	-	<20	適合	
TF-05-004	館山市	南房総市	館山市	Na1	RS 6.7	RS 6.19	-	-	<20	適合	
TF-05-005	館山市	南房総市	館山市	Na1	RS 6.24	RS 7.3	-	-	<20	適合	
TF-05-006	館山市	南房総市	館山市	Na1	RS 7.17	RS 8.2	-	-	<20	適合	
TF-05-007	館山市	南房総市	館山市	Na1	RS 7.17	RS 8.2	-	-	<20	適合	
TF-05-008	館山市	南房総市	館山市	Na1	RS 8.2	RS 8.18	-	-	<20	適合	
TF-05-009	館山市	南房総市	館山市	Na1	RS 9.10	RS 9.4	-	-	<20	適合	

○平成24年4月1日以降【基準値(一般食品)】 放射性セシウム(134と137の合計)：100ベクレル/kg

下線は基準値を超えたもの。

(注)「<20」とは、定量下限値又は検出限界値未満(<20Bq/kg)であることを示す。