

県内処理加工施設で加工されるイノシシ肉の放射性物質検査結果（令和8年度）

千葉県農林水産部農地・農村振興課

県、茂原市、勝浦市、君津市、鴨川市、大多喜町、木更津市、いすみ市、館山市、富津市及び一宮町では、東京電力株式会社福島第一原子力発電所の事故に関連して、出荷制限が一部解除となっている県内15箇所の処理加工施設で加工されるイノシシ肉について、安全確認を行いましたので、その結果についてお知らせします。
このイノシシ肉は、県の「出荷・検査方針」に基づき管理されるもので、全頭検査の結果（出荷制限が解除された市町※で捕獲されたイノシシ肉を除く）、基準値以下のイノシシ肉のみ出荷しています。
なお、これ以外のイノシシ肉については、出荷制限が解除された市町を除いた県全域において、国の原子力災害対策本部長から出荷制限の指示がなされています。

※出荷制限が解除された市町
・令和6年7月23日 勝浦市、大多喜町
・令和7年10月14日 茂原市、長柄町、長南町
・令和8年7月28日 いすみ市、一宮町、睦沢町、御宿町

○令和8年度検査実施状況（4月1日～6月30日結果判明分まで）
大多喜町都市農村交流施設（大多喜町） 4検体
ジビエ勝浦（勝浦市） 1検体
清澄山系ジビエ（鴨川市） 0検体
Mineoka Gibier（鴨川市） 47検体
LA SELVAGGINA KAMOGAWA（鴨川市） 13検体
君津市獣肉処理加工施設（君津市） 97検体
株式会社猟協流通 君津工場（君津市） 62検体
オーガニックブリッジ（木更津市） 54検体
ジビエ工房茂原（茂原市） 198検体
ちばジビエの森（いすみ市） 14検体
ジビエ堂（館山市） 5検体
館山市ジビエ加工処理施設（館山市） 249検体
館山市 ヴィルトファクトリー（館山市） 14検体
G.B.A.（富津市） 42検体
房野ジビエ Ichinomiya factory（一宮町） 12検体
計 812検体

大多喜町都市農村交流施設（大多喜町） 単位：ベクレル/kg

個体番号	報告自治体	産地	検査機関	検査法	捕獲日	結果判明日	放射性セシウム 134	放射性セシウム 137	放射性セシウム 合計	出荷 適合	備考
大B8-002	大多喜町	いすみ市	大多喜町	NaI	R8. 4. 2	R8. 5. 14	—	—	<15	適合	
大B8-007	大多喜町	いすみ市	大多喜町	NaI	R8. 4. 22	R8. 5. 2	—	—	<15	適合	
大B8-008	大多喜町	いすみ市	大多喜町	NaI	26. 4. 23	R8. 5. 12	—	—	<15	適合	
大B8-010	大多喜町	いすみ市	大多喜町	NaI	26. 4. 24	R8. 5. 12	—	—	<15	適合	

ジビエ勝浦（勝浦市） 単位：ベクレル/kg

個体番号	報告自治体	産地	検査機関	検査法	捕獲日	結果判明日	放射性セシウム 134	放射性セシウム 137	放射性セシウム 合計	出荷 適合	備考
勝ジ8-1	勝浦市	勝浦市	勝浦市	NaI	R8. 4. 3	R8. 4. 3	—	—	<15	適合	

清澄山系ジビエ（鴨川市） 単位：ベクレル/kg

個体番号	報告自治体	産地	検査機関	検査法	捕獲日	結果判明日	放射性セシウム 134	放射性セシウム 137	放射性セシウム 合計	出荷 適合	備考
------	-------	----	------	-----	-----	-------	----------------	----------------	---------------	----------	----

Mineoka Gbier(鴨川市)

単位:ベクレル/kg

個体番号	報告自治体	産地	検査機関	検査法	捕獲日	結果判明日	放射性セシウム 134	放射性セシウム 137	放射性セシウム 合計	出荷 適合	備考
鴨嶺8-1	鴨川市	鴨川市	鴨川市	NaI	R8. 4. 1	R8. 4. 21	-	-	<15	適合	
鴨嶺8-2	鴨川市	鴨川市	鴨川市	NaI	R8. 4. 6	R8. 4. 21	-	-	<15	適合	
鴨嶺8-3	鴨川市	鴨川市	鴨川市	NaI	R8. 4. 7	R8. 4. 21	-	-	<15	適合	
鴨嶺8-4	鴨川市	鴨川市	鴨川市	NaI	R8. 4. 12	R8. 4. 21	-	-	<15	適合	
鴨嶺8-5	鴨川市	鴨川市	鴨川市	NaI	R8. 4. 12	R8. 4. 22	-	-	<15	適合	
鴨嶺8-6	鴨川市	鴨川市	鴨川市	NaI	R8. 4. 18	R8. 4. 23	-	-	<15	適合	
鴨嶺8-7	鴨川市	鴨川市	鴨川市	NaI	R8. 4. 18	R8. 4. 24	-	-	<15	適合	
鴨嶺8-8	鴨川市	鴨川市	鴨川市	NaI	R8. 4. 18	R8. 4. 25	-	-	<15	適合	
鴨嶺8-9	鴨川市	鴨川市	鴨川市	NaI	R8. 4. 21	R8. 5. 12	-	-	<15	適合	
鴨嶺8-10	鴨川市	鴨川市	鴨川市	NaI	R8. 4. 22	R8. 5. 12	-	-	<15	適合	
鴨嶺8-11	鴨川市	鴨川市	鴨川市	NaI	R8. 4. 24	R8. 5. 12	-	-	<15	適合	
鴨嶺8-12	鴨川市	鴨川市	鴨川市	NaI	R8. 4. 24	R8. 5. 12	-	-	<15	適合	
鴨嶺8-13	鴨川市	鴨川市	鴨川市	NaI	R7. 4. 24	R8. 5. 13	-	-	<15	適合	
鴨嶺8-14	鴨川市	鴨川市	鴨川市	NaI	R7. 4. 25	R8. 5. 13	-	-	<15	適合	
鴨嶺8-15	鴨川市	鴨川市	鴨川市	NaI	R7. 4. 29	R8. 5. 13	-	-	<15	適合	
鴨嶺8-16	鴨川市	鴨川市	鴨川市	NaI	R7. 4. 29	R8. 5. 13	-	-	<15	適合	
鴨嶺8-17	鴨川市	鴨川市	鴨川市	NaI	R7. 4. 29	R8. 5. 14	-	-	<15	適合	
鴨嶺8-18	鴨川市	鴨川市	鴨川市	NaI	R7. 4. 29	R8. 5. 14	-	-	<15	適合	
鴨嶺8-19	鴨川市	鴨川市	鴨川市	NaI	R7. 5. 3	R8. 5. 14	-	-	<15	適合	
鴨嶺8-20	鴨川市	鴨川市	鴨川市	NaI	R7. 5. 4	R8. 5. 14	-	-	<15	適合	
鴨嶺8-21	鴨川市	鴨川市	鴨川市	NaI	R7. 5. 4	R8. 5. 15	-	-	<15	適合	
鴨嶺8-22	鴨川市	鴨川市	鴨川市	NaI	R8. 5. 5	R8. 5. 15	-	-	<15	適合	
鴨嶺8-23	鴨川市	鴨川市	鴨川市	NaI	R8. 5. 5	R8. 5. 15	-	-	<15	適合	
鴨嶺8-24	鴨川市	鴨川市	鴨川市	NaI	R8. 5. 7	R8. 5. 15	-	-	<15	適合	
鴨嶺8-25	鴨川市	鴨川市	鴨川市	NaI	R8. 5. 8	R8. 5. 19	-	-	<15	適合	
鴨嶺8-26	鴨川市	鴨川市	鴨川市	NaI	R8. 5. 10	R8. 5. 19	-	-	<15	適合	
鴨嶺8-27	鴨川市	鴨川市	鴨川市	NaI	R8. 5. 10	R8. 5. 19	-	-	<15	適合	
鴨嶺8-28	鴨川市	鴨川市	鴨川市	NaI	R8. 5. 12	R8. 5. 19	-	-	<15	適合	
鴨嶺8-29	鴨川市	南房総市	鴨川市	NaI	R8. 5. 13	R8. 6. 3	-	-	<15	適合	
鴨嶺8-30	鴨川市	鴨川市	鴨川市	NaI	R8. 5. 14	R8. 6. 3	-	-	<15	適合	
鴨嶺8-31	鴨川市	鴨川市	鴨川市	NaI	R8. 5. 16	R8. 6. 3	-	-	<15	適合	
鴨嶺8-32	鴨川市	南房総市	鴨川市	NaI	R8. 5. 16	R8. 6. 3	-	-	<15	適合	
鴨嶺8-33	鴨川市	鴨川市	鴨川市	NaI	R8. 5. 17	R8. 6. 3	-	-	<15	適合	
鴨嶺8-34	鴨川市	鴨川市	鴨川市	NaI	R8. 5. 17	R8. 6. 3	-	-	<15	適合	
鴨嶺8-35	鴨川市	鴨川市	鴨川市	NaI	R8. 5. 19	R8. 6. 4	-	-	<15	適合	
鴨嶺8-36	鴨川市	鴨川市	鴨川市	NaI	R8. 5. 20	R8. 6. 4	-	-	<15	適合	
鴨嶺8-37	鴨川市	鴨川市	鴨川市	NaI	R8. 5. 21	R8. 6. 4	-	-	<15	適合	
鴨嶺8-38	鴨川市	鴨川市	鴨川市	NaI	R8. 5. 23	R8. 6. 4	-	-	<15	適合	
鴨嶺8-39	鴨川市	鴨川市	鴨川市	NaI	R8. 5. 25	R8. 6. 4	-	-	<15	適合	
鴨嶺8-40	鴨川市	鴨川市	鴨川市	NaI	R8. 5. 25	R8. 6. 4	-	-	<15	適合	
鴨嶺8-41	鴨川市	鴨川市	鴨川市	NaI	R8. 5. 25	R8. 6. 4	-	-	<15	適合	
鴨嶺8-42	鴨川市	鴨川市	鴨川市	NaI	R8. 5. 30	R8. 6. 9	-	-	<15	適合	
鴨嶺8-43	鴨川市	鴨川市	鴨川市	NaI	R8. 5. 31	R8. 6. 9	-	-	<15	適合	
鴨嶺8-44	鴨川市	鴨川市	鴨川市	NaI	R8. 6. 1	R8. 6. 18	-	-	<15	適合	
鴨嶺8-45	鴨川市	鴨川市	鴨川市	NaI	R8. 6. 1	R8. 6. 18	-	-	<15	適合	
鴨嶺8-46	鴨川市	鴨川市	鴨川市	NaI	R8. 6. 1	R8. 6. 19	-	-	<15	適合	
鴨嶺8-47	鴨川市	鴨川市	鴨川市	NaI	R8. 6. 2	R8. 6. 19	-	-	<15	適合	

LA SELVAGGINA KAMOGAWA(鴨川市)

単位:ベクレル/kg

個体番号	報告自治体	産地	検査機関	検査法	捕獲日	結果判明日	放射性セシウム 134	放射性セシウム 137	放射性セシウム 合計	出荷 適合	備考
KB7-365	鴨川市	鴨川市	鴨川市	NaI	R7. 12. 23	R8. 4. 8	—	—	<15	適合	
KB7-371	鴨川市	南房総市	鴨川市	NaI	R7. 12. 27	R8. 4. 9	—	—	<15	適合	
KB7-372	鴨川市	鴨川市	鴨川市	NaI	R7. 12. 29	R8. 4. 10	—	—	<15	適合	
KB8-001	鴨川市	鴨川市	鴨川市	NaI	R8. 1. 2	R8. 4. 11	—	—	<15	適合	
KB8-008	鴨川市	鴨川市	鴨川市	NaI	R8. 1. 8	R8. 4. 12	—	—	<15	適合	
KB8-060	鴨川市	鴨川市	鴨川市	NaI	R8. 2. 24	R8. 6. 22	—	—	<15	適合	
KB8-064	鴨川市	鴨川市	鴨川市	NaI	R8. 2. 26	R8. 6. 22	—	—	<15	適合	
KB8-068	鴨川市	鴨川市	鴨川市	NaI	R8. 3. 4	R8. 6. 22	—	—	<15	適合	
KB8-060	鴨川市	鴨川市	鴨川市	NaI	R8. 3. 7	R8. 6. 22	—	—	<15	適合	
KB8-072	鴨川市	鴨川市	鴨川市	NaI	R8. 3. 7	R8. 6. 30	—	—	<15	適合	
KB8-086	鴨川市	鴨川市	鴨川市	NaI	R8. 3. 21	R8. 6. 30	—	—	<15	適合	
KB8-088	鴨川市	鴨川市	鴨川市	NaI	R8. 3. 22	R8. 6. 30	—	—	<15	適合	
KB8-089	鴨川市	南房総市	鴨川市	NaI	R8. 3. 22	R8. 6. 30	—	—	<15	適合	

君津市獣肉処理加工施設(君津市)

単位:ベクレル/kg

個体番号	報告自治体	産地	検査機関	検査法	捕獲日	結果判明日	放射性セシウム 134	放射性セシウム 137	放射性セシウム 合計	出荷 適合	備考
君イB8-1	君津市	君津市	君津市	NaI	R8.4.1	R8.4.10	—	—	<20	適合	
君イB8-2	君津市	君津市	君津市	NaI	R8.4.1	R8.4.4	—	—	<20	適合	
君イB8-3	君津市	君津市	君津市	NaI	R8.4.1	R8.4.7	—	—	<20	適合	
君イB8-4	君津市	君津市	君津市	NaI	R8.4.1	R8.4.4	—	—	<20	適合	
君イB8-6	君津市	君津市	君津市	NaI	R8.4.2	R8.4.8	—	—	22	適合	
君イB8-8	君津市	君津市	君津市	NaI	R8.4.3	R8.4.8	—	—	<20	適合	
君イB8-9	君津市	君津市	君津市	NaI	R8.4.4	R8.4.8	—	—	<20	適合	
君イB8-10	君津市	君津市	君津市	NaI	R8.4.5	R8.4.10	—	—	<20	適合	
君イB8-11	君津市	君津市	君津市	NaI	R8.4.6	R8.4.11	—	—	<20	適合	
君イB8-13	君津市	君津市	君津市	NaI	R8.4.8	R8.4.11	—	—	<20	適合	
君イB8-14	君津市	君津市	君津市	NaI	R8.4.8	R8.4.11	—	—	<20	適合	
君イB8-15	君津市	君津市	君津市	NaI	R8.4.8	R8.4.11	—	—	<20	適合	
君イB8-16	君津市	君津市	君津市	NaI	R8.4.8	R8.4.11	—	—	<20	適合	
君イB8-17	君津市	君津市	君津市	NaI	R8.4.10	R8.4.14	—	—	<20	適合	
君イB8-18	君津市	君津市	君津市	NaI	R8.4.11	R8.4.17	—	—	<20	適合	
君イB8-19	君津市	君津市	君津市	NaI	R8.4.12	R8.4.21	—	—	30	適合	
君イB8-20	君津市	君津市	君津市	NaI	R8.4.12	R8.4.20	—	—	22	適合	
君イB8-21	君津市	君津市	君津市	NaI	R8.4.14	R8.4.17	—	—	<20	適合	
君イB8-22	君津市	君津市	君津市	NaI	R8.4.14	R8.4.17	—	—	<20	適合	
君イB8-23	君津市	君津市	君津市	NaI	R8.4.16	R8.4.24	—	—	<20	適合	
君イB8-24	君津市	君津市	君津市	NaI	R8.4.18	R8.4.21	—	—	27	適合	
君イB8-25	君津市	君津市	君津市	NaI	R8.4.20	R8.4.24	—	—	<20	適合	
君イB8-26	君津市	君津市	君津市	NaI	R8.4.21	R8.4.25	—	—	24	適合	
君イB8-29	君津市	君津市	君津市	NaI	R8.4.23	R8.4.27	—	—	27	適合	
君イB8-30	君津市	君津市	君津市	NaI	R8.4.24	R8.4.30	—	—	33	適合	
君イB8-31	君津市	君津市	君津市	NaI	R8.4.24	R8.4.27	—	—	<20	適合	
君イB8-32	君津市	君津市	君津市	NaI	R8.4.24	R8.4.28	—	—	<20	適合	
君イB8-33	君津市	君津市	君津市	NaI	R8.4.25	R8.4.30	—	—	<20	適合	
君イB8-34	君津市	君津市	君津市	NaI	R8.4.27	R8.5.1	—	—	43	適合	
君イB8-36	君津市	君津市	君津市	NaI	R8.4.28	R8.5.1	—	—	40	適合	
君イB8-37	君津市	君津市	君津市	NaI	R8.4.28	R8.5.1	—	—	30	適合	
君イB8-38	君津市	君津市	君津市	NaI	R8.4.29	R8.5.1	—	—	35	適合	
君イB8-39	君津市	君津市	君津市	NaI	R8.4.29	R8.5.5	—	—	<20	適合	
君イB8-40	君津市	君津市	君津市	NaI	R8.4.29	R8.5.1	—	—	31	適合	
君イB8-43	君津市	君津市	君津市	NaI	R8.4.30	R8.5.5	—	—	<20	適合	
君イB8-44	君津市	君津市	君津市	NaI	R8.5.1	R8.5.7	—	—	27	適合	
君イB8-45	君津市	君津市	君津市	NaI	R8.5.2	R8.5.7	—	—	<20	適合	
君イB8-46	君津市	君津市	君津市	NaI	R8.5.2	R8.5.8	—	—	<20	適合	
君イB8-47	君津市	君津市	君津市	NaI	R8.5.2	R8.5.10	—	—	<20	適合	
君イB8-48	君津市	君津市	君津市	NaI	R8.5.3	R8.5.8	—	—	<20	適合	
君イB8-49	君津市	君津市	君津市	NaI	R8.5.3	R8.5.8	—	—	<20	適合	
君イB8-51	君津市	君津市	君津市	NaI	R8.5.5	R8.5.10	—	—	<20	適合	
君イB8-52	君津市	君津市	君津市	NaI	R8.5.5	R8.5.10	—	—	<20	適合	
君イB8-54	君津市	君津市	君津市	NaI	R8.5.7	R8.5.13	—	—	<20	適合	
君イB8-56	君津市	君津市	君津市	NaI	R8.5.9	R8.5.13	—	—	<20	適合	
君イB8-57	君津市	君津市	君津市	NaI	R8.5.9	R8.5.13	—	—	<20	適合	
君イB8-58	君津市	君津市	君津市	NaI	R8.5.11	R8.5.15	—	—	<20	適合	
君イB8-59	君津市	君津市	君津市	NaI	R8.5.12	R8.5.15	—	—	<20	適合	
君イB8-60	君津市	君津市	君津市	NaI	R8.5.12	R8.5.15	—	—	<20	適合	
君イB8-61	君津市	君津市	君津市	NaI	R8.5.12	R8.5.15	—	—	<20	適合	
君イB8-62	君津市	君津市	君津市	NaI	R8.5.13	R8.5.18	—	—	<20	適合	
君イB8-63	君津市	君津市	君津市	NaI	R8.5.13	R8.5.18	—	—	<20	適合	
君イB8-64	君津市	君津市	君津市	NaI	R8.5.14	R8.5.19	—	—	<20	適合	
君イB8-65	君津市	君津市	君津市	NaI	R8.5.14	R8.5.19	—	—	<20	適合	
君イB8-66	君津市	君津市	君津市	NaI	R8.5.15	R8.5.20	—	—	<20	適合	
君イB8-67	君津市	君津市	君津市	NaI	R8.5.15	R8.5.20	—	—	<20	適合	
君イB8-68	君津市	君津市	君津市	NaI	R8.5.15	R8.5.20	—	—	<20	適合	
君イB8-69	君津市	君津市	君津市	NaI	R8.5.16	R8.5.20	—	—	<20	適合	
君イB8-71	君津市	君津市	君津市	NaI	R8.5.18	R8.5.25	—	—	<20	適合	
君イB8-72	君津市	君津市	君津市	NaI	R8.5.18	R8.5.25	—	—	<20	適合	
君イB8-73	君津市	君津市	君津市	NaI	R8.5.19	R8.5.26	—	—	<20	適合	
君イB8-74	君津市	君津市	君津市	NaI	R8.5.19	R8.5.26	—	—	<20	適合	
君イB8-75	君津市	君津市	君津市	NaI	R8.5.20	R8.5.26	—	—	<20	適合	

君イB8-77	君津市	君津市	君津市	NaI	R8.5.22	R8.5.27	—	—	<20	適合	
君イB8-78	君津市	君津市	君津市	NaI	R8.5.23	R8.5.27	—	—	<20	適合	
君イB8-79	君津市	君津市	君津市	NaI	R8.5.24	R8.5.27	—	—	<20	適合	
君イB8-80	君津市	君津市	君津市	NaI	R8.5.25	R8.5.31	—	—	33	適合	
君イB8-81	君津市	君津市	君津市	NaI	R8.5.25	R8.5.29	—	—	29	適合	
君イB8-82	君津市	君津市	君津市	NaI	R8.5.27	R8.6.2	—	—	<20	適合	
君イB8-83	君津市	君津市	君津市	NaI	R8.5.27	R8.6.2	—	—	<20	適合	
君イB8-84	君津市	君津市	君津市	NaI	R8.5.27	R8.6.2	—	—	<20	適合	
君イB8-90	君津市	君津市	君津市	NaI	R8.5.30	R8.6.6	—	—	21	適合	
君イB8-92	君津市	君津市	君津市	NaI	R8.5.30	R8.6.6	—	—	<20	適合	
君イB8-93	君津市	君津市	君津市	NaI	R8.5.31	R8.6.6	—	—	<20	適合	
君イB8-94	君津市	君津市	君津市	NaI	R8.6.1	R8.6.6	—	—	26	適合	
君イB8-95	君津市	君津市	君津市	NaI	R8.6.1	R8.6.6	—	—	<20	適合	
君イB8-96	君津市	君津市	君津市	NaI	R8.6.2	R8.6.6	—	—	<20	適合	
君イB8-97	君津市	君津市	君津市	NaI	R8.6.5	R8.6.11	—	—	<20	適合	
君イB8-98	君津市	君津市	君津市	NaI	R8.6.9	R8.6.18	—	—	<20	適合	
君イB8-100	君津市	君津市	君津市	NaI	R8.6.11	R8.6.14	—	—	<20	適合	
君イB8-101	君津市	君津市	君津市	NaI	R8.6.12	R8.6.15	—	—	28	適合	
君イB8-102	君津市	君津市	君津市	NaI	R8.6.13	R8.6.15	—	—	32	適合	
君イB8-103	君津市	君津市	君津市	NaI	R8.6.13	R8.6.17	—	—	<20	適合	
君イB8-104	君津市	君津市	君津市	NaI	R8.6.14	R8.6.18	—	—	<20	適合	
君イB8-105	君津市	君津市	君津市	NaI	R8.6.14	R8.6.17	—	—	<20	適合	
君イB8-106	君津市	君津市	君津市	NaI	R8.6.15	R8.6.20	—	—	<20	適合	
君イB8-107	君津市	君津市	君津市	NaI	R8.6.15	R8.6.20	—	—	<20	適合	
君イB8-108	君津市	君津市	君津市	NaI	R8.6.15	R8.6.22	—	—	40	適合	
君イB8-109	君津市	君津市	君津市	NaI	R8.6.17	R8.6.22	—	—	<20	適合	
君イB8-110	君津市	君津市	君津市	NaI	R8.6.18	R8.6.23	—	—	<20	適合	
君イB8-111	君津市	君津市	君津市	NaI	R8.6.19	R8.6.25	—	—	<20	適合	
君イB8-112	君津市	君津市	君津市	NaI	R8.6.19	R8.6.26	—	—	<20	適合	
君イB8-113	君津市	君津市	君津市	NaI	R8.6.20	R8.6.26	—	—	<20	適合	
君イB8-114	君津市	君津市	君津市	NaI	R8.6.20	R8.6.26	—	—	<20	適合	
君イB8-115	君津市	君津市	君津市	NaI	R8.6.23	R8.6.29	—	—	<20	適合	
君イB8-116	君津市	君津市	君津市	NaI	R8.6.24	R8.6.30	—	—	<20	適合	
君イB8-117	君津市	君津市	君津市	NaI	R8.6.24	R8.6.30	—	—	<20	適合	

株式会社興協流通 君津工場(君津市)

単位:ベクレル/kg

個体番号	報告自治体	産地	検査機関	検査法	捕獲日	結果判明日	放射性セシウム 134	放射性セシウム 137	放射性セシウム 合計	出荷 適合	備考
君セB8-1	君津市	君津市	君津市	NaI	R8.4.1	R8.4.3	—	—	<20	適合	
君セB8-2	君津市	君津市	君津市	NaI	R8.4.3	R8.4.5	—	—	<20	適合	
君セB8-3	君津市	君津市	君津市	NaI	R8.4.3	R8.4.5	—	—	<20	適合	
君セB8-4	君津市	君津市	君津市	NaI	R8.4.4	R8.4.5	—	—	<20	適合	
君セB8-5	君津市	君津市	君津市	NaI	R8.4.4	R8.4.5	—	—	<20	適合	
君セB8-6	君津市	君津市	君津市	NaI	R8.4.10	R8.4.10	—	—	<20	適合	
君セB8-7	君津市	君津市	君津市	NaI	R8.4.10	R8.4.10	—	—	<20	適合	
君セB8-8	君津市	君津市	君津市	NaI	R8.4.15	R8.4.17	—	—	<20	適合	
君セB8-9	君津市	君津市	君津市	NaI	R8.4.20	R8.4.20	—	—	22	適合	
君セB8-10	君津市	君津市	君津市	NaI	R8.4.27	R8.4.27	—	—	30	適合	
君セB8-11	君津市	君津市	君津市	NaI	R8.4.29	R8.4.29	—	—	<20	適合	
君セB8-12	君津市	君津市	君津市	NaI	R8.4.29	R8.4.29	—	—	<20	適合	
君セB8-13	君津市	君津市	君津市	NaI	R8.5.1	R8.5.1	—	—	44	適合	
君セB8-14	君津市	君津市	君津市	NaI	R8.5.3	R8.5.4	—	—	20	適合	
君セB8-15	君津市	君津市	君津市	NaI	R8.5.4	R8.5.4	—	—	23	適合	
君セB8-16	君津市	君津市	君津市	NaI	R8.5.4	R8.5.5	—	—	<20	適合	
君セB8-17	君津市	君津市	君津市	NaI	R8.5.4	R8.5.5	—	—	23	適合	
君セB8-18	君津市	君津市	君津市	NaI	R8.5.6	R8.5.7	—	—	<20	適合	
君セB8-19	君津市	君津市	君津市	NaI	R8.5.8	R8.5.8	—	—	<20	適合	
君セB8-20	君津市	君津市	君津市	NaI	R8.5.9	R8.5.9	—	—	<20	適合	
君セB8-21	君津市	君津市	君津市	NaI	R8.5.10	R8.5.11	—	—	<20	適合	
君セB8-22	君津市	君津市	君津市	NaI	R8.5.11	R8.5.11	—	—	<20	適合	
君セB8-23	君津市	君津市	君津市	NaI	R8.5.13	R8.5.13	—	—	<20	適合	
君セB8-24	君津市	君津市	君津市	NaI	R8.5.14	R8.5.14	—	—	25	適合	
君セB8-25	君津市	君津市	君津市	NaI	R8.5.14	R8.5.15	—	—	<20	適合	
君セB8-26	君津市	君津市	君津市	NaI	R8.5.15	R8.5.16	—	—	<20	適合	
君セB8-27	君津市	君津市	君津市	NaI	R8.5.16	R8.5.16	—	—	<20	適合	
君セB8-28	君津市	君津市	君津市	NaI	R8.5.17	R8.5.18	—	—	<20	適合	
君セB8-29	君津市	君津市	君津市	NaI	R8.5.18	R8.5.19	—	—	<20	適合	
君セB8-30	君津市	君津市	君津市	NaI	R8.5.18	R8.5.19	—	—	<20	適合	
君セB8-31	君津市	君津市	君津市	NaI	R8.5.22	R8.5.23	—	—	<20	適合	
君セB8-32	君津市	君津市	君津市	NaI	R8.5.22	R8.5.23	—	—	<20	適合	
君セB8-33	君津市	君津市	君津市	NaI	R8.5.22	R8.5.23	—	—	<20	適合	
君セB8-34	君津市	君津市	君津市	NaI	R8.5.23	R8.5.23	—	—	<20	適合	
君セB8-35	君津市	君津市	君津市	NaI	R8.5.28	R8.5.28	—	—	<20	適合	
君セB8-36	君津市	君津市	君津市	NaI	R8.5.31	R8.6.1	—	—	<20	適合	
君セB8-38	君津市	君津市	君津市	NaI	R8.6.4	R8.6.5	—	—	<20	適合	
君セB8-39	君津市	君津市	君津市	NaI	R8.6.5	R8.6.6	—	—	<20	適合	
君セB8-40	君津市	君津市	君津市	NaI	R8.6.7	R8.6.8	—	—	31	適合	
君セB8-41	君津市	君津市	君津市	NaI	R8.6.7	R8.6.8	—	—	32	適合	
君セB8-42	君津市	君津市	君津市	NaI	R8.6.8	R8.6.8	—	—	<20	適合	
君セB8-43	君津市	君津市	君津市	NaI	R8.6.10	R8.6.10	—	—	<20	適合	
君セB8-44	君津市	君津市	君津市	NaI	R8.6.11	R8.6.12	—	—	<20	適合	
君セB8-45	君津市	君津市	君津市	NaI	R8.6.11	R8.6.11	—	—	<20	適合	
君セB8-46	君津市	君津市	君津市	NaI	R8.6.12	R8.6.12	—	—	<20	適合	
君セB8-47	君津市	君津市	君津市	NaI	R8.6.13	R8.6.14	—	—	<20	適合	
君セB8-48	君津市	君津市	君津市	NaI	R8.6.13	R8.6.13	—	—	27	適合	
君セB8-49	君津市	君津市	君津市	NaI	R8.6.13	R8.6.14	—	—	21	適合	
君セB8-50	君津市	君津市	君津市	NaI	R8.6.15	R8.6.15	—	—	21	適合	
君セB8-51	君津市	君津市	君津市	NaI	R8.6.18	R8.6.18	—	—	<20	適合	
君セB8-52	君津市	君津市	君津市	NaI	R8.6.18	R8.6.19	—	—	<20	適合	
君セB8-53	君津市	君津市	君津市	NaI	R8.6.19	R8.6.20	—	—	<20	適合	
君セB8-54	君津市	君津市	君津市	NaI	R8.6.19	R8.6.19	—	—	<20	適合	
君セB8-55	君津市	君津市	君津市	NaI	R8.6.20	R8.6.21	—	—	<20	適合	
君セB8-56	君津市	君津市	君津市	NaI	R8.6.20	R8.6.21	—	—	<20	適合	
君セB8-57	君津市	君津市	君津市	NaI	R8.6.22	R8.6.23	—	—	<20	適合	
君セB8-58	君津市	君津市	君津市	NaI	R8.6.25	R8.6.25	—	—	<20	適合	
君セB8-59	君津市	君津市	君津市	NaI	R8.6.25	R8.6.25	—	—	<20	適合	
君セB8-60	君津市	君津市	君津市	NaI	R8.6.26	R8.6.26	—	—	<20	適合	
君セB8-61	君津市	君津市	君津市	NaI	R8.6.27	R8.6.28	—	—	<20	適合	
君セB8-62	君津市	君津市	君津市	NaI	R8.6.27	R8.6.28	—	—	<20	適合	
君セB8-63	君津市	君津市	君津市	NaI	R8.6.28	R8.6.29	—	—	<20	適合	

オーガニックブリッジ(木更津市)

単位:ベクレル/kg

個体番号	報告自治体	産地	検査機関	検査法	捕獲日	結果判明日	放射性セシウム 134	放射性セシウム 137	放射性セシウム 合計	出荷 適合	備考
木010701303004	木更津市	木更津市	木更津市	Nal	R8.4.1	R8.4.1	—	—	<20	適合	
木010802704001	木更津市	木更津市	木更津市	Nal	R8.4.4	R8.4.4	—	—	<20	適合	
木010800704001	木更津市	木更津市	木更津市	Nal	R8.4.5	R8.4.5	—	—	<20	適合	
木010801204001	木更津市	木更津市	木更津市	Nal	R8.4.7	R8.4.7	—	—	<20	適合	
木010800804002	木更津市	木更津市	木更津市	Nal	R8.4.7	R8.4.7	—	—	24	適合	
木010800804001	木更津市	木更津市	木更津市	Nal	R8.4.9	R8.4.9	—	—	<20	適合	
木010804204001	木更津市	木更津市	木更津市	Nal	R8.4.10	R8.4.10	—	—	<20	適合	
木010802704002	木更津市	木更津市	木更津市	Nal	R8.4.11	R8.4.11	—	—	<20	適合	
木010802704003	木更津市	木更津市	木更津市	Nal	R8.4.15	R8.4.15	—	—	<20	適合	
木010801204002	木更津市	木更津市	木更津市	Nal	R8.4.16	R8.4.16	—	—	<20	適合	
木010804204002	木更津市	木更津市	木更津市	Nal	R8.4.17	R8.4.17	—	—	<20	適合	
木010802904001	木更津市	君津市	木更津市	Nal	R8.4.20	R8.4.20	—	—	<20	適合	
木010802704004	木更津市	木更津市	木更津市	Nal	R8.4.20	R8.4.20	—	—	<20	適合	
木010801004001	木更津市	木更津市	木更津市	Nal	R8.4.27	R8.4.27	—	—	<20	適合	
木010801904001	木更津市	木更津市	木更津市	Nal	R8.4.27	R8.5.4	—	—	<20	適合	
木010802704005	木更津市	木更津市	木更津市	Nal	R8.4.29	R8.5.4	—	—	<20	適合	
木010802704006	木更津市	木更津市	木更津市	Nal	R8.4.29	R8.5.4	—	—	<20	適合	
木010804205001	木更津市	木更津市	木更津市	Nal	R8.5.3	R8.5.5	—	—	<20	適合	
木010801705001	木更津市	木更津市	木更津市	Nal	R8.5.4	R8.5.5	—	—	<20	適合	
木010800805001	木更津市	木更津市	木更津市	Nal	R8.5.5	R8.5.8	—	—	<20	適合	
木010801205001	木更津市	木更津市	木更津市	Nal	R8.5.6	R8.5.9	—	—	<20	適合	
木010801005001	木更津市	木更津市	木更津市	Nal	R8.5.7	R8.5.10	—	—	<20	適合	
木010800805002	木更津市	木更津市	木更津市	Nal	R8.5.6	R8.5.12	—	—	<20	適合	
木010801205002	木更津市	木更津市	木更津市	Nal	R8.5.8	R8.5.13	—	—	<20	適合	
木010802005001	木更津市	木更津市	木更津市	Nal	R8.5.12	R8.5.15	—	—	<20	適合	
木010802705001	木更津市	木更津市	木更津市	Nal	R8.5.12	R8.5.16	—	—	<20	適合	
木010802705002	木更津市	木更津市	木更津市	Nal	R8.5.16	R8.5.26	—	—	<20	適合	
木010802705003	木更津市	木更津市	木更津市	Nal	R8.5.16	R8.5.26	—	—	<20	適合	
木010802705006	木更津市	木更津市	木更津市	Nal	R8.5.20	R8.5.26	—	—	<20	適合	
木010804605001	木更津市	木更津市	木更津市	Nal	R8.5.16	R8.5.27	—	—	<20	適合	
木010800005001	木更津市	君津市	木更津市	Nal	R8.5.17	R8.5.27	—	—	<20	適合	
木010802705004	木更津市	木更津市	木更津市	Nal	R8.5.17	R8.5.27	—	—	<20	適合	
木010802705005	木更津市	木更津市	木更津市	Nal	R8.5.17	R8.5.27	—	—	<20	適合	
木010802705007	木更津市	木更津市	木更津市	Nal	R8.5.20	R8.5.27	—	—	<20	適合	
木010802705008	木更津市	木更津市	木更津市	Nal	R8.5.23	R8.5.27	—	—	<20	適合	
木010800805003	木更津市	木更津市	木更津市	Nal	R8.5.22	R8.5.28	—	—	<20	適合	
木010801205003	木更津市	木更津市	木更津市	Nal	R8.5.23	R8.5.28	—	—	<20	適合	
木010804205002	木更津市	木更津市	木更津市	Nal	R8.5.26	R8.5.28	—	—	<20	適合	
木010801905001	木更津市	木更津市	木更津市	Nal	R8.5.24	R8.5.29	—	—	<20	適合	
木010802705010	木更津市	木更津市	木更津市	Nal	R8.5.29	R8.5.30	—	—	<20	適合	
木010802705011	木更津市	木更津市	木更津市	Nal	R8.5.29	R8.5.30	—	—	<20	適合	
木010803405001	木更津市	木更津市	木更津市	Nal	R8.5.29	R8.6.1	—	—	<20	適合	
木010804205003	木更津市	木更津市	木更津市	Nal	R8.5.31	R8.6.3	—	—	<20	適合	
木010801006001	木更津市	木更津市	木更津市	Nal	R8.6.2	R8.6.4	—	—	<20	適合	
木010804206001	木更津市	木更津市	木更津市	Nal	R8.6.2	R8.6.7	—	—	<20	適合	
木010801006002	木更津市	木更津市	木更津市	Nal	R8.6.6	R8.6.11	—	—	<20	適合	
木010802006001	木更津市	木更津市	木更津市	Nal	R8.6.7	R8.6.11	—	—	<20	適合	
木010803006001	木更津市	木更津市	木更津市	Nal	R8.6.10	R8.6.12	—	—	<20	適合	
木010801206001	木更津市	木更津市	木更津市	Nal	R8.6.12	R8.6.13	—	—	<20	適合	
木010802706001	木更津市	木更津市	木更津市	Nal	R8.6.10	R8.6.14	—	—	<20	適合	
木010802806001	木更津市	木更津市	木更津市	Nal	R8.6.19	R8.6.21	—	—	<20	適合	
木010801206002	木更津市	木更津市	木更津市	Nal	R8.6.17	R8.6.21	—	—	<20	適合	
木010802706007	木更津市	木更津市	木更津市	Nal	R8.6.26	R8.6.29	—	—	<20	適合	
木010804606001	木更津市	木更津市	木更津市	Nal	R8.6.26	R8.6.29	—	—	<20	適合	

ジビエ工房茂原(茂原市)

単位:ベクレル/kg

個体番号	報告自治体	産地	検査機関	検査法	捕獲日	結果判明日	放射性セシウム 134	放射性セシウム 137	放射性セシウム 合計	出荷 適合	備考
MBR260001	茂原市	富津市	茂原市	NaI	R8.4.1	R8.4.14	-	-	<20	適合	
MBR260002	茂原市	富津市	茂原市	NaI	R8.4.1	R8.4.14	-	-	<20	適合	
MBR260003	茂原市	富津市	茂原市	NaI	R8.4.4	R8.4.14	-	-	<20	適合	
MBR260004	茂原市	富津市	茂原市	NaI	R8.4.4	R8.4.14	-	-	<20	適合	
MBR260006	茂原市	富津市	茂原市	NaI	R8.4.4	R8.4.14	-	-	<20	適合	
MBR260009	茂原市	富津市	茂原市	NaI	R8.4.7	R8.4.14	-	-	<20	適合	
MBR260010	茂原市	市原市	茂原市	NaI	R8.4.8	R8.4.9	-	-	<20	適合	
MBR260011	茂原市	市原市	茂原市	NaI	R8.4.8	R8.4.9	-	-	<20	適合	
MBR260012	茂原市	御宿町	茂原市	NaI	R8.4.8	R8.4.9	-	-	<20	適合	
MBR260016	茂原市	富津市	茂原市	NaI	R8.4.8	R8.4.14	-	-	<20	適合	
MBR260017	茂原市	富津市	茂原市	NaI	R8.4.13	R8.4.14	-	-	<20	適合	
MBR260019	茂原市	富津市	茂原市	NaI	R8.4.20	R8.4.23	-	-	<20	適合	
MBR260021	茂原市	富津市	茂原市	NaI	R8.4.22	R8.4.23	-	-	<20	適合	
MBR260022	茂原市	富津市	茂原市	NaI	R8.4.23	R8.4.24	-	-	<20	適合	
MBR260024	茂原市	富津市	茂原市	NaI	R8.4.23	R8.4.27	-	-	<20	適合	
MBR260025	茂原市	富津市	茂原市	NaI	R8.4.23	R8.4.24	-	-	<20	適合	
MBR260026	茂原市	富津市	茂原市	NaI	R8.4.27	R8.4.28	-	-	<20	適合	
MBR260027	茂原市	富津市	茂原市	NaI	R8.4.27	R8.4.30	-	-	<20	適合	
MBR260028	茂原市	富津市	茂原市	NaI	R8.4.27	R8.5.1	-	-	<20	適合	
MBR260030	茂原市	富津市	茂原市	NaI	R8.4.28	R8.5.1	-	-	<20	適合	
MBR260031	茂原市	富津市	茂原市	NaI	R8.4.28	R8.4.30	-	-	<20	適合	
MBR260032	茂原市	富津市	茂原市	NaI	R8.4.28	R8.4.30	-	-	<20	適合	
MBR260033	茂原市	富津市	茂原市	NaI	R8.4.28	R8.4.30	-	-	<20	適合	
MBR260034	茂原市	富津市	茂原市	NaI	R8.4.28	R8.5.1	-	-	<20	適合	
MBR260035	茂原市	富津市	茂原市	NaI	R8.4.28	R8.4.30	-	-	<20	適合	
MBR260036	茂原市	富津市	茂原市	NaI	R8.4.28	R8.4.30	-	-	<20	適合	
MBR260037	茂原市	富津市	茂原市	NaI	R8.4.28	R8.5.1	-	-	<20	適合	
MBR260039	茂原市	富津市	茂原市	NaI	R8.4.29	R8.5.1	-	-	<20	適合	
MBR260040	茂原市	富津市	茂原市	NaI	R8.4.29	R8.5.1	-	-	<20	適合	
MBR260041	茂原市	富津市	茂原市	NaI	R8.4.29	R8.5.1	-	-	<20	適合	
MBR260043	茂原市	富津市	茂原市	NaI	R8.5.2	R8.5.7	-	-	<20	適合	
MBR260045	茂原市	富津市	茂原市	NaI	R8.5.2	R8.5.7	-	-	<20	適合	
MBR260047	茂原市	富津市	茂原市	NaI	R8.5.4	R8.5.7	-	-	<20	適合	
MBR260048	茂原市	富津市	茂原市	NaI	R8.5.4	R8.5.11	-	-	<20	適合	
MBR260049	茂原市	富津市	茂原市	NaI	R8.5.4	R8.5.11	-	-	<20	適合	
MBR260050	茂原市	富津市	茂原市	NaI	R8.5.4	R8.5.11	-	-	<20	適合	
MBR260052	茂原市	市原市	茂原市	NaI	R8.5.4	R8.5.7	-	-	<20	適合	
MBR260053	茂原市	富津市	茂原市	NaI	R8.5.6	R8.5.11	-	-	<20	適合	
MBR260054	茂原市	富津市	茂原市	NaI	R8.5.6	R8.5.7	-	-	<20	適合	
MBR260056	茂原市	富津市	茂原市	NaI	R8.5.7	R8.5.11	-	-	<20	適合	
MBR260057	茂原市	富津市	茂原市	NaI	R8.5.7	R8.5.11	-	-	<20	適合	
MBR260058	茂原市	富津市	茂原市	NaI	R8.5.8	R8.5.11	-	-	<20	適合	
MBR260059	茂原市	富津市	茂原市	NaI	R8.5.8	R8.5.11	-	-	<20	適合	
MBR260060	茂原市	富津市	茂原市	NaI	R8.5.8	R8.5.11	-	-	<20	適合	
MBR260061	茂原市	富津市	茂原市	NaI	R8.5.8	R8.5.11	-	-	<20	適合	
MBR260065	茂原市	富津市	茂原市	NaI	R8.5.9	R8.5.11	-	-	<20	適合	
MBR260066	茂原市	富津市	茂原市	NaI	R8.5.9	R8.5.11	-	-	<20	適合	
MBR260067	茂原市	富津市	茂原市	NaI	R8.5.9	R8.5.12	-	-	<20	適合	
MBR260068	茂原市	富津市	茂原市	NaI	R8.5.9	R8.5.12	-	-	<20	適合	
MBR260071	茂原市	茂原市	茂原市	NaI	R8.5.9	R8.5.12	-	-	<20	適合	
MBR260074	茂原市	長柄町	茂原市	NaI	R8.5.11	R8.5.13	-	-	<20	適合	
MBR260077	茂原市	富津市	茂原市	NaI	R8.5.12	R8.5.14	-	-	<20	適合	
MBR260078	茂原市	富津市	茂原市	NaI	R8.5.13	R8.5.14	-	-	<20	適合	
MBR260079	茂原市	富津市	茂原市	NaI	R8.5.13	R8.5.14	-	-	<20	適合	
MBR260081	茂原市	富津市	茂原市	NaI	R8.5.14	R8.5.15	-	-	<20	適合	
MBR260082	茂原市	富津市	茂原市	NaI	R8.5.14	R8.5.18	-	-	<20	適合	
MBR260083	茂原市	富津市	茂原市	NaI	R8.5.14	R8.5.18	-	-	<20	適合	
MBR260085	茂原市	富津市	茂原市	NaI	R8.5.15	R8.5.18	-	-	<20	適合	
MBR260086	茂原市	富津市	茂原市	NaI	R8.5.15	R8.5.18	-	-	<20	適合	
MBR260087	茂原市	富津市	茂原市	NaI	R8.5.15	R8.5.18	-	-	<20	適合	
MBR260088	茂原市	富津市	茂原市	NaI	R8.5.15	R8.5.18	-	-	<20	適合	
MBR260089	茂原市	富津市	茂原市	NaI	R8.5.15	R8.5.18	-	-	<20	適合	
MBR260090	茂原市	市原市	茂原市	NaI	R8.5.15	R8.5.18	-	-	<20	適合	
MBR260092	茂原市	富津市	茂原市	NaI	R8.5.16	R8.5.18	-	-	<20	適合	
MBR260093	茂原市	富津市	茂原市	NaI	R8.5.16	R8.5.18	-	-	<20	適合	
MBR260094	茂原市	富津市	茂原市	NaI	R8.5.16	R8.5.18	-	-	<20	適合	
MBR260095	茂原市	富津市	茂原市	NaI	R8.5.16	R8.5.18	-	-	<20	適合	

[illegible]

MBR260179	茂原市	富津市	茂原市	NaI	R8.6.2	R8.6.4	-	-	<20	適合
MBR260182	茂原市	富津市	茂原市	NaI	R8.6.2	R8.6.5	-	-	<20	適合
MBR260183	茂原市	富津市	茂原市	NaI	R8.6.4	R8.6.5	-	-	<20	適合
MBR260184	茂原市	富津市	茂原市	NaI	R8.6.4	R8.6.5	-	-	<20	適合
MBR260185	茂原市	富津市	茂原市	NaI	R8.6.4	R8.6.5	-	-	<20	適合
MBR260187	茂原市	富津市	茂原市	NaI	R8.6.5	R8.6.9	-	-	<20	適合
MBR260188	茂原市	富津市	茂原市	NaI	R8.6.6	R8.6.8	-	-	<20	適合
MBR260189	茂原市	富津市	茂原市	NaI	R8.6.6	R8.6.8	-	-	<20	適合
MBR260191	茂原市	富津市	茂原市	NaI	R8.6.6	R8.6.8	-	-	<20	適合
MBR260194	茂原市	富津市	茂原市	NaI	R8.6.8	R8.6.9	-	-	<20	適合
MBR260195	茂原市	富津市	茂原市	NaI	R8.6.8	R8.6.9	-	-	<20	適合
MBR260196	茂原市	富津市	茂原市	NaI	R8.6.8	R8.6.9	-	-	<20	適合
MBR260197	茂原市	富津市	茂原市	NaI	R8.6.8	R8.6.9	-	-	<20	適合
MBR260198	茂原市	富津市	茂原市	NaI	R8.6.9	R8.6.11	-	-	<20	適合
MBR260199	茂原市	富津市	茂原市	NaI	R8.6.9	R8.6.10	-	-	<20	適合
MBR260201	茂原市	長柄町	茂原市	NaI	R8.6.9	R8.6.10	-	-	<20	適合
MBR260202	茂原市	富津市	茂原市	NaI	R8.6.10	R8.6.11	-	-	<20	適合
MBR260203	茂原市	富津市	茂原市	NaI	R8.6.11	R8.6.15	-	-	<20	適合
MBR260204	茂原市	富津市	茂原市	NaI	R8.6.11	R8.6.15	-	-	<20	適合
MBR260205	茂原市	富津市	茂原市	NaI	R8.6.11	R8.6.15	-	-	<20	適合
MBR260208	茂原市	富津市	茂原市	NaI	R8.6.12	R8.6.15	-	-	<20	適合
MBR260209	茂原市	茂原市	茂原市	NaI	R8.6.11	R8.6.12	-	-	<20	適合
MBR260215	茂原市	御宿町	茂原市	NaI	R8.6.12	R8.6.15	-	-	<20	適合
MBR260216	茂原市	富津市	茂原市	NaI	R8.6.13	R8.6.17	-	-	<20	適合
MBR260218	茂原市	富津市	茂原市	NaI	R8.6.15	R8.6.19	-	-	<20	適合
MBR260219	茂原市	富津市	茂原市	NaI	R8.6.15	R8.6.22	-	-	<20	適合
MBR260221	茂原市	富津市	茂原市	NaI	R8.6.15	R8.6.17	-	-	<20	適合
MBR260222	茂原市	富津市	茂原市	NaI	R8.6.15	R8.6.17	-	-	<20	適合
MBR260225	茂原市	富津市	茂原市	NaI	R8.6.15	R8.6.17	-	-	<20	適合
MBR260228	茂原市	市原市	茂原市	NaI	R8.6.15	R8.6.18	-	-	<20	適合
MBR260229	茂原市	富津市	茂原市	NaI	R8.6.15	R8.6.17	-	-	<20	適合
MBR260230	茂原市	富津市	茂原市	NaI	R8.6.15	R8.6.17	-	-	<20	適合
MBR260231	茂原市	富津市	茂原市	NaI	R8.6.15	R8.6.17	-	-	<20	適合
MBR260236	茂原市	富津市	茂原市	NaI	R8.6.16	R8.6.18	-	-	<20	適合
MBR260239	茂原市	富津市	茂原市	NaI	R8.6.17	R8.6.19	-	-	<20	適合
MBR260240	茂原市	富津市	茂原市	NaI	R8.6.19	R8.6.22	-	-	<20	適合
MBR260241	茂原市	富津市	茂原市	NaI	R8.6.19	R8.6.22	-	-	<20	適合
MBR260246	茂原市	御宿町	茂原市	NaI	R8.6.22	R8.6.22	-	-	<20	適合
MBR260248	茂原市	富津市	茂原市	NaI	R8.6.23	R8.6.24	-	-	<20	適合
MBR260250	茂原市	富津市	茂原市	NaI	R8.6.24	R8.6.25	-	-	<20	適合
MBR260251	茂原市	富津市	茂原市	NaI	R8.6.24	R8.6.26	-	-	<20	適合
MBR260252	茂原市	富津市	茂原市	NaI	R8.6.24	R8.6.26	-	-	<20	適合
MBR260253	茂原市	富津市	茂原市	NaI	R8.6.24	R8.6.25	-	-	<20	適合
MBR260254	茂原市	富津市	茂原市	NaI	R8.6.24	R8.6.25	-	-	<20	適合
MBR260257	茂原市	富津市	茂原市	NaI	R8.6.25	R8.6.26	-	-	<20	適合
MBR260258	茂原市	富津市	茂原市	NaI	R8.6.24	R8.6.26	-	-	<20	適合
MBR260259	茂原市	富津市	茂原市	NaI	R8.6.25	R8.6.26	-	-	<20	適合
MBR260261	茂原市	富津市	茂原市	NaI	R8.6.25	R8.6.26	-	-	<20	適合
MBR260262	茂原市	富津市	茂原市	NaI	R8.6.24	R8.6.30	-	-	<20	適合
MBR260266	茂原市	富津市	茂原市	NaI	R8.6.26	R8.6.30	-	-	<20	適合
MBR260267	茂原市	富津市	茂原市	NaI	R8.6.26	R8.6.30	-	-	<20	適合
MBR260271	茂原市	富津市	茂原市	NaI	R8.6.29	R8.6.30	-	-	<20	適合
MBR260272	茂原市	富津市	茂原市	NaI	R8.6.29	R8.6.30	-	-	<20	適合
MBR250742	茂原市	茂原市	茂原市	NaI	R7.10.16	R8.5.13	-	-	<20	適合
MBR250772	茂原市	長南町	茂原市	NaI	R7.11.6	R8.5.13	-	-	<20	適合
MBR250785	茂原市	長柄町	茂原市	NaI	R7.11.11	R8.5.13	-	-	<20	適合
MBR250826	茂原市	茂原市	茂原市	NaI	R7.11.20	R8.5.13	-	-	<20	適合
MBR250903	茂原市	茂原市	茂原市	NaI	R7.12.12	R8.5.13	-	-	<20	適合
MBR250944	茂原市	長柄町	茂原市	NaI	R7.12.23	R8.5.13	-	-	<20	適合
MBR250964	茂原市	長南町	茂原市	NaI	R8.1.5	R8.5.13	-	-	<20	適合
MBR250984	茂原市	茂原市	茂原市	NaI	R8.1.9	R8.5.13	-	-	<20	適合
MBR250995	茂原市	長柄町	茂原市	NaI	R8.1.13	R8.5.13	-	-	<20	適合
MBR251123	茂原市	長柄町	茂原市	NaI	R8.2.16	R8.5.13	-	-	<20	適合
MBR251167	茂原市	長南町	茂原市	NaI	R8.2.26	R8.5.13	-	-	<20	適合
MBR251171	茂原市	茂原市	茂原市	NaI	R8.2.27	R8.5.13	-	-	<20	適合
MBR251191	茂原市	長南町	茂原市	NaI	R8.3.2	R8.5.13	-	-	<20	適合
MBR251226	茂原市	長柄町	茂原市	NaI	R8.3.16	R8.5.13	-	-	<20	適合
MBR251233	茂原市	茂原市	茂原市	NaI	R8.3.17	R8.5.13	-	-	<20	適合

ちばジビエの森(いすみ市)

単位:ベクレル/kg

個体番号	報告自治体	産地	検査機関	検査法	捕獲日	結果判明日	放射性セシウム 134	放射性セシウム 137	放射性セシウム 合計	出荷 適合	備考
いじ8-1	いすみ市	いすみ市	いすみ市	NaI	R8.4.2	R8.4.2	-	-	<15	適合	
いじ8-2	いすみ市	いすみ市	いすみ市	NaI	R8.4.11	R8.4.13	-	-	<15	適合	
いじ8-3	いすみ市	いすみ市	いすみ市	NaI	R8.4.26	R8.4.27	-	-	<15	適合	
いじ8-4	いすみ市	いすみ市	いすみ市	NaI	R8.8.5.17	R8.5.18	-	-	<15	適合	
いじ8-5	いすみ市	いすみ市	いすみ市	NaI	R8.5.21	R8.5.21	-	-	<15	適合	
いじ8-6	いすみ市	いすみ市	いすみ市	NaI	R8.5.25	R8.5.26	-	-	<15	適合	
いじ8-7	いすみ市	いすみ市	いすみ市	NaI	R8.6.1	R8.6.1	-	-	<15	適合	
いじ8-8	いすみ市	いすみ市	いすみ市	NaI	R8.6.4	R8.6.4	-	-	<15	適合	
いじ8-9	いすみ市	いすみ市	いすみ市	NaI	R8.6.4	R8.6.4	-	-	<15	適合	
いじ8-10	いすみ市	いすみ市	いすみ市	NaI	R8.6.8	R8.6.8	-	-	<15	適合	
いじ8-11	いすみ市	いすみ市	いすみ市	NaI	R8.6.12	R8.6.12	-	-	<15	適合	
いじ8-12	いすみ市	いすみ市	いすみ市	NaI	R8.6.18	R8.6.18	-	-	<15	適合	
いじ8-13	いすみ市	いすみ市	いすみ市	NaI	R8.6.21	R8.6.21	-	-	<15	適合	
いじ8-14	いすみ市	いすみ市	いすみ市	NaI	R8.6.29	R8.6.29	-	-	<15	適合	

ジビエ堂(館山市)

単位:ベクレル/kg

個体番号	報告自治体	産地	検査機関	検査法	捕獲日	結果判明日	放射性セシウム 134	放射性セシウム 137	放射性セシウム 合計	出荷 適合	備考
館ジ-08-01	館山市	南房総市	館山市	NaI	R8.5.1	R8.5.8	-	-	<20	適合	
館ジ-08-02	館山市	館山市	館山市	NaI	R8.5.2	R8.5.8	-	-	<20	適合	
館ジ-08-03	館山市	南房総市	館山市	NaI	R8.5.2	R8.5.8	-	-	<20	適合	
館ジ-08-04	館山市	館山市	館山市	NaI	R8.5.24	R8.5.27	-	-	<20	適合	
館ジ-08-05	館山市	館山市	館山市	NaI	R8.5.31	R8.6.5	-	-	<20	適合	

館山市ジビエ加工処理施設(館山市)

単位:ベクレル/kg

個体番号	報告自治体	産地	検査機関	検査法	捕獲日	結果判明日	放射性セシウム 134	放射性セシウム 137	放射性セシウム 合計	出荷 適合	備考
TGC-07-T618	館山市	館山市	館山市	NaI	R8.3.25	R8.4.1	-	-	<20	適合	
TGC-07-T619	館山市	館山市	館山市	NaI	R8.3.25	R8.4.1	-	-	<20	適合	
TGC-07-T620	館山市	館山市	館山市	NaI	R8.3.27	R8.4.1	-	-	<20	適合	
TGC-07-M187	館山市	南房総市	館山市	NaI	R8.3.27	R8.4.1	-	-	<20	適合	
TGC-07-M188	館山市	南房総市	館山市	NaI	R8.3.27	R8.4.1	-	-	<20	適合	
TGC-07-T621	館山市	館山市	館山市	NaI	R8.3.27	R8.4.1	-	-	<20	適合	
TGC-07-T622	館山市	館山市	館山市	NaI	R8.3.28	R8.4.3	-	-	<20	適合	
TGC-07-M189	館山市	南房総市	館山市	NaI	R8.3.28	R8.4.3	-	-	<20	適合	
TGC-07-M190	館山市	南房総市	館山市	NaI	R8.3.29	R8.4.3	-	-	<20	適合	
TGC-07-T623	館山市	館山市	館山市	NaI	R8.3.30	R8.4.3	-	-	<20	適合	
TGC-07-T624	館山市	館山市	館山市	NaI	R8.3.30	R8.4.3	-	-	<20	適合	
TGC-07-T625	館山市	館山市	館山市	NaI	R8.3.30	R8.4.3	-	-	<20	適合	
TGC-07-T626	館山市	館山市	館山市	NaI	R8.3.31	R8.4.6	-	-	<20	適合	
TGC-07-T627	館山市	館山市	館山市	NaI	R8.3.31	R8.4.6	-	-	<20	適合	
TGC-07-T628	館山市	館山市	館山市	NaI	R8.3.31	R8.4.6	-	-	<20	適合	
TGC-07-T629	館山市	館山市	館山市	NaI	R8.3.31	R8.4.6	-	-	<20	適合	
TGC-08-T001	館山市	館山市	館山市	NaI	R8.4.1	R8.4.6	-	-	<20	適合	
TGC-08-M001	館山市	南房総市	館山市	NaI	R8.4.1	R8.4.6	-	-	<20	適合	
TGC-08-M002	館山市	南房総市	館山市	NaI	R8.4.1	R8.4.8	-	-	<20	適合	
TGC-08-T002	館山市	館山市	館山市	NaI	R8.4.2	R8.4.8	-	-	<20	適合	
TGC-08-T003	館山市	館山市	館山市	NaI	R8.4.2	R8.4.8	-	-	<20	適合	
TGC-08-M003	館山市	南房総市	館山市	NaI	R8.4.2	R8.4.8	-	-	<20	適合	
TGC-08-M004	館山市	南房総市	館山市	NaI	R8.4.2	R8.4.8	-	-	<20	適合	
TGC-08-T004	館山市	館山市	館山市	NaI	R8.4.2	R8.4.8	-	-	<20	適合	
TGC-08-M005	館山市	南房総市	館山市	NaI	R8.4.3	R8.4.9	-	-	<20	適合	
TGC-08-T005	館山市	館山市	館山市	NaI	R8.4.4	R8.4.9	-	-	<20	適合	
TGC-08-T006	館山市	館山市	館山市	NaI	R8.4.7	R8.4.13	-	-	<20	適合	
TGC-08-T007	館山市	館山市	館山市	NaI	R8.4.8	R8.4.13	-	-	<20	適合	
TGC-08-T008	館山市	館山市	館山市	NaI	R8.4.8	R8.4.13	-	-	<20	適合	
TGC-08-M006	館山市	南房総市	館山市	NaI	R8.4.8	R8.4.13	-	-	<20	適合	
TGC-08-T009	館山市	館山市	館山市	NaI	R8.4.10	R8.4.13	-	-	<20	適合	
TGC-08-M007	館山市	南房総市	館山市	NaI	R8.4.10	R8.4.13	-	-	<20	適合	
TGC-08-T010	館山市	館山市	館山市	NaI	R8.4.10	R8.4.15	-	-	<20	適合	
TGC-08-T011	館山市	館山市	館山市	NaI	R8.4.10	R8.4.15	-	-	<20	適合	
TGC-08-M008	館山市	南房総市	館山市	NaI	R8.4.10	R8.4.15	-	-	<20	適合	
TGC-08-T012	館山市	館山市	館山市	NaI	R8.4.11	R8.4.15	-	-	<20	適合	
TGC-08-M009	館山市	南房総市	館山市	NaI	R8.4.11	R8.4.15	-	-	<20	適合	
TGC-08-T013	館山市	館山市	館山市	NaI	R8.4.13	R8.4.16	-	-	<20	適合	
TGC-08-M010	館山市	南房総市	館山市	NaI	R8.4.13	R8.4.16	-	-	<20	適合	
TGC-08-T014	館山市	館山市	館山市	NaI	R8.4.13	R8.4.16	-	-	<20	適合	
TGC-08-T015	館山市	館山市	館山市	NaI	R8.4.13	R8.4.16	-	-	<20	適合	
TGC-08-T016	館山市	館山市	館山市	NaI	R8.4.14	R8.4.16	-	-	<20	適合	
TGC-08-T017	館山市	館山市	館山市	NaI	R8.4.14	R8.4.16	-	-	<20	適合	
TGC-08-T018	館山市	館山市	館山市	NaI	R8.4.16	R8.4.22	-	-	<20	適合	
TGC-08-M011	館山市	南房総市	館山市	NaI	R8.4.16	R8.4.22	-	-	<20	適合	
TGC-08-M012	館山市	南房総市	館山市	NaI	R8.4.16	R8.4.22	-	-	<20	適合	
TGC-08-T019	館山市	館山市	館山市	NaI	R8.4.16	R8.4.22	-	-	<20	適合	
TGC-08-M013	館山市	南房総市	館山市	NaI	R8.4.17	R8.4.25	-	-	<20	適合	
TGC-08-T020	館山市	館山市	館山市	NaI	R8.4.18	R8.4.25	-	-	<20	適合	
TGC-08-T021	館山市	館山市	館山市	NaI	R8.4.18	R8.4.25	-	-	<20	適合	
TGC-08-M014	館山市	南房総市	館山市	NaI	R8.4.18	R8.4.25	-	-	<20	適合	
TGC-08-T022	館山市	館山市	館山市	NaI	R8.4.20	R8.4.25	-	-	<20	適合	
TGC-08-T023	館山市	館山市	館山市	NaI	R8.4.20	R8.4.25	-	-	<20	適合	
TGC-08-T024	館山市	館山市	館山市	NaI	R8.4.20	R8.4.26	-	-	<20	適合	
TGC-08-M015	館山市	南房総市	館山市	NaI	R8.4.20	R8.4.26	-	-	<20	適合	
TGC-08-M016	館山市	南房総市	館山市	NaI	R8.4.20	R8.4.26	-	-	<20	適合	
TGC-08-T025	館山市	館山市	館山市	NaI	R8.4.21	R8.4.26	-	-	<20	適合	
TGC-08-T026	館山市	館山市	館山市	NaI	R8.4.21	R8.4.26	-	-	<20	適合	
TGC-08-T027	館山市	館山市	館山市	NaI	R8.4.22	R8.4.26	-	-	<20	適合	
TGC-08-T028	館山市	館山市	館山市	NaI	R8.4.22	R8.4.27	-	-	<20	適合	
TGC-08-T029	館山市	館山市	館山市	NaI	R8.4.22	R8.4.27	-	-	<20	適合	
TGC-08-T030	館山市	館山市	館山市	NaI	R8.4.22	R8.4.27	-	-	<20	適合	
TGC-08-T031	館山市	館山市	館山市	NaI	R8.4.23	R8.4.27	-	-	<20	適合	
TGC-08-T032	館山市	館山市	館山市	NaI	R8.4.24	R8.4.27	-	-	<20	適合	
TGC-08-T033	館山市	館山市	館山市	NaI	R8.4.25	R8.4.27	-	-	<20	適合	
TGC-08-T034	館山市	館山市	館山市	NaI	R8.4.28	R8.5.6	-	-	<20	適合	
TGC-08-T035	館山市	館山市	館山市	NaI	R8.4.29	R8.5.6	-	-	<20	適合	

[illegible]

[illegible]

館山 ヴィルトファクトリー（館山市）

単位：ベクレル/kg

個体番号	報告自治体	産地	検査機関	検査法	捕獲日	結果判明日	放射性セシウム 134	放射性セシウム 137	放射性セシウム 合計	出荷 適合	備考
TWF-07-049	館山市	南房総市	館山市	NaI	R8.3.4	R8.4.17	－	－	<20	適合	
TWF-07-050	館山市	南房総市	館山市	NaI	R8.3.4	R8.4.17	－	－	<20	適合	
TWF-07-051	館山市	南房総市	館山市	NaI	R8.3.6	R8.4.17	－	－	<20	適合	
TWF-07-052	館山市	南房総市	館山市	NaI	R8.3.6	R8.4.18	－	－	<20	適合	
TWF-07-053	館山市	南房総市	館山市	NaI	R8.3.22	R8.4.18	－	－	<20	適合	
TWF-08-001	館山市	南房総市	館山市	NaI	R8.4.14	R8.6.13	－	－	<20	適合	
TWF-08-002	館山市	南房総市	館山市	NaI	R8.4.20	R8.6.13	－	－	<20	適合	
TWF-08-003	館山市	南房総市	館山市	NaI	R8.4.25	R8.6.13	－	－	<20	適合	
TWF-08-004	館山市	南房総市	館山市	NaI	R8.5.10	R8.6.13	－	－	<20	適合	
TWF-08-005	館山市	南房総市	館山市	NaI	R8.5.16	R8.6.13	－	－	<20	適合	
TWF-08-006	館山市	南房総市	館山市	NaI	R8.5.16	R8.6.13	－	－	<20	適合	
TWF-08-007	館山市	南房総市	館山市	NaI	R8.5.21	R8.6.13	－	－	<20	適合	
TWF-08-008	館山市	南房総市	館山市	NaI	R8.5.22	R8.6.13	－	－	<20	適合	
TWF-08-009	館山市	南房総市	館山市	NaI	R8.5.27	R8.6.14	－	－	<20	適合	

G.B.A.(富津市)

単位：ベクレル/kg

個体番号	報告自治体	産地	検査機関	検査法	捕獲日	結果判明日	放射性セシウム 134	放射性セシウム 137	放射性セシウム 合計	出荷 適合	備考
富B8-001	富津市	富津市	富津市	NaI	R8.4.1	R8.4.2	－	－	28	適合	
富B8-002	富津市	富津市	富津市	NaI	R8.4.3	R8.4.6	－	－	23	適合	
富B8-003	富津市	富津市	富津市	NaI	R8.4.3	R8.4.6	－	－	<20	適合	
富B8-004	富津市	富津市	富津市	NaI	R8.4.10	R8.4.13	－	－	<20	適合	
富B8-005	富津市	富津市	富津市	NaI	R8.4.10	R8.4.13	－	－	22	適合	
富B8-006	富津市	富津市	富津市	NaI	R8.4.13	R8.4.14	－	－	<20	適合	
富B8-007	富津市	富津市	富津市	NaI	R8.4.15	R8.4.16	－	－	<20	適合	
富B8-008	富津市	富津市	富津市	NaI	R8.4.15	R8.4.16	－	－	<20	適合	
富B8-009	富津市	富津市	富津市	NaI	R8.4.15	R8.4.16	－	－	<20	適合	
富B8-010	富津市	富津市	富津市	NaI	R8.4.16	R8.4.17	－	－	<20	適合	
富B8-011	富津市	富津市	富津市	NaI	R8.4.20	R8.4.21	－	－	<20	適合	
富B8-012	富津市	富津市	富津市	NaI	R8.4.20	R8.4.21	－	－	<20	適合	
富B8-013	富津市	富津市	富津市	NaI	R8.4.23	R8.4.24	－	－	<20	適合	
富B8-014	富津市	富津市	富津市	NaI	R8.4.27	R8.4.28	－	－	25	適合	
富B8-015	富津市	富津市	富津市	NaI	R8.4.30	R8.5.1	－	－	<20	適合	
富B8-016	富津市	富津市	富津市	NaI	R8.5.11	R8.5.12	－	－	<20	適合	
富B8-017	富津市	富津市	富津市	NaI	R8.5.11	R8.5.12	－	－	<20	適合	
富B8-018	富津市	富津市	富津市	NaI	R8.5.11	R8.5.12	－	－	<20	適合	
富B8-019	富津市	富津市	富津市	NaI	R8.5.11	R8.5.13	－	－	<20	適合	
富B8-020	富津市	富津市	富津市	NaI	R8.5.11	R8.5.13	－	－	<20	適合	
富B8-021	富津市	富津市	富津市	NaI	R8.5.12	R8.5.13	－	－	<20	適合	
富B8-022	富津市	富津市	富津市	NaI	R8.5.12	R8.5.14	－	－	<20	適合	
富B8-024	富津市	富津市	富津市	NaI	R8.5.15	R8.5.18	－	－	<20	適合	
富B8-025	富津市	富津市	富津市	NaI	R8.5.18	R8.5.19	－	－	<20	適合	
富B8-026	富津市	富津市	富津市	NaI	R8.5.18	R8.5.19	－	－	<20	適合	
富B8-027	富津市	富津市	富津市	NaI	R8.5.18	R8.5.20	－	－	<20	適合	
富B8-028	富津市	富津市	富津市	NaI	R8.5.18	R8.5.20	－	－	<20	適合	
富B8-029	富津市	富津市	富津市	NaI	R8.5.20	R8.5.21	－	－	<20	適合	
富B8-030	富津市	富津市	富津市	NaI	R8.5.28	R8.5.29	－	－	<20	適合	
富B8-031	富津市	富津市	富津市	NaI	R8.5.28	R8.5.29	－	－	<20	適合	
富B8-032	富津市	富津市	富津市	NaI	R8.5.28	R8.5.29	－	－	<20	適合	
富B8-033	富津市	富津市	富津市	NaI	R8.5.28	R8.6.1	－	－	<20	適合	
富B8-034	富津市	富津市	富津市	NaI	R8.6.1	R8.6.2	－	－	<20	適合	
富B8-035	富津市	富津市	富津市	NaI	R8.6.4	R8.6.5	－	－	22	適合	
富B8-036	富津市	富津市	富津市	NaI	R8.6.10	R8.6.11	－	－	<20	適合	
富B8-037	富津市	富津市	富津市	NaI	R8.6.12	R8.6.15	－	－	21	適合	
富B8-038	富津市	富津市	富津市	NaI	R8.6.16	R8.6.17	－	－	<20	適合	
富B8-039	富津市	富津市	富津市	NaI	R8.6.17	R8.6.18	－	－	<20	適合	
富B8-040	富津市	富津市	富津市	NaI	R8.6.18	R8.6.19	－	－	<20	適合	
富B8-041	富津市	富津市	富津市	NaI	R8.6.19	R8.6.22	－	－	<20	適合	
富B8-042	富津市	富津市	富津市	NaI	R8.6.19	R8.6.23	－	－	<20	適合	
富B8-043	富津市	富津市	富津市	NaI	R8.6.19	R8.6.23	－	－	<20	適合	

房野ジビエ Ichinomiya factory(一宮町)

単位:ベクレル/kg

個体番号	報告自治体	産地	検査機関	検査法	捕獲日	結果判明日	放射性セシウム 134	放射性セシウム 137	放射性セシウム 合計	出荷 適合	備考
ICN-26-011	一宮町	一宮町	一宮町	NaI	R8.3.31	R8.4.6	—	—	<20	適合	
ICN-26-012	一宮町	一宮町	一宮町	NaI	R8.4.10	R8.4.16	—	—	<20	適合	
ICN-26-013	一宮町	御宿町	一宮町	NaI	R8.4.18	R8.4.27	—	—	<20	適合	
ICN-26-014	一宮町	御宿町	一宮町	NaI	R8.4.23	R8.4.27	—	—	<20	適合	
ICN-26-015	一宮町	一宮町	一宮町	NaI	R8.5.3	R8.5.7	—	—	<20	適合	
ICN-26-016	一宮町	御宿町	一宮町	NaI	R8.5.8	R8.5.21	—	—	<20	適合	
ICN-26-017	一宮町	御宿町	一宮町	NaI	R8.5.13	R8.5.21	—	—	<20	適合	
ICN-26-018	一宮町	一宮町	一宮町	NaI	R8.5.19	R8.6.5	—	—	<20	適合	
ICN-26-019	一宮町	御宿町	一宮町	NaI	R8.5.26	R8.6.5	—	—	<20	適合	
ICN-26-020	一宮町	いすみ市	一宮町	NaI	R8.6.5	R8.6.5	—	—	<20	適合	
ICN-26-021	一宮町	いすみ市	一宮町	NaI	R8.6.5	R8.6.5	—	—	<20	適合	
ICN-26-022	一宮町	いすみ市	一宮町	NaI	R8.6.9	R8.6.16	—	—	<20	適合	

○平成24年4月1日以降【基準値(一般食品)】 放射性セシウム(134と137の合計):100ベクレル/kg

下線は基準値を超えたもの。

(注)「<20」とは、定量下限値又は検出限界値未満(<20Bq/kg)であることを示す。