

**令和7年度県産農林水産物重点プロモーション業務（さつまいも）
委託仕様書（公募用）**

本仕様書は、千葉県が委託する「令和7年度県産農林水産物重点プロモーション業務（さつまいも）」の企画提案募集に当たり、業務の概要として、業務内容及び要求事項、確認事項等を示すものである。なお、最終的な業務委託仕様書については、事業受託者決定後、協議の上、県が作成する。

1 業務の名称

令和7年度県産農林水産物重点プロモーション業務（さつまいも）

2 目的

県では、「千葉県の顔」となる品目を核とした集中的なプロモーションを行い、「消費者に選ばれるおいしい千葉の農産物」としてイメージアップを図ることとしている。

本業務は、その核となる品目（以下、「重点品目」という。）の一つである「さつまいも」について、高級感や「ご褒美スイーツ」としての、さつまいもの新しいイメージの普及と本県が全国トップクラスの産地であることの認知度向上を図るために実施する。

3 契約期間

契約締結の日から令和8年3月31日（火）まで

4 業務実施方針

- ・ 首都圏の消費者（30代～40代女性）をメインターゲットに実施すること。
- ・ 県産さつまいも商品と、キャッチコピー「紅（ルージュ）のご褒美」、「千葉のさつまいもアンバサダー」である俳優の松本まりか氏のイメージを連動させたプロモーションを展開すること。なお、「千葉のさつまいもアンバサダー」のイベント出演等については、別途県で委託している「令和7年度『千葉のさつまいもアンバサダー』運営業務委託」の受託者と十分に連携して業務を実施すること。

※ 企画提案時においては、松本まりか氏及び同氏所属事務所等に直接連絡を行わないこととし、確認が必要な事項がある場合は、必ず県に問い合わせること。

- ・ 本業務の実施については、さつまいもは収穫後、一定期間貯蔵され甘さを引き出してから出荷されることや、食物繊維が豊富であるといった、県産さつまいもの特徴を生かすよう努めること。
- ・ 本業務において作成される成果物は、無償かつ受託者等の許諾なしに、県または県の指定する者が使用するほか、その他イベント等にも使用する。成果物の著作権等の権利は県に帰属し、受託者は著作者人格権を行使しないこと。ただし、「千葉のさつまいもアンバサダー」に関するものについてはこの限りではないため、都度、県と協議すること。
- ・ 県が管理する「特設サイト」（<https://chibajisan.jp>）を活用すること。なお、別途県で委託している「令和7年度“千葉自賛”特設サイト運営・維持・管理業務委託」の受託者と十分連携して実施すること。

- ・ 千葉県マスコットキャラクター「チーバくん」を使用する場合には県の関連規定に従うこと。
(参考URL : <https://www.pref.chiba.lg.jp/kouhou/miryoku/chi-ba-kun/designsiyou.html>)

5 委託業務の内容

前項の業務実施方針に従い、下記(1)～(5)の業務を行うこと。

(1) 「夏のさつまいも博2025」と連携したプロモーション

さつまいも博実行委員会(以下、「主催者」という。)が主催する「夏のさつまいも博2025」(以下、本項では「イベント」という。)において、県産さつまいもを使用した商品の販売等を行う千葉県ブース(以下、「ブース」という。)を設置・運営する。また、「千葉のさつまいもアンバサダー」登壇によるステージイベントを企画、実施する。

本項の業務については、主催者が定めるルールに従い、県及び主催者と十分に連携を取り、円滑な業務実施を行うこと。

※ 企画提案時においては、主催者に直接連絡を行わないこととし、確認が必要な事項がある場合は、必ず県に問い合わせること。

【夏のさつまいも博2025概要(予定)】

- ・ 名 称：夏のさつまいも博2025
- ・ 日 程：令和7年8月7日(木)～10日(日) 10:00～20:00
※各日18:00～20:00は「夜のさつまいも博」として実施
※最終日は17:30まで。
- ・ 会 場：幕張メッセ 国際展示場3ホール(半面)
- ・ 主 催：さつまいも博実行委員会

ア ブースの設置・運営

イベント会場内にブースを設置し、イベント期間中の各日10:00～20:00(イベント最終日は10:00～17:30)の間の運営を行う。

(ア) ブースの設置・装飾

- ・ イベント内に県産さつまいもを使用した商品の販売等を行うブースを設置(施工)し、イベント終了後の撤去を行う。
- ・ ブースサイズは $8\text{ m} \times 4\text{ m} = 32\text{ m}^2$ 、開放面は3面(残り1面は壁等のため使用しない。)とする。ただし、公募時点の予定であり、変更が生じる可能性があるが、その場合でも全体的な経費を変更することなく、同程度の内容で実施できるようにすること。
- ・ ブースの高さは3.6m以内とすること。
- ・ ブースには次項イに記載する物販コーナーを設けること。
- ・ ブースにおいて、物販コーナーに加え、県産さつまいものPRを図り、集客数を増やすための取組を企画し、実施すること。
- ・ ブースの設置・運営に必要な資材、什器等の備品は、受託者が賃借等により手配すること。なお、別紙にある備品は、主催者からレンタルすることができる(金額は目安)。

- ・ ブース出展に係る施設使用料（いわゆる出展料）は、本委託料に含めないこと。
- ・ 電気設備及び電気使用料は、ブース運営に必要な分について6月中旬を目途に受託者から主催者に申し込むこととし、その際に発生する費用（15,000円/1kw）は委託料に含めること。
- ・ 看板、壁面、照明、腰幕等によるブース装飾を行う。なお、実施に当たっては「千葉のさつまいもアンバサダー」のキービジュアル（（2）参照）や、千葉県マスコットキャラクター「チーバくん」を積極的に使用しながら、ブース全体に統一感を持たせること。
- ・ 設置作業（施工）は、令和7年8月5日（火）13時～19時、6日（水）8時～15時のなかで県及び主催者の指示に従い行うこと。また、終了後の撤去については、イベント終了後、県及び主催者の指示に従い行うこと。
- ・ イベント期間中、本業務において施工した部分に破損等が生じた場合には、県及び主催者と協議の上、補修等の対応をとること。
- ・ 企画提案時には、ブースコンセプト（テーマ）、配置図、レイアウト、装飾等を提案すること。なお、提案資料にブースのイメージパースが含まれることが望ましい。

（イ）物販コーナー設置・装飾

- ・ ブース内の物販コーナーにおいて、県産さつまいもを使用した商品を販売する。
- ・ 取扱商品は15品程度とする。ただし、取扱商品については、調理行為^注を要しない、表示ラベルのある、完全パッケージ商品に限ること。なお、取扱商品については、県と受託者とは協議の上で決定すること。
（注）調理行為とは、カット、加熱等、食材に直接触れる行為をいう。
- ・ 取扱商品には、冷蔵・冷凍品も想定されることから、それらを展示、販売等に供するために必要な冷蔵・冷凍用の什器等を手配すること。（前項記載の主催者からレンタル可能備品を活用して差し支えない）
- ・ 個々の商品についてプライスカード、POP等を設置すること。また、個々の商品の特性が来場者に分かるよう工夫すること。
- ・ 商品の在庫保管について、ブース設置場所以外に県又は主催者が用意する保管スペースはないため、不足する場合には、別途受託者が保管場所を確保する等、必要な対応をとること。
- ・ 企画提案時には、物販コーナーのレイアウト、装飾、商品展示方法を提案すること。

（ウ）集客のための取組の実施

- ・ ブースへの集客数を増やすための取組を企画し、実施すること。
- ・ 企画提案時には、内容、手段等を具体的に示すこと。

（エ）ブース運営

イベント期間中、ブースにおける接客、レジ対応、商品管理（発注、仕入れ、陳列、補充等）、商品ポップの作成・掲示、呼び込み、混雑時の整列対応等、来場者の対応を含むブース運営に必要な業務を行う。

企画提案時には、ブース運営におけるスタッフ配置、人数、役割のほか、代表的なスタッフの動き等、運営オペレーションを示すこと。

a 運営体制・管理について

- ・ イベント期間中、ブースに管理責任者を設置し常駐させること。
- ・ 円滑なブース運営を行うため、必要なスタッフを手配し配置すること。
- ・ ブース運営に当たり、法令等に基づき資格が必要な場合には、当該資格を有するスタッフを配置すること。
- ・ トラブル発生時等の緊急連絡網を作成する等、県及び主催者への報告連絡体制を構築し、確実に実行すること。
- ・ スタッフが来場者に対し、積極的な商品説明等ができるよう、事前にスタッフ向けの研修等を実施すること。

b 物販について

- ・ 物販については、委託販売を原則とする。
- ・ 商品の手配は、原則、受託者が商品取扱事業者から行うこと。ただし、手配方法や契約内容等は県と協議の上、調整すること。
- ・ 委託販売手数料等、商品を販売した際に生じた利益は、受託者の収益とする。ただし、実際の手配方法及び手数料等の詳細については、県及び商品取扱事業者と協議の上、決定すること。
- ・ イベント期間中、商品の欠品が生じないよう、受託者は、仕入量及び発注や品出しのタイミングについて細心の注意を図ること。その際、商品取扱事業者に返品の可能性について事前に説明し、十分理解を得てから契約等を行うこと。（過去の同規模イベントでは、1ブースへの1日当たりの来客数は600組程度）
- ・ クレジット、電子マネー等のキャッシュレス決済を積極的に導入すること。ただし、その際に発生する手数料、システム使用料等の各種経費は、受託者の負担とする。
- ・ その他物販に要する経費は、原則、受託者の負担とする。

c その他

- ・ ブースに配置するスタッフのユニフォームについては、ブーステーマに即した統一感のあるデザインのものを作成し、着用すること。
- ・ 受託者は、ブース内の美化に努めるとともに、ブース内で出たゴミの処理を行うこと。
- ・ イベント期間中、来店者数、売上、購入品目上位等を記載した業務日報を作成し、原則当日中に県に報告すること。なお、最終的な報告内容は県と協議の上で決定すること。
- ・ ブース撤去と併せて、商品在庫及びブース設置に当たり県から借用し使用した備品等があれば、県の指定する場所に返送すること。返送費用は委託料に含めること。

(オ) その他

- ・ ブース運営に当たり、保健所や税務署等への各種申請手続きが必要な場合には、受託者の責任において、遺漏のない対応をとること。なお、申請等に必要な手数料等の費用は委託料に含むこと。

- ・ 企画提案時には、（ア）～（エ）のほか、更にブースの集客数を増やすために実施するものがあれば提案すること。

イ 「千葉のさつまいもアンバサダー」登壇によるステージイベントの企画・運営

- ・ イベント期間中のいずれか1日において、「千葉のさつまいもアンバサダー」登壇によるステージイベントを予定している。来場者・メディア等に対し、千葉のさつまいもを効果的にPRするためのステージイベントの企画及び当日の進行補助等を行うこと。
- ・ ステージ、ビジョン、マイク、照明、音響設備及び全体進行（司会者）等は、主催者が手配することから、本業務内での手配は不要であり、委託料に含めないよう留意すること。
- ・ ステージイベントの実施に係る費用のほか、「千葉のさつまいもアンバサダー」の出演に係る周辺費用（ヘアメイク、スタイリスト、衣装代等）として、120万円（税抜き）程度を見込むこと。
- ・ 「千葉のさつまいもアンバサダー」の出演料は本委託料に含めないよう留意すること。
- ・ 企画提案時には、企画概要、「千葉のさつまいもアンバサダー」の役割を示すこと。

（2）販売店等と連携したプロモーション

さつまいもの旬の期間（秋・冬）において、県産さつまいもを使用した商品を扱う菓子店や事業者、生産者団体等と連携し、高級感や「ご褒美スイーツ」としてのさつまいもの新しいイメージの普及と本県が全国トップクラスの産地であることの認知度向上を図るためのプロモーション企画を提案し、実施すること。

企画提案に当たっては、企画概要、手法、連携先（候補で可）、実施日程（又は期間）等について示すこと。

なお、「千葉のさつまいもアンバサダー」を販促物等に使用する場合は、以下のキービジュアルを使用すること。ただし、「千葉のさつまいもアンバサダー」を使用しない販促物等の作成を妨げるものではない。

【キービジュアル】



（3）効果測定

本業務の実施結果について効果測定を行うこと。効果測定の手法については、県と協議の上で決定すること。ただし、いずれの方法においても、本業務の目的達成に寄与した点が明確になるよう、測定項目を定め、実施し、報告するよう留意すること。

（４）その他の独自提案事項

（１）、（２）の業務と合わせて実施することにより、本業務の目的をより効果的に推進する独自の提案を行うこと。なお、独自提案を行う場合、以下の点に留意すること。

- ・ 基本的に、新たに「千葉のさつまいもアンバサダー」の出演等を前提とする提案は認めない。
- ・ 新規にSNSアカウントを作成することは認めない。ただし、広告のために使用する場合はこの限りではないが、その場合においても、事前に県と協議すること。
- ・ 独自提案に係る経費は委託料に含むものとする。

（５）実施記録等の作成・提出

事業完了時に、下記ア〜ウ及び各事業の実施内容等をまとめた報告書を作成し県に提出すること。

ア 記録写真等

５（１）、（２）及び（４）により実施した内容が分かるよう、写真等により記録すること。

イ 掲載記事の収集

本事業を通じて、メディア等の掲載情報があるか確認の上、確認された場合は収集すること。

ウ 効果測定結果

本事業の効果測定（５（３）により実施した内容）の結果を報告すること。

６ 著作権の譲渡等

この契約により作成される成果品の著作権等の取扱いは、次に定めるところによる。ただし、「千葉のさつまいもアンバサダー」を使用した成果品についてはこの限りではないため、都度、県と十分に協議すること。

- ・ 本事業の受託者は、著作権法（昭和45年法律第48号）第21条（複製権）、第23条（公衆送信権等）、第26条の2（譲渡権）、第26条の3（貸与権）、第27条（翻訳権・翻案権等）及び第28条（二次的著作物の利用に関する原作者の権利）に規定する権利を県に無償で譲渡するものとする。ただし、制作物の性質上、受託者が承諾できない場合は、該当項目及び理由を示し、別途協議すること。なお、県は本業務により納品されたデータ等について、刊行物やウェブサイトにおける使用、増刷ができるものとする。
- ・ 県は、著作権法第20条（同一性保持権）第2項、第3号又は第4号に該当しない場合においても、その使用のために、仕様書等で指定する物件を改変し、また、任意の著作者名で任意に公表することができるものとする。ただし、制作物の性質上、受託者が承諾できない場合は該当項目及び理由を示し、別途協議すること。
- ・ 本事業の受託者は、県の事前の同意を得なければ、著作権法第18条（公表権）及び第19条（氏名表示権）を行使することができない。

７ 運営及び管理

（１）業務の実施

本業務の実施に当たっては、県と必要な協議及び打合せを行うとともに、県の指示に従い、誠実に業務を進めるものとし、業務の遂行状況について随時報告を行うこと。また、県が求める事項については柔軟に対応するものとし、最大限実現できるよう努めること。

(2) 業務実施体制

本業務を円滑に実施するため、本業務の全体責任者及び各業務の責任者、担当者を配置すること。なお、責任者及び担当者は、やむを得ない場合を除いて変更しないこととし、変更する場合は、県に事前に相談の上、報告すること。

(3) 事故及びクレーム等の対応

本業務の実施中、事故やクレームが発生した場合は、速やかに県担当者へ報告するとともに、解決に向けて誠意ある対応をすること。また、その対応や経過については、速やかに県に報告すること。

(4) 経費

県が実施するもの以外の本業務の実施に要する一切の費用（広告費、作成費、施工費、使用料、レンタル料、駐車場代、輸送費及び保険料など）は、委託料に含むこと。ただし、備品購入費は含めないものとする。

8 納入物件に関する責任の所在

本業務に伴う全ての納入物品については、受託者が最終責任を負う。

9 法令遵守及び安全管理

(1) 関係法令の遵守

本業務に関連するすべての関係法令及び規則を遵守すること。

(2) 安全管理体制の整備

安全管理に関する内規を定め、災害事故の未然防止に努めるとともに、現場作業における緊急時の連絡体制を整備すること。

(3) 作業員及び第三者の安全管理

受託者の指示によって行う作業員の事故防止に努めるとともに、過度の負担がかからないよう、健康面に配慮して活動すること。また、第三者についても危害を及ぼさないように万全の措置を講じ、第三者に損害を与えた場合は、受託者の責任において措置すること。

10 秘密の保持

本業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。本業務の委託期間終了後も同様とする。

11 その他事項

(1) 個人情報の取扱・管理

業務の実施に当たっては、契約時に示す「個人情報取扱特記事項」を遵守の上、契約期間及び契約後においても、本業務によって知り得た個人情報等は、これを漏らしてはならない。

(2) 談合等及び暴力団等排除に係る契約解除と損害賠償

業務の実施及び契約の履行に当たっては、契約時に示す「談合等及び暴力団等排除に関する契約解除と損害賠償に関する特約条項」を遵守の上、遺憾のないよう遂行するとともに、特約条項に抵触する事案が発生した場合は、それに従うものとする。

(3) 業務の再委託

本業務の全部を再委託してはならない。また、本業務の一部を再委託する場合は、あらかじめ県と協議の上、承認を得ること。

(4) 仕様変更

やむを得ない事情等により、本仕様書の変更が必要となる場合は、あらかじめ県と協議の上、決定する。

(5) 記載外変更、その他

本件に関し、本仕様書に記載のない事項及び疑義が生じた場合については、県と協議すること。

レンタル備品リスト

※搬入日～イベント期間中通しての金額（各ブースまでの運搬費を含む）。

No	品名	参考金額 (税別)	イメージ画像	規格
1	テーブル (W1800×D750×H700)	¥3,300		天板：白ビニールクロス付き
2	テーブル (W1800×D600×H700)	¥3,000		天板：白ビニールクロス付き
3	テーブル (W1500×D600×H700)	¥3,700		天板：白ビニールクロス付き
4	テーブル (W1200×D750×H700)	¥3,700		天板：白ビニールクロス付き
5	テーブル (W1200×D600×H700)	¥3,700		天板：白ビニールクロス付き
6	テーブル (W450×D600×H700)	¥3,200		天板：白ビニールクロス付き
7	パイプ椅子	¥1,000		
8	調理台	¥14,000		サイズ W1200×D600×H800
9	コンロ台 (W600)	¥9,000		外形寸法 W600×D600×H650 耐荷重 72kg
10	コンロ台 (W900)	¥12,000		外形寸法 W900×D600×H650 耐荷重 108kg
11	コンロ台 (W1200)	¥15,000		外形寸法 W1,200×D600×H650 耐荷重 108kg

No	品名	参考金額 (税別)	イメージ画像	規格
12	コンロ台 (W1500)	¥17,000		外形寸法 W1,500×D600×H650 耐荷重 200kg
13	コンロ台 (W1800)	¥19,000		外形寸法 W1,800×D600×H650 耐荷重 300kg
14	電球等 配線工事・取付費	¥4,000～		※持込電球など、小型照明機器の配線工事・取付を行います。（看板上部などの取付） ※電球の数量によります。お問い合わせください。
15	消火器(4型)	¥5,000		※実際に消火器をご使用頂いた際は、別途7,000円掛かります。
16	ホットショーケース	¥12,000		サイズ W600×D300×H460 温度調節 30～85℃サーモ可変式 消費電力 100V/430W 重量 20Kg
17	家庭用電子レンジ	¥9,000		サイズ（外形） W488×D368×H279 サイズ（庫内） W315×D353×H206 消費電力 単相100V/850w
18	業務用電子レンジ	¥24,000		外形寸法 W422×D476×H337 庫内寸法 W330×D310×H175 高周波出力 1,800W 消費電力 単相200V/2,800W 製品重量 20kg
19	電気コンベクションオーブン	¥55,000		サイズ（外形） W800×D725×H500 サイズ（台枠付き） W815×D810×H1280 サイズ（庫内） W590×D365×H370 皿枚数 焼き皿2枚 焼き網2枚 消費電力 3相200V/6.2kw
20	キューブアイス製氷機 (45kg)	¥36,000		サイズ（外形） W630(+20)×D450(+10)×H800(+95) 製氷能力 約45kg/日(室温20℃/水温15℃) 約39kg/日(室温30℃/水温25℃) 貯水量 自然落下時貯氷量 約12kg 最大ストック量 23kg 消費電力 単相100V(50/60HZ) 195/225W(2.4/2.3A) ※給排水工事が必要となります(別途有料)

No	品名	参考金額 (税別)	イメージ画像	規格
21	キューブアイス製氷機 (88kg)	¥51,000		サイズ (外形) W700(+20)×D525(+10)×H1,200(+95) 製氷能力 約88kg/日(室温20°C/水温15°C) 約70kg/日(室温30°C/水温25°C) 貯水量 自然落下時貯氷量 約35kg 最大ストック量 50kg 消費電力 単相100V(50/60HZ) 480/530W(5.8/5.5A) ※給排水工事が必要となります(別途有料)
22	キューブアイス製氷機 (112kg)	¥55,000		サイズ (外形) W700(+20)×D525(+10)×H1,200(+95) 製氷能力 約112kg/日(室温20°C/水温15°C) 約98kg/日(室温30°C/水温25°C) 貯水量 自然落下時貯氷量 約35kg 最大ストック量 50kg 消費電力 3相200V(50/60HZ) 530/620W(2.4/2.2A) ※給排水工事が必要となります(別途有料)
23	チップアイス製氷機 (90kg)	¥58,000		サイズ W900(+20)×D600(+10)×H800(+125) 製氷能力 約90kg/日(室温20°C/水温15°C) 約75kg/日(室温30°C/水温25°C) 自然落下時貯氷量 約44kg 最大ストック量 約63kg 消費電力 100V/482w ※給排水工事が必要となります(別途有料)
24	イベントクーラー(どぶづ け)150ℓ スタンド付き	¥22,000		サイズ(外形) W1000×D620×H820 スタンド付き 容量 250mi缶320本、350ml缶240本 (氷なしの場合)
25	業務用 冷蔵庫 2ドア	¥39,000		サイズ W625(+20)×D800(+10)×H1820(+95) 容量 502ℓ 消費電力 100V/189w(2.8A) 使用温度 0～12°C
26	業務用 冷蔵庫 4ドア	¥55,000		サイズ W1200(+20)×D800(+10)×H1820(+95) 容量 1066ℓ 消費電力 100V/235w(3.3A) 使用温度 0～12°C
27	業務用 冷蔵庫 6ドア	¥63,000		サイズ W1800(+20)×D800(+10)×H1820(+95) 容量 1656ℓ 消費電力 100V/268w(3.1A) 使用温度 0～12°C
28	業務用 冷凍庫 2ドア	¥42,000		サイズ W625(+20)×D800(+10)×H1820(+95) 容量 502ℓ 消費電力 100V/295w(4.0A)霜取時376w 使用温度 -25～-7°C

No	品名	参考金額 (税別)	イメージ画像	規格
29	業務用 冷凍庫 4 ドア	¥58,000		サイズ W1200(+20)×D800(+10)×H1820(+95) 容量 1059ℓ 消費電力 3相200V/580w(2.5A) 霜取時722w 使用温度 -25~-7℃
30	家庭用 冷凍冷蔵庫	¥18,000		サイズ W480×D586(+10)×H1119(+90) 冷凍室 44ℓ 冷蔵室 94ℓ 消費電力 100V/120w
31	業務用 冷凍・冷蔵庫 4 ドア ※冷凍1、冷蔵3	¥63,000		サイズ W1200(+20)×D800(+10)×H1820(+95) 容量 (冷凍室)234ℓ (冷蔵室)764ℓ 消費電力 100V/385w(4.8A) 使用温度 (冷凍)-25~-7℃ (冷蔵)0~12℃
32	冷蔵コールドテーブル 2 ドア (240ℓ)	¥30,000		サイズ W1200(+20)×D600(+10)×H800(+20) 容量 240ℓ 消費電力 100V/134W(1.9A)霜取時244w(2.4A) 使用温度 0~12℃
33	冷蔵コールドテーブル 2 ドア (328ℓ)	¥34,000		サイズ W1500(+20)×D600(+10)×H800(+20) 容量 328ℓ 消費電力 100V/139w(1.9A)霜取時246w(2.5A) 使用温度 0~12℃
34	冷蔵コールドテーブル 3 ドア (415ℓ)	¥36,000		サイズ W1800(+20)×D600(+10)×H800(+20) 容量 415ℓ 消費電力 100V/164w(2.1A)霜取時254w(2.5A) 使用温度 0~12℃
35	冷凍コールドテーブル 2 ドア (240ℓ)	¥33,000		サイズ W1200(+20)×D600(+10)×H800(+20) 容量 240ℓ 消費電力 100V/270W(3.0A)霜取時313w(3.1A) 使用温度 -23~-18℃
36	冷凍コールドテーブル 2 ドア (328ℓ)	¥36,000		サイズ W1500(+20)×D600(+10)×H800(+20) 容量 328ℓ 消費電力 100V/341w(4.9A) 使用温度 -23~-18℃

No	品名	参考金額 (税別)	イメージ画像	規格
37	冷凍コールドテーブル 3 ドア (415ℓ)	¥39,000		サイズ W1800(+20)×D600(+10)×H800(+20) 容量 415ℓ 消費電力 100V/368w(5.2A) 使用温度 -23~-18℃
38	冷凍・冷蔵コールドテーブル 2 ドア	¥39,000		サイズ W1500(+20)×D600(+10)×H800(+20) 容量 (冷凍室)146ℓ (冷蔵室)154ℓ 消費電力 100V/380w(5.5A) 使用温度 (冷凍)-23~-18℃ (冷蔵) 0~8℃
39	冷凍・冷蔵コールドテーブル 3 ドア ※冷凍1、冷蔵2	¥41,000		サイズ W1,800(+20)×D600(+10)×H800(+20) 容量 (冷凍室)121ℓ (冷蔵室)265ℓ 消費電力 100V/379w(5.1A) 使用温度 (冷凍)-23~-18℃ (冷蔵) 0~8℃
40	冷蔵コンパクトストッカー(65ℓ)	¥20,000		サイズ (外形) W696(+20)×D327(+20)×H860(+75) サイズ (内形) W600×D210×H550 消費電力 単相100V/93w(1.4A) 使用温度 5±3℃
41	冷蔵ストッカー(358ℓ)	¥31,000		サイズ (外形) W1111(+20)×D662(+20)×H893(+95) サイズ (内形) W960×D515×H753 消費電力 単相100V/82w(1.6A) 使用温度 5±3℃
42	冷凍コンパクトストッカー(65ℓ)	¥20,000		サイズ (外形) W696(+20)×D327(+20)×H860(+75) サイズ (内形) W600×D210×H550 消費電力 単相100V/93w(1.4A) 使用温度 -20~-18℃
43	冷凍ストッカー (358ℓ)	¥31,000		サイズ (外形) W1111(+20)×D662(+20)×H893(+95) サイズ (内形) W960×D515×H753 消費電力 単相100V/82w(1.6A) 使用温度 -24~-20℃
44	冷凍ストッカー (500ℓ)	¥35,000		サイズ (外形) W1,351(+20)×D730(+20)×H893(+95) サイズ (内形) W1,200×D583×H753 有効内容積 500ℓ 消費電力 単相100V(50/60HZ) 123/128W(2.7/2.8A<目安値>) 使用温度 -24℃~-20℃

No	品名	参考金額 (税別)	イメージ画像	規格
45	冷凍ストッカー (690ℓ)	¥39,000		サイズ (外形) W1,781(+20)×D730(+20)×H893(+95) サイズ (内形) W1,630×D583×H753 有効内容積 690ℓ 消費電力 単相100V(50/60HZ) 122/135W(2.5/2.7A<目安値>) 使用温度 -24℃～-20℃
46	冷蔵リーチインケース 1 ドア	¥42,000		サイズ W600×D650×H1900(+90) 有効内容量 319ℓ 消費電力 100V/430w(5.2A) 使用温度 -1～10℃
47	冷蔵リーチインケース 2 ドア	¥55,000		サイズ W1200×D705×H1900(+80) 有効内容量 622ℓ 消費電力 100V/901w(11.7A) 使用温度 0～10℃
48	冷凍リーチインケース 1 ドア	¥42,000		サイズ (外形) W520×D670×H1,610(+90) サイズ (内形) W400×D435×H900 有効内容積 123ℓ 消費電力 単相100V(50/60HZ) 478/491W(5.9/5.1A) 使用温度 -20℃
49	冷凍リーチインケース 2 ドア	¥60,000		サイズ (外形) W1200×D650×H1900 (+90) サイズ (内形) W1100×D525×H1373 消費電力 単相100V 490w(6.1A)霜取時670w(7.7A) 消費電力 3相200V 1080w(4.6A) 霜取時900w(2.2A) 使用温度 -20℃
50	卓上冷蔵ショーケース	¥18,000		サイズ (外形) W429×D445×H822 サイズ (内形) W397×D376×H453 有効内容量 54ℓ 消費電力 単相100V/186w(3.6A) 使用温度 3～10℃
51	冷蔵ショーケース	¥30,000		サイズ (外形) W500×D535×H1768 サイズ (内形) W457×D478×H1195 有効内容量 197ℓ 消費電力 単相100V/257w(3.5A) 使用温度 3～10℃
52	6 尺平型冷蔵オープンケース	¥41,000		サイズ W1800×D900×H890 有効内容積 305ℓ 消費電力 100V/450w(5.5A) 使用温度 -2～18℃

No	品名	参考金額 (税別)	イメージ画像	規格
53	4 尺平型冷凍オープンケース	¥46,000		サイズ（外形） W1190×D900×H890 サイズ（内形） W1110×D730×H220 有効内容積 182ℓ 消費電力 100V/1210w(12.8A) 使用温度 -25～15℃
54	冷凍ショーケース(188ℓ)	¥30,000		サイズ（外形） W1050×D727×H886(+25) サイズ（内形） W926×D560×H410 消費電力 単相100V/194w(2.9A) 使用温度 -24～-20℃
55	冷凍ショーケース(279ℓ)	¥36,000		サイズ（外形） W1500×D752×H886(+25) サイズ（内形） W1376×D560×H410 消費電力 単相100V/271w(4.2A) 使用温度 -24～-20℃
56	4 尺冷蔵対面ショーケース	¥46,000		サイズ（外形） W1200×D650×H1155(+55) サイズ（内形） W1125×D406×H616 陳列面積 1.1㎡ 消費電力 単相100V/469w(5.5A) 使用温度 3～12℃（庫内湿度70～95%）
57	5 尺冷蔵対面ショーケース	¥48,000		サイズ（外形） W1500×D650×H1155(+55) サイズ（内形） W1425×D406×H616 陳列面積 1.4㎡ 消費電力 単相100V/515w(6.0A) 使用温度 3～12℃（庫内湿度70～95%）
58	6 尺冷蔵対面ショーケース	¥55,000		サイズ（外形） W1800×D650×H1155(+55) サイズ（内形） W1725×D406×H616 陳列面積 1.7㎡ 消費電力 単相100V/571w(6.1A) 使用温度 3～12℃（庫内湿度70～95%）