

# 1. ごみ焼却施設

## (1) 稼働施設

| 整理番号 | 稼働施設数表1<br>市町村・一部事務組合名 | 稼働施設数表2<br>施設名称 | 所在地 | 電話番号 | 処理能力<br>[t/日] | 戸数表3    | 炉型式 | 処理方式 | 処理対象廃棄物 |      |      |      |      |      |        | 産業<br>廃棄物の有無<br>(一慶割合) | 稼働開始年月<br>[西暦] | 運転管理体制    | 前処理設備の有無  | 処理実績<br>[t/年] | 余熱利用状況 |      |      |      |        |        |         | その他     |              |         |                  |
|------|------------------------|-----------------|-----|------|---------------|---------|-----|------|---------|------|------|------|------|------|--------|------------------------|----------------|-----------|-----------|---------------|--------|------|------|------|--------|--------|---------|---------|--------------|---------|------------------|
|      |                        |                 |     |      |               |         |     |      | 可燃ごみ    | 不燃ごみ | 資源ごみ | 直燃ごみ | 粗大ごみ | 破砕ごみ | し尿処理汚泥 |                        |                |           |           |               | その他    | 発電   |      |      |        |        |         |         |              |         |                  |
|      |                        |                 |     |      |               |         |     |      |         |      |      |      |      |      |        |                        |                |           |           |               |        | 場内利用 | 場外利用 | 内外利用 | 場内利用   | 場外利用   | 充電      |         | 発電能力<br>[kW] | 発電効率[%] | 発電量実績<br>[MWh/年] |
|      |                        |                 |     |      |               |         |     |      |         |      |      |      |      |      |        |                        |                |           |           |               |        |      |      |      |        |        |         |         |              |         |                  |
|      | 35                     | 総数              | 35  |      |               | 7,432   |     |      |         |      |      |      |      |      |        |                        |                | 1,424,872 |           |               |        |      |      |      | 74,330 |        | 432,400 |         |              |         |                  |
|      | 24                     | (市町村)           | 24  |      |               | 5,657.0 |     |      |         |      |      |      |      |      |        |                        |                |           | 1,110,518 |               |        |      |      |      |        | 64,130 |         | 370,887 |              |         |                  |
|      | 11                     | (一部事務組合)        | 11  |      |               | 1,775.0 |     |      |         |      |      |      |      |      |        |                        |                |           | 314,354   |               |        |      |      |      |        | 10,200 |         | 61,513  |              |         |                  |

|    |    |                |    |                                 |                             |              |     |   |             |                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |         |      |   |         |   |   |   |   |   |       |       |        |        |   |
|----|----|----------------|----|---------------------------------|-----------------------------|--------------|-----|---|-------------|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---------|------|---|---------|---|---|---|---|---|-------|-------|--------|--------|---|
| 1  | 1  | 千葉市            | 1  | 北清掃工場                           | 千葉市<br>花見川区<br>三角町<br>727-1 | 043-258-5300 | 570 | 3 | 全連続<br>燃焼式  | ストーカ           | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - | - | 無 | 1996/10 | 委託   | 無 | 112,740 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | 8,000 | 13.89 | 44,150 | -      |   |
| 2  | 2  | 千葉市            | 2  | 新港清掃工場                          | 千葉市<br>美浜区<br>新港226-1       | 043-242-3366 | 435 | 3 | 全連続<br>燃焼式  | ストーカ           | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - | - | 無 | 2002/12 | 委託   | 無 | 109,873 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | 9,170 | 15    | 44,406 | -      |   |
| 3  | 3  | 市川市            | 3  | クリーンセンター                        | 市川市<br>田尻1003               | 047-328-2387 | 600 | 3 | 全連続<br>燃焼式  | ストーカ           | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 無 | 1994/4  | 一部委託 | 無 | 109,612 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | 7,300 | 13    | 44,216 | -      |   |
| 4  | 4  | 船橋市            | 4  | 北部清掃工場                          | 船橋市<br>大神保町<br>1360番地1      | 047-457-5341 | 396 | 3 | 全連続<br>燃焼式  | ストーカ           | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 無 | 2017/4  | 委託   | 無 | 76,453  | ○ | ○ | - | - | ○ | 8,800 | 23.7  | 50,759 | -      |   |
| 5  | 5  | 船橋市            | 5  | 南部清掃工場                          | 船橋市<br>潮見町<br>38番           | 047-437-5300 | 339 | 3 | 全連続<br>燃焼式  | ストーカ           | ○ | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - | 無 | 2020/4  | 委託   | 無 | 81,488  | - | - | - | ○ | ○ | 8,400 | 24    | 56,608 | -      |   |
| 6  | 6  | 館山市            | 6  | 清掃センター                          | 館山市<br>出野尾538               | 0470-23-3033 | 100 | 2 | 準連続<br>燃焼式  | ストーカ           | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - | - | 無 | 1984/10 | 直営   | 有 | 11,762  | ○ | ○ | - | - | - | -     | -     | -      | -      |   |
| 7  | 7  | 松戸市            | 7  | 和名ヶ谷クリーンセンター                    | 松戸市<br>和名ヶ谷<br>1349-2       | 047-392-1118 | 300 | 3 | 全連続<br>燃焼式  | ストーカ           | ○ | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - | 有 | 1995/10 | 一部委託 | 無 | 77,181  | ○ | ○ | ○ | - | ○ | -     | 3,200 | 10.7   | 25,051 | - |
| 8  | 8  | 野田市            | 8  | 清掃工場                            | 野田市<br>三ツ堀<br>356-1         | 04-7138-1001 | 145 | 2 | 準連続<br>燃焼式  | ストーカ           | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | - | 有 | 1985/3  | 直営   | 有 | 21,778  | ○ | - | - | - | - | -     | -     | -      | -      |   |
| 9  | 9  | 成田市            | 9  | 成田富里いづみ清掃工場                     | 成田市<br>小泉344-1              | 0476-36-1689 | 212 | 2 | 全連続<br>燃焼式  | シャフト式<br>ガス化溶融 | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 無 | 2012/10 | 委託   | 有 | 52,227  | - | - | - | ○ | ○ | 3,000 | 10.63 | 18,186 | -      |   |
| 10 | 10 | 習志野市           | 10 | 芝園清掃工場                          | 習志野市<br>芝園3-2-1             | 047-451-1793 | 219 | 3 | 全連続<br>燃焼式  | シャフト式<br>ガス化溶融 | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - | ○ | 有 | 2002/11 | 委託   | 無 | 49,808  | - | - | - | ○ | ○ | 2,470 | 10    | 17,635 | -      |   |
| 11 | 11 | 柏市             | 11 | 清掃工場                            | 柏市<br>船戸山高野<br>538          | 04-7131-7900 | 300 | 3 | 全連続<br>燃焼式  | 流動床            | ○ | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - | 無 | 1991/4  | 委託   | 有 | 66,799  | ○ | ○ | ○ | - | ○ | 1,300 | 5     | 9,697  | -      |   |
| 12 | 12 | 柏市             | 12 | 第二清掃工場                          | 柏市<br>南増尾<br>56-2           | 04-7170-7080 | 250 | 2 | 全連続<br>燃焼式  | ストーカ           | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 無 | 2005/4  | 委託   | 無 | 36,390  | ○ | ○ | ○ | - | ○ | 2,500 | 15    | 10,134 | -      |   |
| 13 | 13 | 勝浦市            | 13 | クリーンセンター                        | 勝浦市<br>市原<br>1936-18        | 0470-73-2370 | 35  | 1 | 準連続<br>燃焼式  | 流動床            | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | - | 無 | 1985/4  | 直営   | 無 | 4,553   | ○ | - | - | - | - | -     | -     | -      | -      |   |
| 14 | 14 | 市原市            | 14 | 福増クリーンセンター第一工場                  | 市原市<br>福増124-2              | 0436-36-1185 | 300 | 3 | 全連続<br>燃焼式  | ストーカ           | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - | - | 無 | 1984/6  | 委託   | 無 | 27,420  | ○ | ○ | ○ | - | - | -     | -     | -      | -      |   |
| 15 | 15 | 市原市            | 15 | 福増クリーンセンター第二工場                  | 市原市<br>福増124-2              | 0436-36-1185 | 220 | 2 | 全連続<br>燃焼式  | 流動床            | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - | - | 無 | 1994/10 | 委託   | 無 | 52,836  | ○ | - | ○ | ○ | ○ | 2,500 | 12.4  | 16,517 | -      |   |
| 16 | 16 | 流山市            | 16 | クリーンセンターごみ焼却施設                  | 流山市<br>下花輪191               | 04-7157-7411 | 207 | 3 | 全連続<br>燃焼式  | 流動床            | ○ | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - | 無 | 2004/4  | 一部委託 | 有 | 40,666  | ○ | ○ | ○ | - | ○ | 3,000 | 13.3  | 12,117 | -      |   |
| 17 | 17 | 八千代市           | 17 | 清掃センター1・2号炉                     | 八千代市<br>上高野<br>1384-7       | 047-483-4521 | 120 | 2 | 全連続<br>燃焼式  | 流動床            | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 無 | 1989/4  | 委託   | 有 | 25,617  | ○ | ○ | - | - | - | -     | -     | -      | -      |   |
| 18 | 18 | 八千代市           | 18 | 清掃センター3号炉                       | 八千代市<br>上高野<br>1384-7       | 047-483-4521 | 100 | 1 | 全連続<br>燃焼式  | ストーカ           | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | 無 | 2001/4  | 委託   | 無 | 22,214  | ○ | ○ | - | - | - | -     | -     | -      | -      |   |
| 19 | 19 | 我孫子市           | 19 | クリーンセンター                        | 我孫子市<br>中町2274              | 04-7187-0015 | 120 | 2 | 全連続<br>燃焼式  | ストーカ           | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | - | 無 | 2023/4  | 委託   | 有 | 29,029  | - | - | - | ○ | - | 1,990 | 16.66 | 13,718 | -      |   |
| 20 | 20 | 浦安市            | 20 | クリーンセンター(ごみ処理施設)                | 浦安市<br>千鳥15-2               | 047-381-5300 | 270 | 3 | 全連続<br>燃焼式  | 流動床            | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 有 | 1995/4  | 委託   | 有 | 46,384  | ○ | - | ○ | ○ | - | 2,500 | 4.3   | 7,693  | -      |   |
| 21 | 21 | 四街道市           | 21 | クリーンセンター                        | 四街道市<br>山梨2002              | 043-432-8527 | 165 | 2 | 全連続<br>燃焼式  | 流動床            | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | 無 | 1992/4  | 委託   | 有 | 20,216  | ○ | ○ | - | - | - | -     | -     | -      | -      |   |
| 22 | 22 | 八街市            | 22 | クリーンセンター                        | 八街市<br>市原500                | 043-443-6937 | 125 | 2 | 全連続<br>燃焼式  | ストーカ           | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | 無 | 2002/12 | 委託   | 無 | 16,694  | ○ | - | ○ | - | - | -     | -     | -      | -      |   |
| 23 | 23 | いすみ市           | 23 | いすみクリーンセンター                     | いすみ市小<br>又井170              | 0470-86-3721 | 96  | 2 | 機械化<br>バッチ式 | ストーカ           | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | 無 | 1994/1  | 委託   | 有 | 12,434  | ○ | - | - | - | - | -     | -     | -      | -      |   |
| 24 | 24 | 御宿町            | 24 | 清掃センター                          | 夷隅郡<br>御宿町<br>久保1041        | 0470-68-4613 | 33  | 1 | 準連続<br>燃焼式  | ストーカ           | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - | - | 無 | 1984/12 | 委託   | 無 | 6,344   | - | - | - | - | - | -     | -     | -      | -      |   |
| 25 | 25 | 長生郡市広域市町村圏組合   | 25 | 環境衛生センターごみ処理場3号炉                | 長生郡<br>長生村<br>森塚1115-1      | 0475-20-1400 | 81  | 1 | 全連続<br>燃焼式  | ストーカ           | ○ | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - | 無 | 1996/3  | 委託   | 有 | 47,298  | ○ | ○ | ○ | - | - | -     | -     | -      | -      |   |
| 26 | -  | 長生郡市広域市町村圏組合   | -  | 環境衛生センターごみ処理場1,2号炉              | 長生郡<br>長生村<br>森塚1115-1      | 0475-20-1400 | 144 | 2 | 全連続<br>燃焼式  | ストーカ           | ○ | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - | 無 | 1999/3  | 委託   | 有 |         | ○ | ○ | ○ | - | ○ | 1,990 | 12.93 | 12,521 | -      |   |
| 27 | 26 | 銚子地区環境衛生組合     | 26 | 大谷クリーンセンター                      | 南房総市<br>横儀谷260              | 0470-57-2646 | 80  | 2 | 準連続<br>燃焼式  | ストーカ           | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - | - | 無 | 1983/4  | 直営   | 無 | 6,338   | - | - | - | - | - | -     | -     | -      | -      |   |
| 28 | 27 | 柏・白井・鎌ヶ谷環境衛生組合 | 27 | クリーンセンターしらさぎ                    | 柏市<br>藤ヶ谷1582               | 04-7160-8953 | 257 | 3 | 全連続<br>燃焼式  | 流動床            | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | 有 | 2000/4  | 一部委託 | 有 | 38,966  | ○ | ○ | - | - | - | -     | -     | -      | -      |   |
| 29 | 28 | 佐倉市、酒々井町清掃組合   | 28 | 酒々井リサイクル文化センター 焼却処理施設(A及びB系焼却炉) | 印旛郡<br>酒々井町<br>重1506        | 043-496-7511 | 60  | 1 | 全連続<br>燃焼式  | 流動床            | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | 無 | 1987/4  | 委託   | 有 | 11,244  | - | ○ | ○ | ○ | ○ | -     | -     | -      | 3,595  | - |
| 30 | 29 | 佐倉市、酒々井町清掃組合   | 29 | 酒々井リサイクル文化センター 焼却処理施設(C系焼却炉)    | 印旛郡<br>酒々井町<br>重1506        | 043-496-7511 | 100 | 1 | 全連続<br>燃焼式  | 流動床            | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - | - | 無 | 1990/4  | 委託   | 有 | 21,685  | - | ○ | ○ | ○ | ○ | -     | -     | -      | 6,933  | - |
| 31 | 30 | 佐倉市、酒々井町清掃組合   | 30 | 酒々井リサイクル文化センター 焼却処理施設(D系焼却炉)    | 印旛郡<br>酒々井町<br>重1506        | 043-496-7511 | 100 | 1 | 全連続<br>燃焼式  | 流動床            | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - | - | 無 | 2005/4  | 委託   | 有 | 14,314  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -     | 2,500 | 14.5   | 4,577  | - |
| 32 | 31 | 山武郡市環境衛生組合     | 31 | ごみ処理施設(焼却施設)                    | 山武市<br>松尾町<br>金尾<br>1149-1  | 0479-86-3516 | 110 | 2 | 全連続<br>燃焼式  | 流動床            | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 無 | 1996/4  | 委託   | 無 | 15,048  | ○ | - | - | - | - | -     | -     | -      | -      |   |
| 33 | 32 | 東金市外三市町清掃組合    | 32 | 東金市外三市町環境クリーンセンター               | 東金市<br>三ヶ尻340               | 0475-55-9131 | 210 | 3 | 全連続<br>燃焼式  | ストーカ           | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - | - | 無 | 1998/4  | 委託   | 無 | 39,588  | ○ | - | - | - | - | -     | -     | -      | -      |   |
| 34 | 33 | 印西地区環境整備事業組合   | 33 | 印西クリーンセンター1,2号炉                 | 印西市<br>大塚1-1-1              | 0476-46-2732 | 200 | 2 | 全連続<br>燃焼式  | ストーカ           | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - | - | 無 | 1986/4  | 委託   | 無 | 45,200  | ○ | - | ○ | ○ | - | -     | 850   | 4.56   | 5,372  | - |
| 35 | -  | 印西地区環境整備事業組合   | -  | 印西クリーンセンター3号炉                   | 印西市<br>大塚1-1-1              | 0476-46-2732 | 100 | 1 | 全連続<br>燃焼式  | ストーカ           | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - | - | 無 | 1999/4  | 委託   | 無 |         | ○ | - | ○ | ○ | ○ | -     | -     | -      | -      | - |
| 36 | 34 | 香取広域市町村圏事務組合   | 34 | 伊地山クリーンセンター                     | 香取市<br>伊地山<br>665-2         | 0478-59-2148 | 135 | 3 | 準連続<br>燃焼式  | ストーカ           | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | 無 | 1996/4  | 直営   | 有 | 21,688  | ○ | - | - | - | - | -     | -     | -      | -      |   |
| 37 | 35 | 東総地区広域市町村圏事務組合 | 35 | 東総地区クリーンセンター                    | 鎌子市野尻町<br>1678-1            | 0479-30-2311 | 198 | 2 | 全連続<br>燃焼式  | シャフト式<br>ガス化溶融 | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 無 | 2021/4  | 委託   | 無 | 52,985  | - | - | - | ○ | - | 4,860 | 20.3  | 28,515 | -      |   |

| 資源化量実績[t/年] |             |             |                       |                        |     | 燃え殻の<br>処理設備 | 集じん灰の<br>処理設備 | 排ガスの処理方法          |           |                       |                |             |                  |                       |                  |                            |                            | 排水処理設備                     |                                      |                       |                  | 処理水の<br>放流先 | 工事施工者 | 施設整備<br>事業費<br>[千円] | 備考 | 整理<br>番号 |                       |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|-------------|-------------|-----------------------|------------------------|-----|--------------|---------------|-------------------|-----------|-----------------------|----------------|-------------|------------------|-----------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------|------------------|-------------|-------|---------------------|----|----------|-----------------------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 合計          | 焼却前<br>燃遺物等 | 焼却後<br>燃遺物等 | 溶融スラグの<br>製造・利用※<br>4 | 焼却残渣の<br>エコセメント<br>原料化 | その他 |              |               | 除じん設備             |           |                       |                |             | 塵<br>式<br>洗<br>浄 | 活<br>性<br>炭<br>装<br>置 | 助<br>燃<br>装<br>置 | 触<br>媒<br>反<br>応<br>装<br>置 | 白<br>煙<br>防<br>止<br>装<br>置 | そ<br>の<br>他<br>の<br>処<br>理 | こ<br>み<br>び<br>っ<br>つ<br>の<br>排<br>水 | 水<br>噴<br>射<br>排<br>水 | 灰<br>洗<br>排<br>水 |             |       |                     |    |          | 灰<br>出<br>し<br>排<br>水 | そ<br>の<br>他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|             |             |             |                       |                        |     |              |               | 塵<br>式<br>除<br>じん | サイ<br>クロン | 電<br>気<br>集<br>塵<br>機 | バグ<br>フィル<br>タ | そ<br>の<br>他 |                  |                       |                  |                            |                            |                            |                                      |                       |                  |             |       |                     |    |          |                       |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|             |             |             |                       |                        |     |              |               |                   |           |                       |                |             |                  |                       |                  |                            |                            |                            |                                      |                       |                  |             |       |                     |    |          |                       |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|       |   |     |       |       |       |        |                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |               |                             |            |                                                    |    |   |
|-------|---|-----|-------|-------|-------|--------|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---------------|-----------------------------|------------|----------------------------------------------------|----|---|
| —     | — | —   | —     | —     | —     | —      | キレート固化、セメント固化  | — | — | ○ | — | — | — | — | — | — | ○ | — | — | — | — | ○             | 花見川～東京湾                     | 三菱重工業㈱     | 26,866,443                                         | —  | 1 |
| 6,298 | — | —   | 5,705 | —     | 593   | 灰溶融    | 灰溶融            | — | — | ○ | — | ○ | — | ○ | — | — | ○ | — | ○ | — | ○ | 公共下水道         | 川崎重工業㈱                      | 26,178,445 | H28能力変更(405→435t/日)                                | 2  |   |
| 3,642 | — | —   | 1,246 | 1,067 | 1,329 | 薬剤処理   | 薬剤固化           | — | — | ○ | — | — | ○ | — | ○ | ○ | ○ | — | — | ○ | — | 高谷川～東京湾       | 川崎重工業㈱                      | 23,118,350 | —                                                  | 3  |   |
| 161   | — | —   | —     | —     | —     | キレート添加 | キレート添加         | — | — | ○ | — | ○ | — | ○ | — | ○ | — | — | — | ○ | — | 無放流           | 荏原環境プラント㈱                   | 15,168,084 | 処理能力については併設する廃物施設分の15t/日を含む                        | 4  |   |
| 327   | — | —   | —     | —     | —     | キレート添加 | キレート添加         | — | — | ○ | — | ○ | — | — | ○ | ○ | — | — | ○ | ○ | — | 下水道放流         | JFEエンジニアリング㈱                | 27,087,947 | —                                                  | 5  |   |
| —     | — | —   | —     | —     | —     | 薬剤処理   | 薬剤処理(キレート処理)   | — | — | ○ | — | — | ○ | — | — | ○ | — | — | ○ | — | — | 無放流           | 日立造船(株)                     | 6,167,756  | —                                                  | 6  |   |
| —     | — | —   | —     | —     | —     | 薬剤処理   | 加熱脱塩素化薬剤処理     | ○ | — | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | 公共下水道         | 日立造船㈱                       | 24,720,000 | —                                                  | 7  |   |
| —     | — | —   | —     | —     | —     | —      | 薬剤固化           | — | — | ○ | — | ○ | — | — | — | — | — | — | ○ | — | — | 無放流           | 三菱重工業㈱                      | 4,068,062  | —                                                  | 8  |   |
| 3,268 | — | 56  | 3,212 | —     | —     | 溶融固化   | 薬剤固化           | — | — | ○ | — | — | — | — | ○ | ○ | — | — | — | — | ○ | 無放流           | 川崎技研・株木建設JV                 | 9,655,218  | H24.10.1稼働                                         | 9  |   |
| 5,187 | — | 687 | 4,500 | —     | —     | 直接溶融   | 薬剤固化           | — | — | ○ | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | ○ | 無放流           | 新日本製鐵株式会社                   | 12,356,594 | H18.5処理能力増大(201→219t/日)                            | 10 |   |
| 203   | — | 203 | —     | —     | —     | —      | 薬剤固化           | — | — | ○ | — | — | — | — | ○ | — | — | — | — | — | ○ | 利根川～太平洋       | ㈱荏原製作所                      | 9,548,494  | —                                                  | 11 |   |
| —     | — | —   | —     | —     | —     | —      | 薬剤固化           | — | — | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | ○ | — | ○ | 流域下水          | 日立造船㈱                       | 17,514,000 | —                                                  | 12 |   |
| 1,185 | — | —   | —     | —     | 1,185 | —      | 灰固化設備          | — | — | ○ | — | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 無放流           | 【生田】大成建設・東急建設<br>【京砂】㈱荏原製作所 | 2,712,988  | —                                                  | 13 |   |
| 1,976 | — | —   | 1,976 | —     | —     | —      | セメント固化、薬剤処理    | — | — | ○ | — | — | — | — | — | ○ | ○ | — | ○ | ○ | ○ | 無放流           | 日本鋼管㈱                       | 5,587,999  | —                                                  | 14 |   |
| 3,461 | — | 188 | 555   | 2,718 | —     | —      | セメント固化、薬剤処理    | — | — | ○ | — | — | — | — | — | ○ | — | ○ | — | ○ | ○ | 無放流           | ㈱荏原製作所                      | 10,403,000 | 第一工場(No.14)とは届出別途                                  | 15 |   |
| 2,373 | — | 186 | 880   | —     | 1,307 | —      | セメント固化、薬剤処理    | ○ | — | ○ | — | ○ | ○ | — | ○ | — | — | ○ | — | — | — | 公共下水道         | ㈱荏原製作所                      | 8,841,000  | —                                                  | 16 |   |
| 11    | — | 11  | —     | —     | —     | —      | —              | — | — | ○ | — | — | ○ | — | — | — | — | — | — | — | ○ | 無放流           | 【当初】川崎重工業㈱<br>【改修】パゾック日立    | 8,797,310  | —                                                  | 17 |   |
| 1,359 | — | —   | —     | —     | 1,359 | 溶融固化   | 薬剤固化熱分解        | — | — | ○ | — | — | ○ | — | ○ | — | — | — | — | — | ○ | 無放流           | 川崎重工業㈱                      | 9,152,234  | H23.3施設工事談合に係る損害賠償成立による工事費の変更                      | 18 |   |
| 1,367 | — | —   | 1,011 | —     | 356   | 薬品処理   | 薬品処理           | — | — | ○ | ○ | — | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | ○ | 布瀬用水路～利根川～太平洋 | 日立造船㈱                       | 12,326,086 | R5.1～R5.3試験期間(R5.4供用開始)                            | 19 |   |
| —     | — | —   | —     | —     | —     | —      | キレート薬剤処理       | — | — | ○ | — | — | — | ○ | — | ○ | — | — | — | — | ○ | 公共下水道         | ㈱荏原製作所                      | 18,952,000 | —                                                  | 20 |   |
| 42    | — | 42  | —     | —     | —     | —      | ダスト安定化措置       | — | — | ○ | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | 無放流           | JFEエンジニアリング㈱                | 3,152,100  | H19.7処理能力増大110→165t/日                              | 21 |   |
| 1,627 | — | 42  | —     | 1,585 | —     | —      | —              | — | — | ○ | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | — | ○ | ○ | — | ○ | 無放流           | ユニチカ㈱                       | 7,563,332  | —                                                  | 22 |   |
| 995   | — | —   | —     | —     | 995   | —      | —              | — | — | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ○ | — | 無放流           | ユニチカ㈱                       | 2,190,845  | H17.6処理能力増大15→48t/日<br>H11.1処理能力増大48→90t/日         | 23 |   |
| —     | — | —   | —     | —     | —     | —      | —              | — | — | ○ | — | — | — | — | ○ | — | ○ | — | — | ○ | — | 無放流           | 日立造船㈱                       | 1,612,170  | H14.111号停止                                         | 24 |   |
| 220   | — | —   | 220   | —     | —     | —      | 薬剤固化           | — | — | ○ | — | — | — | — | — | ○ | ○ | — | — | — | ○ | 鶴枝川～太平洋       | 日立造船㈱                       | 4,651,385  | —                                                  | 25 |   |
| 1,445 | — | —   | 1,445 | —     | —     | —      | 薬剤固化           | — | — | ○ | — | — | — | — | — | ○ | ○ | — | — | — | ○ | 鶴枝川～太平洋       | 日立造船㈱                       | 7,957,484  | —                                                  | 26 |   |
| —     | — | —   | —     | —     | —     | —      | 薬剤固化           | — | — | ○ | — | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | 無放流           | 日本車輛製造㈱                     | 2,514,555  | —                                                  | 27 |   |
| 154   | — | —   | —     | —     | —     | —      | DXNa加熱分解セメント固化 | — | — | ○ | — | — | — | — | ○ | — | ○ | — | — | — | ○ | 無放流           | ㈱神戸製鋼所                      | 7,326,802  | H22.3.25全通線運転に突入、<br>H28.5.16触媒反応塔1基が2基共に故障        | 28 |   |
| 801   | — | —   | 801   | —     | —     | —      | 薬剤固化           | — | — | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ○ | 高崎川～印旛沼       | ㈱荏原製作所                      | 2,335,000  | A号 R1.6.11休止(処理能力 60 t/日)                          | 29 |   |
| 1,545 | — | —   | 1,545 | —     | —     | —      | 薬剤固化           | — | — | ○ | — | — | — | — | ○ | — | — | — | — | — | ○ | 高崎川～印旛沼       | ㈱荏原製作所                      | 2,225,000  | —                                                  | 30 |   |
| 1,021 | — | —   | 1,021 | —     | —     | —      | 薬剤固化           | — | — | ○ | — | — | — | — | ○ | — | — | — | — | — | ○ | 高崎川～印旛沼       | 荏原・清水・大昌JV                  | 4,704,000  | —                                                  | 31 |   |
| —     | — | —   | —     | —     | —     | —      | キレート固化         | — | — | ○ | — | — | ○ | — | ○ | — | ○ | — | ○ | — | ○ | 無放流           | JFEエンジニアリング㈱                | 3,843,036  | —                                                  | 32 |   |
| 5,060 | — | 20  | 5,040 | —     | —     | 溶融処理   | 溶融処理           | — | — | ○ | — | — | — | — | — | ○ | ○ | — | — | ○ | — | 無放流           | ㈱タタマ                        | 5,951,340  | —                                                  | 33 |   |
| 64    | — | —   | —     | —     | 64    | —      | キレート処理         | — | — | ○ | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | ○ | — | 公共下水道         | JFEエンジニアリング㈱                | 5,989,000  | —                                                  | 34 |   |
| —     | — | —   | —     | —     | —     | —      | キレート処理         | — | — | ○ | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | ○ | — | 公共下水道         | JFEエンジニアリング㈱                | 4,872,724  | 1.2号炉(No.34)に増設                                    | 35 |   |
| —     | — | —   | —     | —     | —     | —      | 薬剤固化           | — | — | ○ | — | — | — | ○ | — | ○ | ○ | ○ | — | — | ○ | 無放流           | 日立造船㈱                       | 9,017,953  | H19.4全通線稼働を機会に全通線<br>H29.10稼働変更届出(15t/日<br>への増強方法) | 36 |   |
| 6,136 | — | 661 | 5,475 | —     | —     | 灰溶融    | 薬剤固化           | — | — | ○ | — | — | — | — | ○ | — | — | ○ | ○ | — | ○ | 無放流           | 日鉄エンジニアリング㈱                 | 21,942,405 | —                                                  | 37 |   |

# 1. ごみ焼却施設

| 整理番号 | 市町村・一部事務組合名    | 届出施設数※2 | 施設名称       | 所在地             | 電話番号         | 処理能力<br>[t/日] | 炉の<br>数※3 | 炉型式    | 処理方式       | 処理対象廃棄物 |        |        |        |        |        |             |                                                        |        |        | 稼働<br>開始年月<br>[西暦] | 運転<br>管理体制 | 前<br>処理<br>設備<br>の有<br>無 | 処理実績<br>[t/年] | 余熱利用状況 |        |        |        |                  |             |                      | その他 |        |        |        |        |        |
|------|----------------|---------|------------|-----------------|--------------|---------------|-----------|--------|------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|--------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------|------------|--------------------------|---------------|--------|--------|--------|--------|------------------|-------------|----------------------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|
|      |                |         |            |                 |              |               |           |        |            | 可<br>燃  | 不<br>燃 | 資<br>源 | 直<br>燃 | 粗<br>破 | 砕<br>砕 | そ<br>の<br>他 | 産<br>業<br>廃<br>棄<br>物<br>の有<br>無<br>(一<br>廃<br>割<br>合) | 温<br>水 | 蒸<br>気 |                    |            |                          |               | 発電     |        |        |        | 発電<br>能力<br>[kW] | 発電<br>効率[%] | 発電量<br>実績<br>[MWh/年] |     |        |        |        |        |        |
|      |                |         |            |                 |              |               |           |        |            |         |        |        |        |        |        |             |                                                        |        |        |                    |            |                          |               | 場<br>内 | 場<br>外 | 売<br>電 | 場<br>内 |                  |             |                      |     | 場<br>外 | 利<br>用 | 利<br>用 | 利<br>用 | 利<br>用 |
|      |                |         |            |                 |              |               |           |        |            |         |        |        |        |        |        |             |                                                        |        |        |                    |            |                          |               |        |        |        |        |                  |             |                      |     |        |        |        |        |        |
| 参考1  | (株)かずきクリーンシステム | —       | 焼却処理施設     | 木更津市新港17-2、17-3 | 0438-30-2071 | 200           | 2         | 全連続燃焼式 | シャフト式ガス化溶融 | ○       | ○      | —      | —      | —      | ○      | —           | 2002/4                                                 | 委託     | 無      | 107,144            | —          | ○                        | —             | ○      | ○      | 3,000  | 9.1    | 39,528           | —           |                      |     |        |        |        |        |        |
| 参考2  | (株)かずきクリーンシステム | —       | 焼却処理施設(2期) | 木更津市新港17-2、17-3 | 0438-30-2071 | 250           | 2         | 全連続燃焼式 | シャフト式ガス化溶融 | ○       | ○      | —      | —      | —      | ○      | —           | 2006/4                                                 | 委託     | 無      | —                  | —          | ○                        | —             | ○      | ○      | 5,000  | —      | —                | —           | —                    |     |        |        |        |        |        |

## (2) 休止施設

| 整理番号 | 市町村・一部事務組合名 | 届出施設数※2 | 施設名称     | 所在地           | 電話番号         | 処理能力<br>[t/日] | 炉の数※3 | 炉型式        | 処理方式 | 処理対象廃棄物          |                  |                  |                  |                       |             |        |        |        |    | 産業<br>廃棄物の有無<br>(一廃割合) | 稼働<br>開始年月<br>[西暦] | 運転<br>管理体制 | 前処理<br>設備の有無 | 処理実績<br>[t/年] | 余熱利用状況 |        |     |                  |                  |        |                  |             |                      |   | その他 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|------|-------------|---------|----------|---------------|--------------|---------------|-------|------------|------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|-------------|--------|--------|--------|----|------------------------|--------------------|------------|--------------|---------------|--------|--------|-----|------------------|------------------|--------|------------------|-------------|----------------------|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|      |             |         |          |               |              |               |       |            |      | 可<br>燃<br>ご<br>み | 不<br>燃<br>ご<br>み | 資<br>源<br>ご<br>み | 直<br>燃<br>ご<br>み | 粗<br>破<br>砕<br>ご<br>み | その他         |        |        |        |    |                        |                    |            |              |               | 温<br>水 | 蒸<br>気 | 発電  |                  |                  |        |                  |             |                      |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|      |             |         |          |               |              |               |       |            |      |                  |                  |                  |                  |                       | 生<br>ご<br>み | 紙<br>類 | 木<br>質 | プラスチック | 金属 |                        |                    |            |              |               |        |        | その他 | 場<br>内<br>利<br>用 | 場<br>外<br>利<br>用 | 売<br>電 | 発電<br>能力<br>[kW] | 発電<br>効率[%] | 発電量<br>実績<br>[MWh/年] |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|      |             |         |          |               |              |               |       |            |      |                  |                  |                  |                  |                       |             |        |        |        |    |                        |                    |            |              |               |        |        |     |                  |                  |        |                  |             |                      |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1    | 木更津市        | 1       | クリーンセンター | 木更津市<br>朝浜3-1 | 0438-36-1133 | (140)         | (2)   | 全連続<br>燃焼式 | 流動床  | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                     | —           | —      | 1988/4 | —      | —  | —                      | —                  | —          | —            | —             | —      | —      | —   | —                | —                | —      | —                | —           | —                    | — | —   | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

## (廃止施設)

| 整理<br>番号 | 市町村・<br>一部事務組合名 | 届<br>出<br>施<br>設<br>数<br>※2 | 施設名称           | 所在地             | 電話番号         | 処理能力<br>[t/日] | 炉<br>の<br>数<br>※3 | 炉型式     | 処理方式 | 処理対象廃棄物          |                  |                  |                  |                       |                                 |     | 産業<br>廃棄<br>物の有<br>無<br>(一<br>廃<br>割<br>合) | 稼働<br>開始<br>年月<br>[西暦] | 運<br>転<br>管<br>理<br>体<br>制 | 前<br>処<br>理<br>設<br>備<br>の<br>有<br>無 | 処理実績<br>[t/年] | 余熱利用状況           |                  |                  |                  |             |                          |   |   |   |   | その他 |
|----------|-----------------|-----------------------------|----------------|-----------------|--------------|---------------|-------------------|---------|------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|---------------------------------|-----|--------------------------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|--------------------------|---|---|---|---|-----|
|          |                 |                             |                |                 |              |               |                   |         |      |                  |                  |                  |                  |                       |                                 |     |                                            |                        |                            |                                      |               | 発電               |                  |                  |                  |             |                          |   |   |   |   |     |
|          |                 |                             |                |                 |              |               |                   |         |      | 可<br>燃<br>ご<br>み | 不<br>燃<br>ご<br>み | 資<br>源<br>ご<br>み | 直<br>燃<br>ご<br>み | 粗<br>破<br>砕<br>ご<br>み | し<br>そ<br>う<br>の<br>廃<br>棄<br>物 | その他 |                                            |                        |                            |                                      |               | 場<br>内<br>利<br>用 | 場<br>外<br>利<br>用 | 売<br>電<br>利<br>用 | 発電<br>能力<br>[kW] | 発電<br>効率[%] | 発電<br>量<br>実績<br>[MWh/年] |   |   |   |   |     |
| 1        | 松戸市             | —                           | 六和クリーンセンター(旧炉) | 松戸市七右衛門新田316-4  | —            | (75)          | (2)               | 准連続燃焼式  | ストーカ | ○                | —                | —                | —                | —                     | —                               | —   | 無                                          | 1966/12                | —                          | —                                    | —             | —                | —                | —                | —                | —           | —                        | — | — | — | — |     |
| 2        | 松戸市             | —                           | 六和クリーンセンター(新炉) | 松戸市七右衛門新田316-4  | —            | (200)         | (2)               | 全連続燃焼式  | ストーカ | ○                | —                | —                | —                | —                     | —                               | —   | 有                                          | 1976/10                | —                          | —                                    | —             | —                | —                | —                | —                | —           | —                        | — | — | — | — |     |
| 3        | 野田市             | —                           | 閑宿クリーンセンター     | 野田市古布内1940-1    | 04-7138-1001 | (40)          | (2)               | 准連続燃焼式  | 流動床  | ○                | —                | ○                | —                | ○                     | —                               | —   | 無                                          | 1991/7                 | —                          | 有                                    | —             | —                | —                | —                | —                | —           | —                        | — | — | — | — |     |
| 4        | 成田市             | —                           | いずみ清掃工場        | 成田市小泉344-1      | 0476-36-1689 | (144)         | (2)               | 全連続燃焼式  | ストーカ | ○                | —                | ○                | ○                | —                     | —                               | —   | 無                                          | 1978/4                 | —                          | 無                                    | —             | —                | —                | —                | —                | —           | —                        | — | — | — | — |     |
| 5        | 習志野市            | —                           | 芝園清掃センター       | 習志野市芝園5-3、9-1   | 047-451-1793 | (180)         | (3)               | 准連続燃焼式  | 流動床  | —                | —                | —                | —                | —                     | —                               | —   | —                                          | —                      | —                          | —                                    | —             | —                | —                | —                | —                | —           | —                        | — | — | — | — |     |
| 6        | 勝浦市             | —                           | 中谷ごみ焼却場        | 勝浦市中谷342        | 0470-73-2370 | (30)          | (2)               | 機械化ハッチ式 | ストーカ | —                | —                | —                | —                | —                     | —                               | —   | —                                          | —                      | —                          | —                                    | —             | —                | —                | —                | —                | —           | —                        | — | — | — | — |     |
| 7        | 鴨川市             | —                           | 天津小湊清掃センター     | 鴨川市浜新227-1      | 04-7094-2050 | (20)          | (1)               | 機械化ハッチ式 | ストーカ | ○                | —                | —                | —                | —                     | —                               | —   | 無                                          | 1978/4                 | —                          | 無                                    | —             | —                | —                | —                | —                | —           | —                        | — | — | — | — |     |
| 8        | 鴨川市             | —                           | ゴミ焼却場          | 鴨川市西江見497-1     | 04-7096-0104 | (16)          | (2)               | 機械化ハッチ式 | ストーカ | ○                | —                | —                | ○                | —                     | ○                               | —   | 無                                          | 1980/8                 | —                          | 無                                    | —             | —                | —                | —                | —                | —           | —                        | — | — | — | — |     |
| 9        | 富津市             | —                           | 環境センター         | 富津市松井総称鬼田8-1    | 0439-37-2020 | (60)          | (2)               | 機械化ハッチ式 | ストーカ | ○                | —                | —                | —                | —                     | —                               | —   | —                                          | 1976/4                 | —                          | —                                    | —             | —                | —                | —                | —                | —           | —                        | — | — | — | — |     |
| 10       | 南房総市            | —                           | 千倉清掃センター       | 南房総市千倉町南朝夷789   | 0470-44-1263 | (60)          | (2)               | 准連続燃焼式  | ストーカ | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                     | —                               | —   | —                                          | 1983/7                 | —                          | 無                                    | —             | —                | —                | —                | —                | —           | —                        | — | — | — | — |     |
| 11       | 山武市             | —                           | 成東塵芥処理場        | 山武市成東字稲荷台3788-4 | —            | (10)          | (1)               | 機械化ハッチ式 | ストーカ | —                | —                | —                | —                | —                     | —                               | —   | —                                          | 1970/4                 | —                          | —                                    | —             | —                | —                | —                | —                | —           | —                        | — | — | — | — |     |
| 12       | いすみ市            | —                           | 大原クリーンセンター     | いすみ市新田24-5      | 0470-62-3942 | (30)          | (2)               | 准連続燃焼式  | ストーカ | ○                | —                | —                | —                | —                     | ○                               | ○   | —                                          | 1980/11                | —                          | 無                                    | —             | —                | —                | —                | —                | —           | —                        | — | — | — | — |     |
| 13       | いすみ市            | —                           | 旧夷隅町御用組合焼却処理施設 | いすみ市小又井170      | 0470-86-3721 | (15)          | (2)               | 機械化ハッチ式 | ストーカ | ○                | —                | —                | —                | —                     | —                               | —   | —                                          | 1977/11                | —                          | 無                                    | —             | —                | —                | —                | —                | —           | —                        | — | — | — | — |     |
| 14       | 大多喜町            | —                           | 環境センター         | 夷隅郡大多喜町赤鷲用562   | 0470-83-0331 | (15)          | (2)               | 機械化ハッチ式 | ストーカ | ○                | ○                | ○                | ○                | ○                     | —                               | —   | —                                          | 1985/4                 | —                          | 無                                    | —             | —                | —                | —                | —                | —           | —                        | — | — | — | — |     |
| 15       | 香取広域市町村圏事務組合    | —                           | 仁良清掃工場         | 香取市仁良113-1      | 0478-78-1182 | (70)          | (2)               | 准連続燃焼式  | ストーカ | ○                | ○                | ○                | ○                | —                     | ○                               | ○   | 無                                          | 1980/4                 | —                          | 無                                    | —             | —                | —                | —                | —                | —           | —                        | — | — | — | — |     |
| 16       | 千葉市             | —                           | 北谷津清掃工場        | 千葉市若葉区北谷津町347   | 043-228-3911 | (585)         | (2)               | 全連続燃焼式  | ストーカ | ○                | —                | —                | ○                | —                     | ○                               | —   | 無                                          | 1978/2                 | —                          | 無                                    | —             | ○                | ○                | —                | ○                | —           | 17,030                   | — | — | — | — |     |
| 17       | 富里市             | —                           | クリーンセンター       | 富里市七栄654        | 0476-93-4529 | (50)          | (2)               | 全連続燃焼式  | ストーカ | ○                | —                | —                | ○                | —                     | —                               | —   | 無                                          | 1978/4                 | —                          | 無                                    | —             | —                | —                | —                | —                | —           | —                        | — | — | — | — |     |
| 18       | 船橋市             | —                           | 北部清掃工場         | 船橋市大神保町1356     | 047-457-5341 | (435)         | (3)               | 全連続燃焼式  | 流動床  | ○                | —                | —                | ○                | —                     | ○                               | ○   | 無                                          | 1992/4                 | —                          | 無                                    | —             | ○                | ○                | —                | ○                | ○           | —                        | — | — | — | — |     |
| 19       | 松戸市             | —                           | クリーンセンター       | 松戸市高柳新田37       | 047-384-3115 | (200)         | (2)               | 全連続燃焼式  | ストーカ | ○                | —                | —                | —                | —                     | —                               | —   | 無                                          | 1980/12                | —                          | 無                                    | —             | —                | ○                | ○                | —                | —           | —                        | — | — | — | — |     |
| 20       | 鎌子市             | —                           | 清掃センター         | 鎌子市西小川町4839     | 0479-23-0075 | (165)         | (2)               | 全連続燃焼式  | 流動床  | ○                | —                | —                | ○                | —                     | ○                               | —   | 無                                          | 1986/10                | —                          | 有                                    | —             | —                | —                | —                | —                | —           | —                        | — | — | — | — |     |
| 21       | 旭市              | —                           | クリーンセンター       | 旭市ニの5938-1      | 0479-62-0955 | (95)          | (2)               | 准連続燃焼式  | ストーカ | ○                | —                | —                | —                | —                     | ○                               | —   | 無                                          | 1992/8                 | —                          | 有                                    | —             | ○                | —                | —                | —                | —           | —                        | — | — | — | — |     |
| 22       | 匝瑳市ほか二町環境衛生組合   | —                           | 松山清掃工場         | 匝瑳市松山1107       | 0479-72-3036 | (80)          | (2)               | 准連続燃焼式  | 流動床  | ○                | —                | —                | —                | ○                     | —                               | —   | 無                                          | 1984/4                 | —                          | 有                                    | —             | —                | —                | —                | —                | —           | —                        | — | — | — | — |     |
| 23       | 船橋市             | —                           | 南部清掃工場         | 船橋市潮見町38        | 047-437-5300 | (375)         | (3)               | 全連続燃焼式  | ストーカ | ○                | —                | —                | ○                | —                     | ○                               | —   | 無                                          | 1989/9                 | —                          | 有                                    | —             | —                | —                | —                | —                | —           | —                        | — | — | — | — |     |
| 24       | 我孫子市            | —                           | クリーンセンター(1号炉)  | 我孫子市中峠2264      | 04-7187-0015 | (90)          | (1)               | 全連続燃焼式  | ストーカ | ○                | —                | —                | ○                | —                     | ○                               | —   | 無                                          | 1973/4                 | —                          | 無                                    | —             | ○                | —                | —                | —                | —           | —                        | — | — | — | — |     |
| 25       | 我孫子市            | —                           | クリーンセンター(2号炉)  | 我孫子市中峠2264      | 04-7187-0015 | (105)         | (1)               | 全連続燃焼式  | ストーカ | ○                | —                | —                | ○                | —                     | ○                               | —   | 無                                          | 1992/8                 | —                          | 無                                    | —             | ○                | —                | —                | —                | —           | —                        | — | — | — | — |     |

「○」印:該当

※1 休止中、稼働前は含まない。

※2 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に依る設置届出があり、廃止届出の無い施設を指す。

※3 稼働中のもの(使用停止分を除く)

※4 最終処分場での埋立処分量を含む。

(令和5年度末現在)

| 資源化量実績[t/年] |             |             |                       |                        |     | 燃え殻の<br>処理設備 | 集じん灰の<br>処理設備 | 排ガスの処理方法          |               |                       |                       |   |                  |                       |                            |                            |                       | 排水処理設備                     |                       |             |                       | 処理水の<br>放流先 | 工事施工者 | 施設整備<br>事業費<br>〔千円〕 | 備考         | 整理<br>番号                      |             |
|-------------|-------------|-------------|-----------------------|------------------------|-----|--------------|---------------|-------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|---|------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-------|---------------------|------------|-------------------------------|-------------|
| 合計          | 焼却前<br>燃焼物等 | 焼却後<br>燃焼物等 | 溶融スラグの<br>製造・利用※<br>4 | 焼却残渣の<br>エコセメント<br>原料化 | その他 |              |               | 除じん設備             |               |                       |                       |   | 湿<br>式<br>洗<br>浄 | 活<br>性<br>炭<br>吸<br>着 | 熱<br>媒<br>反<br>応<br>装<br>置 | 白<br>煙<br>防<br>止<br>装<br>置 | 自<br>他<br>の<br>処<br>理 | こ<br>み<br>び<br>射<br>排<br>水 | 水<br>噴<br>射<br>排<br>水 | 洗<br>排<br>水 | 灰<br>出<br>し<br>排<br>水 |             |       |                     |            |                               | そ<br>の<br>他 |
|             |             |             |                       |                        |     |              |               | 湿<br>式<br>除<br>じん | サイ<br>クロ<br>ン | 電<br>気<br>集<br>塵<br>機 | バグ<br>フイ<br>ルタ<br>その他 | 式 |                  |                       |                            |                            |                       |                            |                       |             |                       |             |       |                     |            |                               |             |
| 12,075      | —           | 1,890       | 10,185                | —                      | —   | 直接溶融         | キレート固化        | —                 | —             | ○                     | —                     | — | —                | ○                     | —                          | —                          | —                     | —                          | —                     | —           | —                     | —           | 無放流   | 新日本製鐵㈱              | 12,043,500 | 第3セクター方式(木更津市・君津市・富津市・袖ヶ浦市出資) | 参考1         |
| —           | —           | —           | —                     | —                      | —   | 直接溶融         | キレート固化        | —                 | —             | ○                     | —                     | — | —                | ○                     | —                          | —                          | —                     | —                          | —                     | —           | —                     | —           | 無放流   | 新日本製鐵㈱              | 12,495,000 | 第3セクター方式<br>1期(参考1)に増設        | 参考2         |

| 資源化量実績[t/年] |             |             |                       |                        |     | 燃え殻の<br>処理設備 | 集じん灰の<br>処理設備 | 排ガスの処理方法  |               |               |                    |             |        |        |        |              |              | 排水処理設備   |           |            |            | 処理水の<br>放流先 | 工事施工者 | 施設整備<br>事業費<br>[千円] | 備考 | 整理<br>番号 |            |               |             |                          |                                        |             |
|-------------|-------------|-------------|-----------------------|------------------------|-----|--------------|---------------|-----------|---------------|---------------|--------------------|-------------|--------|--------|--------|--------------|--------------|----------|-----------|------------|------------|-------------|-------|---------------------|----|----------|------------|---------------|-------------|--------------------------|----------------------------------------|-------------|
| 合計          | 焼却前<br>燃焼物等 | 焼却後<br>燃焼物等 | 溶融スラグの<br>製造・利用※<br>4 | 焼却残渣の<br>エコセメント<br>原料化 | その他 |              |               | 除じん設備     |               |               |                    |             |        |        |        |              |              | 湿式<br>洗浄 | 活性炭<br>吸着 | 熱媒反<br>応装置 | 白煙防<br>止装置 |             |       |                     |    |          | その他の<br>処理 | 水噴<br>射排<br>水 | 洗<br>排<br>水 | 灰出<br>し排<br>水            | そ<br>の<br>他                            |             |
|             |             |             |                       |                        |     |              |               | 湿式<br>除じん | サイ<br>クロ<br>ン | 電気<br>集塵<br>機 | バグ<br>フイ<br>ル<br>他 | そ<br>の<br>他 | 式<br>洗 | 性<br>炭 | 助<br>燃 | 熱<br>媒反<br>応 | 白<br>煙防<br>止 |          |           |            |            |             |       |                     |    |          |            |               |             |                          |                                        | そ<br>の<br>他 |
| —           | —           | —           | —                     | —                      | —   | —            | —             | —         | —             | —             | —                  | —           | —      | —      | —      | —            | —            | —        | —         | —          | —          | —           | —     | —                   | —  | —        | —          | 石川島播磨重工業(株)   | 4,288,000   | H14.8 1炉停止<br>H18.3全炉休止  | 1                                      |             |
| —           | —           | —           | —                     | —                      | —   | —            | —             | —         | —             | —             | —                  | —           | —      | —      | —      | —            | —            | —        | —         | —          | —          | —           | —     | —                   | —  | —        | —          | 三井造船㈱         | 1,364,000   | H18.9休止                  | 2                                      |             |
| —           | —           | —           | —                     | —                      | —   | —            | —             | —         | —             | —             | —                  | —           | —      | —      | —      | —            | —            | —        | —         | —          | —          | —           | —     | —                   | —  | —        | —          | ユニチカ㈱         | 2,665,708   | H14.12 1炉停止<br>H18.4全炉休止 | 3                                      |             |
| —           | —           | —           | —                     | —                      | —   | —            | —             | —         | —             | —             | —                  | —           | —      | —      | —      | —            | —            | —        | —         | —          | —          | —           | —     | —                   | —  | —        | —          | 川崎重工業㈱        | 2,600,823   | H18.3休止                  | 4                                      |             |
| —           | —           | —           | —                     | —                      | —   | —            | —             | —         | —             | —             | —                  | —           | —      | —      | —      | —            | —            | —        | —         | —          | —          | —           | —     | —                   | —  | —        | —          | 無放流           | 神戸製鋼所       | 2,778,988                | H20.10処理能力増大69<br>→95t/日<br>H24.12より休止 | 5           |
| —           | —           | —           | —                     | —                      | —   | —            | —             | —         | —             | —             | —                  | —           | —      | —      | —      | —            | —            | —        | —         | —          | —          | —           | —     | —                   | —  | —        | —          | 無放流           | ㈱タクマ        | 1,594,440                | ごみ焼却施設(No.32)と<br>は隔年同時運<br>送R3.3.10休止 | 6           |

| 資源化量実績[t/年] |             |             |                       |                        |     | 燃え殻の<br>処理設備     | 集じん灰の<br>処理設備 | 排ガスの処理方法           |       |                |          |           |                    |       |                |          |           | 排水処理設備 |        |        |            | 処理水の<br>放流先 | 工事施工者 | 施設整備<br>事業費<br>〔千円〕 | 備考             | 整理<br>番号          |             |                                              |                 |           |     |
|-------------|-------------|-------------|-----------------------|------------------------|-----|------------------|---------------|--------------------|-------|----------------|----------|-----------|--------------------|-------|----------------|----------|-----------|--------|--------|--------|------------|-------------|-------|---------------------|----------------|-------------------|-------------|----------------------------------------------|-----------------|-----------|-----|
| 合計          | 焼却前<br>燃焼物等 | 焼却後<br>燃焼物等 | 溶融スラグの<br>製造・利用※<br>4 | 焼却残渣の<br>エコセメント<br>原料化 | その他 |                  |               | 除じん設備              |       |                |          |           | 湿式<br>サイクロン<br>除じん | 電気集塵機 | バグフィルター<br>その他 | 湿式<br>洗浄 | 活性炭<br>吸着 | 助燃装置   | 熱媒反応装置 | 白煙防止装置 | その他の<br>処理 |             |       |                     |                |                   | こみピット<br>排水 | 水噴射<br>排水                                    | 洗排<br>排水        | 灰出し<br>排水 | その他 |
|             |             |             |                       |                        |     |                  |               | 湿式<br>サイクロン<br>除じん | 電気集塵機 | バグフィルター<br>その他 | 湿式<br>洗浄 | 活性炭<br>吸着 |                    |       |                |          |           |        |        |        |            |             |       |                     |                |                   |             |                                              |                 |           |     |
| —           | —           | —           | —                     | —                      | —   | —                | —             | —                  | —     | —              | ○        | —         | —                  | —     | —              | —        | —         | —      | —      | —      | ○          | ○           | —     | —                   | 坂川～江戸川<br>～東京湾 | バブコック日立           | 188,834     | H14.11廃止<br>解体済み                             | 1               |           |     |
| —           | —           | —           | —                     | —                      | —   | —                | —             | —                  | —     | —              | ○        | ○         | —                  | —     | —              | —        | —         | —      | —      | —      | ○          | ○           | —     | —                   | 坂川～江戸川<br>～東京湾 | 三菱重工業㈱            | 2,659,083   | H14.11廃止<br>解体済み                             | 2               |           |     |
| —           | —           | —           | —                     | —                      | —   | —                | セメント固化        | —                  | —     | —              | ○        | —         | —                  | —     | ○              | ○        | —         | —      | —      | —      | ○          | —           | —     | —                   | 無放流            | ㈱神戸製鋼所            | 3,162,019   | H26.3.31休止<br>R4.3.31廃止                      | 3               |           |     |
| —           | —           | —           | —                     | —                      | —   | —                | —             | —                  | —     | —              | ○        | —         | —                  | —     | —              | —        | —         | —      | —      | —      | ○          | —           | ○     | —                   | 無放流            | 荏原インフェルコ㈱         | 1,604,350   | H28.3.31 廃止<br>解体済み                          | 4               |           |     |
| —           | —           | —           | —                     | —                      | —   | —                | —             | —                  | —     | —              | ○        | —         | —                  | —     | —              | —        | —         | —      | —      | —      | —          | —           | —     | —                   | —              | —                 | —           | —                                            | H14.11廃止<br>未解体 | 5         |     |
| —           | —           | —           | —                     | —                      | —   | —                | —             | —                  | —     | —              | —        | ○         | —                  | —     | —              | —        | —         | —      | —      | —      | —          | —           | —     | —                   | —              | 日本鋼管              | —           | H21.3廃止<br>未解体                               | 6               |           |     |
| —           | —           | —           | —                     | —                      | —   | キレート固化           | キレート固化        | —                  | —     | —              | ○        | —         | —                  | —     | ○              | ○        | —         | —      | —      | —      | —          | —           | —     | —                   | —              | 三機工業㈱             | 259,613     | H22.5.6 廃止<br>令和7年度解体終了の<br>見込み              | 7               |           |     |
| —           | —           | —           | —                     | —                      | —   | —                | 薬剤固化          | ○                  | —     | —              | ○        | —         | ○                  | ○     | ○              | —        | —         | —      | —      | —      | ○          | —           | ○     | —                   | —              | 東京耐熱産業㈱           | 879,659     | H22.3.31 廃止<br>H22.4.1 鴨川市へ移管<br>解体済み        | 8               |           |     |
| —           | —           | —           | —                     | —                      | —   | —                | —             | —                  | —     | ○              | —        | —         | —                  | ○     | —              | —        | —         | —      | —      | —      | —          | ○           | ○     | —                   | —              | 三和耐熱工業㈱           | 1,209,765   | H14.3廃止<br>未解体                               | 9               |           |     |
| —           | —           | —           | —                     | —                      | —   | —                | —             | —                  | —     | —              | ○        | —         | —                  | —     | —              | —        | —         | —      | —      | —      | ○          | ○           | —     | ○                   | —              | ユニチカ㈱             | 1,130,668   | H20.1廃止<br>解体済み                              | 10              |           |     |
| —           | —           | —           | —                     | —                      | —   | —                | —             | —                  | —     | —              | —        | ○         | —                  | —     | —              | —        | —         | —      | —      | —      | —          | —           | —     | —                   | —              | 守住工業㈱             | 22,620      | H15.4廃止<br>煙突解体済み                            | 11              |           |     |
| —           | —           | —           | —                     | —                      | —   | —                | —             | —                  | ○     | ○              | ○        | —         | —                  | —     | —              | —        | —         | —      | —      | —      | —          | ○           | ○     | —                   | —              | 守住工業㈱             | 405,936     | H14.11廃止<br>未解体                              | 12              |           |     |
| —           | —           | —           | —                     | —                      | —   | —                | —             | —                  | —     | ○              | ○        | —         | —                  | —     | —              | —        | —         | —      | —      | —      | —          | ○           | —     | —                   | —              | 東京耐熱産業㈱           | 198,200     | H16.1廃止<br>未解体                               | 13              |           |     |
| —           | —           | —           | —                     | —                      | —   | —                | —             | —                  | —     | —              | —        | —         | —                  | —     | —              | —        | —         | —      | —      | —      | —          | —           | —     | —                   | —              | 三井金属エンジニア<br>リング㈱ | 365,145     | H14.12廃止<br>未解体                              | 14              |           |     |
| —           | —           | —           | —                     | —                      | —   | キレート固化           | —             | —                  | —     | ○              | —        | —         | —                  | ○     | ○              | —        | —         | —      | —      | —      | ○          | ○           | —     | ○                   | 無放流            | 荏原インフィルコ㈱         | 2,886,790   | [H21.4香取広域市町村<br>連事務組合へ移管]<br>H28.4.1廃止、解体済み | 15              |           |     |
| —           | —           | —           | —                     | —                      | —   | キレート添加セ<br>メント固化 | —             | ○                  | ○     | ○              | —        | —         | —                  | ○     | —              | —        | —         | —      | —      | —      | —          | —           | —     | —                   | ○              | 都川～東京湾            | 日立造船㈱       | 6,735,999                                    | H29.3.31 廃止     | 16        |     |
| —           | —           | —           | —                     | —                      | —   | —                | —             | —                  | —     | —              | ○        | —         | —                  | —     | ○              | —        | —         | —      | —      | —      | —          | —           | ○     | —                   | 無放流            | 日立造船㈱             | 1,191,330   | H30.3.1 廃止<br>煙突のみ解体済み                       | 17              |           |     |
| —           | —           | —           | —                     | —                      | —   | —                | —             | —                  | —     | —              | ○        | —         | —                  | —     | ○              | —        | —         | —      | —      | —      | —          | —           | —     | ○                   | 無放流            | ㈱荏原製作所            | 14,148,900  | H29.3.31休止<br>R1.9.30廃止                      | 18              |           |     |
| —           | —           | —           | —                     | —                      | —   | 薬剤固化             | —             | —                  | ○     | —              | —        | ○         | —                  | —     | —              | —        | ○         | ○      | —      | —      | ○          | ○           | —     | ○                   | —              | 公共下水道             | 日本鋼管㈱       | 2,930,000                                    | R2.3.31廃止       | 19        |     |
| —           | —           | —           | —                     | —                      | —   | —                | —             | —                  | —     | —              | ○        | —         | —                  | ○     | —              | —        | ○         | —      | —      | —      | ○          | —           | —     | —                   | 無放流            | ㈱)神戸製鋼所           | 1,683,000   | R3.3.31廃止                                    | 20              |           |     |
| —           | —           | —           | —                     | —                      | —   | —                | —             | —                  | —     | —              | —        | ○         | —                  | —     | —              | —        | —         | —      | —      | —      | ○          | —           | —     | ○                   | 無放流            | ㈱タクマ              | 2,512,170   | R3.3.31廃止                                    | 21              |           |     |
| —           | —           | —           | —                     | —                      | —   | —                | —             | ○                  | ○     | ○              | —        | —         | —                  | —     | —              | —        | —         | —      | —      | —      | —          | ○           | —     | ○                   | 無放流            | 川崎重工業㈱            | 1,508,860   | R3.3.31廃止                                    | 22              |           |     |
| —           | —           | —           | —                     | —                      | —   | キレート添加           | キレート添加        | —                  | —     | ○              | —        | —         | —                  | ○     | —              | —        | —         | —      | —      | —      | —          | —           | ○     | ○                   | 無放流            | 日本鋼管㈱             | 9,389,492   | R2.3.31休止<br>R4.9.27廃止                       | 23              |           |     |
| —           | —           | —           | —                     | —                      | —   | —                | —             | —                  | —     | —              | ○        | —         | —                  | —     | ○              | —        | —         | —      | —      | —      | —          | —           | —     | ○                   | 利根川～太平<br>洋    | 日立造船㈱             | 2,148,693   | R5.3.31廃止                                    | 24              |           |     |
| —           | —           | —           | —                     | —                      | —   | —                | —             | —                  | —     | —              | —        | ○         | —                  | —     | ○              | —        | —         | —      | —      | —      | —          | —           | —     | ○                   | 利根川～太平<br>洋    | 日立造船㈱             | 627,079     | 1号炉(No.24)とは届出別<br>途<br>R5.3.31廃止            | 25              |           |     |