

水質検査結果書

栗山浄水場系給水栓

採 水 場 所 検 査 項 目	水質基準値 (目標値)	栗山浄水場系給水栓		船橋給水場系給水栓	
		市川市南八幡	市川市曾谷	船橋市行田 船橋給水場 浄水	船橋市湊町
採水年月日		R5. 11. 6	R5. 11. 6	R5. 11. 6	R5. 11. 6
採水時刻		11:05	10:15	11:20	9:10
天候 前日/当日		晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴
気温 ℃		—	—	—	—
水温 ℃		20. 7	21. 1	20. 3	20. 0
一般細菌 CFU/mL	100以下	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出
亜硝酸態窒素 mg/L	0. 04以下	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L	10以下	2. 2	2. 2	2. 2	2. 1
塩素酸 mg/L	0. 6以下	<0. 06	<0. 06	<0. 06	<0. 06
臭素酸 mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
塩化物イオン mg/L	200以下	27. 8	27. 2	26. 7	27. 7
有機物(TOC) mg/L	3以下	0. 6	0. 6	0. 7	0. 6
pH値	5. 8～8. 6	7. 5	7. 4	7. 5	7. 5
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度 度	5以下	<1	<1	<1	<1
濁度 度	2以下	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1
残留塩素 mg/L	0. 1以上	0. 6	0. 5	0. 7	0. 6
臭気強度(TON)	(3以下)	<1	<1	<1	<1
従属栄養細菌 CFU/mL	(2, 000P以下)	4	0	0	0
電気伝導率 mS/m	—	30. 1	29. 6	30. 0	29. 9
クロロホルム mg/L	0. 06以下	0. 004	0. 006	0. 004	0. 006
ジブロモクロロメタン mg/L	0. 1以下	0. 007	0. 009	0. 008	0. 010
ブロモジクロロメタン mg/L	0. 03以下	0. 007	0. 009	0. 007	0. 009
ブロモホルム mg/L	0. 09以下	0. 001	0. 002	0. 001	0. 002
総トリハロメタン mg/L	0. 1以下	0. 019	0. 026	0. 020	0. 027
ジェオスミン μ g/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
2-メチルイソボルネオール μ g/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001

水質基準値とは、給水栓水について適用されるものです。
水質管理目標設定項目 目標値のPの表示は、暫定を表しています。
暫定とは、毒性評価が暫定的なものです。

水質検査結果書

栗山浄水場系給水栓

採 水 場 所 検 査 項 目	水質基準値 (目標値)	栗山浄水場系給水栓		船橋給水場系給水栓	
		市川市南八幡	市川市曾谷	船橋市行田 船橋給水場 浄水	船橋市湊町
採水年月日		R5. 10. 3	R5. 10. 3	R5. 10. 3	R5. 10. 3
採水時刻		10:40	9:50	11:50	9:00
天候 前日/当日		晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴
気温 ℃		—	—	—	—
水温 ℃		26. 0	26. 2	24. 2	26. 3
一般細菌 CFU/mL	100以下	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出
亜硝酸態窒素 mg/L	0. 04以下	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L	10以下	2. 1	2. 1	2. 1	2. 1
塩素酸 mg/L	0. 6以下	<0. 06	<0. 06	0. 06	<0. 06
臭素酸 mg/L	0. 01以下	<0. 001	0. 001	<0. 001	<0. 001
塩化物イオン mg/L	200以下	24. 9	24. 2	24. 2	24. 0
有機物(TOC) mg/L	3以下	0. 6	0. 6	0. 6	0. 6
pH値	5. 8～8. 6	7. 5	7. 5	7. 5	7. 5
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度 度	5以下	<1	<1	<1	<1
濁度 度	2以下	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1
残留塩素 mg/L	0. 1以上	0. 7	0. 6	0. 7	0. 6
臭気強度(TON)	(3以下)	<1	<1	<1	<1
従属栄養細菌 CFU/mL	(2, 000P以下)	5	0	0	0
電気伝導率 mS/m	—	29. 4	29. 0	29. 1	29. 2
クロロホルム mg/L	0. 06以下	0. 004	0. 004	0. 004	0. 006
ジブロモクロロメタン mg/L	0. 1以下	0. 006	0. 009	0. 007	0. 008
ブロモジクロロメタン mg/L	0. 03以下	0. 007	0. 008	0. 007	0. 009
ブロモホルム mg/L	0. 09以下	0. 001	0. 002	0. 001	0. 002
総トリハロメタン mg/L	0. 1以下	0. 018	0. 023	0. 019	0. 025
ジェオスミン μ g/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
2-メチルイソボルネオール μ g/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001

水質基準値とは、給水栓水について適用されるものです。
水質管理目標設定項目 目標値のPの表示は、暫定を表しています。
暫定とは、毒性評価が暫定的なものです。

水質検査結果書ー1

栗山浄水場系給水栓

採 水 場 所 試 験 項 目		水質基準値	栗山浄水場系給水栓		船橋給水場系給水栓	
			市川市南八幡	市川市曾谷	船橋市行田 船橋給水場 浄水	船橋市湊町
	採水年月日		R5. 9. 4	R5. 9. 4	R5. 9. 4	R5. 9. 4
	採水時刻		10:35	10:00	12:00	9:35
	天候 前日/当日		晴／曇	晴／雨	晴／曇	晴／曇
	気温 ℃		－	－	－	－
	水温 ℃		29. 8	28. 6	30. 3	30. 2
基 準 項 目	一般細菌 CFU/mL	100以下	0	0	0	0
	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出
	カドミウム及びその化合物 mg/L	0. 003以下	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003
	水銀及びその化合物 mg/L	0. 0005以下	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005
	セレン及びその化合物 mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	鉛及びその化合物 mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 004
	ヒ素及びその化合物 mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	六価クロム化合物 mg/L	0. 02以下	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002
	亜硝酸態窒素 mg/L	0. 04以下	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004
	シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L	10以下	0. 84	1. 1	0. 81	0. 81
	フッ素及びその化合物 mg/L	0. 8以下	0. 11	0. 11	0. 12	0. 11
	ホウ素及びその化合物 mg/L	1. 0以下	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1
	四塩化炭素 mg/L	0. 002以下	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002
	1,4-ジオキサン mg/L	0. 05以下	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン mg/L	0. 04以下	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004
	ジクロロメタン mg/L	0. 02以下	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002
	テトラクロロエチレン mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	トリクロロエチレン mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	ベンゼン mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	塩素酸 mg/L	0. 6以下	0. 06	0. 08	0. 06	0. 07
	クロロ酢酸 mg/L	0. 02以下	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002
	クロロホルム mg/L	0. 06以下	0. 009	0. 009	0. 009	0. 011
	ジクロロ酢酸 mg/L	0. 03以下	0. 005	0. 005	0. 005	0. 006
	ジブロモクロロメタン mg/L	0. 1以下	0. 008	0. 011	0. 008	0. 010
	臭素酸 mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	総トリハロメタン mg/L	0. 1以下	0. 029	0. 034	0. 029	0. 035
	トリクロロ酢酸 mg/L	0. 03以下	0. 004	0. 003	0. 004	0. 004
	ブロモジクロロメタン mg/L	0. 03以下	0. 010	0. 011	0. 010	0. 012
	ブロモホルム mg/L	0. 09以下	0. 002	0. 003	0. 002	0. 002
	ホルムアルデヒド mg/L	0. 08以下	<0. 008	<0. 008	<0. 008	<0. 008
	亜鉛及びその化合物 mg/L	1. 0以下	<0. 005	<0. 005	<0. 005	0. 006
	アルミニウム及びその化合物 mg/L	0. 2以下	0. 02	0. 03	0. 04	0. 03
	鉄及びその化合物 mg/L	0. 3以下	<0. 03	<0. 03	<0. 03	<0. 03
	銅及びその化合物 mg/L	1. 0以下	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01
	ナトリウム及びその化合物 mg/L	200以下	22. 6	22. 0	22. 3	23. 2
	マンガン及びその化合物 mg/L	0. 05以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	塩化物イオン mg/L	200以下	26. 0	24. 0	25. 7	26. 5
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L	300以下	69	75	69	66
	蒸発残留物 mg/L	500以下	210	220	230	230
	陰イオン界面活性剤 mg/L	0. 2以下	<0. 02	<0. 02	<0. 02	<0. 02
	ジェオスミン μ g/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	2-メチルイソボルネオール μ g/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	非イオン界面活性剤 mg/L	0. 02以下	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005
	フェノール類 mg/L	0. 005以下	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005
	有機物(TOC) mg/L	3以下	0. 6	0. 7	0. 7	0. 7
	pH値	5. 8～8. 6	7. 5	7. 5	7. 5	7. 5
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度 度	5以下	<1	<1	<1	<1
	濁度 度	2以下	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1

水質検査結果書ー2

栗山浄水場系給水栓

採 水 場 所 試 験 項 目		目 標 値	栗山浄水場系給水栓		船橋給水場系給水栓	
			市川市南八幡	市川市曾谷	船橋市行田町 船橋給水場 浄水	船橋市湊町
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	採水年月日		R5. 9. 4	R5. 9. 4	R5. 9. 4	R5. 9. 4
	採水時刻		10:35	10:00	12:00	9:35
	天候 前日/当日		晴/曇	晴/雨	晴/曇	晴/曇
	気温 ℃		—	—	—	—
	水温 ℃		29. 8	28. 6	30. 3	30. 2
	アンチモン及びその化合物 mg/L	0. 02以下	<0. 0015	<0. 0015	<0. 0015	<0. 0015
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	ウラン及びその化合物 mg/L	0. 002P以下	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002
	ニッケル及びその化合物 mg/L	0. 02以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	1,2-ジクロロエタン mg/L	0. 004以下	<0. 0004	<0. 0004	<0. 0004	<0. 0004
	トルエン mg/L	0. 4以下	<0. 04	<0. 04	<0. 04	<0. 04
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L	0. 08以下	<0. 008	<0. 008	<0. 008	<0. 008
	亜塩素酸 mg/L	0. 6以下	<0. 06	<0. 06	<0. 06	<0. 06
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	二酸化塩素 mg/L	0. 6以下	—	—	—	—
	ジクロロアセトニトリル mg/L	0. 01P以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	抱水クロラール mg/L	0. 02P以下	0. 003	0. 003	0. 003	0. 004
	農薬類	1以下	—	—	—	—
	残留塩素 mg/L	1以下	0. 7	0. 6	0. 7	0. 5
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L	10～100	69	75	69	66
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	マンガン及びその化合物 mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	遊離炭酸 mg/L	20以下	—	—	—	—
	1,1,1-トリクロロエタン mg/L	0. 3以下	<0. 03	<0. 03	<0. 03	<0. 03
	メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE) mg/L	0. 02以下	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002
	有機物等(KMnO ₄ 消費量) mg/L	3以下	—	—	—	—
	臭気強度(TON)	3以下	<1	<1	<1	<1
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	蒸発残留物 mg/L	30～200	210	220	230	230
	濁度 度	1以下	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1
	pH値	7. 5	7. 5	7. 5	7. 5	7. 5
	腐食性(ランゲリア指数)	-1～0	—	—	—	—
	従属栄養細菌 CFU/mL	2, 000P以下	27	0	0	1
	1,1-ジクロロエチレン mg/L	0. 1以下	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アルミニウム及びその化合物 mg/L	0. 1以下	0. 02	0. 03	0. 04	0. 03
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA) μ g/L	0. 05P以下	—	—	—	—
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンモニア態窒素 mg/L	—	—	—	—	—
	アルカリ度 mg/L	—	—	—	—	—
	電気伝導率 mS/m	—	28. 6	28. 1	28. 6	29. 0
	酸度 mg/L	—	8	7	6	7
	溶存酸素(DO) mg/L	—	—	—	—	—
	生物化学的酸素要求量(BOD) mg/L	—	—	—	—	—
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	化学的酸素要求量(COD) mg/L	—	—	—	—	—
	総窒素 mg/L	—	—	—	—	—
	総りん mg/L	—	—	—	—	—
	りん酸イオン mg/L	—	—	—	—	—
	浮遊物質 mg/L	—	—	—	—	—
	硫酸イオン mg/L	—	48	48	48	47
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	溶性ケイ酸 mg/L	—	—	—	—	—
	臭化物イオン mg/L	—	—	—	—	—
	紫外線吸光度	—	—	—	—	—
	トリハロメタン生成能 mg/L	—	—	—	—	—
	嫌気性芽胞菌 CFU/100mL	—	—	—	—	—

水質基準値とは、給水栓水について適用されるものです。

目標値とは、水質管理目標設定項目で、より質の高い水道水を目指した値です。

水質管理目標設定項目 目標値のPの表示は、暫定を表しています。 暫定値とは、毒性評価が暫定的なものです。

維持管理項目は、浄水処理を行う上で必要な項目です。

水質検査結果書

栗山浄水場系給水栓

採 水 場 所 検 査 項 目	水質基準値 (目標値)	栗山浄水場系給水栓		船橋給水場系給水栓	
		市川市南八幡	市川市曾谷	船橋市行田 船橋給水場 浄水	船橋市湊町
採水年月日		R5. 8. 1	R5. 8. 1	R5. 8. 1	R5. 8. 1
採水時刻		10:40	10:00	12:00	8:55
天候 前日/当日		晴/晴	晴/曇	晴/曇	晴/曇
気温 ℃		—	—	—	—
水温 ℃		31. 6	28. 3	30. 6	30. 6
一般細菌 CFU/mL	100以下	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出
亜硝酸態窒素 mg/L	0. 04以下	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L	10以下	0. 62	0. 80	0. 65	0. 65
塩素酸 mg/L	0. 6以下	<0. 06	<0. 06	0. 06	<0. 06
臭素酸 mg/L	0. 01以下	<0. 001	0. 001	<0. 001	<0. 001
塩化物イオン mg/L	200以下	25. 6	24. 4	27. 6	25. 8
有機物(TOC) mg/L	3以下	0. 6	0. 6	0. 6	0. 5
pH値	5. 8～8. 6	7. 5	7. 5	7. 6	7. 5
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度 度	5以下	<1	<1	<1	<1
濁度 度	2以下	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1
残留塩素 mg/L	0. 1以上	0. 7	0. 6	0. 7	0. 6
臭気強度(TON)	(3以下)	<1	<1	<1	<1
従属栄養細菌 CFU/mL	(2, 000P以下)	5	0	0	0
電気伝導率 mS/m	—	25. 4	25. 1	27. 0	25. 6
クロロホルム mg/L	0. 06以下	0. 011	0. 008	0. 015	0. 011
ジブロモクロロメタン mg/L	0. 1以下	0. 006	0. 008	0. 008	0. 008
ブロモジクロロメタン mg/L	0. 03以下	0. 010	0. 009	0. 010	0. 010
ブロモホルム mg/L	0. 09以下	0. 001	0. 002	0. 001	0. 001
総トリハロメタン mg/L	0. 1以下	0. 028	0. 027	0. 034	0. 030
ジェオスミン μ g/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
2-メチルイソボルネオール μ g/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001

水質基準値とは、給水栓水について適用されるものです。
水質管理目標設定項目 目標値のPの表示は、暫定を表しています。
暫定とは、毒性評価が暫定的なものです。

水質検査結果書

栗山浄水場系給水栓

採 水 場 所	水質基準値 (目標値)	栗山浄水場系給水栓		船橋給水場系給水栓	
		市川市南八幡	市川市曾谷	船橋市行田 船橋給水場 浄水	船橋市湊町
検 査 項 目					
採水年月日		R5. 7. 3	R5. 7. 3	R5. 7. 3	R5. 7. 3
採水時刻		11:00	10:20	11:20	9:20
天候 前日/当日		晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/曇
気温 ℃		—	—	—	—
水温 ℃		27. 0	24. 4	25. 1	25. 5
一般細菌 CFU/mL	100以下	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出
亜硝酸態窒素 mg/L	0. 04以下	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L	10以下	1. 6	1. 6	1. 5	1. 3
塩素酸 mg/L	0. 6以下	<0. 06	<0. 06	<0. 06	0. 06
臭素酸 mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
塩化物イオン mg/L	200以下	18. 2	17. 2	18. 4	21. 1
有機物(TOC) mg/L	3以下	0. 7	0. 7	0. 7	0. 7
pH値	5. 8～8. 6	7. 5	7. 5	7. 6	7. 6
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度 度	5以下	<1	<1	<1	<1
濁度 度	2以下	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1
残留塩素 mg/L	0. 1以上	0. 6	0. 6	0. 6	0. 5
臭気強度(TON)	(3以下)	<1	<1	<1	<1
従属栄養細菌 CFU/mL	(2, 000P以下)	0	0	0	0
電気伝導率 mS/m	—	20. 3	19. 5	20. 3	21. 8
クロロホルム mg/L	0. 06以下	0. 013	0. 013	0. 014	0. 016
ジブロモクロロメタン mg/L	0. 1以下	0. 005	0. 006	0. 005	0. 007
ブロモジクロロメタン mg/L	0. 03以下	0. 009	0. 010	0. 010	0. 010
ブロモホルム mg/L	0. 09以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
総トリハロメタン mg/L	0. 1以下	0. 027	0. 029	0. 029	0. 033
ジェオスミン μ g/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
2-メチルイソボルネオール μ g/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001

水質基準値とは、給水栓水について適用されるものです。
水質管理目標設定項目 目標値の P の表示は、暫定を表しています。
暫定とは、毒性評価が暫定的なものです。

水質検査結果書ー1

栗山浄水場系給水栓

採 水 場 所		水質基準値	栗山浄水場系給水栓		船橋給水場系給水栓	
			市川市南八幡	市川市曾谷	船橋市行田 船橋給水場 浄水	船橋市湊町
試 験 項 目						
	採水年月日		R5. 6. 5	R5. 6. 5	R5. 6. 5	R5. 6. 5
	採水時刻		10:50	9:40	11:40	9:35
	天候 前日/当日		晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴
	気温 ℃		—	—	—	—
	水温 ℃		22. 9	21. 2	21. 1	22. 5
基 準 項 目	一般細菌 CFU/mL	100以下	0	0	0	0
	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出
	カドミウム及びその化合物 mg/L	0. 003以下	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003
	水銀及びその化合物 mg/L	0. 0005以下	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005
	セレン及びその化合物 mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	鉛及びその化合物 mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 002
	ヒ素及びその化合物 mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	六価クロム化合物 mg/L	0. 02以下	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002
	亜硝酸態窒素 mg/L	0. 04以下	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004
	シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L	10以下	1. 6	1. 4	1. 6	0. 86
	フッ素及びその化合物 mg/L	0. 8以下	<0. 08	<0. 08	<0. 08	<0. 08
	ホウ素及びその化合物 mg/L	1. 0以下	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1
	四塩化炭素 mg/L	0. 002以下	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002
	1,4-ジオキサン mg/L	0. 05以下	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン mg/L	0. 04以下	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004
	ジクロロメタン mg/L	0. 02以下	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002
	テトラクロロエチレン mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	トリクロロエチレン mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	ベンゼン mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	塩素酸 mg/L	0. 6以下	<0. 06	<0. 06	<0. 06	<0. 06
	クロロ酢酸 mg/L	0. 02以下	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002
	クロロホルム mg/L	0. 06以下	0. 014	0. 012	0. 017	0. 009
	ジクロロ酢酸 mg/L	0. 03以下	0. 012	0. 008	0. 015	0. 006
	ジブロモクロロメタン mg/L	0. 1以下	0. 002	0. 003	0. 001	0. 004
	臭素酸 mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	総トリハロメタン mg/L	0. 1以下	0. 021	0. 021	0. 023	0. 019
	トリクロロ酢酸 mg/L	0. 03以下	0. 010	0. 008	0. 013	0. 004
	ブロモジクロロメタン mg/L	0. 03以下	0. 005	0. 006	0. 005	0. 006
	ブロモホルム mg/L	0. 09以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	ホルムアルデヒド mg/L	0. 08以下	<0. 008	<0. 008	<0. 008	<0. 008
	亜鉛及びその化合物 mg/L	1. 0以下	<0. 005	<0. 005	<0. 005	0. 007
	アルミニウム及びその化合物 mg/L	0. 2以下	0. 03	0. 02	0. 03	0. 03
	鉄及びその化合物 mg/L	0. 3以下	<0. 03	<0. 03	<0. 03	<0. 03
	銅及びその化合物 mg/L	1. 0以下	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01
	ナトリウム及びその化合物 mg/L	200以下	12. 6	12. 5	12. 4	14. 6
	マンガン及びその化合物 mg/L	0. 05以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	塩化物イオン mg/L	200以下	14. 8	14. 6	13. 8	20. 3
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L	300以下	53	51	52	59
	蒸発残留物 mg/L	500以下	130	120	130	150
	陰イオン界面活性剤 mg/L	0. 2以下	<0. 02	<0. 02	<0. 02	<0. 02
	ジェオスミン μ g/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	2-メチルイソボルネオール μ g/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	非イオン界面活性剤 mg/L	0. 02以下	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005
	フェノール類 mg/L	0. 005以下	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005
	有機物(TOC) mg/L	3以下	0. 8	0. 7	0. 8	0. 5
	pH値	5. 8～8. 6	7. 5	7. 5	7. 6	7. 6
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度 度	5以下	<1	<1	<1	<1
	濁度 度	2以下	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1

水質検査結果書ー2

栗山浄水場系給水栓

採 水 場 所		目 標 値	栗山浄水場系給水栓		船橋給水場系給水栓	
			市川市南八幡	市川市曾谷	船橋市行田町 船橋給水場 浄水	船橋市湊町
試 験 項 目						
	採水年月日		R5. 6. 5	R5. 6. 5	R5. 6. 5	R5. 6. 5
	採水時刻		10:50	9:40	11:40	9:35
	天候 前日/当日		晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴
	気温 ℃		—	—	—	—
	水温 ℃		22. 9	21. 2	21. 1	22. 5
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物 mg/L	0. 02以下	<0. 0015	<0. 0015	<0. 0015	<0. 0015
	ウラン及びその化合物 mg/L	0. 002P以下	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002
	ニッケル及びその化合物 mg/L	0. 02以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	1,2-ジクロロエタン mg/L	0. 004以下	<0. 0004	<0. 0004	<0. 0004	<0. 0004
	トルエン mg/L	0. 4以下	<0. 04	<0. 04	<0. 04	<0. 04
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L	0. 08以下	<0. 008	<0. 008	<0. 008	<0. 008
	亜塩素酸 mg/L	0. 6以下	<0. 06	<0. 06	<0. 06	<0. 06
	二酸化塩素 mg/L	0. 6以下	—	—	—	—
	ジクロロアセトニトリル mg/L	0. 01P以下	<0. 001	<0. 001	0. 001	<0. 001
	抱水クロラール mg/L	0. 02P以下	0. 003	0. 003	0. 004	0. 002
	農薬類	1以下	—	—	—	—
	残留塩素 mg/L	1以下	0. 6	0. 5	0. 6	0. 6
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L	10～100	53	51	52	59
	マンガン及びその化合物 mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	遊離炭酸 mg/L	20以下	—	—	—	—
	1,1,1-トリクロロエタン mg/L	0. 3以下	<0. 03	<0. 03	<0. 03	<0. 03
	メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE) mg/L	0. 02以下	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002
	有機物等(KMnO ₄ 消費量) mg/L	3以下	—	—	—	—
	臭気強度(TON)	3以下	<1	<1	<1	<1
	蒸発残留物 mg/L	30～200	130	120	130	150
	濁度 度	1以下	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1
	pH値	7. 5	7. 5	7. 5	7. 6	7. 6
	腐食性(ランゲリア指数)	-1～0	—	—	—	—
	従属栄養細菌 CFU/mL	2, 000P以下	13	0	0	0
	1,1-ジクロロエチレン mg/L	0. 1以下	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01
	アルミニウム及びその化合物 mg/L	0. 1以下	0. 03	0. 02	0. 03	0. 03
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) μ g/L	0. 05P以下	—	—	—	—
維 持 管 理 項 目	アンモニア態窒素 mg/L	—	—	—	—	—
	アルカリ度 mg/L	—	—	—	—	—
	電気伝導率 mS/m	—	17. 8	17. 4	17. 5	19. 8
	酸度 mg/L	—	3	3	4	4
	溶存酸素(DO) mg/L	—	—	—	—	—
	生物化学的酸素要求量(BOD) mg/L	—	—	—	—	—
	化学的酸素要求量(COD) mg/L	—	—	—	—	—
	総窒素 mg/L	—	—	—	—	—
	総りん mg/L	—	—	—	—	—
	りん酸イオン mg/L	—	—	—	—	—
	浮遊物質 mg/L	—	—	—	—	—
	硫酸イオン mg/L	—	21	20	20	19
	溶性ケイ酸 mg/L	—	—	—	—	—
	臭化物イオン mg/L	—	—	—	—	—
	紫外線吸光度	—	—	—	—	—
	トリハロメタン生成能 mg/L	—	—	—	—	—
	嫌気性芽胞菌 CFU/100mL	—	—	—	—	—

水質基準値とは、給水栓水について適用されるものです。

目標値とは、水質管理目標設定項目で、より質の高い水道水を目指した値です。

水質管理目標設定項目 目標値のPの表示は、暫定を表しています。 暫定値とは、毒性評価が暫定的なものです。

維持管理項目は、浄水処理を行う上で必要な項目です。

水質検査結果書

栗山浄水場系給水栓

採 水 場 所 検 査 項 目	水質基準値 (目標値)	栗山浄水場系給水栓		船橋給水場系給水栓	
		市川市南八幡	市川市曾谷	船橋市行田 船橋給水場 浄水	船橋市湊町
採水年月日		R5. 5. 8	R5. 5. 8	R5. 5. 8	R5. 5. 8
採水時刻		11:10	10:25	11:25	9:30
天候 前日/当日		雨／曇	雨／曇	雨／曇	雨／雨
気温 ℃		—	—	—	—
水温 ℃		17. 7	18. 2	19. 9	19. 5
一般細菌 CFU/mL	100以下	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出
亜硝酸態窒素 mg/L	0. 04以下	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L	10以下	1. 0	1. 0	1. 0	1. 2
塩素酸 mg/L	0. 6以下	<0. 06	<0. 06	<0. 06	<0. 06
臭素酸 mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
塩化物イオン mg/L	200以下	20. 7	21. 2	20. 4	26. 0
有機物(TOC) mg/L	3以下	0. 5	0. 5	0. 5	0. 7
pH値	5. 8～8. 6	7. 6	7. 6	7. 6	7. 6
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度 度	5以下	<1	<1	<1	<1
濁度 度	2以下	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1
残留塩素 mg/L	0. 1以上	0. 6	0. 6	0. 6	0. 6
臭気強度(TON)	(3以下)	<1	<1	<1	<1
従属栄養細菌 CFU/mL	(2, 000P以下)	0	0	0	0
電気伝導率 mS/m	—	18. 7	19. 6	18. 9	22. 3
クロロホルム mg/L	0. 06以下	0. 004	0. 008	0. 005	0. 009
ジブロモクロロメタン mg/L	0. 1以下	0. 004	0. 005	0. 004	0. 006
ブロモジクロロメタン mg/L	0. 03以下	0. 005	0. 007	0. 006	0. 008
ブロモホルム mg/L	0. 09以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 002
総トリハロメタン mg/L	0. 1以下	0. 013	0. 020	0. 015	0. 025
ジェオスミン μ g/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
2-メチルイソボルネオール μ g/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001

水質基準値とは、給水栓水について適用されるものです。
水質管理目標設定項目 目標値のPの表示は、暫定を表しています。
暫定とは、毒性評価が暫定的なものです。

水質検査結果書

栗山浄水場系給水栓

採 水 場 所	水質基準値 (目標値)	栗山浄水場系給水栓		船橋給水場系給水栓	
		市川市南八幡	市川市曾谷	船橋市行田 船橋給水場 浄水	船橋市湊町
検 査 項 目					
採水年月日		R5. 4. 6	R5. 4. 6	R5. 4. 6	R5. 4. 6
採水時刻		10:30	9:50	11:05	8:55
天候	前日/当日	晴／曇	晴／曇	晴／曇	晴／雨
気温	℃	—	—	—	—
水温	℃	15. 7	15. 7	16. 5	15. 4
一般細菌	CFU/mL	100以下	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出
亜硝酸態窒素	mg/L	0. 04以下	<0. 004	<0. 004	<0. 004
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1. 5	1. 5	1. 6
塩素酸	mg/L	0. 6以下	<0. 06	<0. 06	<0. 06
臭素酸	mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001
塩化物イオン	mg/L	200以下	20. 0	19. 9	25. 0
有機物(TOC)	mg/L	3以下	0. 6	0. 5	0. 6
pH値		5. 8～8. 6	7. 6	7. 6	7. 6
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5以下	<1	<1	<1
濁度	度	2以下	<0. 1	<0. 1	<0. 1
残留塩素	mg/L	0. 1以上	0. 6	0. 6	0. 6
臭気強度(TON)		(3以下)	<1	<1	<1
従属栄養細菌	CFU/mL	(2, 000P以下)	7	0	0
電気伝導率	mS/m	—	19. 8	19. 6	20. 0
クロロホルム	mg/L	0. 06以下	0. 003	0. 004	0. 003
ジブromクロロメタン	mg/L	0. 1以下	0. 003	0. 004	0. 003
ブromジクロロメタン	mg/L	0. 03以下	0. 004	0. 005	0. 004
ブromホルム	mg/L	0. 09以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001
総トリハロメタン	mg/L	0. 1以下	0. 010	0. 013	0. 010
ジェオスミン	μ g/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001
2-メチルイソボルネオール	μ g/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001

水質基準値とは、給水栓水について適用されるものです。
水質管理目標設定項目 目標値のPの表示は、暫定を表しています。
暫定とは、毒性評価が暫定的なものです。