

## 令和4年度

		空港南部給水場			横芝給水場			
日	曜日	水温 (°C)	濁度 (度)	pH	水温 (°C)	濁度 (度)	pH	
4 月	1	(金)	14.4	0.2	8.3	14.6	0.5	7.5
	2	(土)	14.3	0.2	8.4	14.7	0.5	7.5
	3	(日)	14.3	0.2	8.3	14.8	0.5	7.6
	4	(月)	14.3	0.2	8.3	14.8	0.5	7.6
	5	(火)	14.3	0.2	8.3	14.7	0.5	7.6
	6	(水)	14.3	0.2	8.3	14.7	0.5	7.6
	7	(木)	14.4	0.2	8.3	14.5	0.5	7.6
	8	(金)	14.5	0.2	8.3	14.6	0.5	7.6
	9	(土)	14.8	0.2	8.3	14.7	0.4	7.5
	10	(日)	15.1	0.2	8.3	14.6	0.5	7.6
	11	(月)	15.5	0.2	8.3	14.6	0.5	7.6
	12	(火)	15.7	0.2	8.3	14.7	0.5	7.6
	13	(水)	16.0	0.2	8.3	14.9	0.5	7.6
	14	(木)	16.3	0.2	8.2	14.9	0.6	7.6
	15	(金)	16.0	0.2	8.2	15.5	0.5	7.6
	16	(土)	16.0	0.2	8.2	15.5	0.4	7.4
	17	(日)	15.8	0.2	8.3	15.5	0.7	7.6
	18	(月)	15.9	0.2	8.3	15.5	0.8	7.5
	19	(火)	15.9	0.5	8.2	15.0	0.6	7.5
	20	(水)	16.1	0.2	8.2	14.8	0.6	7.6
	21	(木)	16.0	0.2	8.2	14.7	0.6	7.6
	22	(金)	16.6	0.2	8.2	14.7	0.5	7.6
	23	(土)	17.0	0.2	8.3	14.4	0.5	7.6
	24	(日)	17.3	0.2	8.2	14.3	0.5	7.6
	25	(月)	17.0	0.2	8.2	14.3	0.5	7.6
	26	(火)	16.7	0.2	8.3	14.6	0.6	7.6
	27	(水)	17.7	0.2	8.2	14.8	0.6	7.6
	28	(木)	17.6	0.2	8.2	14.8	0.6	7.6
	29	(金)	17.3	0.2	8.1	15.1	0.5	7.6
	30	(土)	16.7	0.2	8.1	15.1	0.5	7.6
		最高	17.7	0.5	8.4	15.5	0.8	7.6
		最低	14.3	0.2	8.1	14.3	0.4	7.4
		平均	15.8	0.2	8.3	14.8	0.5	7.6

令和4年度

		空港南部給水場			横芝給水場			
日	曜日	水温 (°C)	濁度 (度)	pH	水温 (°C)	濁度 (度)	pH	
5月	1	(日)	16.5	0.2	8.1	16.1	0.4	7.5
	2	(月)	16.6	0.2	8.1	16.0	0.4	7.6
	3	(火)	16.7	0.2	8.1	15.9	0.4	7.5
	4	(水)	16.9	0.2	8.1	15.9	0.4	7.5
	5	(木)	17.4	0.2	8.1	16.1	0.4	7.6
	6	(金)	17.0	0.4	8.1	16.2	0.4	7.5
	7	(土)	17.9	0.2	8.2	16.3	0.4	7.5
	8	(日)	17.9	0.3	8.2	16.4	0.4	7.6
	9	(月)	18.2	0.3	8.1	17.0	0.5	7.6
	10	(火)	17.4	0.3	8.1	16.5	0.4	7.6
	11	(水)	17.4	0.2	8.1	16.4	0.5	7.5
	12	(木)	18.1	0.2	8.1	16.4	0.4	7.6
	13	(金)	17.7	0.3	8.1	16.6	0.4	7.6
	14	(土)	17.9	0.2	8.2	16.5	0.4	7.4
	15	(日)	17.9	0.2	8.1	16.3	0.4	7.4
	16	(月)	17.7	0.2	8.1	16.6	0.4	7.6
	17	(火)	17.3	0.2	8.1	16.5	0.5	7.5
	18	(水)	17.4	0.2	8.1	16.1	0.4	7.5
	19	(木)	17.7	0.4	8.2	16.0	0.4	7.5
	20	(金)	18.1	0.2	8.4	16.5	0.4	7.7
	21	(土)	17.9	0.2	8.4	16.4	0.5	7.6
	22	(日)	20.1	0.2	8.3	16.4	0.4	7.6
	23	(月)	20.3	0.2	8.3	16.5	0.4	7.6
	24	(火)	20.4	0.2	8.3	16.4	0.4	7.6
	25	(水)	21.1	0.3	8.4	16.3	0.5	7.5
	26	(木)	18.5	0.2	8.4	16.4	0.5	7.6
	27	(金)	18.7	0.2	8.5	17.4	0.4	7.6
	28	(土)	19.3	0.2	8.4	16.2	0.5	7.5
	29	(日)	19.2	0.2	8.4	16.3	0.5	7.5
	30	(月)	19.8	0.2	8.4	17.6	0.5	7.6
	31	(火)	20.0	0.2	8.4	16.7	0.4	7.6
		最高	21.1	0.4	8.5	17.6	0.5	7.7
		最低	16.5	0.2	8.1	15.9	0.4	7.4
	平均	18.2	0.2	8.2	16.4	0.4	7.6	

令和4年度

		空港南部給水場			横芝給水場			
日	曜日	水温 (°C)	濁度 (度)	pH	水温 (°C)	濁度 (度)	pH	
6月	1	(水)	18.8	0.2	8.3	16.5	0.5	7.6
	2	(木)	19.6	0.2	8.3	16.4	0.5	7.5
	3	(金)	20.1	0.2	8.4	16.4	0.4	7.5
	4	(土)	19.7	0.2	8.3	17.0	0.4	7.6
	5	(日)	19.1	0.2	8.3	16.8	0.4	7.5
	6	(月)	19.4	0.2	8.3	17.2	0.5	7.6
	7	(火)	19.4	0.2	8.3	16.3	0.3	7.6
	8	(水)	19.5	0.2	8.3	16.2	0.5	7.5
	9	(木)	18.6	0.2	8.4	16.1	0.3	7.5
	10	(金)	19.0	0.2	8.3	16.3	0.5	7.5
	11	(土)	19.2	0.2	8.2	16.3	0.5	7.5
	12	(日)	19.4	0.2	8.0	16.7	0.4	7.6
	13	(月)	18.7	0.2	8.1	16.9	<0.1	7.6
	14	(火)	19.2	0.2	7.9	16.6	0.5	7.5
	15	(水)	19.2	0.2	7.9	16.5	0.4	7.6
	16	(木)	19.5	0.2	7.7	16.3	0.4	7.6
	17	(金)	18.6	0.2	7.8	16.3	0.4	7.6
	18	(土)	19.3	0.3	7.7	16.4	0.4	7.5
	19	(日)	19.5	0.3	7.6	16.9	0.4	7.6
	20	(月)	18.9	0.2	7.4	17.0	0.4	7.6
	21	(火)	19.9	0.2	7.4	16.7	0.5	7.5
	22	(水)	19.9	0.2	7.4	17.2	0.5	7.5
	23	(木)	19.3	0.2	7.4	17.4	0.4	7.5
	24	(金)	19.9	0.2	7.3	16.8	0.5	7.5
	25	(土)	20.1	0.3	7.3	17.0	0.4	7.5
	26	(日)	19.8	0.2	7.2	17.3	0.5	7.6
	27	(月)	20.6	0.2	7.1	17.9	0.5	7.6
	28	(火)	20.9	0.3	7.1	19.0	0.5	7.6
	29	(水)	21.6	0.3	7.1	18.4	0.5	7.6
	30	(木)	20.4	0.2	7.1	19.0	0.5	7.6
		最高	21.6	0.3	8.4	19.0	0.5	7.6
		最低	18.6	0.2	7.1	16.1	<0.1	7.5
		平均	19.6	0.2	7.8	16.9	0.4	7.6