

令和8年度

			空港南部給水場			横芝給水場		
月	日	曜日	水温 (℃)	濁度 (度)	pH	水温 (℃)	濁度 (度)	pH
4月	1	(水)	15.9	0.4	8.3	15.6	0.7	7.5
	2	(木)	15.7	0.4	8.2	15.6	0.6	7.6
	3	(金)	15.9	0.4	8.3	15.4	0.6	7.6
	4	(土)	15.9	0.4	8.3	15.5	0.6	7.6
	5	(日)	16.1	0.4	8.3	15.5	0.6	7.6
	6	(月)	16.3	0.4	8.4	15.6	0.6	7.5
	7	(火)	16.2	0.4	8.2	15.7	0.7	7.5
	8	(水)	16.2	0.4	8.2	15.6	0.6	7.5
	9	(木)	16.3	0.4	8.3	15.6	0.7	7.6
	10	(金)	16.4	0.4	8.3	15.6	0.8	7.5
	11	(土)	16.5	0.4	8.3	15.7	0.7	7.5
	12	(日)	16.7	0.4	8.3	15.8	0.7	7.5
	13	(月)	16.7	0.4	8.3	15.9	0.6	7.6
	14	(火)	16.9	0.4	8.3	16.0	0.6	7.5
	15	(水)	17.2	0.4	8.3	16.0	0.6	7.5
	16	(木)	16.8	0.4	8.2	15.9	0.6	7.5
	17	(金)	16.9	0.4	8.2	15.9	0.6	7.5
	18	(土)	16.8	0.4	8.3	15.9	0.6	7.5
	19	(日)	17.1	0.4	8.3	16.0	0.6	7.5
	20	(月)	17.2	0.4	8.3	16.1	0.7	7.5
	21	(火)	17.3	0.4	8.3	16.2	0.6	7.5
	22	(水)	17.3	0.4	8.3	16.2	0.6	7.5
	23	(木)	17.3	0.4	8.2	16.2	0.6	7.5
	24	(金)	17.0	0.4	8.2	16.0	0.6	7.5
	25	(土)	17.1	0.4	8.2	15.9	0.6	7.5
	26	(日)	17.2	0.3	8.3	16.0	0.6	7.5
	27	(月)	17.3	0.3	8.2	16.1	0.6	7.5
	28	(火)	17.2	0.3	8.3	16.0	0.7	7.1
	29	(水)	17.4	0.3	8.2	16.0	0.7	7.0
	30	(木)	17.0	0.3	8.3	16.0	0.7	7.0
	最高		17.4	0.4	8.4	16.2	0.8	7.6
	最低		15.7	0.3	8.2	15.4	0.6	7.0
	平均		16.7	0.4	8.3	15.9	0.6	7.5

令和8年度

月	日	曜日	空港南部給水場			横芝給水場		
			水温 (℃)	濁度 (度)	pH	水温 (℃)	濁度 (度)	pH
5月	1	(金)	17.2	0.3	8.3	15.9	0.6	7.0
	2	(土)	17.2	0.3	8.3	15.9	0.6	7.0
	3	(日)	17.5	0.3	8.4	16.1	0.6	7.0
	4	(月)	17.4	0.3	8.3	16.3	0.6	7.0
	5	(火)	17.7	0.4	8.2	16.4	0.6	7.0
	6	(水)	17.5	0.3	8.2	16.4	0.6	7.0
	7	(木)	17.9	0.3	8.3	16.4	0.6	7.0
	8	(金)	17.6	0.4	8.3	16.3	0.6	7.0
	9	(土)	17.9	0.3	8.2	16.4	0.7	7.0
	10	(日)	17.8	0.3	8.3	16.4	0.6	7.0
	11	(月)	18.0	0.3	8.3	16.5	0.6	7.0
	12	(火)	17.9	0.3	8.3	16.4	0.6	7.0
	13	(水)	18.4	0.3	8.3	16.5	0.6	7.0
	14	(木)	18.1	0.3	8.2	16.6	0.6	7.0
	15	(金)	18.4	0.3	8.2	16.6	0.6	7.0
	16	(土)	18.1	0.4	8.3	16.5	0.6	7.0
	17	(日)	18.6	0.3	8.3	16.8	0.6	7.0
	18	(月)	18.3	0.4	8.3	17.0	0.6	7.0
	19	(火)	18.9	0.4	8.3	16.7	0.6	7.6
	20	(水)	18.7	0.4	8.4	16.8	0.7	7.6
	21	(木)	18.9	0.3	8.3	16.9	0.6	7.6
	22	(金)	18.2	0.4	8.2	16.7	0.7	7.6
	23	(土)	18.4	0.4	8.2	16.4	0.6	
	24	(日)	18.3	0.4	8.2	16.4	0.6	
	25	(月)	18.8	0.4	8.3	16.6	0.7	
	26	(火)	18.5	0.4	8.3	16.5	0.6	
	27	(水)	19.0	0.4	8.3	16.7	0.7	
	28	(木)	18.7	0.6	8.4	16.7	0.7	
	29	(金)	19.3	0.6	7.7	16.8	0.7	7.7
	30	(土)	18.9	0.4	7.5	16.7	0.7	
	31	(日)	19.4	0.4	7.5	17.0	0.6	
	最高		19.4	0.6	8.4	17.0	0.7	7.7
	最低		17.2	0.3	7.5	15.9	0.6	7.0
	平均		18.2	0.4	8.2	16.5	0.6	7.1

※空欄はpH計の不良による欠測。

令和8年度

月	日	曜日	空港南部給水場			横芝給水場		
			水温 (℃)	濁度 (度)	pH	水温 (℃)	濁度 (度)	pH
6月	1	(月)	19.0	0.4	7.4	16.9	0.7	
	2	(火)	19.5	0.4	7.4	17.1	0.7	
	3	(水)	19.0	0.4	7.6	17.4	0.8	
	4	(木)	19.2	0.4	7.6	16.6	0.6	
	5	(金)	18.6	0.4	7.6	17.2	0.6	7.6
	6	(土)	19.1	0.4	7.5	17.1	0.7	
	7	(日)	18.6	0.4	7.5	17.0	0.7	
	8	(月)	19.1	0.4	7.5	16.7	0.6	
	9	(火)	18.5	0.7	7.6	16.5	0.7	
	10	(水)	19.0	0.4	7.5	16.7	0.7	
	11	(木)	18.7	0.4	7.5	16.4	0.7	7.8
	12	(金)	19.1	0.4	7.4	16.6	0.6	
	13	(土)	18.8	0.4	7.4	16.5	0.6	
	14	(日)	19.3	0.4	7.3	16.7	0.6	
	15	(月)	18.7	0.4	7.4	16.6	0.6	
	16	(火)	19.2	0.4	8.0	16.5	0.6	7.8
	17	(水)	19.0	0.4	8.1	16.5	0.6	
	18	(木)	19.4	0.4	8.1	16.7	0.7	
	19	(金)	18.9	0.4	8.1	16.7	0.6	
	20	(土)	19.5	0.4	8.1	16.7	0.6	
	21	(日)	19.0	0.4	8.1	16.7	0.6	
	22	(月)	19.4	0.4	8.0	16.9	0.7	
	23	(火)	18.9	0.4	8.0	16.7	0.6	7.7
	24	(水)	19.4	0.4	8.0	16.7	0.6	
	25	(木)	18.9	0.4	8.0	16.6	0.6	
	26	(金)	19.5	0.4	7.9	16.5	0.6	
	27	(土)	19.0	0.4	7.9	16.4	0.6	
	28	(日)	19.4	0.4	7.9	16.5	0.6	
	29	(月)	19.0	0.4	7.9	16.5	0.5	
	30	(火)	19.7	0.4	7.9	16.5	0.4	
	最高		19.7	0.7	8.1	17.4	0.8	7.8
	最低		18.5	0.4	7.3	16.4	0.4	7.6
	平均		19.1	0.4	7.7	16.7	0.6	7.7

※空欄はpH計の不良による欠測。

令和8年度

			空港南部給水場			横芝給水場		
月	日	曜日	水温 (℃)	濁度 (度)	pH	水温 (℃)	濁度 (度)	pH
7 月	1	(水)	19.2	0.4	7.9	16.6	0.5	7.7
	2	(木)	19.7	0.4	7.9	16.6	0.6	
	3	(金)	19.2	0.4	7.9	16.6	0.6	
	4	(土)	19.8	0.4	7.8	16.9	0.6	
	5	(日)	19.2	0.4	7.8	17.0	0.6	
	6	(月)	20.0	0.4	7.7	16.9	0.6	
	7	(火)	19.3	0.4	7.7	17.0	0.6	
	8	(水)	20.0	0.4	7.5	17.0	0.6	7.8
	9	(木)	19.6	0.4	7.4	16.9	0.7	
	10	(金)	20.2	0.4	7.2	17.0	0.6	
	11	(土)	19.7	0.4	7.2	17.2	0.6	
	12	(日)	20.6	0.4	7.3	17.6	0.6	
	13	(月)	19.9	0.4	7.6	17.7	0.6	
	14	(火)	20.9	0.4	7.9	17.4	0.6	
	15	(水)	20.3	0.4	7.7	17.4	0.7	7.8
	16	(木)	21.2	0.4	7.3	17.6	0.6	
	17	(金)	20.1	0.5	7.3	17.4	0.6	
	18	(土)	20.9	0.4	7.3	17.2	0.7	
	19	(日)	20.0	0.4	7.2	17.6	0.7	
	20	(月)	21.0	0.4	7.4	17.9	0.6	
	21	(火)	20.5	0.4	7.4	17.7	0.6	
	22	(水)	21.4	0.4	7.6	18.1	0.6	7.7
	23	(木)	20.7	0.4	7.6	18.0	0.7	7.7
	24	(金)	21.4	0.4	7.2	17.9	0.6	7.7
	25	(土)	20.5	0.4	7.3	17.7	0.6	7.7
	26	(日)	21.0	0.4	7.2	17.9	0.6	7.7
	27	(月)	20.3	0.4	7.1	17.9	0.6	7.7
	28	(火)	21.2	0.4	7.4	17.7	0.7	7.7
	29	(水)	20.5	0.4	7.8	17.4	0.6	7.6
	30	(木)	22.0	0.4	7.3	17.6	0.6	7.7
	31	(金)	21.2	0.4	7.5	17.9	0.6	7.6
	最高		22.0	0.5	7.9	18.1	0.7	7.8
	最低		19.2	0.4	7.1	16.6	0.5	7.6
	平均		20.4	0.4	7.5	17.4	0.6	7.7

※空欄はpH計の不良による欠測。