坂川　赤丸樋門　河川E　2015 年度　通年調査　調査担当機関名　松戸市　10120

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目									健康項目					
											pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	全亜鉛	カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	m³/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2015.04.22	08:40	流心	薄曇	17.5	16.9	0.20	1.10	0.13	0.01	> 30.0	7.4	6.6	2.1	3.6	4	3.3E+04		3.4	0.14							
2015.05.20	08:55	流心	薄曇	23.0	21.4	0.20	1.15	4.38	0.21	> 30.0	7.3	6.9	1.9	6.1	28			3.4	0.28							
2015.06.10	09:00	流心	薄曇	24.5	22.0	0.20	0.98	2.21	0.12	> 30.0	7.3	7.5	1.5	4.7	29	4.9E+05		3.7	0.22							
2015.07.15	09:45	流心	快晴	30.2	27.0	0.20	1.37	1.80	0.07	> 30.0	8.2	7.5	1.7	3.9	5			2.4	0.16							
2015.08.05	09:30	流心	快晴	32.2	29.6	0.20	1.25	1.19	0.05	> 30.0	7.5	6.5	1.6	4.5	4	3.3E+04		2.7	0.19							
2015.09.28	09:50	流心	晴	23.0	22.1	0.20	1.43	0.89	0.03	> 30.0	7.4	7.3	0.7	6.1	3			2.7	0.10							
2015.10.07	09:20	流心	快晴	18.6	19.1	0.20	1.52	1.46	0.05	> 30.0	7.6	6.5	1.2	3.3	4	9.4E+03		3.5	0.14							
2015.11.18	09:30	流心	曇	18.0	18.0	0.20	1.36	0.81	0.03	> 30.0	7.4	7.2	1.1	2.9	3			3.2	0.11							
2015.12.02	09:00	流心	曇	9.5	11.9	0.20	1.70	0.69	0.02	> 30.0	7.4	8.8	1.2	2.3	1	4.9E+03		2.7	0.10							
2016.01.06	09:10	流心	曇	8.5	9.4	0.20	1.22	0.77	0.03	> 30.0	7.5	9.3	2.2	4.2	14			3.8	0.12							
2016.02.03	09:20	流心	薄曇	4.9	5.8	0.20	1.52	0.65	0.02	> 30.0	7.5	11	2.6	4.2	5	1.7E+03		3.3	0.12							
2016.03.02	09:35	流心	薄曇	8.7	7.9	0.20	1.23	0.33	0.01	> 30.0	7.5	9.3	1.7	3.9	2			3.0	0.10							
平均値				18.2	17.6			1.28	0.05	> 30.0	7.5	7.9	1.6	4.1	9	9.5E+04		3.2	0.15							
最小値				4.9	5.8			0.13	0.01	> 30.0	7.3	6.5	0.7	2.3	1	1.7E+03		2.4	0.10							
最大値				32.2	29.6			4.38	0.21	> 30.0	8.2	11	2.6	6.1	29	4.9E+05		3.8	0.28							
m											0	0	0		0											
n				12	12			12	12	12	12	12	12	12	12	6		12	12							
75%値													1.9	4.5												

坂川　赤丸樋門　河川E　2015 年度　通年調査　調査担当機関名　松戸市　10120

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目																					参考	
			水銀 アルキル	PCB	メタン ジクロロ	炭素 四塩化	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	エチレン トリクロロ	エチレン テトラクロロ	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	カルブ チオベン	ベンゼン	セレン	ふっ素	ほう素	1,4-ジオキサン	亜硝酸性及び硝酸性窒素 窒素	亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2015.04.22	08:40	流心																							
2015.05.20	08:55	流心																							
2015.06.10	09:00	流心																							
2015.07.15	09:45	流心																							
2015.08.05	09:30	流心																							
2015.09.28	09:50	流心																							
2015.10.07	09:20	流心																							
2015.11.18	09:30	流心																							
2015.12.02	09:00	流心																							
2016.01.06	09:10	流心																							
2016.02.03	09:20	流心																							
2016.03.02	09:35	流心																							
平均値																									
最小値																									
最大値																									
m, k																									
n																									

坂川　赤丸樋門　河川E　2015 年度　通年調査　調査担当機関名　松戸市　10120

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目						その他項目												水道水源項目				
			フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	EPN	窒素 アンモニア性	リン酸性リン	塩化物イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	全有機炭素	溶存有機炭素	クロロフィルa	溶解性COD	プランクトン総数	トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2015.04.22	08:40	流心																							
2015.05.20	08:55	流心																							
2015.06.10	09:00	流心																							
2015.07.15	09:45	流心																							
2015.08.05	09:30	流心																							
2015.09.28	09:50	流心																							
2015.10.07	09:20	流心																							
2015.11.18	09:30	流心																							
2015.12.02	09:00	流心																							
2016.01.06	09:10	流心																							
2016.02.03	09:20	流心																							
2016.03.02	09:35	流心																							
平均値																									
最小値																									
最大値																									
k																									
n																									

坂川　赤丸樋門　河川E　2015 年度　通年調査　調査担当機関名　松戸市　10120

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目				
			トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	ジブロモクロロメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2015.04.22	08:40	流心					
2015.05.20	08:55	流心					
2015.06.10	09:00	流心					
2015.07.15	09:45	流心					
2015.08.05	09:30	流心					
2015.09.28	09:50	流心					
2015.10.07	09:20	流心					
2015.11.18	09:30	流心					
2015.12.02	09:00	流心					
2016.01.06	09:10	流心					
2016.02.03	09:20	流心					
2016.03.02	09:35	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

坂川　赤圦樋門　河川E　2014 年度　通年調査　調査担当機関名　松戸市　10120

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目									健康項目					
											pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	全亜鉛	カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	m³/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2014.04.09	09:09	流心	晴	15.4	14.6	0.20	1.82	< 0.01	< 0.01	> 30.0	7.3	6.6	1.8	3.6	4	2.5E+04		3.3	0.12							
2014.05.14	09:33	流心	晴	22.4	21.0	0.20	1.86	< 0.01	< 0.01	> 30.0	7.4	5.4	2.9	5.3	8			3.1	0.19							
2014.06.04	08:56	流心	曇	28.6	24.9	0.20	1.86	< 0.01	< 0.01	> 30.0	7.2	6.0	1.7	4.0	3	2.2E+04		2.7	0.17							
2014.07.09	09:23	流心	曇	28.1	24.8	0.20	1.93	< 0.01	< 0.01	> 30.0	7.3	6.0	1.2	3.2	3			2.9	0.13							
2014.08.06	09:16	流心	晴	31.8	28.4	0.20	1.89	< 0.01	< 0.01	> 30.0	7.6	6.3	0.9	3.8	3	3.3E+03		2.3	0.18							
2014.09.03	09:09	流心	曇	24.4	23.9	0.20	2.03	< 0.01	< 0.01	> 30.0	7.2	7.2	0.9	4.2	10			1.5	0.14							
2014.10.10	09:03	流心	晴	21.6	21.1	0.20	1.99	< 0.01	< 0.01	> 30.0	7.3	5.1	1.0	3.2	7	2.4E+03		3.4	0.16							
2014.11.05	10:13	流心	曇	16.2	16.2	0.20	1.91	0.14	0.02	> 30.0	7.6	7.6	0.5	3.2	2			2.7	0.12							
2014.12.03	08:56	流心	晴	9.2	11.2	0.20	1.98	< 0.01	< 0.01	> 30.0	7.4	6.9	1.1	4.1	2	2.4E+04		3.1	0.11							
2015.01.21	09:31	流心	曇	2.6	5.9	0.20	1.89	< 0.01	< 0.01	> 30.0	7.4	11	1.0	3.2	3			3.2	0.13							
2015.02.04	08:46	流心	晴	4.2	5.9	0.20	1.84	< 0.01	< 0.01	> 30.0	7.6	10	1.1	3.3	3	7.9E+03		3.1	0.11							
2015.03.11	09:27	流心	晴	9.1	8.7	0.20	1.89	< 0.01	< 0.01	> 30.0	7.5	8.6	1.7	3.1	8			1.9	0.11							
平均値				17.8	17.2			0.14	0.02	> 30.0	7.4	7.2	1.3	3.7	5	1.4E+04		2.8	0.14							
最小値				2.6	5.9			< 0.01	< 0.01	> 30.0	7.2	5.1	0.5	3.1	2	2.4E+03		1.5	0.11							
最大値				31.8	28.4			0.14	0.02	> 30.0	7.6	11	2.9	5.3	10	2.5E+04		3.4	0.19							
m											0	0	0		0											
n				12	12			12	12	12	12	12	12	12	12	6		12	12							
75%値													1.7	4.0												

坂川　赤圦樋門　河川E　2014 年度　通年調査　調査担当機関名　松戸市　10120

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目																					参考	
			水銀 アルキル	PCB	メタン ジクロロ	炭素 四塩化	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	エチレン トリクロロ	エチレン テトラクロロ	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	カルブ チオベン	ベンゼン	セレン	ふっ素	ほう素	1,4-ジオキサン	亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素	亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2014.04.09	09:09	流心																							
2014.05.14	09:33	流心																							
2014.06.04	08:56	流心																							
2014.07.09	09:23	流心																							
2014.08.06	09:16	流心																							
2014.09.03	09:09	流心																							
2014.10.10	09:03	流心																							
2014.11.05	10:13	流心																							
2014.12.03	08:56	流心																							
2015.01.21	09:31	流心																							
2015.02.04	08:46	流心																							
2015.03.11	09:27	流心																							
平均値																									
最小値																									
最大値																									
m, k																									
n																									

坂川　赤圦樋門　河川E　2014 年度　通年調査　調査担当機関名　松戸市　10120

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目						その他項目												水道水源項目				
			フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	EPN	窒素 アンモニア性	リン酸性リン	塩化物イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	全有機炭素	溶存有機炭素	クロロフィルa	溶解性COD	プランクトン総数	トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2014.04.09	09:09	流心																							
2014.05.14	09:33	流心																							
2014.06.04	08:56	流心																							
2014.07.09	09:23	流心																							
2014.08.06	09:16	流心																							
2014.09.03	09:09	流心																							
2014.10.10	09:03	流心																							
2014.11.05	10:13	流心																							
2014.12.03	08:56	流心																							
2015.01.21	09:31	流心																							
2015.02.04	08:46	流心																							
2015.03.11	09:27	流心																							
平均値																									
最小値																									
最大値																									
k																									
n																									

坂川　赤圦樋門　河川E　2014 年度　通年調査　調査担当機関名　松戸市　10120

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目				
			トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	ジブロモクロロメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2014.04.09	09:09	流心					
2014.05.14	09:33	流心					
2014.06.04	08:56	流心					
2014.07.09	09:23	流心					
2014.08.06	09:16	流心					
2014.09.03	09:09	流心					
2014.10.10	09:03	流心					
2014.11.05	10:13	流心					
2014.12.03	08:56	流心					
2015.01.21	09:31	流心					
2015.02.04	08:46	流心					
2015.03.11	09:27	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

坂川　赤圦樋門　河川E　2013 年度　通年調査　調査担当機関名　松戸市　10120a

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目										健康項目					
											pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	全亜鉛	カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	㎥/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2013.04.17	10:47	流心	曇	21.8	18.0	0.20	1.74	0.14	0.01	> 30.0	7.4	7.9	2.8	5.0	13	4.9E+04		4.1	0.21							
2013.05.08	10:20	流心	晴	22.0	16.0	0.20	1.59	0.15	0.01	> 30.0	7.7	9.1	2.4	4.1	4			3.7	0.20							
2013.06.05	10:23	流心	晴	23.0	24.3	0.20	1.74	0.15	0.01	> 30.0	7.4	6.5	1.3	4.2	6	2.6E+05		2.8	0.16							
2013.07.03	10:19	流心	晴	25.1	24.0	0.20	1.63	0.11	0.01	> 30.0	7.4	6.3	1.5	3.5	4			3.2	0.16							
2013.08.07	10:22	流心	晴	33.0	29.4	0.20	1.68	0.05	0.00	> 30.0	7.3	5.9	1.0	4.5	9	2.6E+04		3.2	0.19							
2013.09.04	10:23	流心	曇	28.9	27.6	0.20	1.63	0.13	0.01	> 30.0	7.3	5.0	4.3	6.9	36			3.2	0.33							
2013.10.02	10:32	流心	小雨	24.5	23.2	0.20	1.68	0.46	0.02	> 30.0		6.7														
2013.10.22	10:20	流心	曇	19.0	19.6	0.20	1.63	0.07	0.00	> 30.0	7.3		1.4	3.0	8	1.7E+05		3.4	0.13							
2013.11.06	11:05	流心	晴	19.3	17.4	0.20	1.76	0.11	0.01	> 30.0	7.4	6.9	2.0	3.7	4			3.8	0.13							
2013.12.04	10:18	流心	晴	12.7	17.7	0.20	1.76	0.25	0.01	> 30.0	7.4	9.0	1.2	3.2	6	1.1E+05		5.3	0.17							
2014.01.08	10:30	流心	晴	10.9	8.5	0.20	1.38	0.00	0.00	> 30.0	7.4	11	1.5	3.1	4	< 2.0E+00		4.5	0.20							
2014.02.05	10:18	流心	晴	1.3	6.7	0.20	1.84	0.03	0.00	> 30.0	7.5	9.8	1.5	4.1	3	3.3E+03		5.9	0.17							
2014.03.17	10:15	流心	晴	13.3	10.6	0.20	1.93	0.00	0.00	> 30.0	7.3	7.8	1.9	4.1	8	< 2.0E+00		4.8	0.13							
平均値				19.6	18.7			0.13	0.01	> 30.0	7.4	7.7	1.9	4.1	9	7.7E+04		4.0	0.18							
最小値				1.3	6.7			0.00	0.00	> 30.0	7.3	5.0	1.0	3.0	3	< 2.0E+00		2.8	0.13							
最大値				33.0	29.4			0.46	0.02	> 30.0	7.7	11	4.3	6.9	36	2.6E+05		5.9	0.33							
m											0	0	0		0											
n				13	13			13	13	13	12	12	12	12	12	8		12	12							
75%値													2.0	4.2												

坂川　赤圦樋門　河川E　2013 年度　通年調査　調査担当機関名　松戸市　10120a

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目																					参考	
			水銀 アルキル	PCB	メタン ジクロロ	炭素 四塩化	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	エチレン トリクロロ	エチレン テトラクロロ	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	カルブ チオベン	ベンゼン	セレン	ふっ素	ほう素	1,4-ジオキサン	亜硝酸性及び硝酸性窒素	亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2013.04.17	10:47	流心																							
2013.05.08	10:20	流心																							
2013.06.05	10:23	流心																							
2013.07.03	10:19	流心																							
2013.08.07	10:22	流心																							
2013.09.04	10:23	流心																							
2013.10.02	10:32	流心																							
2013.10.22	10:20	流心																							
2013.11.06	11:05	流心																							
2013.12.04	10:18	流心																							
2014.01.08	10:30	流心																							
2014.02.05	10:18	流心																							
2014.03.17	10:15	流心																							
平均値																									
最小値																									
最大値																									
m, k																									
n																									

坂川　赤圦樋門　河川E　2013 年度　通年調査　調査担当機関名　松戸市　10120b

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目						その他項目												水道水源項目				
			フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	EPN	アンモニア性窒素	リン酸性リン	塩化物イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	全有機体炭素	溶存有機炭素	クロロフィルa	溶解性COD	プランクトン総数	トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2013.04.17	10:47	流心																							
2013.05.08	10:20	流心																							
2013.06.05	10:23	流心																							
2013.07.03	10:19	流心																							
2013.08.07	10:22	流心																							
2013.09.04	10:23	流心																							
2013.10.02	10:32	流心																							
2013.10.22	10:20	流心																							
2013.11.06	11:05	流心																							
2013.12.04	10:18	流心																							
2014.01.08	10:30	流心																							
2014.02.05	10:18	流心																							
2014.03.17	10:15	流心																							
平均値																									
最小値																									
最大値																									
k																									
n																									

坂川　赤圦樋門　河川E　2013 年度　通年調査　調査担当機関名　松戸市　10120b

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目				
			トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	ジブロモクロロメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2013.04.17	10:47	流心					
2013.05.08	10:20	流心					
2013.06.05	10:23	流心					
2013.07.03	10:19	流心					
2013.08.07	10:22	流心					
2013.09.04	10:23	流心					
2013.10.02	10:32	流心					
2013.10.22	10:20	流心					
2013.11.06	11:05	流心					
2013.12.04	10:18	流心					
2014.01.08	10:30	流心					
2014.02.05	10:18	流心					
2014.03.17	10:15	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m，k							
n							

坂川　赤圦樋門　河川E　2012 年度　通年調査　調査担当機関名　松戸市　10120

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目									健康項目					
											pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	全亜鉛	カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	㎥/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2012.04.11	10:22	流心	曇	16.0	13.0	0.20	1.82	0.12	0.01	＞30.0	7.4	8.0	3.3	5.4	10	7.9E+04		3.8	0.72							
2012.05.16	09:45	流心	晴	23.0	14.7	0.20	1.12	0.11	0.01	＞30.0	7.3	6.3	3.4	4.8	13			3.4	0.60							
2012.06.06	10:16	流心	曇	20.0	12.0	0.20	1.83	0.10	0.00	＞30.0	7.3	6.1	3.5	5.8	7	7.9E+05		4.2	0.20							
2012.07.04	10:29	流心	晴	27.5	22.5	0.20	1.90	0.13	0.01	＞30.0	7.4	5.9	2.4	4.1	9			3.7	0.19							
2012.08.01	10:29	流心	晴	31.5	29.0	0.20	1.69	0.14	0.01	＞30.0	7.6	6.8	2.1	3.8	4	7.9E+03		2.6	0.22							
2012.09.12	10:20	流心	晴	32.0	27.0	0.20	1.66	0.10	0.01	＞30.0	7.5	6.3	0.6	3.5	3			4.0	0.22							
2012.10.10	10:20	流心	晴	24.0	19.5	0.20	1.61	0.09	0.00	＞30.0	7.4	6.4	1.0	3.4	3	1.3E+05		3.4	0.16							
2012.11.07	10:18	流心	曇	16.0	15.0	0.20	1.72	0.08	0.00	＞30.0	7.4	7.2	1.1	3.1	6			1.4	0.12							
2012.12.05	10:30	流心	晴	12.0	9.5	0.20	1.70	0.08	0.00	＞30.0	7.5	8.7	1.6	3.5	3	7.0E+04		3.1	0.17							
2013.01.09	10:16	流心	曇	6.0	15.9	0.20	1.79	0.12	0.01	＞30.0	7.4	10	2.1	3.8	3			5.4	0.19							
2013.02.06	10:17	流心	雨	4.0	7.5	0.20	1.82	0.17	0.01	＞30.0	7.5	9.2	3.8	5.0	10	7.9E+04		3.8	0.25							
2013.03.06	10:25	流心	晴	10.3	9.5	0.20	1.71	0.12	0.01	＞30.0	7.4	8.4	4.4	3.7	4			4.2	0.21							
平均値				18.5	16.3			0.11	0.01	＞30.0	7.4	7.4	2.4	4.2	6	1.9E+05		3.6	0.27							
最小値				4.0	7.5			0.08	0.00	＞30.0	7.3	5.9	0.6	3.1	3	7.9E+03		1.4	0.12							
最大値				32.0	29.0			0.17	0.01	＞30.0	7.6	10	4.4	5.8	13	7.9E+05		5.4	0.72							
m											0	0	0		0											
n				12	12			12	12	12	12	12	12	12	12	6		12	12							
75%値													3.4	4.8												

坂川　赤圦樋門　河川E　2012 年度　通年調査　調査担当機関名　松戸市　10120

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目																					参考	
			アルキル水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	ふっ素	ほう素	1,4-ジオキサン	硝酸性及び亜硝酸性窒素	亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2012.04.11	10:22	流心																							
2012.05.16	09:45	流心																							
2012.06.06	10:16	流心																							
2012.07.04	10:29	流心																							
2012.08.01	10:29	流心																							
2012.09.12	10:20	流心																							
2012.10.10	10:20	流心																							
2012.11.07	10:18	流心																							
2012.12.05	10:30	流心																							
2013.01.09	10:16	流心																							
2013.02.06	10:17	流心																							
2013.03.06	10:25	流心																							
平均値																									
最小値																									
最大値																									
m，k																									
n																									

坂川　赤圦樋門　河川E　2012 年度　通年調査　調査担当機関名　松戸市　10120

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目						その他項目												水道水源項目				
			フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	EPN	アンモニア性窒素	リン酸性リン	塩化物イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	全有機炭素	溶存有機炭素	クロロフィルa	溶解性COD	プランクトン総数	トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2012.04.11	10:22	流心																							
2012.05.16	09:45	流心																							
2012.06.06	10:16	流心																							
2012.07.04	10:29	流心																							
2012.08.01	10:29	流心																							
2012.09.12	10:20	流心																							
2012.10.10	10:20	流心																							
2012.11.07	10:18	流心																							
2012.12.05	10:30	流心																							
2013.01.09	10:16	流心																							
2013.02.06	10:17	流心																							
2013.03.06	10:25	流心																							
平均値																									
最小値																									
最大値																									
k																									
n																									

坂川　赤圦樋門　河川E　2012 年度　通年調査　調査担当機関名　松戸市　10120

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目				
			トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	ジブロモクロロメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2012.04.11	10:22	流心					
2012.05.16	09:45	流心					
2012.06.06	10:16	流心					
2012.07.04	10:29	流心					
2012.08.01	10:29	流心					
2012.09.12	10:20	流心					
2012.10.10	10:20	流心					
2012.11.07	10:18	流心					
2012.12.05	10:30	流心					
2013.01.09	10:16	流心					
2013.02.06	10:17	流心					
2013.03.06	10:25	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m，k							
n							

坂川　赤圦樋門　河川E　2011 年度　通年調査　調査担当機関名　松戸市　10120

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目									健康項目					
											pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-抽出物質(ヘキサン)	全窒素	全リン	全亜鉛	カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	m³/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2011.04.13	10:20	流心	晴	21.0	14.7	0.20	1.43	0.77	0.04	> 30.0	7.4	8.1	3.4	6.9	8	4.9E+05		3.9	0.24							
2011.05.18	11:09	流心	薄曇	22.9	20.0	0.20	1.50	0.11	0.01	> 30.0	7.4	6.5	3.8	5.1	11			3.4	0.23							
2011.06.08	10:23	流心	曇	19.7	19.6	0.20	1.80	0.07	0.00	> 30.0	7.3	4.7	2.6	5.3	6			4.8	0.20							
2011.07.06	10:14	流心	晴	33.0	27.2	0.20	1.59	0.06	0.00	> 30.0	7.3	4.9	1.1	5.8	5	4.9E+04		3.8	0.23							
2011.08.04	10:15	流心	晴	34.3	28.7	0.20	1.67	0.08	0.00	> 30.0	7.5	6.0	0.7	3.2	1			2.4	0.20							
2011.09.14	10:18	流心	曇	30.0	26.2	0.20	1.66	0.11	0.01	> 30.0	7.6	7.0	3.0	4.1	6			3.2	0.16							
2011.10.05	10:17	流心	晴	16.0	19.5	0.20	1.59	0.10	0.00	> 30.0	7.5	7.2	1.8	3.8	7	7.9E+04		2.8	0.55							
2011.11.09	12:05	流心	晴	17.0	17.0	0.20	1.77	0.10	0.00	> 30.0	7.6	7.8	2.1	3.9	7			4.7	0.19							
2011.12.07	12:46	流心	晴	14.0	12.0	0.20	1.72	0.11	0.01	> 30.0	7.5	9.2	2.5	3.7	6			5.6	0.15							
2012.01.11	12:57	流心	晴	9.0	7.5	0.20	1.52	0.34	0.02	> 30.0	7.5	12	3.5	3.9	5	1.7E+04		5.1	0.27							
2012.02.01	10:25	流心	晴	4.0	6.0	0.20	1.72	0.10	0.01	> 30.0	7.4	11	2.3	3.1	1			5.8	0.25							
2012.03.07	12:07	流心	曇	14.0	13.5	0.20	1.75	0.09	0.00	> 30.0	7.4	9.1	3.5	4.6	10			4.5	0.20							
平均値				19.6	17.7			0.17	0.01	> 30.0	7.5	7.8	2.5	4.5	6	1.6E+05		4.2	0.24							
最小値				4.0	6.0			0.06	0.00	> 30.0	7.3	4.7	0.7	3.1	1	1.7E+04		2.4	0.15							
最大値				34.3	28.7			0.77	0.04	> 30.0	7.6	12	3.8	6.9	11	4.9E+05		5.8	0.55							
m											0	0	0		0											
n				12	12			12	12	12	12	12	12	12	12	4		12	12							
75%値													3.4	5.1												

坂川　赤圦樋門　河川E　2011 年度　通年調査　調査担当機関名　松戸市　10120

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目																					参考	
			水銀 アルキル	PCB	メタン ジクロロ	炭素 四塩化	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	エチレン トリクロロ	エチレン テトラクロロ	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	カルブ チオベン	ベンゼン	セレン	ふっ素	ほう素	1,4-ジオキサン	亜硝酸性及び硝酸性窒素 窒素	窒素 亜硝酸性	窒素 硝酸性
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2011.04.13	10:20	流心																							
2011.05.18	11:09	流心																							
2011.06.08	10:23	流心																							
2011.07.06	10:14	流心																							
2011.08.04	10:15	流心																							
2011.09.14	10:18	流心																							
2011.10.05	10:17	流心																							
2011.11.09	12:05	流心																							
2011.12.07	12:46	流心																							
2012.01.11	12:57	流心																							
2012.02.01	10:25	流心																							
2012.03.07	12:07	流心																							
平均値																									
最小値																									
最大値																									
m, k																									
n																									

坂川　赤圦樋門　河川E　2011 年度　通年調査　調査担当機関名　松戸市　10120

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目						その他項目												水道水源項目				
			フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	EPN	窒素 アンモニア性	リン酸性リン	塩化物イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	全有機炭素	溶存有機炭素	クロロフィルa	溶解性COD	プランクトン総数	トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2011.04.13	10:20	流心																							
2011.05.18	11:09	流心																							
2011.06.08	10:23	流心																							
2011.07.06	10:14	流心																							
2011.08.04	10:15	流心																							
2011.09.14	10:18	流心																							
2011.10.05	10:17	流心																							
2011.11.09	12:05	流心																							
2011.12.07	12:46	流心																							
2012.01.11	12:57	流心																							
2012.02.01	10:25	流心																							
2012.03.07	12:07	流心																							
平均値																									
最小値																									
最大値																									
k																									
n																									

坂川　赤圦樋門　河川E　2011 年度　通年調査　調査担当機関名　松戸市　10120

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目				
			トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	ジブロモクロロメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2011.04.13	10:20	流心					
2011.05.18	11:09	流心					
2011.06.08	10:23	流心					
2011.07.06	10:14	流心					
2011.08.04	10:15	流心					
2011.09.14	10:18	流心					
2011.10.05	10:17	流心					
2011.11.09	12:05	流心					
2011.12.07	12:46	流心					
2012.01.11	12:57	流心					
2012.02.01	10:25	流心					
2012.03.07	12:07	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

坂川　赤圦樋門　河川E　2010 年度　通年調査　調査担当機関名　松戸市　10120

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目									健康項目					
											pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	全亜鉛	カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	㎥/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2010.04.07	10:10	流心	曇	15.0	13.0	0.20	1.82	0.15	0.01	> 30.0	7.1	7.2	2.1	4.6	12	1.3E+05		3.9	0.13							
2010.05.14	12:05	流心	晴	20.1	18.6	0.20	1.73	0.10	0.01	> 30.0	7.4	8.4	2.6	4.6	8			2.2	0.10							
2010.06.02	10:02	流心	晴	21.0	19.0	0.20	1.62	0.05	0.00	> 30.0	7.3	7.8	2.1	3.5	11			2.6	0.11							
2010.07.09	11:17	流心	曇	29.6	25.9	0.20	1.72	0.17	0.01	> 30.0	7.2	5.9	1.2	4.2	9	7.9E+04		3.0	0.12							
2010.08.04	10:10	流心	晴	32.5	30.1	0.20	1.66	0.33	0.02	> 30.0	7.5	6.2	0.6	5.0	6			3.2	0.17							
2010.09.01	10:59	流心	晴	33.6	29.0	0.20	1.70	0.21	0.01	> 30.0	7.5	6.1	0.6	3.8	4			4.6	0.24							
2010.10.06	10:48	流心	晴	24.0	22.0	0.20	1.90	0.12	0.01	> 30.0	7.5	6.8	0.8	4.0	3	3.3E+04		5.1	0.13							
2010.11.10	11:20	流心	晴	17.9	15.5	0.20	1.92	0.31	0.01	> 30.0	7.5	9.1	0.5	2.8	2			4.3	0.16							
2010.12.01	10:34	流心	晴	13.4	12.0	0.20	1.88	0.11	0.01	> 30.0	7.4	8.5	0.6	3.3	6			3.6	0.16							
2011.01.05	10:54	流心	晴	8.9	6.7	0.20	1.74	0.10	0.00	> 30.0	7.3	10	1.2	3.5	3	1.3E+05		4.8	0.14							
2011.02.02	10:15	流心	晴	8.5	7.0	0.20	1.81	0.20	0.01	> 30.0	7.2	11	2.2	4.5	4	< 2.0E+00		4.5	0.23							
2011.03.04	10:21	流心	晴	5.5	7.5	0.20	1.87	0.10	0.00	> 30.0	7.2	9.1	1.5	4.2	6	< 2.0E+00		3.4	0.13							
平均値				19.2	17.2			0.16	0.01	> 30.0	7.3	8.0	1.3	4.0	6	6.2E+04		3.8	0.15							
最小値				5.5	6.7			0.05	0.00	> 30.0	7.1	5.9	0.5	2.8	2	< 2.0E+00		2.2	0.10							
最大値				33.6	30.1			0.33	0.02	> 30.0	7.5	11	2.6	5.0	12	1.3E+05		5.1	0.24							
m											0	0	0		0											
n				12	12			12	12	12	12	12	12	12	12	6		12	12							
75%値													2.1	4.5												

坂川　赤圦樋門　河川E　2010 年度　通年調査　調査担当機関名　松戸市　10120

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目																					参考	
			水銀 アルキル	PCB	メタン ジクロロ	炭素 四塩化	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	エチレン トリクロロ	エチレン テトラクロロ	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	カルブ チオベン	ベンゼン	セレン	ふっ素	ほう素	1,4-ジオキサン	亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素	亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2010.04.07	10:10	流心																							
2010.05.14	12:05	流心																							
2010.06.02	10:02	流心																							
2010.07.09	11:17	流心																							
2010.08.04	10:10	流心																							
2010.09.01	10:59	流心																							
2010.10.06	10:48	流心																							
2010.11.10	11:20	流心																							
2010.12.01	10:34	流心																							
2011.01.05	10:54	流心																							
2011.02.02	10:15	流心																							
2011.03.04	10:21	流心																							
平均値																									
最小値																									
最大値																									
m，k																									
n																									

坂川　赤圦樋門　河川E　2010 年度　通年調査　調査担当機関名　松戸市　10120

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目						その他項目												水道水源項目				
			フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	EPN	窒素 アンモニア性	リン酸性リン	塩化物イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	全有機炭素	溶存有機炭素	クロロフィルa	溶解性COD	プランクトン総数	トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2010.04.07	10:10	流心																							
2010.05.14	12:05	流心																							
2010.06.02	10:02	流心																							
2010.07.09	11:17	流心																							
2010.08.04	10:10	流心																							
2010.09.01	10:59	流心																							
2010.10.06	10:48	流心																							
2010.11.10	11:20	流心																							
2010.12.01	10:34	流心																							
2011.01.05	10:54	流心																							
2011.02.02	10:15	流心																							
2011.03.04	10:21	流心																							
平均値																									
最小値																									
最大値																									
k																									
n																									

坂川　赤圦樋門　河川E　2010 年度　通年調査　調査担当機関名　松戸市　10120

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目				
			トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	クジブロモメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2010.04.07	10:10	流心					
2010.05.14	12:05	流心					
2010.06.02	10:02	流心					
2010.07.09	11:17	流心					
2010.08.04	10:10	流心					
2010.09.01	10:59	流心					
2010.10.06	10:48	流心					
2010.11.10	11:20	流心					
2010.12.01	10:34	流心					
2011.01.05	10:54	流心					
2011.02.02	10:15	流心					
2011.03.04	10:21	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m，k							
n							

坂川　赤圦樋門　河川E　2009 年度　通年調査　調査担当機関名　松戸市　10120

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目									健康項目					
											pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	全亜鉛	カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	m³/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2009.04.03	11:25	流心	晴	15.5	12.3	0.20	1.59	0.14	0.01	＞30.0	7.3	9.9	1.7	4.3	7	2.4E+04		3.4	0.17						
2009.05.20	10:27	流心	晴	26.0	22.0	0.20	1.75	0.00	0.00	＞30.0	7.3	8.7	1.0	4.6	10			3.3	0.13						
2009.06.03	10:10	流心	曇	24.0	21.6	0.20	1.88	0.13	0.01	＞30.0	7.4	7.6	1.1	4.7	5			3.3	0.15						
2009.07.01	10:05	流心	曇	24.0	23.5	0.20	1.90	0.17	0.01	＞30.0	7.4	7.0	0.8	3.6	7	7.9E+03		3.9	0.20						
2009.08.05	09:37	流心	曇	28.0	27.0	0.20	1.80	0.03	0.00	＞30.0	7.7	10	3.2	4.8	6			3.3	0.13						
2009.09.02	10:12	流心	曇	20.2	22.5	0.20	1.94	0.11	0.00	＞30.0	7.4	8.0	0.9	3.6	5			3.2	0.15						
2009.10.14	10:17	流心	晴	21.0	18.0	0.20	1.78	0.05	0.00	＞30.0	7.7	9.2	2.5	4.0	3	4.9E+04		4.8	0.16						
2009.11.04	10:33	流心	晴	11.0	14.5	0.20	2.06	0.09	0.00	＞30.0	7.7	9.7	1.0	3.8	3			3.9	0.14						
2009.12.02	10:12	流心	晴	12.0	9.5	0.20	1.95	0.09	0.00	＞30.0	7.3	7.3	1.1	3.9	3			3.4	0.12						
2010.01.06	10:16	流心	晴	7.0	9.0	0.20	1.99	0.13	0.01	＞30.0	7.4	12	0.8	3.0	3	7.9E+02		4.4	0.10						
2010.02.10	10:46	流心	曇	10.0	8.0	0.20	2.03	0.17	0.01	＞30.0	7.5	11	2.3	3.7	8			5.1	0.12						
2010.03.03	10:02	流心	晴	9.5	8.5	0.20	1.91	0.10	0.00	＞30.0	7.4	7.2	2.2	3.9	4			4.8	0.11						
平均値				17.4	16.4			0.10	0.00	＞30.0	7.5	9.0	1.6	4.0	5	2.0E+04		3.9	0.14						
最小値				7.0	8.0			0.00	0.00	＞30.0	7.3	7.0	0.8	3.0	3	7.9E+02		3.2	0.10						
最大値				28.0	27.0			0.17	0.01	＞30.0	7.7	12	3.2	4.8	10	4.9E+04		5.1	0.20						
m											0	0	0		0										
n				12	12			12	12	12	12	12	12	12	12	4		12	12						
75%値													2.2	4.3											

坂川　赤圦樋門　河川E　2009 年度　通年調査　調査担当機関名　松戸市　10120

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目																					参考	
			水銀 アルキル	PCB	メタン ジクロロ	炭素 四塩化	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	エチレン トリクロロ	エチレン テトラクロロ	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	カルブ チオベン	ベンゼン	セレン	ふっ素	ほう素	1,4-ジオキサン	亜硝酸性及び硝酸性窒素 窒素	窒素 亜硝酸性	窒素 硝酸性
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2009.04.03	11:25	流心																							
2009.05.20	10:27	流心																							
2009.06.03	10:10	流心																							
2009.07.01	10:05	流心																							
2009.08.05	09:37	流心																							
2009.09.02	10:12	流心																							
2009.10.14	10:17	流心																							
2009.11.04	10:33	流心																							
2009.12.02	10:12	流心																							
2010.01.06	10:16	流心																							
2010.02.10	10:46	流心																							
2010.03.03	10:02	流心																							
平均値																									
最小値																									
最大値																									
m，k																									
n																									

坂川　赤圦樋門　河川E　2009 年度　通年調査　調査担当機関名　松戸市　10120

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目						その他項目												水道水源項目				
			フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	EPN	窒素 アンモニア性	リン酸性リン	塩化物イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	全有機炭素	溶存有機炭素	クロロフィルa	溶解性COD	プランクトン総数	トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2009.04.03	11:25	流心																							
2009.05.20	10:27	流心																							
2009.06.03	10:10	流心																							
2009.07.01	10:05	流心																							
2009.08.05	09:37	流心																							
2009.09.02	10:12	流心																							
2009.10.14	10:17	流心																							
2009.11.04	10:33	流心																							
2009.12.02	10:12	流心																							
2010.01.06	10:16	流心																							
2010.02.10	10:46	流心																							
2010.03.03	10:02	流心																							
平均値																									
最小値																									
最大値																									
k																									
n																									

坂川　赤圦樋門　河川E　2009 年度　通年調査　調査担当機関名　松戸市　10120

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目				
			トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	ジブロモクロロメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2009.04.03	11:25	流心					
2009.05.20	10:27	流心					
2009.06.03	10:10	流心					
2009.07.01	10:05	流心					
2009.08.05	09:37	流心					
2009.09.02	10:12	流心					
2009.10.14	10:17	流心					
2009.11.04	10:33	流心					
2009.12.02	10:12	流心					
2010.01.06	10:16	流心					
2010.02.10	10:46	流心					
2010.03.03	10:02	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m，k							
n							

坂川　赤圦樋門　河川E　2008 年度　通年調査　調査担当機関名　松戸市　10120

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目									健康項目					
											pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-抽出物質ヘキサン	全窒素	全リン	全亜鉛	カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	m³/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2008.04.02	11:30	流心	晴	17.6	13.0	0.20	1.16	-0.33	-0.01	>30.0	7.4	8.7	2.4	4.3	5	2.8E+04		4.2	0.19							
2008.05.07	11:05	流心	晴	28.0	20.5	0.20	1.29	-3.95	-0.15	>30.0	7.6	8.2	2.2	5.1	12			3.6	0.23							
2008.06.09	11:20	流心	曇	21.1	21.2	0.20	1.23	0.15	0.01	>30.0	7.2	6.2	2.4	4.7	4			3.6	0.20							
2008.07.02	10:45	流心	晴	28.0	23.6	0.20	1.11	-0.37	-0.01	>30.0	7.6	7.6	1.3	3.7	3	7.9E+04		4.1	0.67							
2008.08.11	10:41	流心	晴	30.5	27.8	0.20	1.16	0.25	0.01	>30.0	7.4	6.1	1.3	4.1	3			4.2	0.23							
2008.09.05	10:36	流心	曇	26.2	26.3	0.20	1.02	-0.34	-0.01	>30.0	7.4	3.5	6.4	6.9	4			2.3	0.14							
2008.10.10	10:50	流心	晴	25.0	21.2	0.20	1.32	-0.01	0.00	>30.0	7.5	7.6	1.4	2.5	1	1.1E+05		3.2	0.12							
2008.11.05	10:54	流心	曇	13.6	15.6	0.20	1.10	0.16	0.01	>30.0	7.5	8.7	1.4	3.4	2			5.1	0.19							
2008.12.03	10:38	流心	晴	13.1	11.9	0.20	1.15	0.14	0.00	>30.0	7.6	9.2	1.2	3.3	1			5.2	0.13							
2009.01.07	10:25	流心	晴	7.1	7.7	0.20	1.23	-0.22	-0.01	>30.0	7.7	10	1.8	4.7	4	4.9E+03		5.5	0.25							
2009.02.04	10:43	流心	曇	7.1	10.0	0.20	1.23	0.27	0.01	>30.0	7.4	9.7	1.3	3.7	3			4.2	0.16							
2009.03.12	11:21	流心	晴	11.2	10.9	0.20	0.73	0.89	0.04	>30.0	7.6	9.8	2.3	3.9	4			4.0	0.15							
平均値				19.0	17.5			-0.28	-0.01	>30.0	7.5	7.9	2.1	4.2	4	5.5E+04		4.1	0.22							
最小値				7.1	7.7			-3.95	-0.15	>30.0	7.2	3.5	1.2	2.5	1	4.9E+03		2.3	0.12							
最大値				30.5	27.8			0.89	0.04	>30.0	7.7	10	6.4	6.9	12	1.1E+05		5.5	0.67							
m											0	0	0		0											
n				12	12			12	12	12	12	12	12	12	12	4		12	12							
75%値													2.3	4.7												

坂川　赤圦樋門　河川E　2008 年度　通年調査　調査担当機関名　松戸市　10120

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目																					参考	
			水銀 アルキル	PCB	メタン ジクロロ	炭素 四塩化	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	エチレン トリクロロ	エチレン テトラクロロ	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	カルブ チオベン	ベンゼン	セレン	ふっ素	ほう素	亜硝酸及び亜硝酸性窒素	窒素 亜硝酸性	窒素 硝酸性
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2008.04.02	11:30	流心																							
2008.05.07	11:05	流心																							
2008.06.09	11:20	流心																							
2008.07.02	10:45	流心																							
2008.08.11	10:41	流心																							
2008.09.05	10:36	流心																							
2008.10.10	10:50	流心																							
2008.11.05	10:54	流心																							
2008.12.03	10:38	流心																							
2009.01.07	10:25	流心																							
2009.02.04	10:43	流心																							
2009.03.12	11:21	流心																							
平均値																									
最小値																									
最大値																									
m，k																									
n																									

坂川　赤圦樋門　河川E　2008 年度　通年調査　調査担当機関名　松戸市　10120

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目						その他項目												水道水源項目				
			フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	EPN	窒素 アンモニア性	リン酸性リン	塩化物イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	全有機炭素	溶存有機炭素	クロロフィルa	溶解性COD	プランクトン総数	トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2008.04.02	11:30	流心																							
2008.05.07	11:05	流心																							
2008.06.09	11:20	流心																							
2008.07.02	10:45	流心																							
2008.08.11	10:41	流心																							
2008.09.05	10:36	流心																							
2008.10.10	10:50	流心																							
2008.11.05	10:54	流心																							
2008.12.03	10:38	流心																							
2009.01.07	10:25	流心																							
2009.02.04	10:43	流心																							
2009.03.12	11:21	流心																							
平均値																									
最小値																									
最大値																									
k																									
n																									

坂川　赤圦樋門　河川E　2008 年度　通年調査　調査担当機関名　松戸市　10120

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目				
			トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	クロロジブロモメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2008.04.02	11:30	流心					
2008.05.07	11:05	流心					
2008.06.09	11:20	流心					
2008.07.02	10:45	流心					
2008.08.11	10:41	流心					
2008.09.05	10:36	流心					
2008.10.10	10:50	流心					
2008.11.05	10:54	流心					
2008.12.03	10:38	流心					
2009.01.07	10:25	流心					
2009.02.04	10:43	流心					
2009.03.12	11:21	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m，k							
n							

坂川　赤圦樋門　河川E　2007 年度　通年調査　調査担当機関名　松戸市　10120

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目									健康項目					
											pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	全亜鉛	カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	m³/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2007.04.06	11:15	流心	晴	15.2	14.8	0.20	1.37	1.32	0.06	> 30.0	7.2	5.7	3.7	6.0	10	7.9E+05		4.4	0.18							
2007.05.09	13:00	流心	晴	30.5	23.0	0.20	1.76	0.10	0.01	> 30.0	7.3	7.2	1.5	4.3	6			3.4	0.20							
2007.06.06	12:20	流心	晴	26.5	23.5	0.20	2.02	0.18	0.01	> 30.0	7.3	4.9	1.8	5.0	5			3.8	0.20							
2007.07.06	11:32	流心	曇	31.5	25.0	0.20	1.95	0.38	0.02	> 30.0	7.4	6.9	1.2	3.9	3	3.3E+05		3.6	0.18							
2007.08.01	11:50	流心	晴	30.0	24.3	0.20	1.95	2.56	0.10	> 30.0	7.4	4.2	1.7	3.9	12			2.0	0.14							
2007.09.14	11:20	流心	晴	28.8	23.6	0.20	2.04	0.20	0.01	18.0	7.4	5.5	0.9	4.0	17			2.3	0.13							
2007.10.03	11:39	流心	曇	22.1	21.0	0.20	2.06	0.09	0.00	> 30.0	7.4	5.6	< 0.5	3.0	4	7.9E+05		5.3	0.13							
2007.11.07	10:58	流心	薄曇	18.0	17.6	0.20	1.98	0.11	0.00	> 30.0	7.4	7.6	0.9	3.7	4			4.1	0.17							
2007.12.05	11:45	流心	晴	13.5	10.5	0.20	2.02	0.06	0.00	> 30.0	7.3	7.2	1.1	3.4	2			4.1	0.18							
2008.01.09	11:15	流心	曇	11.0	9.0	0.20	1.94	0.15	0.01	> 30.0	7.2	8.2	1.4	4.0	3	3.3E+04		4.8	0.19							
2008.02.18	11:15	流心	晴	7.0	6.5	0.20	1.86	0.27	0.01	> 30.0	7.3	9.7	0.8	3.6	1			6.0	0.17							
2008.03.05	11:10	流心	曇	7.5	9.3	0.20	1.70	3.10	0.18	> 30.0	7.6	10	3.9	6.0	9			5.6	0.25							
平均値				20.1	17.3			0.71	0.03	29.0	7.4	6.9	1.6	4.2	6	4.9E+05		4.1	0.18							
最小値				7.0	6.5			0.06	0.00	18.0	7.2	4.2	< 0.5	3.0	1	3.3E+04		2.0	0.13							
最大値				31.5	25.0			3.10	0.18	> 30.0	7.6	10	3.9	6.0	17	7.9E+05		6.0	0.25							
m											0	0	0		0											
n				12	12			12	12	12	12	12	12	12	12	4		12	12							
75%値													1.7	4.3												

坂川　赤圦樋門　河川E　2007 年度　通年調査　調査担当機関名　松戸市　10120

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目																					参考	
			水銀 アルキル	PCB	メタン ジクロロ	炭素 四塩化	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	エチレン トリクロロ	エチレン テトラクロロ	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	カルブ チオベン	ベンゼン	セレン	ふっ素	ほう素	亜硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	窒素 亜硝酸性	窒素 硝酸性
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2007.04.06	11:15	流心																							
2007.05.09	13:00	流心																							
2007.06.06	12:20	流心																							
2007.07.06	11:32	流心																							
2007.08.01	11:50	流心																							
2007.09.14	11:20	流心																							
2007.10.03	11:39	流心																							
2007.11.07	10:58	流心																							
2007.12.05	11:45	流心																							
2008.01.09	11:15	流心																							
2008.02.18	11:15	流心																							
2008.03.05	11:10	流心																							
平均値																									
最小値																									
最大値																									
m，k																									
n																									

坂川　赤圦樋門　河川E　2007 年度　通年調査　調査担当機関名　松戸市　10120

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目						その他項目												水道水源項目				
			フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	EPN	窒素 アンモニア性	リン酸性リン	塩化物イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	全有機炭素	溶存有機炭素	クロロフィルa	溶解性COD	プランクトン総数	トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2007.04.06	11:15	流心																							
2007.05.09	13:00	流心																							
2007.06.06	12:20	流心																							
2007.07.06	11:32	流心																							
2007.08.01	11:50	流心																							
2007.09.14	11:20	流心																							
2007.10.03	11:39	流心																							
2007.11.07	10:58	流心																							
2007.12.05	11:45	流心																							
2008.01.09	11:15	流心																							
2008.02.18	11:15	流心																							
2008.03.05	11:10	流心																							
平均値																									
最小値																									
最大値																									
k																									
n																									

坂川　赤圦樋門　河川E　2007 年度　通年調査　調査担当機関名　松戸市　10120

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目				
			トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	クロロジブロモメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2007.04.06	11:15	流心					
2007.05.09	13:00	流心					
2007.06.06	12:20	流心					
2007.07.06	11:32	流心					
2007.08.01	11:50	流心					
2007.09.14	11:20	流心					
2007.10.03	11:39	流心					
2007.11.07	10:58	流心					
2007.12.05	11:45	流心					
2008.01.09	11:15	流心					
2008.02.18	11:15	流心					
2008.03.05	11:10	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m，k							
n							

坂川　赤圦樋門　河川E　2006 年度　通年調査　調査担当機関名　松戸市　10120

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目									健康項目					
											pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-抽出物質(ヘキサン)	全窒素	全リン	亜鉛	カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	㎥/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2006.04.19	10:45	流心	曇	19.0	15.7	0.20	1.35	0.04	0.00	> 30.0	7.6	7.4	2.6	4.5	5	9.4E+03		4.4	0.25							
2006.05.10	10:23	流心	曇	16.5	18.0	0.20	1.30	0.08	0.00	> 30.0	7.4	6.5	2.1	6.1	7			3.9	0.27							
2006.06.07	10:35	流心	曇	24.1	21.0	0.20	1.65	0.15	0.00	> 30.0	7.3	6.2	1.6	4.5	10			3.8	0.28							
2006.07.12	10:30	流心	曇	30.3	25.5	0.20	1.92	0.13	0.00	> 30.0	7.5	7.4	1.1	3.6	4	2.3E+04		3.2	0.23							
2006.08.02	10:40	流心	曇	26.0	24.0	0.20	1.91	0.17	0.01	> 30.0	7.6	6.7	1.7	3.6	7			3.7	0.20							
2006.09.20	10:20	流心	晴	26.2	24.0	0.20	1.99	0.08	0.00	> 30.0	7.8	6.8	0.7	2.4	1			3.4	0.18							
2006.10.04	10:20	流心	晴	23.6	21.0	0.20	2.00	0.09	0.00	> 30.0	7.5	7.1	0.5	2.8	2	4.6E+04		3.5	0.14							
2006.11.01	10:35	流心	晴	21.2	19.0	0.20	2.08	0.03	0.00	> 30.0	7.5	7.1	0.9	3.2	1			4.6	0.15							
2006.12.06	10:07	流心	晴	10.0	10.0	0.20	1.94	0.05	0.00	> 30.0	7.5	9.0	1.3	3.1	2			4.4	0.18							
2007.01.10	10:25	流心	晴	6.2	7.2	0.20	1.92	0.00	0.00	> 30.0	7.4	9.1	1.3	2.8	2	1.7E+03		5.2	0.15							
2007.02.07	10:00	流心	晴	10.1	9.0	0.20	1.88	0.07	0.00	> 30.0	7.5	9.7	3.1	3.7	3			5.1	0.22							
2007.03.07	10:25	流心	曇	8.0	10.8	0.20	1.79	0.04	0.00	> 30.0	7.5	6.3	4.4	6.1	5			5.0	0.24							
平均値				18.4	17.1			0.08	0.00	> 30.0	7.5	7.4	1.8	3.9	4	2.0E+04		4.2	0.21							
最小値				6.2	7.2			0.00	0.00	> 30.0	7.3	6.2	0.5	2.4	1	1.7E+03		3.2	0.14							
最大値				30.3	25.5			0.17	0.01	> 30.0	7.8	9.7	4.4	6.1	10	4.6E+04		5.2	0.28							
m										12	0	0	0		0											
n				12	12			12	12	12	12	12	12	12	12	4		12	12							
75%値													2.1	4.5												

坂川　赤圦樋門　河川E　2006 年度　通年調査　調査担当機関名　松戸市　10120

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目																				参考	
			水銀 アルキル	PCB	メタン ジクロロ	炭素 四塩化	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	エチレン トリクロロ	エチレン テトラクロロ	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	カルブ チオベン	ベンゼン	セレン	フッ素	ほう素	亜硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	窒素 亜硝酸性	窒素 硝酸性
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2006.04.19	10:45	流心																						
2006.05.10	10:23	流心																						
2006.06.07	10:35	流心																						
2006.07.12	10:30	流心																						
2006.08.02	10:40	流心																						
2006.09.20	10:20	流心																						
2006.10.04	10:20	流心																						
2006.11.01	10:35	流心																						
2006.12.06	10:07	流心																						
2007.01.10	10:25	流心																						
2007.02.07	10:00	流心																						
2007.03.07	10:25	流心																						
平均値																								
最小値																								
最大値																								
m, k																								
n																								

坂川　赤圦樋門　河川E　2006 年度　通年調査　調査担当機関名　松戸市　10120

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目						その他項目											水道水源項目				
			フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	EPN	窒素 アンモニア性	リン酸性リン	塩素イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	有機体炭素	クロロフィルa	溶解性COD	プランクトン総数	トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2006.04.19	10:45	流心																						
2006.05.10	10:23	流心																						
2006.06.07	10:35	流心																						
2006.07.12	10:30	流心																						
2006.08.02	10:40	流心																						
2006.09.20	10:20	流心																						
2006.10.04	10:20	流心																						
2006.11.01	10:35	流心																						
2006.12.06	10:07	流心																						
2007.01.10	10:25	流心																						
2007.02.07	10:00	流心																						
2007.03.07	10:25	流心																						
平均値																								
最小値																								
最大値																								
k																								
n																								

坂川　赤圦樋門　河川E　2006 年度　通年調査　調査担当機関名　松戸市　10120

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目				
			トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	ジブロモクロロメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2006.04.19	10:45	流心					
2006.05.10	10:23	流心					
2006.06.07	10:35	流心					
2006.07.12	10:30	流心					
2006.08.02	10:40	流心					
2006.09.20	10:20	流心					
2006.10.04	10:20	流心					
2006.11.01	10:35	流心					
2006.12.06	10:07	流心					
2007.01.10	10:25	流心					
2007.02.07	10:00	流心					
2007.03.07	10:25	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

坂川　赤圦樋門　河川E　2005 年度　通年調査　調査担当機関名　松戸市　10120a

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	亜鉛	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	㎥/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2005.04.06	11:12	流心	晴	20.8	14.4	0.20	1.44	0.18	0.01	> 30.0	7.2	7.3	1.6	4.1	3	3.3E+04		4.0	0.19							
2005.04.20	10:38	流心	曇	11.0	16.0	0.20	1.58	0.02	0.01	> 30.0	7.3	7.9	1.7	4.8	9			4.0	0.28							
2005.05.11	11:05	流心	曇	13.5	18.0	0.20	1.60	0.11	0.01	> 30.0	7.3	6.6	2.5	5.5	13			3.8	0.20							
2005.05.27	11:39	流心	晴	28.3	21.3	0.20	1.18	0.35	0.02	> 30.0	7.4	7.1	2.1	5.4	6			3.3	0.26							
2005.06.01	10:50	流心	晴	22.5	19.5	0.20	1.62	0.13	0.01	> 30.0	7.2	6.5	1.9	4.4	7			3.4	0.23							
2005.06.20	10:20	流心	晴	24.0	24.0	0.20	1.60	0.20	0.01	> 30.0	7.4	5.7	1.3	5.5	5			3.2	0.25							
2005.07.07	11:03	流心	晴	31.0	23.5	0.20	1.72	0.16	0.01	> 30.0	7.3	5.7	1.2	4.3	6	1.3E+05		2.7	0.17							
2005.07.20	11:06	流心	薄曇	25.0	22.0	0.20	1.64	0.13	0.01	> 30.0	7.5	6.3	1.7	6.0	8			3.8	0.21							
2005.08.03	11:05	流心	晴	30.5	29.5	0.20	1.56	0.18	0.01	> 30.0	7.6	5.9	1.1	4.8	8			3.8	0.20							
2005.08.17	10:08	流心	晴	30.0	27.0	0.20	1.58	0.38	0.02	> 30.0	7.4	6.0	1.1	4.8	9			3.3	0.23							
2005.09.09	10:27	流心	薄曇	25.0	25.5	0.20	1.72	- 0.30	< 0.00	> 30.0	7.5	2.3	3.7	5.7	2			4.0	0.32							
2005.09.21	10:09	流心	晴	27.0	25.0	0.20	1.90	0.11	0.01	> 30.0	7.5	6.3	1.0	3.7	3			3.5	0.24							
2005.10.07	11:40	流心	晴	23.5	21.5	0.20	1.82	0.25	0.01	> 30.0	7.4	6.2	1.7	4.1	6	1.3E+05		4.1	0.18							
2005.10.21	10:15	流心	晴	22.0	18.9	0.20	1.80	0.16	0.01	> 30.0	7.3	5.4	3.2	4.9	6			4.6	0.17							
2005.11.02	10:25	流心	晴	14.0	16.5	0.20	1.88	0.27	0.01	> 30.0	7.5	9.0	1.1	3.6	3			4.4	0.22							
2005.11.16	10:01	流心	晴	14.5	14.0	0.20	1.84	0.13	0.01	> 30.0	7.3	9.2	1.8	4.1	2			4.4	0.22							
2005.12.07	10:27	流心	晴	6.5	10.5	0.20	1.90	0.21	0.01	> 30.0	7.5	9.9	1.4	4.2	3			4.6	0.22							
2005.12.21	10:20	流心	晴	5.0	7.0	0.20	1.96	0.19	0.01	> 30.0	7.4	9.4	1.2	4.6	1			5.0	0.26							
2006.01.04	10:37	流心	曇	5.0	5.5	0.20	1.92	0.17	0.01	> 30.0	7.3	10	1.8	4.4	5	1.3E+03		5.5	0.30							
2006.01.18	10:31	流心	曇	3.5	8.0	0.20	1.96	0.14	0.01	> 30.0	7.4	9.0	1.0	3.8	3			3.8	0.21							
2006.02.03	10:23	流心	晴	8.5	6.5	0.20	1.88	0.08	0.00	> 30.0	7.2	8.3	1.6	4.1	3			3.6	0.17							
2006.02.15	10:20	流心	晴	12.0	9.0	0.20	2.04	0.04	0.00	> 30.0	7.2	7.8	1.5	4.5	2			5.0	0.23							
2006.03.03	10:27	流心	晴	7.5	9.5	0.20	1.88	0.12	0.01	> 30.0	7.2	8.2	2.1	4.0	7			2.9	0.13							
2006.03.15	10:30	流心	晴	12.0	11.5	0.20	2.02	0.21	0.01	> 30.0	7.3	8.4	1.5	5.5	4			5.8	0.24							
平均値				17.6	16.8			0.15	0.01	> 30.0	7.4	7.3	1.7	4.6	5	7.4E+04		4.0	0.22							
最小値				3.5	5.5			- 0.30	< 0.00	> 30.0	7.2	2.3	1.0	3.6	1	1.3E+03		2.7	0.13							
最大値				31.0	29.5			0.38	0.02	> 30.0	7.6	10	3.7	6.0	13	1.3E+05		5.8	0.32							
m											0	0	0		0											
n				24	24			24	24	24	24	24	24	24	24	4		24	24							
75%値													1.8	4.9												

坂川　赤圦樋門　河川E　2005 年度　通年調査　調査担当機関名　松戸市　10120a

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 水銀	アルキル	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	フッ素	ほう素	硝酸性及び亜硝酸性窒素	参考 亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2005.04.06	11:12	流心																							
2005.04.20	10:38	流心																							
2005.05.11	11:05	流心																							
2005.05.27	11:39	流心																							
2005.06.01	10:50	流心																							
2005.06.20	10:20	流心																							
2005.07.07	11:03	流心																							
2005.07.20	11:06	流心																							
2005.08.03	11:05	流心																							
2005.08.17	10:08	流心																							
2005.09.09	10:27	流心																							
2005.09.21	10:09	流心																							
2005.10.07	11:40	流心																							
2005.10.21	10:15	流心																							
2005.11.02	10:25	流心																							
2005.11.16	10:01	流心																							
2005.12.07	10:27	流心																							
2005.12.21	10:20	流心																							
2006.01.04	10:37	流心																							
2006.01.18	10:31	流心																							
2006.02.03	10:23	流心																							
2006.02.15	10:20	流心																							
2006.03.03	10:27	流心																							
2006.03.15	10:30	流心																							
平均値																									
最小値																									
最大値																									
m, k																									
n																									

坂川　赤圦樋門　河川E　2005 年度　通年調査　調査担当機関名　松戸市　10120b

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目						その他項目											水道水源項目				
			フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	EPN	アンモニア性窒素	リン酸性リン	塩素イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	有機体炭素	クロロフィルa	溶解性COD	プランクトン総数	トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2005.04.06	11:12	流心																						
2005.04.20	10:38	流心																						
2005.05.11	11:05	流心																						
2005.05.27	11:39	流心																						
2005.06.01	10:50	流心																						
2005.06.20	10:20	流心																						
2005.07.07	11:03	流心																						
2005.07.20	11:06	流心																						
2005.08.03	11:05	流心																						
2005.08.17	10:08	流心																						
2005.09.09	10:27	流心																						
2005.09.21	10:09	流心																						
2005.10.07	11:40	流心																						
2005.10.21	10:15	流心																						
2005.11.02	10:25	流心																						
2005.11.16	10:01	流心																						
2005.12.07	10:27	流心																						
2005.12.21	10:20	流心																						
2006.01.04	10:37	流心																						
2006.01.18	10:31	流心																						
2006.02.03	10:23	流心																						
2006.02.15	10:20	流心																						
2006.03.03	10:27	流心																						
2006.03.15	10:30	流心																						
平均値																								
最小値																								
最大値																								
k																								
n																								

坂川　赤圦樋門　河川E　2005 年度　通年調査　調査担当機関名　松戸市　10120b

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目				
			トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	ジブロモクロロメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2005.04.06	11:12	流心					
2005.04.20	10:38	流心					
2005.05.11	11:05	流心					
2005.05.27	11:39	流心					
2005.06.01	10:50	流心					
2005.06.20	10:20	流心					
2005.07.07	11:03	流心					
2005.07.20	11:06	流心					
2005.08.03	11:05	流心					
2005.08.17	10:08	流心					
2005.09.09	10:27	流心					
2005.09.21	10:09	流心					
2005.10.07	11:40	流心					
2005.10.21	10:15	流心					
2005.11.02	10:25	流心					
2005.11.16	10:01	流心					
2005.12.07	10:27	流心					
2005.12.21	10:20	流心					
2006.01.04	10:37	流心					
2006.01.18	10:31	流心					
2006.02.03	10:23	流心					
2006.02.15	10:20	流心					
2006.03.03	10:27	流心					
2006.03.15	10:30	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m，k							
n							

坂川　赤圦樋門　河川E　2004 年度　通年調査　調査担当機関名　松戸市　10120a

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	亜鉛	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	㎥/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2004.04.07	11:00	流心	晴	15.0	15.8	0.20	1.95	0.46	0.02	＞30.0	7.0	5.5	2.5	5.4	7	3.5E+03		4.8	0.27							
2004.04.21	10:30	流心	晴	23.0	17.5	0.20	2.20	0.40	0.01	＞30.0	7.2	6.3	2.2	5.7	11			4.3	0.30							
2004.05.12	11:15	流心	晴	23.5	21.8	0.20	1.86	0.18	0.01	＞30.0	7.1	3.6	3.4	6.4	12			3.8	0.32							
2004.05.26	11:00	流心	晴	25.8	21.0	0.20	1.80	0.19	0.01	＞30.0	7.1	4.2	2.0	5.3	6			4.0	0.25							
2004.06.02	10:50	流心	晴	22.0	23.5	0.20	1.85	0.25	0.01	＞30.0	7.2	5.3	2.0	5.0	3			3.0	0.21							
2004.06.16	10:55	流心	晴	23.0	24.0	0.20	2.34	0.17	0.01	＞30.0	7.2	6.0	1.0	4.4	7			3.2	0.22							
2004.07.07	11:30	流心	晴	34.0	34.0	0.20	1.90	0.31	0.01	＞30.0	7.2	6.8	1.5	4.2	6	1.6E+04		2.7	0.25							
2004.07.21	11:10	流心	晴	35.5	31.5	0.20	1.90	0.18	0.01	＞30.0	7.4	6.2	0.8	4.9	7			3.3	0.26							
2004.08.04	11:48	流心	晴	31.6	28.0	0.20	1.90	0.27	0.01	＞30.0	7.1	4.4	0.8	4.6	7			3.0	0.28							
2004.08.18	10:53	流心	晴	36.0	26.8	0.20	2.01	0.21	0.01	＞30.0	7.3	4.8	3.5	4.8	3			2.9	0.25							
2004.09.01	11:30	流心	快晴	33.0	28.2	0.20	1.93	0.20	0.01	＞30.0	7.1	3.8	2.0	4.3	5			3.0	0.23							
2004.09.15	10:45	流心	快晴	24.5	25.0	0.20	0.94	0.19	0.01	＞30.0	7.2	5.4	1.3	8.3	5			3.5	0.24							
2004.10.07	11:10	流心	晴	23.0	22.0	0.20	2.16	0.00	0.00	＞30.0	7.2	5.6	1.8	3.3	7	2.4E+04		2.7	0.13							
2004.10.25	10:30	流心	曇	17.9	17.0	0.20	1.55	-2.83	0.00	＞30.0	7.3	4.9	2.4	4.9	8			6.6	0.22							
2004.11.04	11:20	流心	晴	20.2	18.6	0.20	1.86	0.11	0.00	＞30.0	7.4	3.6	2.0	3.7	4			4.4	0.19							
2004.11.17	10:55	流心	晴	17.0	14.5	0.20	1.78	0.45	0.00	＞30.0	7.6	4.4	0.6	3.3	7			3.5	0.13							
2004.12.01	10:51	流心	晴	14.8	12.5	0.20	1.60	0.21	0.01	＞30.0	7.2	7.3	1.5	3.5	3			5.3	0.18							
2004.12.15	10:45	流心	曇	8.5	11.2	0.20	1.79	0.20	0.01	＞30.0	7.1	7.6	1.1	3.5	3			5.1	0.17							
2005.01.05	11:30	流心	晴	6.0	7.8	0.20	1.69	0.11	0.00	＞30.0	7.2	9.9	0.8	3.2	2	1.1E+02		5.9	0.19							
2005.01.19	10:25	流心	曇	8.2	8.2	0.20	1.77	0.15	0.01	＞30.0	7.0	7.7	1.9	3.6	3			5.0	0.14							
2005.02.02	10:55	流心	晴	7.0	7.3	0.20	1.77	0.26	0.01	＞30.0	7.1	8.3	1.3	5.0	3			6.5	0.25							
2005.02.23	10:25	流心	晴	14.7	10.2	0.20	1.65	0.17	0.01	＞30.0	7.3	6.6	6.4	6.4	10			5.2	0.31							
2005.03.02	11:00	流心	晴	7.5	9.1	0.20	1.80	0.29	0.01	＞30.0	7.1	8.6	1.8	4.6	6			4.5	0.22							
2005.03.16	10:35	流心	晴	14.5	10.3	0.20	1.61	0.14	0.01	＞30.0	7.1	7.9	3.1	6.0	9			4.7	0.21							
平均値				20.3	18.6			0.09	0.01	＞30.0	7.2	6.0	2.0	4.8	6	1.1E+04		4.2	0.23							
最小値				6.0	7.3			-2.83	0.00	＞30.0	7.0	3.6	0.6	3.2	2	1.1E+02		2.7	0.13							
最大値				36.0	34.0			0.46	0.02	＞30.0	7.6	9.9	6.4	8.3	12	2.4E+04		6.6	0.32							
m											0	0	0		0											
n				24	24			24	24	24	24	24	24	24	24	4		24	24							
75%値													2.2	5.3												

坂川　赤圦樋門　河川E　2004 年度　通年調査　調査担当機関名　松戸市　10120a

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 水銀	アルキル	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	フッ素	ほう素	硝酸性及び亜硝酸性窒素	参考 亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2004.04.07	11:00	流心																							
2004.04.21	10:30	流心																							
2004.05.12	11:15	流心																							
2004.05.26	11:00	流心																							
2004.06.02	10:50	流心																							
2004.06.16	10:55	流心																							
2004.07.07	11:30	流心																							
2004.07.21	11:10	流心																							
2004.08.04	11:48	流心																							
2004.08.18	10:53	流心																							
2004.09.01	11:30	流心																							
2004.09.15	10:45	流心																							
2004.10.07	11:10	流心																							
2004.10.25	10:30	流心																							
2004.11.04	11:20	流心																							
2004.11.17	10:55	流心																							
2004.12.01	10:51	流心																							
2004.12.15	10:45	流心																							
2005.01.05	11:30	流心																							
2005.01.19	10:25	流心																							
2005.02.02	10:55	流心																							
2005.02.23	10:25	流心																							
2005.03.02	11:00	流心																							
2005.03.16	10:35	流心																							
平均値																									
最小値																									
最大値																									
m, k																									
n																									

坂川　赤圦樋門　河川E　2004 年度　通年調査　調査担当機関名　松戸市　10120b

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目						その他項目											水道水源項目				
			フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	EPN	アンモニア性窒素	リン酸性リン	塩素イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	有機体炭素	クロロフィルa	溶解性COD	プランクトン総数	トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2004.04.07	11:00	流心																						
2004.04.21	10:30	流心																						
2004.05.12	11:15	流心																						
2004.05.26	11:00	流心																						
2004.06.02	10:50	流心																						
2004.06.16	10:55	流心																						
2004.07.07	11:30	流心																						
2004.07.21	11:10	流心																						
2004.08.04	11:48	流心																						
2004.08.18	10:53	流心																						
2004.09.01	11:30	流心																						
2004.09.15	10:45	流心																						
2004.10.07	11:10	流心																						
2004.10.25	10:30	流心																						
2004.11.04	11:20	流心																						
2004.11.17	10:55	流心																						
2004.12.01	10:51	流心																						
2004.12.15	10:45	流心																						
2005.01.05	11:30	流心																						
2005.01.19	10:25	流心																						
2005.02.02	10:55	流心																						
2005.02.23	10:25	流心																						
2005.03.02	11:00	流心																						
2005.03.16	10:35	流心																						
平均値																								
最小値																								
最大値																								
k																								
n																								

坂川　赤圦樋門　河川E　2004 年度　通年調査　調査担当機関名　松戸市　10120b

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目				
			トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	ジブロモクロロメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2004.04.07	11:00	流心					
2004.04.21	10:30	流心					
2004.05.12	11:15	流心					
2004.05.26	11:00	流心					
2004.06.02	10:50	流心					
2004.06.16	10:55	流心					
2004.07.07	11:30	流心					
2004.07.21	11:10	流心					
2004.08.04	11:48	流心					
2004.08.18	10:53	流心					
2004.09.01	11:30	流心					
2004.09.15	10:45	流心					
2004.10.07	11:10	流心					
2004.10.25	10:30	流心					
2004.11.04	11:20	流心					
2004.11.17	10:55	流心					
2004.12.01	10:51	流心					
2004.12.15	10:45	流心					
2005.01.05	11:30	流心					
2005.01.19	10:25	流心					
2005.02.02	10:55	流心					
2005.02.23	10:25	流心					
2005.03.02	11:00	流心					
2005.03.16	10:35	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m，k							
n							

坂川　赤圦樋門　河川E　2003 年度　通年調査　調査担当機関名　松戸市　10120a

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透視度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	㎥/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2003.04.09	11:08	流心	晴	20.5	16.0	0.39	1.19	0.00	0.00	> 30.0	7.2	7.3	3.2	5.1	7	7.9E+03		4.8	0.19						
2003.04.23	09:57	流心	曇	12.8	15.7	0.32	0.94	- 0.04	0.00	> 30.0	7.3	8.0	2.3	5.1	5			6.3	0.26						
2003.05.07	11:12	流心	曇	27.0	22.0	0.33	1.01	- 0.14	0.00	> 30.0	7.4	7.1	4.3	6.1	6			6.2	0.36						
2003.05.21	10:21	流心	曇	23.5	18.7	0.37	1.13	0.01	0.00	> 30.0	7.3	3.1	3.5	4.9	7			3.6	0.13						
2003.06.04	10:31	流心	曇	24.6	22.1	0.36	1.07	- 0.10	0.00	> 30.0	7.2	5.2	2.2	5.3	7			4.2	0.21						
2003.06.18	10:26	流心	雨	24.0	24.6	0.37	1.21	0.06	0.00	> 30.0	7.4	6.1	2.6	5.2	2			3.5	0.22						
2003.07.04	11:05	流心	晴	23.8	23.5	0.4	1.24	- 0.05	0.00	> 30.0	7.4	6.0	3.5	5.3	7	1.7E+05		3.6	0.21						
2003.07.16	10:05	流心	曇	25.2	22.8	0.39	1.13	0.03	0.00	> 30.0	7.3	6.3	1.4	3.8	3			3.1	0.18						
2003.08.06	11:05	流心	晴	27.0	27.6	0.39	1.21	- 0.02	0.00	> 30.0	7.5	6.5	3.9	5.6	5			3.5	0.17						
2003.08.20	09:50	流心	曇	26.0	22.1	0.39	1.20	- 0.01	0.00	> 30.0	7.4	6.1	1.7	4.3	10			5.7	0.20						
2003.09.03	10:49	流心	晴	31.8	27.0	0.39	1.20	0.02	0.00	> 30.0	7.4	7.0	1.9	4.2	2			4.3	0.20						
2003.09.17	10:20	流心	晴	30.0	26.0	0.39	1.18	- 0.04	0.00	> 30.0	7.4	6.5	1.5	3.9	5			4.4	0.26						
2003.10.01	10:44	流心	晴	22.7	20.3	0.37	1.18	- 0.06	0.00	> 30.0	7.6	8.3	1.4	4.2	5	1.3E+04		3.8	0.27						
2003.10.24	10:31	流心	晴	16.0	16.0	0.36	1.10	- 0.09	0.00	> 30.0	7.4	6.9	1.3	4.0	3			3.2	0.17						
2003.11.05	11:05	流心	晴	20.0	18.2	0.32	1.15	0.00	0.00	> 30.0	7.4	7.8	0.9	3.8	3			4.6	0.20						
2003.11.19	10:00	流心	晴	11.0	13.9	0.39	1.20	0.01	0.00	> 30.0	7.3	8.1	1.0	3.9	3			4.4	0.24						
2003.12.03	11:07	流心	晴	13.5	12.6	0.39	1.20	0.01	0.00	> 30.0	7.3	7.9	2.1	3.9	3			5.1	0.14						
2003.12.17	10:15	流心	曇	4.2	9.0	0.39	1.17	- 0.01	0.00	> 30.0	7.3	7.9	1.3	3.4	2			5.4	0.19						
2004.01.07	11:02	流心	晴	6.0	7.5	0.4	1.17	0.01	0.00	> 30.0	7.2	9.1	1.7	3.8	1	1.3E+04		5.5	0.19						
2004.01.21	10:36	流心	晴	6.0	7.0	0.39	1.22	- 0.01	0.00	> 30.0	7.2	9.0	2.5	4.1	2			4.9	0.18						
2004.02.04	10:38	流心	晴	9.0	7.7	0.37	1.14	0.07	0.00	> 30.0	7.2	7.4	2.4	4.7	3			5.3	0.22						
2004.02.18	10:10	流心	晴	10.0	8.3	0.38	1.20	0.03	0.00	> 30.0	7.3	8.2	2.3	4.8	3			4.7	0.19						
2004.03.03	11:20	流心	晴	12.0	9.5	0.39	1.18	0.03	0.00	> 30.0	7.2	8.8	2.6	5.6	6			4.6	0.29						
2004.03.10	10:20	流心	晴	12.0	9.5	0.39	1.17	0.02	0.00	> 30.0	7.2	7.8	2.2	4.7	3			4.4	0.21						
平均値				18.3	17.0			- 0.01	0.00	> 30.0	7.3	7.2	2.2	4.6	4	5.1E+04		4.5	0.21						
最小値				4.2	7.0			- 0.14	0.00	> 30.0	7.2	3.1	0.9	3.4	1	7.9E+03		3.1	0.13						
最大値				31.8	27.6			0.07	0.00	> 30.0	7.6	9.1	4.3	6.1	10	1.7E+05		6.3	0.36						
m											0	0	0		0										
n				24	24			24	24	24	24	24	24	24	24	4		24	24						
75%値													2.6	5.1											

坂川　赤圦樋門　河川E　2003 年度　通年調査　調査担当機関名　松戸市　10120a

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 水銀	アルキル	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	フッ素	ほう素	硝酸性及び亜硝酸性窒素	参考 亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2003.04.09	11:08	流心																							
2003.04.23	09:57	流心																							
2003.05.07	11:12	流心																							
2003.05.21	10:21	流心																							
2003.06.04	10:31	流心																							
2003.06.18	10:26	流心																							
2003.07.04	11:05	流心																							
2003.07.16	10:05	流心																							
2003.08.06	11:05	流心																							
2003.08.20	09:50	流心																							
2003.09.03	10:49	流心																							
2003.09.17	10:20	流心																							
2003.10.01	10:44	流心																							
2003.10.24	10:31	流心																							
2003.11.05	11:05	流心																							
2003.11.19	10:00	流心																							
2003.12.03	11:07	流心																							
2003.12.17	10:15	流心																							
2004.01.07	11:02	流心																							
2004.01.21	10:36	流心																							
2004.02.04	10:38	流心																							
2004.02.18	10:10	流心																							
2004.03.03	11:20	流心																							
2004.03.10	10:20	流心																							
平均値																									
最小値																									
最大値																									
m, k																									
n																									

坂川　赤圦樋門　河川E　2003 年度　通年調査　調査担当機関名　松戸市　10120b

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目						その他項目											水道水源項目				
			フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	EPN	アンモニア性窒素	リン酸性リン	塩素イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	有機体炭素	クロロフィルa	溶解性COD	プランクトン総数	トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2003.04.09	11:08	流心																						
2003.04.23	09:57	流心																						
2003.05.07	11:12	流心																						
2003.05.21	10:21	流心																						
2003.06.04	10:31	流心																						
2003.06.18	10:26	流心																						
2003.07.04	11:05	流心																						
2003.07.16	10:05	流心																						
2003.08.06	11:05	流心																						
2003.08.20	09:50	流心																						
2003.09.03	10:49	流心																						
2003.09.17	10:20	流心																						
2003.10.01	10:44	流心																						
2003.10.24	10:31	流心																						
2003.11.05	11:05	流心																						
2003.11.19	10:00	流心																						
2003.12.03	11:07	流心																						
2003.12.17	10:15	流心																						
2004.01.07	11:02	流心																						
2004.01.21	10:36	流心																						
2004.02.04	10:38	流心																						
2004.02.18	10:10	流心																						
2004.03.03	11:20	流心																						
2004.03.10	10:20	流心																						
平均値																								
最小値																								
最大値																								
k																								
n																								

坂川　赤圦樋門　河川E　2003 年度　通年調査　調査担当機関名　松戸市　10120b

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目				
			トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	ジブロモクロロメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2003.04.09	11:08	流心					
2003.04.23	09:57	流心					
2003.05.07	11:12	流心					
2003.05.21	10:21	流心					
2003.06.04	10:31	流心					
2003.06.18	10:26	流心					
2003.07.04	11:05	流心					
2003.07.16	10:05	流心					
2003.08.06	11:05	流心					
2003.08.20	09:50	流心					
2003.09.03	10:49	流心					
2003.09.17	10:20	流心					
2003.10.01	10:44	流心					
2003.10.24	10:31	流心					
2003.11.05	11:05	流心					
2003.11.19	10:00	流心					
2003.12.03	11:07	流心					
2003.12.17	10:15	流心					
2004.01.07	11:02	流心					
2004.01.21	10:36	流心					
2004.02.04	10:38	流心					
2004.02.18	10:10	流心					
2004.03.03	11:20	流心					
2004.03.10	10:20	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

坂川　赤圦樋門　河川E　2002 年度　通年調査　調査担当機関名　松戸市　10120a

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	㎥/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2002.04.11	10:40	流心	曇	12.9	14.3	0.20	1.80	0.15	0.01	> 30.0	7.2	6.6	3.4	5.8	12	2.4E+04		4.5	0.38						
2002.04.24	10:20	流心	晴	19.8	17.3	0.20	1.76	0.13	0.01	> 30.0	7.2	5.3	2.9	6.1	11			3.7	0.34						
2002.05.08	11:00	流心	曇	18.3	17.5	0.20	1.85	0.16	0.01	> 30.0	7.4	4.2	5.5	7.1	9			4.1	0.37						
2002.05.22	11:10	流心	晴	25.5	19.8	0.20	1.84	0.09	0.01	> 30.0	7.3	5.2	2.2	5.5	5			3.7	0.29						
2002.06.05	10:15	流心	晴	28.1	23.9	0.20	1.08	0.03	0.01	> 30.0	7.3	5.7	2.0	5.9	6			4.3	0.32						
2002.06.19	10:50	流心	晴	26.7	20.5	0.20	1.96	0.00	0.00	> 30.0	7.4	5.2	3.1	5.2	11			2.0	0.14						
2002.07.03	11:16	流心	曇	26.5	22.5	0.20	1.37	0.00	0.00	> 30.0	7.4	6.5	1.3	4.9	8	3.3E+04		3.8	0.23						
2002.07.22	10:30	流心	晴	35.6	31.5	0.20	1.97	0.00	0.00	> 30.0	7.5	5.6	1.7	5.6	14			3.2	0.29						
2002.08.07	10:52	流心	晴	33.0	29.9	0.20	1.39	0.00	0.00	> 30.0	7.4	6.1	1.1	4.6	8			3.8	0.24						
2002.08.27	10:10	流心	曇	32.0	29.5	0.20	1.94	0.00	0.00	> 30.0	7.3	5.2	1.3	4.3	5			3.1	0.27						
2002.09.04	11:00	流心	晴	34.7	29.8	0.20	1.02	0.00	0.00	> 30.0	7.5	6.2	1.1	4.6	9			3.0	0.30						
2002.09.18	10:20	流心	晴	24.8	22.5	0.20	1.06	0.00	0.00	> 30.0	7.4	5.7	1.3	4.4	4			3.8	0.23						
2002.10.09	10:55	流心	曇	20.5	21.0	0.20	0.99	0.00	0.00	> 30.0	7.5	6.9	1.1	5.2	19	1.4E+04		3.6	0.21						
2002.10.23	10:24	流心	曇	16.1	16.5	0.20	1.17	0.00	0.00	> 30.0	7.3	3.8	1.9	4.0	8			3.7	0.17						
2002.11.06	10:45	流心	晴	13.2	12.8	0.20	1.77	0.00	0.00	> 30.0	7.4	8.0	0.9	3.8	5			4.5	0.18						
2002.11.20	10:38	流心	曇	10.2	11.5	0.20	1.79	3.09	0.16	> 30.0	7.5	7.9	4.5	5.7	7			4.2	0.34						
2002.12.04	10:57	流心	曇	9.8	10.8	0.20	1.10	0.00	0.00	> 30.0	7.5	7.4	4.0	5.5	4			4.5	0.31						
2002.12.18	10:25	流心	曇	6.6	8.0	0.20	1.96	0.00	0.00	> 30.0	7.3	8.2	2.1	4.6	5			3.7	0.16						
2003.01.08	11:00	流心	晴	7.0	5.8	0.20	1.22	0.00	0.00	> 30.0	7.3	8.6	1.3	4.3	2	7.0E+02		5.7	0.18						
2003.01.22	10:04	流心	晴	6.5	6.3	0.20	1.33	0.00	0.00	> 30.0	7.3	6.7	2.8	5.3	3			6.6	0.30						
2003.02.05	10:44	流心	晴	6.2	6.5	0.20	1.60	0.00	0.00	> 30.0	7.1	7.6	1.3	4.5	4			5.8	0.25						
2003.02.19	09:35	流心	晴	6.2	7.5	0.20	1.28	0.00	0.00	> 30.0	7.2	6.5	2.0	4.8	4			5.4	0.26						
2003.03.05	11:20	流心	晴	6.3	8.0	0.20	1.84	0.00	0.00	> 30.0	7.2	8.2	1.1	4.0	5			4.4	0.16						
2003.03.12	10:12	流心	晴	9.3	9.5	0.20	1.25	0.00	0.00	> 30.0	7.3	7.3	1.6	5.0	5			6.4	0.22						
平均値				18.2	16.8			0.15	0.01	> 30.0	7.3	6.4	2.1	5.0	7	1.8E+04		4.2	0.26						
最小値				6.2	5.8			0.00	0.00	> 30.0	7.1	3.8	0.9	3.8	2	7.0E+02		2.0	0.14						
最大値				35.6	31.5			3.09	0.16	> 30.0	7.5	8.6	5.5	7.1	19	3.3E+04		6.6	0.38						
m											0	0	0		0										
n				24	24			24	24	24	24	24	24	24	24	4		24	24						
75%値													2.8	5.5											

坂川　赤圦樋門　河川E　2002 年度　通年調査　調査担当機関名　松戸市　10120a

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 水銀	アルキル	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	フッ素	ほう素	亜硝酸性及び硝酸性窒素	参考 亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2002.04.11	10:40	流心																							
2002.04.24	10:20	流心																							
2002.05.08	11:00	流心																							
2002.05.22	11:10	流心																							
2002.06.05	10:15	流心																							
2002.06.19	10:50	流心																							
2002.07.03	11:16	流心																							
2002.07.22	10:30	流心																							
2002.08.07	10:52	流心																							
2002.08.27	10:10	流心																							
2002.09.04	11:00	流心																							
2002.09.18	10:20	流心																							
2002.10.09	10:55	流心																							
2002.10.23	10:24	流心																							
2002.11.06	10:45	流心																							
2002.11.20	10:38	流心																							
2002.12.04	10:57	流心																							
2002.12.18	10:25	流心																							
2003.01.08	11:00	流心																							
2003.01.22	10:04	流心																							
2003.02.05	10:44	流心																							
2003.02.19	09:35	流心																							
2003.03.05	11:20	流心																							
2003.03.12	10:12	流心																							
平均値																									
最小値																									
最大値																									
m, k																									
n																									

坂川　　赤圦樋門　　河川E　　2002 年度　　通年調査　　調査担当機関名　松戸市　　10120b

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目						その他項目											水道水源項目				
			フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	EPN	アンモニア性窒素	リン酸性リン	塩素イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	有機体炭素	クロロフィルa	COD溶解性	プランクトン総数	トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2002.04.11	10:40	流心																						
2002.04.24	10:20	流心																						
2002.05.08	11:00	流心																						
2002.05.22	11:10	流心																						
2002.06.05	10:15	流心																						
2002.06.19	10:50	流心																						
2002.07.03	11:16	流心																						
2002.07.22	10:30	流心																						
2002.08.07	10:52	流心																						
2002.08.27	10:10	流心																						
2002.09.04	11:00	流心																						
2002.09.18	10:20	流心																						
2002.10.09	10:55	流心																						
2002.10.23	10:24	流心																						
2002.11.06	10:45	流心																						
2002.11.20	10:38	流心																						
2002.12.04	10:57	流心																						
2002.12.18	10:25	流心																						
2003.01.08	11:00	流心																						
2003.01.22	10:04	流心																						
2003.02.05	10:44	流心																						
2003.02.19	09:35	流心																						
2003.03.05	11:20	流心																						
2003.03.12	10:12	流心																						
平均値																								
最小値																								
最大値																								
k																								
n																								

坂川　　赤圦樋門　　河川E　　2002 年度　　通年調査　　調査担当機関名　松戸市　　10120b

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目				
			トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	ジブロモクロロメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2002.04.11	10:40	流心					
2002.04.24	10:20	流心					
2002.05.08	11:00	流心					
2002.05.22	11:10	流心					
2002.06.05	10:15	流心					
2002.06.19	10:50	流心					
2002.07.03	11:16	流心					
2002.07.22	10:30	流心					
2002.08.07	10:52	流心					
2002.08.27	10:10	流心					
2002.09.04	11:00	流心					
2002.09.18	10:20	流心					
2002.10.09	10:55	流心					
2002.10.23	10:24	流心					
2002.11.06	10:45	流心					
2002.11.20	10:38	流心					
2002.12.04	10:57	流心					
2002.12.18	10:25	流心					
2003.01.08	11:00	流心					
2003.01.22	10:04	流心					
2003.02.05	10:44	流心					
2003.02.19	09:35	流心					
2003.03.05	11:20	流心					
2003.03.12	10:12	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m，k							
n							

坂川　赤圦樋門　河川E　2001 年度　通年調査　調査担当機関名　松戸市　10120a

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目									健康項目					
											pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	㎥/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2001.04.11	11:05	流心	晴	21.5	19.0	0.20	1.20	0.26	0.01	> 30.0	7.0	6.7	3.1	6.2	5	3.3E+05		5.7	0.35						
2001.04.25	10:35	流心	雨	13.0	15.2	0.20	1.06	- 0.12	0.00	> 30.0	6.8	6.1	3.9	6.0	6			5.2	0.36						
2001.05.09	10:55	流心	小雨	19.0	19.6	0.20	1.11	0.19	0.00	> 30.0	6.9	5.4	7.1	7.4	7			5.8	0.36						
2001.05.29	11:50	流心	薄曇	26.0	25.5	0.20	1.11	0.20	0.00	> 30.0	7.1	6.0	3.0	5.8	6			2.5	0.31						
2001.06.06	10:50	流心	曇	22.5	22.0	0.20	1.43	0.20	0.01	> 30.0	7.2	5.4	3.3	5.8	7			3.7	0.29						
2001.06.26	10:45	流心	曇	34.0	25.2	0.20	1.10	- 2.01	< 0.00	> 30.0	7.1	4.9	4.8	7.0	13			4.2	0.53						
2001.07.04	11:15	流心	晴	32.0	28.0	0.20	1.03	0.10	0.00	> 30.0	7.2	7.2	2.0	5.5	5	4.9E+05		3.7	0.28						
2001.07.18	10:40	流心	晴	30.5	29.5	0.20	0.99	0.42	0.02	> 30.0	7.5	6.2	2.4	6.7	5			2.4	0.33						
2001.08.01	11:50	流心	晴	36.5	31.5	0.15	1.19	0.21	0.00	> 30.0	7.2	6.8	3.0	4.9	3			3.2	0.35						
2001.08.28	10:05	流心	曇	30.0	26.5	0.15	1.01	0.92	0.04	> 30.0	7.0	4.3	6.9	9.7	14			3.4	0.40						
2001.09.05	11:01	流心	晴	24.5	24.0	0.15	1.14	- 0.46	< 0.00	> 30.0	7.3	6.1	6.2	7.3	5			5.0	0.44						
2001.09.19	10:40	流心	晴	31.0	26.5	0.15	1.21	0.22	0.00	23.0	7.5	6.8	8.7	10	24			4.8	0.32						
2001.10.03	11:45	流心	晴	28.0	21.5	0.15	1.15	0.42	0.01	> 30.0	7.0	7.4	1.8	4.9	7	7.9E+04		3.6	0.17						
2001.10.22	11:25	流心	晴	19.5	18.5	0.15	1.16	0.20	0.00	> 30.0	7.1	7.5	3.7	4.8	5			5.8	0.22						
2001.11.07	11:30	流心	曇	14.5	13.5	0.15	1.13	0.01	0.00	> 30.0	7.0	8.2	1.6	4.1	4			5.0	0.17						
2001.11.21	11:03	流心	晴	17.0	13.1	0.15	1.11	0.13	0.00	> 30.0	7.1	8.5	1.3	4.5	5			4.8	0.21						
2001.12.05	11:25	流心	曇	12.0	11.5	0.15	1.23	0.04	0.00	> 30.0	7.1	7.8	4.1	6.8	8			4.9	0.28						
2001.12.19	11:10	流心	快晴	10.0	8.0	0.15	1.20	0.21	0.00	> 30.0	6.7	9.4	3.6	5.8	4			5.1	0.29						
2002.01.09	12:00	流心	晴	13.5	7.2	0.15	1.23	0.13	0.00	> 30.0	6.6	8.5	2.3	5.6	4	2.3E+04		7.0	0.36						
2002.01.23	11:10	流心	晴	10.5	9.5	0.15	1.26	0.14	0.00	> 30.0	6.5	7.4	3.2	5.4	9			4.6	0.27						
2002.02.06	11:05	流心	曇	10.0	9.0	0.15	1.29	0.14	0.00	> 30.0	6.9	9.0	4.4	6.6	12			4.8	0.32						
2002.02.20	10:30	流心	晴	14.0	8.5	0.15	1.13	0.34	0.01	> 30.0	7.0	8.6	3.4	5.8	6			5.6	0.34						
2002.03.06	12:00	流心	曇	13.0	12.5	0.15	1.14	0.30	0.01	> 30.0	6.8	8.2	4.2	6.0	7			5.1	0.39						
2002.03.14	11:25	流心	晴	18.5	14.5	0.15	1.09	0.27	0.01	> 30.0	6.9	8.4	3.3	6.1	10			5.5	0.40						
平均値				20.9	18.3			0.10	0.01	29.7	7.0	7.1	3.8	6.2	8	2.3E+05		4.6	0.32						
最小値				10.0	7.2			- 2.01	< 0.00	23.0	6.5	4.3	1.3	4.1	3	2.3E+04		2.4	0.17						
最大値				36.5	31.5			0.92	0.04	> 30.0	7.5	9.4	8.7	10	24	4.9E+05		7.0	0.53						
m											0	0	0		0										
n				24	24			24	24	24	24	24	24	24	24	4		24	24						
75%値													4.2	6.7											

坂川　赤圦樋門　河川E　2001 年度　通年調査　調査担当機関名　松戸市　10120a

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目																				参考	
			水銀 アルキル	PCB	メタン ジクロロ	炭素 四塩化	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	エチレン トリクロロ	エチレン テトラクロロ	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	チウラム	シマジン	カルブ チオベン	ベンゼン	セレン	フッ素	ほう素	亜硝酸性及び硝酸性窒素	亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2001.04.11	11:05	流心																						
2001.04.25	10:35	流心																						
2001.05.09	10:55	流心																						
2001.05.29	11:50	流心																						
2001.06.06	10:50	流心																						
2001.06.26	10:45	流心																						
2001.07.04	11:15	流心																						
2001.07.18	10:40	流心																						
2001.08.01	11:50	流心																						
2001.08.28	10:05	流心																						
2001.09.05	11:01	流心																						
2001.09.19	10:40	流心																						
2001.10.03	11:45	流心																						
2001.10.22	11:25	流心																						
2001.11.07	11:30	流心																						
2001.11.21	11:03	流心																						
2001.12.05	11:25	流心																						
2001.12.19	11:10	流心																						
2002.01.09	12:00	流心																						
2002.01.23	11:10	流心																						
2002.02.06	11:05	流心																						
2002.02.20	10:30	流心																						
2002.03.06	12:00	流心																						
2002.03.14	11:25	流心																						
平均値																								
最小値																								
最大値																								
m, k																								
n																								

坂川　赤圦樋門　河川E　2001 年度　通年調査　調査担当機関名　松戸市　10120b

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目						その他項目											水道水源項目				
			フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	EPN	アンモニア性窒素	リン酸性リン	塩素イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	有機体炭素	クロロフィルa	溶解性COD	プランクトン総数	トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2001.04.11	11:05	流心																						
2001.04.25	10:35	流心																						
2001.05.09	10:55	流心																						
2001.05.29	11:50	流心																						
2001.06.06	10:50	流心																						
2001.06.26	10:45	流心																						
2001.07.04	11:15	流心																						
2001.07.18	10:40	流心																						
2001.08.01	11:50	流心																						
2001.08.28	10:05	流心																						
2001.09.05	11:01	流心																						
2001.09.19	10:40	流心																						
2001.10.03	11:45	流心																						
2001.10.22	11:25	流心																						
2001.11.07	11:30	流心																						
2001.11.21	11:03	流心																						
2001.12.05	11:25	流心																						
2001.12.19	11:10	流心																						
2002.01.09	12:00	流心																						
2002.01.23	11:10	流心																						
2002.02.06	11:05	流心																						
2002.02.20	10:30	流心																						
2002.03.06	12:00	流心																						
2002.03.14	11:25	流心																						
平均値																								
最小値																								
最大値																								
k																								
n																								

坂川　赤圦樋門　河川E　2001 年度　通年調査　調査担当機関名　松戸市　10120b

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目				
			トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	ジブロモクロロメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2001.04.11	11:05	流心					
2001.04.25	10:35	流心					
2001.05.09	10:55	流心					
2001.05.29	11:50	流心					
2001.06.06	10:50	流心					
2001.06.26	10:45	流心					
2001.07.04	11:15	流心					
2001.07.18	10:40	流心					
2001.08.01	11:50	流心					
2001.08.28	10:05	流心					
2001.09.05	11:01	流心					
2001.09.19	10:40	流心					
2001.10.03	11:45	流心					
2001.10.22	11:25	流心					
2001.11.07	11:30	流心					
2001.11.21	11:03	流心					
2001.12.05	11:25	流心					
2001.12.19	11:10	流心					
2002.01.09	12:00	流心					
2002.01.23	11:10	流心					
2002.02.06	11:05	流心					
2002.02.20	10:30	流心					
2002.03.06	12:00	流心					
2002.03.14	11:25	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m，k							
n							

坂川　赤圦樋門　河川E　2000 年度　通年調査　調査担当機関名　松戸市　10120a

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目									健康項目					
											pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	m³/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2000.04.12	11:20	右岸	晴	17.0	16.0	0.33	1.68	0.36	0.01	>30.0	7.2	6.5	4.8	4.9	6	1.1E+04		4.3	0.27						
2000.04.19	10:20	右岸	晴	17.6	16.0	0.33	1.64	0.16	0.00	>30.0	7.3	7.1	2.7	5.2	10			4.5	0.33						
2000.05.10	11:40	右岸	晴	22.0	23.0	0.33	1.66	0.14	0.00	>30.0	7.9	7.8	2.6	5.6	15			4.8	0.38						
2000.05.24	11:00	右岸	快晴	26.0	23.5	0.35	1.76	0.16	0.00	>30.0	7.4	5.7	2.4	6.0	14			4.5	0.28						
2000.06.07	10:35	右岸	晴	27.5	24.0	0.37	1.86	0.36	0.01	>30.0	7.5	3.5	3.1	6.6	6			4.1	0.34						
2000.06.21	10:30	右岸	曇	27.8	26.0	0.38	1.88	0.00	0.00	>30.0	7.4	3.1	1.3	4.6	3			3.6	0.26						
2000.07.05	11:00	右岸	曇	29.8	25.5	0.18	0.92	-0.05	0.00	>30.0	7.4	2.9	4.9	5.9	16	1.7E+05		3.3	0.31						
2000.07.19	10:30	右岸	晴	32.0	28.0	0.20	1.00	0.31	0.01	>30.0	7.7	6.8	1.1	4.1	10			4.0	0.25						
2000.08.02	12:00	右岸	晴	31.2	29.5	0.19	0.95	0.26	0.01	>30.0	7.6	7.4	0.5	4.7	9			3.3	0.30						
2000.08.23	11:00	右岸	曇	29.0	29.6	0.22	1.09	0.04	0.00	>30.0	7.3	6.6	3.6	4.3	4			3.4	0.37						
2000.09.13	10:50	右岸	曇	27.5	25.0	0.24	1.20	0.00	0.00	16.0	7.4	4.9	1.8	5.3	30			3.0	0.22						
2000.09.20	10:20	右岸	晴	26.0	24.0	0.24	1.22	0.00	0.00	10.0	7.5	6.2	1.8	4.7	43			3.0	0.17						
2000.10.04	10:55	右岸	曇	23.0	22.0	0.20	0.98	0.00	0.00	>30.0	7.3	7.2	1.4	3.8	10	1.3E+04		3.1	0.19						
2000.10.18	10:10	右岸	曇	20.5	19.5	0.18	0.92	-0.05	0.00	>30.0	7.5	6.4	1.1	4.2	7			4.5	0.30						
2000.11.08	10:20	右岸	晴	21.6	17.0	0.19	0.96	0.08	0.00	>30.0	7.4	7.5	1.1	4.7	3			4.6	0.27						
2000.11.29	10:15	右岸	晴	10.0	10.5	0.18	0.91	0.26	0.01	>30.0	7.6	7.6	4.0	5.7	5			5.1	0.30						
2000.12.06	11:00	右岸	晴	11.0	9.5	0.19	0.95	0.09	0.00	>30.0	7.2	9.9	2.9	4.2	5			4.2	0.26						
2000.12.20	10:35	右岸	曇	10.5	8.5	0.21	1.05	0.21	0.00	>30.0	7.1	9.4	2.2	4.3	3			4.8	0.27						
2001.01.18	11:50	右岸	晴	8.0	6.0	0.19	0.97	0.36	0.01	>30.0	7.1	10	3.2	5.8	3	7.0E+03	<1.0	5.7	0.34						
2001.01.24	10:30	右岸	晴	5.0	5.5	0.19	0.95	0.31	0.01	>30.0	7.2	10	1.7	1.8	6			5.7	0.32						
2001.02.15	11:35	右岸	晴	8.5	7.0	0.17	0.86	0.36	0.01	>30.0	7.1	9.5	1.8	4.6	5			5.5	0.28						
2001.02.21	11:10	右岸	晴	8.5	9.0	0.20	1.00	0.49	0.02	>30.0	7.3	9.5	2.2	4.4	5			5.5	0.30						
2001.03.07	11:40	右岸	曇	16.0	11.0	0.20	1.00	0.30	0.01	>30.0	7.4	9.4	2.2	4.5	5			4.9	0.26						
2001.03.15	11:20	右岸	晴	21.0	10.8	0.20	1.00	0.35	0.01	>30.0	7.2	8.7	3.8	5.9	2			5.7	0.32						
平均値				19.9	17.8			0.19	0.01	28.6	7.4	7.2	2.4	4.8	9	5.0E+04	< 1.0	4.4	0.29						
最小値				5.0	5.5			- 0.05	0.00	10.0	7.1	2.9	0.5	1.8	2	7.0E+03	< 1.0	3.0	0.17						
最大値				32.0	29.6			0.49	0.02	> 30.0	7.9	10	4.9	6.6	43	1.7E+05	< 1.0	5.7	0.38						
m											0	0	0		0		0								
n				24	24			24	24	24	24	24	24	24	24	4	1	24	24						
75%値													3.1	5.6											

坂川　赤圦樋門　河川E　2000 年度　通年調査　調査担当機関名　松戸市　10120a

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目																				参考	
			水銀	アルキル	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	フッ素	ほう素	硝酸性及び亜硝酸性窒素	亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2000.04.12	11:20	右岸																							
2000.04.19	10:20	右岸																							
2000.05.10	11:40	右岸																							
2000.05.24	11:00	右岸																							
2000.06.07	10:35	右岸																							
2000.06.21	10:30	右岸																							
2000.07.05	11:00	右岸																							
2000.07.19	10:30	右岸																							
2000.08.02	12:00	右岸																							
2000.08.23	11:00	右岸																							
2000.09.13	10:50	右岸																							
2000.09.20	10:20	右岸																							
2000.10.04	10:55	右岸																							
2000.10.18	10:10	右岸																							
2000.11.08	10:20	右岸																							
2000.11.29	10:15	右岸																							
2000.12.06	11:00	右岸																							
2000.12.20	10:35	右岸																							
2001.01.18	11:50	右岸																							
2001.01.24	10:30	右岸																							
2001.02.15	11:35	右岸																							
2001.02.21	11:10	右岸																							
2001.03.07	11:40	右岸																							
2001.03.15	11:20	右岸																							
平均値																									
最小値																									
最大値																									
m, k																									
n																									

坂川　赤圦樋門　河川E　2000 年度　通年調査　調査担当機関名　松戸市　10120b

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目						その他項目											水道水源項目				
			フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	EPN	アンモニア性窒素	リン酸性リン	塩素イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	有機体炭素	クロロフィルa	溶解性COD	プランクトン総数	トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2000.04.12	11:20	右岸																						
2000.04.19	10:20	右岸																						
2000.05.10	11:40	右岸																						
2000.05.24	11:00	右岸																						
2000.06.07	10:35	右岸																						
2000.06.21	10:30	右岸																						
2000.07.05	11:00	右岸																						
2000.07.19	10:30	右岸																						
2000.08.02	12:00	右岸																						
2000.08.23	11:00	右岸																						
2000.09.13	10:50	右岸																						
2000.09.20	10:20	右岸																						
2000.10.04	10:55	右岸																						
2000.10.18	10:10	右岸																						
2000.11.08	10:20	右岸																						
2000.11.29	10:15	右岸																						
2000.12.06	11:00	右岸																						
2000.12.20	10:35	右岸																						
2001.01.18	11:50	右岸																						
2001.01.24	10:30	右岸																						
2001.02.15	11:35	右岸																						
2001.02.21	11:10	右岸																						
2001.03.07	11:40	右岸																						
2001.03.15	11:20	右岸																						
平均値																								
最小値																								
最大値																								
k																								
n																								

坂川　赤圦樋門　河川E　2000 年度　通年調査　調査担当機関名　松戸市　10120b

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目				
			トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	ジブロモクロロメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2000.04.12	11:20	右岸					
2000.04.19	10:20	右岸					
2000.05.10	11:40	右岸					
2000.05.24	11:00	右岸					
2000.06.07	10:35	右岸					
2000.06.21	10:30	右岸					
2000.07.05	11:00	右岸					
2000.07.19	10:30	右岸					
2000.08.02	12:00	右岸					
2000.08.23	11:00	右岸					
2000.09.13	10:50	右岸					
2000.09.20	10:20	右岸					
2000.10.04	10:55	右岸					
2000.10.18	10:10	右岸					
2000.11.08	10:20	右岸					
2000.11.29	10:15	右岸					
2000.12.06	11:00	右岸					
2000.12.20	10:35	右岸					
2001.01.18	11:50	右岸					
2001.01.24	10:30	右岸					
2001.02.15	11:35	右岸					
2001.02.21	11:10	右岸					
2001.03.07	11:40	右岸					
2001.03.15	11:20	右岸					
平均値							
最小値							
最大値							
m，k							
n							

坂川　赤圦樋門　河川E　1999 年度　通年調査　調査担当機関名　松戸市　10120a

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	m³/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
1999.04.07	11:28	流心	晴	16.5	15.5	0.35	0.98	0.32	0.01	>30.0	7.4	6.4	4.2	6.5	8	7.9E+03		8.3	0.36						
1999.04.21	10:35	流心	晴	23.8	17.8	0.38	1.00	0.18	0.00	>30.0	7.3	3.3	4.5	5.4	7			3.1	0.27						
1999.05.12	11:10	流心	晴	23.0	22.0	0.35	0.95	0.40	0.01	>30.0	7.3	7.7	4.1	5.0	10			5.3	0.31						
1999.05.26	10:38	流心	曇	23.1	21.0	0.36	1.02	0.32	0.01	>30.0	7.2	6.4	5.1	7.0	17			3.5	0.38						
1999.06.02	10:36	流心	晴	26.4	23.4	0.30	0.98	0.28	0.01	>30.0	7.3	7.0	3.0	5.6	11			4.4	0.38						
1999.06.16	10:23	流心	晴	29.4	26.2	0.35	1.00	0.37	0.01	>30.0	7.3	6.8	3.6	6.5	11			3.8	0.34						
1999.07.07	10:50	流心	晴	23.8	22.2	0.30	0.80	-0.11	0.00	>30.0	7.4	4.9	4.8	5.4	9	7.0E+03		3.5	0.27						
1999.07.27	11:01	流心	晴	34.0	29.0	0.34	0.91	0.62	0.03	>30.0	7.4	8.2	3.1	6.4	13			3.8	0.30						
1999.08.04	11:09	流心	晴	33.0	27.5	0.35	1.02	0.37	0.01	>30.0	7.4	7.3	2.4	4.8	12			3.7	0.29						
1999.08.25	10:34	流心	晴	30.0	28.0	0.28	1.13	0.47	0.02	27.0	7.3	6.0	5.2	6.5	20			4.3	0.36						
1999.09.01	10:35	流心	晴	33.0	28.2	0.34	0.96	0.36	0.01	26.9	7.4	7.6	4.6	6.2	22			4.4	0.30						
1999.09.22	10:40	流心	小雨	22.1	22.4	0.39	1.06	0.34	0.01	>30.0	7.2	3.9	7.2	8.6	17			3.9	0.30						
1999.10.06	10:52	流心	晴	24.5	22.1	0.39	1.02	0.29	0.01	>30.0	7.6	9.7	2.8	3.9	11	3.3E+03		4.5	0.25						
1999.10.20	10:15	流心	雨	13.8	16.8	0.37	1.18	-0.14	0.00	>30.0	7.2	4.7	3.4	4.9	8			5.5	0.33						
1999.11.10	10:40	流心	晴	18.2	17.3	0.33	0.91	0.12	0.01	>30.0	7.4	9.3	4.2	4.6	5			4.2	0.28						
1999.11.29	10:05	流心	晴	11.2	12.8	0.33	0.91	0.11	0.00	>30.0	7.3	9.8	3.0	3.4	7			5.2	0.37						
1999.12.08	10:35	流心	快晴	10.5	10.6	0.35	0.96	-0.57	0.00	20.5	7.4	5.8	7.0	7.7	26			6.8	0.41						
1999.12.15	10:05	流心	晴	9.8	8.5	0.18	1.19	0.09	0.01	>30.0	7.3	7.2	5.9	5.2	10			4.2	0.21						
2000.01.12	10:50	流心	曇	4.2	8.2	0.33	0.95	0.00	0.00	>30.0	7.2	8.0	4.7	6.2	4	2.1E+02		8.2	0.49						
2000.01.26	10:08	流心	快晴	3.5	7.1	0.34	0.96	0.14	0.00	>30.0	7.2	9.4	3.8	5.5	6			6.4	0.20						
2000.02.02	10:53	流心	晴	5.8	7.8	0.33	0.94	0.09	0.00	>30.0	7.3	8.3	3.8	5.3	5			6.4	0.41						
2000.02.16	10:30	流心	快晴	6.2	7.5	0.33	0.83	0.14	0.00	>30.0	7.2	9.1	2.7	3.5	3			7.0	0.46						
2000.03.01	10:33	流心	快晴	8.5	7.5	0.33	0.93	0.04	0.00	>30.0	7.4	8.6	3.8	5.0	8			7.9	0.52						
2000.03.15	10:14	流心	快晴	8.1	10.0	0.32	0.89	0.24	0.01	>30.0	7.2	8.3	5.0	6.6	11			7.5	0.57						
平均値				18.4	17.5			0.19	0.01	29.4	7.3	7.2	4.2	5.7	11	4.6E+03		5.2	0.35						
最小値				3.5	7.1			- 0.57	0.00	20.5	7.2	3.3	2.4	3.4	3	2.1E+02		3.1	0.20						
最大値				34.0	29.0			0.62	0.03	> 30.0	7.6	9.8	7.2	8.6	26	7.9E+03		8.3	0.57						
m											0	0	0		0										
n				24	24			24	24	24	24	24	24	24	24	4		24	24						
75%値													4.8	6.5											

坂川　赤圦樋門　河川E　1999 年度　通年調査　調査担当機関名　松戸市　10120a

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 水銀	アルキル	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	フッ素	ほう素	硝酸性及び亜硝酸性窒素	参考 亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
1999.04.07	11:28	流心																							
1999.04.21	10:35	流心																							
1999.05.12	11:10	流心																							
1999.05.26	10:38	流心																							
1999.06.02	10:36	流心																							
1999.06.16	10:23	流心																							
1999.07.07	10:50	流心																							
1999.07.27	11:01	流心																							
1999.08.04	11:09	流心																							
1999.08.25	10:34	流心																							
1999.09.01	10:35	流心																							
1999.09.22	10:40	流心																							
1999.10.06	10:52	流心																							
1999.10.20	10:15	流心																							
1999.11.10	10:40	流心																							
1999.11.29	10:05	流心																							
1999.12.08	10:35	流心																							
1999.12.15	10:05	流心																							
2000.01.12	10:50	流心																							
2000.01.26	10:08	流心																							
2000.02.02	10:53	流心																							
2000.02.16	10:30	流心																							
2000.03.01	10:33	流心																							
2000.03.15	10:14	流心																							
平均値																									
最小値																									
最大値																									
m, k																									
n																									

坂川　赤圦樋門　河川E　1999 年度　通年調査　調査担当機関名　松戸市　10120b

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目						その他項目											水道水源項目				
			フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	EPN	アンモニア性窒素	リン酸性リン	塩素イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	有機体炭素	クロロフィルa	溶解性COD	プランクトン総数	トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
1999.04.07	11:28	流心																						
1999.04.21	10:35	流心																						
1999.05.12	11:10	流心																						
1999.05.26	10:38	流心												32										
1999.06.02	10:36	流心																						
1999.06.16	10:23	流心																						
1999.07.07	10:50	流心																						
1999.07.27	11:01	流心																						
1999.08.04	11:09	流心																						
1999.08.25	10:34	流心																						
1999.09.01	10:35	流心																						
1999.09.22	10:40	流心																						
1999.10.06	10:52	流心																						
1999.10.20	10:15	流心																						
1999.11.10	10:40	流心																						
1999.11.29	10:05	流心																						
1999.12.08	10:35	流心																						
1999.12.15	10:05	流心																						
2000.01.12	10:50	流心																						
2000.01.26	10:08	流心																						
2000.02.02	10:53	流心																						
2000.02.16	10:30	流心																						
2000.03.01	10:33	流心																						
2000.03.15	10:14	流心																						
平均値														32										
最小値														32										
最大値														32										
k														1										
n														1										

坂川　赤圦樋門　河川E　1999 年度　通年調査　調査担当機関名　松戸市　10120b

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目				
			トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	ジブロモクロロメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
1999.04.07	11:28	流心					
1999.04.21	10:35	流心					
1999.05.12	11:10	流心					
1999.05.26	10:38	流心					
1999.06.02	10:36	流心					
1999.06.16	10:23	流心					
1999.07.07	10:50	流心					
1999.07.27	11:01	流心					
1999.08.04	11:09	流心					
1999.08.25	10:34	流心					
1999.09.01	10:35	流心					
1999.09.22	10:40	流心					
1999.10.06	10:52	流心					
1999.10.20	10:15	流心					
1999.11.10	10:40	流心					
1999.11.29	10:05	流心					
1999.12.08	10:35	流心					
1999.12.15	10:05	流心					
2000.01.12	10:50	流心					
2000.01.26	10:08	流心					
2000.02.02	10:53	流心					
2000.02.16	10:30	流心					
2000.03.01	10:33	流心					
2000.03.15	10:14	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

坂川　赤圦樋門　河川 E　1998 年度　通年調査　調査担当機関名　松戸市　10120a

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目 PH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	m³/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
1998.04.08	09:45	流心	曇	18.2	15.0	0.20	1.06	0.56	0.06	29.0	7.3	4.9	10	8.5	26	2.2E+05		6.3	0.43						
1998.04.23	11:04	流心	快晴	26.6	20.5	0.20	1.70	1.41	0.07	> 30.0	7.4	3.0	7.7	8.6	9			4.7	0.47						
1998.05.06	17:50	流心	晴	23.1	19.3	0.20	1.68	2.08	0.10	28.0	7.2	7.6	2.1	6.7	22			2.8	1.0						
1998.05.20	10:40	流心	晴	27.5	23.1	0.20	1.70	0.35	0.04	> 30.0	7.1	3.7	7.8	9.3	20			5.3	0.44						
1998.06.12	18:10	流心	曇	20.5	20.3	0.20	0.58	0.65	0.03	> 30.0	7.5	5.9	2.7	4.4	11			3.9	0.19						
1998.06.17	23:58	流心	曇	20.1	21.2	0.20	1.63	1.40	0.07	22.0	7.1	3.2	4.7	5.6	20			4.4	0.33						
1998.07.01	11:35	流心	晴	34.0	25.5	0.20	1.55	0.24	0.01	> 30.0	7.4	6.1	4.6	5.9	6	2.2E+04		4.2	0.18						
1998.07.15	10:40	流心	曇	22.0	21.5	0.20	0.58	0.51	0.03	> 30.0	7.1	2.8	4.7	4.5	3			3.7	0.31						
1998.08.05	10:00	流心	晴	32.2	28.5	0.20	1.10	0.03	0.00	> 30.0	7.4	6.6	1.7	5.7	6			4.1	0.40						
1998.08.19	10:30	流心	曇	26.0	26.7	0.20	1.72	0.16	0.01	> 30.0	7.1	5.3	3.1	5.4	2			4.9	0.35						
1998.09.09	11:50	流心	晴	31.0	23.0	0.20	1.69	3.64	0.19	26.5	7.2	5.5	7.3	7.2	18			1.9	0.27						
1998.09.21	13:02	流心	晴	31.8	24.2	0.20	1.40	0.67	0.03	9.0	7.1	5.3	1.8	4.0	50			1.8	0.23						
1998.10.14	11:23	流心	曇	21.5	20.5	0.20	1.65	0.12	0.03	> 30.0	7.5	7.2	1.0	5.8	13	7.0E+04		4.0	0.23						
1998.10.22	10:30	流心	曇	18.0	16.8	0.20	1.78	2.54	0.12	> 30.0	7.0	7.6	1.6	3.7	10			3.5	0.15						
1998.11.04	11:20	流心	曇	21.1	18.6	0.20	1.70	0.36	0.03	> 30.0	7.0	7.2	1.5	5.3	5			6.3	0.28						
1998.11.18	10:45	流心	晴	16.8	15.7	0.20	1.55	0.48	0.02	> 30.0	7.4	8.1	2.0	4.6	10			4.9	0.28						
1998.12.02	11:00	流心	雨	9.0	11.5	0.20	1.60	0.37	0.02	> 30.0	7.3	7.1	2.5	5.4	5			0.48	0.36						
1998.12.18	11:15	流心	晴	10.0	9.2	0.20	1.65	0.22	0.01	> 30.0	7.0	3.2	10	10	8			5.0	0.44						
1999.01.06	11:20	流心	曇	8.2	6.0	0.20	1.55	0.30	0.02	> 30.0	6.9	9.4	4.2	5.7	1	2.4E+04	< 1.0	9.2	0.50						
1999.01.20	10:55	流心	晴	14.5	6.8	0.20	1.55	0.15	0.01	> 30.0	7.1	8.1	5.3	5.3	5			5.2	0.86						
1999.02.03	10:10	流心	曇	5.7	6.8	0.20	1.55	0.22	0.01	> 30.0	7.2	5.4	3.6	5.0	3			6.0	0.39						
1999.02.25	10:40	流心	晴	13.5	8.9	0.20	1.45	0.13	0.01	> 30.0	7.1	6.1	8.8	6.9	8			7.0	1.0						
1999.03.03	11:10	流心	晴	13.0	18.5	0.20	0.90	0.38	0.02	> 30.0	6.8	5.5	2.7	6.6	4			5.7	0.55						
1999.03.17	10:30	流心	曇	17.5	20.5	0.20	0.92	0.24	0.01	> 30.0	7.1	5.1	3.4	4.7	1			4.5	0.42						
平均値				20.1	17.9			0.72	0.04	28.5	7.2	5.8	4.4	6.0	11	8.4E+04	< 1.0	4.6	0.42						
最小値				5.7	6.0			0.03	0.00	9.0	6.8	2.8	1.0	3.7	1	2.2E+04	< 1.0	0.48	0.15						
最大値				34.0	28.5			3.64	0.19	> 30.0	7.5	9.4	10	10	50	2.2E+05	< 1.0	9.2	1.0						
m											0	0	0		0		0								
n				24	24			24	24	24	24	24	24	24	24	4	1	24	24						
75%値													5.3	6.7											

坂川　赤圦樋門　河川 E　1998 年度　通年調査　調査担当機関名　松戸市　10120a

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 水銀	アルキル	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
1998.04.08	09:45	流心																						
1998.04.23	11:04	流心																						
1998.05.06	17:50	流心																						
1998.05.20	10:40	流心																						
1998.06.12	18:10	流心																						
1998.06.17	23:58	流心																						
1998.07.01	11:35	流心																						
1998.07.15	10:40	流心																						
1998.08.05	10:00	流心																						
1998.08.19	10:30	流心																						
1998.09.09	11:50	流心																						
1998.09.21	13:02	流心																						
1998.10.14	11:23	流心																						
1998.10.22	10:30	流心																						
1998.11.04	11:20	流心																						
1998.11.18	10:45	流心																						
1998.12.02	11:00	流心																						
1998.12.18	11:15	流心																						
1999.01.06	11:20	流心																						
1999.01.20	10:55	流心																						
1999.02.03	10:10	流心																						
1999.02.25	10:40	流心																						
1999.03.03	11:10	流心																						
1999.03.17	10:30	流心																						
平均値																								
最小値																								
最大値																								
m, k																								
n																								

坂川　　赤坂樋門　　河川 E　　1998 年度　　通年調査　　調査担当機関名　松戸市　　10120b

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目			その他項目												
			溶解性マンガン	クロム	フッ素	EPN	アンモニア性窒素	亜硝酸性窒素	硝酸性窒素	リン酸性リン	塩素イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	有機体炭素	クロロフィルa	溶解性COD	プランクトン総数
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ
1998.04.08	09:45	流心																
1998.04.23	11:04	流心																
1998.05.06	17:50	流心																
1998.05.20	10:40	流心																
1998.06.12	18:10	流心																
1998.06.17	23:58	流心																
1998.07.01	11:35	流心																
1998.07.15	10:40	流心																
1998.08.05	10:00	流心																
1998.08.19	10:30	流心																
1998.09.09	11:50	流心																
1998.09.21	13:02	流心																
1998.10.14	11:23	流心																
1998.10.22	10:30	流心																
1998.11.04	11:20	流心																
1998.11.18	10:45	流心																
1998.12.02	11:00	流心																
1998.12.18	11:15	流心																
1999.01.06	11:20	流心																
1999.01.20	10:55	流心																
1999.02.03	10:10	流心																
1999.02.25	10:40	流心																
1999.03.03	11:10	流心																
1999.03.17	10:30	流心																
平均値																		
最小値																		
最大値																		
k																		
n																		